T.C.

TARIM BAKANLIĞI

Turkey

DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜ

Umum Müdür
Doç. Dr. UMRAN EMİN ÇÖLAŞAN

YILLIK METEOROLOJİ BÜLTENİ

1957

LIBRARY
OCT 9 - 1961
WEATHER BUREAU

Devlet Meteoroloji İşleri Umum Md. teşkilâtına dahil Meteoroloji istasyonlarının 1957 yılına ait rasatlarına göre tertip olunmuştur.

YIL: XXXIII

I - Bir Kısım Meteoroloji istasyonlarının Günlük Rasatları
II - Bir kısım Meteoroloji istasyonlarının günlük ortalama sıcaklıkları ve yağış miktarları
III - Klimatoloji istasyonlarının Aylık ve Yıllık Neticeleri
IV - Yağış Rasatlarının Aylık ve Yıllık Neticeleri
V - Fenolojik Rasatlara Ait Neticeler ve Olağanüstü Olaylar

QC
990
.T9
T87
yıl 33
1957

ANKARA
1 9 6 0

LIBRARY
N.O.A.A.
U.S. Dept. of Commerce

T. B. No. 348, 1960 — (1500 A)

116 003

1

BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ GÜNLÜK RASATLARI

İÇİNDEKİLER

1 — Havanın günlük basıncı, sıcaklığı toprak üstü düşük sıcaklığı mutlak nemi (buhar basıncı), nispi nemi, bulutluluğu, güneşlenme müddeti, rüzgârın yönü ve kuvveti, buharlaşma, yağış miktarı ve hâdiseler.

2 — Muhtelif derinliklerdeki günlük ortalama toprak sıcaklıkları.

3 — Bir kısım rasat kıymetlerinin beşer günlük «pentat» kıymetleri.

4 — Aylık ve yıllık güneşlenme müddetlerinin saatlere göre dağılışı ve mukayese nisbetleri.

GÜNLÜK KIYMETLERİN İZAHI

1 — **Basınç** : Sıfır sıcaklığa ve normal yerçekimine irca edilmiş olan basınç, (aktüel basınç) milimetre civa yüksekliği ile ifade olunmuştur.

2 — **Sıcaklık** : Gölgede ve 2 metre yükseklikte bulunan serbest havanın santigrad derece ile ölçülen sıcaklığıdır.

Ortalama sıcaklık = [7+14+2 (21)] : 4

En yüksek sıcaklık, günün en yüksek sıcaklık derecesini, en düşük sıcaklık ise, günün en düşük sıcaklık derecesini göstermektedir.

3 — **Toprak üstü düşük sıcaklığı** : Yerden 10 santimetre yüksekliğe yerleştirilmiş olan santigrad bölümlü asgari termometrenin gösterdiği sıcaklık derecesidir.

4 — Buhar basıncı : Havada ki su buharının milimetre civa yüksekliği (mm. Hg. hesabiyle basıncını göstermektedir.

Bu kıymet, yakınsak olarak bir metre küp havanın ihtiva ettiği su miktarını gram olarak da gösterir.

5 — **Nispi nem** : Havada mevcut su buharı miktarının aynı sıcaklıkta mümkün olabilen en yüksek su buharı miktarına olan nisbeti olup, yüzde (%) olarak ifade olunmuştur.

6 — **Bulutluluk** : (0-10) Sınırları içerisinde ifade olunmaktadır. (0) Semanın tamamiyle açık, (10) ise semanın tamamiyle kapalı olduğunu gösterir.

7 — **Güneşlenme müddeti** : Vukubulan güneşlenmenin saat ve ondasını göstermektedir.

8 — **Rüzgârın yönü ve kuvveti** : Yerden 10 metre yükseklikteki âletlerle ölçülen rüzgârların yönleriyle bofor olarak kuvvetlerini göstermektedir. Rüzgârların yönü sembolleriyle, kuvveti de (0-17) bofor kıymetleriyle ifade olunmuştur.

9 — **Buharlaşma** : Gölgede ve toprak yüzünden 2 metre yükseklikte bulunan wild evaporimetresiyle ölçülen buharlaşmanın toplamıdır. Bu kıymetler aynı zamanda bir metre kare yüzeyden buharlaşan suyun kilogram olarak ağırlığını da gösterir.

10 — **Yağış toplamı** : Milimetre olarak yüksekliği veya kilogram olarak da metre kareye düşen yağışın miktarını göstermektedir. Bu miktar, 24 saatlik zaman içinde vuku bulan yağışların toplamıdır.

11 — **Not** : Vuku bulan hâdiselerin özel işaretleriyle vukua geldikleri zamanlar ve devam müddetleri gösterilmiştir. Buradaki saatler mahalli saatdir.

Ortalama toprak sıcaklıkları : Muhtelif derinliklere yerleştirilmiş olan santigrad bölümlü termometrelerle ölçülen günlük ortalama toprak sıcaklıklardır.

Not : Bültende bazı hanelere konmuş olan hat (—) o haneye ait rasadın yapılmamış olduğunu, nokta (.) o haneye ait hâdisenin veya sayılı günün vuku bulmadığını, sıfır (0) ise yağışlarda tesbit edilen kıymetin ölçülemiyecek kadar az olduğunu gösterir.

BEYNELMİLEL METEOROLOJİ İŞARETLERİ

• = Yağmur
, = Çisenti
•* = Yağmurla karışık kar
▽ = Sağnak
* = Kar
+ = Kar savruntusu
+ = Toprak yakınında kar savruntusu
+ = Savruntu ile birlikte kar yağışı (tipi)
▦ = Kar örtüsü
▦ = Yükseklerde kar örtüsü
△ = Grezil
▲ = Dolu
↔ = Buz iğneleri
≡ = Sis
▬ = Yüksekte sis
▬ = Alçakta sis
≡ = Sis yağmuru
= = Pus
∞ = Kuru pus (duman)
⌒ = Çiğ
⊔ = Kırağı
v = Jivr
∞ = Vergla

⚐ = Oraj
⚡ = Şimşek
T = Gök gürültüsü
⊙ = Güneş
⊖ = Güneş tacı
⊕ = Güneş halesi
◡ = Ay tacı
◯ = Ay halesi
⌒ = Yağmur kuşağı
/ = Kuvvetli rüzgâr ve fırtına
N = Kuzey
NE = Kuzeydoğu
E = Doğu
SE = Güneydoğu
S = Güney
SW = Güneybatı
W = Batı
NW = Kuzeybatı
C = Sakin

( ) = Hadise istasyonda olmayıp, istasyon civarında.
0 = Hadise hafif veya zayıf
2 = Hadise kuvvetli veya kalın

Zaman ölçü sembolleri

n = Gece
a = Öğleden evvel
p = Öğleden sonra
na = Gece yarısından sonra
np = Gece yarısından evvel
φ = Arz derecesi
λ = Tul derecesi
Cg = Normal yerçekimine irca
H = Denizden yükseklik
m = Metre
cm = Santimetre
m/sec = Saniyede metre

BOFOR ISKALASI

(Rüzgârın karadaki alâmetleri vasıtasiyle hızını ve derecesini tahmine yarayan ıskala)

Bofor No.	*İsimler*	*Karadaki alâmetler*	*HIZ* 10. m. yükseklikte (Saniyede metre)
0	Sakin	Dumanlar dikine olarak yükselir.	0.0 — 0.2
1	Hafif esinti	Dumanlar meyillice yükselir ve bu yükselme ile rüzgârın estiği yönü belirtebilir. Çok hassas olmıyan jirüetler bu rüzgârın yönünü gösteremezler.	0.3 — 1.5
2	Hafif briz	Rüzgâr, yüzde hissolunur. Yapraklar sallanır veya hışıldar, rüzgâr bayrağı (kordelâ) sallanır. Alelâde jiruetler bu rüzgârın yönünü gösterebilirler.	1.6 — 3.3
3	Zayıf briz	Yapraklar ve filizler devamlı surette sallanırlar, durgun suların yüzünde kırışıklıklar belirir. Bayraklar sallanır.	3.4 — 5.4
4	Mutedil briz	Rüzgâr, tozu ve sokaktaki kâğıtları havalandırır, küçük dallar sallanır, rüzgâr bayrağı düz durur.	5.5 — 7.9
5	Sert briz	Yapraklı küçük ağaçlar sallanır, büyük bayraklar düz durur, durgun sularda dalgalar belirir ve fırlar, rüzgâr yürüyen insanı rahatsız eder.	8.0 — 10.7
6	Kuvvetli rüzgâr	Büyük dallar sallanır, telgraf telleriyle ev gibi şeylerin ses çıkardıkları duyulur. Durgun sularda köpüklü dalgalar belirir, şemsiyeler çok güç kullanılır.	10.8 — 13.8
7	Şiddetli rüzgâr	Bütün ağaçlar sallanır, rüzgâra karşı güçlükle yürünür, durgun sularda teşekkül eden çok köpüklü dalgalar fırlarlar.	13.9 — 17.1
8	Fırtınamsı rüzgâr	Ağaçların ince dalları kırılır, rüzgâra karşı yürümek imkânsızlaşır.	17.2 — 20.7
9	Fırtına	Bir kısım binalarda hasar olur. Bacaların kapakları ve boruları sökülür.	20.8 — 24.4
10	Şiddetli fırtına	Ağaçları köklerinden söker, binalarda büyük hasar yapar, bu rüzgâra karalarda nadiren raslanır.	24.5 — 28.4
11	Orkanımsı fırtına	Yaptığı hasarat pek geniştir. Karada pek nadir olarak rastlanır.	28.5 — 32.6
12	Orkan - Kasırga	Büyük ve müthiş tahribat yapar, bu rüzgâra daha ziyade ekvatoral bölgelerde raslanır.	32.7 — 36.9
13	» »	» » » »	37.0 — 41.4
14	» »	» » » »	41.5 — 46.1
15	» »	» » » »	46.2 — 50.9
16	» »	» » » »	51.0 — 56.0
17	» »	» » » »	56.1 — 61.2

Rüzgâr rasatları 10 mm. yükseklikte aletlerle yapıldığı için bu yükseklikte günün herhangi bir saatinde 17.1 m/sec. den fazla hızla esmiş olan rüzgârlar fırtına olarak işaret olunmuştur.

NOT : Rüzgârların ara yönleri, yukarıda gösterilen 8 sembolün yardımı ile gösterilmiştir.

Ocak 1957 ANKARA φ= 39° 57′ N, λ = 32° 53′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6 mm. H = 902 m

Günler	Aktüel Basınç + 600 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Envük.	Endüş	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Gü-eşlenme Müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	89.2	88.3	89.1	-0.2	2.0	-0.9	0.0	2.1	-0.9	-1.0	4.1	4.0	3.6	91	76	83	10	10	10	0.0	C	W 2	W 2	0.4	0.5	▣ 1 Cm. ✳ n-a.
2	89.2	88.9	88.7	-2.2	0.1	-1.4	-1.2	1.1	-2.6	-4.6	3.4	2.9	2.8	88	63	66	10	10	8	0.0	NW 2	S 2	NW 1	1.4	0.8	▣ Tepe ⊔ 0645h.
3	88.8	87.7	88.2	-4.5	-1.5	-4.3	-3.6	-0.8	-5.2	-4.8	2.7	2.4	2.1	81	58	62	10	9	2	3.8	N 2	ENE 5	NNE 3	0.8		„ „ „ „ (=) a.
4	86.8	85.6	86.2	-7.3	-1.1	-5.6	-4.9	-0.7	-7.8	-8.2	1.8	2.0	2.2	69	46	73	6	1	0	8.0	NE 4	NE 4	ENE 3	1.4		„ „ (∞) a.
5	87.2	86.8	87.9	-7.8	0.8	-5.4	-4.4	1.5	-8.1	-9.1	2.1	2.5	2.1	83	51	69	1	2	0	9.0	N 3	N 2	N 1	0.8		„ „ „ „
6	88.7	87.6	87.7	-11.6	-1.0	-8.0	-7.2	-0.5	-12.0	-12.5	1.6	1.9	2.0	83	45	80	0	0	0	8.7	NE 2	W 2	SW 2	0.8		„ „ ⊔ 0645, = a-p.
7	86.1	84.8	85.6	-11.4	-2.4	-4.2	-5.6	-2.3	-12.0	-14.0	1.7	2.5	3.2	86	67	94	9	10	10	0.1	N 2	NW 1	NW 1	0.4		⊔ 0700, ✳ 1929-n.
8	85.7	85.9	87.3	-4.7	-1.3	-5.0	-4.0	0.4	-5.6	-5.2	3.1	3.6	2.7	95	87	87	10	9	3	0.7	C	NNW 1	N 2	0.4	3.8	▣ 5 Cm.
9	88.8	88.2	89.3	-8.0	-1.4	-11.1	-7.9	-1.2	-11.1	-11.5	2.3	2.6	1.8	90	63	90	9	3	0	5.3	NE 2	C	N 1	0.5	1.2	„ 4 „ = a-p.
10	88.5	86.4	85.7	-14.8	-6.2	-12.2	-11.4	-4.7	-16.2	-16.6	1.2	2.3	1.5	79	80	86	0	0	0	8.1	C	E 2	NE 1	0.0		„ 4 „
11	84.1	82.9	83.6	-13.8	-9.3	-10.4	-11.0	-8.9	-16.6	-17.0	1.4	1.7	1.7	87	75	82	10	10	10	0.0	C	WSW 2	C	0.2		„ 4 „ =, ✳° a-2010h.
12	84.1	82.5	82.1	-10.4	-5.3	-5.2	-6.5	-3.6	-10.5	-10.9	1.8	2.3	2.6	85	75	84	10	6	10	1.8	W 1	NE 1	N 2	0.3	0.1	„ 4 „ = a-p. ✳ 2010-n.
13	80.2	79.4	80.5	-3.0	0.1	-0.1	-0.8	0.7	-5.6	-6.5	3.0	3.6	4.0	82	79	89	10	10	10	0.4	NE 3	N 3	N 3	0.2	0.7	„ 5 „ ✳ n-p.
14	84.1	85.3	86.8	0.4	6.4	0.6	2.0	7.8	-0.5	-1.8	4.2	4.7	4.0	91	65	84	10	6	8	7.2	NNE 1	W 2	N 2	0.6	1.6	„ 4 „ = a-
15	86.9	85.7	85.1	-0.4	7.6	2.4	3.0	9.6	-0.9	-1.5	4.3	5.9	5.1	96	75	94	8	7	10	5.5	N 2	W 3	N 2	0.6	0.1	„ 3 „ ∞ a-n.
16	84.1	84.4	84.2	-0.6	5.0	2.6	2.4	6.5	-1.5	-1.5	4.1	5.2	5.2	93	80	93	10	10	5	0.2	NE 2	C	NW 1	0.8		„ Leke ●, = a. ●° p-2015h.
17	83.4	81.0	79.1	1.4	2.6	1.6	1.8	4.4	1.1	0.5	4.7	4.5	4.4	93	81	87	10	10	10	0.4	N 1	N 3	N 3	0.5	0.0	„ „ ⌒ a. = a-p-
18	77.2	79.8	81.9	-0.3	0.7	-4.8	-2.3	3.5	-5.0	-1.0	4.2	2.9	2.0	94	59	62	10	7	1	2.9	N 4	N 4	N 2	1.0	0.9	„ 1 Cm. ✳ n-a.
19	83.2	83.8	85.0	-7.2	-2.2	-1.8	-3.2	-0.6	-7.7	-9.1	2.2	2.8	2.9	84	72	74	9	10	9	0.0	C	WNW 2	NNW 1	0.7	0.0	„ Leke ⊔, ≡°, ≡, ✳ a.✳°p
20	85.6	85.8	87.9	-5.4	-0.9	-4.2	-3.7	0.4	-6.5	-7.6	2.9	3.3	2.6	95	76	77	2	10	6	0.0	C	W 1	ENE 1	0.3	0.0	„ „ ⊔ = a-p. ✳° p.
21	89.1	89.0	89.2	-9.0	0.4	-4.2	-4.3	1.4	-9.1	-9.7	1.9	2.9	2.8	84	61	84	3	1	4	8.3	NW 2	NW 2	N 2	0.5	0.0	„ „ = a-p.
22	91.1	91.5	93.2	-8.2	1.9	-2.2	-2.7	2.7	-9.0	-9.5	2.2	3.4	3.2	87	65	83	9	1	0	7.6	N 2	W 2	NW 1	0.5		▣ „ ≡, ⊔, ∞ a.
23	93.5	91.9	92.3	-6.2	4.8	-3.7	-2.2	5.8	-6.5	-7.2	2.7	3.2	2.7	94	50	78	0	4	0	8.8	N 2	NE 1	E 1	0.8		„ „ ⊔, (∞) a.
24	91.1	89.2	88.5	-5.9	2.0	-0.4	-1.2	2.5	-6.6	-7.3	2.6	3.5	3.7	88	66	84	8	9	10	4.3	NE 2	N 2	N 3	0.7		„ „ = a-p.
25	87.2	85.9	86.5	-2.2	8.3	3.2	3.1	8.8	-3.4	-4.3	3.1	4.9	4.7	79	59	81	10	9	10	5.1	NE 2	SW 2	NE 2	0.8		„ „ (∞) a. ●° 2030-2045h.
26	87.2	86.7	86.8	2.0	7.5	2.4	3.6	8.4	1.7	0.6	4.9	4.9	4.7	92	63	87	10	9	10	3.5	N 2	NW 2	NNE 2	1.0	0.0	„ „ (∞), ≡, = a.
27	86.9	86.3	86.6	0.1	6.4	2.2	2.7	7.8	-0.1	-0.8	4.4	4.0	4.5	95	56	84	8	9	9	1.3	C	C	C	0.6	0.0	„ „ = a-p.
28	86.1	84.8	85.1	0.2	5.9	0.0	1.5	6.6	-0.7	-1.6	3.9	4.2	3.9	84	61	86	10	9	9	1.7	N 2	C	N 4	1.2		„ D. Ort. ⊔, (=) a-p.
29	84.1	82.0	82.1	-0.4	3.6	1.0	1.3	4.4	-0.9	-1.9	4.0	3.8	3.5	89	64	72	2	1	0	9.5	N 3	N 5	N 3	1.5		„ „ „ = n.
30	80.9	79.4	80.8	-1.0	1.7	-1.0	-0.3	2.5	-1.5	-3.0	3.4	3.0	2.7	80	60	64	9	10	10	0.1	C	N 4	ENE 2	1.9		„ „ „ ✳° a-p.
31	81.5	81.0	82.2	-3.4	-0.4	-3.2	-2.6	0.5	-4.4	-5.5	2.3	2.2	2.4	64	51	66	10	8	10	0.7	N 3	N 4	N 1	1.4	0.0	„ Tepe
Ort.	86.1	85.4	86.0	-4.7	1.1	-2.7	-2.2	2.1	-5.7	-6.3	3.0	3.3	3.1	86.5	65.4	80.2	7.5	7.0	5.9	3.6	1.1	2.0	1.8	23.0	9.7	

Şubat 1957 ANKARA φ= 39° 57′ N, λ = 32° 53′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6 mm. H = 902 m.

Günler	Aktüel Basınç + 600 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Envük.	Endüş	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Gü-eşlenme Müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	82.0	81.3	84.0	-5.1	2.0	-1.0	-1.3	2.5	-6.1	-7.3	2.2	2.2	2.4	75	41	59	10	10	10	0.4	C	N 4	NE 2	0.8		▣ Tepe. (∞), ✳° a.
2	86.7	86.8	90.1	-4.6	1.8	-4.0	-2.7	2.1	-5.5	-7.5	2.6	3.0	2.6	79	58	76	9	1	0	8.7	NE 1	N 4	N 4	1.6	0.0	„ „ (≡) a.
3	92.4	92.0	92.8	-8.8	2.8	-3.5	-3.2	3.8	-9.0	-10.7	2.1	2.7	2.6	89	49	73	1	6	0	9.3	NNE 2	WSW 1	C	1.8		„ „ (∞), ⊔ a-p.
4	91.7	90.7	92.3	-6.2	0.3	0.4	-1.3	3.2	-7.0	-8.5	2.6	3.2	3.1	92	69	66	8	7	7	0.7	C	NW 3	N 3	0.8		„ „ (∞), ⊔= a. ✳° a.
5	93.5	92.2	92.1	-5.8	5.9	-2.0	-1.0	7.9	-6.4	-7.8	2.8	2.8	2.7	94	41	70	8	2	0	9.4	N 3	WNW 2	NNE 2	1.4	0.0	„ „ ⊔, (∞) a.
6	92.2	91.9	92.8	-6.1	8.0	0.6	0.8	10.6	-6.6	-7.4	2.7	4.2	3.4	92	52	71	0	0	0	9.5	N 2	NW 1	N 2	1.2		„ „ =, ≡, ⊔ a-p.
7	92.8	90.3	89.7	-3.7	9.6	1.0	2.0	11.4	-3.9	-5.5	3.3	4.6	4.2	94	51	85	0	0	0	9.5	N 2	NW 2	NE 2	1.6		„ „ (∞) a-p. ⊔ a.
8	89.1	87.5	88.2	-4.1	9.9	1.4	2.2	11.5	-4.2	-4.5	3.2	4.6	3.9	94	50	77	4	0	0	8.2	N 2	W 1	NE 2	0.9		„ „ (∞), ≡, ⊔, = a-p.
9	87.7	85.5	84.6	-2.2	9.2	1.7	2.6	11.6	-2.7	-4.2	3.2	5.0	4.2	81	57	81	9	0	0	9.7	N 2	W 2	NE 2	2.1		„ „ ∞, =, ⊔ a-p.
10	83.2	82.0	82.7	-2.0	3.8	3.0	2.0	6.5	-2.6	-3.4	3.8	5.0	5.5	96	97	97	8	10	9	0.2	N 2	NE 2	C	0.7		„ „ = a. ● p.
11	84.2	83.8	83.4	0.8	6.1	0.6	2.0	8.3	0.4	-1.2	4.5	5.0	4.5	93	70	93	10	5	5	5.2	C	WSW 2	NE 2	0.7	1.0	„ D. Ort. ● n. ≡°, = a-p.
12	80.2	79.8	81.5	2.6	3.8	2.2	2.7	5.9	-0.2	2-0.	4.8	5.4	5.0	89	90	98	10	9	10	0.1	N 3	SW 2	N 2	0.6	1.5	„ Tepe ● n. ∞, ●, ✳●,✳a-p.
13	83.8	84.9	85.3	1.6	5.4	3.4	3.4	7.0	1.2	0.3	4.8	4.7	4.9	93	70	85	10	8	10	0.4	C	W 2	C	0.8	6.6	„ „ ∞, ●° a.
14	84.7	83.5	82.3	1.8	8.2	6.2	5.6	8.9	0.1	-1.0	5.0	5.4	6.0	95	67	85	8	10	10	2.2	N 2	W 4	W 3	1.1	0.0	„ „ =,⌒, a. ● p-2010h.
15	80.3	80.8	82.8	4.8	9.0	7.0	7.0	9.9	4.7	3.5	6.0	6.8	7.0	93	79	93	10	9	10	0.7	W 3	NW 4	C	3.1	3.8	„ „ ●n-1902, = a.
16	83.3	84.1	84.9	4.2	12.5	9.4	8.9	13.3	4.1	2.2	5.9	6.8	6.3	96	63	71	6	4	4	5.2	N 1	NW 5	N 1	1.7	2.3	„ „ ≡, = a.
17	86.7	85.4	86.1	1.9	15.8	9.4	9.1	17.0	1.3	0.3	4.9	6.6	6.3	93	49	71	6	2	2	9.8	N 2	NW 3	N 2	2.6		„ „ ∞, ⊔ a.
18	88.0	87.7	88.2	4.0	15.0	8.0	8.8	17.0	3.6	2.5	5.9	5.9	6.9	97	46	86	7	8	0	7.8	N 3	N 2	N 2	2.2		„ „
19	87.7	85.5	85.2	2.4	16.4	9.0	9.2	17.4	2.2	1.0	5.0	6.1	5.2	92	43	60	0	3	0	9.1	N 2	W 3	NE 2	2.6		„ „ ⌒, (∞)a.
20	86.4	86.8	87.0	3.0	14.8	7.8	8.4	16.0	2.5	1.4	4.4	4.5	4.9	78	35	61	7	4	0	7.9	N 2	W 3	N 2	2.8		„ „
21	86.0	84.0	82.9	5.0	15.5	8.2	9.2	16.6	4.4	3.7	5.8	6.2	5.4	88	47	67	10	5	0	7.5	N 4	W 3	N 2	3.4		„ „
22	80.7	76.1	79.2	7.0	16.0	2.5	7.0	16.9	1.2	4.3	5.6	5.4	4.8	75	40	88	6	10	10	3.4	N 2	SE 7	NW 4	3.8		„ „ ● a.●, ⌀SE22.7m/sec,✳p.
23	80.3	85.5	85.3	1.4	5.4	2.0	2.7	6.3	1.1	0.7	4.6	5.2	4.8	94	78	90	10	10	0	0.0	NW 3	NW 3	SW 2	2.7	2.2	„ „ ● n. ✳° a.
24	81.7	79.7	78.7	0.5	8.7	5.0	4.8	9.4	-0.3	-1.0	4.3	4.8	6.0	90	58	93	10	8	6	1.7	N 3	NE 2	N 2	1.0	0.0	„ „ ∞, ⊔ a. ●° p.
25	77.2	75.3	75.5	3.8	8.9	2.6	4.5	9.8	2.5	3.1	5.9	6.3	5.3	98	73	97	10	9	10	0.4	N 2	C	NW 1	0.7	1.8	„ „ ● a. ● 1918-n.
26	77.5	79.1	79.4	1.6	6.2	2.8	3.4	7.7	1.2	0.8	4.2	4.6	4.4	82	66	78	9	5	0	8.5	NE 2	NW 3	C	1.2	5.9	„ „ = a.
27	80.0	81.1	83.5	2.8	8.0	1.8	3.6	8.6	1.6	0.9	5.2	5.4	3.5	94	42	66	10	6	0	6.9	NW 1	NW 5	N 3	1.0	1.1	„ „ ● a.
28	84.0	82.3	81.8	-2.8	6.0	4.0	2.8	6.3	-3.0	-4.4	3.4	4.4	5.2	91	63	86	8	10	10	0.9	N 2	N 2	N 2	2.2	0.1	„ „ = a-p. ●° 2045-n.
29																										
30																										
31																										
Ort	85.1	84.5	85.1	0.1	8.4	3.2	3.7	9.8	-0.9	-1.4	4.2	4.8	4.7	89.9	58.7	79.2	7.3	5.8	4.0	5.1	1.9	2.8	1.8	45.3	26.3	

Mart 1957 — A N K A R A — φ = 39° 57′ N, λ = 32° 53′ E. — Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6 mm. H = 902 m.

Günler	Aktüel Basınç + 600 mm. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14	h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14 h.	21 h	Güneşlenme müddeti S tr	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h	Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	79.0	76.4	78.9	2.5	7.8	3.7	4.4	13.0	2.0	1.5	5.0	7.5	5.7	92	95	95	10	8	10	3.3	N 3	NE 2	NW 2	2.0	2.3	▣ Tepe●, =‘„-n/ssw16.4m/sec.p.
2	80.8	80.9	79.9	0.6	5.6	4.5	3.8	5.8	0.6	0.0	4.5	4.6	4.9	95	67	79	10	10	10	0.9	NW 2	C	NE 4	1.5	8.9	„ „ n.(∞)a-p.
3	76.1	74.3	77.0	2.3	6.8	0.8	2.7	10.3	0.4	0.8	4.8	4.6	4.7	91	64	96	8	10	10	1.7	N 4	SE 4	NW 2	1.9		„ „ ●,△, ✳● a-p./SE (1)
4	79.7	81.4	82.7	-2.3	0.2	-2.8	-1.9	1.3	-3.2	-2.7	3.8	4.2	3.3	98	91	90	10	10	0	0.3	C	WSW 2	NNW 2	0.4	8.5	▣ 8 Cm. ✳ n-p.
5	83.5	82.8	82.5	-3.6	5.8	1.4	1.0	5.7	-4.7	-6.2	3.3	3.6	3.7	95	56	72	9	7	0	9.4	N 2	W 1	N 2	0.3	0.2	„ Leke (=), ⊔ a.
6	80.3	79.5	81.2	-2.8	6.9	1.6	1.8	7.6	-3.9	-5.8	3.2	3.2	3.5	86	43	68	1	4	0	7.3	C	NW 2	C	1.3		▣ Tepe ≡, ⊔ a.
7	80.9	80.3	81.2	-4.4	6.4	2.4	1.7	8.2	-4.8	-6.2	2.9	3.3	3.4	87	46	63	1	4	0	7.7	C	S 3	C	1.7		„ „ =, ⊔ a.
8	81.8	80.3	82.3	-2.4	9.8	6.2	5.0	10.4	-2.5	-3.5	3.2	3.5	4.9	82	38	69	1	9	10	3.0	N 1	NW 4	NW 3	1.7		„ „ ≡, ⊔ a.
9	82.1	82.1	82.1	3.9	6.8	6.0	5.7	9.4	3.7	3.0	5.8	6.2	5.8	95	85	81	10	10	10	0.0	C	N 3	W 1	2.0	1.0	„ „ ● n-p.
10	81.1	80.6	82.3	4.0	6.4	2.0	3.6	7.3	1.7	3.3	5.6	5.7	4.1	93	78	78	10	10	10	0.0	N 2	N 4	N 5	1.1	4.6	„ „ =a, ● n-20⁵⁶h./N (2)
11	83.3	83.8	84.9	-0.4	2.1	0.2	0.5	3.1	-0.7	1.4	4.3	3.8	3.1	96	72	67	10	10	10	0.0	NE 4	NE 5	N 3	1.9	1.2	„ „ ✳° a./N 11.6 m/sec.n.
12	85.2	84.0	83.8	-2.1	1.9	-1.0	-0.6	2.6	-2.4	-3.6	2.6	2.8	2.4	66	54	57	10	5	8	0.0	NE 4	N 3	N 3	1.8	0.0	„ „
13	82.5	81.6	82.0	-1.6	5.6	2.0	2.0	6.9	-2.1	-3.3	2.7	3.0	3.0	66	44	59	9	1	1	7.7	N 1	NW 1	NW 2	1.2		„ „ = a.
14	82.3	82.0	83.6	-4.2	8.0	2.2	2.0	9.7	-4.5	-6.6	3.0	2.4	3.4	90	30	64	8	9	6	5.7	C	N 3	N 2	2.0		„ „ =, ⊔ 06¹⁵-12⁰⁷h.
15	85.4	84.8	84.7	-4.0	9.8	7.0	5.0	11.7	-4.5	-6.0	3.1	3.3	3.8	92	36	51	0	5	8	9.3	C	NW 3	C	2.0		„ „ =, ⊔ a.
16	85.4	81.9	80.3	2.8	15.6	9.0	9.1	17.5	1.3	-2.1	4.4	4.8	3.3	78	37	38	2	6	1	10.2	C	NW 6	NW 1	2.8		„ „ ⊔06³⁰h./NW13.7m/sec.p
17	81.3	82.7	85.8	5.4	13.1	8.2	8.7	15.7	5.0	2.3	4.8	5.2	5.5	71	46	66	7	9	10	7.4	C	NW 6	NW 3	4.5		„ „ ●°p./NW12.7m/sec.a-p.
18	87.0	85.2	84.7	4.3	18.8	11.2	11.4	19.2	4.1	2.0	5.4	5.2	4.3	87	32	43	7	4	0	9.8	N 1	W 5	NE 1	5.0	0.0	„ D.Ort. (=) a.
19	85.2	85.7	85.3	7.2	16.4	11.4	11.6	17.3	6.4	3.1	4.4	4.2	5.5	58	30	55	10	10	10	2.3	W 2	NW 5	C	5.0		„ „ „ ∞ a.
20	85.0	83.2	84.3	6.0	19.8	11.2	12.0	20.2	5.2	4.0	5.6	3.7	3.9	79	21	39	3	0	0	10.5	N 2	N 4	C	5.0		„ „ „ = a-p.
21	84.9	83.9	83.8	6.0	21.0	12.8	13.2	22.2	5.2	3.5	4.6	3.5	4.0	65	19	37	0	1	0	11.0	N 3	SW 2	NE 3	5.5		„ „ „ = a.
22	84.0	82.2	83.2	6.8	22.6	15.0	14.8	23.6	5.7	2.8	4.8	4.5	6.8	66	22	53	1	7	5	8.6	NE 3	SE 1	SE 2	5.5		„ „ „ = a, ●° p.
23	83.6	82.1	83.8	9.6	21.8	13.4	14.6	22.7	9.2	8.2	6.4	5.2	7.0	71	27	61	9	8	10	3.8	NE 2	C	W 1	3.3	0.0	„ „ „ =, ≡, ●, ⊠● a-p.
24	83.8	82.9	84.6	6.0	21.2	13.0	13.3	22.3	5.3	2.5	6.4	6.4	4.5	91	33	40	0	2	0	10.8	N 2	N 3	C	4.7	1.3	„ „ „ = a.
25	87.0	86.8	89.1	6.6	13.6	5.4	7.8	14.8	5.2	4.1	5.3	5.2	3.9	72	45	58	0	7	0	8.3	NE 3	NE 5	N 4	4.7		„ „ „
26	89.9	87.4	88.6	-2.4	8.6	1.1	2.1	9.6	-4.0	-4.6	3.2	2.1	2.2	82	25	45	6	4	0	10.8	N 3	N 3	NE 4	3.2		„ „ „
27	89.1	88.1	88.3	-5.5	7.2	2.4	1.6	9.5	-6.2	-6.6	2.2	2.5	1.8	71	32	33	10	8	5	9.3	N 4	NE 2	N 3	2.8		„ „ „ = a.
28	90.2	88.4	88.5	-5.8	7.4	2.0	1.4	8.8	-7.0	-7.8	2.1	2.4	1.9	70	31	37	1	0	0	11.0	N 4	N 3	N 3	3.0		„ „ „ = a.
29	86.6	83.6	82.5	-1.2	7.6	7.4	5.3	8.2	-2.2	-3.2	2.4	2.0	1.6	57	25	21	9	10	10	0.4	N 4	NE 4	N 3	4.8		„ „ = a.●° 20⁰⁹-20²³ h. (3)
30	80.6	80.0	81.1	5.4	14.0	9.4	9.6	15.6	4.7	3.5	2.8	3.6	3.5	44	30	39	3	9	7	5.9	N 4	NE 2	N 3	5.4	0.0	„ „ „ ∞ a.
31	82.5	82.3	83.0	3.0	15.4	8.0	8.6	16.5	0.7	-2.4	3.2	2.4	2.2	58	19	28	0	0	0	11.9	C	N 2	N 4	5.3		„ „ „ = a.
Ort.	83.6	82.6	83.4	1.3	10.7	5.7	5.9	12.2	0.4	-0.9	4.1	4.0	3.9	78.8	44.3	57.5	5.6	6.4	4.9	6.1	2.0	3.0	2.1	93.3	28.0	

Nisan 1957 — A N K A R A — φ = 39° 57′ N, λ = 32° 53′ E. — Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6 mm. H = 902 m.

Günler	Aktüel Basınç + 600 mm. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14	h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14 h.	21 h	Güneşlenme müddeti S tr	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h	Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	84.0	82.5	82.9	2.8	14.6	8.6	8.6	16.4	1.5	0.0	3.0	2.8	3.8	55	22	45	0	1	0	11.5	N 3	W 2	N 4	3.9		▣ D.Leke=a-p./NNE11.2m sec.p
2	84.2	83.5	85.2	4.4	12.5	7.4	7.9	14.7	3.8	1.6	4.5	3.8	3.9	73	35	51	1	8	3	9.1	N 3	S 4	N 4	4.2		„ „ „ ●°p./NNE10.9m/sec22⁰⁶h
3	87.1	86.4	87.9	1.8	13.8	8.0	7.9	15.8	0.2	-1.6	3.7	4.4	3.0	71	38	37	0	1	0	11.2	NE 2	N 3	N 3	3.4	0.0	„ „ „ = a.
4	90.1	88.1	87.5	2.8	16.4	9.6	9.6	17.5	0.1	-1.3	4.3	3.6	2.3	77	26	26	0	0	0	11.7	N 2	N 2	NE 2	4.5		„ „ „ = a.
5	86.5	83.5	82.0	5.0	17.2	12.0	11.6	18.4	3.4	1.9	3.7	3.6	3.4	57	25	33	10	8	8	10.5	NE 2	W 2	SW 2	4.1		„ „ „ = a-p.
6	80.8	78.8	79.7	6.0	17.6	11.7	11.8	18.5	5.5	5.1	3.8	4.4	3.8	55	29	37	8	2	7	8.9	N 5	NE 2	N 2	6.1		„ „ „ /NNE12.1m/sec.n-a.
7	79.8	78.2	78.5	6.2	19.0	12.4	12.5	19.5	4.1	3.6	3.0	5.4	3.4	41	30	32	6	5	4	10.2	N 2	N 4	NW 2	4.7		„ „ „ =a-p./SW11.5m/sec.p.
8	80.4	78.5	78.9	7.3	17.1	12.2	12.2	18.2	4.1	1.8	3.2	3.6	3.1	42	25	29	7	5	3	9.5	C	SW 3	W 1	8.0		„ „ „ ∞ a.
9	80.1	79.9	80.1	8.6	17.0	10.0	11.4	17.6	7.3	6.1	4.1	4.9	5.0	48	34	54	9	10	0	6.1	C	W 3	N 2	4.1		„ „ „ ∞ a.
10	82.3	82.4	84.0	7.4	18.1	13.2	13.0	19.9	4.6	3.0	6.3	5.0	4.8	82	33	43	5	5	8	10.2	N 2	N 3	C	5.0		„ „ „ = a.
11	85.5	84.8	84.8	8.4	21.8	18.4	16.8	23.5	7.0	6.0	4.7	4.9	4.8	56	26	30	10	10	0	0.6	N 2	W 3	SE 2	7.6		„ „ „ ∞ a.
12	83.9	82.0	81.8	14.3	21.6	17.6	17.8	22.2	12.7	11.7	5.0	4.1	4.0	40	21	27	10	10	5	0.0	N 2	W 5	WNW 4	12.2		„ „ „ (∞) a.
13	83.6	82.3	83.3	10.2	22.9	15.0	15.8	24.5	7.5	5.9	4.8	3.3	3.4	51	16	26	0	7	3	11.6	C	NW 4	C	8.9		„ „ „ = a./WSW11.9m/sec.p.
14	84.6	82.1	83.1	10.2	27.9	22.7	20.9	30.0	5.7	4.5	4.2	4.5	3.5	44	15	17	2	2	10	10.2	N 2	W 4	W 5	5.0		„ „ „ /SW 17.0 m/sec.p-n.
15	82.8	82.4	82.1	13.8	26.1	21.4	20.7	26.7	12.0	11.4	9.0	5.2	5.1	76	20	27	10	10	10	0.3	NE 3	W 4	C	14.8	0.1	„ „ „ ● n. /S 13.0 m/sec. a.
16	79.7	77.0	77.0	22.7	28.5	24.1	24.8	30.0	19.5	17.9	3.5	1.5	3.9	17	6	18	10	10	10	3.1	SSE 5	SSE 7	SE 5	17.0		„ „ „ / S 23.0 m/sec.n.n.
17	78.6	78.2	78.9	11.4	18.6	11.4	13.2	24.2	11.1	10.7	7.2	5.2	4.6	72	31	45	4	7	6	9.5	W 1	W 4	NW 4	12.6	0.0	„ „ „ ●°n. ●°p.
18	80.9	79.9	80.6	5.4	10.4	6.8	7.4	12.7	4.5	2.1	5.8	6.2	6.0	88	66	82	9	9	8	3.7	NW 2	W 2	C	2.0	0.0	●, ⊠●, ▲ a-p.
19	81.3	79.6	80.6	5.8	10.6	6.0	7.1	11.8	4.6	2.7	6.0	6.0	5.8	88	63	84	10	9	10	4.9	WSW 2	WSW 4	ESE 2	1.5	6.4	●, ◠, 08²⁵-n.
20	83.0	83.2	82.8	2.5	10.9	8.0	7.4	13.3	2.1	1.7	4.6	3.9	5.0	86	40	62	9	6	0	7.3	NW 2	W 2	N 2	1.5	12.3	
21	82.9	82.6	82.7	7.2	13.6	10.4	10.4	14.6	6.4	6.1	5.7	5.8	6.0	75	49	63	7	4	0	9.5	N 6	NE 5	N 4	4.6		/ NNE 15.6 m/sec.a.
22	81.6	81.3	82.2	6.8	14.2	11.8	11.2	16.3	6.4	5.9	6.6	6.2	7.7	89	51	75	10	7	10	4.4	SW 2	N 4	NE 2	3.0	2.5	● n-a. / N 11.2 m/sec. a-p.
23	85.2	84.9	85.4	9.2	15.5	11.4	11.9	16.6	8.1	6.6	6.9	7.0	6.7	79	52	66	10	8	7	5.2	NE 3	W 2	NW 1	2.7	0.9	
24	85.7	84.7	85.2	8.2	19.4	13.2	13.5	20.7	5.1	4.3	6.9	5.0	7.7	85	29	68	0	6	7	5.6	N 1	W 1	C	3.5		=, ⌒ a. ●p.
25	84.0	81.9	81.7	10.8	20.3	14.8	15.2	22.2	7.7	6.3	6.8	4.6	6.0	70	26	47	0	8	0	2.7	NE 2	C	N 4	4.6	1.3	=, „ a. ●°p.
26	81.1	80.4	80.7	12.4	13.9	11.1	12.1	17.3	11.2	9.9	7.4	7.9	7.3	70	67	74	9	9	3	2.6	WSW 4	WSW 4	C	3.9	0.0	
27	80.9	79.4	80.2	9.6	18.8	13.6	13.9	20.5	7.3	5.4	7.6	4.3	6.6	84	26	56	10	6	5	8.4	C	NW 2	NW 2	3.3		● p. /SW12.5 m/sec. p.
28	80.2	78.8	80.9	10.2	17.2	11.0	12.4	17.3	8.5	6.4	7.7	6.7	8.8	82	46	89	10	9	10	2.1	C	ENE 2	ENE 2	2.0	3.9	● n. ●, (⊠) p-n.
29	81.9	81.1	82.8	8.3	18.0	12.0	12.6	18.6	6.4	5.8	7.4	7.6	8.3	90	49	79	10	9	5	6.7	C	NW 2	C	1.4	9.6	● n. ≡, ⊠●▲ p.
30	83.4	82.6	82.3	8.9	19.7	15.1	14.7	20.5	6.3	5.0	7.8	6.6	6.7	91	38	47	4	3	0	11.7	NE 1	NW 3	NW 2	1.6	5.3	● n. ⌒, = a.
31																										
Ort.	82.9	81.7	82.2	8.3	17.8	12.7	12.9	19.3	6.5	5.2	5.5	4.9	5.2	67.8	34.6	49.0	6.3	6.5	4.7	7.0	2.0	3.1	2.1	171.7	42.3	

1) 12.8 m/sec.p.
2) 11.2 m/sec 21⁰⁵-n.
3) / N 11.9 m/sec.p.

Mayıs 1957 ANKARA $\varphi = 39° 57'$ N, $\lambda = 32° 53'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6 mm. H = 902 m.

Günler	Aktüel Basınç + 600 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	83.3	81.7	80.9	9.4	20.0	16.0	15.4	21.7	7.0	5.1	6.8	3.6	5.0	77	21	37	0	1	0	12.6	C	W 1	C	5.2		(∝) a.
2	80.1	78.1	79.6	11.2	23.3	13.1	15.2	24.0	7.4	6.2	5.8	5.2	8.4	58	24	75	0	8	10	8.3	NE 3	W 4	NW 2	6.0		●°p-n. ⌀SW 13.8 m/sec p.
3	80.0	77.8	80.0	12.6	18.6	13.4	14.5	21.4	9.9	8.5	8.5	8.0	6.6	77	50	58	0	9	8	8.3	C	NW 4	N 3	2.6	1.4	⌓06³⁰, ●, (⊠), ⊠● ▲ a-p.
4	80.1	77.8	79.4	10.6	21.1	11.9	13.9	21.4	8.4	6.8	7.7	5.8	6.1	80	31	58	10	8	2	7.4	NE 2	W 5	NE 2	5.0	0.6	" " ⌀NW 16.3 m/sec. p
5	79.2	77.7	78.9	9.6	17.2	10.4	11.9	18.4	8.4	7.1	7.3	5.0	6.2	82	34	66	10	7	2	9.6	N 2	N 4	NW 1	4.4		●° a-p. ⌀W 14.9 m/sec. p.
6	79.3	78.7	79.3	10.6	16.7	12.5	13.1	18.7	8.7	7.0	6.6	5.8	7.2	69	41	67	9	9	9	4.9	C	N 3	NE 4	3.3	0.0	●, ⌒ p.
7	79.2	77.1	76.3	10.4	17.2	12.0	12.9	17.6	6.9	5.9	7.4	6.4	7.2	78	44	70	6	8	8	7.6	N 3	W 2	C	2.7	0.5	⌓ 06³⁰, ●, ⊠● ▲ a-p.
8	73.2	72.1	74.1	11.1	8.6	6.6	8.2	17.4	6.4	8.7	7.7	7.6	6.2	77	91	85	10	10	10	1.2	SSW 4	W 4	SW 4	1.8	8.1	●n. ●, ⊠● a-20²⁷h. ⌀WSW
9	77.9	79.6	80.1	5.6	11.3	10.0	9.2	13.6	3.7	1.6	4.8	4.5	5.6	71	44	61	3	8	4	8.5	NW 3	W 3	N 2	4.0	6.3	▣ D. Leke
10	83.3	84.6	85.7	9.8	15.6	11.5	12.1	17.8	6.4	5.1	5.8	5.2	6.0	65	40	59	10	6	3	10.6	C	S 2	N 2	3.8		" " " ⌓06⁴⁸h.
11	86.7	86.1	86.0	11.3	20.4	15.2	15.5	21.6	9.4	7.7	6.3	4.6	6.2	63	26	48	9	6	8	6.0	NNE 3	E 3	N 3	5.6	0.0	●° a.
12	85.1	83.6	83.2	12.6	20.4	15.0	15.8	21.8	11.4	10.4	8.0	5.6	7.7	73	31	61	8	8	8	5.6	C	N 2	N 3	4.6		●°1845-20³⁵h ⌀NNE11.6m/sec
13	81.1	80.3	80.7	11.4	18.4	13.6	14.2	20.8	10.6	8.6	9.0	8.5	9.6	90	53	82	10	6	9	4.2	NNE 1	C	C	1.8	0.9	● a. ●, (⊠) p.
14	81.4	81.9	83.1	12.2	18.2	12.2	13.7	20.2	9.2	9.9	9.2	9.4	9.2	88	59	88	9	8	6	4.0	C	C	N 2	1.6	6.7	● n. ⊠●, ▲, (⊠)p ⌀N11.2m/se
15	83.2	82.9	82.7	11.2	15.6	12.8	13.1	21.7	9.0	7.7	7.8	8.2	10.0	78	61	90	8	9	0	10.9	N 3	SE 4	NW 1	2.4	17.4	● a. ⌀W 11.5 m/sec.p.
16	82.7	81.7	81.9	12.2	16.4	11.2	12.8	18.4	10.0	8.8	8.7	8.0	8.0	81	57	81	6	9	5	6.5	C	C	C	1.8	2.7	● n. a. ●, (⊠) p.
17	81.8	81.0	82.0	9.4	18.6	13.2	13.6	19.9	7.1	6.8	8.2	8.2	8.2	94	51	73	10	7	4	4.9	N 1	NW 2	N 2	2.0	4.0	= a-p.
18	82.1	83.0	83.6	11.3	17.2	14.0	14.1	18.7	10.3	9.3	9.1	8.2	9.4	91	55	78	9	7	5	6.2	C	C	N 2	2.2	0.6	● n. ● p.
19	84.3	83.8	83.2	12.7	17.8	12.8	14.0	21.0	9.3	8.3	8.3	7.7	8.2	75	50	74	2	10	4	7.8	N 2	S 2	N 2	2.6	0.1	● n. ●, ⊠ p. ⌀W 11.0 m/sec
20	82.9	81.6	82.4	12.9	18.0	15.2	15.3	21.0	9.0	8.3	8.8	8.3	9.0	79	54	71	6	9	7	10.9	N 2	SE 4	C	3.3	2.5	●, (⊠) p. ⌀S 14.2 m/sec. p.
21	83.4	81.5	81.6	12.0	22.0	16.8	16.9	23.5	9.6	9.4	8.8	6.0	8.8	83	31	61	7	8	6	12.0	N 1	W 3	N 2	3.7	1.8	
22	81.3	78.5	79.3	12.0	18.5	12.8	14.0	21.0	11.7	10.7	9.2	9.4	8.8	88	58	80	10	7	8	3.5	C	NNE 1	N 2	2.1	9.7	● n-p. (⊠)p. ⌀NW 11.8 m/sec
23	79.2	78.2	79.1	14.4	21.2	14.8	16.3	22.2	10.6	9.9	9.0	7.8	9.2	74	41	74	8	8	10	8.8	N 3	W 3	W 2	4.6	3.3	⊠ p. ● 19²⁶-19³²h.
24	77.6	77.4	78.2	12.6	14.2	12.2	12.8	18.3	11.1	9.9	9.8	7.5	9.6	90	62	90	9	10	10	2.6	N 2	W 3	N 1	1.4	1.2	● n. (⊠), ●, ⊠● a.
25	79.8	80.0	81.4	11.8	20.0	14.8	15.4	21.3	10.0	9.1	9.2	6.9	8.8	90	39	70	8	9	8	7.5	C	NW 2	N 2	2.0	2.0	
26	82.4	82.1	84.4	12.9	19.8	14.3	15.3	22.3	9.8	8.0	8.0	7.6	8.2	73	44	67	4	8	0	11.6	C	W 4	N 1	3.4		⌓06⁴⁸h.
27	85.7	84.8	85.4	13.8	22.6	19.0	18.6	24.3	9.1	7.9	8.1	8.5	9.4	69	41	57	1	2	6	13.5	C	WSW 2	C	3.8		" "
28	86.4	85.9	86.3	15.8	25.7	19.8	20.2	27.9	12.3	10.5	10.0	8.2	9.6	76	33	56	1	3	6	12.0	C	NW 3	N 2	4.8		" " ●° p.
29	87.1	85.4	86.9	18.2	29.3	17.5	20.6	30.9	14.0	13.4	10.3	8.6	11.5	66	28	77	0	3	2	10.4	N 2	NW 3	N 2	5.4	0.0	=a. (⊠), ●p. ⌀NW19.2 m/sec.
30	86.6	85.3	86.2	17.4	28.5	21.2	22.1	19.2	13.7	12.3	10.8	7.9	11.0	73	27	58	2	4	1	12.5	N 2	SW 4	NNE 2	5.6	3.4	● p.
31	86.5	85.5	86.3	17.5	26.4	18.4	20.2	27.0	15.1	14.6	10.6	8.4	9.5	71	33	60	4	5	0	12.9	N 3	NW 4	N 2	5.9		
Ort.	82.0	81.2	81.9	12.1	19.3	14.0	14.9	21.4	9.5	8.5	8.2	7.1	8.1	77.4	43.7	68.9	6.1	7.1	5.4	8.2	1.4	2.7	1.8	109.4	73.2	

Haziran 1957 ANKARA $\varphi = 39° 57'$ N, $\lambda = 32° 53'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6 mm. H = 902 m.

Günler	Aktüel Basınç + 600 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	86.9	86.0	84.6	16.3	25.7	21.2	21.1	27.1	13.2	12.7	10.6	7.9	6.8	76	32	36	0	2	0	13.5	N 2	NW 2	NW 2	5.7		
2	83.2	82.0	84.7	17.3	27.0	16.6	19.4	27.4	14.0	13.3	9 3	6.1	6.9	62	23	48	6	5	0	12.9	N 3	NW 5	N 4	8.0		⌀W 13.9 m/sec. a-p.
3	86.5	86.4	88.0	11.4	19.6	14.0	14.8	20.6	10.0	8.4	7.4	6.1	6.5	73	36	55	5	7	0	12.7	SW 3	NNE 4	NE 3	5.2		⌀NE 12.0 m/sec.p.
4	88.5	86.7	86.8	13.9	21.1	16.8	17.2	22.1	8.6	6.5	8.4	5.9	5.4	70	31	35	0	2	0	13.7	NE 2	N 4	N 3	5.3		
5	86.2	84.2	83.8	12.8	23.5	19.6	18.9	25.5	7.9	7.3	6.7	3.3	4.5	61	16	26	0	6	7	11.3	N 3	N 1	NW 1	5.6		
6	83.9	82.5	84.1	16.3	30.2	23.1	23.2	30.5	10.8	10.3	7.1	5.5	8.4	51	17	40	0	6	4	12.1	NE 2	SW 4	NW 4	9.0		
7	85.5	84.4	84.4	17.8	26.7	19.8	21.0	27.0	14.9	13.6	11.2	8.2	8.6	74	31	49	9	10	7	6.1	N 2	NW 3	SE 1	6.0		⌀SW 17.5 m/sec. 20⁵⁰-n.
8	83.5	83.6	85.1	15.9	23.6	15.4	17.6	24.7	12.9	11.8	10.4	7.7	11.8	77	35	90	10	9	10	4.9	SW 4	ENE 2	SSW 2	5.6	0.9	●n. ●a. ●19³⁶-n. ⌀SW12.5m/sec
9	82.6	81.4	83.6	17.2	27.5	18.7	20.5	28.5	12.5	11.8	11.0	7.1	9.2	75	26	57	3	4	9	11.1	NNE 2	E 2	C	4.2	7.0	●n. ●, ⌒, (⊠), ⊠p. ⌀ESE13.0
10	82.0	81.1	83.4	17.5	27.8	17.4	20.0	27.8	12.8	11.5	9.7	8.3	11.1	64	30	74	3	6	10	9.8	NE 4	NE 2	N 2	5.1	1.8	●, (⊠), ⊠ p. ⌀N17.5 m/sec. p
11	83.7	82.6	84.4	15.9	26.0	18.6	19.8	27.4	14.9	13.4	11.6	8.9	10.0	86	35	61	9	6	10	9.4	C	N 3	ENE 3	4.2	2.2	(⊠), ⊠, ⌒p ● 20⁴⁰-n ⌀N13.0m/sec
12	83.6	82.6	82.4	19.2	26.9	20.4	21.7	27.6	13.8	12.6	10.6	8.7	9.3	64	33	52	3	6	9	12.0	NE 3	N 4	N 3	7.2	3.8	●°18⁵⁸h. ⌀NE13.2m/sec. p-20¹⁵h
13	83.0	81.8	83.2	20.4	26.0	19.6	21.4	27.0	15.0	11.3	7.7	8.3	9.0	43	33	53	4	7	8	11.1	NE 3	N 5	N 2	6.4	0.0	⌀NNE 12.1 m/sec. p.
14	82.7	82.0	82.7	18.8	22.4	15.6	18.1	24.5	15.3	14.5	10.2	10.2	11.4	62	51	87	10	9	10	7.6	C	WSW 5	NNE 3	4.9		●° p. ● 20¹²-n. ⌀w11.9m/sec.p
15	81.6	81.9	83.6	15.5	17.6	14.2	15.4	21.5	15.0	14.3	9.4	12.9	11.4	71	86	95	10	10	10	0.4	NE 3	NE 3	NE 2	1.6	1.8	● a. ●, ⊠p. ⌀NE 12.3 m/sec. p
16	84.2	84.5	84.7	13.8	20.4	15.4	16.2	21.9	12.6	11.9	8.6	7.2	5.7	73	40	43	7	6	1	12.1	N 4	N 2	N 3	3.8	15.6	
17	86.2	85.4	84.9	14.2	22.5	18.4	18.4	23.7	10.1	9.5	8.0	6.9	7.6	66	34	48	7	3	1	12.6	NE 3	SE 2	W 2	3.7		
18	86.0	85.8	86.1	16.4	24.7	20.3	20.4	25.8	11.6	10.9	8.4	6.6	7.1	61	28	40	1	5	0	13.5	C	S 2	C	5.2		⌓ 06³⁰h.
19	86.8	86.2	85.8	18.2	27.5	21.8	22.3	27.9	14.6	13.8	9.6	6.6	5.8	61	24	30	0	1	0	13.6	N 3	W 3	NW 1	7.1		
20	86.2	85.3	85.3	18.8	28.6	22.0	22.8	29.0	12.8	12.1	8.1	5.4	6.4	50	18	32	0	1	0	13.4	NNE 2	SSW 4	SW 2	9.5		
21	86.9	86.0	86.4	18.6	26.6	21.2	21.9	28.6	13.7	13 0	9.4	9.8	10.0	58	37	53	0	6	0	13.1	N 1	SW 4	NE 2	6.2		
22	86.9	85.7	85.1	19.6	28.2	22.7	23.3	28.7	15.8	14.4	9.9	9.4	9.6	58	33	46	0	4	5	13.0	N 1	N 3	N 3	5.6		
23	85.8	84.2	84.6	21.4	28.3	23.6	24.2	30.2	17.1	16.7	10.7	8.9	8.4	56	31	39	0	6	1	13.1	NNE 3	NE 2	NNE 4	6.8		
24	86.3	83.6	83.5	19.6	28.1	24.5	24.2	29.4	16.0	14.5	9.5	5.6	8.8	56	19	38	0	0	0	13.3	C	NE 4	NE 3	8.5		
25	83.8	82.5	82.8	21.0	28.9	25.1	25.0	29.5	16.4	14.6	10.4	9.0	9.2	56	30	39	0	4	3	13.0	N 3	N 3	N 3	8.3		
26	82.6	81.3	81.7	21.4	30.7	25.2	25.6	31.6	15.6	14.2	9.6	6.3	9.4	51	19	39	0	3	1	13.5	NE 1	NNE 3	NNE 4	7.8		∝ a.
27	81.1	79.4	78.2	21.7	30.0	26.4	26.1	31.7	18.7	18.1	11.1	8.6	7.6	57	27	29	1	6	0	12.5	NE 3	C	E 2	7.6		
28	78.8	78.4	79.2	23.4	32.9	27.5	27.8	33.7	20.2	19.4	11.2	6.8	7.1	52	18	26	2	6	0	12.9	NE 4	SE 2	NE 3	10.8		
29	81.0	80.5	83.0	23.7	32.9	22.9	25.6	33.9	21.3	20.5	10.6	7.4	14.4	49	19	69	0	4	10	10.4	N 3	NE 2	N 3	10.6		⊠ p. ● 20³⁰-n.
30	82.9	81.5	81.1	21.1	30.0	24.8	25.2	30.2	17.9	17.4	11.0	9.1	8.7	58	29	37	0	1	6	12.7	NNE 4	ENE 3	ENE 3	9.9	6.2	
31																										
Ort.	84.3	83.3	83.9	18.0	26.4	20.4	21.3	27.5	14.2	13.1	9.6	7.6	8.5	62.4	30.7	48.9	3.0	5.0	4.1	11.5	2.4	2.9	2.4	195.4	39.3	

(1) ⌀N14.4 m/sec.p.
(2) 17.2m/sec.p-n.
(3) m/sec. p.

emmuz 1957 **A N K A R A** φ= 39° 57′ N, λ = 32° 53′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6 mm. H = 902 m.

Günler	Aktüel Basınç + 600 mm. 7h.	14h	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyük	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7h.	14h	21h	Nispi nem % 7h.	14h	21h	Bulutluluk (0 — 10) 7h	14h	21h	Güneşlenme Murdeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7h.		14h		21h		Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	80.9	79.1	79.0	20.4	26.4	23.9	23.6	28.6	17.5	16.6	8.6	10.0	8.7	48	39	40	1	5	6	12.1	N	4	N	3	NE	4	7.7		● 13¹⁶-13²⁸h.
2	80.1	80.3	82.8	18.8	24.7	18.8	20.3	25.9	15.8	15.0	7.4	7.4	8.1	46	32	50	7	8	8	10.8	NE	3	NE	5	NE	3	7.9	0.1	⚑ NNE 13.0 m/sec.p.
3	85.6	84.7	85.5	14.0	21.8	19.8	18.8	23.1	10.2	10.1	7.3	5.6	6.4	61	29	38	0	0	0	13.7	NE	4	NE	3	NE	2	7.0		
4	86.7	85.9	85.9	15.4	25.4	20.4	20.4	26.6	11.8	11.3	6.9	4.9	3.4	53	21	19	0	0	0	13.8	N	3	NE	2	NE	2	5.2		
5	87.3	85.6	86.0	17.5	28.3	22.2	22.6	28.9	13.1	12.0	7.4	2.8	4.2	49	9	21	0	0	0	13.9	NE	3	NE	3	NE	3	9.7		
6	86.7	85.1	85.2	19.6	30.3	24.8	24.9	32.4	15.1	13.6	8.7	4.5	5.1	51	14	22	0	0	0	13.8	N	2	N	1	NE	3	8.7		
7	86.6	86.0	85.9	20.2	30.6	25.1	25.2	31.6	16.0	15.0	7.4	7.2	8.4	42	22	36	0	0	0	13.3	N	3	NE	3	NE	3	9.4		
8	87.1	85.4	85.1	21.2	31.4	25.9	26.1	31.9	17.6	17.2	9.7	6.6	6.5	52	19	26	0	0	0	13.5	NE	2	NE	2	NE	4	9.2		
9	86.1	83.4	82.4	20.1	29.5	24.7	24.8	30.5	16.9	16.4	9.2	7.6	5.5	53	24	24	0	0	0	13.7	NE	3	NE	3	NE	2	8.8		
10	80.7	77.7	77.5	20.6	31.2	24.5	25.2	32.7	15.9	14.9	9.0	6.7	7.7	49	20	34	0	1	1	12.8	NNE	3	E	3	C		8.4		⚑ N 15.5 m/sec. p.
11	77.5	76.5	77.7	20.6	32.7	25.5	26.1	33.6	15.9	13.9	8.2	7.2	7.0	45	19	29	5	6	0	12.9	C		W	3	NW	1	8.7		
12	79.3	79.1	78.4	21.4	31.3	25.7	26.0	32.8	16.3	15.4	9.2	6.2	4.4	48	18	18	0	1	0	13.3	C		W	2	NW	1	8.2		
13	79.1	76.8	77.4	22.5	33.6	24.4	26.2	34.5	17.0	14.5	8.4	7.5	10.1	41	19	44	0	5	0	13.5	C		WSW	2	NNE	4	10.0		∞ a. (⊠)n. ⚑NNE11.6m/sec. p-n.
14	78.5	79.8	80.0	20.2	18.6	18.2	18.8	24.4	17.5	17.6	12.0	13.5	13.0	68	85	84	9	10	8	11.6	NE	3	NE	2	NW	1	4.0	0.1	●, ⊠ a-p.
15	81.7	81.1	82.4	18.0	27.1	22.0	22.3	27.8	12.3	9.7	8.1	7.3	9.2	52	27	46	0	6	1	12.5	C		NNE	3	NE	2	6.0	3.9	
16	83.6	82.1	81.9	18.8	28.9	24.5	24.2	29.9	14.7	12.5	8.8	6.3	6.7	54	21	29	0	1	0	13.4	C		W	2	NNE	2	7.4		∞ a.
17	82.6	81.5	81.5	20.5	31.4	25.9	25.9	32.3	17.3	16.3	9.0	6.9	7.2	50	20	29	0	1	0	13.3	NE	2	NW	3	NE	3	8.6		
18	81.2	79.7	79.9	23.6	31.9	25.7	26.7	34.5	19.0	18.2	8.2	7.2	11.7	38	20	48	6	7	0	12.6	NE	3	W	2	SW	2	11.4		⚑ SW 12.2 m/sec.p.
19	82.4	81.6	82.2	20.2	30.3	23.6	24.4	31.2	16.8	15.7	11.7	8.8	9.4	66	27	43	0	1	0	13.4	C		NNW	3	NNE	3	8.7		
20	83.0	81.0	80.1	20.8	31.2	25.5	25.8	32.6	17.5	17.0	11.0	9.0	5.3	60	26	21	0	1	0	13.5	NE	3	NW	1	C		7.9		
21	80.3	79.0	79.4	22.0	32.9	27.1	27.3	33.8	18.0	16.7	9.2	9.3	9.7	46	25	36	1	1	0	13.5	NE	2	SW	2	NW	3	10.8		
22	80.5	79.1	78.4	20.7	33.1	26.7	26.8	34.1	17.3	15.3	10.2	7.3	6.2	56	19	23	0	0	0	13.5	C		SW	3	NE	2	7.3		⚑ WSW 12.5 m/sec. p.
23	80.2	78.5	78.5	21.8	34.3	28.5	28.3	35.3	18.4	16.7	9.2	10.5	7.7	47	26	26	0	3	0	13.2	NE	1	WSW	3	ENE	1	9.0		⚑ WNW 13.3 m/sec. p.
24	79.5	77.2	78.5	23.2	33.7	24.5	26.5	34.7	18.1	16.6	10.6	5.7	10.2	50	14	45	0	0	0	13.2	C		WSW	4	W	4	9.8		∞ a. ⚑SW 14.8 m/sec. p.
25	82.7	82.6	83.5	17.6	25.2	21.2	21.3	27.4	15.4	14.3	10.4	9.0	7.3	69	37	44	2	5	0	12.8	NW	2	SW	3	NE	3	6.2		
26	85.0	84.0	84.1	18.4	28.8	22.8	23.2	29.7	13.7	11.1	10.2	5.8	5.4	64	19	25	0	2	0	13.5	NE	1	SSW	1	C		6.4		
27	85.1	83.6	83.7	20.7	31.1	25.3	25.7	31.8	16.7	15.1	10.0	6.9	5.2	55	20	22	0	1	0	13.5	NE	3	N	6	C		8.2		
28	84.2	82.8	82.0	23.1	32.4	27.5	27.6	34.0	18.7	17.9	9.7	6.2	3.7	46	17	13	0	0	0	13.5	NE	2	SE	2	N	1	8.6		
29	82.4	81.5	80.3	23.6	36.1	29.5	29.7	37.0	19.0	17.7	7.7	5.4	5.7	35	12	18	0	0	0	13.5	NE	4	W	2	NE	2	10.6		
30	80.8	81.2	81.2	27.0	37.3	29.0	30.6	38.0	24.1	22.9	6.6	6.5	6.5	24	14	21	0	1	0	13.3	NE	4	W	3	NW	1	16.2		
31	82.8	81.8	81.6	21.8	36.1	29.9	29.4	37.5	17.9	16.6	7.2	5.9	11.5	37	13	37	0	0	0	13.4	C		NW	2	SW	2	7.8		
Ort.	82.6	81.4	81.5	20.5	30.2	24.6	25.0	31.6	16.5	15.3	8.9	7.2	7.4	50.2	23.4	32.6	1.0	2.1	0.8	12.8	1.9		2.6		2.0		263.8	4.1	

Ağustos 1957 **A N K A R A** φ= 39° 57′ N, λ = 32° 53′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6 mm. H = 902 m.

1	82.7	80.9	82.0	23.4	37.1	28.5	29.4	37.9	19.4	17.6	10.1	6.8	9.9	47	15	34	0	0	0	13.3	C		W	2	N	3	10.6		
2	83.0	81.4	81.8	24.3	33.6	27.4	28.2	34.4	21.8	21.0	11.1	11.8	11.6	49	31	42	0	0	0	12.8	NNE	4	SE	3	NNE	3	11.5		⚑ NE 12.5 m/sec. a.
3	81.3	79.1	78.5	22.8	35.2	30.1	29.6	36.6	20.0	19.6	11.4	8.9	7.6	54	21	23	0	1	0	12.8	NE	5	E	3	C		11.8		
4	81.4	80.5	80.9	21.0	32.7	27.3	27.1	34.7	18.9	17.0	12.7	12.1	12.7	68	33	46	0	1	0	12.8	SW	2	SW	2	NE	2	8.3		
5	81.6	80.4	80.7	.231	33.1	24.7	26.4	35.1	21.1	20.5	10.2	7.7	12.4	48	20	54	0	1	0	12.9	NE	4	C		N	3	9.0		⚑NNW 11.6 m/sec. p.
6	83.5	82.6	84.5	21.8	28.0	20.6	22.8	28.7	20.4	18.5	13.5	11.6	10.0	69	41	56	8	4	6	9.3	N	3	N	3	N	3	5.3		● p. ⚑N 11.3 m/sec. p.
7	85.2	83.8	84.7	17.4	26.5	19.9	20.9	24.7	15.6	14.9	6.9	5.8	7.6	47	22	44	9	3	0	11.4	NNE	3	SW	2	NNE	3	6.7	0.8	⚑ N 13.1 m/sec.p.
8	84.6	82.0	81.1	16.0	26.2	21.6	21.4	28.3	13.4	12.6	8.5	8.0	5.0	62	31	27	0	1	0	13.0	C		C		C		5.9		
9	81.8	81.0	82.0	17.4	29.3	23.6	23.5	31.0	13.0	11.6	6.2	4.6	7.1	44	16	32	0	0	0	12.9	C		N	1	NE	2	8.4		
10	84.1	83.9	84.7	21.0	29.9	25.9	25.7	31.7	16.4	15.6	8.1	6.8	7.1	44	21	28	0	0	0	12.9	NNE	3	ENE	1	NE	3	6.9		
11	86.5	85.5	84.9	22.2	32.4	28.5	27.9	33.7	19.1	18.5	10.6	8.6	7.4	53	24	25	0	1	2	13.0	NNE	3	N	1	SW	4	9.6		
12	85.1	83.6	84.2	23.3	32.5	27.1	27.5	33.3	19.7	18.9	7.7	7.4	7.3	36	20	27	0	2	0	12.8	NE	3	ENE	2	NE	4	10.8		
13	86.2	83.0	83.8	21.0	30.1	24.2	24.9	30.8	17.3	16.9	10.2	9.6	9.0	55	30	39	0	4	0	12.8	NNE	1	NNE	4	NNE	4	9.0		
14	85.4	84.2	84.7	19.1	28.4	24.8	24.3	29.3	15.0	13.8	8.4	6.7	7.2	51	23	31	0	0	0	12.9	NE	3	NE	4	NE	4	9.2		
15	85.6	83.6	82.9	19.4	29.5	25.1	24.8	30.1	16.6	15.0	8.3	6.0	4.7	50	19	20	0	0	0	12.8	NE	3	NNE	3	NE	1	9.4		
16	83.3	81.9	81.9	20.4	32.1	27.5	26.9	33.7	17.3	16.2	7.4	5.6	6.1	41	15	22	0	0	0	12.7	ENE	2	SW	2	NW	1	10.3		
17	82.8	81.4	81.2	20.2	33 1	25.2	25.9	34.0	17.4	15.9	9.3	6.4	3.9	53	17	16	0	0	0	12.9	ENE	1	WSW	3	NNE	2	9.9		
18	82.7	81.1	81.8	18.5	33.5	26.5	26.2	34.9	14.3	13.2	5.5	3.4	5.1	35	8	20	1	0	0	12.8	NNE	1	SSW	3	NNE	3	10.5		
19	83.2	82.1	82.6	22.5	35.1	28.2	28.5	35.9	20.4	19.5	6.2	5.3	4.8	30	12	16	0	1	0	12.6	NE	4	S	2	NE	2	12.8		
20	84.2	83.0	82.9	23.0	36.1	28.2	28.9	36.6	20 5	19.9	6.9	4.3	4.3	32	9	15	0	1	0	12.4	NNE	4	W	2	NE	1	12.9		
21	84.1	82.5	82.1	21.8	36.5	29.3	29.2	37.4	19.9	19.7	6.0	4.9	7.9	31	10	26	0	4	0	12.3	C		NW	1	NNE	4	11.8		
22	80.8	77.7	76.7	25.4	35.3	28.1	29.2	37.1	22.4	21.5	5.6	4.4	5.4	24	10	18	0	4	0	11.4	NE	3	S	3	SW	2	18.3		⚑ SSE 12.3 m/sec. a.
23	79.2	79.1	82·3	20.7	27.5	19.6	21.8	28.4	18.8	18.3	11.8	7.9	9.8	64	29	57	4	6	0	12.3	SW	2	WSW	4	NW	2	10.4		⚑ WSW 11.5 m/sec. p.
24	85.5	84.5	84.9	17.8	27.3	21.8	22.2	28.1	14.0	11.4	9.3	7.0	7.0	60	25	36	0	1	0	12.3	SE	1	W	1	NE	3	4.6		
25	86.3	85.9	84.5	18.2	28.7	23.9	23.7	29 7	15.5	15.5	10.0	7.6	3.6	63	26	17	0	1	0	12.6	NNE	3	NNE	1	SSE	1	6.6		
26	84.2	82.1	81.2	17.8	29.0	23.0	23.2	30.4	16.0	15.8	7·7	6.0	4.6	50	19	22	8	4	0	9.8	NE	3	SW	1	NE	1	8.1		
27	81.8	81.2	82.1	18.5	31.4	24.1	24.5	31.7	15.7	13.6	7.6	5.1	11.0	48	15	50	5	4	0	12.3	NE	2	NW	2	N	3	8.6		
28	83.7	82.9	82.7	18.6	30.4	24.5	24.5	31.3	17.4	16.4	11.2	8.0	7.5	69	24	32	5	4	0	11.6	NNE	3	NW	2	SW	1	5.6		
29	82.9	81.5	81.8	21.4	31.3	26.6	26.5	33.6	18.4	17.9	10.4	7.0	6.3	55	20	24	1	7	0	12.2	NE	3	S	1	NE	2	8.3		
30	83.5	82.0	82·7	20.7	34.3	25.1	26.3	34.6	17.4	16.2	10.2	8.3	9.0	56	20	38	2	7	1	8.4	C		NE	2	NNE	4	7.4		● p. ⚑NNW 11.5 m/sec. p.
31	83.3	82.6	84.1	22.8	32.3	20.6	24.1	32.4	20.3	19.5	11.6	7.9	10.0	56	22	56	7	5	6	9.0	NNE	5	SE	2	NNE	2	8.6	1.5	●, ⊠ p. ⚑ N. 13.9 m/sec. p.
Ort.	83.5	82.2	82.5	20.7	31.6	25.2	25.7	32.7	17.8	16.8	9.0	7.1	7.5	49.7	20.6	32.0	1.6	2.2	0.5	12.1	2.4		2.0		2.4		287.1	2.3	

Eylül 1957 — ANKARA — φ = 39° 57′ N, λ = 32° 53′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6 mm. H = 902 m

Günler	Aktüel Basınç + 600 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulut-luluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	84.4	82.9	84.4	19.0	29.9	21.2	22.8	31.5	15.6	13.9	12.1	9.3	12.6	73	29	67	2	3	8	10.7	ENE 2	NE 3	NW 6	5.8	15.5	●°,[illegible]P. ⸗wsw21.0m/sec2000-2025
2	84.0	83.1	83.6	17.6	26.5	21.2	21.6	27.6	15.7	14.5	11.4	12.2	12.2	75	48	64	6	3	10	10.2	NE 2	NW 1	N 4	3.0	14.0	[illegible],([illegible]),[illegible]p. ●p-n. ⸗ WSW15.9 (1
3	83.9	82.7	81.7	15.4	25.2	20.5	20.4	26.6	13.3	12.5	11.4	10.8	11.6	86	45	64	1	3	4	12.2	C	C	N 2	2.6	28.5	
4	82.0	81.6	82.8	17.2	27.2	22.2	22.2	27.6	15.9	15.2	11.5	12.0	12.2	79	43	62	7	4	6	9.7	N 3	NW 2	SE 1	4.4	0.7	
5	84.3	83.3	84.0	17.9	29.2	23.7	23.6	30.2	15.6	14.4	12.0	9.9	8.0	78	33	37	2	4	2	11.8	NE 2	SW 2	NE 2	4.7		⌓ 0648h.
6	83.8	83.2	83.5	18.4	29.3	22.2	23.0	29.5	16.9	15.9	11.0	8.1	9.8	69	27	40	1	3	5	10.6	C	NW 3	SE 1	7.0		⸗SSW 12.0 m/sec. 1958-2048h.
7	83.4	81.9	82.9	18.1	29.3	22.5	23.1	30.0	15.6	14.4	9.6	8.7	8.9	62	28	44	1	8	1	10.6	NE 3	SW 3	N 2	6.3		
8	84.9	84.4	86.3	17.1	28.7	21.8	22.4	29.9	14.8	13.7	11.0	9.1	11.4	75	31	59	1	5	2	11.3	C	SW 2	NNE 2	4.5		⌓ 0648h.
9	87.2	86.2	85.8	18.6	27.3	23.1	23.0	29.6	15.3	14.9	11.4	10.1	10.4	71	37	49	0	6	0	9.9	NE 3	NE 1	NNE 3	4.9		
10	85.8	83.8	83.7	19.4	29.8	21.4	22.8	29.8	16.9	16.0	10.5	9.0	11 2	62	30	58	0	5	1	11.0	NE 2	SW 2	SW 1	5.8		
11	84.0	82.9	83.9	17.4	20.4	15.6	17.2	25.7	14.7	13.7	11.4	7.3	9.8	76	41	74	6	10	1	6.5	C	E 5	ENE 1	3.2		●▲ 1422-1428,[illegible]p. ⌓ 2100h. (2)
12	85.1	84.7	85.3	12.7	24.6	17.9	18.3	25.8	10.5	9.9	9.5	5.8	5.6	86	25	36	1	1	0	11.0	NE 2	SW 2	NE 2	4.0	0.2	⌓ 0648h.
13	87.1	85.8	85.8	13.2	27.5	20.6	20.5	28.4	11.4	10.6	7.3	6.5	6.4	64	23	35	1	1	0	11.3	NE 3	W 3	NE 1	5.7		" "
14	87.5	84.9	85.2	14.0	28.7	20.6	21 0	29.5	12.9	10.0	7.4	5.8	6.0	62	19	33	0	1	0	11.4	NE 2	W 1	NE 2	5.2		
15	85.9	84.2	84.8	14.8	30.1	22.2	22.3	30.5	13.0	11.0	7.2	7.3	5.9	58	23	30	0	1	0	11.0	NE 1	SW 1	E 1	5.5		
16	85.4	83.3	82.2	16.2	31.1	21.9	22.8	31.2	13.5	12.7	7.1	6.9	7.2	51	20	36	2	7	0	9.9	NE 2	W 1	NE 1	6.4		
17	82.9	82.8	85.3	16.4	27.7	17.8	19.9	28.2	14 8	13.7	7.8	8.7	7.9	55	31	52	2	4	0	11.0	NNE 1	NW 4	NE 2	6.6		
18	85.5	83.3	84 0	14.6	25.8	18.7	19.4	26.5	11.9	11.7	7.8	9.6	8.9	63	39	55	6	8	0	10.0	NE 2	W 2	NNW 2	4.1		
19	85.1	83.5	83.9	13.2	25.4	18.8	19.0	26.4	10.9	9.1	8.4	7.6	7.6	74	31	47	8	9	0	10.2	NE 1	SW 2	NE 1	3.5		⌓ 0650h.
20	85.1	84.3	84.6	12.0	25.9	17.4	18.2	26.3	11.2	8.5	7.2	5.6	3.8	69	22	25	1	1	0	11.0	C	NW 3	N 1	4.4		
21	85.0	83.5	85.5	12.8	27.8	17.6	19.0	28.8	10.6	8.9	5.5	6.5	10 8	50	23	72	1	3	10	10.1	NE 1	WNW 2	S 4	4.5		● 5948-n. ⸗SSW 15.3 m/sec.p.
22	84.7	84.3	84.9	16.0	25.1	19.4	20.0	26.2	14.9	13.8	9.8	8.4	8.8	72	35	53	5	3	2	9.3	E 3	NE 2	NE 3	3.1	8.2	● n-0625h.
23	85.5	84.3	83.8	16.6	27.0	20.4	21.1	27.6	15.0	13.7	11.0	9.3	9.1	78	35	51	7	8	8	10.0	NE 2	S 1	NE 3	4.2		⸗S 14.8 m/sec. a-n.
24	84.2	83.2	84.7	15.2	26.3	20.4	20.6	27.3	14.4	13.4	11.4	9.5	9.3	88	37	52	6	5	3	10.0	N 2	S 2	N 2	3.8	1.7	● n.
25	85.5	83.9	84.3	15.0	25.7	20 0	20.2	26.2	13.6	11.5	10.5	8.7	8.4	82	35	48	1	4	2	10.4	NNE 1	SW 3	NNE 1	3.8		⌓ 0650h.
26	84.4	83.3	83.7	13.2	26.1	19.6	19 6	27.0	12.2	10.7	8.4	7.5	6.9	75	30	40	1	6	0	10.8	N 1	S 2	C	3.0		
27	84.2	82.5	81.7	14.4	27.3	20.4	20.6	27.8	13.0	12.0	7.7	7.5	7.8	63	27	44	1	5	2	10.6	NE 2	NW 3	N 2	7.0		
28	82.3	81.6	82.0	14.4	21.4	16.8	17.4	22.3	12.3	10.5	8.6	9.2	9.3	70	48	64	3	8	3	6 5	C	W 4	SW 2	3.9		⌓ 0655, ●° p.
29	82.3	81.7	82.0	13.7	17.9	14.8	15.3	19.7	12.8	11.5	9.5	7.9	10.6	81	51	84	7	9	10	5.1	NNE 2	C	W 2	1.4	0.2	" " ●n. ●a-p. [illegible] a. (3)
30	83.2	83.7	85.0	13.2	18.0	14.0	14.8	19.7	12.7	11.9	10.0	7.2	8.4	88	47	72	8	7	0	7.3	C	NW 3	NE 2	1.1	26.6	● n.●° 1945-1948h.
31																										
ort.	84.6	83.5	84.0	15.6	26.4	19.8	20.4	27.4	13.7	12.5	9.5	8.4	8.9	71.2	33.1	51.9	2.9	4.9	2.7	10.0	1.5	2.2	1.9	133.4	95.6	

Ekim 1957 — ANKARA — φ = 39° 57′ N, λ = 32° 53′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6 mm. H = 902 m.

Günler	Aktüel Basınç + 600 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulut-luluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	86.9	87.3	87.2	10.8	22.7	15.6	16.2	23.3	9.5	9.2	8.8	7.0	9.1	91	34	68	0	1	0	10.0	NNE 2	NW 2	NNE 2	2.4	0.0	⌓ 0640h.
2	87.1	85.6	86.0	11.8	24.5	17.4	17.8	25.0	9.5	8.9	8.1	8.0	8.6	78	35	58	0	1	0	10.9	NE 2	SW 2	NE 2	3.6		" "
3	86.4	84.8	85.1	12.5	25.7	17.6	18.4	26.1	10.2	9.7	7.7	7.3	7.9	71	29	52	0	1	0	10.5	NE 2	WSW 2	NE 2	3.7		" " ∾ a.
4	85.7	84.6	85.4	11.1	25.1	19.8	19.0	25.4	10.0	9.1	7.3	5.8	8.1	74	25	47	3	9	7	9.2	NE 2	NW 4	C	4.3		" " " "
5	85.9	85.0	86.7	13.1	27.1	19.6	19.8	27.4	12.2	11.5	9.1	7.6	9.5	81	28	56	1	2	1	8.5	NNE 2	NW 3	NW 2	4.4		
6	88.2	87.5	88.0	14.4	24.7	18.8	19.2	25.0	13.6	11.5	10.1	8.6	9.8	83	37	60	9	6	4	4.8	C	SW 1	NE 2	2.4		⌓ 0650h.
7	89.5	88.4	88.4	12.8	24.6	18.4	18.6	25 2	12.4	10.1	9.0	9.7	9.6	82	42	60	2	7	5	9.3	C	SE 2	NE 1	3.4		" " ∾ a.
8	87.1	85.7	87.4	12.0	25.3	15.0	16.8	26.1	11.0	9.3	8.5	7.6	6.9	81	31	54	8	8	7	8.8	NE 1	NNW 3	NE 4	2.8		" " ⸗NE 11.9 m/sec. p.
9	88.6	87.3	88.7	10.4	16.4	10.5	12.0	17.2	8.6	7.2	5.8	6.1	5.2	61	43	54	1	3	0	10.1	NNE 4	NNE 4	NE 3	3.9		
10	89.6	89.1	90.5	5.4	15.0	9.4	9.8	15.6	4.0	3.0	4.9	4.0	4.0	74	31	45	0	0	0	10.5	NNE 3	NE 3	NNE 4	3.1		
11	92.3	90.6	91.1	4.0	14.8	7.5	8.4	15.2	2.5	1.5	4.5	4.1	3.5	74	32	44	0	0	0	10.4	NE 3	SSE 3	NNE 3	3.4		
12	89.9	88.1	87.9	5.2	18.1	9.4	10.5	18.8	3.8	2.8	4.0	2.2	1.9	60	14	21	0	0	0	10.5	NE 3	NE 1	NE 3	3.9		
13	88.2	87.2	88.0	3.2	20.2	11.6	11.6	21.6	1.5	0.4	2.0	1.9	2.4	36	10	24	0	0	0	10.2	NNE 2	NE 2	NNE 2	4.1		
14	88.5	86.9	86.7	7 8	20.0	11.4	12.6	20.9	6.7	4.4	4.6	3.4	3.9	57	19	39	0	1	0	10.4	NE 3	NNE 2	NE 3	4 3		
15	86.6	84.9	86.1	6.3	20.1	13.6	13.4	20.2	5.6	2.0	4.1	2.8	4.0	59	16	35	4	9	10	7.8	NE 1	WSW 1	C	3.6		⌓ 0658h.
16	86.5	85.6	86.6	9.1	19.5	13.2	13.8	19.7	7.4	4.5	6.0	6.1	6.5	69	36	57	6	5	0	5.6	NE 3	NE 3	NE 4	3.9		
17	86.4	85.8	87.1	8.4	16.8	11.0	11.8	17.1	8.0	7.3	5.9	5.9	5.7	71	41	58	6	3	0	8.5	NNE 4	NNE 3	NE 4	4.0		⸗ NE 13.1 m/sec. n.
18	87.3	86.5	88.0	8.2	17.6	11.8	12.4	17.9	7.1	6.6	5.4	4.8	4.4	66	32	43	2	2	0	9.7	NE 4	NNE 3	NE 2	5.0		∾ a. ⸗ NE 12.9 m/sec. a-p.
19	89.1	88.0	88.5	3.4	19.4	14.8	14.6	19.7	7.2	5.2	4.3	6.6	5.6	48	40	44	2	9	5	5.4	NE 3	E 2	NE 3	3.6		" a-p.
20	87.0	85.8	85.2	14.6	18.2	13.6	15.0	18.3	13.5	12.4	6.4	8.8	11.2	52	56	96	10	10	10	0.1	NNE 4	NE 3	NE 2	3.7	0.0	●° a. ● p-n.
21	83.8	82.2	82.5	12.8	14.6	11.8	12.8	17.8	11.6	10.7	9.3	9.4	9.5	84	76	92	10	9	7	1.8	C	N 3	NNE 1	0.7	18.5	● p-1905h.
22	82.6	82.2	83.2	11.6	17.8	12.4	13.6	18.5	10.9	10.1	9.8	9.0	9.6	95	59	90	9	2	0	5.0	WSW 2	W 3	N 2	1.1	12.7	● p.
23	84.0	83.6	85.0	7.7	18.2	12.2	12.6	19.3	7.3	6.7	6.8	9.6	8.2	87	61	77	1	5	0	8.1	N 2	C	NE 2	1.3	0.0	⌓ 0630h.
24	86.6	86.6	88.1	9.2	19.3	13.6	13.9	21.3	7.5	6.7	7.7	9.5	9.1	88	57	78	5	9	2	6.0	NE 1	C	NE 2	1.6		" "
25	88.6	88.1	89.0	11.2	21.6	14.8	15.6	22.0	10.1	9.2	8.8	8.5	9.2	89	44	73	8	3	5	7.0	NNE 1	W 2	NE 2	2.0		" "
26	88.2	87.0	88.1	11.2	19.8	13.4	14.4	20.4	10.7	9.8	8.6	9.6	9.7	86	56	84	9	7	5	4.9	NE 2	SSW 3	C	1.9		" " ● p. 2052-2055h.
27	88.3	87.2	87.9	10.1	17.2	11.3	12.5	18.9	9.9	7.7	8.1	8.6	7.1	87	58	71	7	8	0	4.2	NNE 2	NNE 3	NE 2	1.5	0.4	" "
28	87.7	86.6	87.3	8.2	17.1	11.0	11.8	18.2	7.5	6.1	6.6	6.9	6.4	81	47	65	1	0	0	9.5	NE 3	NE 3	NE 4	3.0		" "
29	87.3	86.2	87.1	10.8	21.6	14.9	15.6	22.1	8.9	7.9	4.4	7.1	6.2	45	37	48	9	8	6	4.8	NNE 3	NE 3	NNE 4	4.8		
30	88.5	88.7	88.7	12.7	17.6	13.4	14.3	20.8	11.4	9.4	7.2	9.1	9.8	65	60	85	7	10	9	3.8	NNE 3	SSE 2	C	2.6		● p.
31	88.2	86.6	86.2	9.3	20.4	12.6	13.7	20.9	9.0	8.1	7.4	8.3	8.0	84	47	73	4	5	5	7.5	NE 2	NW 2	NNE 2	1.5	1.6	⌓ 0630h.
ort	87.4	86.4	87.1	9.9	20.0	13.6	14.3	20.8	8.7	7.4	6.8	6.9	7.1	72.9	39.8	59.7	4.0	4.6	2.8	7.5	2.2	2.4	2.2	95.5	33.2	

(1) m/sec. 2120-2132h.
(2) ⸗E128 m/sec. p.
(3) ⸗ W 14.2 m/sec.p.

Kasım 1957 ANKARA φ = 39° 57′ N, λ = 32° 53′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6 mm. H = 902 m.

Günler	Aktüel Basınç + 600 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhnr basıncı = mm, Hg) 7 h.	14h.	21h	Nispi nem % 7 h.	14.h	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14.h	21.h	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h	14h.	21 h	Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	85.0	84.3	83.3	8.9	12.8	10.0	10.4	19.1	7.8	6.9	7.6	9.0	8.0	90	82	86	4	9	7	4.1	NE 2	W 3	NW 1	2.0		⌓ 06⁵⁰, ● p.
2	83.5	83.3	85.1	9.3	15.2	11.0	11.6	16.6	8.7	5.6	8.0	7.9	8.6	91	62	88	10	8	3	4.8	NE 1	W 3	C	1.1	3.6	„ 20⁵⁵, ● a.
3	87.2	86.8	87.8	7.2	16.6	11.0	11.4	17.1	5.6	2.4	6.4	8.2	7.7	85	57	78	2	4	1	9.3	C	SW 2	C	1.3	0.0	„ 07⁰⁰, = a.
4	87.9	86.0	86.1	5.7	17.9	10.1	11.0	18.0	4.9	3.3	6.4	6.7	6.6	93	44	71	0	1	1	9.3	NNE 2	SSW 2	NE 2	1.6		„ „ (∾) a.
5	84.9	82.9	83.3	6.8	17.0	9.4	10.6	17.1	5.6	4.8	6.0	5.6	6.2	81	39	71	4	3	2	7.0	NNE 2	NNE 3	NNE 2	2.0		
6	83.6	82.9	84.0	3.6	16.4	9.8	9.9	16.7	3.4	1.2	5.2	5.4	6.0	90	40	66	4	2	2	8.6	NE 1	NE 3	NE 3	2.0		⌓ 06⁵⁵h.
7	84.8	84.7	86.3	3.3	14.4	8.8	8.8	14.6	3.1	1.8	5.2	6.4	6.8	90	53	80	2	9	2	5.3	NE 2	NE 2	NE 3	1.4		„ „ =°, ≡ a-12¹⁶h.
8	86.7	86.0	86.3	4.7	15.4	10.3	10.2	15.9	4.1	2.2	5.7	6.9	6.8	90	53	72	3	8	3	8.7	NNE 2	NW 2	N 2	1.5		„ „ =°, ≡ a-12²⁶h.
9	86.8	86.5	86.9	4.2	16.2	10.0	10.1	16.9	3.8	3.0	5.8	6.6	6.3	94	48	69	4	7	3	7.4	NNE 2	NW 2	N 2	1.9		„ „ = a.
10	87.5	86.7	87.3	8.1	17.8	12.4	12.7	18.5	7.3	6.2	7.1	7.7	7.7	87	50	71	8	5	8	7.1	NE 2	WSW 3	NE 1	1.8	0.0	●° n. ∾ a.
11	87.0	84.7	82.0	6.2	21.3	14.5	14.1	21.4	5.6	4.8	6.3	5.8	6.8	89	31	55	5	3	10	8.1	NE 2	S 4	NE 3	2.7		⌓ 06⁵⁸, ● 20⁴⁰-n.
12	82.0	80.5	80.9	11.7	17.0	11.4	12.9	17.3	10.6	9.4	8.1	8.0	7.5	79	55	74	10	8	7	3.2	SW 2	S 4	SW 1	3.8	2.6	● n. ● p. ⚡S 11.4 m/sec.p.
13	81.1	81.4	83.8	9.4	9.8	7.6	8.6	11.6	8.5	7.4	6.8	7.8	7.2	77	86	92	9	10	7	0.6	C	SW 3	NNW 2	0.8	0.4	●, =, ≡ a-p.
14	85.4	85.4	86.1	6.8	11.3	8.9	9.0	12.1	6.4	5.3	6.8	6.0	7.1	92	59	82	9	9	7	2.4	NNE 1	C	C	0.5	9.7	≡ a-12⁰⁸ h.
15	87.4	88.2	89.2	7.2	10.8	7.2	8.1	11.2	6.4	5.5	6.1	5.6	6.4	80	58	84	8	5	6	3.4	NE 3	NE 4	NE 4	1.7		
16	89.5	88.6	89.4	5.4	7.4	2.8	4.6	8.0	2.6	4.8	4.8	4.0	4.4	71	52	78	8	3	0	6.0	NE 3	NNE 2	N 2	1.6		⌓ 06⁵⁵, = a.
17	90.5	89.5	90.0	-0.6	7.1	1.3	2.3	8.4	-1.2	-2.4	3.7	3.5	3.8	85	46	75	2	3	0	9.3	NNE 2	NNE 2	NNE 2	1.1		⌣ 06⁴⁸, =° a.
18	89.7	88.8	89.6	0.7	6.6	1.2	2.4	7.3	0.5	-1.7	3.6	3.2	3.5	74	44	70	10	4	0	4.0	NE 1	NNE 2	NE 2	1.5		∾ a.
19	89.3	87.8	89.0	-2.4	7.2	0.6	2.0	7.9	-2.9	-5.2	3.4	3.1	3.6	88	41	76	3	9	0	8.0	ENE 1	N 2	NE 2	0.7		⌣, ∾ a.
20	90.8	91.5	93.3	-1.6	5.0	2.8	2.2	5.1	-2.4	-3.9	3.3	3.3	3.0	80	50	53	5	9	8	0.0	NNE 2	NNE 4	NE 5	1.3		„ 06³⁰, ∾ a-p.
21	94.4	94.5	93.8	-3.8	2.4	-1.6	-1.2	3.3	-4.2	-5.2	2.5	2.4	2.6	72	44	65	1	0	0	9.2	NE 4	NE 3	NE 3	2.2		⌣ 06⁵⁸h.
22	92.1	90.4	90.3	-4.4	5.7	-1.0	-0.2	6.0	-5.2	-6.1	2.5	2.4	2.7	77	34	62	0	0	0	9.2	NE 3	NE 2	NE 3	1.5		(∾) a.
23	90.6	89.5	89.6	-3.8	7.4	-0.3	0.8	7.8	-4.6	-6.7	2.5	2.4	2.7	72	31	61	0	2	4	8.2	NE 1	SW 1	NNE 1	1.2		(∾), (≡) a.
24	89.0	86.8	87.5	-3.6	8.6	2.0	2.2	9.9	-3.8	-5.0	2.8	2.6	2.7	80	31	51	2	5	0	7.8	NNE 2	W 1	NNE 2	1.5		(∾), (≡) a-p.
25	87.1	87.2	88.0	1.3	10.0	6.7	6.2	10.8	0.4	-2.1	3.2	4.0	4.7	64	43	63	6	3	10	2.7	NNE 1	NW 2	C	1.5		(∾), ≡ a-p.
26	87.8	87.6	88.0	3.3	10.3	4.3	5.6	11.6	3.1	1.0	4.7	5.1	4.9	81	54	79	8	8	0	4.0	NE 1	SSW 2	C	1.4		=, ≡ a-p.
27	87.9	85.1	84.4	-0.8	10.6	2.7	3.8	11.0	-1.4	-2.1	4.2	5.1	4.6	96	53	83	0	0	0	8.4	NNE 1	NW 1	C	0.9		(≡), ∾, ⌣ a-p.
28	84.2	84.6	84.2	-1.2	2.6	2.9	1.8	3.4	-2.5	-3.6	4.0	5.0	4.6	96	91	83	10	10	10	0.0	C	SW 1	W 1	0.3		⌣, ≡, ≡, (∾) a-p.
29	82.1	79.3	77.6	0.6	4.8	1.5	2.1	5.7	0.5	0.4	4.6	4.7	4.4	96	73	87	10	8	5	3.0	SW 1	WSW 2	NNE 1	0.2	0.0	≡, ≡°, ∾ n-p.
30	77.3	76.5	75.1	3.3	6.0	8.2	6.4	8.5	1.0	-0.6	4.9	5.2	5.4	85	74	66	10	10	10	0.3	C	C	NW 2	0.5	0.0	●, ≡, ∾ a-p.
31																										
ort.	86.7	85.9	86.3	3.2	11.0	6.2	6.7	11.9	2.4	0.9	5.1	5.3	5.4	84.2	52.6	73.0	5.2	5.5	3.7	5.6	1.6	2.2	1.7	43.5	16.3	

Aralık 1957 ANKARA φ = 39° 57′ N, λ = 32° 53′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6 mm. H = 902 m.

Günler	Aktüel Basınç + 600 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhnr basıncı = mm, Hg) 7 h.	14h.	21h	Nispi nem % 7 h.	14.h	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14.h	21.h	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h	14h.	21 h	Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	73.9	73.7	73.8	9.1	9.4	8.2	8.7	10.6	6.7	4.7	5.3	6.8	6.8	61	77	83	9	10	10	0.0	S 5	S 3	SW 3	3.7	1.2	● p-n.
2	71.6	76.6	78.7	9.8	2.2	1.3	3.7	9.8	1.3	6.1	6.5	4.8	4.4	72	89	88	8	10	10	0.1	S 5	W 3	NW 1	4.0	7.0	●, ✳●, ✳ a.
3	82.4	82.9	81.4	-1.0	1.6	1.4	0.8	2.6	-2.6	-2.2	3.8	3.0	3.6	89	58	71	5	7	7	7.8	SW 3	NE 2	NE 4	0.9	10.1	▦ 3 Cm.
4	77.3	73.7	77.6	3.1	6.2	2.1	3.4	6.4	0.9	-0.1	4.5	5.1	3.8	79	71	72	10	10	1	0.2	NNE 4	E 5	NW 4	1.0	1.2	▦ Tepe ● n. ●, ▲● p.
5	79.9	77.5	76.6	-1.2	4.6	2.9	2.3	6.6	-1.5	-3.1	3.4	4.7	5.2	81	75	92	5	10	10	4.2	NE 1	NNE 4	NW 1	1.2	1.2	● p-n.
6	73.5	73.2	75.2	1.2	0.6	-2.2	-0.6	3.4	-2.2	0.6	4.8	4.1	3.5	97	85	90	10	10	10	0.0	NW 2	NW 3	NW 2	0.2	3.0	●, ✳●, ✳, △ a-n.
7	77.2	78.3	80.3	-3.2	-0.6	-2.0	-2.0	0.9	-3.3	-3.8	3.2	3.4	3.4	89	76	90	10	10	10	0.2	C	NW 2	NW 2	0.2	13.5	▦ 8 Cm. ⌣, ≡ a-p. ✳ p-n.
8	80.8	81.6	81.9	-2.7	-0.7	-4.0	-2.8	-0.5	-4.3	-3.7	3.5	3.4	2.9	94	78	84	10	10	0	0.1	C	SW 2	C	0.3	3.5	„ 4 „ ✳, ≡° a. = p.
9	81.7	80.9	81.8	-5.8	-1.0	1.0	-1.2	1.5	-6.3	-9.8	2.7	2.6	3.4	90	61	68	10	9	10	3.0	E 1	SW 3	NW 2	0.7	0.2	✳ 20⁵⁵-n.
10	84.8	83.8	83.5	3.2	6.4	9.3	7.0	9.7	0.5	-2.2	5.0	6.6	6.2	90	93	70	10	10	10	0.0	C	NW 3	NW 3	0.4	0.4	▦ Leke ≡ a. ●p.
11	85.4	87.6	88.7	8.4	9.7	7.2	8.1	10.3	6.9	5.4	5.7	6.7	7.2	69	74	95	10	9	10	0.5	WSW 5	SW 3	NW 2	1.0	1.6	▦ Tepe Leke ●° a-n.
12	87.7	87.1	87.7	4.8	8.4	7.2	6.9	9.8	4.3	3.0	5.1	6.2	6.2	80	75	82	8	10	10	0.3	NE 2	W 1	C	0.8	0.6	●° p-
13	88.8	88.6	88.4	4.4	12.1	4.9	6.6	13.2	4.2	2.7	5.3	5.4	5.8	85	51	90	9	8	0	6.1	NE 2	WSW 2	NE 3	1.0		= a. ⌓ 21⁰⁰h.
14	87.9	87.4	87.2	2.1	15.0	8.2	8.4	16.3	1.9	1.0	4.3	6.7	6.8	85	53	83	2	9	3	8.4	NE 3	NE 2	NE 2	1.6		∾ a.
15	87.4	86.1	87.1	8.0	14.2	9.6	10.4	15.3	7.6	6.4	6.1	5.3	6.3	76	45	70	9	8	10	0.2	NNE 3	NW 2	C	2.1	0.0	●° n-n. ∾ a.
16	86.5	85.8	87.2	7.4	15.6	7.6	9.6	16.6	6.6	5.6	6.9	6.2	6.3	89	46	80	10	1	0	6.7	NNE 2	WSW 2	NE 3	1.5	2.0	● n.
17	85.7	84.3	84.5	8.2	16.2	8.3	10.2	16.7	7.0	5.3	6.4	6.7	6.8	78	49	82	7	7	1	5.9	NE 4	W 1	NE 3	2.1		
18	82.5	80.5	80.7	7.0	7.3	4.0	5.6	11.3	3.7	5.4	5.8	6.9	5.8	77	89	96	10	10	4	0.6	NE 2	SW 2	NW 3	1.0		● p.
19	81.4	81.8	84.1	2.8	4.4	0.6	2.1	5.5	0.6	0.2	5.2	4.2	3.2	94	67	66	10	9	9	0.1	E 1	NNE 4	NE 1	0.9	4.9	● n.
20	86.6	88.7	90.4	-0.2	2.3	0.6	0.8	2.9	-1.5	-2.2	3.6	3.0	4.1	79	67	86	8	8	10	0.9	NE 4	NNE 3	NNE 4	1.2		▦ Tepe. ✳ a-p.
21	91.1	91.4	92.2	-0.2	3.1	-1.0	-0.2	3.6	-2.1	-1.4	3.7	3.1	3.2	82	55	74	7	6	4	5.4	ENE 3	ENE 3	NNE 1	1.9	0.0	⌣ 21⁰⁰h.
22	92.4	91 8	91.6	-4.4	0.2	-3.1	-0.2	1.3	-4.9	-6.2	3.0	3.2	3.2	91	69	87	6	6	6	2.4	NNE 1	NW 2	C	0.6		„ „
23	90.3	88.8	88.5	-1.2	2.4	-2.1	-0.8	3.7	-3.2	-5.8	2.9	3.5	3.6	69	64	92	10	3	2	4.6	SW 1	W 1	NE 2	0.7		
24	88.7	87.5	88.4	-5.4	3.5	-2.8	-1.9	4.0	-5.9	-8.2	2.3	3.4	3.0	75	59	82	2	1	0	7.5	E 1	W 3	NE 1	0.5		≡ a.
25	89.2	89.0	89.6	-6.8	2.4	-3.2	-2.5	4.1	-7.3	-8.7	2.2	2.8	3.1	83	52	88	3	0	0	4.3	NNE 2	WSW 2	NE 2	0.8		⌓, ∾ a.
26	90.9	90.3	91.3	-6.6	3.8	-3.2	-2.3	4.2	-7.1	-8.0	2.2	3.3	3.1	89	55	88	3	0	0	7.9	NE 2	SW 1	ENE 2	1.0		⌣ 07⁰⁰, 21⁰⁰h.
27	91.5	91.4	92.1	-7.0	3.8	-5.2	-3.4	4.4	-8.0	-9.2	2.5	3.1	2.6	91	51	82	3	0	0	7.1	NE 2	NW 2	NNE 2	0.7		„ „ „
28	91.9	90.0	90.1	-6.8	4.6	-2.4	-1.8	5.1	-7.0	-8.0	2.4	2.5	2.7	89	39	71	0	2	0	8.5	ENE 2	ESE 1	E 2	0.6		„ „
29	89.9	88.3	89.0	-6.0	2.9	-1.2	-1.4	3.3	-6.6	-7.5	2.5	3.1	3.5	85	54	84	3	9	0	3.4	NE 2	C	NE 2	0.7		„ „
30	88.2	86.8	86.0	-1.5	-5.1	2.2	2.4	5.7	3-.1	-5.0	3.6	4.6	4.7	86	70	87	10	9	10	0.3	N 2	NE 1	NE 2	0.6		„ „ ● a.
31	83.2	80.7	81.7	1·8	8.2	7.0	6.0	8.8	1.4	0.8	4.5	5.4	4.1	85	66	55	7	7	4	1.4	NNE 3	NE 3	NW 2	1.1	1.5	● n.
ort.	84.9	84.4	85.1	0.7	5.6	2.0	2.6	7.0	-0.8	-1.5	4.2	4.5	4.5	83.2	64.9	81.5	7.2	7.0	5.2	3.2	2.2	2.3	1.9	35.4	51.9	

A N K A R A 'DA 1957 YILINDA ORTALAMA TOPRAK SICAKLIKLARI

(0 cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0.9	-0.9	4.3	12.5	17.4	24.8	25.7	34.1	25.7	20.2	9.8	7.2
2	-0.8	-1.3	4.7	0.9	17.7	22.9	22.4	32.0	23.5	18.2	11.9	4.1
3	-2.5	-2.3	2.4	11.0	14.7	18.1	21.7	32.1	22.5	18.8	11.3	1.3
4	-4.0	-1.5	0.1	12.7	15.8	20.1	24.5	31.9	24.3	18.4	11.0	2.8
5	-3.3	0.2	2.3	14.4	14.9	19.9	24.7	31.6	22.0	20.1	10.8	1.9
6	-6.0	1.8	3.1	15.4	16.6	25.1	28.3	26.6	24.2	20.0	10.2	0.8
7	-6.3	3.1	2.0	14.5	14.4	22.6	28.5	25.0	24.8	20.0	9.2	0.3
8	-2.6	5.0	3.3	14.9	8.9	20.8	29.0	25.6	25.4	18.6	9.9	-0.5
9	-4.3	2.6	5.2	15.2	8.7	22.8	28.4	28.8	23.5	14.0	10.3	-0.9
10	-7.4	1.1	3.8	15.3	15.8	22.6	28.0	30.7	25.5	11.9	13.2	4.3
11	-7.2	4.4	1.7	17.1	16.7	19.6	27.1	32.0	18.5	10.9	13.3	7.4
12	-4.3	2.6	2.4	17.7	18.2	23.4	28.8	32.1	21.3	12.2	12.0	5.9
13	-1.3	3.7	4.7	18.5	16.5	24.0	31.3	28.1	22.5	11.9	8.5	7.7
14	0.7	4.5	2.8	23.3	15.7	22.5	19.0	28.4	23.4	14.7	9.2	8.9
15	2.6	5.8	4.1	19.3	15.0	15.9	22.9	27.4	24.3	14.0	8.3	9.8
16	1.4	8.2	9.7	24.0	14.9	17.9	26.9	31.3	25.4	15.0	5.9	10.2
17	1.6	9.3	7.3	17.3	15.7	22.7	28.0	28.8	22.5	13.3	4.0	10.3
18	-0.3	9.3	12.2	9.5	16 3	25.0	27.8	31.9	23.3	13.6	4.2	5.3
19	-3.2	10.1	10.9	11.1	15.2	26.0	28.5	31.6	21.7	15.4	3.0	2.7
20	-3.2	9.3	13.5	10.7	16.1	27.3	27.9	32.2	20.6	15.2	1.5	1.1
21	-3.0	10.7	15.7	13.2	19.0	25.9	29.5	33.2	21.0	13.1	-0.2	1.0
22	-1.1	8.1	17.2	12.6	16.3	29.0	30.2	32.4	21.9	15.6	0.8	-1.6
23	0.2	1.5	17.5	15.1	18.6	27.7	29.8	25.3	22.6	13.5	1.8	0.9
24	1.2	5.2	16.3	16.5	14.0	28.4	30.2	28.1	22.3	13.5	2.3	-0.9
25	2.9	6.9	10.9	17.6	18.3	28.7	25.3	28.1	22.0	16.1	6.2	1.8
26	3.7	4.8	6.6	13.7	19.5	30.2	26.9	26.3	21.2	14.8	5.4	-1.2
27	2.9	4.8	5.1	16.8	24.2	29.3	28.6	28.7	21.6	13.2	4.5	-1.4
28	2.5	3.2	8.3	14.0	24.2	30.4	30.2	29.1	16.9	12.1	2.0	-1.0
29	2.0		4.9	13.6	25.3	29.2	32.1	27.6	17.4	14.9	4.5	-1.7
30	-0.4		10.6	15.6	24.2	26.5	33.0	30.9	15.9	12.7	5.3	1.8
31	-1.1		12.0		23.5		32.7	28.2		14.5		3.3
Ort.	-1.4	4.3	7.3	15.1	17.2	24.3	27.7	29.7	22.3	15.1	7.0	3.0

(20 Cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1.7	0.6	5.1	11.1	15.2	23.2	25.4	29.6	25.1	17.8	13.3	6.1
2	1.4	1.3	5.4	12.0	15.6	22.8	24.6	29.8	24.2	18.1	13.1	6.1
3	1.1	0.4	5.1	10.0	15.4	21.4	23.4	29.6	23.1	18.4	12.8	4.2
4	0.4	0.1	3.1	12.2	14.9	20.7	23.7	29.9	23.7	18.3	12.3	3.9
5	0.1	0.3	3.3	12.7	14.9	21.1	23.7	30.0	24.3	19.1	11.7	3.4
6	-1.4	0.3	3.8	13.6	14.9	21.7	24.7	28.9	25.4	19.3	11.0	3.5
7	-2.8	1.4	4.0	13.4	14.2	22.2	25.1	27.4	24.7	19.4	10.6	2.8
8	-1.8	1.9	4.4	13.9	12.9	20.5	25.7	27.1	25.1	19.2	10.7	2.5
9	-2.2	2.8	5.5	14.1	11.4	21.1	26.0	26.9	25.7	17.7	10.8	2.0
10	-3.4	2.3	5.8	14.2	12.9	21.0	26.0	27.3	25.8	15.8	11.5	2.7
11	-4.0	3.2	4.5	14.3	16.1	21.5	25.9	28.7	24.4	14.4	11.6	5.0
12	-3.4	3.0	4.3	14.7	16.8	21.3	26.2	29.2	23.1	13.9	12.4	5.5
13	-2.4	3.1	4.9	15.3	16.4	21.5	26.4	28.8	23.4	13.3	11.3	6.1
14	-1.3	3.3	5.0	16.3	15.8	22.7	24.7	28.0	23.7	13.9	10.8	6.0
15	-0.3	4.5	5.4	16.8	15.2	20.1	23.0	27.9	24.1	13.9	10.0	7.2
16	0.0	5.5	6.9	17.2	15.5	19.7	23.9	28.3	24.3	14.5	8.7	8.0
17	0.0	6.8	7.8	18.1	15.0	21.3	24.6	28.2	24.1	14.8	7.0	7.9
18	0.7	7.9	9.1	15.4	15.7	23.3	25.1	28.1	23.5	14.1	6.3	7.4
19	0.4	8.4	9.1	13.3	14.5	22.9	25.6	28.8	23.0	14.2	5.4	5.6
20	0.3	8.6	10.6	12.5	15.9	25.0	26.1	29.4	22.9	14.7	4.6	3.9
21	-0.7	8.8	9.9	12.9	17.7	25.4	26.3	29.9	22.4	14.8	3.5	3.6
22	-0.4	8.3	12.7	12.7	17.4	26.2	26.7	30.0	22.1	15.2	2.7	2.3
23	-0.4	6.2	13.1	13.0	16.3	26.9	27.2	28.7	22.0	14.6	2.5	2.1
24	-0.2	5.2	13.3	14.3	16.1	27.0	27.4	28.0	22.1	14.4	2.6	1.7
25	-0.2	6.0	13.1	15.4	15.6	27.0	26.8	28.1	22.0	15.0	3.8	1.3
26	0.0	6.3	10.3	15.2	18.7	26.9	26.3	27.8	21.9	15.1	5.2	0.8
27	1.1	5.8	9.1	15.5	20.2	27.6	26.6	27.9	21.6	14.9	4.9	0.1
28	2.1	4.6	8.3	14.7	21.9	27.7	27.3	27.9	20.4	13.7	4.1	0.4
29	2.3		6.9	14.3	22.6	27.7	27.9	28.4	19.5	12.9	4.7	0.3
30	1.5		8.8	14.6	22.4	25.9	29.1	27.9	18.5	13.6	5.0	0.1
31	1.0		8.7		23.1		29.0	27.0		14.1		0.5
Ort.	-0.3	4.1	7.3	14.1	16.5	23.4	25.8	28.5	23.2	15.5	8.1	3.6

(10 Cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1.4	0.4	5.1	11.7	15.5	24.3	26.2	31.3	25.3	17.7	12.8	6.6
2	1.0	0.1	5.4	12.1	16.3	23.7	25.1	31.0	23.9	18.2	13 2	5.6
3	0.6	-0.3	4.7	12.1	15.4	21.7	23.8	30.8	22.8	18.7	12.2	3.1
4	-0.2	-0.3	2.4	12.4	15.4	21.4	22.8	31.2	23.5	18.8	12.2	3.3
5	-1.0	-0.4	3.3	13.1	15.2	22.1	24.8	31.5	24.8	19.8	11.1	2.9
6	-2.2	0.0	3.9	14.3	15.3	23.7	25.9	29.0	25.8	19.9	11.0	2.3
7	-3.5	1.9	4.0	14.1	14.0	23.2	25.8	28.0	24.5	19.9	10.6	2.0
8	-1.7	2.4	4.9	14.1	12.7	20.6	27.2	27.8	25.4	19.4	10.6	1.9
9	-2.4	3.4	5.8	14.7	10.3	22.2	27.6	27.8	26.0	17.4	10.6	1.5
10	-4.3	2.4	5.7	14.6	13.2	22.1	27.3	28.8	26.6	15.2	12.1	2.8
11	-4.7	3.5	4.1	14.7	15.1	22.8	27.5	30.2	23.6	14.3	11.8	5.6
12	-3.5	2.7	4.2	14.9	17.7	21.5	27.7	30.6	22.8	13.8	12.3	5.7
13	-2.1	3.5	5.5	15.7	15.8	22.6	28.0	29.7	23.5	13.3	10.3	6.5
14	-0.3	3.8	5.1	17.1	16.3	23.4	24.0	28.5	24.0	14.1	10.5	6.2
15	-0.2	4.9	5.5	17.2	15.4	19.5	23.5	28.8	24.4	14·3	9.1	7.4
16	0.1	6.5	7.6	18.4	15.5	20.0	25.2	29.4	24.5	14.8	7.8	7.9
17	0.5	7.6	8.3	18.2	15.3	22.2	26.3	29.6	24·1	14.6	9.0	8.1
18	1.0	8.2	9.9	14.6	16.2	24.4	26.5	29.2	23.3	14.2	5.3	7.1
19	0.1	9.0	9.6	12.9	16.6	25.9	27.1	30.3	22.8	14.7	4.7	4.8
20	-0.4	9.1	11.6	12.6	16.2	26.1	27.7	30.7	22.8	14.9	3.6	2.7
21	-0.9	9.6	12.5	13.6	18.7	26.4	28.1	31.5	22.4	14.7	2.2	2.4
22	-1.1	8.5	13.6	12.9	16.9	27.2	28.3	31.2	21.5	15.0	1.6	1.5
23	-0.8	5.5	13.8	13.7	16.4	27.9	28.9	28.9	22.5	14.2	1.4	1.5
24	-1.1	5.2	14.2	15.3	15.6	27.8	28.8	28.2	22.4	14.3	1.9	1.4
25	-0.2	6.1	13.3	16.4	17.0	27.6	27.5	29.5	22.3	15.5	4.1	0.7
26	0.3	6.0	9.9	15.4	19.8	28.0	27.7	28.6	22.2	15.3	5.4	-0.2
27	2.0	6.3	8.7	16.2	21.9	28.6	28.1	28.9	21.7	14.5	4.4	-0.3
28	2.4	4.2	8.0	14.6	23.4	28.7	29.1	29.3	19.9	13.4	3.3	-1.0
29	2.5		6.3	14.5	23.6	29.0	29.7	29.4	18.9	13.3	4.5	-0.8
30	1.0		9.5	15.2	23.5	26.3	31.2	28.6	18.1	13.8	4.7	-0.3
31	0.6		10.5		24.4		30.7	26.9		14.4		0.2
Ort.	-0.6	4.3	7.6	14.6	16.9	24.4	27.0	29.5	23.2	15.7	7.8	3.2

A N K A R A 'DA 1957 YILINDA ORTALAMA TOPRAK SICAKLIKLARI

Günler	(50 cm.) I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	(100) cm.) I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3.1	2.5	5.8	9.7	13.8	20.0	24.1	27.4	25.8	19.2	14.5	6.7	7.4	5.8	7.8	9.6	13.5	16.8	21.8	23.7	25.1	21.6	16.9	11.0
2	3.3	2.3	5.8	10.2	14.0	20.6	23.8	27.3	25.3	19.3	14.3	7.4	7.3	5.4	7.7	9.8	13.5	17.1	21.7	23.9	24.8	21.3	16.8	10.9
3	3.4	2.2	5.9	10.4	14.3	20.6	22.9	27.3	24.0	19.1	14.1	7.0	7.4	5.9	7.7	9.9	13.6	17.4	21.7	24.1	24.6	21.0	16.7	10.9
4	3.2	2.0	5.4	10.8	14.3	19.7	22.4	28.0	23.8	19.1	13.8	6.3	7.3	5.4	7.6	10.0	13.8	17.7	21.6	24.3	24.5	20.7	16.7	10.9
5	2.7	1.9	4.5	11.2	13.2	19.2	22.3	28.3	24.3	19.2	13.2	5.9	7.3	5.8	7.5	10.1	13.8	17.7	21.6	24.3	24.4	20.6	16.6	10.7
6	2.1	1.7	4.6	11.6	14.1	19.6	21.4	28.3	24.4	19.2	12.7	5.6	7.2	5.3	7.2	10.5	13.9	17.8	21.5	24.3	24.1	20.6	16.3	10.7
7	1.2	1.8	4.6	12.2	14.0	20.1	21.6	27.7	24.7	19.6	12.4	5.4	7.0	5.6	7.2	10.4	13.8	17.6	21.6	24.7	23.9	20.4	16.3	10.4
8	1.1	1.9	4.5	12.5	13.9	20.1	23.5	26.9	24.6	19.5	12.1	5.0	7.0	5.2	7.1	11.0	14.0	17.9	21.2	24.7	24.0	20.4	15.9	10.2
9	1.1	2.3	5.2	12.7	13.4	19.6	23.5	26.6	24.8	19.2	12.0	4.6	6.5	5.3	7.2	11.1	13.9	18.1	21.4	24.6	23.0	20.4	15.8	9.9
10	0.5	2.5	5.6	12.8	12.3	19.6	23.7	26.6	25.1	18.1	12.1	4.5	6.1	5.3	7.1	11.3	13.8	18.1	21.7	24.6	23.9	20.2	15.6	9.7
11	0.2	2.9	5.4	13.0	12.6	19.6	24.0	26.8	25.1	17.0	12.3	5.0	6.4	5.7	7.2	11.3	13.6	18.2	21.6	24.6	24.0	20.2	15.4	9.5
12	-1.4	3.4	4.9	13.4	13.5	19.7	24.2	27.4	24.1	16.1	12.6	5.8	6.2	5.3	7.3	11.9	13.4	18.3	21.8	24.5	24.0	19.7	15.4	9.2
13	-0.2	3.5	4.6	13.4	14.8	19.7	24.4	27.5	23.4	15.6	12.5	6.4	6.1	5.3	7.1	12.0	13.6	18.2	21.0	24.5	23.7	19.6	15.4	9.3
14	0.2	3.6	5.2	13.8	14.9	20.4	24.5	27.6	23.4	14.9	12.1	6.7	5.9	6.0	7.0	12.0	13.7	18.4	22.2	24.6	23.6	19.2	15.2	9.2
15	0.1	4.3	5.5	14.8	14.9	20.6	23.4	27.2	23.5	15.4	11.8	6.7	5.3	5.8	7.0	12.3	13.7	18.4	22.3	24.5	23.4	18.9	15.1	9.5
16	1.1	4.8	5.8	15.1	14.6	19.6	22.9	27.2	23.8	15.5	11.2	7.6	5.6	6.0	7.1	12.6	14.0	18.5	22.3	24.6	23.3	18.6	15.0	9.4
17	1.5	5.5	6.7	15.5	14.6	19.3	23.0	27.4	23.8	15.3	10.3	8.1	5.7	6.1	7.2	12.9	14.1	18.6	22.1	24.7	23.2	18.3	14.9	9.5
18	1.7	6.2	7.4	15.7	14.6	20.2	23.3	27.3	23.7	15.3	9.5	8.3	5.7	6.2	7.4	13.1	14.2	18.2	22.0	24.7	23.3	18.2	14.6	9.9
19	1.8	6.9	8.1	14.4	15.0	20.6	23.7	27.1	23.5	15.2	8.6	7.8	5.8	6.8	7.3	13.4	14.2	18.4	22.1	24.7	23.3	18.3	14.3	10.0
20	1.9	7.1	8.7	13.3	15.1	22.0	24.0	27.6	22.9	15.4	7.9	6.8	6.0	6.8	8.0	13.5	14.3	18.6	22.1	24.7	23.1	18.2	13.8	10.0
21	1.7	7.5	9.5	12.6	15.4	22.5	24.3	27.9	22.8	15.5	7.3	5.9	5.9	7.4	8.0	13.1	14.3	19.1	22.1	24.9	23.2	17.8	13.4	10.1
22	1.4	7.8	10.2	12.7	15.7	22.6	24.6	28.3	22.9	15.5	6.4	5.6	5.8	7.2	8.2	13.2	14.6	19.3	22.2	25.0	22.8	17.8	13.0	9.9
23	1.6	7.2	11.3	12.5	15.8	23.6	24.9	28.4	22.4	15.4	5.9	4.9	6.0	7.3	8.9	13.1	14.6	19.8	22.6	25.1	22.8	17.8	12.7	9.5
24	1.5	6.5	11.6	12.6	15.9	24.2	25.3	27.6	22.4	15.3	5.4	4.3	5.9	7.9	9.2	13.0	14.8	20.1	22.7	25.2	22.4	17.6	12.2	9.2
25	1.5	6.4	11.9	13.2	15.4	24.2	25.5	27.4	22.2	15.2	5.4	4.2	5.9	7.8	9.6	12.9	15.0	20.2	22.9	25.2	22.4	17.6	11.8	9.0
26	1.6	6.4	11.5	14.0	16.2	24.5	25.2	27.3	21.9	15.4	6.1	3.4	5.8	7.8	9.6	13.1	15.0	20.8	22.9	25.1	22.2	17.4	11.6	8.5
27	1.7	6.2	9.9	13.8	16.8	24.7	25.0	27.0	22.0	15.5	6.5	3.5	5.7	7.7	10.0	13.0	15.1	20.9	23.1	25.0	22.1	17.5	11.4	8.5
28	2.0	6.0	9.6	14.1	18.1	24.8	25.2	27.0	22.0	15.3	6.5	3.4	5.8	8.0	10.0	13.2	15.2	21.2	23.2	25.0	22.0	17.4	11.1	8.1
29	2.5		8.9	13.8	19.3	24.9	25.5	27.1	21.4	14.4	6.3	2.8	5.5		10.0	13.4	15.4	21.4	23.2	25.0	22.1	17.5	11.2	7.9
30	2.7		9.2	13.7	19.4	24.8	25.9	27.3	19.5	14.4	6.5	2.8	5.5		10.5	13.5	16.0	21.7	23.3	25.1	21.7	17.3	11.2	7.7
31	2.6		9.0		20.0		26.8	27.0		14.5		2.8	5.7		9.8		16.4		23.4	25.1		17.0		7.6
Ort.	1.6	4.4	7.3	13.0	15.2	21.4	24.0	27.4	23.5	16.6	10.1	5.5	6.2	6.3	8.1	12.0	14.3	18.8	22.2	24.7	23.4	19.0	14.4	9.6

A N K A R A Meteoroloji İstasyonu Rasatlarına Ait Pentat (Beşer Günlük Ortalama) Kıymetleri

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.	AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.
Ocak	1- 5	87.9	-2.8	70.6	3.3	5.9	1.3	Temmuz	30- 4	28.2	21.7	40.0	5.2	2.8	0.1
	6-10	87.1	-7.2	80.8	1.3	4.2	5.0		5- 9	85.6	24.7	30.9	3.9	0.0	.
	11-15	83.5	-2.7	82.8	2.3	9.0	2.5		10-14	78.4	24.5	41.4	2.1	3.1	0.1
	16-20	83.8	-1.0	81.3	2.4	7.9	0.9		15-19	81.7	24.7	38.0	3.0	1.5	3.9
	21-25	89.9	-1.5	76.2	2.0	5.2	0.0		20-24	79 5	26.9	34.7	2.8	0.4	.
	26-30	84.4	1.8	75.8	3.4	7.7	0.0		25-29	83.2	25.5	33.1	3.2	0.7	.
Şubat	31- 4	87.1	-2.2	67.1	3.0	6.4	0.0	Ağustos	30- 3	81.4	29.4	30.8	3.6	0.1	.
	5- 9	90.0	1.3	72.7	2.1	1.5	0.0		4- 8	82.5	23.7	44.5	2.8	2.2	0.8
	10-14	83.0	3.1	85.5	2.2	8.8	9.1		9-13	84.0	25.9	32.8	3.3	0.6	.
	15-19	85.1	8.4	75.5	3.4	4.7	6.1		14-18	83.0	25.6	28.1	3.3	0.1	.
	20-24	82.5	6.5	72.1	4.5	6.4	2.2		19-23	81.5	27.8	25.5	2.6	1.3	.
	25- 1	79.4	3.7	81.2	2.6	7.7	11.2		24-28	83.6	23.6	37.0	2.5	2.1	.
									29- 2						
Mart	2- 6	80.2	1.5	79.4	2.3	6.6	17.6	Eylül	3- 7	83.1	24.3	46.9	3.9	4.5	31 0
	7-11	81.9	3.3	75.3	4.2	7.7	6.8		8-12	83.0	22.5	53.7	2.0	3.5	29.2
	12-16	83.3	3.5	57.5	3.3	5.3	0-0		13-17	84.9	20.7	54.0	2.5	2.6	0.2
	17-21	84.5	11.4	49.9	3.7	4.7	0.0		18-22	84.9	21.3	39.5	2.1	1.3	.
	22-26	85.3	10.5	53.0	3.3	3.9	1.3		23-27	84.5	19.1	48.7	2.5	3.8	8.2
	27-31	85.0	5.3	39.7	4.5	4.8	0.0		28- 2	83.9	20.4	52.3	2.2	3.9	1.7
Nisan	1- 5	85.4	9.1	44.7	3.7	2.7	.	Ekim	3- 7	84.3	16.3	64.6	2.2	3.8	26.8
	6-10	80.2	12.2	41.1	2.9	5.6	.		8-12	86.6	19.0	55.1	2.1	3.8	.
	11-15	83.3	18.4	32.8	4.3	6.6	0.1		13-17	88.9	11.5	47.9	4.1	1.8	.
	16-20	80.1	12.0	56.5	4.6	7.8	18.7		18-22	86.7	12.2	41.8	3.4	2.9	.
	21-25	83.5	12.4	61.6	3.4	5.6	4.7		23-27	85.5	15.7	64.9	3.4	5.8	31.2
	26-30	81.1	13.1	65.9	2.1	6.8	18.8		28- 1	87.1	13.8	73.1	2.1	4.9	0.4
Mayıs	1- 5	79.7	14.2	55.2	3.2	5.0	2.0	Kasım	2- 6	86.8	13.2	66.3	3.6	5.6	1.6
	6-10	78.7	11.1	64.2	3.6	7.5	14.9		7-11	85.0	10.9	70.4	2.2	3.1	3.6
	11-15	83.2	14.5	66.1	2.3	7.5	25.0		12-16	86.0	11.2	68.8	2.7	5.3	0.0
	16-20	82.5	14.0	70.9	1.5	6.7	9.9		17-21	85.3	8.6	76.6	2.7	7.1	2.7
	21-25	79.8	15.1	68.3	2.2	8.4	18.0		22-26	90.8	1.3	64.2	3.5	3.6	0.0
	26-30	85.4	19.4	56.3	2.6	2.9	3.4		27- 1	90.6	2.9	58.9	1.8	3.2	0.0
Haziran	31- 4	85.9	18.5	49.4	4.3	2.4	.	Aralık	2- 6	80.0	4.6	80.3	1.8	7.5	1.2
	5- 9	83.9	20.2	48.3	2.8	6.3	7.9		7-11	77.2	1.9	80.6	4.5	8.2	22.5
	10-14	82.8	20.2	55.2	4.0	7.3	7.8		12-16	82.5	1.8	81.4	2.6	9.2	19.2
	15-19	84.9	18.5	53.3	2.7	4.1	17.4		17-21	87.4	8.4	72.7	2.3	6.5	2.6
	20-24	85.5	23.3	41.6	3.6	1.5	.		22-26	85.7	3.7	76.1	3.5	7.8	4.9
	25-29	81.0	26.0	38.7	3.7	2.8	.		27-31	89.9	-2.0	76.2	1.6	2.8	.
										88.1	0.4	73.0	2.0	4.3	1.5

Ocak 1957 **GÖZTEPE** φ= 40° 58′ N, λ = 29° 05′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3 mm. H = 40 m.

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşleme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	68.9	67.5	67.5	2.7	5.4	3.7	3.9	7.2	2.0	1.7	5.4	5.9	5.3	98	88	89	9	8	3	4.1	NE 1	N 2	NE 1	0.3	0.7	● n.
2	67.0	65.8	65.9	0.7	7.7	2.9	3.6	8.6	-0.5	-1.4	4.6	4.5	4.6	96	57	81	2	3	0	7.5	NE 2	E 1	NE 3	0.6		⊔ 0700h.
3	65.4	64.4	64.3	3.7	5.5	4.3	4.5	5.8	2.5	1.8	4.6	4.4	5.1	78	65	82	9	10	4	0.0	ENE 3	ENE 3	ENE 3	1.0		
4	63.3	62.8	63.4	1.9	6.5	4.9	4.6	7.2	0.8	0.0	3.9	3.8	4.5	74	52	70	8	4	4	6.1	E 2	E 2	NE 2	1.0		⊔ 0700h.
5	66.3	67.4	68.9	-1.0	6.3	3.5	3.1	6.7	-2.2	-3.0	3.3	4.8	4.1	78	67	70	2	6	9	4.3	NE 1	NE 3	NE 2	1.0		„ „
6	68.8	66.5	64.4	1.8	5.5	4.4	3.9	6.4	0.2	-0.5	3.6	4.0	4.8	69	59	78	10	2	10	5.9	C	SE 2	W 2	0.8		
7	61.1	60.9	64.0	6.1	6.9	4.5	5.5	7.2	3.8	1.0	4.9	5.8	6.2	70	77	98	10	10	10	0.0	WSW 3	WSW 2	C	1.2		●° p.
8	64.3	65.1	67.3	3.7	6.7	2.3	3.8	8.6	2.3	2.0	5.6	5.5	4.8	93	75	88	10	4	7	3.6	NE 2	NE 3	C	0.6	8.8	
9	67.3	66.5	67.3	3.1	6.7	1.1	3.0	7.2	1.1	0.0	4.5	4.8	4.5	79	65	90	10	8	0	3.9	NE 1	NE 2	NE 2	0.8		
10	65.4	61.9	60.4	-0.1	6.9	1.1	2.3	7.8	-1.2	-1.5	4.0	3.9	4.0	88	52	80	2	0	0	8.4	E 1	SW 1	C	0.4		⊔ 0700h.
11	57.1	56.4	57.4	2.3	7.6	3.3	4.1	8.3	-0.2	-1.2	4.3	4.5	5.0	80	57	86	0	3	2	8.4	SE 1	SW 3	C	0.9		„ „
12	58.3	59.1	59.3	3.4	3.5	3.1	3.3	4.4	1.5	0.3	5.8	5.7	5.3	100	97	93	10	10	10	0.0	C	NE 2	NE 1	0.3	0.6	● n. ● a-p.
13	54.4	52.1	54.2	3.5	6.1	4.8	4.8	6.4	1.7	1.2	5.0	6.0	6.2	85	85	96	10	10	10	0.0	ENE 3	NE 2	C	0.4	1.7	● a-n.
14	57.8	56.6	59.4	5.2	9.9	9.5	8.5	10.5	4.7	3.8	6.4	7.0	6.4	96	77	72	10	9	9	0.3	C	C	C	0.2	5.5	● n.
15	58.8	56.8	57.3	8.5	15.1	8.9	10.4	15.4	7.4	5.0	6.6	6.6	8.1	79	51	94	6	6	10	4.4	SE 1	SSW 3	WSW 3	1.6	-2.0	● n. ● 17^{35}-n.
16	60.3	60.6	62.3	5.1	5.4	3.3	4.3	9.6	2.9	4.3	6.3	5.7	5.1	95	84	88	6	10	10	0.4	NE 2	NE 3	NE 2	0.6	3.7	● n.
17	61.5	58.6	57.7	1.5	2.6	2.3	2.2	3.7	1.0	1.2	4.6	4.8	5.0	91	87	92	10	10	10	0.0	NE 3	ENE 4	NE 5	0.6		⚲ ENE 11.1 m/sec. 18^{00}-19^{00} h.
18	61.5	62.3	63.7	0.9	2.9	0.0	1.3	3.4	0.2	0.0	3.7	4.8	3.8	75	84	80	10	10	10	1.0	NE 3	NE 3	NE 2	0.5	0.6	▣ Leke ✳ ●, ✳ n-p.
19	64.3	64.3	64.8	0.0	0.8	1.7	1.1	1.3	-0.9	-0.6	3.7	4.7	4.7	81	96	90	10	10	10	0.0	N 2	N 2	N 1	0.3	0.2	✳ a-p, ≡° a-p.
20	66.6	67.0	68.6	0.5	2.1	2.3	1.8	2.9	0.1	0.0	3.7	4.6	4.5	78	86	84	10	10	10	0.0	NE 3	NE 1	NE 2	0.4	2.5	
21	69.3	68.2	68.7	1.7	5.8	2.5	3.1	7.3	1.2	1.0	4.0	3.8	4.2	78	55	76	10	4	0	8.4	NNE 1	SW 2	C	0.8	1.3	
22	70.4	69.4	69.6	0.7	6.5	2.3	3.0	7.2	-0.8	-2.5	4.0	5.3	4.1	82	73	76	2	0	0	7.9	NE 1	SW 2	ENE 2	0.4		⊔ 0700h.
23	67.3	64.7	65.0	1.7	8.9	8.8	7.1	11.1	0.2	-0.7	4.1	4.8	5.2	80	56	61	4	8	6	5.0	NE 2	W 1	S 1	0.8		„ „
24	64.0	61.1	61.2	8.7	12.6	9.3	10.0	18.7	4.9	3.2	4.6	5.5	7.2	54	50	83	10	9	10	1.3	SSE 1	SSE 3	WSW 3	1.8		
25	59.2	58.7	59.5	9.8	10.1	8.8	9.4	10.8	7.8	6.4	6.0	7.5	7.2	66	81	84	8	9	2	0.8	SSE 2	SW 3	SW 2	0.7		●° a-p.
26	60.5	61.7	62.7	8.3	9.8	5.5	7.3	10.7	5.5	5.0	6.6	7.9	6.4	81	87	94	6	7	3	2.6	SW 1	SE 2	W 2	0.8	1.3	
27	64.2	65.0	65.5	5.3	5.7	4.3	4.9	7.6	3.9	4.1	6.4	5.7	5.3	95	83	85	9	10	10	1.3	ENE 3	NE 2	E 1	0.2		
28	64.5	63.1	63.0	4.0	6.1	4.4	4.7	6.6	3.3	3.3	4.8	4.9	4.6	78	70	74	10	10	9	0.0	NE 1	NE 1	NE 2	0.6		
29	62.0	62.2	62.3	5.1	6.7	5.0	5.5	7.1	3.6	3.0	5.4	4.8	5.9	83	65	90	10	10	10	0.1	ENE 3	ENE 3	NE 3	0.8		● 21^{34}-n.
30	61.4	61.6	63.5	4.1	4.7	1.0	2.7	5.6	0.6	2.5	5.4	4.4	4.7	88	68	96	10	9	10	0.5	NE 3	NE 4	NE 2	0.8	6.3	● a-p. ✳ 20^{12}-n.
31	62.6	62.7	64.9	1.7	1.5	0.5	1.1	3.7	-0.2	0.0	4.0	4.6	4.7	78	91	98	3	9	10	2.5	NNE 2	NNE 3	NNE 2	0.4	2.8	✳ a-n.
Ort.	63.3	62.7	63.4	3.4	6.4	4.0	4.5	7.4	1.8	1.3	4.8	5.2	5.2	82.5	72.3	84.5	7.8	7.4	6.7	2.9	1.5	2.3	1.7	21.6	38.0	

Şubat 1957 **GÖZTEPE** φ= 40° 58′ N, λ = 29° 05′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3 mm. H = 40 m.

Günler	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	Saat	7 h.	14 h.	21 h.	mm.	mm.	NOT
1	65.0	65.5	67.8	1.0	0.6	1.7	1.3	9.1	-0.1	-0.4	4.7	4.4	3.8	95	93	74	10	10	10	0.0	NNE 4	NNE 4	NE 2	0.1	12.0	▣ 5 Cm. ✳ n-p.
2	68.6	69.9	71.7	0.8	1.0	1.3	1.1	2.6	0.0	0.2	4.2	4.4	3.8	86	90	75	10	10	10	1.5	NE 2	NE 2	NE 1	0.5	8.5	„ 3 „ ✳ n, ✳ a-p.
3	72.6	71.2	70.2	0.0	5.3	0.0	1.3	6.2	-1.4	-2.5	3.2	2.9	3.9	71	44	85	9	2	2	6.0	NE 1	SW 1	C	0.4	0.9	„ 2 „
4	68.3	69.3	70.5	3.5	7.1	5.7	5.5	8.2	-1.0	-2.0	4.8	5.4	6.4	81	71	94	3	3	8	8.6	WSW 2	W 2	ENE 2	0.8		„ Leke ⊔ 0700h.
5	68.9	67.8	67.7	1.9	8.6	3.5	4.4	10.0	1.3	0.6	5.1	5.5	5.5	96	65	93	3	3	3	8.6	ENE 2	SW 1	ENE 2	0.4		
6	68.1	68.1	68.0	2.8	9.1	5.0	5.5	10.4	0.5	-0.6	5.2	6.6	6.1	93	76	94	10	0	0	8.6	C	SW 1	C	0.6		⊔ 0700, =° n-p.
7	67.0	65.5	65.0	2.3	3.9	2.9	3.0	5.4	1.5	1.0	5.4	6.1	5.6	100	100	100	10	10	10	0.0	C	W 1	C	0.0		≡² n-n. ⌓ 0700h.
8	65.1	64.4	64.2	2.1	9.6	4.3	5.1	11.2	0.2	-0.1	5.3	6.8	6.1	100	76	98	6	2	0	8.3	C	W 2	C	0.0	0.2	≡, ≡² n-20^{18}, ⌓ 2100h.
9	61.4	59.4	58.2	1.5	5.9	5.4	4.6	9.0	0.4	-0.4	5.1	6.6	6.0	100	96	90	10	7	10	7.0	C	SW 2	C	0.4		≡² ≡ a-p. ⊔ 0700h.
10	57.7	56.8	57.7	7.6	10.7	7.4	8.3	11.1	4.7	3.4	7.1	7.6	6.9	91	79	89	10	3	0	3.8	C	S 2	C	0.3	0.0	●° n. ⊠ p.
11	58.4	56.5	54.4	4 2	14.6	11.6	10.5	15.1	2.9	1.5	5.6	6.6	6.6	92	52	64	3	2	10	9.7	C	S 2	SE 1	1.2	0.5	≡° n. ⌓ 0700, ● 20^{54}-n.
12	53.4	55.0	59.5	8.2	8.2	6.5	7.4	12.8	6.0	6.5	7.6	8.2	6.5	93	100	90	10	9	10	0.8	C	WSW 1	N 1	0.6	3.0	● a-20^{40}h.
13	62.0	61.0	59.5	5.7	8.6	7.2	7.2	9.4	5.3	5.0	6.4	4.9	5.8	94	59	76	10	10	8	2.9	C	S 1	S 1	0.3	2.4	
14	57.2	55.2	53.4	7.4	12.3	11.3	10.6	12.7	7.0	5.2	6.4	7.3	7.9	84	68	79	6	10	10	1.6	C	SW 3	WSW 4	1.4		
15	51.8	54.2	54.4	9.9	13.7	10.9	11.4	15.0	8.4	8.3	8.4	8.7	8.2	91	74	83	10	4	8	6.1	WSW 3	WNW 3	SW 3	1.1	6.4	● n-07^{40}h.
16	54.7	54.5	56.1	11.5	15.1	14.6	14.0	15.2	10.1	9.2	8.0	9.0	8.0	79	70	64	8	2	2	7.3	SW 3	SW 4	WSW 4	2.4	0.1	
17	57.2	57.1	58.7	10.5	14.5	11.3	11.9	17.3	9.8	8.6	7.5	7.4	7.4	78	59	74	5	8	8	6.5	WSW 2	W 2	SE 1	2.0		
18	62.1	62.2	61.5	9.1	18.6	10.5	12.2	19.6	8.2	7.2	7.4	8.8	8.1	85	55	85	7	1	4	8.8	E 2	S 1	E 1	1.0		
19	58.4	56 1	58.2	12.1	19.2	10.2	12.9	19.4	9 2	7.6	7.4	6.8	7.3	70	41	78	7	8	7	7.1	SE 2	SW 4	NE 3	2.8		
20	62.0	63.5	63.0	6.9	11.5	6.4	7.8	15.3	6.1	4.8	6.8	6.9	6.6	90	61	91	4	9	2	8.2	NE 1	NE 3	ENE 3	1.2		
21	62.0	59.2	56.5	5.6	9.7	9.1	8.4	12.0	5.1	4.8	6.5	7.4	7.9	96	82	91	9	8	10	2.8	ENE 2	W 1	SE 1	0.4		
22	49.8	52.4	55.8	8.5	8.5	6.6	7.6	11.0	6.1	5.5	7.0	6.8	6.5	84	82	90	10	9	10	1.5	E 1	SW 3	NW 3	0.6	0.2	● n. ● a-n.
23	57.0	57.0	58.7	5.2	11.6	5.5	7.0	12.0	4.8	3.8	6.2	7.3	5.4	94	71	80	7	9	9	1.9	C	SW 2	NE 2	0.6	14.7	
24	59.1	56.8	55.2	4.7	6.5	4.6	5.1	7.2	4.5	4.4	5.9	6.1	5.7	92	84	90	10	10	2	0.0	NE 2	NE 3	NE 3	0.4	0.3	● n-07^{50} h.
25	53.9	53.9	55.2	4.9	7.8	5.7	6.0	8.3	3.9	3.3	6.0	6.4	6.4	92	83	94	10	10	10	0.4	NE 1	SW 2	NE 1	0.4	0.7	● p-n.
26	56.0	55.4	56.0	1.7	8.9	6.9	6.1	10.0	1.0	0.3	5.2	6.2	7.2	100	73	97	2	10	10	5.1	C	WSW 1	SW 1	0.4	0.4	● n. ●° p-n.
27	58.4	62.2	62.6	3.9	5.9	3.7	4.3	8.4	3.4	1.5	4.3	5.6	5.7	80	80	95	2	9	3	5.6	N 1	NE 3	NE 2	0.7	3.4	⌓ 0700h.
28	61.6	59.8	59.2	3.7	7.1	4.1	4.8	7.9	2.7	2.0	5.5	5.3	5.1	92	70	84	9	9	10	3.0	NE 3	ENE 4	ENE 4	0.8		
29																										
30																										
31																										
Or.	60.6	60.4	60.7	5.3	9.4	6.6	7.0	10.9	4.0	3.2	6.0	6.5	6.3	89.2	73.4	85.6	7.5	6.7	6.6	4.7	1.3	2.2	1.6	21.7	53.7	

Mart 1957 **GÖZTEPE** φ= 40° 58′ N, λ = 29° 05′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3 mm. H = 40 m.

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7 h	14 h	21 h	Sıcaklık °C 7 h	14 h	21h.	ort.	Enyük.	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h	14	21	Nispi nem % 7 h	14 h	21 h	Bulutluluk (0—10) 7 h	14 h	21 h	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h		14 h		21 h		Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	53.1	53.5	58.3	3.2	3.6	2.1	2.8	4.5	1.1	2.8	5.4	5.6	5.0	94	95	94	10	9	10	0.2	ENE	4	NE	4	NNE	5	0.3	7.9	●,✳●✳ n-n. ⌀NNE11.9m/sec.p.
2	60.6	61.0	59.7	1.3	2.1	0.7	1.2	2.4	0.6	0.5	4.5	4.6	4.4	89	87	90	10	10	10	0.3	NNE	3	NE	4	NE	3	0.7	9.8	✳ n-n.
3	55.0	54.5	57.7	-0.5	-0.2	-0.9	-0.6	1.0	-1.0	-0.7	4.4	4.3	4.3	100	95	100	10	10	10	0.0	NE	4	NE	4	N	3	0.0	8.9	▣SCm✳n-a✳°p ⌀NNE12.8m/sec.p
4	60.0	60.8	62.1	-1.5	0.0	-0.9	-0.8	1.2	-2.2	-1.6	4.2	4.1	4.0	100	88	92	10	10	6	0.4	NNE	2	NE	2	E	2	0.4	9.2	„13 „ „ „ „ „ „
5	62.1	61.6	60.8	-3.2	4.6	0.3	0.5	5.2	-4.5	-5.0	3.2	4.1	4.2	88	64	89	2	3	2	8.5	E	1	NE	2	NE	2	0.2	0.0	„ 8 „ ⊔ 0700h.
6	59.6	58.9	58.8	-1.9	5.8	2.2	2.1	6.5	-2.4	-3.5	3.5	4.8	4.6	87	70	86	2	4	0	9.1	C		SW	2	SW	1	0.4		„ Leke „ „
7	57.4	56.5	56.2	1.9	8.8	5.6	5.5	9.6	0.2	-1.0	4.1	5.1	5.2	78	60	76	2	3	2	10.1	SE	1	WSW	2	C		0.9		„ „ „ „
8	55.6	56.1	58.4	6.3	9.3	6.1	6.9	10.7	4.7	2.4	5.2	7.2	6.7	73	83	96	10	10	10	0.0	SE	1	N	2	NE	2	0.7		● s, ● p-n.
9	58.6	59.8	61.5	3.2	3.9	2.1	2.8	6.6	2.0	2.6	5.6	5.5	5.0	97	91	95	10	10	10	0.0	ENE	4	ENE	3	NE	2	0.3	13.1	● n-n.
10	62.2	63.4	64.5	2.7	3.5	2.9	3.0	5.4	1.8	1.6	4.1	4.6	4.6	74	78	81	10	10	10	0.3	NE	3	NE	2	NE	2	0.7	5.7	
11	64.5	65.0	66.0	2.8	3.1	1.9	2.4	3.6	1.8	1.5	5.1	5.0	4.4	91	88	83	10	10	10	0.0	NE	3	ENE	3	ENE	2	0.4	0.2	● n-n.
12	65.2	64.5	64.1	2.3	3.9	-0.2	1.5	4.1	-0.7	0.0	4.3	4.3	3.8	80	72	85	10	10	0	0.0	NE	2	NE	3	E	1	0.6	3.0	
13	61.9	61.0	60.4	-1.1	6.0	3.7	3.1	6.6	-1.8	-2.6	3.6	4.8	4.9	84	68	83	7	0	2	7.9	C		WSW	2	C		0.4		⊔ 0700h.
14	60.5	61.3	61.8	4.7	10.0	4.3	5.8	10.6	3.0	1.6	6.3	5.6	5.6	98	61	90	9	4	0	8.7	C		NNE	3	C		1.0		
15	60.5	59.7	59.3	5.3	12.5	9.0	9.0	13.9	3.2	1.3	5.3	6.4	6.6	80	59	76	8	4	0	8.9	S	1	WSW	3	SW	1	1.2		
16	58.1	56.1	54.9	8.6	15.6	11.3	11.7	16.2	6.6	4.6	6.9	7.2	7.7	82	54	76	4	4	10	9.0	C		SW	3	WSW	2	1.7		⌓ 0700h.
17	56.6	59.2	61.1	10.3	13.7	6.8	9.4	14.6	6.1	7.7	7.7	8.3	6.8	82	71	91	10	10	10	0.4	C		NE	2	N	3	0.9		
18	60.5	58.1	57.0	5.1	14.9	12.0	11.0	17.3	4.6	3.6	6.2	8.0	7.6	94	63	72	2	0	1	9.8	C		SW	2	E	1	1.1		⌓ 0700h.
19	58.2	58.7	58.5	11.5	15.6	12.5	13.0	17.6	9.7	7.2	6.6	7.2	7.2	65	54	67	7	10	8	3.5	SW	2	SW	3	C		1.9		
20	58.0	57.8	58.1	9.8	18.2	14.2	14.1	19.2	7.0	5.2	7.3	8.6	7.4	80	55	61	0	2	0	10.2	SE	1	SW	2	N	2	1.4		⊔ 0700h.
21	58.0	56.5	56.6	11.7	22.3	10.6	13.8	25.0	9.8	8.5	6.5	8.8	7.6	63	44	79	0	0	0	10.6	N	2	N	3	N	3	3.1		
22	56.8	56.6	56.9	5.0	13.1	9.2	9.1	15.1	3.7	3.3	6.8	7.8	7.2	96	69	83	0	0	0	10.5	N	1	NW	2	C		0.8		⌓ 0700h.
23	58.0	58.5	60.0	8.9	15.4	6.9	9.5	19.4	4.9	4.1	6.2	8.2	7.1	73	62	96	2	1	9	9.4	E	2	NE	3	N	2	1.4		„ „
24	60.6	60.5	62.8	5.6	11.0	6.5	7.4	12.4	5.4	5.3	6.7	7.6	6.8	98	78	94	10	0	10	5.8	C		SW	2	ENE	1	0.4		
25	65.9	67.2	69.0	7.9	6.7	4.7	6.0	8.7	4.3	5.4	6.5	6.3	5.5	82	85	85	10	10	10	0.0	ENE	3	ENE	3	ENE	3	0.8		⌀ENE 14.4 m/sec. p.
26	67.5	66.0	66.4	3.9	6.3	2.9	4.0	7.7	2.7	2.9	4.6	4.1	4.2	76	58	74	9	8	4	7.6	ENE	5	NE	4	ENE	5	2.3		⌀ENE 15.0 m/sec. n-p.
27	67.3	67.8	69.2	3.4	6.2	2.9	3.9	7.3	2.5	2.1	4.2	4.4	4.1	73	61	72	9	9	9	6.2	ENE	3	ENE	4	ENE	4	1.6		⌀ENE 12.2 m/sec. n, p.
28	68.6	67.2	66.4	3.5	7.7	3.4	4.5	8.7	2.4	2.3	4.0	4.4	4.5	68	56	78	10	3	2	8.7	ENE	3	ENE	4	ENE	2	1.7		
29	63.4	60.6	59.8	3.5	9.9	5.1	5.9	10.4	2.2	1.2	5.0	6.1	5.5	85	66	84	8	7	3	8.1	ENE	2	ENE	4	ENE	3	1.1		
30	57.6	58.0	59.9	5.8	8.5	5.5	6.3	9.7	3.8	3.3	5.8	6.2	5.6	84	74	83	10	9	2	2.9	NE	1	NE	3	NE	3	0.9		
31	61.3	61.4	61.9	5.6	12.3	4.1	6.5	12.6	3.9	4.5	5.6	6.2	5.8	82	57	95	10	3	0	9.0	ENE	2	NE	3	NE	2	1.3		
Ort	60.4	60.3	60.9	4.4	8.8	5.1	5.8	10.1	2.8	2.3	5.3	6.0	5.6	83.7	69.9	84.1	7.1	5.9	5.2	5.4	1.8		2.9		2.0		30.6	57.8	

Nisan 1957 **GÖZTEPE** φ= 40° 58′ N, λ = 29° 05′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3 mm. H = 40 m.

Günler	Aktüel Basınç 7 h	14 h	21 h	Sıcaklık °C 7 h	14 h	21h.	ort.	Enyük.	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h	14	21	Nispi nem % 7 h	14 h	21 h	Bulutluluk 7 h	14 h	21 h	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti 7 h		14 h		21 h		Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	62.3	62.0	62.9	5.7	13.6	5.9	7.8	14.6	3.9	3.9	6.1	6.1	5.9	88	52	85	9	0	0	10.0	NE	1	ENE	3	ENE	4	1.4		⌓ 0700h.
2	64.1	64.6	65.2	6.1	10.8	4.3	6.8	11.4	4.0	5.0	5.4	5.5	5.8	77	58	94	10	9	0	3.2	NE	2	ENE	2	NE	1	1.2		
3	65.5	64.3	65.7	5.9	13.5	5.4	7.6	13.8	2.9	2.0	6.0	6.2	6.1	86	53	91	10	0	0	8.7	E	1	ENE	4	ENE	3	1.3		⌓ 0700h.
4	66.5	65.5	65.0	5.3	11.9	5.5	7.1	13.6	3.4	0.9	6.0	6.2	6.1	91	59	90	2	7	0	9.9	ENE	3	NE	3	NE	1	1.2		„ „
5	62.2	60.2	60.1	5.9	15.3	8.0	9.3	16.0	3.7	2.5	6.8	5.5	5.8	97	42	72	10	7	0	8.5	NE	2	ENE	5	ENE	2	2.6		„ „
6	58.3	56.8	56.9	7.3	13.7	7.1	9.0	14.0	4.9	4.2	7.3	6.4	6.8	91	54	90	4	0	8	10.2	NE	3	NE	4	NE	2	1.9		„ „
7	55.9	55.3	54.1	7.1	10.1	7.5	8.1	11.7	6.2	5.5	5.7	6.5	6.6	76	71	86	10	3	0	7.9	C		SW	3	C		1.0		
8	53.2	52.9	53.3	8.7	17.4	10.7	11.9	18.4	5.6	3.2	5.4	5.4	6.6	64	36	69	4	7	2	6.9	C		WNW	3	C		1.8		⌓ 0700h.
9	55.0	54.1	54.5	9.8	16.8	11.2	12.3	17.2	6.6	5.5	8.5	9.3	8.7	93	65	87	3	3	0	10.3	C		WSW	2	C		1.2		„ „
10	55.9	56.5	57.0	11.5	18.7	14.7	14.9	19.3	8.2	6.5	8.9	8.7	8.4	88	54	67	0	5	10	86.6	C		W	2	C		1.3		„ „
11	54.8	53.1	52.4	13.3	22.5	16.8	17.4	22.6	12.7	11.6	8.1	8.5	8.1	70	42	57	10	10	10	1.8	C		SSW	2	SSW	2	2.4		
12	53.5	51.6	53.8	17.3	23.7	15.5	18.0	24.0	15.5	14.9	7.2	8.1	9.5	48	37	72	10	8	6	5.1	W	1	S	2	C		4.3		
13	55.3	56.1	57.4	14.6	20.7	15.5	16.6	22.2	13.0	11.0	9.9	9.8	8.3	79	53	63	1	4	7	10.1	SW	2	SW	3	S	1	2.1		
14	53.7	50.3	52.4	16.4	28.4	18.1	20.3	29.4	11.1	10.0	8.5	10.8	10.0	61	37	64	9	9	9	4.4	E	2	W	2	SW	1	2.8		
15	55.2	53.9	54.0	15.9	18.1	18.2	13.7	20.4	9.7	13.6	10.8	12.8	9.3	80	80	100	10	10	10	1.4	SW	2	E	1	NE	4	7.0		●s-p[⌀p ⌀NE10.6m/sec-1800-1900h
16	50.9	54.4	56.0	9.1	8.7	6.9	7.9	10.7	6.7	8.5	8.7	8.1	7.5	100	96	100	10	10	10	0.0	NE	3	NE	2	NNE	2	0.3	0.7	●° 0710-n.
17	57.5	58.0	59.3	5.1	6.7	5.1	5.5	8.4	4.7	4.5	6.3	6.2	5.4	95	84	83	10	10	10	0.0	NNE	2	N	3	N	2	0.4	12.7	●° n-0805h.
18	59.1	58.7	59.4	5.1	8.1	5.8	6.2	8.9	4.8	4.5	5.5	6.7	5.8	84	83	85	10	10	9	0.0	NE	2	NE	2	NE	2	0.7	0.1	
19	59.7	59.3	59.8	6.1	8.6	5.9	6.6	8.9	4.8	4.6	6.1	6.1	7.0	86	72	100	9	10	10	0.0	NE	2	NE	2	NE	2	0.8		●° 1935-n.
20	60.4	61.0	62.1	5.7	9.7	6.3	7.0	10.3	5.1	4.8	6.5	6.6	6.4	95	73	90	9	10	4	0.9	NE	2	NE	2	NE	2	0.4	1.1	
21	62.4	63.2	63.8	7.3	9.9	7.5	8.1	10.1	4.6	3.9	6.9	6.8	7.1	90	74	92	10	10	10	0.0	NE	2	NE	3	NE	2	0.8		
22	62.5	61.5	60.9	7.9	9.1	8.9	8.7	9.3	7.0	7.0	7.8	8.3	8.4	97	96	99	10	10	10	0.0	NE	2	NE	2	NE	2	0.2	0.3	● n-n.
23	60.5	61.2	62.0	8.3	10.3	9.8	9.6	12.0	8.0	7.7	8.1	8.6	8.5	98	91	93	10	10	7	0.0	NE	1	SSW	1	NE	2	0.1	5.8	
24	61.6	60.9	60.8	9.1	17.3	9.7	11.5	17.4	7.2	6.4	8.4	8.6	8.2	96	58	91	10	6	0	7.8	NE	1	N	3	NE	2	1.0		⌓ 0700h.
25	59.5	58.3	58.0	7.4	15.9	9.3	10.5	16.0	5.5	5.4	7.7	9.3	8.3	100	69	95	8	4	8	6.4	NE	3	N	3	NE	2	0.9		
26	58.1	57.7	56.9	9.1	9.9	9.9	9.7	11.3	8.0	8.0	8.3	8.7	8.8	96	95	96	10	10	10	0.0	NE	1	NE	1	C		0.1		● s-n.
27	55.8	55.3	56.0	8.9	12.9	9.9	10.4	13.5	8.7	8.5	8.4	9.6	8.5	99	86	93	10	10	10	0.0	NE	2	N	2	N	2	0.4	15.1	
28	57.2	57.2	57.3	9.9	13.5	8.9	10.3	15.2	8.6	9.3	8.5	9.2	8.1	93	79	95	10	9	0	0.0	NE	1	SW	3	NE	1	0.5		
29	58.0	58.5	58.0	9.6	12.8	10.7	11.0	15.9	6.8	5.6	8.8	9.4	9.3	98	84	97	10	1	0	6.4	C		W	2	C		0.5		
30	58.8	59.4	59.0	9.8	14.1	8.7	10.3	14.7	8.4	6.9	9.1	10.3	8.1	100	85	96	0	1	0	12.1	NE	2	NE	3	NE	3	0.7		
31																													
Ort.	58.4	58.1	58.5	9.0	14.1	9.3	10.5	15.0	7.0	6.5	7.5	7.9	7.6	87.2	67.3	86.4	7.9	6.8	5.3	4.7	1.5		2.5		1.5		36.3	35.8	

Mayıs 1957 GÖZTEPE $\varphi = 40^\circ\ 58'$ N, $\lambda = 29^\circ\ 05'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = − 0.3 mm. H = 40 m

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14 h.	21 h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	58.2	56.3	54.7	9.1	14.3	9.3	10.5	18.8	8.0	7.5	8.7	9.6	8.8	100	79	100	10	2	2	7.8	NE	1	NW	2	NE	3	0.8		
2	53.1	52.6	52.9	8.9	16.3	9.6	11.1	16.3	7.2	7.0	8.6	10.5	8.7	100	75	97	9	9	10	5.3	NE	2	NE	3	NE	2	0.7		
3	52.7	52.6	52.5	10.3	13.6	12.0	12.0	14.8	8.7	8.4	9.3	9.5	9.6	98	82	92	10	6	5	6.8	NE	2	SW	2	C		0.6		
4	52.1	52.1	52.0	14.9	16.5	13.2	14.5	19.6	11.7	10.5	10.7	11.3	10.3	84	80	91	8	8	10	9.1	C		SW	3	SW	3	1.1	2.3	⌧● n. ● 20⁴⁵-n.
5	52.2	54.2	56.0	11.5	12.5	11.7	11.9	13.2	11.1	11.0	9.8	9.7	9.5	96	89	92	10	10	10	0.0	N	2	NE	2	C		0.3	16.6	
6	55.7	54.8	52.8	11.5	15.5	12.5	13.0	17.5	10.5	9.5	10.2	10.2	9.9	100	78	88	10	9	0	5.8	C		WSW	2	NE	2	0.5		
7	52.3	50.6	47.2	11.5	16.6	13.1	13.6	18.6	8.4	7.3	9.4	11.3	10.4	92	80	92	8	7	9	5.1	NE	1	SW	1	E	1	0.6		⌓ 0700h. ●° a. ● 2240-n.
8	43.4	42.3	46.9	12.7	13.7	9.5	11.4	15.0	9.0	11.4	11.0	10.0	8.2	100	85	92	10	8	10	1.0	E	1	W	3	W	3	0.7	7.6	● n-n.
9	50.3	51.8	54.1	9.9	12.6	11.8	11.5	14.7	7.8	7.5	6.2	8.2	7.6	68	75	73	8	9	1	9.4	NW	2	SW	2	SW	1	1.1	5.0	●° p.
10	57.0	58.4	59.5	12.7	18.7	14.0	14.9	20.1	9.8	8.1	7.5	6.6	7.6	68	41	63	2	1	[illegible]	12.6	C		E	2	NE	1	2.4	0.0	⌓ 0700h.
11	60.8	60.3	59.6	14.6	20.1	15.5	16.4	21.8	9.8	8.3	7.7	9.7	8.8	62	55	67	2	9	10	9.0	C		W	2	C		1.7		" "
12	59.7	58.4	57.9	12.7	16.3	12.3	13.4	18.4	10.2	10.2	9.2	10.9	9.7	84	78	90	7	4	10	7.9	NE	1	NE	3	NE	2	1.3		
13	56.4	56.9	56.5	11.7	16.1	13.5	13.7	18.8	10.8	11.0	9.5	12.4	10.5	92	90	91	10	9	10	4.8	W	1	SW	1	NW	2	0.7		●° a.
14	56.8	56.9	57.4	14.1	22.7	13.7	16.1	23.0	11.3	11.0	11.1	9.9	8.7	92	48	74	9	1	0	10.5	NE	2	NE	3	NE	1	1.8	0.1	
15	57.1	57.2	57.4	14.5	17.5	14.4	15.2	19.6	12.1	11.6	10.5	11.3	11.3	85	75	92	10	10	10	0.5	NE	1	NNW	2	NE	1	1.2		● p.
16	57.1	55.7	55.4	13.1	17.1	13.3	14.2	18.4	12.7	12.5	11.3	11.9	10.6	100	82	93	10	9	9	4.0	SW	1	WNW	2	NE	1	0.7	0.6	● n.
17	55.3	54.8	55.3	13.7	18.4	13.9	15.0	19.6	12.1	11.9	11.2	11.7	10.6	96	74	89	10	4	9	7.2	C		W	2	NE	[illegible]	0.8		
18	55.6	55.0	55.4	14.4	20.7	17.5	17.5	21.3	10.2	10.0	11.3	12.6	11.7	92	69	78	7	4	5	10.3	S	1	S	2	C		1.2		⌓ 0700h.
19	55.5	55.5	54.0	16.5	20.5	15.3	16.9	23.5	13.4	13.1	11.9	9.2	12.0	85	51	92	9	9	10	6.0	C		SW	1	SW	1	1.3		● p-n.
20	54.6	55.2	55.2	14.7	19.5	15.2	16.2	20.6	13.5	11.9	11.4	10.8	11.7	90	63	88	4	5	1	10.2	SE	1	SW	2	C		1.2	19.5	
21	55.7	53.8	53.2	16.9	23.2	17.7	18.9	24.0	11.7	10.9	11.4	11.4	11.7	79	53	77	2	6	8	10.1	C		W	2	E	2	1.8		⌓ 0700h.
22	52.4	51.4	52.0	15.5	18.0	14.5	15.6	18.3	14.0	14.8	12.8	13.0	11.7	97	84	94	10	9	8	2.1	NE	2	NE	3	C		0.7	1.0	● n. ● a-p.
23	51.4	52.0	52.3	15.1	14.8	14.5	14.7	20.2	11.9	11.5	12.0	11.6	12.2	93	92	99	7	9	1	8.2	N	1	C		C		0.6	3.7	● a-p. ⌧ p.
24	51.9	51.2	52.0	14.7	18.8	14.0	15.4	20.8	11.4	10.8	11.8	12.2	11.2	94	75	93	6	8	0	10.6	NE	2	NE	2	NE	2	0.9	6.5	⌓ 0700h. ≡, ▬ 2200-n.
25	52.7	53.3	54.9	14.7	17.3	15.9	16.0	19.4	11.5	11.5	11.2	12.8	11.6	89	87	86	9	5	4	7.5	SW	1	SW	2	C		0.5		" "
26	57.0	58.9	60.2	14.9	16.7	14.9	15.4	17.0	13.2	12.0	12.7	12.6	11.3	100	89	89	10	9	10	0.8	NE	2	NE	2	NE	2	0.7	3.7	● n-a.
27	59.9	59.6	60.3	13.9	19.5	13.9	15.3	20.0	12.9	12.8	11.4	12.4	11.1	96	73	93	10	9	0	2.8	NE	1	NE	2	NE	[illegible]	0.9	0.3	
28	60.4	59.8	58.1	15.5	17.5	18.5	17.5	22.0	12.1	11.5	11.3	12.9	14.6	86	86	92	3	0	0	11.3	NE	1	SW	2	C		0.9		⌓ 0700h.
29	57.3	56.7	54.9	18.1	27.4	23.1	22.9	28.8	15.2	14.0	15.6	17.1	15.7	100	62	74	7	8	8	5.9	C		SW	1	C		1.3		" "
30	60.3	62.3	62.9	17.1	17.7	14.1	15.8	23.1	14.0	15.0	13.0	12.6	11.4	89	83	94	10	10	10	4.6	NE	2	SW	3	NE	2	1.4		
3	63.0	63.0	61.5	14.2	21.5	13.9	15.9	21.8	13.6	13.5	11.1	13.0	10.7	92	68	90	10	2	0	8.1	NE	2	NE	2	NE	3	1.6		
Ort.	55.4	55.3	55.3	13.7	17.8	14.1	14.9	19.6	11.3	10.9	10.7	11.3	10.6	90.3	74.2	87.6	8.0	6.7	6.1	6.6	1.0		2.0		1.3		32.0	66.9	

Haziran 1957 GÖZTEPE $\varphi = 40^\circ\ 58'$ N, $\lambda = 29^\circ\ 05'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = − 0.3 mm. H = 40 m.

Günler	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.	NOT
1	60.8	58.0	57.3	15.9	24.7	16.8	18.6	25.0	11.7	11.1	11.7	15.4	10.7	86	66	75	1	0	2	12.9	NE	2	NW	3	NE	2	1.9		⌓ 0700h.
2	58.5	60.0	60.9	16.1	18.8	17.1	17.3	20.6	13.2	12.5	12.1	13.4	13.6	88	83	93	9	2	9	8.4	NE	2	NE	2	NW	1	1.3		● 19³⁵-20⁰⁰, ⌧ p.
3	63.4	64.1	64.2	16.3	22.5	15.9	17.7	23.2	14.8	14.4	12.6	13.4	12.0	90	65	88	9	1	0	11.8	NE	2	NE	2	NE	1	2.1	0.1	⌓ 0700h.
4	64.0	62.1	61.2	16.5	24.3	15.9	18.2	24.5	12.5	12.4	12.3	10.9	12.0	88	48	88	0	3	7	10.3	NE	2	NE	2	NE	2	2.2		" "
5	58.2	56.5	54.1	15.9	21.5	18.7	18.7	24.4	12.3	11.8	12.1	13.6	13.7	89	71	85	7	9	2	6.8	NE	2	NE	1	C		1.1		" "
6	55.1	56.9	57.8	17.3	22.9	19.5	19.8	24.2	13.8	13.0	14.1	14.1	12.7	95	67	75	0	2	0	12.6	SE	1	S	2	S	2	1.4		" "
7	58.1	57.4	57.0	20.5	25.0	18.1	20.4	25.7	18.0	16.5	12.0	12.0	12.4	66	50	79	6	7	2	10.2	NE	2	NE	4	NE	3	4.0		" "
8	56.3	56.6	57.1	18.5	21.9	17.1	18.7	22.4	16.5	16.2	14.7	14.7	13.6	92	75	93	9	9	3	9.6	NE	2	NE	3	NE	3	2.0		
9	57.2	57.1	56.9	18.1	23.2	17.7	19.2	23.5	14.9	14.0	13.9	15.1	13.9	89	71	92	9	8	0	7.1	NE	2	NE	2	NE	1	1.6		
10	56.5	55.9	56.8	17.1	25.1	17.5	19.3	25.2	14.2	13.5	13.4	14.1	13.3	91	59	89	10	1	4	11.2	SE	1	NW	3	NE	2	1.5		
11	57.3	56.7	57.3	17.7	26.5	17.5	19.8	29.0	14.8	13.5	12.8	15.3	14.5	84	59	97	1	3	4	13.3	NE	1	NE	3	NE	3	2.3		⌓ 0700h.
12	58.3	57.0	58.1	18.7	25.7	18.7	20.5	25.9	16.6	16.6	14.8	16.5	15.0	92	67	33	10	3	7	9.2	NE	1	NE	3	NE	2	1.5		
13	58.2	57.0	57.9	20.3	27.9	19.3	21.7	28.0	16.4	15.0	16.0	15.5	16.6	90	55	99	4	2	3	12.9	NE	2	NE	3	NE	2	2.2		⌓ 0700h.
14	58.1	57.8	58.0	18.9	22.7	19.1	20.0	24.8	16.4	15.5	15.8	16.4	15.2	96	79	92	9	10	6	4.5	W	1	NE	3	NE	1	1.3		" "
15	58.6	60.0	61.1	19.7	21.1	14.1	17.3	21.8	14.0	15.0	13.5	11.7	10.6	78	62	88	8	8	0	8.2	NE	2	NE	3	C		2.0		
16	61.3	61.1	61.2	18.1	24.3	15.9	18.6	24.4	10.9	9.5	12.4	8.0	12.7	79	35	94	4	5	0	13.5	NE	2	NE	3	C		2.9		⌓ 0700h.
17	61.0	60.0	59.9	17.3	24.9	16.7	18.9	25.0	14.0	10.5	12.6	9.8	10.7	85	41	75	0	0	0	13.9	NE	1	NE	2	E	1	2.7		
18	59.9	60.0	60.4	19.3	28.7	18.5	21.3	28.8	12.8	11.5	12.8	8.9	9.5	76	30	60	0	3	0	14.0	NE	2	E	2	NE	2	4.1		
19	60.1	59.4	58.9	20.3	28.5	19.2	21.8	29.0	13.6	12.4	14.6	9.4	12.3	81	32	74	1	1	2	13.8	NE	2	NE	3	NE	2	3.5		
20	59.1	58.1	57.6	19.6	26.1	23.1	23.0	28.2	13.4	13.0	12.2	13.5	10.1	71	53	48	1	1	3	13.6	SE	1	NW	2	C		2.8		
21	59.0	59.1	59.4	23.0	28.2	23.1	24.4	31.1	18.9	17.3	13.8	12.9	14.7	66	45	69	0	2	0	13.1	SW	1	W	2	NE	1	3.1		
22	59.6	58.7	58.0	22.3	28.9	22.3	24.0	31.8	18.2	18.0	17.1	17.5	15.3	84	59	76	0	0	0	13.5	NE	1	SW	2	NE	2	3.4		
23	58.3	57.6	57.4	23.9	30.1	24.1	25.6	33.2	18.8	17.8	14.0	10.9	14.0	63	34	62	0	0	0	13.4	C		W	2	NE	2	4.0		
24	57.9	57.2	57.4	24.7	32.3	21.5	25.0	33.1	18.2	17.4	11.9	15.4	17.4	51	42	90	1	0	0	13.4	C		NE	3	NE	1	4.2		
25	57.1	56.2	56.0	21.7	30.7	22.1	24.2	30.8	20.0	16.5	18.2	18.5	16.6	94	56	83	0	0	0	13.7	NE	1	NE	3	NE	2	2.7		
26	54.8	54.4	54.4	23.9	32.9	22.9	25.7	33.2	20.7	16.4	16.8	13.2	14.4	76	35	69	0	0	0	13.6	NE	1	SE	2	NE	2	3.7		
27	52.7	51.6	51.3	23.1	26.0	20.9	22.7	27.4	20.3	19.5	16.7	18.5	16.8	79	74	91	3	9	10	10.6	NE	3	NE	4	NE	3	3.3		
28	50.0	51.5	53.6	21.9	22.5	21.1	21.7	24.6	18.4	19.6	17.2	16.3	13.6	87	80	72	10	10	10	2.9	NE	3	NE	4	NE	3	1.8		
29	54.7	56.9	55.5	20.9	23.1	17.9	20.0	23.4	17.8	19.2	14.9	15.0	14.1	81	71	92	10	10	10	1.5	NE	4	NE	3	NE	1	2.8		●, ⌧ p.
30	57.1	57.1	55.7	20.9	20.8	20.1	20.5	25.2	17.2	16.0	14.7	15.1	15.5	79	82	88	7	9	9	6.2	NE	3	N	2	NE	2	2.6	2.0	● p.
31																													
Ort.	58.0	57.7	57.8	19.6	25.4	19.1	20.8	26.6	15.8	14.8	14.1	13.8	13.6	82.2	58.2	82.3	4.3	3.9	3.1	10.7	1.7		2.6		1.6		76.0	2.1	

Temmuz 1957 GÖZTEPE φ = 40° 58′ N, λ = 29° 05′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3 mm. H = 40 m.

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7	14h.	21h.	Sıcaklık °C h	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	55.4	55.5	56.1	20.3	24.4	18.9	20.6	26.4	17.7	17.0	15.4	12.9	14.6	86	56	90	9	8	4	6.5	NE 2	NE 3	C	2.7	0.2	
2	57.0	58.3	60.2	20.3	25.3	18.1	20.5	26.4	16.0	15.0	15.4	11.3	11.4	86	46	73	4	1	0	13.0	NE 1	NE 4	N 1	3.6		⌓ 0700h.
3	60.3	59.7	60.0	20.5	25.9	18.3	20.8	26.1	15.2	14.5	14.0	10.1	13.7	77	40	87	3	1	0	13.4	NE 2	NE 3	NE 1	3.7		
4	60.1	60.6	61.5	20.8	25.7	18.1	20.7	26.0	15.9	14.8	14.7	9.9	12.6	80	40	81	0	0	0	13.9	NE 3	NE 3	C	3.6		
5	61.9	61.0	61.5	19.9	25.5	18.7	20.7	25.8	14.6	12.5	14.3	12.5	12.6	82	51	78	2	1	0	13.5	NE 1	NE 3	NE 1	3.0		⌓ 0700h.
6	60.9	59.7	60.1	20.1	28.0	19.2	21.6	29.3	18.2	13.9	15.2	13.4	16.4	88	47	86	6	0	0	13.6	NE 1	NE 3	NE 1	2.8		
7	60.1	59.2	59.8	20.1	30.9	21.7	23.6	21.0	14.8	13.3	14.5	14.1	12.6	82	42	65	1	0	0	13.3	NE 1	NE 3	NE 2	3.8		
8	60.2	60.3	59.7	23.9	30.0	21·9	24.4	30.2	19.8	18.2	13.8	13.2	15.4	62	42	78	0	0	0	13.4	NE 3	NE 4	NE 2	4.8		
9	58.9	56.9	55.3	21.9	28.3	20.8	23.0	30.1	17.9	17.2	16.8	15.0	14.8	85	52	80	0	0	0	13.7	NE 4	NE 4	NE 1	4.0		
10	53.0	51.8	51.0	20.5	25.5	20.9	22.0	26.6	16.0	14.5	14.4	15.2	15.5	79	62	84	0	0	0	13.2	C	SW 3	C	1.9		
11	50.2	50.9	51.0	20.8	25.1	21.7	22.3	25.2	19.0	17.1	14.9	14.8	16.0	81	62	82	9	2	0	9.1	W 2	W 3	W 1	1.8		
12	51.0	50.5	50.2	21.3	30.7	22.7	24.4	30.8	16.6	16.1	16.6	15.3	16.9	87	46	82	0	1	0	13.4	E 1	W 2	NE 2	2.8		
13	51.8	52.5	53.2	22.9	27.3	22.2	23.7	28.1	20.3	19.4	18.0	16.8	17.7	85	62	88	9	8	7	9.0	NE 1	NE 2	NE 2	2.5		
14	53.5	53.6	54.5	21.5	28.0	21.9	23.8	29.0	21.1	20.5	16.4	16.2	17.8	76	57	90	9	1	0	12.6	NE 2	NW 2	NE 1	3.3		
15	55.1	55.0	55.4	21.6	25.7	23.3	23.5	26.2	19.0	17.2	16.1	17.6	14.5	83	71	68	2	1	0	11.3	C	W 3	NE 2	2.2		⌓ 0700h.
16	55.1	54.2	53.4	22.7	30.5	24.7	25.7	31.2	17.8	16.4	14.1	15.1	12.9	68	46	55	0	1	0	11.9	NE 1	W 2	NE 1	4.0		
17	54.5	53.5	53.5	25.0	31.0	22.9	25.5	31.2	19.5	18.8	18.3	18.9	18.4	76	56	88	0	0	1	12.7	S 1	NE 3	NE 3	3.6		
18	53.3	54.9	55.9	24.3	24.5	20.3	22.4	27.8	20.3	20.5	17.7	16.3	14.3	78	70	80	5	9	0	10.3	NE 2	NE 4	NE 1	2.9		
19	56.8	56.5	56.8	20.5	28.7	21.1	22.9	28.9	16.9	16.4	15.1	14.4	15.5	84	49	83	0	0	0	12.9	C	NE 3	NE 2	3.0		
20	56.2	54.5	53.4	21.9	29.1	21.1	23.3	29.4	17.0	15.4	16.4	14.8	16.2	83	49	86	0	0	0	13.3	NE 1	NE 3	NE 2	3.2		
21	52.9	51.8	53.3	21·2	30.1	22.3	24.0	30.3	16.8	16.0	16.0	14.9	17.2	84	47	85	0	2	0	12.9	C	N 3	NE 3	3.0		
22	52.5	50.0	50.4	23.0	32.9	24.7	26.3	33.0	18.7	18.0	14.6	18.6	14.9	69	50	64	0	0	0	13.2	NE 2	NE 2	NE 1	3.6		
23	52.4	51.5	51.3	23.7	29.1	22.6	24.5	29.9	19.9	19.0	18·1	18.9	17.6	82	63	86	4	0	2	12.9	NE 2	NE 2	NE 1	2.9		
24	50.9	50.3	54.0	22.5	26.9	21.3	23.0	27.4	18.6	18.1	17.3	19.8	16.9	84	75	90	0	6	2	10.5	NE 1	S 3	NE 1	1.9		⌓ 0700, ● p.
25	56.8	57.6	57.8	21.0	24.9	21.1	22.0	25.6	17.6	15.1	13.3	14.9	13.4	71	63	72	0	3	0	12.8	C	SW 3	C	2.1	1.7	" "
26	58.8	58.6	58.7	21.1	28.7	20.9	22.9	28.8	18.8	15.7	11.9	15.1	15.1	64	51	82	0	3	0	12.2	C	N 3	NE 1	3.0		
27	58 7	57.6	57.4	21.1	30.1	21.3	23.5	30.7	17.0	16.4	15.0	14.6	15.2	80	46	80	0	0	0	12.9	NE 1	N 2	NE 1	3.6		
28	55 5	54.3	53.9	20.3	31.2	22.5	24.1	32.0	17.4	16.8	16.4	18.0	18.5	91	53	90	0	0	0	12.5	NE 2	NE 3	NE 2	3.2		⌓ 0700h.
29	54.0	53.7	55.1	23.1	32.8	23.1	25.5	33.0	19.9	18.9	17.7	14.2	18.8	84	38	89	0	0	0	12.6	NE 2	N 3	C	3.4		" "
30	54.5	55.1	56.6	24.7	29.5	23.1	25.1	30.4	20.6	19.5	18.6	20.0	18.8	80	66	89	8	0	0	12.2	NE 2	N 2	NE 1	2·8		
31	56.9	56.3	55.9	24.1	30.3	23.7	25.5	31.2	19.4	18.7	19.2	21.0	20.0	85	65	91	1	3	0	12.5	C	N 3	C	2.8		
Ort.	55.8	55.4	56.7	21.9	28.3	21.5	23.3	29.0	18.0	16.8	15.8	15.4	15.6	80.1	53.6	81.4	2.3	1.6	0.5	12.3	1.3	2.9	1.2	95.5	1.9	

Ağustos 1957 GÖZTEPE φ = 40° 58′ N, λ = 29° 05′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3 mm. H = 40 m.

1	56.5	57.1	57.3	23.7	26.9	24.0	24.7	27.8	21 3	20.4	20.0	19.1	17.4	91	72	78	9	10	2	3.0	C	NE 3	NE 3	2.6		⌓ 0700h.
2	57.6	56.0	56.8	25.3	29.3	23.7	25.5	30.0	22.5	21.9	18.8	19.8	19.0	77	65	86	1	1	1	11.7	NE 3	NE 4	NE 3	3.3		
3	55.4	54.2	55.2	23.5	25.9	22.3	23.5	27.3	22.0	21.5	17.5	18.2	17.5	81	73	86	8	10	4	5.3	NE 2	NE 3	NE 1	2.6		
4	55.0	55.2	56.5	22.2	28.5	23.5	24.4	29.4	19.2	17.8	17.8	20.8	19.3	88	71	89	10	9	7	4.8	C	N 2	NNE 2	2.0		
5	56.5	57.2	58.7	24.1	26.9	22.5	24·0	27.9	21.5	20.9	18.6	18.3	16.7	82	69	82	7	8	4	8.9	NNE 2	NE 4	NE 3	2.9		
6	59.4	59.5	60.5	23.8	27.7	20.7	23.2	28.1	20.0	19.2	15.2	15.1	16.1	69	54	88	3	3	0	12.0	NE 2	NE 3	C	3.5		
7	60.5	59.6	60.0	21.4	28.2	20.1	22.5	28.8	16.6	16.1	16.1	15.0	14.3	84	52	81	2	3	0	12.6	NE 1	NE 3	NE 1	3.3		⌓ 0700h
8	57.7	55.1	54.5	20.9	30·1	20.9	23.2	30.2	15.6	14.1	14.8	15.5	11.7	80	48	63	0	1	0	12.6	NE 1	NE 2	C	3·2		
9	54.6	54.6	55.4	21.5	28.2	23.1	24.0	28.6	16.2	15.4	15.6	11.9	17.6	81	42	83	0	1	0	12.1	SE 1	SW 2	C	2.7		
10	56.3	56.4	57.5	22.9	32.3	24.9	26.3	33.6	19.6	19.0	17.8	11.6	13.9	85	32	59	1	2	0	11.9	NE 1	S 3	NE 1	4·0		
11	58.2	57.9	58.1	24.1	32.5	25.3	26.8	36.0	21.1	19.7	10.7	15.3	13.3	48	42	55	0	0	0	12.2	C	SW 2	NE 1	5.5		
12	58.0	57.7	58.2	23.9	32.5	22.9	25.6	32.8	20.6	17.7	17.4	16.3	19.6	78	44	94	1	1	1	11.4	NE 3	NE 3	NE 1	4.1		
13	58.6	57.4	57.4	22.5	33.8	25.1	26.6	34.4	20.5	19.8	18.5	12.3	13.3	91	31	56	1	0	0	11.8	NE 1	NE 2	NE 1	3.6		
14	57.5	57.0	57.7	24.3	33.2	24.4	26.6	33.8	21.7	21.0	14.6	13.1	20.7	64	34	90	0	0	0	11.9	NE 1	NE 3	NE 1	5.0		
15	56.8	55.1	55.0	23.5	34.9	24.9	27.1	35.0	20.7	19.2	20.8	12.0	17.0	90	29	72	1	0	0	11.7	NE 2	NE 3	NE 2	4.4		
16	54.7	54.3	54.6	23.3	33.1	22.7	25.5	33.7	21.1	18.8	20.4	17.1	19.0	95	45	92	1	0	0	11.6	NE 1	NE 2	NE 2	3.6		⌓ 0700h.
17	54.5	53.0	52.2	21.5	31.3	25.5	26.0	31.4	18.4	17.7	18.2	11.1	10.6	95	32	43	0	0	0	11.7	NE 1	W 2	NE 2	2.9		" "
18	54.6	54.2	55.4	23.3	30.1	23.7	25.2	31 2	22.3	21.0	18.2	17.2	20.0	85	54	91	1	0	0	11.5	NE 1	NE 3	NE 1	3.9		
19	55.7	55.2	55.9	24.4	30.5	23.2	25.3	31.4	21.4	20.1	17.9	17.9	17.9	78	54	84	1	1	0	11.6	C	NE 3	C	3.4		⌓ 0700h.
20	55.7	55.3	55.1	22.9	30.9	23.9	25.4	31.8	20.5	19.2	19.0	20.2	20.5	91	60	92	4	2	0	8.6	C	NE 3	NE 1	2.1		" "
21	55.7	55.2	54.1	21.8	28.1	24.3	24.6	28.4	19.8	19.2	19.6	18.7	19.5	100	66	86	6	1	2	10.1	C	W 2	NE 2	1.7		" " ≡ 0700h.
22	50.4	48.6	49.5	23.9	31.1	22.5	25.0	31.2	21.5	22.3	17.3	15.8	15.4	78	47	75	10	4	10	5.8	NE 1	W 2	NE 2	2.4		⌓●, ● p-n.
23	52.0	53.8	57.3	20.1	25.6	20.5	21.7	26.0	19.4	18.6	15.5	15.5	14.7	88	63	81	4	6	0	9.6	W 2	SW 3	NE 1	2-1	8.0	
24	59.7	59.4	59.8	19.7	27.1	19.8	21.6	27.5	16.0	15.4	13.9	13.4	12.5	81	50	72	2	3	0	11.6	NH 1	NE 3	NE 2	3.0		
25	60.3	59.1	58.8	18.9	27·9	20.1	21.8	28.1	15.4	14.0	13.4	12.8	13.6	82	45	77	2	1	0	11.7	NE 1	NE 2	NE 2	3.1		
26	57.2	55.8	55.4	22.1	28.7	20.3	22.9	28.8	19.1	17.6	15.6	15.4	14.9	78	52	83	2	6	0	11.3	C	NE 2	C	2.6		
27	55.6	56.6	57.6	20.3	26.5	20.7	22.1	27.6	16.8	16.3	14.5	14.6	15.3	81	56	84	0	6	0	11.4	C	N 3	NE 1	2.9		
28	57.9	57.2	56.8	21.1	27.6	20.7	22.5	28.2	20.0	16.7	16.9	15.0	16.4	90	54	90	2	4	0	11.3	NE 2	NE 3	NE 2	2.7		
29	55.8	55.6	56.8	20.9	27.9	21.1	22.8	28.6	17.6	16.4	16.7	15.9	16.9	90	56	90	1	8	0	8.6	C	NE 2	NE 2	2.2		
30	58.6	58.5	58.3	22.1	25.2	21.9	22.8	26.0	20.4	17.4	15.6	14.7	17.9	78	61	91	2	8	3	8.8	NE 3	NE 3	NE 2	2.9		
31	57.6	58.4	58.7	22.3	24.9	22.7	23.2	25.6	21.1	20.5	19.3	16.1	17.3	95	68	83	10	10	10	2.9	NE 2	NE 4	NE 3	2.6		
Ort.	56.6	56.1	56.6	22.4	29.3	22.6	24.3	30.0	19.7	18.5	17.0	15.7	16.4	83.2	52.3	79.9	3.0	3.5	1.4	10.1	1.1	2.7	1.4	96.6	8.0	

Eylül 1957 GÖZTEPE φ= 40° 58′ N, λ = 29° 05′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3 mm. H = 40 m.

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg 7 h.	14h.	21h.	Nisbi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.		14 h		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	58.2	58.0	58.9	22.3	25.6	22.2	23.1	27.1	21.3	20.5	17.5	15.5	15.2	87	63	76	10	9	8	0.2	NE	2	NE	3	NE	2	2.9		
2	58.1	57.8	58.6	23.7	28.5	22.0	24.1	28.8	21.0	20.5	16.7	14.8	15.7	76	50	79	8	3	0	9.6	N	2	NE	3	NE	1	3.5		
3	57.1	55.2	54.7	21.5	28·5	22.3	23·7	28.8	18.8	17.6	16.2	15.7	17.2	84	54	85	1	3	2	9.8	NE	1	NE	3	NE	3	3.2		
4	54.1	54.4	55.6	21.9	27.7	21.7	23.3	28.1	18.8	18.8	17.8	17.7	17.9	90	63	92	9	3	3	5.0	C		NE	2	NE	2	1.8		
5	56.4	55.0	55.5	20.5	30.0	22.9	24.1	31.2	14.2	18.6	17.2	18.2	19.3	95	57	92	1	8	6	9.2	NE	1	NE	3	NE	1	2.4		
6	56.1	54.8	55.6	22.1	29.5	21.8	23.8	29·7	20.3	19.4	18.0	18.1	14.7	90	58	75	10	8	10	6.9	NE	2	N	2	C		2.3		☂● p.
7	55.5	56.1	58·5	20.3	25.9	21.1	22.1	26.0	18·4	17.7	17.3	15·9	15.4	96	63	82	4	5	6	6.8	C		N	3	NE	1	1.8	0.2	
8	59.4	59.9	61.4	20.9	27.7	22.1	23.2	28.0	19.2	18.8	16.7	16.8	16.8	90	60	84	7	4	1	10.5	NE	1	NE	3	NE	3	3.0		
9	61.5	61.4	61.4	22.7	27.1	21.7	23.3	28.3	20.4	19.5	17.2	15.5	15.5	83	58	80	8	8	9	6.2	N	1	NE	3	NE	1	2.7		
10	60.6	60.2	60.1	21·3	24.7	18.1	20.6	25.3	18.1	18.8	17.1	14.9	15.4	88	64	99	10	8	0	4·9	NE	2	N	2	C		2.0		
11	60.0	58.0	57.1	16.9	24.8	19.5	20.2	25.2	16.9	13.5	13.7	11.8	12.8	95	50	75	1	2	0	10.2	C		SW	2	C		1.8		⌓ 0700h.
12	57.4	56.8	57.3	19.5	27.5	22.3	22.9	27.6	16.5	15.5	15.1	13.0	12.3	88	47	61	0	2	1	9·7	C		SW	2	C		2.5		
13	58.0	57.9	57.6	21.3	29.0	23.7	24.4	29.6	17.8	16.0	12.5	14.0	14.2	66	47	64	0	0	0	10.5	NE	1	W	2	C		3.9		
14	57.7	57.0	57.2	20.5	28 3	24.3	24.4	28.7	19.2	17.9	15.1	16.4	15.2	84	57	67	2	1	0	10.6	C		W	2	C		3.0		
15	57.0	56.0	56.5	22.5	29.6	24.3	25.1	29.8	20.6	18.7	17.5	17.8	14.0	86	57	62	0	6	0	10.1	SE	1	SW	2	C		2.7		
16	56.6	53.7	52.5	23.1	31.1	25.0	26.1	32.0	19.6	18.5	17.6	13.9	19.7	83	41	83	8	10	0	4.8	N	1	C		C		2.5		
17	58.7	60.4	62.1	16.7	23.0	15.5	17.7	25.0	15.2	14.1	12.5	12.0	10.2	87	57	78	2	7	0	8.3	W	1	N	2	NE	2	2.8		
18	61.2	59.6	60.0	15.0	23.1	15.9	17.5	23.6	12.5	12.0	11.1	11.3	10.8	86	48	80	1	3	0	10.4	NE	1	NW	3	NE	2	2.3		
19	60.1	58.9	59.2	14.5	25.5	17.3	18.7	26.4	11.9	11.4	11.0	11·6	12.0	89	47	81	0	0	0	10.7	NE	2	NE	2	NE	2	3.0		
20	59.0	58.0	58.5	15.7	27.3	18.5	20.0	27.4	13.4	12.4	11.1	10.9	13.2	83	40	82	0	0	0	10.6	C		NE	1	C		3.3		
21	57.6	57.4	58.4	18.1	26.5	20.3	21.3	27.3	14.6	13.0	9.5	13.6	14.9	61	52	83	7	8	3	6.9	NE	2	NE	2	NE	1	3.2		
22	58.7	58.2	59.1	19.2	27.7	21.3	22.4	27.7	17.6	16.5	15.7	18.6	17.4	94	67	92	7	6	0	9.6	NE	1	NE	3	NE	2	2.3		
23	58.8	57.7	58.2	19.7	26.3	21.5	22.3	27.5	17.8	16.4	17.2	16.0	17.2	100	82	89	7	9	10	4.9	C		NNE	2	C		2.0		⌓ 0700h.
24	57.0	57.3	57.9	19.9	24.5	19.7	21.0	25.2	18.8	18.0	17.0	18.7	15.1	98	81	88	10	3	0	9.1	C		SW	3	C		1.0		
25	57.8	57.0	57.2	19.9	25.2	20.7	21.6	25.7	17.6	16.7	16.0	16.8	16.9	92	70	92	7	1	0	10.0	C		SW	2	C		1.6		⌓ 0700h.
26	57.1	56.4	55.7	19.9	26.5	20.5	21.9	27.1	16.8	16.4	16.0	17.0	17.2	92	66	96	9	8	0	4.9	C		NE	2	NE	2	1.4		
27	55.7	55.3	54.7	18.5	25.4	21.1	21.5	26.0	17.4	16.7	15.6	15.7	17.7	98	64	94	3	3	6	8.1	C		SW	3	NE	1	1.7		⌓ 0700h.
28	56.3	56.7	57.7	17.3	20.0	15.9	17.3	21.3	15.4	16.5	14.0	13.6	12.8	97	78	94	10	8	0	2.0	NE	3	NE	2	NE	1	1.0	5.7	● n.
29	57.7	56.8	57.3	14.7	21.5	13.1	16.6	22.0	13.2	12.3	10.7	11.7	9.3	86	61	72	4	7	4	5.9	NE	2	NE	2	NE	1	1.9		⌓ 0700h.
30	57.0	56.2	57.2	12.1	22.0	18.5	16.3	22.2	10.8	10.0	9.8	13.0	10.6	92	66	80	1	0	0	9.8	NE	1	W	2	C		1.7		" "
31																													
Ort.	57.9	57.3	57.7	19.4	26.3	20.5	21.7	27.0	17.3	16.4	15.0	15.0	14.9	87.9	58.3	81.9	4.9	4.8	2.3	7.9	0·9		2.3		0.9		71.2	5.9	

Ekim 1957 GÖZTEPE φ= 40° 58′ N, λ = 29° 05′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3 mm. H = 40 m.

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg 7 h.	14h.	21h.	Nisbi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.		14 h		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	59.2	59.0	59.8	21.1	24.7	18.1	20.5	25.8	14.0	13.5	14·9	14.2	12.1	79	61	78	7	3	0	8.5	SE	2	W	2	C		2.8		
2	59.0	59.1	59.4	17.5	25.5	19.5	20.5	25.8	14.8	13.9	12.6	14.9	14.2	84	61	84	0	2	0	9.8	C		SW	2	NE	2	2.0		
3	59.2	58 2	59.2	18.2	23.4	18.7	19.8	24.7	17·6	16.4	15.7	14.8	14.3	100	68	88	0	2	4	9.0	NE	1	N	3	NE	1	1.7		⌓ 0700h.
4	58.2	57.4	57.1	18.5	23.0	19.9	20.3	23.1	18.0	17.5	14.6	13.4	15.6	91	64	90	10	10	7	2.1	NE	2	C		NE	1	1.1		● p.
5	59.9	62.2	63.7	16.2	16.1	15.2	15.7	20.1	15.2	15.2	12.4	13.1	11.5	89	96	89	10	10	10	0.0	NE	2	NE	3	NE	3	0.7	0.0	● a-p.
6	62.2	61.8	62.9	16.3	20.5	18.9	18.7	21.0	15.0	14.2	13.0	14.6	11.9	94	81	73	10	10	10	1.5	NE	1	NE	3	C		1.0	9.1	●° n- 0701h.
7	64.9	64.2	64.5	18.6	22.7	16.9	18.8	-3.4	16.8	17.4	13.6	13.3	12.6	85	64	88	10	5	3	7.3	C		NE	3	NE	1	1.8		
8	63.0	63.3	64.7	17.1	20.2	16.0	17.3	21.2	15.0	15.0	11.5	9.6	9.5	79	54	70	10	10	8	1.1	NE	2	NE	2	NE	1	1.9		
9	64.7	64.0	65.3	15.3	17.8	14.5	15.5	19.4	14.3	14.5	9.2	10.0	8.0	71	65	64	9	10	0	5.2	NE	4	NE	3	NE	3	2.8		
10	65.1	65.0	65.8	14.3	19.2	14.6	15.7	19.3	13.2	12.5	8.4	9.4	9.2	68	56	74	3	3	1	7.8	NE	2	NE	4	NE	1	2.8		
11	65.4	64.8	64.9	12.1	21.1	13.9	18.3	21.6	11.1	9.5	9.7	7.7	9.4	91	41	79	0	0	0	9.6	NE	2	NE	3	NE	3	2.6		⌓ 0700h.
12	63.8	62.2	62.6	12.3	21.0	13.9	15.3	21.4	11.3	10.0	10.1	8.9	8.2	94	48	73	0	1	0	9.4	NE	1	NE	3	NE	3	2.1		" "
13	63.1	63.6	64.4	11.3	20.1	13.2	14.5	21.4	9.8	8.8	9.6	9.1	9.4	95	52	83	7	7	2	8.5	C		NE	3	NE	1	1.9		" "
14	64.3	63.0	63.8	18.7	20.1	12.2	15.1	20.6	11.9	11.3	9.1	8.2	7.7	68	46	72	8	3	2	5.9	NE	2	NE	3	NE	1	2.0		
15	62 8	62.0	63.2	11.9	19.5	16.0	15.9	20.2	9.7	8.4	8.4	9.2	10.2	80	54	75	9	7	7	5.2	NE	1	NE	3	NE	1	1.6		
16	63.4	63.0	63.5	14.9	18.4	14.5	15.6	18.8	13.9	10.8	8.9	8.0	9.7	70	50	78	10	8	0	2·9	NE	1	NE	3	NE	1	2.1		
17	62.8	62.2	63.2	12.6	18.9	14.3	15·0	19.4	11.3	9.6	9.3	8.8	8.4	95	54	68	7	4	0	7.5	C		NE	4	NE	2	2.1		
18	62.8	62.3	63.3	13.7	19.7	13.5	15.1	20.2	11.1	9.1	9.5	9.2	9.8	81	54	88	2	2	0	9.0	NE	1	NE	3	C		2.2		
19	63.3	61.9	61.4	9.5	20.5	15.9	15.4	21.4	8.6	6.6	8.8	10.7	10.8	98	60	80	3	5	1	7.0	C		NE	3	NE	2	1.5		⌓ 0700h.
20	59.2	57.5	56.8	13.5	23.0	14.9	16.5	23.3	12.9	12.1	11.1	12.9	11.5	96	57	90	9	4	0	6.6	NE	2	N	2	NE	1	1.3		" "
21	55.9	55.9	56.6	16.2	17.3	16.5	16.6	17.4	14.8	13.2	13.3	13.4	13.4	96	90	95	10	10	10	0.0	C		C		C		0.3	1.9	● n. ● a-p.
22	57.0	55.8	55.4	14.9	20.4	14.9	16.3	20.6	14.6	14.0	12.2	12.8	11.8	96	71	93	7	I	0	8.2	C		NE	2	NE	1	0.8	2.4	
23	55.0	54.5	56.6	15.7	23.6	17.5	18.6	24.4	13.6	12.4	10.4	9.9	10.5	78	45	70	4	4	2	8.4	C		W	2	C		1.7		⌓ 0700h.
24	58.5	59.2	60.2	14.9	24.5	17.9	18.8	25·2	13.8	12.7	10.5	9.0	13.7	83	39	89	9	7	6	3.6	C		SW	1	C		1.6		●° p.
25	60.7	61.4	62.8	17.3	23.9	18.0	19.3	24.2	16.2	15.6	13.0	12.2	14.4	88	55	93	10	5	4	5.8	C		C		NE	2	0.9	1.0	● n.
26	63.4	64.0	64.6	15.1	16.6	15.3	15.6	18.0	14.4	14.0	12.2	12.1	11.5	94	83	88	10	10	10	0.0	NE	2	NE	2	NE	1	0.5	20.7	● n-p.
27	63.4	62.1	61.9	14.7	18.5	15.0	15.8	19.0	13.9	13.5	11.0	10.7	10.4	88	67	81	10	8	6	3.9	NE	3	NE	3	C		1.2	2.7	● n.
28	60.2	58.6	58.8	14.9	21.2	15.7	16.9	22.2	14.4	12.6	11.2	12.3	11.7	88	65	87	3	3	1	8.8	NE	2	NE	3	NE	3	1.6	0.3	
29	57.7	57.9	59·8	16.2	20.7	16.1	17.3	23.0	14.9	13.3	12.6	12.0	12.1	92	65	88	7	4	4	7.6	NE	3	NE	3	NE	2	1.6		
30	61.3	60.4	61.3	15.7	20.3	16.0	17.0	20.6	13.2	11.9	11.1	11.5	12.2	83	65	89	10	4	9	4.7	C		C		NE	2	1.4		
31	61.3	59.9	59.4	14.3	20.5	14.9	16.2	21.6	12.5	12.5	11.4	12.4	11.4	93	69	90	7	2	9	8.3	NE	1	SW	2	NE	2	1.2		
Ort.	61.3	60.9	61.5	15 2	20.7	15.9	16.9	21.6	13.6	12.6	11.3	11.2	11.2	86.4	61.4	82.2	6.8	5.3	3.8	5.9	1.2		2.4		1.3		50.8	38.1	

asım 1957 GÖZTEPE φ= 40° 58′ N, λ = 29° 05′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3 mm. H = 40 m.

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg 7 h.	14h.	21h	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.		14 h		21 h.		Buharlaşma mm	Yağış toplamı mm.	NOT
	58.6	56.9	57.5	13.5	19.1	16.3	16.3	19.4	13.4	12.1	11.1	12.2	12.0	96	74	86	7	9	10	0.8	NE	1	NE	2	NE	2	0.7		⌓ 0700h.
	57.5	57.9	59.5	15.6	18.7	14.1	15.6	18.8	14.1	14.1	12.2	11.9	11.2	92	74	93	10	8	0	1.9	C		SW	1	C		0.6		
	61.1	61.2	61.7	11.0	19·9	14.3	14·9	20.7	10.9	10.0	9.8	11.6	10.4	100	66	85	3	2	0	7.5	NE	1	SW	2	NE	1	0.7		⌓ 0700h.
	60.8	59.6	59.5	12.3	22.0	15.6	16.4	22.2	11.4	11.0	10.0	11.5	11.4	93	58	86	3	6	10	6.4	NE	2	NE	2	NE	2	1.3		" "
	58.8	57.9	59.0	15.3	18.0	13.5	15.1	18.1	13.4	14.8	10.8	10.7	10.1	83	69	87	10	9	2	0.2	NE	1	NE	3	C		1.0		●• a.
	59.6	59.1	59.9	11.5	13.5	15.0	15.0	19·4	11.3	10.0	9.4	10.7	11.1	92	67	86	4	7	10	5.9	NE	1	N	3	C		1.0	0.7	⌓ 0700h.
	59.7	60.0	60·3	13.7	19.8	12.7	14.7	19.9	12·7	12.5	11.2	11·8	10.5	96	68	96	9	5	0	3.5	C		NE	2	NE	1	0.5	0.2	●n. ●a.
	59.3	58.7	58.5	11.1	19.7	12.7	14.1	20.2	10.8	9.4	9.4	9.2	9.6	95	54	87	6	1	8	8.6	NE	1	SW	1	C		0.8	0.7	⌓ 0700h.
	57.9	57.2	58.4	15.3	20.8	16.1	17.1	21.0	11.1	9.4	8.5	10.3	13.0	65	56	95	7	10	10	1.5	SE	2	S	2	SE	2	1.7		● p-2080h.
	59.1	59.0	59.2	17·0	20.7	17.3	18.1	21.0	15.9	14.4	12.7	12.9	11.7	86	70	78	2	2	9	6·9	S	2	S	2	C		1.4	11.0	
	55.8	52.9	53.7	19.2	25.0	15.6	18.9	25.1	15.6	13.2	9.1	10.9	11.7	55	46	88	7	3	10	3.6	S	2	S	3	S	4	2.7		● p-n.
	53.3	53.7	53.8	15.7	18.4	13.5	15.3	18.6	13.2	13.6	9.9	10.5	11.0	74	66	95	3	9	10	4·0	S	3	W	2	W	1	2.2	16.0	●p-1945h.
	54.9	57.8	61.0	11.5	9.3	8.5	9.5	13.5	7.8	10.5	9.6	8.1	6.6	94	92	79	10	10	10	0.0	NE	4	N	3	N	3	0.6	7.9	● n-p.
	62.2	63.4	62.7	6.1	7 5	10.7	8.8	11.7	5.4	3.2	5.5	6.7	8.8	79	86	91	10	10	10	0.0	N	1	NW	2	NE	3	0.7	0.4	● p.
	66.1	68.0	68.7	9.7	9.7	9.9	9.8	10.9	8.4	7.6	7.4	7.0	7.8	83	78	85	10	10	10	0.0	NE	4	N	3	NE	1	0.8	14.7	● n. ● 1845-1940h.
	67.4	67.1	67.6	10.3	12.2	10.8	11.0	12.4	9.3	8.3	9.0	7.7	7.5	96	72	77	10	10	9	0.0	NE	2	NE	1	NE	2	0.5	3.7	● n-p.
	67.3	66.9	66.9	9.3	11.3	9.8	10.1	11.4	8.8	8.0	6.3	6.5	7.2	72	65	79	10	10	10	0.0	C		NE	1	NE	2	0.5	2.4	
	66.3	65.5	66.0	8.1	12.4	9.5	9.9	13.1	8.0	7.4	7.1	7.6	8.1	87	71	93	10	8	10	4.0	C		NE	2	NE	2	0.7	2 9	● n. ● 1815-n.
	65.1	64.3	66.0	7.1	13.8	9.3	9.9	14.0	6.9	5.4	7.6	7·0	7.7	100	57	88	7	4	10	2.7	C		NE	2	NE	2	0.7	8.8	● 2015-n.
	68.3	69.6	70.2	7.9	9.5	8.5	8.6	11.2	7.2	6.1	7.2	6.9	7.1	90	77	85	10	10	7	1.1	NE	3	NE	3	NE	2	0.8	1.8	● n-0710, ● 1150-1455h
	71.3	70.9	70.4	7.1	11.5	6.7	8.0	12.2	6.7	5.4	6.4	6.1	6.1	84	59	83	5	2	0	8.5	NE	2	NE	3	NE	1	1.3	1.6	● n.
	68.0	65.8	65.1	4.3	13.3	4.9	6.9	13.6	3.3	1.4	5.7	6.0	5.6	92	52	86	1	1	0	8.4	NE	2	NE	2	NE	2	0.8		⌓ 0700h.
	64.0	63.3	62.7	5.9	12.9	9.7	9.6	13.6	2.2	0.4	3.7	5.1	5.9	54	46	66	0	8	2	5.2	SE	1	SE	1	C		1.0		" "
	62.5	62.6	64.2	9.7	10.5	7.1	8.6	11.2	7.1	7.3	8.0	8.7	7.4	88	92	98	9	10	10	0.0	C		NE	1	NE	2	0.4		● a-n.
	64.7	64.8	65.0	7.6	9.4	8.4	8.5	9.6	6.7	6.5	7.5	7.4	6.8	96	84	82	10	10	10	0.0	C		N	3	NE	1	0.3	13.6	●n-1200h.
	64.7	65.0	65.1	8.1	11.5	6.1	8.0	12.2	6.0	6.8	7.2	6.3	6.4	88	62	90	10	8	0	2.1	NE	1	NE	1	NE	1	0.5	0.7	
	63.8	60.7	59.6	4.9	12.3	5.3	7.0	12.8	4.1	2.6	6.1	6.4	6.3	94	58	94	0	7	0	7.2	NE	2	N	1	C		0.6		⌓ 0700h.
	61.0	61.2	60.7	4.3	10.1	8.6	7.9	11.3	3.2	1.6	5.7	4.2	8.1	92	89	96	4	10	10	1.1	C		C		C		0.3		" " ● p.
	56.8	53.4	51.8	4.7	10.8	11.4	9.6	12.1	4.2	2.6	6.0	8.1	8.3	91	83	82	5	8	10	1.4	C		SW	3	SW	4	0.9	0.8	" " ● 2000-n.
	53.0	53.4	53.0	7.9	3.7	1.6	3.7	12.0	1.2	6.0	5.7	5.5	5.1	71	92	100	10	10	10	0.0	C		N	2	N	2	1.0	2.5	●, ✳● a-n.
	61.6	61.3	61.6	10.2	14.4	10.8	11.6	15.4	8.7	8.1	8.2	8.7	8.7	86.0	69.4	87.2	6.7	7.2	6.9	3.1	1·3		2.0		1.4		27.0	90.4	

Aralık 1957 GÖZTEPE φ= 40° 58′ N, λ = 29° 05′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3 mm. H = 40 m.

	53.8	52.1	50.6	0.1	1.8	4.0	2.5	4.1	-0.7	-0.7	4·6	5.0	5.9	100	96	97	10	10	10	0.0	N	3	NE	3	NE	4	0.0	31.9	▣ 3 Cm ✳● n-n.
	52.4	55.2	57.1	0.8	0.5	0.7	0.7	4.1	0.0	-0.2	4.8	4.4	4.6	98	93	94	10	10	10	0.0	NE	4	N	4	N	4	0.4	34.4	✳●, ✳ n-n.
	59.4	57 2	56.1	0.0	5.5	5.0	3.9	6.6	-0·4	-1.3	4.6	5.2	4.1	100	77	62	9	6	10	3.8	NE	1	NE	1	NE	2	0.2	1.4	▣ 2 Cm. ● 2120-n.
	51.9	49.0	52.5	2.6	5.4	2.1	3.1	5.8	1.7	0.9	5.3	6.7	5.2	95	100	98	10	10	10	0.0	C		W	2	S	5	0.1	1.4	●, ✳● a-n.
	56.6	54.9	54.4	-1.1	1.0	3.2	1.1	2.4	-1.7	-2.0	4.2	4.4	4.8	100	88	89	10	10	10	0.0	W	2	NE	2	NW	3	0.4	23.3	▣ Leke ✳ p.
	54.1	54.5	55.0	2.3	1.4	1.8	1.8	3.2	1.4	1.4	5.1	4.9	5.1	94	96	98	10	10	10	0.0	NW	3	NW	3	NW	2	0.3	1.3	✳●, ● a-n.
	55.3	57.3	59.3	4.7	4.5	3.4	4.0	4.9	2.0	1.0	6.3	5.9	5.2	98	92	90	10	10	10	0.0	NW	3	N	4	NE	2	0.5	26.2	● n-n.
	58.6	57.0	56.3	2.5	6.5	6.1	5.3	7.0	2.2	1.5	4.7	5.0	5.2	86	69	74	10	7	0	2.1	C		SW	3	SW	4	0.8	6.4	
	53.0	51.3	53.1	8.4	11.7	11.7	10.9	11.9	6.1	4.6	5.5	6.6	8.1	67	64	79	7	6	9	3.6	SE	4	SW	6	SW	4	3.6		⌀SW13.1 m/sec. a-p.
	55.0	53.2	53.1	11.9	14.1	14.3	13.7	15.0	11.6	10.0	8.3	9.5	9.1	79	78	75	9	10	7	0.0	SE	2	SW	4	SW	3	1.9		
	58.2	61.5	60.8	11.8	13.7	12.3	12.5	14.7	9.2	10.5	9.9	8.8	8.7	95	75	81	10	2	1	4.3	W	2	S	1	E	2	1.4	3.6	● n-a.
	59.2	58.0	59.3	13.7	12.9	14.1	13.7	14.6	11.7	10.0	7.6	8.3	8.5	64	75	70	10	9	2	1.5	S	3	S	2	S	2	1.6	4.3	● a.
	58.8	59.3	57.2	15.6	17.6	14.3	15.5	17.8	12.8	11.2	7.1	8.7	8.4	53	58	69	9	6	0	6.1	S	3	SW	2	C		2.7	0.8	
	55.5	55.4	55.3	18.7	18.1	16.0	16.5	19.3	12.1	9.0	7.9	6.8	8.8	59	43	64	3	1	7	7.6	S	3	S	1	S	2	2.7		
	56 1	57.4	59.7	14.7	14.5	13.2	13.9	18.0	13.2	11.5	7.3	9.5	10.6	58	77	92	7	10	10	1.2	W	1	S	2	SW	3	2.3		● p. ● 2000-n.
	56.6	58.0	61.1	13.0	17.7	10.4	12.9	18.8	10.3	9.7	8.8	10.6	9.2	78	70	98	4	3	9	6·5	C		N	2	NE	3	0.7	4.3	
	58.4	57.3	56.1	9.7	10.4	8.6	9·3	10.7	8.6	8.9	8.7	8.7	8.1	96	92	96	10	10	0	0.0	NE	4	NE	2	NE	1	0.4	0.2	● n.
	54.5	54.9	58.2	9.0	8.9	4.9	6.9	11.3	4.9	6.9	8.6	8 1	6.3	100	94	97	10	10	10	0.0	C		N	3	N	4	0.2	4.6	● n-a. ≡² a. ● p-n.
	62.0	63.2	65.3	2.9	4.5	2.7	3.2	4.9	2.2	1.7	5.2	5.4	5.5	93	85	98	10	10	10	0.0	N	3	N	3	NE	3	0.3	4.3	● n-n.
	67.5	69.0	69.2	4.1	5.8	4.9	4.9	6.2	2.2	1.5	5.0	4.7	5.1	82	68	77	10	8	8	0.6	NE	3	NE	3	NE	3	0.9	5.5	● n-a. ● 1845-2045h.
	70.3	70.0	70.2	4.9	6.0	3.6	4.5	6.3	3.4	3.2	5.6	5.6	4.6	86	80	79	10	10	0	0.0	NE	3	NE	2	NE	1	0.8	1.9	
	70.0	69.3	68.9	1.9	7.1	1.7	3.1	7.6	1.2	0.2	4.9	5.6	4.7	92	74	91	0	9	0	0.3	NE	2	NE	1	NE	2	0.6		
	67.0	65.4	66.0	0.6	9.6	2.1	3.6	9.8	-0.2	-0.7	4.2	4.8	5.1	88	54	96	2	4	1	6.8	NE	2	NE	2	NE	2	0.6		⌓ 0700h.
	65.9	65.5	66.1	-0.4	7.4	2.5	3.0	8·0	-1.0	-2.4	4.2	5.9	5.4	95	77	97	2	3	1	5.0	NE	1	SW	2	NE	1	0.3		" "
	66.7	66.8	67.2	-0.5	7.9	2.0	2.9	8.1	-1.0	-2.0	4.	5.3	5.0	95	66	95	0	5	1	3.9	NE	1	SW	1	NE	1	0.3		" "
	67.7	67.7	68.6	0.1	7.3	0.9	2.9	9.3	-1.2	-2.3	4.5	5.8	4.9	97	76	100	0	5	0	5.5	NE	1	SW	1	NE	2	0.2		" "
	69.2	69.2	70.0	1.9	7.1	2.3	3.4	8.2	0.2	1.3	5.2	6.2	5.1	100	81	94	10	2	0	3.0	NE	1	C		NE	2	0.1		≡ 0720-1230h.
	68.1	66.8	66.4	-0.2	8.0	3.1	3.5	8.4	-0.8	-2.0	4.4	5.4	5.6	98	66	98	0	3	0	7.4	NE	1	SW	1	C		0.4		⌊ 0700h.
	63.6	62.7	62·4	5.3	10.3	9.6	8.7	10.6	7.2	1.0	5.9	5.5	6.2	88	58	68	8	8	10	1.7	SE	1	SW	3	SW	2	1.1		
	60.9	59.0	57.4	8.1	12.4	11.3	10.8	12.6	8.0	7.7	7.5	7.2	7.9	92	67	79	10	10	8	0.0	SE	2	SE	1	SE	2	1.0	1.8	● n-1005h.
	53.1	50.6	51.3	10.9	14.3	10.6	11.6	14.4	10.1	8.3	7.7	7.7	9.3	78	63	97	9	10	10	1.1	SE	2	SE	2	SE	2	1.5	4.4	● n. ● p-2020 h.
	60.0	59.6	60.1	5.6	8.8	6.5	6.9	9.8	4.2	3.5	6.1	6.5	6.5	87.2	75.9	86.9	7.4	7.3	5.6	2.3	2.0		2.2		2.4		26.3	162o	

GÖZTEPE 'DE 1957 YILINDA ORTALAMA TOPRAK SICAKLIKLARI

(0 cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	4.5	0.2	8.6	12.3	17.7	22.1	22.9	27.1	25.6	23.9	16.6	1.8
2	3.1	0.7	2.4	10.1	16.8	24.1	25.4	29.7	28.9	23.3	17.3	0.5
3	3.3	3.0	0.4	12.5	18.4	24.3	25.8	25.7	27.4	22.8	16.4	3.0
4	2.0	6.0	2.0	10.4	17.1	25.5	25.8	29.0	28.3	22.0	17.8	3.1
5	2.2	5.4	3.1	13.3	13.6	23.3	25.6	28.5	28.4	16.3	15.1	1.0
6	2.5	5.5	4.2	12.9	16.9	26.6	27.5	27.9	29.8	18.8	14.6	1.4
7	4.8	6.1	6.1	13.5	18.0	25.2	28.3	27.5	26.5	21.1	16.0	4.0
8	3.1	6.7	7.4	15.8	14.8	24.7	29.9	27.9	27.8	18.9	15.2	4.4
9	3.0	6.7	4.3	17.3	12.5	24.5	28.9	29.9	27.2	16.0	16.3	8.6
10	1.4	9.0	2.9	19.5	18.1	26.8	28.5	31.4	24.4	17.1	16.9	11.3
11	2.1	9.2	3.0	19.2	19.1	26.1	30.1	32.0	24.8	17.4	17.0	11.7
12	3.1	9.1	2.8	22.4	19.6	27.8	31.4	30.2	26.5	17.2	14.8	11.7
13	4.6	8.1	5.0	21.6	19.7	27.7	29.1	31.6	27.4	16.5	9.9	12.3
14	7.2	9.0	7.3	21.2	22.4	24.4	29.6	31.5	28.2	18.1	8.2	12.9
15	9.4	12.2	9.4	15.7	17.1	22.3	29.7	31.7	29.4	17.4	9.1	11.3
16	5.2	12.7	12.3	9.8	19.7	24.3	31.3	30.4	29.1	16.3	10.8	12.5
17	2.4	10.9	11.2	7.7	23.2	24.5	31.5	30.3	22.8	16.0	9.7	10.3
18	2.4	13.4	13.1	7.5	24.4	30.7	27.1	29.9	21.0	17.1	10.6	8.3
19	0.5	12.6	13.4	7.9	20.2	30.5	28.5	29.7	22.5	16.2	10.2	4.1
20	1.9	8.8	15.1	8.4	20.0	29.5	28.6	30.5	23.8	19.3	8.2	4.2
21	3.6	10.6	15.8	9.0	22.9	32.1	29.0	31.5	23.6	16.9	7.3	4.1
22	3.3	7.9	14.4	9.4	18.9	31.1	31.5	30.3	25.8	18.1	6.6	2.5
23	4.7	8.8	13.9	10.9	16.4	31.9	30.5	26.0	25.0	19.4	6.9	3.0
24	7.8	5.9	14.3	14.9	20.4	31.6	32.4	25.5	26.0	19.8	9.1	3.1
25	7.8	8.3	8.0	16.1	22.6	30.4	27.0	26.3	25.6	20.2	8.7	2.8
26	6.9	7.8	7.7	11.4	17.7	31.4	28.0	27.3	24.6	15.6	8.2	2.5
27	6.0	5.3	7.9	12.6	19.3	27.6	28.8	26.5	25.5	15.7	6.9	3.7
28	4.9	5.3	9.0	14.0	23.2	25.3	29.8	26.9	18.8	16.4	6.7	2.8
29	5.0		9.5	15.5	26.2	23.2	30.7	25.4	19.1	17.5	7.9	5.2
30	2.9		9.0	15.2	20.2	20.7	31.1	25.1	19.5	18.2	4.4	9.1
31	1.2		12.1		22.1		30.6	25.4		18.3		9.6
Ort.	4.0	7.7	8.1	13.6	19.3	26.7	28.9	28.7	25.4	18.3	11.4	6.0

(20 Cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	-	-	11.0	15.4	21.7	23.9	28.1	25.4	22.2	17.3	5.1
2	-	-	-	10.8	15.3	21.9	24.4	27.9	26.0	22.5	17.5	4.1
3	-	-	-	10.9	15.8	22.9	24.9	27.5	25.8	22.9	17.1	4.2
4	-	-	-	11.4	17.2	23.5	25.1	27.0	26.1	22.6	17.3	5.0
5	-	-	-	11.5	15.9	22.3	25.0	27.4	26.6	20.8	17.0	3.9
6	-	-	-	11.6	15.4	23.2	25.9	27.0	27.0	19.5	16.1	3.9
7	-	-	-	12.2	15.5	23.8	26.3	26.7	25.9	20.9	16.5	4.2
8	-	-	-	12.2	14.9	23.5	27.1	27.0	26.3	20.2	15.9	4.9
9	-	-	-	13.8	14.3	23.4	26.9	27.1	26.0	19.4	15.8	6.0
10	-	-	-	15.1	15.4	24.0	27.0	28.0	25.4	18.4	16.5	8.2
11	-	-	-	15.9	16.8	24.5	27.4	28.5	24.7	18.6	16.4	9.8
12	-	-	-	17.2	18.3	24.9	27.9	28.6	25.1	18.6	15.9	9.7
13	-	-	-	17.4	18.2	25.4	28.0	28.8	25.5	18.1	14.2	10.4
14	-	-	-	18.0	19.2	24.8	28.0	29.2	26.1	18.4	11.8	12.7
15	-	-	-	17.5	18.5	23.3	28.1	29.3	26.6	17.9	11.3	10.9
16	-	-	-	14.6	18.3	23.3	28.4	29.1	26.8	17.9	11.5	11.5
17	-	-	-	11.7	19.6	23.6	28.9	28.8	25.3	17.6	11.5	11.0
18	-	-	-	10.6	20.6	24.4	28.1	28.9	23.5	17.7	11.5	10.4
19	-	-	-	10.0	21.1	25.0	27.8	28.7	23.2	17.2	11.3	7.7
20	-	-	-	10.1	19.9	25.7	27.6	28.4	23.5	18.4	10.6	6.5
21	-	-	-	9.7	20.2	26.9	27.8	28.8	23.2	18.2	10.0	6.3
22	-	-	-	9.9	20.2	27.7	28.5	28.7	23.9	18.4	9.2	5.1
23	-	-	-	10.7	18.8	28.0	28.8	26.7	24.3	18.6	8.4	4.8
24	-	-	-	12.6	19.1	28.4	28.1	26.1	24.9	19.2	9.8	4.3
25	-	-	-	13.8	20.0	28.3	27.3	26.0	24.6	19.2	9.6	4.0
26	-	-	-	12.7	19.6	28.8	27.3	26.8	24.3	18.0	9.8	4.0
27	-	-	-	12.6	18.7	28.0	27.7	26.3	24.4	16.8	8.9	4.1
28	-	-	-	13.2	19.7	26.3	28.0	26.7	22.8	17.1	8.4	4.1
29	-	-	-	13.5	21.5	24.9	28.4	25.8	21.0	17.5	8.7	4.6
30	-		-	14.2	21.7	23.2	29.0	25.3	21.0	17.4	8.4	6.7
31	-		-		21.2		29.0	25.5		18.0		8.3
Ort.	-	-	-	12.9	18.3	24.9	27.3	27.6	24.8	19.0	12.8	6 6

(10 Cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	-	-	12.1	16.5	22.8	24.5	28.0	25.8	22.5	16.9	3.1
2	-	-	-	10.9	15.6	22.8	25.4	28.5	26.7	23.1	17.3	2.3
3	-	-	-	11.8	17.0	24.0	25.7	27.2	26.5	23.4	17.0	3.5
4	-	-	-	11.9	18.4	24.1	26.0	25.8	26.8	22.9	17.2	4.6
5	-	-	-	12.2	15.1	22.8	25.9	27.9	27.6	19.7	16.4	2.7
6	-	-	-	12.3	14.4	25.4	27.0	27.5	28.1	19.3	15.7	3.0
7	-	-	-	13.0	15.8	24.5	27.2	27.3	26.4	21.2	16.3	4.0
8	-	-	-	13.0	16.5	24.1	28.1	27.6	27.0	20.1	15.6	4.4
9	-	-	-	15.1	14.3	23.9	27.9	28.2	26.3	18.8	15.7	6.5
10	-	-	-	16.5	16.1	25.3	28.1	29.3	25.7	18.0	16.5	9.3
11	-	-	-	17.0	17.5	25.9	28.6	29.7	25.2	18.5	16.3	10.4
12	-	-	-	18.3	18.9	26.1	29.2	29.7	27.5	18.5	15.7	10.3
13	-	-	-	18.2	18.4	26.4	28.7	30.1	26.2	17.9	13.1	11.0
14	-	-	-	18.5	20.6	25.2	29.1	30.3	26.9	18.4	10.4	11.1
15	-	-	-	17.6	17.9	23.2	29.0	30.5	27.5	17.7	10.4	11.2
16	-	-	-	13.8	18.5	24.0	29.7	30.2	27.4	17.6	11.2	11.9
17	-	-	-	10.1	21.0	24.5	30.0	29.7	25.0	17.2	10.8	11.2
18	-	-	-	9.6	22.0	25.7	28.6	29.8	23.2	17.9	11.2	9.7
19	-	-	-	9.3	21.5	26.2	28.6	29.4	23.5	17.2	10.8	6.4
20	-	-	-	9.9	20.2	27.1	28.4	29.5	23.9	19.0	9.8	5.6
21	-	-	-	9.2	20.9	28.6	28.9	30.0	23.6	17.9	9.1	5.5
22	-	-	-	9.8	19.4	29.1	29.7	29.3	24.6	18.5	8.1	4.1
23	-	-	-	10.9	18.3	29.5	29.9	26.6	24.8	19.0	7.7	3.6
24	-	-	-	13.6	20.0	29.8	28.8	26.2	25.7	19.4	9.6	3.5
25	-	-	-	14.7	20.7	29.8	27.9	26.4	25.3	19.8	9.1	3.3
26	-	-	-	12.5	18.6	29.6	27.8	27.0	25.3	17.3	9.4	3.2
27	-	-	-	12.9	18.6	26.7	28.5	27.0	25.0	16.5	8.3	3.9
28	-	-	-	15.3	21.0	26.4	28.9	27.1	21.9	16.8	8.0	3.3
29	-	-	-	14.3	23.0	24.8	29.6	26.1	20.3	17.4	8.3	4.4
30	-		-	14.9	21.4	22.8	30.1	25.5	20.9	17.5	7.3	7.5
31	-		-		20.5		30.0	25.9		18.2		8.8
Ort.	-	-	-	13.3	18.7	25.7	28.3	28.2	25.4	18.9	12.3	6.2

GÖZTEPE 'DA 1957 YILINDA ORTALAMA TOPRAK SICAKLIKLARI

Günler	(50 cm.) I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	(100 cm.) I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	7.7	6.8	8.9	10.7	13.5	19.0	23.0	26.6	25.3	22.7	18.8	11.3	10.7	9.1	10-1	10-6	12.4	16.4	21.0	23.2	23-8	22.7	19-3	14.6
2	8.1	6.2	8.4	10.8	14.0	19.2	23.0	26.5	25.4	22.7	18.7	9.5	10.6	8.9	10.0	10.6	12.6	16.5	20.8	23.4	23.8	22.6	19-2	14-0
3	7.8	5.7	7.8	10.8	14.3	19.5	22.9	26.3	25.4	22.8	18.6	9.1	10.5	8.8	9-9	10.6	12.7	16.7	20.8	23.4	23.7	22-4	19.2	13-6
4	7.7	5.6	7.0	10.8	14.4	20.0	23.1	26.1	25.4	23.0	18.5	9.0	10.4	8.5	9.7	10.7	12.8	16.8	20.8	23-4	23-7	22-4	19-2	13.3
5	7.4	6.0	6.7	11.0	15.0	20.0	23.2	25.9	25.4	23.0	18.4	8.6	10.3	8.4	9.5	10.7	13.0	17.0	20.7	23.4	23.7	22-4	19.0	12.7
6	7.2	6.3	6.6	11.1	14.8	20.1	23.3	25.9	25.6	22.5	18.2	8.3	10.1	8.4	9.2	10.7	13.2	17.2	20.8	23.4	23.7	22-3	19.0	12.5
7	7.0	6.7	6.9	11.4	14.8	20.5	23.5	26.0	25.8	21.9	18.0	8.0	9.9	8.4	9-0	10.8	13.4	17.4	20-8	23-4	23.7	22.2	18.9	12.1
8	7.2	7.0	7.2	11.6	15.1	20.7	23.7	25.7	25.6	21.8	17.8	7.8	9.9	8.4	8-9	10.9	13.4	17.5	20.8	23-3	23.8	22.0	18.8	11-8
9	7.2	7.1	7.5	11.9	14.5	20.9	23.8	25.7	25.6	21.4	17.6	8.0	9.8	8.4	8.8	11.0	13.5	17.7	20.9	23.3	23.8	21-8	18.7	11.6
10	7.1	7.3	7.3	12.5	14.4	21.0	24.0	25.9	25.5	21.2	17.5	8.3	9.8	8.5	8.8	11.2	13.6	17.8	21.0	23.3	23-7	21-6	18.6	11-4
11	6.9	7.6	7.1	13.2	14.7	21.2	24.4	26.2	25.4	20.8	17.5	9.1	9.8	8.6	8.8	11.3	13.6	18.0	21.2	23.4	23.7	21.5	18.6	11.4
12	6.7	8.0	6.8	13.7	15.2	21.4	24.8	26.5	25.1	20.5	17.4	9.9	9.6	8.7	8-7	11.6	13.6	18.1	21.4	23-5	23.7	21.4	18.4	11.4
13	6.7	8.5	6.6	14.5	16.4	21.8	25.0	26.8	25.0	20.4	17.2	10.4	9.6	8.8	8.6	11.8	13.8	18.3	21.6	23.6	23-6	21.2	18-4	11.6
14	6.7	8.6	6.8	14.9	16.0	22.0	25.2	26.8	25.3	20.2	16.7	10.9	9.5	8.9	8.6	12.1	14.0	18.4	21.6	23.6	23-6	21-0	18.3	11.8
15	7.3	8.8	7.2	15.3	16.8	22.0	25.5	27.1	25.4	20.1	15.2	11.3	9.4	9.1	8.5	12.4	14.1	18.6	21.8	23.8	23.6	20.8	18.1	11.9
16	7.8	9.3	7.8	15.2	16.5	21.6	25.5	27.3	25.6	19.8	15.1	11.5	9.4	9.2	8-6	12.7	14.3	18.8	22.0	23.9	23.6	20.7	17-8	12.1
17	7.8	9.5	8.5	14.6	16.7	21.6	25.8	27.3	25.7	19.7	14.8	11.8	9.4	9.4	8.6	12.9	14.6	18.8	22.0	24.0	23.6	20.6	17.6	12-2
18	7.5	9.8	9.0	13.4	17.1	21.6	26.0	27.2	25.3	19.4	14.6	11.9	9.5	9.5	8.8	12.9	14.6	18.8	22.2	24.0	23.6	20.4	17.3	12.4
19	7.0	10.3	9.6	12.6	17.7	21.8	25.9	27.2	24.6	19.4	14.4	11.8	9.5	9-6	9.0	12.8	14.8	19.0	22.4	24.2	23-6	20-2	17.1	12-5
20	6.5	10.5	10.0	12.1	18.0	22.2	25.8	27.1	24.4	19.3	14.2	10.6	9.4	9.9	9.2	12.7	15.0	19.1	22.4	24.2	23.5	20-1	16-8	12-4
21	6.2	10.3	10.6	11.8	17.9	22.6	25.7	27.2	24.1	19.4	13.8	10.0	9.2	10-0	9-5	12.5	15.3	19-2	22.5	24.4	23.3	20-0	16.6	12.4
22	6.6	10.3	11.2	11.5	18.1	23.0	25.8	27.2	24.1	19.3	13.5	9.5	9.1	10.2	9.7	12.3	15.4	19.4	22-6	24.4	23.2	19-9	16-4	12-2
23	6.2	10.2	11.7	11.4	17.9	23.6	26.0	27.2	24.2	19.4	12.9	9.0	8.9	10.2	10.0	12.2	15.6	19.6	22.6	24.4	23.2	19-9	16.2	12.1
24	6.5	9.9	11.8	11.6	17.8	24.0	26.2	26.6	24.3	19.4	12.8	8.6	8.9	10-3	10.3	12.1	15.7	19.8	22.6	24-4	23.1	19-8	16-0	11-8
25	7.0	9.8	11.7	12.0	17.8	24.4	26.1	26.1	24.4	19.6	12.7	8.3	8.8	10.3	10.5	12.0	15.8	20.1	22.8	24.3	23.1	19-8	15-6	11.6
26	7.4	9.7	11.1	12.6	18.0	24.6	25.8	26.0	24.4	19.6	12.5	8.0	8.9	10-2	10.5	12.0	15.8	20.4	22.8	24-2	23-1	19-7	15.5	11.4
27	7.6	9.3	10.6	12.6	17.8	24.8	25.8	25.9	24.4	19.3	12.4	7.8	8.9	10.2	10.7	12.1	15.9	20.5	22.8	24.1	23-0	19.7	15.3	11-2
28	7.6	9.2	10.3	12.7	17.6	24.8	25.8	26.0	24.4	19.0	12.2	7.7	9.0	10.2	10.7	12.2	16.0	20.7	22.9	24.0	23.0	19.7	15.2	11-0
29	7.5		10.3	12.9	18.0	24.3	26.0	25.9	23.5	18.6	12.0	7.6	9.0		10.6	12.2	16.0	20-9	22.9	24.0	23-0	19-6	15.0	10.9
30	7.4		10.3	13.1	18.6	23.9	26.3	25.9	23.0	18.7	11.8	7.7	9.0		10-6	12.3	16.1	21.0	23.0	24.0	22.9	19.4	14.8	10-7
31	7.1		10.3		18.9		26.4	25.6		18.6		8.5	9.1		10.6		16.2		23.2	24.0		19.4		10.6
Ort.	7.2	8.4	8.8	12.5	16.4	21.9	24.9	26.4	24.9	20.4	15.5	9.3	9-6	9.3	9.5	11.8	14.4	18.6	21.9	23.8	23-5	20.9	17.5	12-0

GÖZTEPE Meteoroloji İstasyonu Rasatlarına ait Pentat (Beşer günlük ortalama) Kıymetleri

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C0	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.
Ocak	1- 5	65.9	3.9	76.3	2.7	5.4	0.7
	6-10	64.8	3.7	77.4	1.9	6.2	8.8
	11-15	57.1	6.2	83.2	1.9	7.7	9.8
	16-20	63.0	2.1	86.1	3.5	9.7	7.0
	21-25	65.1	6.5	70.3	1.5	5.5	1.3
	26-30	62-9	5.0	82.4	3.2	8.9	7.6
Şubat	31- 4	68.1	2.1	81.7	2.7	7.5	24.2
	5- 9	65.3	4.5	91-8	0.8	5.6	0.2
	10-14	57.2	8.8	80.6	1.5	7.4	5.9
	15-19	57.2	12.5	72.4	3.2	5.9	6.5
	20-24	57-9	7.2	85.2	2.6	7.9	15.2
	25- 1	57-3	4.8	88.2	3.6	8.2	12.4
Mart	2- 6	59.5	0.5	88.3	3.2	6.6	27.9
	7-11	60.4	4.1	82.9	3.2	8.5	19.0
	12-16	60.6	6.2	76.5	1.8	4.8	3.0
	17-21	58-2	12.3	69.4	2.1	4.0	.
	22-26	62.2	7.2	80.6	3.6	5.5	.
	27-31	63.4	5.4	74.5	4.4	6.2	.
Nisan	1- 5	63.7	7.6	75.7	3.5	4-3	.
	6-10	55.3	11-2	72.7	1.8	3.9	.
	11-15	53-8	17.2	62.9	1.9	8.2	.
	16-20	58-4	6.6	88.4	2.7	9.4	14.6
	21-25	61.1	9.7	89.2	2.5	8.2	6.1
	26-30	57.6	10.3	92.8	1.8	6.1	15.1
Mayıs	1- 5	53.6	12.0	90.3	2.3	7.9	18.9
	6-10	51.8	12.9	79.7	2.0	6.7	12.6
	11-15	57-9	15-0	78.3	1.6	7.4	0.1
	16-20	55.3	16.0	82.8	1-1	7-0	20.1
	21-25	52-7	16.1	86.1	1.4	6.1	11.2
	26-30	59-2	17.4	87.1	2.0	6.9	4.0
Haziran	31- 4	61-5	17-5	80.5	2.7	3.7	0.1
	5- 9	56-8	19.4	79.3	2.5	4.9	.
	10-14	57.4	20.3	82.8	2.4	5-1	.
	15-19	60-2	19.6	66.0	2.3	2.1	.
	20-24	58.3	24.4	60.9	1.6	0.5	.
	25-29	54.2	22.9	80.1	3.6	5.5	2.0
Temmuz	30- 4	58.3	20.6	72.7	2.8	3.7	2.2
	5- 9	59.7	22.7	68.0	2.9	0.7	.
	10-14	51-9	23.2	74.9	1.9	3.1	.
	15-19	54.9	24.0	70.3	2.4	1.3	.
	20-24	52.4	24.2	73.1	2.1	1.1	.
	25-29	56.6	23.6	70-3	1.9	0.4	1.7
Ağustos	30- 3	56.2	24.9	79.0	2.7	3.9	.
	4- 8	57.7	23.5	73.3	2.3	3.8	.
	9-13	57.1	25.9	61.4	1.8	0.5	.
	14-18	55.1	26.1	67.8	2.1	0.2	.
	19-23	54.0	24.4	76.2	1.9	3.4	8.0
	24-28	57.8	22.2	71.7	2.0	1.9	.
	29 2	57.9	23.2	76.2	3.2	6.0	.
Eylül	3- 7	55.6	23.4	78.4	2.0	5.3	0.2
	8-12	59.5	22.0	74.8	1.8	4.1	.
	13-17	57.3	23.5	67.9	1.0	2.4	.
	18-22	58.9	20.0	72.3	1.9	2.3	.
	23-27	56.9	21.7	85.5	1.2	5.1	.
	28- 2	57.9	18.2	78.2	1.9	3.1	5.7
Ekim	3- 7	61.0	18-7	84.0	1.0	7.4	9.1
	8-12	64.3	15.8	68.5	3.5	3.6	.
	13-17	63.2	15.2	68.7	2.3	5.4	.
	18-22	59.0	16.0	43.0	1.5	4.3	4.3
	23-27	60.6	17.6	76.2	1.4	7.0	24.4
	28- 1	59-3	16.7	82.0	2.4	5.9	0.3
Kasım	2- 6	59.5	15.4	82.1	1.5	5.6	0.7
	7- 11	58.0	16.6	75.7	2.0	5.9	11.9
	12-16	61.9	10.9	83.1	3.3	9.4	42.3
	17-21	67.7	9.3	79.3	2.1	7.5	17.5
	22-26	64.5	8.4	78.4	1.3	5.9	14.3
	27- 1	56.3	6.1	89.2	2.2	7.6	35.2
Aralık	2- 6	54.7	2.1	92.1	3.9	9.7	61.8
	7-11	56.2	9.3	80.1	4.6	7.2	36.2
	12-16	57.8	14.5	68 6	2.8	6.0	9.4
	17-21	63.1	5.8	88.2	3.8	8.4	16.5
	22-26	67.3	3.0	86.2	1.4	2.1	.
	27-31	62.1	7.6	81.8	1.7	6.5	6.2

Ocak 1957 — BURSA — φ = 40° 11′ N, λ = 29° 04′ E. — Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.4 mm. H. = 100 m.

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Envük	Endüş	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h	14h.	21h	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme Müddeti S.at	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	62.7	61.4	61.6	0.8	6.9	2.5	3.2	7.1	0.6	0.2	4.6	4.0	3.8	95	54	70	8	4	1	6.1	W	1	E	3	NE	1	0.9		⌓ 0700h.
2	61.3	59.5	59.1	-0.5	7.3	3.3	3.4	7.7	-2.8	-3.1	3.8	4.2	4.0	87	54	69	0	5	2	8.1	E	2	E	4	ENE	3	1.6		⌊ "
3	58.5	57.1	56.9	2.0	6.0	3.2	3.6	6.2	1.4	0.3	3.8	4.1	3.4	71	58	59	6	10	10	0.0	E	4	E	3	E	3	2.6		
4	56.5	55.8	57.3	0.6	5.7	1.0	2.1	5.9	0.3	-0.6	2.8	3.1	2.2	59	45	44	4	4	0	6.2	ENE	3	ENE	4	SE	2	3.8		
5	59.5	60.6	62.5	-0.5	6.2	2.1	2.5	6.7	-1.8	-2.4	2.5	2.4	3.5	56	33	66	0	1	6	9.3	SE	2	NE	5	NE	3	3.4		NE 12.6 m/sec. 1020-1540h
6	63.3	61.1	59.8	-4.1	5.6	-2.3	-0.8	6.8	-5.4	-7.0	2.9	3.4	3.5	87	50	89	7	4	3	8.3	C		E	1	E	1	1.0		⌊ 0700h.
7	56.7	55.7	58.4	2.0	6.3	3.5	3.4	6.4	-3.0	-5.2	3.9	3.4	5.6	83	49	95	10	10	10	1.2	NW	1	NE	2	NE	1	0.6		∞ a-p. ● p-n.
8	58.7	59.1	60.8	3.4	4.4	4.1	4.0	6.7	3.0	2.5	5.3	5.0	4.5	91	79	74	10	8	8	1.0	NE	2	ENE	5	ENE	3	1.2	5.2	▣ D. Ort. ● a. p.
9	60.7	60.0	60.4	2.6	6.7	2.0	3.3	6.8	1.0	0.0	4.1	4.2	3.4	75	56	64	4	3	0	9.0	NE	5	E	3	SE	2	2.4	1.5	
10	59.0	56.1	54.6	-0.4	5.8	1.0	1.8	6.1	-1.7	-3.3	3.0	3.4	3.2	67	49	64	2	0	0	9.4	E	3	E	4	E	3	2.7		
11	52.5	51.4	52.9	-1.7	4.9	0.4	1.0	5.5	-1.8	-2.6	2.0	2.7	2.7	50	42	56	0	3	3	9.3	NE	4	ENE	5	E	5	3.7		
12	53.1	53.6	52.1	-0.4	-0.4	0.3	0.0	0.4	-1.0	-1.4	2.9	3.9	3.6	64	87	78	10	10	7	0.0	E	4	E	3	SE	4	1.6		▣ D. Ort. △ ✳ a-p.
13	47.1	46.3	49.4	1.8	5.4	2.7	3.2	7.5	-0.4	-1.1	3.9	5.2	5.3	74	78	95	10	10	10	0.6	E	4	NE	1	S	1	1.0	2.0	▣ 2 Cm. ● a. ● p-n.
14	52.9	53.3	54.1	3.7	9.8	9.1	7.9	10.7	1.9	1.1	5.7	6.6	5.9	95	72	68	9	9	10	1.0	NE	2	NNW	1	NE	1	1.4	0.8	▣ D. Ort.
15	53.1	51.3	50.9	13.0	16.3	14.9	14.8	16.9	7.8	4.4	5.0	5.3	4.5	45	38	36	4	4	6	8.5	S	4	S	6	S	5	6.9		S 14.3 m/sec. a-p.
16	54.1	53.6	55.1	7.4	12.3	5.6	7.7	14.9	5.4	5.8	6.3	6.3	6.1	82	58	90	9	4	8	4.3	NE	1	NW	1	SW	1	1.6	3.3	▣ 500 m. ● a. = 22^{31}-n.
17	53.2	51.0	49.8	5.0	4.8	3.6	4.2	7.1	3.5	3.8	5.6	5.1	5.0	86	78	85	10	10	10	0.0	ENE	3	NNE	5	NE	4	1.1	0.7	●, ✳ 20^{35}-n.
18	54.7	56.2	57.1	0.3	1.3	1.4	1.1	3.6	0.3	0.2	4.2	3.9	3.9	90	78	77	10	10	10	0.3	NE	5	NE	5	NE	4	1.3	9.1	▣ Lekе ✳ n-a.
19	58.4	58.5	59.4	0.6	1.9	1.0	1.1	2.0	0.2	-0.2	3.7	3.9	4.3	78	74	87	10	10	10	0.0	NE	3	N	2	C		1.0	0.3	▣ D. Ort.
20	60.1	60.8	62.4	1.6	2.8	2.0	2.1	3.9	0.6	-0.2	4.3	4.1	3.4	83	74	64	10	10	10	0.0	N	2	E	3	N	1	1.0		
21	62.9	62.3	63.2	0.5	5.7	0.0	1.6	6.2	0.0	-1.2	4.1	3.3	3.5	86	48	75	3	3	0	9.8	NE	1	NE	3	E	1	1.6		⌓ 0700h.
22	64.3	63.3	63.2	-4.9	8.2	3.8	2.7	9.2	-5.5	-6.8	2.8	3.2	3.9	99	40	65	4	0	0	8.2	SW	2	E	1	E	1	0.8		⌊ " ∞, (≡2) a-p.
23	60.4	59.1	59.8	4.1	11.7	7.5	7.7	12.4	-0.6	-1.0	3.0	4.6	4.6	48	45	59	1	7	5	7.2	E	4	E	5	E	4	4.6		
24	58.5	55.7	56.5	7.0	10.8	7.5	8.2	12.3	5.4	4.3	4.8	5.1	6.0	64	53	77	10	10	10	1.3	E	3	E	4	E	1	4.0		● 18^{11}-n.
25	53.6	54.1	54.4	8.0	9.6	12.8	10.8	16.3	6.4	4.7	5.2	7.9	5.4	64	88	48	5	8	3	3.2	SE	3	W	1	SE	3	4.0	0.3	▣ 500 m. ● p.
26	55.6	56.9	57.2	8.4	9.9	4.8	6.8	13.4	3.3	6.7	5.5	8.0	6.2	67	91	96	7	10	1	0.0	NE	1	SW	3	C		2.0	1.7	● a-p.
27	58.1	57.9	59.0	1.8	9.4	5.0	5.3	10.1	-0.1	-1.3	5.0	6.7	5.8	95	76	89	6	10	4	3.0	C		W	3	SW	2	0.3	0.8	▣ 800 m. ⌓ 07^{00}, ≡² a.∞ p
28	58.5	56.7	56.2	4.1	6.5	5.2	5.2	6.7	4.0	4.0	5.7	5.4	4.8	93	75	72	10	10	8	0.0	SW	2	N	1	E	3	0.7		∞, = a-p.
29	55.1	51.9	56.1	4.7	6.9	5.5	5.6	7.6	4.3	3.8	5.0	5.2	5.3	79	70	78	10	10	10	0.4	NE	2	NNE	5	NNE	3	1.6		NNE 13.1 m/sec. p. ● 21^{15}-n
30	55.1	55.2	57.0	4.7	3.9	2.2	3.2	5.9	2.0	3.3	4.4	4.9	4.0	69	80	74	10	10	9	0.0	NE	3	NE	5	NE	3	1.8	0.8	▣ 400 m. ● p- ✳ 22^{45}-n.
31	57.6	57.4	58.9	0.4	0.7	0.0	0.4	3.3	-0.1	0.0	3.6	4.6	4.2	73	95	92	10	7	10	0.6	NE	2	SSE	1	C		0.7	0.5	" " " ✳° a-p.
Ort.	57.3	56.6	57.3	2.4	6.5	3.7	4.1	7.8	0.9	0.2	4.2	4.6	4.4	75.6	63.4	72.7	6.7	6.9	5.9	3.8	2.5		3.2		2.2		62.8	26.5	

Şubat 1957 — BURSA — φ = 40° 11′ N, λ = 29° 04′ E. — Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.4 mm. H. = 100 m.

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Envük	Endüş	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h	14h.	21h	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme Müddeti S.at	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	59.8	60.3	62.1	0.5	1.4	1.0	1.0	2.1	-0.3	-1.0	4.4	4.7	4.5	93	92	92	10	10	10	0.0	NNW	1	N	3	NNE	3	0.5	8.5	▣ 4 Cm. ✳ n-n.
2	62.8	63.6	6 .2	0.9	3.2	1.0	1.5	3.9	0.6	0.2	3.4	3.9	3.6	70	68	73	10	7	10	2.3	N	3	NE	4	NE	3	2.4	6.9	▣ Lekе
3	66.1	65.5	64.8	0 4	4.6	-0.9	0.8	4.5	-1.6	-0.6	3.8	3.1	3.6	80	49	84	4	0	0	8.5	NE	2	ENE	2	N	1	1.3		▣ D. Ort.
4	63.7	64.0	64.4	-4.6	9.3	3.1	2.7	10.4	-5.1	-5.8	2.8	3.9	4.2	86	45	73	3	3	7	8.7	C		E	3	C		1.1		⌓ 07^{00}, ∞ 11^{40}-12^{34}h.
5	63.5	62.0	61.7	-0.1	0.5	4.1	4.6	11.4	-1.2	-3.2	3.8	5.1	4.8	83	53	78	4	2	0	9.8	C		E	5	E	1	1.8		
6	63.2	62.1	62.6	-1.9	14.4	4.4	5.3	15.4	-2.2	-3.7	3.6	4.5	5.6	90	36	89	0	0	0	10.0	C		ENE	1	C		1.0		⌓ 07^{00}, ∞ a.
7	62.4	59.8	59.5	-1.0	14.7	5.4	6.1	14.8	-1.8	-2.4	4.0	5.8	5.8	95	46	86	0	1	2	9.1	C		SSW	2	S	1	1.0		" " (≡), =, ∞ a-p.
8	60.4	58.3	58.9	0.2	14.5	4.6	6.0	15.3	-0.3	-1.2	4.5	5.1	5.8	97	41	91	4	5	0	6.8	C		C		NE	1	0.9		" " ≡², ∞ a-p.
9	56.8	53.9	52.7	-1.3	14.0	9.1	7.7	16.6	-1.6	-2.4	3.9	6.5	5.1	94	55	59	2	0	6	9.1	SE	1	SW	2	SW	3	1.1		" " ≡², (≡), = n-p.
10	52.1	51.9	53.0	11.0	12.7	6.9	9.4	14.2	5.9	5.0	5.8	7.7	6.9	59	70	92	10	7	7	1.7	E	2	W	3	SSE	2	2.2		▣ 500 m. ●° a.
11	53.7	51.0	50.4	0.4	15.6	10.9	9.4	16.5	-0.8	-2.0	4.6	4.8	6.4	98	36	63	5	6	10	7.5	NE	1	E	3	SSE	2	1.8	0.0	⌓ 07^{00}, (≡), ≡, = n-a.
12	48.4	50.5	54.2	8.3	7.3	6.2	7.0	12.5	5.9	6.1	6.5	7.1	6.8	79	92	96	9	10	10	2.0	E	1	SSW	2	SW	2	1.0	2.6	● n. ● a-20^{18}h
13	57.1	55.2	54.1	5.6	10.2	5.8	6.8	11.3	5.2	4.6	6.3	5.6	6.2	92	60	90	10	10	7	4.2	WSW	2	E	2	N	1	0.8	7.6	(≡) a.
14	52.8	50.0	48.6	7.1	16.3	15.5	13.6	16.5	4.9	4.0	5.7	6.4	6.3	75	46	47	6	8	7	2.4	NE	2	SW	4	SW	6	4.2		SW 13.0 m/sec. 20^{00}-n.
15	47.1	48.9	48.9	14.8	19.2	15.7	16.4	20.1	12.2	10.6	7.4	7.0	6.4	58	42	48	10	5	3	8.2	SW	5	SSW	5	S	4	7.4		SSW 14.9 m/sec. ● n-08^{00}h.
16	50.2	50.1	51.1	16.2	21.7	17.9	18.4	22.7	15.5	15.0	6.4	8.0	7.0	46	41	46	5	5	0	9.7	SSW	4	SW	5	SW	5	9.4	0.0	SW 13.9 m/sec. a-p.
17	52.8	51.5	53.9	15.9	23.4	14.1	16.9	24.1	12.9	12.0	5.4	6.8	7.1	40	32	59	4	8	4	5.5	WSW	3	SW	4	NW	2	8 0		▣ 1000 m.
18	56.8	56.3	56.2	6.4	21.2	10.9	12.4	22.3	6.1	4.8	6.5	8.0	7.3	90	43	75	6	3	0	10.3	C		SSE	2	NE	1	3.0		⌓ 0700h.
19	54 0	51.1	53.1	6.4	23.3	14.4	14.6	24.4	4.4	4.0	6.1	4.9	6.1	85	23	49	3	8	1	6.9	NE	1	S	6	W	3	7.2		" " S 12.9 m/sec. p.
20	56.0	56.4	56.6	9.3	16.1	8.5	10.6	18.9	7.3	6.2	7.3	8.1	6.9	83	59	82	6	7	3	9.9	C		N	4	SW	5	3.2		" "
21	55.6	53.1	50.7	4.6	15.0	12.1	11.0	16.9	4.0	2.3	6.2	7.3	7.8	98	57	73	10	4	10	5.9	E	1	ESE	1	NE	1	0.8		" " =, ≡, ≡ n-p.
22	44.2	46.5	51.0	7.0	11.7	6.1	7.7	13.6	4.4	4.8	7.2	6.1	6.9	96	59	97	8	10	10	1.7	WSW	6	SW	6	SSW	4	1.1	0.0	●, WSW 15.0 m/sec. a-n.
23	51.7	51.2	51.5	5.1	11.8	7.7	8.1	12.7	5.0	3.6	6.2	5.9	7.2	94	57	91	7	9	9	4.2	ENE	1	ENE	1	SW	2	0.8	20.5	● n. ∞ a- ●° p.
24	51.7	50.3	49.4	5.8	8.8	7.4	7.4	8.9	5.6	3.8	5.8	6.0	6.2	85	71	80	10	10	10	0.0	NE	3	W	1	SW	2	0.6	0.0	∞ a.
25	47.9	47.6	49.0	6.3	7.7	6.2	6.6	8.3	6.1	5 5	6.3	6.6	6.4	89	84	90	10	10	10	0.0	S	1	WNW	3	C		0.8		" "
26	50.0	49.1	49.4	2.0	12.8	9.9	8.6	13.9	2.0	0.0	5.2	6.1	6.8	98	55	74	3	6	10	8.0	C		NW	3	SW	2	1.1		⌓ 07^{00}, (≡), = a-p.
27	52.8	54.5	55.4	6.2	10.9	5.4	7.0	11.3	5.0	5.0	5.7	4.9	5.0	80	50	74	6	3	2	9.3	SW	2	W	3	S	1	1.5	1.8	▣ 1500 m. ● n.
28	54.2	52.4	50.7	2.9	10.7	5.9	6.4	11.7	0.6	0.1	4.8	4.9	5.9	84	51	85	8	7	10	3.6	NE	2	ENE	3	N	3	1.8		● 18^{30}-n.
29																														
30																														
31																														
Ort.	55.3	54 5	55.0	4.8	13.0	7.8	8.4	14.1	3.5	2.7	5.3	5.9	6.0	82.8	54.0	76.4	6.3	5.9	5.6	5.9	1.6		3.0		2.2		67.8	47.9	

art 1957 — BURSA — φ = 40° 11′ N, λ = 29° 04′ E. — Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.4 mm. H. = 100 m.

Gün	Aktüel Basınç + 700 mm. 7 h	14 h	21 h	Sıcaklık °C 7 h	14 h	21h.	ort.	Enyük.	Endüş	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h	14	21	Nispi nem % 7 h	14 h	21 h	Bulutluluk (0 — 10) 7 h	14 h	21 h	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h		14 h		21 h		Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
	46.0	46.9	52.6	5.1	5.6	3.3	4.3	6.5	3.2	4.0	6.2	5.9	4.5	94	86	77	10	10	10	0.0	SSE	5	NE	3	N	5	1.0	6.6	● n-19³⁰h.
	54.1	53.2	51.3	2.4	3.2	2.4	2.6	4.4	2.0	1.9	4.5	4.2	4.6	82	73	84	10	10	10	0.0	E	3	NNE	4	NE	4	1.8	8.0	▣ Tepe. ●, ✳ 20³⁰-n.
	47.7	48.9	51.9	0.4	0.6	-0.2	0.2	2.4	-0.5	-0.4	4.6	4.4	4.4	98	92	97	10	10	10	0.0	NE	3	NE	2	C		0.3	10.0	▣ 3 Cm. ✳ n-n.
	54.3	55.2	56.3	-0.4	0.6	-1.8	-0.9	1.0	-3.0	-0.6	4.1	4.3	3.6	93	90	91	10	10	4	0.7	W	2	SW	2	NW	2	0.3	9.4	„ 19 „ ✳ n-p.
	56.7	55.8	55.4	-6.7	3.4	-1.5	-1.6	4.4	-8.7	-10.2	2.3	4.0	3.7	82	68	90	0	3	0	10.7	S	1	W	2	C		1.0	1.3	„ 8 „ ⊔ 0700h.
	54.6	53.5	53.2	-2.5	5.2	0.0	0.7	6.3	-5.0	-5.8	3.4	4.0	3.6	89	61	78	6	1	0	9.4	C		SSW	2	C		0.7		„ 2 „ „ „ ═, ∞ n-p.
	52.5	50.9	51.0	-2.7	11.1	3.9	4.0	11.9	-4.0	-5.0	3.2	3.3	4.0	86	40	65	1	2	0	11.1	C		NE	1	NE	1	1.3		▣ D. Orta „ „
	51.1	51.1	51.8	1.4	13.8	8.7	8.2	13.9	-0.6	-1.8	4.4	6.7	7.3	87	56	86	10	10	10	2.7	NE	1	SW	2	NE	1	1.1		∞, ⊔ a. ● p-n.
	51.6	52.5	54.2	6.8	6.9	3.1	5.0	10.1	3.0	6.0	7.0	6.8	5.2	94	91	91	10	10	10	0.0	E	1	W	3	NNE	4	0.4	13.8	● n-n.
	55.2	56.4	57.7	2.7	4.0	3.0	3.2	4.3	2.0	2.0	4.8	4.3	3.9	87	73	69	10	10	10	0.0	NNE	4	NE	3	NE	4	1.8	12.5	● n-a.
	58.0	57.5	58.6	2.7	5.6	3.2	3.7	7.1	2.0	1.1	4.2	4.4	3.8	75	64	67	10	9	10	2.1	NE	3	NNE	4	NNE	4	2.6	0.0	
	58.3	57.8	57.7	2.8	5.6	2.6	3.4	5.9	2.2	2.1	3.8	4.2	4.0	69	62	72	9	8	9	3.2	NE	3	NNE	6	NNE	4	2.6		⚲ NNE 13.4 m/sec. p.
	56.2	55.0	55.8	-2.4	8.4	1.7	2.4	9.0	-3.7	-5.5	3.4	3.6	4.0	89	44	78	1	1	3	10.3	C		NW	2	NW	1	1.5		▣ 500 m. ⊔, ∞ a.
	55.6	56.2	56.8	0.3	10.0	2.6	3.9	11.1	-1.6	-2.9	4.3	4.5	5.1	92	50	93	9	7	0	7.8	NW	1	WNW	3	C		1.1		⊔ ∞ (≡) a-n.
	56.1	54.7	54.1	0.0	17.9	13.6	11.3	19.4	-1.7	-2.4	4.4	6.0	5.2	95	39	45	0	3	0	10.6	C		WSW	4	W	3	2.8		„ „ , ═ n-a.
	53.7	50.7	49.6	4.0	21.7	16.5	14.7	22.5	1.5	-1.0	5.4	5.7	5.3	88	29	38	1	3	8	10.6	NW	1	NW	6	NW	4	5.0		▣ 1000, ⌓ 0700, (∞) a.
	51.3	53.2	55.2	10.8	19.8	11.6	13.4	20.7	10.7	9.5	6.9	6.4	7.8	71	37	76	9	8	10	3.0	NW	3	W	2	C		5.4		
	54.8	52.4	52.0	5.5	24.1	16.8	15.8	25.8	4.6	4.2	6.5	6.4	5.8	96	28	41	4	0	3	10.8	S	1	W	5	W	4	3.6		∞ a. ⌓ 0700h.
	52.5	53.5	53.3	20.6	20.4	11.7	16.1	21.7	11.3	12.0	4.0	6.8	6.8	22	38	66	8	10	3	1.2	SW	6	NW	5	NW	1	8.0		▣ Tepe ⚲ SSW 15.0m/sec.n-a.
	53.1	51.9	52.4	5.2	23.6	11.3	12.8	23.9	4.4	2.0	6.0	7.6	7.1	90	35	71	0	1	0	11.4	SW	1	NW	2	NE	1	3.2		⌓ 0700h.
	52.3	50.4	51.0	8.1	24.8	11.7	14.1	25.3	5.2	4.5	6.6	7.4	7.7	82	32	74	0	0	0	11.7	C		NE	3	N	2	5.4		„ „
	51.8	50.8	51.5	4.8	22.0	12.8	13.1	22.6	4.1	2.6	6.2	8.6	6.8	96	43	61	1	2	3	11.2	C		NW	2	SW	2	2.1		„ „
	52.9	52.2	54.2	6.6	20.4	7.5	10.5	20.9	5.5	3.4	6.5	6.9	7.3	89	38	94	3	1	0	11.2	C		NW	3	S	2	2.7		„ „ ≡, ≡ 22²⁰-n.
	55.2	54.8	56.1	6.4	14.4	7.4	8.9	16.1	6.2	5.4	7.0	7.8	7.2	97	63	93	10	0	0	6.9	SW	2	SW	2	SW	2	0.6		„ „ ≡, ═ n-p.
	58.6	58.1	60.2	7.4	16.5	6.2	9.1	17.4	6.1	6.1	7.3	6.7	5.1	94	47	72	10	4	0	9.8	SW	2	NE	6	NE	5	3.8		(≡), ∞ n-a.
	59.8	57.2	58.0	5.0	13.4	6.8	8.0	14.9	3.4	3.1	5.2	4.1	3.4	79	36	46	8	8	10	5.8	E	5	NE	5	NE	3	4.0		∞ a. ⚲ NE 13.8 m/sec.p.
	59.4	58.6	61.2	4.0	11.5	2.9	5.3	12.3	2.7	2.6	4.0	4.1	3.8	65	40	67	10	7	1	9.1	NE	4	N	6	NE	5	3.8		⚲ N 14.9 m/sec. p-20²⁰h.
	61.9	59.1	58.4	1.2	12.9	5.8	6.4	13.7	-0.4	-1.2	3.9	4.4	3.6	77	39	52	3	0	1	12.4	NE	3	NE	3	SE	2	4.3		
	56.1	53.4	51.8	0.4	15.4	11.5	9.7	16.1	-2.3	-4.6	3.9	2.4	5.1	84	18	50	5	7	4	5.7	SW	2	NE	5	NE	4	5.5		⊔ 0700h.
	51.6	51.7	53.8	6.1	12.6	6.7	8.0	13.3	4.0	4.0	6.0	6.9	6.2	85	63	84	6	6	0	5.6	SW	2	W	3	SW	2	2.4		∞ a.
	55.4	54.9	55.1	6.4	13.6	7.3	8.6	15.3	4.6	3.8	6.1	5.9	5.9	85	51	77	10	4	1	7.1	SW	2	NE	1	SW	2	1.5		∞ a-p.
	54.4	53.8	54.6	13.6	12.5	6.4	7.2	13.6	1.9	1.3	5.0	5.5	5.2	84.3	52.4	72.4	6.3	5.3	4.2	6.5	2.0		3.3		2.4		81.6	61.6	

isan 1957 — BURSA — φ = 40° 11′ N, λ = 29° 04′ E. — Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.4 mm. H. = 100 m.

	56.4	54.9	56.4	0.1	16.1	7.9	8.0	16.6	-2.6	-4.1	4.5	5.3	5.2	97	38	65	6	0	0	11.8	SW	1	N	3	NNE	2	3.0		═, ∞, ⊔ n-p.
	58.3	57.8	58.5	3.1	12.2	5.4	6.5	12.8	0.2	-0.8	5.3	5.3	4.7	93	50	71	8	1	0	9.8	NE	1	NNW	5	SW	2	2.8		▣ 1500 m. ∞, ⌓ a.
	59.6	58.7	58.9	1.3	15.3	7.6	8.0	15.6	-1.4	-3.6	4.7	6.2	5.9	93	48	76	1	0	0	11.8	C		NW	2	SW	2	1.5		⊔ 0700, ∞ p.
	60.1	59.1	58.6	1.1	15.4	6.7	7.5	15.5	-1.2	-3.0	4.6	6.7	6.5	92	51	88	0	3	2	9.6	NNE	1	SSW	3	W	2	2.5		∞, ⌓, ≡, (≡) n-p.
	56.2	53.3	52.3	5.9	17.2	12.1	11.8	18.3	2.0	1.2	6.0	6.4	3.8	86	44	36	10	5	0	5.8	C		C		NE	3	3.0		≡, (≡), ⌓, ∞ n-p.
	51.2	49.6	50.2	5.2	16.9	8.5	9.8	17.4	2.0	-0.5	4.5	5.8	4.8	68	40	58	4	0	0	12.1	C		NW	2	NW	3	4.2		
	50.4	49.2	48.9	6.3	14.2	6.4	8.3	16.6	3.6	1.8	5.0	5.9	4.5	82	49	62	10	4	1	7.9	SW	2	SW	3	C		2.0		∞ a.
	48.8	47.0	48.4	4.1	21.3	11.8	12.2	21.7	1.0	0.2	5.1	5.2	5.2	83	27	50	4	5	3	10.9	E	1	NW	3	W	2	3.6		⌓ 0700h.
	49.7	48.6	49.6	8.3	20.6	13.7	14.1	21.1	4.0	2.0	6.8	8.3	9.1	82	45	77	3	5	5	9.4	C		NW	3	SW	2	2.3		● p.
	51.3	51.2	51.8	8.3	26.8	14.9	15.2	23.3	6.4	3.6	7.8	7.1	7.1	95	34	56	1	4	10	10.3	C		SSW	5	SW	1	1.1	2.1	⌓ 0700, ⚲ SSW 13.7 m/sec. p.
	50.0	48.2	47.8	13.3	22.8	27.6	23.8	28.0	10.9	10.0	7.8	8.6	5.2	68	32	19	10	10	10	1.7	SW	2	WNW	3	S	5	5.0		⚲ SSW 14.6 m/sec. 23²⁶-n.
	48.7	46.4	48.9	20.3	28.1	19.1	21.6	29.5	18.7	18.4	4.7	7.6	6.8	26	27	41	10	10	10	5.1	NW	2	SW	5	NW	4	12.6		⚲ WSW 18.6 m/sec. p.
	50.1	50.2	52.6	15.7	25.0	14.3	17.3	25.1	13.1	10.7	8.3	8.1	8.1	62	34	66	2	1	3	12.7	SSE	1	WSW	4	NW	1	6.4		
	48.7	44.8	48.6	14.6	30.0	23.3	22.8	31.7	8.3	7.6	8.7	8.5	9.5	70	27	44	5	5	10	5.8	NE	2	SW	3	SSW	6	8.4		⚲ SSW 18.0 m/sec., ● 18²⁶-n.
	49.5	47.5	47.3	16.6	20.2	14.6	16.5	24.8	14.1	13.4	11.7	12.8	10.9	82	72	88	10	10	10	0.5	C		SSW	2	SW	2	6.6	0.9	●° p.
	45.6	47.4	49.4	10.6	11.6	9.7	10.4	14.7	9.5	10.4	9.4	9.5	7.5	97	92	83	10	10	10	0.0	SW	4	W	1	N	1	0.5	0.0	∞, (≡) n-a. ● a-n.
	51.1	52.0	53.3	6.4	9.0	6.0	6.8	10.9	5.9	5.6	6.4	6.4	5.9	89	74	85	10	10	10	0.0	NW	1	NW	3	NW	2	0.9	15.3	● n a.
	53.2	52.9	53.5	5.6	8.2	7.1	7.0	8.2	4.9	3.8	6.3	6.6	6.7	92	81	89	10	10	10	0.0	C		SW	2	C		0.6	0.1	● 05¹⁴-06³⁸h.
	53.3	53.3	53.5	6.0	8.0	7.1	7.0	10.4	4.7	4.0	6.6	7.4	6.2	94	91	81	10	10	10	0.4	NW	1	S	2	NW	1	0.6		⌓ 0700, ● p.
	54.6	55.1	55.4	6.1	9.8	8.2	8.1	10.6	5.6	5.4	6.1	6.0	6.4	86	66	79	10	10	10	0.3	C		W	2	C		1.0	2.4	● n.
	55.7	56.9	57.5	8.3	9.2	7.7	8.2	9.6	6.4	6.0	6.4	6.5	6.3	78	75	80	10	10	10	0.0	NE	3	NE	4	NE	4	2.2		
	56.5	56.0	55.7	8.4	10.2	8.7	9.0	10.5	6.3	5.6	7.5	8.1	8.2	90	87	98	10	10	10	0.0	NE	3	NW	2	SW	2	1.0		● p-n.
	55.6	55.8	56.4	8.6	12.6	9.3	10.0	14.1	8.1	7.4	8.0	8.2	8.2	96	75	93	10	10	5	0.5	SW	2	C		C		0.4	3.0	(≡), ≡ n-p.
	56.0	54.8	54.6	9.7	17.6	11.1	12.4	18.3	9.1	8.6	8.9	9.6	9.0	98	63	91	10	8	4	3.4	C		W	1	SW	2	1.0		≡, (≡), ⌓ n-a.
	53.7	52.6	52.2	9.1	14.9	11.3	11.6	15.4	7.6	6.2	8.3	9.2	9.2	94	72	91	10	6	7	1.6	NW	2	SW	1	SW	1	0.9		∞, ≡, ≡, ⌓ n-a. ●°p.
	52.7	52.0	51.4	9.5	13.9	11.8	11.8	16.2	9.3	8.8	8.3	9.4	9.5	93	79	91	10	7	10	1.5	SW	1	NW	3	WSW	2	0.6	1.3	(≡), ≡, ● n-a.
	50.1	49.5	50.1	10.8	16.4	9.0	11.3	16.4	8.1	9.3	9.2	9.7	8.2	95	69	96	10	8	6	3.2	WNW	2	NE	2	SW	2	0.9	0.9	● n. (≡) n-10²⁰h.
	51.3	51.4	52.0	10.6	14.3	8.9	10.7	16.3	7.8	6.2	9.0	8.4	8.2	93	69	96	10	9	1	3.1	W	2	NW	1	SW	2	0.8		⌓ 0700, ∞ n-08²⁰ h.
	53.1	52.6	53.0	9.3	20.0	11.1	12.9	20.6	5.0	4.2	8.5	9.8	8.0	97	56	81	10	1	0	10.4	C		NW	3	SW	2	1.4		„ „ ≡, (≡) n-a.
	53.5	53.1	52.8	10.5	20.4	10.7	13.1	22.1	6.1	5.0	8.6	9.5	8.0	90	53	84	0	0	0	12.3	ESE	1	NW	3	W	2	2.2		„ „ ∞ a.
	52.8	52.1	52.7	8.5	16.6	11.1	11.8	17.7	6.1	5.1	7.1	7.7	7.1	85.4	57.2	73.8	7.5	6.1	5.6	5.4	1.2		2.5		2.0		82.0	26.0	

Mayıs 1957 **B U R S A** φ = 40° 11′ N, λ = 29° 04′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.4 mm. H. = 100

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h	14h.	21 h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	52.5	50.0	48.7	8.0	22.4	11.5	13.4	22.8	6.8	4.8	7.7	8.0	8.5	95	40	83	10	3	1	10.8	NE	2	NW	2	W	1	1.7		△ 0700, =, ≡, (≡) n-a.
2	47.1	46.5	47.1	9.9	19.6	11.1	12.9	21.6	7.1	5.5	8.5	9.9	9.2	93	58	92	7	7	2	6.0	SW	1	W	3	W	2	1.3		●° p.
3	47.5	47.2	47.5	9.7	19.2	13.9	14.8	20.1	8.6	8.0	8.7	10.5	9.9	97	63	83	10	6	5	7.0	C		NW	2	C		1.1	0.0	△ 0700,=, ≡ n-a.
4	47.1	47.4	47.6	12.5	16.7	12.1	13.4	22.6	10.7	9.2	10.2	9.5	10.0	94	67	94	6	10	5	7.3	C		NW	3	C		1.8		●, ☒● a-p.
5	47.5	49.1	50.6	12.7	13.1	11.9	12.5	17.6	11.9	11.2	10.6	10.1	9.6	96	87	91	10	10	10	0.0	SW	2	W	3	SW	2	0.6	5.8	● n-a.
6	50.6	48.9	47.0	11.9	17.8	12.7	13.8	18.2	10.3	9.8	9.6	9.2	9.4	91	61	85	10	6	4	7.1	W	2	NE	1	C		1.4	5.6	
7	47.0	44.8	41.9	12.4	19.3	14.7	15.3	20.6	9.6	8.2	10.3	8.9	9.4	95	53	75	10	6	6	4.6	S	2	SW	1	NE	1	1.0	1.6	● n-0610, ☒● p.
8	37.8	38.2	42.8	13.0	13.6	8.7	11.0	19.9	8.4	11.8	10.4	9.6	8.1	93	82	96	10	10	10	2.6	E	1	SW	6	SW	5	2.6	8.2	● n. ☒●, /SW14.4m/sec.●
9	45.8	47.2	49.4	12.1	12.9	11.1	11.8	15.7	8.0	7.4	6.1	5.9	6.6	58	53	67	7	8	6	5.3	S	4	NW	4	NW	2	4.3	11.2	
10	52.3	52.8	54.4	9.7	20.4	11.9	15.0	20.9	3.7	1.5	6.9	6.8	8.2	77	38	64	1	3	3	12.1	C		W	2	W	1	3.4		
11	55.9	55.1	55.2	11.8	20.3	14.9	15.5	21.9	6.5	5.6	8.5	9.0	8.4	82	46	66	4	9	8	10.4	C		WNW	2	C		1.8		
12	54.4	52.5	52.6	12.6	19.7	12.8	14.5	20.5	10.3	7.5	9.8	10.4	10.2	90	60	92	7	1	6	4.4	C		NW	3	SW	5	1.9		△ 0700h.
13	51.9	51.6	50.6	12.2	18.2	15.0	15.1	18.9	11.1	10.7	10.1	11.4	10.7	95	73	84	10	8	5	3.0	NW	2	N	1	SW	1	1.4		" " (≡), ∾ n-a.
14	51.4	51.0	51.2	13.1	22.3	17.8	17.8	23.3	11.6	11.1	10.6	10.0	10.5	94	49	69	10	6	6	9.0	C		E	4	NE	3	2.8		∾, (≡) n-a.
15	51.7	52.1	51.9	15.2	14.9	13.9	14.5	18.3	13.6	13.3	12.1	12.1	11.4	93	96	95	10	10	10	0.0	ENE	2	NW	3	NW	2	0.6	0.0	●°, ● n-p.
16	51.8	50.3	50.1	13.6	17.2	14.5	15.0	18.5	12.9	12.6	11.1	11.3	11.4	95	77	92	10	9	8	1.1	W	2	WNW	2	SW	1	0.8	12.1	●, (≡) n-a.
17	49.8	49.5	50.1	14.1	19.2	12.5	14.6	19.6	12.3	12.1	10.7	11.5	9.8	89	63	90	8	6	1	6.0	C		W	2	C		1.7	0.0	∾ n-0640b.
18	50.9	50.5	50.4	12.5	21.1	15.9	16.4	21.8	8.7	6.8	9.8	11.4	12.5	90	61	92	7	9	5	6.5	C		NE	3	NE	1	1.8		△ 0700, ● p.
19	50.4	49.8	50.0	13.7	22.3	14.5	16.2	23.7	12.0	10.5	11.1	11.6	12.0	94	57	97	9	6	10	6.7	NE	1	WNW	1	SW	2	1.9	0.0	" " ☒●, ● p-n.
20	50.1	50.1	50.8	14.8	21.0	16.4	17.2	21.7	10.7	10.0	11.9	10.4	11.9	95	56	85	8	6	9	5.3	N	1	C		C		1.0	15.2	(≡) n. ●° a. ●p.
21	50.2	48.8	48.5	16.7	23.5	16.3	18.2	24.1	11.9	10.5	11.0	10.6	12.7	78	49	91	7	9	10	9.1	E	2	NW	3	NW	2	2.2	1.1	△ 0700, ☒● p. ● 2105-2130
22	46.4	46.0	47.0	16.3	19.1	15.3	16.5	20.0	14.9	14.5	11.6	12.2	11.5	83	71	88	10	8	8	0.8	C		W	2	SW	1	0.8	1.9	● p.
23	45.9	46.4	47.1	14.6	20.3	15.3	16.4	21.1	12.1	11.6	11.3	11.0	12.0	91	62	92	5	6	10	5.4	SW	1	W	3	SW	1	1.4	1.5	≡ n. ● a. ☒●. ● p-n.
24	46.7	45.8	46.2	14.0	20.5	15.5	16.4	21.3	11.3	10.0	11.0	10.0	11.3	92	56	86	7	7	3	6.6	C		NE	2	NW	1	1.6	4.0	= a.
25	47.2	47.6	49.0	14.9	21.3	14.6	16.4	22.1	12.4	11.5	11.7	11.6	10.1	92	61	81	10	4	2	9.7	C		NW	3	C		2.2		△ 0700h.
26	51.0	51.8	53.3	15.4	21.1	15.7	17.0	22.7	11.8	10.6	10.7	12.2	11.8	82	65	88	1	6	6	9.8	C		NW	3	C		2.1		" "
27	53.9	54.0	54.1	16.0	21.6	15.3	17.0	22.6	14.9	14.2	11.3	12.4	11.7	83	64	89	10	5	3	7.3	NE	2	NW	3	C		1.4		
28	54.5	54.3	53.0	14.6	23.1	20.6	19.7	27.1	13.3	12.0	12.0	13.7	15.2	96	64	84	10	0	0	8.6	C		WSW	2	C		1.3		△ 0700, (≡). = n-p.
29	52.4	51.0	51.0	19.4	31.1	24.6	24.9	32.7	14.7	11.0	13.1	14.6	14.2	77	43	61	4	7	7	8.0	NE	2	C		SW	1	3.4		" "
30	54.2	55.0	56.3	17.3	23.3	16.5	18.4	25.0	15.8	14.3	13.0	12.8	12.0	88	59	85	1	8	10	5.8	SW	3	NE	2	W	2	2.4		∾ a.
31	57.0	56.4	56.3	15.8	23.3	15.1	17.3	24.3	14.9	14.0	12.4	12.3	11.2	92	57	78	10	2	0	7.8	C		NW	2	SW	2	2.2		△ 0700h.
Ort.	50.1	49.7	50.1	13.6	20.0	14.7	15.8	21.7	11.1	10.1	10.4	10.6	10.7	89.0	61.1	84.7	7.8	6.6	5.7	6.3	1.0		2.4		1.3		55.9	68.2	

Haziran 1957 **B U R S A** φ = 40° 11′ N, λ = 29° 04′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.4 mm. H. = 100 m.

Günler	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	7 h.	14h.	21h.	7 h	14h.	21 h.	7 h.	14h.	21h.	Saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.	NOT
1	55.4	52.6	51.2	14.9	26.8	18.2	19.5	27.6	9.5	8.8	11.7	13.4	12.4	92	51	79	1	1	2	13.7	SW	2	NW	3	SW	1	2.3		≡ n.
2	53.6	54.4	55.2	15.4	23.4	17.3	18.4	24.3	13.0	9.2	12.1	11.3	11.2	92	52	76	10	3	3	9.8	W	2	NW	2	NW	4	2.1		
3	57.3	58.5	59.0	17.2	22.6	18.1	19.0	23.7	14.8	14.2	12.2	10.7	10.9	83	52	70	8	3	0	12.0	SE	1	N	3	N	1	4.4		
4	58.1	55.5	54.8	15.5	25.8	17.4	19.0	26.0	10.3	9.6	10.1	8.9	11.5	77	36	77	0	2	7	12.0	C		E	2	SW	1	5.0		△ 0700h.
5	52.6	50.6	48.9	14.5	27.8	18.6	19.9	30.2	9.7	8.8	10.5	12.0	11.0	85	38	74	3	8	5	10.2	C		NW	3	C		1.8		" "
6	49.9	51.4	52.1	17.4	27.6	19.6	21.1	27.9	12.9	12.0	12.8	10.8	11.3	86	39	66	1	3	1	13.3	SW	2	NW	3	NNW	1	3.3		" "
7	52.2	51.3	50.1	20.8	26.7	21.7	22.7	29.3	16.3	15.9	12.6	13.3	11.4	68	51	58	8	9	4	3.0	NE	1	N	2	NE	1	4.1		" "
8	51.1	50.0	50.9	17.8	25.3	18.3	19.9	26.4	14.7	13.0	12.1	13.3	13.0	79	55	82	3	5	7	13.7	SE	2	SW	3	W	3	3.4		" "
9	51.2	51.3	50.7	17.1	22.9	19.2	19.6	24.6	16.4	15.8	13.6	12.5	10.0	93	60	60	10	9	2	4.1	SW	2	N	2	NE	1	3.0	0.6	●° 0620-0805h.
10	51.3	50.6	50.9	16.9	25.6	20.0	20.6	27.0	14.0	11.9	12.1	12.0	10.0	84	49	57	7	4	2	12.5	C		NW	3	C		2.7	0.1	△ 0700h. (≡) n-a.
11	52.0	50.6	51.9	16.9	29.4	20.6	21.9	30.3	12.5	12.0	12.8	11.8	13.1	89	38	72	8	3	4	12.8	C		N	3	SW	2	5.4		" "
12	52.6	50.9	51.2	17.9	27.9	22.4	22.5	29.1	14.8	13.9	12.5	14.1	11.9	84	50	58	3	4	6	11.5	SW	1	NW	2	NW	2	4.7		(≡) n-a.
13	52.4	51.4	52.0	18.0	30.0	20.7	22.3	30.2	15.7	12.7	13.3	10.0	11.5	86	31	63	7	2	3	12.3	S	1	N	3	N	1	4.3		∾, (=) n-a.
14	52.7	52.5	52.7	17.9	23.0	19.7	20.1	24.9	15.5	14.1	13.3	13.2	14.9	87	63	87	10	10	10	2.2	C		NW	3	SW	2	1.9		(=), ∾ a. ☒● p.
15	53.1	54.0	55.0	19.0	21.0	17.5	18.8	21.8	16.0	14.8	12.2	11.5	10.4	74	62	70	10	9	9	1.8	NE	3	N	3	NE	2	3.5	4.9	△ 0700h.
16	55.4	54.3	55.0	17.0	21.8	17.7	19.3	25.4	11.4	10.9	8.7	7.3	5.8	60	31	38	2	6	1	14.3	E	2	NE	4	NE	2	7.3		" "
17	55.1	53.8	53.1	14.1	26.5	18.3	19.3	27.4	7.5	5.0	8.3	7.9	8.1	69	30	51	0	0	0	12.9	NE	1	NNW	4	SW	1	6.2		" "
18	54.9	53.6	54.2	15.3	29.4	21.0	21.7	30.0	8.6	7.9	8.5	7.8	5.1	65	25	28	0	1	1	13.6	E	1	N	4	NE	1	8.4		" "
19	54.6	53.6	53.6	17.5	28.5	19.0	21.0	30.2	9.8	7.4	7.8	8.5	11.6	52	29	70	2	0	1	14.0	NE	1	NW	2	NE	1	4.3		" "
20	54.2	52.5	52.3	17.8	31.7	22.6	23.7	33.0	11.5	10.7	10.6	9.6	11.6	69	27	56	0	2	1	13.7	C		SW	4	SW	2	5.8		
21	54.0	53.5	53.7	22.0	31.3	25.3	26.2	33.3	15.1	14.0	11.8	11.0	12.5	60	30	52	0	2	2	13.7	NE	1	NW	3	NE	1	5.9		
22	54.2	53.1	52.7	21.8	32.4	22.9	25.0	33.1	16.0	15.1	11.3	12.2	14.8	58	33	70	0	1	2	13.3	E	1	N	4	SW	3	6.0		
23	53.3	52.0	52.3	22.5	33.9	23.3	25.7	34.3	16.7	15.3	12.6	10.0	12.4	61	25	58	0	0	1	13.6	NE	1	NE	2	SW	1	7.2		
24	52.5	51.1	51.7	22.3	33.9	23.4	25.6	34.1	14.8	11.0	11.0	9.6	13.1	54	24	60	0	2	0	13.6	C		NW	5	NNE	1	8.4		
25	52.0	50.1	50.5	21.4	33.5	24.8	26.1	34.2	14.5	13.8	14.9	12.4	16.9	78	32	72	0	0	0	13.8	SW	2	N	4	C		5.9		
26	49.7	48.8	48.7	22.0	35.0	24.4	26.4	35.4	15.3	14.1	14.5	8.0	13.7	73	19	60	0	0	2	14.0	E	1	N	3	NW	1	7.8		
27	46.4	43.6	43.6	24.2	34.2	23.4	26.3	34.4	15.7	14.8	12.4	13.4	15.4	55	33	71	3	1	1	13.8	E	2	NNW	4	NW	4	8.4		
28	44.0	44.7	46.5	22.2	28.6	22.1	23.7	29.4	21.4	20.8	17.2	16.6	15.4	85	56	77	10	6	10	5.1	SSE	1	NE	5	NE	4	5.5		●° p.
29	49.1	49.8	50.6	20.1	24.5	19.9	21.1	26.5	19.3	19.8	15.0	15.6	14.5	85	68	83	10	9	10	1.1	SW	3	NNE	4	NE	2	3.7	0.0	☒●, ● 1947-2055h.
30	50.1	49.6	49.4	21.5	25.1	21.8	22.6	27.3	17.9	17.0	13.7	15.1	11.7	71	63	60	5	4	5	8.9	NE	3	NE	3	NE	5	6.1	1.2	☒●. ● a-p.
31																													
Ort.	52.5	51.7	51.8	18.6	28.0	20.6	22.0	29.5	14.5	12.9	12.1	11.4	11.9	75.1	41.7	65.2	4.0	3.6	3.4	10.8	1.2		3.1		1.7		148.8	6.8	

Temmuz 1957 — BURSA — φ = 40° 11′ N, λ = 29° 04′ E. — Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.4 mm. H. = 100 m.

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7h.	14h	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyük	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7h.	14h	21h	Nispi nem % 7h.	14h	21h	Bulutluluk (0—10) 7h	14h	21h	Güneşlenme Müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7h.		14h		21h		Buharlaşma mm.	Yağış top. mm.	NOT
1	49.0	48.2	50.0	21.5	28.0	21.8	23.3	28.6	15.1	14.7	12.3	12.9	10.3	64	46	52	7	6	0	9.9	NNE	2	NE	5	NNE	3	6.5	4.5	
2	51.0	51.2	53.6	19.2	27.4	19.5	21.4	27.8	15.7	14.9	13.0	10.7	10.3	78	39	61	7	4	2	10.6	NNW	2	N	5	NE	3	7.2		
3	53.7	52.4	53.1	20.3	28.4	20.4	22.4	28.8	16.3	15.2	9.0	8.3	8.3	50	28	46	1	0	0	13.2	NE	3	NNE	3	NNE	2	8.8		
4	54.3	53.5	54.0	17.3	29.1	20.3	21.8	29.4	10.7	9.9	10.0	11.5	8.6	67	38	48	0	2	2	14.6	SW	2	NNE	4	SSW	2	7.0		
5	55.6	54.4	54.5	16.9	28.2	20.2	21.4	29.1	10.9	9.3	10.7	12.1	10.9	74	42	61	2	0	0	14.5	NNE	1	NE	3	S	1	4.6		
6	55.6	53.5	53.6	17.7	30.4	21.6	22.8	31.0	11.9	11.0	11.6	10.9	13.2	76	34	68	2	0	0	14.6	ENE	1	NW	2	SW	3	5.2		
7	54.0	52.8	52.9	19.1	32.6	24.6	25.2	33.3	11.9	11.0	11.9	13.1	13.6	72	35	58	0	0	0	13.8	NE	1	NNW	2	W	2	5.5		⌓ 070°h.
8	54.1	52.9	52.6	21.2	34.8	25.4	26.7	34.8	17.4	15.3	12.6	7.1	11.5	67	17	47	0	0	0	14.3	SW	3	NE	3	NE	2	7.2		
9	53.0	50.1	49.0	21.0	32.8	23.5	25.2	33.2	15.0	14.1	10.8	11.4	12.0	58	30	55	0	0	0	14.8	SE	1	NNW	4	W	2	8.5		
10	48.3	46.0	45.5	19.5	29.0	22.3	23.3	30.0	16.7	15.8	13.4	12.6	13.1	79	42	65	10	1	0	14.7	W	1	WNW	3	SW	1	5.1		
11	45.6	45.3	45.4	20.4	28.9	21.4	23.0	30.2	14.4	13.8	12.0	11.0	12.4	67	37	65	2	0	0	11.6	NNE	2	N	3	SW	1	5.1		
12	45.8	44.6	44.3	21.7	34.2	26.4	27.2	35.1	14.7	13.9	11.7	8.6	12.0	60	21	46	0	0	1	14.5	E	1	NW	3	SW	2	7.1		
13	46.9	47.1	47.0	23.1	28.6	24.8	25.3	29.2	21.0	19.6	17.4	14.1	15.0	82	48	64	10	8	6	5.8	SW	3	NE	3	NNE	2	5.9		
14	47.8	47.9	48.9	20.0	29.0	21.8	23.1	29.2	18.6	18.0	16.0	11.4	15.0	91	38	76	10	6	2	10.6	C		N	3	N	2	5.8	13.6	⊠●, ● 0535-0730h.
15	50.0	49.3	49.8	18.6	31.7	24.9	25.0	32.0	16.2	15.4	13.1	10.5	11.0	81	30	47	2	3	0	14.0	E	1	NW	3	NE	1	6.1	0.6	⌓ 0700h.
16	49.4	48.0	48.2	20.0	34.0	24.9	26.0	34.9	15.3	14.8	12.0	10.8	12.3	68	27	52	0	0	0	14.1	C		ESE	2	W	1	6.5		„ „
17	49.3	47.7	47.5	22.6	34.4	25.3	26.9	34.8	14.6	13.6	13.0	11.3	15.6	63	28	64	0	1	3	14.0	E	1	NW	2	W	1	6.4		
18	47.9	48.6	49.9	22.7	27.1	23.2	24.0	29.6	18.2	17.6	8.1	16.3	13.8	81	61	65	0	6	0	10.3	W	1	N	4	NW	1	3.7		
19	50.9	50.0	50.2	21.2	30.9	23.8	24.9	31.2	16.1	15.5	14.3	12.4	12.3	76	37	56	0	2	0	13.7	C		NNE	4	NNE	3	7.6		⌓ 070°h.
20	50.4	48.1	47.5	20.2	31.6	23.2	24.5	32.4	14.6	12.4	11.1	9.1	14.3	62	26	67	0	0	0	14.6	SW	1	NE	1	SW	3	5.2		„ „
21	47.1	46.4	47.6	20.2	32.0	23.3	24.7	32.8	14.6	13.6	12.7	8.8	12.8	72	25	59	0	0	0	14.2	NE	1	N	2	SW	1	6.8		„ „
22	47.0	46.1	45.9	21.9	33.7	24.3	26.0	34.6	16.3	15.6	11.8	12.4	11.2	60	32	49	0	0	0	14.4	C		NW	3	SW	2	6.2		„ „
23	46.7	45.9	45.9	21.5	32.8	25.4	26.3	33.8	16.0	14.6	12.1	10.3	16.5	63	28	68	0	0	0	14.3	C		NW	2	NW	2	6.2		
24	46.1	44.4	48.3	22.4	31.2	21.5	24.1	31.7	17.2	15.7	13.4	10.6	13.4	66	31	69	0	5	4	12.0	SE	1	NW	1	SW	2	4.6		⌓ 0700h. ⊠● p.
25	52.1	51.9	52.5	19.3	27.3	21.4	22.3	28.2	17.5	16.7	13.7	11.0	10.0	82	40	52	6	4	1	11.8	SW	1	NNE	3	NNW	1	5.9	0.2	
26	53.0	52.3	53.2	18.1	30.6	24.4	24.4	30.7	12.6	11.8	11.4	8.8	13.2	73	27	58	0	1	0	14.0	C		NE	3	NE	2	7.5		
27	52.9	51.5	52.0	19.0	31.4	23.8	24.5	32.4	13.4	12.6	12.3	9.0	13.2	75	26	60	0	0	0	14.2	C		NW	3	SW	2	7.6		
28	50.2	48.2	48.3	19.9	33.0	25.2	25.8	33.5	14.8	13.9	12.3	13.6	16.5	70	36	69	0	1	0	13.8	C		NE	3	NW	1	4.9		
29	48.8	47.7	48.8	22.8	32.2	25.7	26.6	33.7	17.1	15.5	15.8	16.6	15.1	76	46	61	0	1	1	12.7	C		NE	2	SW	2	4.4		⌓ 0700h.
30	49.1	49.1	50.8	22.9	32.5	24.2	26.0	32.5	18.9	17.2	16.5	15.7	16.2	78	43	71	6	0	1	12.5	SW	2	NW	3	SW	1	5.0		
31	51.1	50.2	50.5	21.4	32.6	26.0	26.5	33.0	16.8	15.9	16.7	14.9	12.9	87	40	51	4	0	0	12.5	NE	1	NNE	4	W	1	5.6		∞ n-a.
Ort.	50.2	49.2	49.7	20.4	31.0	23.4	24.5	31.7	15.5	14.5	12.7	11.5	12.8	71.6	34.8	59.0	6.9	5.2	3.3	13.0	1.1		2.9		1.8		189.7	18.9	

Ağustos 1957 — BURSA — φ = 40° 11′ N, λ = 29° 04′ E. — Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.4 mm. H. = 100 m.

1	51.1	50.2	51.0	21.3	31.0	25.0	25.6	32.8	16.2	14.2	13.6	16.4	15.7	72	49	66	0	3	1	12.6	C		NNW	4	NW	4	6.7		⌓ 0700, a, p.
2	50.5	48.7	49.4	26.0	32.4	26.2	27.7	33.1	23.3	22.9	18.9	17.1	14.5	75	47	57	1	3	0	12.4	NE	4	NNE	5	NNE	4	8.6		⌿ NNE 11.6 m/sec. a-p.
3	48.9	47.9	49.4	23.4	27.5	24.2	24.8	29.1	22.0	20.0	15.1	16.6	14.9	70	60	66	3	10	10	4.0	NNE	4	NNE	4	SW	1	6.6		
4	49.5	49.7	50.4	23.6	29.4	24.0	25.3	30.1	20.8	19.6	18.1	16.1	17.9	83	52	80	8	5	5	6.6	SW	3	NNE	2	WNW	2	4.4		
5	50.4	51.0	52.6	24.0	26.5	24.5	24.9	29.2	19.4	18.0	15.8	16.3	14.4	71	63	62	6	10	10	4.3	NNE	3	N	4	N	4	6.8		
6	53.2	52.7	53.8	23.2	28.2	22.4	24.0	28.3	20.3	18.9	15.6	14.6	10.7	73	51	52	9	6	3	6.5	NE	2	NNE	5	NNE	2	7.0		
7	54.1	53.3	53.8	19.0	28.8	22.7	23.3	29.3	15.4	14.9	11.8	19.4	11.5	72	32	56	0	3	0	13.1	ESE	2	NE	2	NE	2	7.0		
8	52.1	48.8	49.0	18.0	30.8	21.8	23.1	31.6	12.6	11.7	10.0	8.9	11.7	65	27	60	0	0	0	13.4	C		NW	2	C		5.8		
9	43.3	48.8	49.0	16.8	32.0	25.0	24.7	32.8	12.9	11.8	11.2	11.3	11.6	78	32	49	0	0	0	12.9	C		NNW	3	C		6.2		
10	50.5	50.5	51.5	20.2	35.1	25.3	26.5	35.5	18.1	17.0	11.8	12.4	12.7	67	29	53	0	0	0	12.4	ENE	2	NE	2	NE	1	7.2		
11	53.0	51.8	52.1	21.0	36.0	25.4	27.0	37.0	16.1	15.6	10.9	11.9	12.6	59	27	52	0	0	0	13.0	C		N	4	N	1	7.6		
12	52.6	51.3	51.9	18.3	34.4	25.2	25.8	35.4	14.2	13.5	10.3	13.0	14.1	65	32	58	0	0	0	13.0	C		NE	4	SW	2	8.6		
13	53.0	51.4	51.5	20.9	34.8	27.5	27.7	35.1	16.0	15.4	14.8	13.9	12.8	80	33	46	0	0	0	12.5	SE	2	NW	3	NE	1	7.8		
14	51.9	50.6	51.1	21.3	36.2	27.2	28.0	36.2	19.3	18.0	14.4	12.4	11.2	76	27	41	3	0	0	12.1	C		N	3	NE	3	8.6		
15	51.3	49.0	49.0	21.1	35.8	26.2	27.3	36.4	17.7	16.9	12.3	13.7	13.8	66	31	54	0	0	0	12.6	N	1	NNE	4	SE	2	8.9		
16	49.6	48.6	48.9	20.8	34.8	23.8	25.8	35.4	17.2	16.5	14.1	12.8	13.1	76	31	59	0	0	0	12.8	C		NE	2	C		6.3		
17	49.5	47.2	47.0	18.6	37.1	24.6	26.2	37.6	14.0	13.2	12.0	10.0	11.4	75	41	49	0	0	0	12.7	C		SW	2	NE	1	6.8		
18	48.4	47.3	49.2	20.3	35.6	25.6	26.8	35.8	15.3	14.8	11.5	15.6	17.0	64	36	69	0	0	0	12.6	NW	1	NNE	4	C		7.6		
19	50.1	48.9	49.4	21.3	33.6	25.5	26.5	34.4	17.6	16.1	14.4	15.2	15.6	76	39	64	1	0	0	12.0	C		NE	2	SW	1	5.7		
20	50.7	49.6	49.9	20.4	32.1	24.1	25.2	32.8	17.7	16.8	14.6	19.1	17.5	81	53	78	3	0	0	12.3	NW	1	NW	2	C		4.2		
21	51.2	49.6	48.4	21.6	34.2	24.6	26.2	34.6	18.3	17.6	15.7	15.1	12.0	81	37	52	6	0	3	12.4	E	1	NNW	3	SE	1	5.3		≈, ∾ a.
22	45.8	43.7	45.5	23.4	32.9	22.2	25.2	33.7	20.0	19.6	12.7	12.3	16.3	59	33	81	9	6	5	5.9	WNW	3	NE	2	S	1	4.2		⊠, ●, ⊠● p.
23	47.7	48.8	51.9	20.1	24.7	19.3	20.8	27.0	17.6	16.2	14.5	12.4	10.1	83	53	60	6	5	0	11.3	NW	2	NW	4	NW	1	4.4	1.7	
24	53.4	52.3	53.2	20.3	29.2	21.8	23.3	30.1	16.7	15.9	14.1	11.7	11.6	79	39	59	1	4	0	11.9	NE	2	N	5	NNE	2	8.1		
25	54.0	52.8	52.6	18.1	29.7	21.5	22.7	30.4	13.5	-	12.4	13.0	14.8	80	42	77	0	1	0	12.5	C		N	2	W	1	5.0		
26	52.1	49.7	49.5	17.5	29.9	21.4	22.6	32.0	14.8	-	13.3	15.8	14.5	89	50	76	4	3	0	11.8	C		NW	3	SSW	2	3.9		
27	50.3	50.5	51.7	17.7	28.6	22.0	22.6	29.0	14.1	-	13.5	13.4	12.6	89	46	64	2	2	0	11.4	C		NNE	3	NE	2	5.7		⌓ 0700h.
28	52.0	50.4	50.4	18.5	30.6	22.9	23.7	31.3	14.2	-	11.7	13.9	14.3	73	42	68	0	1	0	12.2	NNE	1	W	3	N	1	6.0		
29	50.7	49.6	50.6	17.8	29.6	24.5	24.1	30.0	15.7	-	12.9	14.3	18.3	84	46	79	0	4	1	12.1	C		NW	2	NW	2	7.1		⌓ 0700h.
30	52.6	51.0	52.0	21.6	28.6	22.7	23.9	29.2	16.3	-	15.1	14.1	15.1	78	48	73	6	5	4	8.7	NE	3	NNE	5	N	3	7.4		„ „
31	51.6	51.4	52.6	21.2	28.7	23.8	24.4	29.6	19.3	-	15.5	17.2	16.6	82	58	75	6	5	5	7.7	NNE	2	NNE	3	NE	2	4.2	0.1	⊠● n.
Ort.	51.0	49.9	50.6	20.6	31.6	24.0	25.0	32.4	17.0	-	13.6	13.9	13.9	74.9	40.8	62.4	2.4	2.5	1.5	11.0	1.3		3.2		1.6		199.7	1.8	

Eylül 1957 **B U R S A** φ= 40° 11′ N, λ = 29° 04′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.4 mm. H. = 100 m

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7 h	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	52.2	51.0	52.5	20.0	26.2	23.3	23.2	29.5	17.8	-	16.0	15.4	14.9	91	60	69	8	10	10	4.4	W 1	N 5	N 2	5.6		⌓ 0700h.
2	52.0	51.0	51.7	22.1	29.2	23.2	24.4	30.0	20.5	-	15.4	15.2	14.4	77	50	68	6	6	2	8.9	N 3	NNE 4	NNE 3	5.7		
3	50.8	48.8	49.1	21.2	30.8	21.9	24.0	30.9	17.7	-	14.8	16.7	15.6	78	50	79	3	4	3	10.3	NNE 2	NNE 2	SW 1	5.5		∞ a. ⊠● p.
4	49.1	48.3	50.1	18.8	28.4	22.1	22.8	30.0	17.6	-	14.9	15.1	15.2	92	52	76	9	5	3	7.6	C	NNW 2	SW 1	3.4	0.0	
5	51.0	49.1	50.6	18.0	32.5	24.3	24.8	33.3	16.1	-	14.2	13.8	16.0	92	38	70	1	6	8	10.6	NE 2	NNW 3	NW 2	4.4		⌓ 0700h.
6	50.0	49.1	50.6	21.0	28.6	19.5	22.2	29.6	19.3	-	14.7	15.5	15.4	79	53	91	8	9	3	7.2	C	E 1	SW 1	2.8		●,⊠●, ⌒● p-2025h.
7	50.5	50.8	52.4	19.1	24.2	19.8	21.0	26.8	17.1	-	15.6	14.5	15.2	94	64	88	7	9	3	5.8	NNW 1	NNW 3	SSW 2	1.0	17.7	⊠● a.
8	53.5	53.4	54.8	18.1	27.5	22.4	22.6	29.4	16.8	-	14.6	15.4	14.9	94	56	73	5	6	4	10.0	C	NNW 4	N 2	4.7	3.4	≡, ∞. ⌓ 0700h.
9	55.4	54.6	55.4	20.8	27.8	21.5	22.9	29.0	19.7	-	15.4	14.5	13.6	84	52	71	4	5	4	9.1	NE 1	NNE 3	SSE 1	5.8		⌓ 0700h.
10	55.1	54.6	54.2	19.1	24.5	21.4	21.6	25.4	17.6	-	15.0	13.6	14.3	91	59	75	6	8	7	2.8	NNE 1	NNW 3	N 1	2.7		
11	53.8	52.2	52.2	14.8	26.8	18.0	19.4	27.5	13.0	-	11.9	9.1	10.6	95	34	68	1	2	0	12.5	C	NNW 4	C	4.4		∞. ⌓ a.
12	52.3	51.3	51.7	14.3	30.6	19.8	21.1	31.0	11.9	-	10.5	8.8	10.2	86	27	59	1	3	1	11.9	NNE 1	E 2	SW 1	6.0		⌓ 0700h.
13	53.3	52.2	52.5	15.8	33.0	21.2	22.8	33.3	13.0	-	10.7	8.8	10.0	79	23	53	0	2	0	12.5	C	NW 2	NNE 1	6.1		
14	53.0	51.5	52.2	16.1	32.8	21.4	22.9	33.1	13.9	-	11.6	9.8	13.0	85	26	63	4	1	0	12.4	NNE 1	WNW 3	NNE 1	6.4		
15	52.0	50.6	51.5	17.5	32.4	23.3	24.1	34.0	15.3	-	12.8	11.1	10.9	85	30	51	0	6	6	11.4	C	WSW 3	C	5.0		
16	51.6	48.2	47.9	18.9	34.7	25.6	26.2	35.0	16.4	-	13.2	10.4	10.1	80	25	41	5	9	3	6.6	C	NNE 2	SW 2	6.4		
17	52.8	54.9	55.6	18.0	22.0	17.4	18.7	23.2	17.3	-	12.3	9.7	10.2	79	49	68	10	3	2	4.7	SW 2	W 3	NNE 2	3.6		
18	55.0	53.2	50.0	13.1	25.0	17.0	18.1	25.4	12.1	-	9.8	7.8	8.1	84	33	56	2	1	0	12.6	C	NNE 3	N 1	5.8		
19	54.0	52.4	52.9	13.1	27.0	18.3	19.2	27.6	10.5	-	9.7	7.0	8.4	86	26	53	3	1	0	12.5	C	NE 3	NNE 2	6.6		
20	53.3	52.1	52.8	12.6	28.6	17.5	19.0	28.9	9.9	-	9.5	7.2	10.0	87	25	67	1	0	0	12.5	C	NE 3	C	5.9		
21	52.2	50.8	51.7	13.5	28.2	19.5	20.2	29.6	10.3	-	9.2	7.8	9.6	79	27	57	5	6	3	10.1	S 1	NNE 2	SW 2	6.8		
22	53.0	51.6	52.5	14.5	27.9	21.3	21.2	29.4	12.4	-	9.5	12.8	15.0	77	45	79	6	4	3	10.1	ESE 2	NW 2	NE 1	6.6		
23	52.9	51.8	52.1	16.1	27.9	21.6	21.8	28.4	14.3	-	12.0	12.8	16.1	87	45	83	3	10	10	6.5	C	NNE 2	WSW 3	2.5		⌓ 0700h. ● p.
24	51.8	51.6	52.8	18.3	28.2	19.3	21.3	28.5	17.0	-	14.8	13.4	11.5	94	47	69	6	5	0	10.2	C	W 2	C	3.3	1.4	
25	53.0	51.3	51.8	14.6	29.5	20.6	21.3	29.8	12.8	-	11.4	11.6	12.2	92	38	67	4	2	1	10.7	C	NNE 3	C	4.6		⌓ 0700h.
26	52.4	50.6	51.2	14.3	29.7	20.6	21.3	30.2	12.2	-	11.0	9.5	10.7	90	30	59	7	4	2	10.0	C	SSW 3	SW 2	3.6		" "
27	50.5	49.5	49.9	15.4	30.2	21.6	22.2	30.9	13.4	-	11.9	9.9	11.3	91	31	58	1	7	3	11.7	C	WNW 4	W 1	4.6		" "
28	51.2	51.1	51.1	18.4	20.3	18.8	19.1	23.3	17.7	-	15.2	13.8	14.2	96	77	87	10	10	10	0.9	SW 2	W 2	SW 2	0.9	18.6	⊠●, ● n-2000h.
29	51.6	51.0	51.5	16.3	20.3	16.0	17.2	22.5	16.0	-	12.7	11.2	10.3	91	62	76	10	8	3	2.1	N 1	ESE 3	C	2.4	1.2	●° a.
30	51.8	50.9	52.0	11.5	23.8	15.9	16.8	25.3	11.4	-	9.7	10.6	10.4	95	48	77	4	2	0	11.4	C	SW 2	S 1	2.1	0.0	⌓ 0700, ∞ n-a.
31																										
Ort.	52.4	51.3	51.9	16.9	28.0	20.5	21.4	29.3	15.3	-	12.7	11.8	12.4	87.0	42.7	68.6	4.7	5.1	3.1	9.0	0.7	2.8	1.3	135.2	42.3	

Ekim 1957 **B U R S A** φ= 40° 11′ N, λ = 29° 04′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.4 mm. H. = 100 m.

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7 h	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	54.0	53.8	53.9	11.5	26.9	17.7	18.4	27.6	10.4	-	9.6	9.0	12.6	94	34	83	0	1	0	11.4	C	ENE 2	SSW 1	3.0		⌓ 0700h.
2	54.2	53.2	53.8	13.0	28.2	17.8	19.2	28.6	12.0	-	10.2	10.9	11.5	91	38	75	1	0	0	11.4	C	NW 2	SE 1	3.3		" "
3	53.6	52.1	53.3	13.5	28.6	19.5	20.3	28.6	12.1	-	10.6	11.2	12.4	91	38	73	0	3	2	10.7	C	NNE 2	C	3.1		" "
4	53.0	51.9	51.2	15.0	26.6	19.5	20.2	27.2	14.3	-	12.2	12.0	12.4	96	46	73	8	8	5	3.9	NE 2	W 1	NE 1	2.3		" "
5	53.6	55.9	56.3	19.3	20.4	17.2	18.5	22.7	17.2	-	13.4	12.8	11.4	80	71	78	7	8	6	0.4	NE 2	N 3	NNE 2	2.7		
6	55.3	55.8	57.4	16.6	22.5	18.2	18.9	22.8	16.0	-	11.3	12.6	12.7	80	62	81	10	7	3	1.1	SE 4	NW 2	SW 1	2.0	0.4	●° a.
7	58.5	57.3	58.1	13.5	26.4	17.4	18.7	26.8	12.5	-	11.1	11.0	11.7	96	43	78	1	5	0	9.7	S 1	NE 3	SW 1	3.8		⌓ 0700, ≡, ∞ n-a.
8	57.1	56.7	57.2	11.7	19.7	17.8	16.8	21.5	10.3	-	9.4	11.7	9.3	91	68	61	7	10	10	0.5	C	NNE 5	NNE 5	3.2		" " ⌿NNE12.2m/sec.p-a.
9	57.7	57.0	58.1	15.2	19.5	16.1	16.7	22.3	15.0	-	9.5	9.0	8.0	73	53	58	9	6	4	3.8	NE 6	NNE 4	NE 4	7.4		⌿NNE12.6 m/sec. n. 0810h.
10	58.2	57.7	59.1	13.8	22.1	14.3	16.1	22.4	13.0	-	7.6	6.6	7.4	64	33	61	1	0	0	11.1	ENE 4	NE 5	NE 4	7.6		
11	59.4	57.8	58.0	11.7	23.2	15.5	16.5	23.9	9.2	-	6.3	5.6	6.4	61	26	48	0	0	0	11.5	NE 2	NNE 5	ESE 2	7.4		⌓ 0700h.
12	57.8	55.6	56.3	11.8	23.6	13.7	15.6	24.8	6.3	-	4.6	4.3	6.7	46	20	57	0	0	0	11.4	E 2	E 2	E 2	6.2		
13	57.6	56.7	58.1	4.4	22.9	13.2	13.4	23.3	4.3	-	5.6	8.3	8.0	89	40	70	0	2	0	10.4	C	ENE 2	S 1	4.1		⌓ 0700h.
14	58.5	56.2	56.5	8.8	21.8	12.5	13.9	22.3	7.7	-	7.0	8.4	8.0	83	43	74	0	0	0	10.8	NNW 1	NNW 4	SW 1	3.8		" "
15	56.7	55.3	56.9	6.1	21.1	15.5	14.6	22.5	5.1	-	6.5	7.6	8.8	92	40	67	5	4	3	9.8	NNE 1	NNE 3	NE 2	3.4		" "
16	57.2	56.7	57.3	12.2	19.0	14.5	15.0	19.5	11.2	-	8.2	7.5	8.0	77	45	64	7	7	3	1.8	NE 2	E 3	E 2	5.1		
17	56.6	55.0	56.6	10.4	20.6	13.5	14.5	20.8	8.1	-	8.1	7.8	8.1	86	43	70	3	4	2	10.7	E 1	NNE 5	NE 2	5.7		⌿NNE 12.9 m/sec.p.
18	56.5	55.1	56.9	8.1	22.0	11.5	13.3	22.9	7.1	-	7.7	7.4	7.4	94	38	73	2	1	1	10.0	C	ENE 3	ENE 2	3.9		⌓ 0700h.
19	56.5	55.9	55.8	6.0	21.0	12.1	12.8	21.9	4.4	-	6.5	9.4	9.2	92	51	86	0	8	2	6.1	SW 1	NW 2	S 1	2.2		" "
20	54.4	51.8	51.2	11.4	22.5	16.1	16.5	24.2	9.7	-	9.0	10.8	11.7	89	53	85	10	7	4	5.8	C	WNW 2	WSW 2	1.8		" " ●°, ∞ a. ●° p.
21	50.4	51.0	51.5	15.3	16.3	16.3	16.0	18.3	14.7	-	12.3	13.3	12.7	94	96	91	10	10	10	0.4	WSW 2	SW 2	NW 1	1.5	18.7	● n-p.
22	51.8	50.3	50.0	11.5	22.6	14.7	15.9	22.9	10.3	-	9.7	9.3	11.7	95	45	93	7	4	3	9.0	SE 1	SE 1	SE 1	1.1	14.5	(≡) n.
23	49.8	48.9	51.6	12.4	24.9	16.1	17.4	25.6	11.5	-	9.8	10.7	11.6	91	45	85	3	6	5	9.6	SE 1	E 2	NNE 1	2.1		⌓ 0700h.
24	53.2	53.7	55.1	14.9	24.7	18.5	19.2	25.1	13.4	-	11.3	11.3	11.9	89	48	74	10	7	8	4.1	NNE 1	SW 2	C	1.9		" "
25	55.8	55.8	57.0	16.5	25.5	17.4	19.2	25.6	15.9	-	13.0	10.2	12.6	92	42	85	8	6	4	7.0	C	SE 1	W 2	2.0	0.4	●° n.
26	57.3	57.9	58.5	16.4	18.2	16.3	16.8	19.1	14.8	-	13.2	11.0	11.0	95	70	79	10	10	10	0.1	W 2	NNE 3	NNE 4	1.4		
27	56.8	54.8	55.1	14.6	21.5	16.9	17.5	22.5	14.4	-	10.4	10.8	10.4	83	56	72	7	3	10	9.3	NE 3	N 3	E 2	3.9		
28	54.1	51.6	52.3	11.0	25.8	16.5	17.5	26.5	9.1	-	9.1	9.5	11.6	92	38	82	1	2	5	10.4	NNE 1	E 3	W 1	4.5		⌓ 0700h.
29	52.4	52.0	54.1	13.1	25.5	16.3	17.8	25.9	12.7	-	10.8	10.6	12.4	95	43	89	6	7	7	8.8	WNW 2	W 2	SW 2	2.5	0.4	● n. (⊠). ⌒ 1801–2016h.
30	55.5	54.6	56.1	15.1	20.1	15.1	16.4	20.4	13.1	-	11.5	11.2	11.8	89	63	92	10	4	6	10.4	C	WNW 1	SW 1	0.9		⌓ ∞ a.
31	55.8	54.3	53.9	13.0	21.5	14.4	15.8	22.4	12.6	-	10.6	10.8	11.3	94	56	92	4	4	5	7.2	C	W 1	C	1.0		∞, (≡) n-0840h.
Ort.	55.5	54.6	55.4	12.5	22.7	15.9	16.8	23.6	11.2	-	9.6	9.8	10.3	86.3	48.0	75.8	4.7	4.6	3.5	7.4	1.4	2.6	1.7	1048	34.1	

Kasım 1957 — BURSA — φ = 40° 11′ N, λ = 29° 04′ E. — Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.4 mm. H. = 100 m.

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7 h	14h.	21h.	Sıcaklık °C h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhnr basıncı = mm. Hg) 7 h.	14h	21h	Nispi nem % 7 h.	14.h	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7. h.	14.h	21.h	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h	14h	21 h	Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	53.0	51.5	52.0	12.0	17.9	15.5	15.2	19.0	9.8	-	10.2	11.5	11.5	97	74	87	10	10	10	2.0	SE 1	W 2	C	0.6		≡, ⌓ n-a. ●° p.
2	52.3	52.3	54.3	12.3	19.4	12.8	14.3	20.4	10.4	-	10.1	10.4	10.3	91	61	93	10	6	5	3.1	C	NE 1	C	0.8	0.3	≡, (≡) ⌓ n-p. 2100h.
3	56.0	55.4	56.1	7.5	21.9	13.7	14.2	23.3	7.1	-	7.2	9.9	10.1	93	50	86	0	4	0	9.5	C	NE 2	SW 2	1.5		⌓, ≡,(≡),∞ n-a.
4	55.4	53.9	53.9	8.6	21.7	16.1	15.6	21.9	7.6	-	7.9	7.4	11.3	94	38	82	4	8	9	5.3	C	C	C	1.4		⌓ 0700, ● p.
5	52.7	51.9	52.4	14.7	17.0	16.0	15.9	17.5	14.5	-	11.9	12.2	10.4	94	84	76	10	10	10	0.0	ESE 1	SSE 1	NE 3	0.8	9.3	● n. ● p.
6	53.2	53.2	54.3	12.3	19.1	12.8	14.2	19.9	12.1	-	9.6	8.8	10.3	90	53	93	4	4	0	7.9	WNW 1	NW 3	W 1	1.9	0.5	⌓ 0700, 2100h.
7	54.4	53.9	54.7	7.9	19.8	11.6	12.7	19.9	6.6	-	7.6	8.1	9.6	94	47	94	4	2	1	9.9	C	SE 1	C	1.3		„ „ ∞ n.
8	54.2	52.7	52.9	7.5	22.8	11.6	13.4	22.9	6.5	-	7.2	7.1	8.8	93	34	86	4	2	5	9.9	C	NE 1	C	2.2		„ „
9	53.0	52.1	53.4	11.1	23.7	18.4	17.9	24.3	7.5	-	7.7	8.4	9.2	78	38	58	8	8	10	2.8	NE 2	SE 2	WSW 6	3.5		„ „ ● p-n/ wswll.9m/sec1910-n
10	54.0	53.6	54.1	14.8	22.1	14.5	16.5	23.9	14.3	-	10.3	10.8	10.7	81	54	86	9	4	3	6.3	E 1	SW 3	C	4.9	11.1	● n.
11	50.9	48.0	49.6	16.1	23.7	14.7	17.3	24.9	11.7	-	8.5	9.4	11.7	62	43	93	5	5	10	4.1	NE 4	SE 2	SW 2	5.1		⌓, ● p-n.
12	48.2	48.0	48.2	15.9	19.5	14.1	15.9	19.8	13.8	-	6.9	7.0	9.4	51	41	78	3	8	10	4.8	SW 2	SE 1	E 2	5.2	22.1	● p-2011h.
13	49.1	51.7	55.5	10.9	11.2	8.6	9.8	17.4	8.3	-	9.3	8.6	7.8	95	86	93	4	10	10	0.5	NNE 1	WNW 3	WSW 2	0.8	3.9	● n. ● a-n.
14	56.7	58.1	58.8	6.4	8.8	7.5	7.6	9.3	5.8	-	6.5	5.9	7.1	90	69	92	4	10	10	0.2	SW 1	WNW 2	WSW 2	0.7	7.1	⌓ D. Tepesi ● 1945-2135h.
15	60.0	61.4	62.2	8.3	10.1	9.5	9.4	10.7	7.3	-	7.6	7.5	7.1	93	81	80	9	9	6	0.0	N 1	E 3	NE 2	1.3	1.4	● a, p.
16	61.4	60.3	61.4	8.3	12.7	10.5	10.5	13.9	7.9	-	7.5	5.1	5.0	92	46	52	6	8	5	2.4	WSW 1	NE 3	NNE 4	3.0	2.0	● n.
17	61.0	60.1	60.1	8.6	12.6	8.7	9.7	13.1	6.2	-	6.4	5.5	6.0	76	50	72	7	5	3	9.0	ENE 2	E 3	E 3	3.2		
18	59.4	58.7	59.4	7.2	12.9	8.4	9.2	13.1	6.4	-	4.9	4.7	4.8	64	42	58	3	3	1	9.9	E 3	ENE 4	SE 2	3.4		
19	59.1	57.8	59.3	3.7	13.0	6.8	7.6	13.2	2.4	-	4.4	4.7	5.0	73	42	68	3	4	3	8.8	ESE 2	ESE 4	NNE 2	2.9		
20	61.0	61.9	63.2	8.4	11.8	7.8	9.0	12.1	6.2	-	5.0	6.0	5.2	60	57	65	6	8	2	8.0	ENE 5	E 6	ENE 3	4.9		/ENE 15.2 m/sec. a-p.
21	64.5	63.3	63.4	5.3	11.3	6.0	7.2	11.5	4.8	-	4.0	3.0	3.3	60	30	47	1	0	0	9.9	E 3	ENE 5	E 2	6.4		/E 11.6 m/sec. a-p.
22	62.0	59.4	58.8	3.1	11.6	6.6	7.0	11.8	2.4	-	2.9	3.3	3.3	51	32	45	0	0	0	9.8	E 3	E 4	ESE 3	4.9		
23	58.9	57.9	57.7	5.2	12.6	10.0	9.4	12.9	3.9	-	3.4	3.5	3.8	51	32	42	2	9	8	4.6	ESE 4	E 3	E 3	6.7		
24	57.0	56.6	57.8	9.0	13.5	9.1	10.2	13.6	8.4	-	4.6	5.9	7.2	53	51	83	9	7	10	0.5	E 2	W 2	W 1	2.4		● p-n.
25	58.8	58.9	59.1	7.6	9.8	9.1	8.9	11.3	7.5	-	7.1	7.3	8.1	91	80	93	10	10	10	0.8	C	SW 2	W 1	0.9	3.4	⌓ 1500 m.
26	59.1	59.5	59.3	8.5	10.1	9.1	9.2	10.5	8.4	-	8.0	8.0	8.2	96	86	94	10	10	10	0.0	C	WSW 2	C	0.2		⌓ 0700h.
27	58.0	55.0	54.5	5.0	12.9	5.0	7.0	14.0	4.6	-	6.1	6.3	5.7	94	56	88	6	4	1	8.7	SW 1	S 1	NE 1	0.6		„ „
28	55.2	54.8	54.8	4.6	13.6	5.0	7.1	13.9	4.0	-	6.0	5.9	5.9	94	51	90	4	4	2	8.2	NE 1	NNE 3	C	1.0		„ „ ∞ n-a. ⌓ 2100h.
29	51.8	48.7	46.5	-0.6	10.7	12.9	9.0	12.9	-0.8	-	4.2	6.6	5.4	95	69	48	4	6	10	4.5	C	W 2	SW 5	1.3		⌊, ∞, (≡), ≡ n.
30	47.4	47.0	46.4	9.0	4.7	0.8	3.8	12.9	0.6	-	5.2	5.4	4.7	60	84	96	10	10	10	0.0	NW 1	NW 1	NE 2	1.4	6.2	⌓ Tepe ● n, a-p, ∞ a-p.
31																										
Ort.	55.9	55.2	55.8	8.6	15.1	10.4	11.2	16.2	7.2	-	6.9	7.1	7.6	80.3	55.4	77.3	5.6	6.3	5.8	5.0	1.5	2.4	1.8	75.3	67.3	

Aralık 1957 — BURSA — φ = 40° 11′ N, λ = 29° 04′ E. — Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.4 mm. H. = 100 m.

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7 h	14h	21h	Sıcaklık °C h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhnr basıncı = mm. Hg) 7 h.	14h	21h	Nispi nem % 7 h.	14.h	21h	Bulutluluk (0 — 10) 7. h.	14.h	21.h	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h	14h	21 h	Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	45.3	44.4	44.1	1.2	3.1	3.0	2.6	7.5	0.2	-	4.7	5.0	5.3	94	88	93	10	10	10	0.0	ENE 2	E 5	NE 3	0.4	35.2	⌓ 1 Cm. ✳ ●, ✳, ● n-n.
2	46.8	49.5	51.0	2.2	2.6	0.7	1.6	4.6	0.6	-	4.8	4.0	4.4	89	72	92	10	10	10	0.0	NNE 2	NNE 3	N 3	0.9	27.6	●, ✳, ✳● n-n.
3	51.0	51.8	49.9	-2.8	3.2	0.6	0.4	3.4	-4.0	-	3.3	3.6	4.5	89	63	94	6	8	10	4.1	E 1	ESE 3	NE 2	0.5	9.7	⌓ 5Cm. ✳, ≡ 2,(≡)n-a. ✳2030-n.
4	46.4	44.8	48.4	-0.2	0.3	1.5	0.8	2.4	-1.2	-	4.1	4.5	4.6	90	96	90	10	10	10	0.0	C	SSW 3	W 5	0.2	1.0	„ 1 „ ∿, ●, ✳ a-n.
5	50.8	49.0	48.1	-0.3	0.3	1.5	0.8	1.6	-0.5	-	4.4	4.3	4.3	97	93	85	10	10	10	0.0	C	NE 2	NE 3	0.1	15.6	„ 3 „ ✳, ∿, ✳● n-n.
6	48.6	49.6	50.8	0.6	0.4	0.4	0.4	1.3	0.2	-	4.3	4.5	4.4	90	95	94	10	10	10	0.0	SW 2	WSW 4	W 3	0.3	3.6	„ 3 „ ✳ n-n.
7	50.3	51.7	53.7	0.4	2.6	1.8	1.6	3.1	0.2	-	4.5	5.2	4.8	95	95	93	10	10	10	0.0	SW 4	SSW 2	SE 1	0.1	29.3	„13 „ ✳, ● n-p.
8	53.3	52.7	52.4	1.0	2.8	-3.0	-0.5	3.9	-3.9	-	4.7	4.7	3.2	95	84	88	10	4	3	4.1	NW 1	WSW 1	C	0.4	12.5	„ 8 „ ●. (≡),∞, ≡ n-n.
9	49.7	46.4	48.2	1.0	12.8	13.8	10.4	13.8	-3.8	-	3.4	4.6	6.0	69	42	51	6	5	10	4.3	ENE 3	SSW 5	SW 5	9.8		„ 5 „ ⌊0700, /S15.9m/sec.a-n.
10	51.0	48.7	48.8	8.5	17.2	16.4	11.6	18.3	8.0	-	6.8	8.2	7.2	82	56	51	8	7	8	0.8	N 2	SSW 6	SSW 6	9.9		⌓ Tepe /SSW19.4 m/sec. p-2017h.
11	53.4	56.1	55.8	15.5	15.6	11.8	13.7	17.0	11.3	-	8.2	10.4	8.5	62	78	82	10	8	4	1.9	SSW 5	N 1	E 2	4.8		„ „ ● a-p.
12	54.4	53.3	54.7	15.8	16.8	16.6	16.4	17.8	8.3	-	6.3	6.5	6.0	47	45	43	10	5	4	2.8	WSW 4	SSW 4	SW 4	9.8	0.8	
13	54.8	54.1	52.2	12.2	21.6	19.4	18.2	22.2	12.1	-	6.2	8.8	8.1	58	42	48	7	4	0	6.5	E 3	SSW 5	SSW 4	9.9		
14	50.4	49.7	51.3	19.2	24.7	21.0	21.5	25.7	14.0	-	7.3	6.4	4.6	44	26	24	4	4	3	7.6	SSW 4	W 4	W 2	11.4		/S 13.2 m/sec. 2120-n.
15	50.7	52.6	54.7	18.4	18.0	12.9	15.6	23.9	12.8	-	5.8	7.5	10.1	36	49	91	10	10	10	1.9	WNW 3	W 4	NE 2	11.3		● p-2020h.
16	51.2	52.7	54.7	19.1	19.8	11.1	15.3	20.5	10.9	-	6.3	9.9	9.2	38	57	92	1	5	4	5.3	SW 4	SSW 2	NW 2	3.0	8.0	(≡) 2131-n.
17	52.5	51.8	50.7	9.1	12.4	7.7	9.2	12.6	7.1	-	8.2	8.9	7.3	94	82	93	6	10	0	0.0	W 2	W 1	SE 1	0.2		(≡), ≡, ⌓, n.n.
18	49.2	49.5	52.2	9.9	10.4	7.5	8.8	12.9	6.1	-	7.9	8.2	6.7	86	87	86	10	9	10	0.6	NW 1	W 1	NW 2	0.7		⌓, ∞ a. ● p-n.
19	55.9	57.1	59.1	3.6	5.0	4.4	4.4	6.0	3.4	-	4.9	4.8	4.8	83	73	74	10	10	10	0.0	NE 2	NNE 3	NNE 3	1.3	5.4	● n-0705h.
20	61.7	62.4	63.2	3.6	5.1	4.1	4.2	7.3	3.2	-	4.8	4.6	4.9	81	70	80	10	9	6	1.6	NNE 3	NE 6	NE 2	1.7	0.0	/ NE 13.8 m/sec., ● 1120-p.
21	63.7	62.9	63.3	2.0	8.4	3.1	4.2	8.6	1.6	-	3.9	4.1	3.7	74	50	64	1	1	0	9.1	E 3	E 4	ESE 2	2.4	0.0	⌓ 1000 m.
22	63.8	62.9	62.3	1.0	8.1	2.0	3.3	8.5	-1.7	-	3.7	4.1	4.0	74	50	76	0	0	0	9.0	NNE 1	E 4	E 2	2.2		⌊ 0700h.
23	61.3	59.7	59.9	0.8	7.8	0.0	2.2	8.5	-1.2	-	3.6	3.8	3.6	73	48	78	0	1	0	9.0	ESE 2	E 3	NW 1	1.6		„ „
24	60.8	60.1	60.3	-4.3	7.9	-0.8	0.5	8.3	-4.8	-	2.9	3.8	3.7	86	47	84	0	0	0	7.5	C	N 1	C	0.1		„ „ ∿ 0606-p.
25	61.6	61.3	61.6	-2.8	8.9	-0.3	1.4	9.7	-4.0	-	3.3	4.1	4.1	89	48	92	5	0	0	7.9	C	S 1	NW 1	0.4		„ „ „ n-p.
26	62.4	62.4	63.0	-4.4	9.1	-0.4	1.0	9.6	-4.6	-	2.8	4.5	4.0	86	52	90	0	1	0	7.7	C	S 1	C	0.4		„ „ (≡), ∞, ≡ n-n.
27	64.3	63.6	63.9	-4.8	8.2	-0.4	0.6	8.6	-5.0	-	3.0	4.5	4.1	94	55	92	0	0	0	7.5	C	SW 1	SSW 1	0.1		„ „ „ „ „ „ „
28	63.3	61.6	61.1	-4.7	0.0	-2.4	-2.4	1.9	-5.3	-	2.8	4.4	3.4	86	96	89	10	4	10	3.6	C	WNW 2	ESE 1	0.1		„ „ ≡, ≡, (≡) n-n.
29	58.9	57.3	57.7	-2.7	8.7	5.0	4.0	9.3	-4.4	-	3.3	4.1	4.1	89	49	63	6	7	6	2.2	N 1	ESE 2	C	0.4		„ „ ≡ n.
30	56.2	54.2	52.3	5.4	10.2	9.9	8.8	10.5	3.9	-	5.6	6.2	6.7	83	67	73	10	10	10	0.0	NNE 2	SE 3	E 4	1.7	1.3	● n.-a. ● p-n.
31	48.2	45.1	46.4	8.1	19.9	12.9	13.4	20.0	5.7	-	6.2	5.7	7.4	77	32	67	5	8	10	3.7	SE 1	S 4	SSW 4	3.5	1.3	⌓ 500 m. ● 1826-n.
Ort.	54.7	54.2	54.7	4.2	9.4	5.9	6.4	10.6	2.1	-	4.9	5.6	5.4	78.4	64.1	77.8	6.6	6.1	5.7	3.5	1.9	2.9	2.3	89.9	151.3	

B U R S A'DA 1957 YILINDA ORTALAMA TOPRAK SICAKLIKLARI

(0 cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3.8	0.7	5.3	11.5	22.9	29.8	28.3	32.1	25.9	18.1	16.6	2.3
2	2.7	2.0	2.9	9.6	19.7	28.9	27.2	33.1	28.0	19.7	16.0	2.0
3	2.0	3.3	0.7	12.3	21.0	27.6	29.3	29.2	28.2	21.4	16.0	1.7
4	0.9	3.6	0.6	13.1	14.2	27.9	30.1	31.3	28.5	21.9	16.3	0.4
5	2.3	3.8	1.9	16.8	14.4	29.5	30.5	27.1	30.2	19.6	16.4	0.6
6	1.5	5.4	4.0	15.0	16.9	30.6	32.7	26.7	25.3	20.1	14.5	0.3
7	3.1	6.3	5.0	14.3	18.5	27.5	34.7	28.9	22.2	20.7	13.9	0.8
8	3.4	6.8	7.8	17.5	12.8	30.3	33.8	31.1	21.9	18.3	12.9	1.3
9	2.5	7.5	6.0	21.0	11.9	24.1	33.6	31.7	24.1	18.3	15.0	5.4
10	1.2	8.8	2.9	19.3	17.1	30.1	32.6	33.7	22.8	17.5	15.6	10.4
11	0.1	8.6	4.1	23.5	18.6	30.5	31.7	34.1	22.9	16.7	16.0	12.7
12	0.0	7.2	4.3	23.2	21.3	32.5	35.3	32.8	24.7	16.3	14.3	10.6
13	2.2	7.9	4.8	22.8	21.9	31.2	29.4	33.6	26.2	15.9	11.1	12.1
14	5.3	9.2	4.8	26.2	22.8	24.0	23.5	33.5	26.9	16.1	11.5	14.2
15	9.1	13.1	8.9	17.7	16.7	19.7	28.4	33.3	27.5	16.4	8.9	14.1
16	8.5	15.3	12.8	12.6	17.9	24.6	31.3	33.5	28.5	16.4	9.3	13.6
17	4.8	14.2	14.9	8.8	18.9	29.1	32.0	33.2	22.4	16.2	8.5	10.1
18	1.2	13.7	15.5	9.0	19 8	29.4	28.7	33.3	22.0	15.5	6.3	9.2
19	1.6	12.5	16.5	9.0	19.7	31.4	31.4	34.7	22.2	15.1	5.4	4.8
20	2.2	12.7	15.5	9.3	21.8	33.1	33.0	33.0	22.6	18.6	6.6	4.1
21	3.1	12.9	15.8	8.1	21.9	34.9	32.1	33.8	23.1	16.4	5.1	2.8
22	2.3	8.9	15.8	9.5	19.2	34.5	34.7	30.3	24.5	17.0	5.8	3.2
23	4.3	8.9	14.5	12.4	20.1	35.1	34.0	25.4	25.4	17.3	6.7	2.6
24	6.2	8.5	14.1	16.4	19.7	34.3	31.8	29.0	24.2	18.0	9.9	1.6
25	6.8	7.5	13.1	14.9	22.8	36.8	29.9	29.2	24.2	19.1	9.8	2.6
26	6.3	9.4	10.6	15.1	22.3	34.9	31.3	29.5	25.2	16.4	9.8	2.3
27	5.7	9.1	8.3	15.8	23.4	34.3	32.3	28.7	24.3	16.1	8.7	2.0
28	5.7	6.7	8.9	13.5	21.8	30.7	34.4	29.2	20.7	17.2	8.5	0.3
29	5.3		9.5	20.3	28.3	24.4	34.3	29.8	18.7	18.7	7.3	3.0
30	3.0		13.0	20.7	24.7	23.0	34.4	27.8	17.9	18.2	4.4	6.4
31	1.0		12.4		27.2		33.3	28.9		17.0		8.6
Ort.	3.5	8.4	8.9	15.3	20.0	29.8	31.6	31.0	24.4	17.7	10.9	5.4

(20 Cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	-	-	12.1	17.8	23.5	25.1	29.8	27.0	20.4	17.4	5.0
2	-	-	-	11.5	17.4	23.5	25.4	30.1	27.1	20.9	17.0	4.2
3	-	-	-	11.4	18.2	24.0	25.6	29.1	27.1	21.4	16.6	3.6
4	-	-	-	12.3	17.7	23.8	26.3	28.7	27.1	21.9	16.3	1.9
5	-	-	-	12.6	16.0	23.9	26.5	28.3	27.6	21.7	17.0	2.6
6	-	-	-	13.4	16.3	24.7	27.2	27.0	27.5	20.8	16.6	1.1
7	-	-	-	13.1	16.3	24.7	28.0	26.7	24.9	21.0	15.3	1.6
8	-	-	-	13.5	15.5	25.2	28.8	27.3	24.1	20.3	14.5	1.8
9	-	-	-	14.8	13.5	24.5	29.0	27.9	25.1	19.6	14.4	2.3
10	-	-	-	16.0	14.4	24.6	28.8	29.0	24.6	19.1	15.7	6.3
11	-	-	-	17.0	15.6	25.1	28.2	29.5	24.3	18.6	15.2	8.8
12	-	-	-	18.7	17.4	26.3	29.1	29.8	24.8	18.2	15.2	9.0
13	-	-	-	18.8	17.4	26.3	28.6	29.8	25.7	17.8	14.1	9.7
14	-	-	-	18.7	18.5	25.3	26.7	30.3	26.3	17.8	12.3	11.0
15	-	-	-	18.6	17.8	22.5	26.4	30.2	26.9	17.5	11.3	12.7
16	-	-	-	16.1	17.4	22.2	27.6	30.4	27.0	17.3	11.1	12.3
17	-	-	-	13.0	17.8	23.2	28.5	30.2	25.6	17.7	10.5	11.3
18	-	-	-	11.2	17.8	24.1	28.5	30.2	24.3	17.3	9.5	10.1
19	-	-	-	10.8	18.2	25.1	28.3	30.3	23.8	17.0	8.6	8.4
20	-	-	-	10.9	18.1	26.0	28.2	30.5	23.6	18.0	9.0	6.9
21	-	-	-	10.5	19.1	27.4	28.8	30.7	23.7	17.5	8.3	5.7
22	-	-	-	10.0	18.9	28.1	29.7	29.7	24.0	17.4	7.2	4.9
23	-	-	-	11.1	18.1	28.6	30.0	28.3	24.5	17.5	7.4	4.3
24	-	-	-	12.9	18.7	29.4	29.9	27.8	24.6	17.8	8.8	3.5
25	-	-	-	13.1	18.7	28.9	28.8	28.0	24.6	18.7	9.9	3.3
26	-	-	-	13.7	20.2	29.6	28.9	28.3	24.5	18.0	10.0	3.2
27	-	-	-	14.1	21.2	29.5	28.8	28.1	24.7	17.5	9.8	3.1
28	-	-	-	13.8	21.6	28.9	29.4	27.9	23.1	17.5	9.7	2.7
29	-		-	15.5	23.1	26.5	29.6	28.1	21.6	17.9	8.2	2.9
30	-		-	16.9	23.4	25.2	30.3	27.6	20.2	18.0	8.1	4.6
31	-		-		22.9		30.2	27.2		18.0		6.2
Ort.	-	-	-	13.9	18.2	25.7	28.2	28.9	25.0	18.7	12.2	5.7

(10 Cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	-	-	11.3	18.7	23.4	24.4	29.1	26.0	18.8	16.3	2.4
2	-	-	-	10.0	16.5	23.0	24.3	29.7	26.3	19.6	15 6	2.4
3	-	-	-	10.6	18.7	23.3	25.0	28.1	26.5	20.5	14.4	1.8
4	-	-	-	11.4	16.1	23.0	25.6	28.0	26.5	20.9	15.2	1.0
5	-	-	-	12.1	13.8	23.6	26.0	26.9	27.3	20.1	16.1	0.6
6	-	-	-	16.3	15.7	24.4	26.9	25.8	25.9	19.1	15.2	0.4
7	-	-	-	12.1	15.4	24.1	27.9	25.9	23.1	19.9	13.7	0.3
8	-	-	-	13.2	13.4	24.9	28.3	27.0	22.8	18.5	13.0	0.9
9	-	-	-	14.7	11.4	23.4	28.5	27.6	23.7	18.2	13.2	1.9
10	-	-	-	15.9	14.2	24.2	28.1	28.9	23.4	17.7	15.1	6.6
11	-	-	-	16.9	15.3	25.1	27.5	29.3	23.5	17.1	14.2	8.8
12	-		-	18.8	18.1	26.1	28.8	29.3	24.3	16.6	13.8	8.5
13	-	-	-	18.3	17.1	25.8	27.5	29.3	25.3	16.6	12.2	9.7
14	-	-	-	18.7	18.9	23.5	25.1	29.9	25.9	16.4	9.7	10.9
15	-	-	-	17.2	16.2	20.1	25.6	30.2	26.6	16·1	9.4	12.7
16	-	-	-	13.5	16.1	21.3	27.4	29.8	26.6	16.2	9.6	11.9
17	-	-	-	9.5	16.8	23.0	28.3	29.8	23·7	16.0	8.8	10.0
18	-	-	-	8.6	17.0	23.5	27.3	29.8	23.0	15.9	7.6	8.7
19	-	-	-	8.3	17.0	24.9	28.0	30.2	22.6	15.6	6.4	6.1
20	-	-	-	9.1	17.5	25.9	28.3	30.1	22.6	16.9	6.9	4.9
21	-	-	-	7.5	18.8	24.3	28.5	30.3	22.7	16.0	5.9	3.8
22	-	-	-	8.5	17.7	28.2	29.4	29.0	23.3	16.1	5.5	3.1
23	-	-	-	10.5	16.6	28.7	29.8	23.5	23.6	16.3	6.2	2.7
24	-	-	-	13.3	17.9	28.7	28.9	27.1	23.8	17.0	7.9	1.7
25	-	-	-	12.2	19.5	29.1	28.0	27.3	23.6	17.8	8.9	1.8
26	-	-	-	13.4	19.7	29.4	27.8	27.7	23.7	16.5	8.9	1.6
27	-	-	-	13.2	21.3	28.8	28.4	27.4	23.8	16.1	8.5	1.4
28	-	-	-	12.3	21.9	27.7	29.1	27.3	21.3	16.0	8.6	1.0
29	-		-	13.3	23.1	25.2	29.9	27.6	19.7	17.1	6.8	1.7
30	-		-	17.1	22.7	22.9	30.0	26.5	19.0	16.9	6.1	4.0
31	-		-		22.4		29.9	26.6		17.2		6.0
Ort.	-	-	-	12.9	17.6	25.0	27.7	28.2	24.0	17.4	10.7	4.5

B U R S A'DA 1957 YILINDA ORTALAMA TOPRAK SICAKLIKLARI

Günler	(50 cm.) I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	(100) cm.) I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	6.3	5.3	9.1	11.5	15.2	21.3	25.0	28.7	27.1	22.2	18.6	9.4	8.2	7.3	10.1	11.5	13.4	18.4	23.8	26.2	26.2	23.5	19.2	13.0
2	6.1	4.7	8.5	11.7	16.0	21.7	25.0	28.6	26.9	22.1	18.3	7.9	8.3	6.9	9.9	11.5	13.9	18.7	23.6	26.3	26.3	23.1	19.3	12.1
3	5.7	4.5	7.6	11.6	16.1	21.9	24.8	28.5	26.9	22.4	17.9	7.4	8.1	6.8	9.7	11.5	14.2	18.9	23.4	26.4	26.1	23.0	19.2	11.5
4	5.3	4.6	6.3	11.7	16.5	22.1	24.9	28.2	26.9	22.6	17.7	6.9	7.8	6.7	9.3	11.5	14.5	19.2	23.3	26.4	26.0	22.9	19.0	11.0
5	4.9	4.6	5.7	12.0	16.4	22.2	25.2	28.0	26.9	22.7	17.8	6.3	7.8	6.5	8.7	11.7	14.8	19.4	23.3	26.4	25.9	22.9	18.9	10.5
6	4.4	4.9	5.7	12.4	15.8	22.6	25.5	27.4	27.2	22.2	17.6	6.0	7.5	6.5	8.3	11.8	14.9	19.7	23.4	26.3	25.9	22.8	18.6	10.2
7	4.3	5.3	5.8	12.8	15.9	23.1	25.9	26.9	26.7	21.9	17.3	5.3	7.2	6.5	8.0	11.9	14.9	19.8	23.5	26.4	25.9	22.7	18.6	9.7
8	4.6	5.6	6.2	12.8	15.9	23.1	26.5	26.7	25.8	21.7	16.7	4.5	7.1	6.6	7.9	12.1	14.9	20.1	23.6	26.0	25.8	22.6	18.5	8.9
9	4.8	6.1	6.9	13.2	15.1	23.5	26.7	27.0	25.2	21.0	16.3	4.6	7.0	6.8	7.9	12.2	14.9	20.3	23.8	25.8	25.5	22.4	18.3	8.4
10	4.7	6.6	6.9	13.8	14.4	23.1	27.2	27.2	25.3	20.7	16.3	5.5	6.9	7.0	7.9	12.3	14.8	20.4	24.0	25.8	25.3	22.3	18.0	8.3
11	4.4	6.9	6.3	14.6	14.8	23.4	27.1	27.9	25.0	20.3	16.5	7.1	6.9	7.2	7.9	12.7	14.6	20.6	24.2	25.9	25.1	21.9	17.9	8.5
12	4.1	7.3	6.2	15.3	15.2	23.8	27.0	28.3	25.0	20.0	16.6	8.3	6.8	7.4	7.9	13.1	14.6	20.7	24.4	26.0	24.9	21.7	17.7	8.7
13	3.8	7.5	6.0	16.2	16.1	24.3	27.4	28.4	25.2	19.6	16.3	9.0	6.6	7.6	7.8	13.4	14.6	21.0	24.6	26.2	24.8	21.5	17.7	9.4
14	4.0	7.7	6.1	16.6	16.4	24.4	27.2	28.5	25.5	19.4	15.4	9.8	6.5	7.8	7.6	14.0	14.8	21.2	24.6	26.4	24.7	21.2	17.6	9.6
15	4.8	8.1	6.4	17.1	16.9	23.9	26.2	28.8	25.9	19.2	14.3	10.8	6.4	8.0	7.7	14.2	15.2	21.4	24.7	26.4	24.9	21.0	17.2	10.2
16	5.9	9.1	7.3	16.8	16.7	22.5	26.3	28.9	26.3	18.9	13.6	11.6	6.6	8.3	7.8	14.6	15.4	21.4	24.6	26.6	24.9	20.7	16.8	10.7
17	6.6	10.2	8.8	15.6	16.8	22.3	26.6	29.0	26.4	18.8	13.0	11.8	6.9	8.6	8.0	14.8	15.5	21.2	24.6	26.8	25.0	20.4	16.4	11.2
18	6.2	10.8	9.9	14.2	16.8	22.6	27.2	29.0	25.3	18.6	12.6	11.4	7.2	9.2	8.5	14.7	15.6	21.0	24.6	26.8	25.1	20.3	16.0	11.4
19	5.4	11.1	11.0	13.1	17.0	23.0	27.1	29.1	24.7	18.5	11.9	10.8	7.3	9.6	9.0	14.1	15.6	21.0	24.8	27.0	24.9	20.1	15.6	11.5
20	4.9	11.2	11.7	12.5	17.4	23.6	27.2	29.2	24.4	18.5	11.1	9.7	7.2	9.9	9.6	13.8	15.9	21.2	24.8	27.0	24.7	20.0	15.1	11.5
21	4.7	11.5	12.3	12.2	17.5	24.4	27.5	29.4	24.2	18.8	10.9	8.9	7.0	10.3	10.2	13.4	16.0	21.4	25.0	27.0	24.5	19.9	14.7	10.9
22	4.6	11.4	12.7	11.6	17.9	25.2	27.8	29.5	24.2	18.5	10.5	8.1	6.7	10.5	10.4	13.1	16.0	21.7	25.2	27.1	24.4	19.8	14.4	10.9
23	4.5	10.6	13.2	11.5	17.8	25.8	28.1	28.8	24.4	18.4	10.1	7.5	6.7	10.6	11.0	12.8	16.3	22.0	25.3	27.2	24.2	19.7	14.1	10.8
24	4.8	10.3	13.4	11.9	17.7	26.3	28.4	28.0	24.5	18.5	10.2	7.0	6.6	10.6	11.4	12.5	16.4	22.3	25.4	27.1	24.2	19.6	13.8	10.1
25	5.4	9.9	13.2	12.6	18.0	26.5	28.2	27.8	24.5	18.6	10.6	6.5	6.6	10.5	11.6	12.5	16.4	22.8	25.6	26.9	24.2	19.6	13.5	9.8
26	6.0	9.4	12.8	12.9	18.5	26.9	27.9	27.7	24.6	18.9	11.0	6.2	6.8	10.3	11.8	12.7	16.6	23.1	25.6	26.6	24.2	19.5	13.5	9.6
27	6.1	9.7	12.2	13.3	18.8	27.2	27.7	27.7	24.8	18.6	11.2	5.9	7.0	10.2	11.9	12.8	16.8	23.3	25.7	26.6	24.2	19.6	13.4	9.1
28	6.3	9.6	11.6	13.5	19.4	27.3	27.9	27.7	23.5	18.3	11.2	5.7	7.0	10.2	11.8	12.9	17.0	23.8	25.7	26.6	23.9	19.4	13.4	9.0
29	6.3		11.2	13.5	20.1	27.1	28.3	27.6	23.7	18.4	10.9	5.5	7.2		11.5	13.1	17.4	23.9	25.8	26.6	24.1	19.3	13.3	8.7
30	6.3		11.2	14.3	20.9	26.0	28.5	27.5	22.7	18.7	10.6	5.6	7.3		11.5	13.2	17.8	24.0	25.7	26.5	23.9	19.3	13.2	8.6
31	5.7		11.4		21.1		28.7	27.1		17.8		6.2	7.3		11.4		18.1		26.0	26.4		19.3		8.4
Ort.	5.2	8.0	9.1	13.4	17.1	24.0	26.9	28.2	25.3	19.9	14.1	7.7	7.1	8.4	9.5	12.9	15.5	21.1	24.6	26.5	25.0	21.0	16.4	10.1

BURSA Meteoroloji İstasyonu Rasatlarına Ait Pentat (Beşer Günlük Ortalama) Kıymetleri

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.
Ocak	1- 5	59.4	3.0	61.3	4.3	4.1	.
	6-10	59.0	2.3	71.5	3.8	5.3	6.7
	11-15	51.6	5.4	65.2	5.6	7.0	2.8
	16-20	56.3	3.2	79.0	4.0	9.4	13.4
	21-25	59.4	6.2	63.3	3.9	4.6	0.3
	26-30	56.6	5.2	80.3	3.7	8.3	2.8
Şubat	31- 4	62.4	1.3	77.7	2.7	6.7	15.9
	5- 9	59.9	5.9	72.9	1.5	1.7	.
	10-14	52.2	9.2	73.1	1.3	8.1	10.2
	15-19	52.1	15.7	51.8	5.6	4.3	0.0
	20-24	51.7	9.0	78.8	2.2	8.2	20.5
	25- 1						
Mart		50.6	6.6	78.1	3.5	7.7	8.4
	2- 6	53.5	0.2	84.5	3.8	6.8	28.7
	7-11	54.0	4.8	75.4	3.5	8.1	26-3
	12-16	55.2	7.1	65.5	4.1	4.1	.
	17-21	52.6	14.4	57.3	3.9	3.7	.
	22-26	55.4	9.9	69.9	4.2	4.0	.
	27-31	56.2	7.6	62.5	4.6	4.3	.
Nisan	1- 5	57.3	8.4	68.5	2.4	2.4	.
	6-10	49.7	11.9	60.5	2.6	3.9	2.1
	11-15	48.6	20.4	50.5	4.4	7.7	0.9
	16-20	52.2	7.9	85.3	1.7	10.0	17.8
	21-25	55.3	10.2	85.4	2.6	8.7	3.0
	26-30	51.9	12.0	82.8	2.4	5.5	2.2
Mayıs	1- 5	82.2	13.3	82.2	2.0	6.8	5.8
	6-10	46.7	13.4	72.5	3.2	6.7	26.6
	11-15	52.6	15.5	79.0	2.6	7.5	0.0
	16-20	50.3	15.9	82.2	1.4	7.4	27.3
	21-25	47.3	16.8	78.4	1.7	7.0	8.5
	26-30	53.3	19.4	75.2	1.9	5.4	.
Haziran	31- 4	55.7	18.6	71.5	2.1	3.5	.
	5- 9	51.0	20.6	66.3	1.9	5.2	0.6
	10-14	51.7	21.5	66.5	1.8	5.5	0.1
	15-19	54.2	20.0	50.3	3.1	2.8	4.9
	20-24	52.9	25.2	49.2	2.8	0.9	.
	25-29	47.9	24.7	63.2	3.9	4.2	0.0

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.
Temmuz	30- 4	51.5	22.3	54.1	5.0	3.9	4.5
	5- 9	53.2	24.3	52.9	2.6	0.3	.
	10-14	46.4	24.4	58.7	2.6	3.7	13.6
	15-19	49.1	25.4	55.7	2.5	1.1	0.6
	20-24	46 9	25.1	51.8	2.0	0.7	.
	25-29	50.9	24.7	56.7	1.8	1.0	0.2
Ağustos	30- 3	49.9	26.1	62.1	4.3	2.8	.
	4- 8	51.6	24.1	59.9	3.4	4.3	.
	9-13	51.1	26.3	50.7	2.2	0.0	.
	14-18	49.2	26.8	51.6	2.1	0.2	.
	19-23	48.8	24.8	62.0	2.1	2.9	.
	24-28	51.6	23.0	64.9	2.5	1.2	.
	29- 2						
Eylül	3- 7	51.5	29.0	69.2	3.6	5.2	0 1
	8-12	50.1	23.0	73.1	2.0	5.4	7.7
	13-17	53.6	21.5	68.3	2.2	3.8	3.4
	18-22	52.0	22.9	56.1	1.9	3.4	.
	23-27	52.5	19.5	58.7	1.9	2.3	.
	28- 2	51.5	21.6	65.4	1.9	4.3	1.4
Ekim	3- 7	52.3	18.1	49.4	1.5	3.9	19.8
	8-12	54.9	19.3	72.4	2.1	4.9	0.4
	13-17	57.6	16.3	54.7	5.6	3.1	.
	18-22	56.8	14.3	65.5	3.0	2.7	.
	23-27	53.3	14.9	78.3	1.7	5.3	33.2
	28- 1	54.8	18.0	73.7	2.2	6.5	0.4
Kasım	2- 6	53.6	16.5	78.9	1.6	6.1	0.4
	7-11	53.8	14.8	78.7	1.2	5.6	0.1
	12-16	52.8	15.6	69.4	2.4	5.3	11.1
	17-21	56.1	10.6	75.9	2.7	7.5	6.5
	22-26	60.8	8.5	57.6	4.9	3.4	.
	27- 1	58.7	8.9	65.3	2.9	7.0	3.4
Aralık	2- 6	50.2	5.9	80.0	2.7	6.7	41.4
	7-11	49.3	0.8	88.6	3.4	9.6	57.5
	12-16	51.5	8.0	74.9	5.2	7.5	41.8
	17-21	52.8	17.4	49.3	5.2	5.4	1.6
	22-26	57.0	6.2	78.5	3.5	6.0	5.4
	27-31	61.6	1.7	71.5	1.5	0.5	0.0
		56.9	4.9	74.1	2.6	6.4	2.6

Ocak 1957 İZMİR φ= 38° 24′ N, λ = 27° 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5 mm. H = 25 m.

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7 h.	14h.	21 h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşleme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	66.6	65.9	66.1	5.4	9.8	6.2	6.9	10.2	4.3	3.5	4.4	4.9	4.4	65	54	62	5	2	1	6.3	SSE	2	WNW	2	SE	1	-		D. Tepe △0700,2100h.
2	65.3	63.9	63.3	1.6	10.1	6.0	5.9	10.3	1.2	0.4	4.4	4.3	4.6	86	46	65	4	8	3	6.1	C		NNE	3	SSE	1	-		" " " " "
3	61.9	59.9	59.0	4.6	9.4	8.1	7.6	9.8	3.8	3.5	4.6	3.8	4.0	72	43	80	9	9	10	0.4	SE	2	NE	1	NE	2	-		" " " " "
4	59.0	58.5	58.8	6.0	8.7	6.5	6.9	8.9	5.0	4.7	3.4	4.2	2.9	48	50	40	5	8	2	2.8	SE	2	NE	4	ENE	3	-		" " " /NE15.2m/sec2200-2300h
5	61.3	63.0	66.2	3.1	7.9	5.2	5.4	8.5	2.5	2.1	2.8	2.0	2.8	49	25	43	3	0	0	8.9	NE	5	NE	3	NE	5	-		" " " /NE16.6m/sec.n-n.
6	67.3	66.5	66.0	2.9	7.7	2.0	3.4	8.1	1.6	1.1	3.1	3.4	3.6	56	42	69	0	1	0	8.7	NE	4	W	2	NW	1	-		" " "
7	63.0	62.5	62.2	1.8	9.9	7.9	6.9	11.0	0.1	-1.0	2.7	5.2	4.7	51	57	59	5	7	9	5.6	SE	3	NNE	1	SE	1	-		" " "
8	61.7	60.7	61.9	5.7	7.6	6.5	6.6	9.0	5.1	4.9	5.1	5.2	4.5	74	66	62	9	10	10	0.0	ENE	4	NE	5	NE	5	-		" " " /NE19.3m/sec.n-n.
9	62.4	62.0	63.2	5.0	7.6	7.2	6.8	8.0	4.6	4.6	4.7	5.2	3.8	72	66	49	9	9	6	0.3	NE	5	NE	4	ENE	3	-		" " " ●a./NE17.2m/sec.n-a.
10	62.5	60.8	60.3	4.2	8.9	2.7	4.6	9.3	2.5	2.4	4.0	4.5	4.5	64	53	81	3	0	0	5.8	SE	2	NW	2	S	2	-	0.1	" " " △2100h.
11	58.5	57.8	57.9	3.6	12.2	9.5	8.7	12.6	1.3	0.8	4.4	5.7	6.2	75	54	60	0	6	9	7.4	SE	3	SE	3	SSE	4	-		" " " " 0700h.
12	57.4	56.3	55.3	8.9	13.5	9.4	10.3	13.9	6.6	5.4	5.7	7.2	7.9	67	62	89	9	9	10	0.6	ESE	2	SE	2	ESE	3	-		" " " ●1987-n.
13	51.1	52.1	57.6	9.2	10.8	9.7	9.9	13.1	7.2	7.0	7.2	8.2	5.7	83	84	63	10	8	9	2.1	SSE	3	SE	5	WSW	3	-	28.8	●⊠ n. ● a.
14	58.3	59.1	60.3	8.9	10.6	10.3	10.0	12.2	7.3	6.7	7.3	8.1	8.4	85	85	89	10	9	10	1.8	SSE	5	SSE	5	SE	4	-	5.2	● a-n./SE13.9m/sec.p.
15	59.9	58.1	58.8	11.6	17.2	13.2	13.8	17.7	9.9	9.0	7.5	7.9	8.5	74	54	75	9	6	9	5.1	SSE	5	S	5	S	3	-	12.0	● n-a.
16	59.9	59.3	59.2	10.9	15.2	10.0	11.5	15.9	9.2	8.7	7.7	7.8	6.5	78	60	71	10	9	1	4.3	SE	3	SE	2	ESE	1	-	3.9	● n. △2100h.
17	56.0	53.4	53.8	7.5	9.4	7.8	8.1	12.4	6.7	6.7	5.9	8.4	6.9	76	95	87	4	10	7	2.2	ESE	3	NNW	2	SE	1	-		⊠ D. Tepe △ 0700, ⊠●, ●a-n
18	57.0	59.1	61.0	4.3	5.2	3.7	4.2	8.2	2.0	3.5	4.2	3.8	3.3	67	57	55	9	9	1	1.6	NE	5	NE	5	NE	2	-	12.3	/ NE 17.3 m/sec. n-a.
19	62.6	62.5	62.7	2.9	6.2	3.5	4.0	6.4	0.8	0.1	3.3	3.4	3.4	59	49	58	3	7	1	7.0	NNE	4	NE	2	NE	3	-		⊠D.Tepe/NE16.9m/sec. n-n.
20	63.8	63.5	65.6	3.7	6.9	4.5	4.9	7.2	2.4	1.7	3.7	3.6	3.6	62	47	57	2	2	1	9.1	NE	4	NE	3	NE	4	-		" " " /NE16.4m/sec.n-n,2200-n
21	66.5	66.0	67.6	3.2	8.0	5.0	5.3	8.8	2.1	1.3	3.2	3.6	3.9	56	44	59	1	1	0	9.2	NE	3	NNE	4	NE	1	-		" " " △2100h.
22	68.5	67.8	67.6	2.2	9.6	4.6	5.8	11.2	-0.8	-1.3	3.3	4.7	3.7	62	52	58	1	0	0	9.1	E	1	W	2	SE	1	-		∞, ⊔ n-a. △2100h.
23	66.2	66.0	65.4	4.4	11.0	11.0	9.4	13.4	2.5	1.4	3.3	5.1	4.9	52	52	50	7	10	6	1.2	SE	2	SW	2	SE	5	-		⊠D.Tepe△0700 /SSE15.6 (1)
24	64.1	62.1	62.7	11.3	11.0	9.9	10.5	15.0	9.7	9.5	6.5	7.6	8.3	65	78	90	9	10	10	0.5	SSE	5	S	5	SE	5	-	0.0	●°n.●p-n./ESE16.4m/sec.n-p.
25	60.6	61.2	62.3	11.0	11.5	11.1	11.2	11.8	9.8	9.4	8.0	8.7	8.2	82	85	83	9	9	3	1.3	SSE	6	SSE	5	SSE	4	-	25.2	●,⌒n-p./SSE17.2m/sec. a-p.
26	62.5	62.2	63.0	10.3	12.4	10.4	10.9	14.4	9.7	9.1	7.7	8.0	8.0	82	74	85	6	8	10	2.7	SE	3	SE	3	SE	3	-	4.1	⊠D.Tepe⊠●,●p-2025h./SE (2)
27	63.1	62.2	63.0	9.1	13.8	9.4	10.4	14.6	8.6	8.5	7.8	8.2	6.2	90	69	70	9	7	3	4.9	SE	2	NW	2	S	1	-	3.6	" " " △ 2100h.
28	62.4	60.4	59.9	6.0	11.2	8.9	8.8	12.9	4.3	4.0	5.7	5.4	5.6	82	54	65	1	1	1	9.1	S	2	NW	1	NNE	2	-		(∞)n-p. △0700,2100h.
29	58.5	57.4	58.3	6.6	11.5	8.0	8.5	12.2	5.3	4.7	5.4	5.5	4.5	73	54	56	4	4	3	8.3	NNE	2	NW	2	NE	1	-		⊠ D. Tepe △ 0700,2100h.
30	57.9	58.3	61.6	7.0	8.1	5.3	6.4	8.5	4.9	5.5	4.5	4.4	3.8	60	55	57	7	7	6	3.7	NNE	6	N	5	NW	2	-		/ N 20.8 m/sec.n-2000h.
31	63.3	62.8	65.1	3.4	6.2	3.4	4.1	6.5	1.8	2.4	3.7	3.1	2.9	64	44	50	8	5	4	6.0	NNW	4	N	4	NNW	3	-		⊠ D. Tepe./N15.5 m/sec. p.
Ort.	61.6	61.0	61.8	6.0	10.0	7.3	7.7	11.0	4.6	4.2	5.0	5.5	5.2	68.7	58.4	65.0	5.8	6.2	4.7	4.7	3.3		3.1		2.6		.	95.2	

Şubat 1957 İZMİR φ= 38° 24′ N, λ = 27° 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5 mm. H = 25 m.

Günler	7 h.	14h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	Saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.	NOT
1	66.4	66.0	67.6	2.0	4.8	3.2	3.3	5.2	1.5	0.9	3.1	3.3	3.4	58	51	59	2	4	8	4.6	NNW	3	N	3	NE	2	-		⊠D.Tepe
2	66.8	66.6	68.8	3.6	5.8	3.8	4.3	6.4	1.6	1.0	2.9	3.2	3.4	49	46	57	5	4	3	7.5	N	3	NNE	5	NNE	4	-		" " " /NNE16.7m/sec.a-p.
3	70.2	69.9	70.1	2.4	8.5	4.6	5.0	9.9	0.8	-0.3	3.2	3.4	3.4	58	41	54	1	0	0	9.4	NNE	5	W	2	W	1	-		" " " /NNE14.9m/sec.a.
4	70.1	69.1	69.0	0.0	11.2	4.8	5.2	12.3	-0.4	-1.5	3.2	3.8	4.3	71	38	67	1	0	0	9.5	SE	1	WNW	2	ESE	1	-		∞, ⊔ n-p. △2100h.
5	68.3	67.1	67.8	2.9	12.7	6.5	7.2	14.2	1.9	1.3	3.8	4.9	5.3	68	44	43	3	5	0	9.2	C		W	2	SSE	1	-		" △n-n. " "
6	69.0	67.9	68.6	5.2	15.1	8.0	9.1	15.4	3.1	2.2	5.1	7.0	6.7	87	54	84	8	7	5	7.8	SW	1	W	2	S	1	-		" " " "
7	67.8	66.4	65.9	5.9	13.4	8.9	9.3	14.2	4.4	3.2	6.1	6.3	6.9	88	54	81	7	8	4	4.7	SE	1	NNW	1	SSE	1	-		" " " "
8	65.3	64.0	64.3	5.2	15.4	10.8	10.6	16.4	4.7	4.3	5.8	7.3	7.6	88	56	78	4	2	1	8.9	ESE	1	W	2	W	1	-		" " " "
9	63.1	61.0	60.7	5.8	14.5	10.2	10.2	16.9	4.5	3.5	6.0	4.5	6.5	86	36	69	1	2	3	9.3	SE	1	NNW	1	SE	3	-		" " n-p.
10	58.9	57.8	59.3	11.2	17.8	10.0	12.3	18.5	9.4	8.9	7.4	6.4	7.1	74	42	77	7	5	0	8.7	SE	5	W	3	SSE	1	-		⊠D.Tepe Leke △2100h.
11	59.5	57.7	55.2	9.0	16.0	11.7	12.1	16.7	8.5	7.6	4.0	7.7	8.5	77	57	83	2	9	10	3.8	ESE	5	SE	5	S	2	-		" " " " ●p-2012h./SE (3)
12	54.9	56.3	60.7	9.0	12.6	9.6	10.2	14.0	8.6	6.9	6.8	7.6	7.2	78	70	80	7	8	9	3.6	ESE	3	NW	3	C		-	4.9	● n. ● ⌒ a-p.
13	62.3	61.8	60.9	5.3	12.3	11.2	10.0	13.7	4.7	3.5	5.9	7.4	7.3	89	70	73	8	8	8	3.8	E	1	ESE	3	SE	5	-	1.8	(∞), △ n-a.
14	59.7	58.6	57.8	11.0	15.7	14.8	14.1	16.6	9.9	9.5	7.8	8.7	8.4	80	65	67	6	9	9	1.0	SSE	5	S	4	SE	4	-	1.0	● n. ● a. /SE15.5m/sec.p-n.
15	56.7	57.2	57.7	14.7	16.7	14.4	15.1	17.2	13.8	13.1	8.0	8.7	10.3	64	61	84	7	7	8	4.6	S	4	S	5	SE	4	-	0.3	⊠D.TepeLeke/SE16.9m/sec. a-p.
16	58.0	59.2	60.1	15.2	19.0	15.2	16.2	19.6	14.0	13.2	9.5	9.5	8.1	73	58	62	4	2	1	8.6	SSE	5	SE	5	ESE	3	-		" " " " /SE16.5m/sec.n-p.
17	61.0	60.3	61.3	13.1	20.9	16.7	16.9	21.3	11.8	11.0	7.1	7.7	8.9	63	42	62	3	8	4	8.2	SE	5	SSE	5	S	5	-		" " " " /SE16.5m/sec.a-p.
18	63.3	62.9	62.9	13.7	19.6	14.2	15.4	21.0	12.5	12.3	8.5	10.0	8.9	73	58	74	2	5	2	9.4	SE	4	NW	2	ESE	3	-		" " " △2100h/SE13.9(4)
19	61.2	59.8	60.2	15.2	20.5	17.3	17.6	21.2	12.0	11.2	8.3	9.0	7.8	64	50	52	8	8	5	5.5	SE	4	ESE	4	SE	4	-		" " " "
20	61.7	61.7	61.7	11.9	17.8	12.7	13.8	18.2	10.3	9.5	8.7	10.2	8.3	83	67	75	9	8	6	4.3	C		WNW	1	C		-		△0700, 2100h.
21	61.0	59.6	57.9	12.2	18.0	14.6	14.9	19.0	10.8	9.6	9.4	7.8	8.6	89	50	69	7	6	8	8.8	SE	4	S	2	ESE	5	-		(∞)n-a △0700h./SE17.0 (5)
22	53.6	55.5	58.0	11.8	14.6	10.2	11.7	18.5	8.9	9.9	7.9	5.3	6.3	76	43	68	9	7	2	7.2	SW	5	WNW	3	SSW	1	-	3.3	⊠● n./WSW21.7m/sec. n-a.
23	57.3	56.6	56.5	9.1	14.3	11.4	11.6	15.1	7.4	7.0	6.1	6.1	7.2	70	50	71	5	9	7	5.4	SE	4	S	2	WSW	2	-	0.4	
24	55.6	54.5	54.3	9.7	14.7	10.2	11.2	15.0	8.4	7.8	6.6	7.9	6.5	73	63	69	9	8	4	5.5	NE	2	W	4	WSW	3	-		△ 0700h.
25	54.3	53.6	54.5	4.7	14.3	9.6	9.6	14.4	4.2	3.7	5.6	6.2	6.8	87	51	76	7	5	2	7.2	SSE	1	W	4	W	2	-		∞ n-p △ 0700h.
26	55.7	55.5	56.0	6.9	15.5	10.2	10.7	17.0	6.3	5.2	4.8	5.3	6.3	66	40	68	1	2	0	10.6	SE	1	NW	2	SSE	1	-		△ 0700-2100h.
27	57.4	58.0	58.3	9.0	17.1	12.9	13.0	17.6	6.5	5.9	7.1	6.2	4.1	83	42	37	8	2	8	10.2	C		WNW	2	NE	4	-		∞ n-a △ 0700h.
28	57.6	56.0	54.0	8.6	12.7	12.4	11.5	13.5	8.2	8.0	4.5	5.7	8.2	53	51	76	9	10	10	0.3	NE	2	NE	2	SE	5	-		●° a.
29																													
30																													
31																													
Ort.	61.3	60.7	61.1	8.4	14.7	10.7	11.1	15.6	7.1	6.4	6.2	6.7	6.9	73.	51.8	69.5	5.4	5.7	4.5	6.7	2.7		2.9		2.5		.	11.7	

1) m/.ec. 2100-n.
(2) 14.1 m/sec. a.
(3) 14.2 m/sec. a-n.
(4) m/sec. a-p.
(5) m/sec.2000-n.

Mart 1957 İ Z M İ R φ= 38° 24′ N, λ = 27° 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5 mm. H = 25 m.

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7 h	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14	h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h	Güneşlenme süresi S tr	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.		14 h.		21 h		Buha ingma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	51.2	53.8	56.9	10.3	8.5	5.8	7.6	13.4	5.7	5.5	7.1	5.4	5.5	75	65	80	8	7	8	9.1	SE	3	W	4	W	1	-	14.2	⊠● ▲n. ⁄SSW 13.0 m/sec. n-n
2	56.6	54.0	52.8	4.6	7.6	3.6	4.9	7.9	2.9	3.7	4.5	5.1	5.2	71	65	88	9	10	10	2.0	NNE	5	NE	5	NE	4	-		● p-n. ⁄NNW 17.3 m/sec. n-n.
3	51.8	54.2	57.8	4.0	4.6	2.1	3.2	4.8	1.9	2.8	5.0	4.0	3.3	82	63	62	10	10	8	0.0	N	1	NNE	3	N	3	-	22.8	⊠D.Ort. ● n.
4	60.4	60.2	60.6	0.0	7.2	4.8	4.2	8.7	-0.6	-1.1	3.1	3.3	3.5	68	44	55	4	7	6	9.6	ESE	2	NW	2	SW	1	-	0.6	„ „ „ ⊔ 07⁰⁰h.
5	60.6	60.3	60.3	2.4	10.1	6.2	6.2	10.6	1.4	0.3	3.4	2.8	4.0	63	31	56	3	1	2	10.8	ENE	1	NW	3	NW	2	-		„ „ „ „ „
6	59.9	59.0	59.2	0.6	10.6	5.7	5.7	11.2	-0.3	-0.8	3.9	3.6	4.6	82	37	67	2	1	0	10.8	S	2	W	3	WSW	1	-		„ „ „ (∞)n-n.
7	58.3	57.3	57.6	3.9	14.8	9.5	9.4	16.2	1.7	0.9	4.0	3.7	4.7	65	29	52	3	0	0	10.7	ESE	3	W	2	SE	1	-		„ „ „ „ „ „ ⌓ 07⁰⁰h.
8	57.4	57.6	57.7	10.6	10.5	11.8	11.2	12.9	8.0	7.5	5.5	8.4	8.5	58	88	82	9	10	10	0.0	SE	4	SE	4	SE	5	-		„ „ „ ●a-p. ⁄SE13.9 m/sec.p.
9	56.7	56.9	57.6	11.0	11.8	10.4	10.9	12.8	10.4	10.5	8.3	9.1	8.5	84	88	90	10	10	10	0.2	SE	5	C		SE	2	-	1.7	●n-n. ⁄SE15.5m/sec. n-a.
10	58.3	58.5	60.2	6.8	9.5	6.2	7.2	10.7	5.5	6.3	5.3	5.6	4.8	71	62	68	9	7	6	2.8	NE	5	NE	5	NNE	5	-	14.9	⁄NE16.3m/sec. p-n.
11	60.9	59.9	60.9	5.6	9.4	6.6	7.1	9.6	4.4	4.8	4.6	4.7	4.5	67	54	62	9	4	10	5.1	NE	6	N	3	NE	3	-		⊠D.Tepesi ⁄NNE17.3m/sec.n-n.
12	60.8	59.4	60.8	6.1	10.7	6.1	7.3	11.2	4.7	4.0	4.3	4.5	3.9	61	47	56	3	4	1	10.0	NNE	4	NNE	5	NE	3	-		„ „ „ ⁄NNE16.1m/sec.a.p.
13	59.7	59.7	60.5	2.6	11.5	9.0	8.0	12.5	0.6	0.5	3.5	4.1	3.6	63	41	42	0	0	4	10.4	SE	1	NE	2	N	3	-		„ „ „
14	61.4	61.5	62.4	4.0	15.0	11.2	10.4	16.0	3.2	1.8	4.1	6.3	4.0	67	49	40	4	4	0	10.3	SSE	2	W	4	NW	1	-		∞, ⌓ a-p.
15	63.1	62.5	62.3	5.4	16.8	11.8	11.5	17.8	4.9	4.0	5.0	4.0	5.3	74	28	51	0	0	0	10.4	SE	1	NW	1	SE	2	-		∞ n-p.
16	61.4	60.0	59.1	11.0	20.2	13.5	14.6	20.4	8.6	8.5	5.9	9.4	9.3	61	53	80	0	1	4	10.1	ESE	4	S	4	SE	5	-		⁄ESE16.8 m/sec.n-n.
17	59.3	60.0	61.3	12.2	20.0	13.9	15.0	20.7	11.0	10.6	8.3	7.5	8.6	78	43	73	3	2	1	10.5	ESE	4	NW	2	ESE	1	-		⌓21⁰⁰h. ⁄SE15.1m/sec.n.
18	61.3	60.3	61.3	13.6	23.9	17.4	18.1	24.2	10.9	10.0	8.1	7.0	6.8	69	31	46	7	2	0	9.4	SE	5	SSE	4	S	4	-		„ 07⁰⁰h ⁄S14.5m/sec.18⁰⁰-19⁰⁰h
19	61.2	60.7	59.8	16.0	20.9	14.4	16.4	21.8	13.9	13.5	7.1	7.9	7.9	52	43	64	9	10	3	1.9	SSE	4	SE	4	S	1	-		●°p. ⁄SE16.4m/sec.n-n.
20	58.6	57.4	57.0	10.6	21.1	13.2	14.5	22.1	8.9	8.0	7.5	10.0	7.9	77	53	69	2	9	1	7.3	SE	1	W	2	ESE	1	-	0.0	∞n-p. ⌓07⁰⁰,21⁰⁰h.
21	56.1	55.6	56.4	11.4	24.0	15.5	16.6	24.5	9.8	8.5	7.8	8.8	7.5	77	39	57	6	2	2	9.6	C		WSW	3	SE	1	-		(∞)n-p „ „
22	57.3	56.9	57.7	16.4	23.3	15.8	17.8	23.7	11.4	12.5	8.1	9.7	11.0	58	45	82	5	5	10	9.1	SSE	2	WNW	2	ESE	4	-		⊠● 19²⁷-19⁴⁷h ⁄SSE19.2m/sec. p
23	58.0	57.3	58.6	13.1	21.4	17.8	17.5	22.1	12.1	11.5	9.8	9.4	9.2	87	49	60	7	2	3	9.1	C		W	3	SE	5	-	0.0	(∞) n-a.
24	59.5	58.5	59.2	11.4	22.7	15.6	16.3	23.4	10.4	9.8	8.6	9.0	6.3	85	43	47	1	0	0	10.8	SSE	1	W	2	ESE	1	-		„ „ „ ⌓07⁰⁰h.
25	59.7	59.2	60.0	15.9	22.1	15.2	17.1	22.6	12.0	10.6	6.5	3.9	6.5	48	39	50	2	3	3	9.7	NE	3	N	4	NE	5	-		„ „ p. ⁄NE17.9m/sec.19⁰⁰-n.
26	60.2	58.7	59.8	10.5	17.4	12.7	13.3	18.8	9.8	9.4	5.4	7.0	6.6	57	47	60	9	10	10	0.0	ENE	3	NE	3	NNE	2	-		●19⁰⁵-20¹⁷h ⁄NE15.8m/sec.n,p.
27	61.2	62.2	63.5	7.7	10.4	9.7	9.4	13.1	7.3	6.5	6.2	6.4	5.0	79	68	55	9	10	8	0.4	W	2	NE	2	NE	5	-	0.7	●n,●a-p. ⁄NE15.1m/sec.n,a-n.
28	63.7	61.7	60.7	6.8	15.2	11.8	11.4	17.4	6.0	5.7	4.0	4.4	4.1	54	34	40	4	4	5	10.6	NNE	4	NW	2	NE	4	-	0.6	⁄NNE14.7m/sec.19⁰⁰-20⁰⁰h.
29	59.0	57.7	56.5	6.2	13.5	11.0	10.4	14.3	4.5	3.5	4.4	4.2	4.0	62	36	41	9	10	3	0.3	C		NW	2	E	1	-		(∞)n-a.
30	58.2	55.7	57.9	9.2	15.6	12.8	12.6	17.2	8.9	8.7	5.3	7.3	6.3	61	55	57	7	4	2	9.3	NE	3	WSW	5	W	2	-		⁄W 14.5 m/sec.p.
31	59.5	59.6	59.7	7.4	16.4	12.5	12.2	17.3	5.7	4.6	6.3	7.1	7.9	82	51	73	8	1	0	10.4	SE	1	W	3	W	2	-		∞n-a. ⌓07⁰⁰h.
Ort.	59.0	58.6	59.2	8.3	15.1	10.8	11.2	16.1	6.7	6.2	5.8	6.2	6.1	69.0	49.1	61.5	5.7	4.8	4.2	7.1	2.6		3.0		2.6		-	55.5	

Nisan 1957 İ Z M İ R φ= 38° 24′ N, λ = 27° 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5 mm. H = 25 m.

Günler	7 h	14h.	21h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14	h.	7 h.	14h.	21h	S tr	7 h.		14 h.		21 h		Buha ingma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	59.5	59.6	59.7	9.4	16.2	14.2	13.5	17.0	5.2	4.5	5.8	6.6	5.5	65	48	45	2	5	8	9.6	C		W	3	NNE	4	-		(∞)n-P. ⌓07⁰⁰h.
2	61.4	61.6	62.3	9.0	17.2	11.2	12.2	17.6	6.7	5.2	5.3	5.8	4.4	62	40	44	0	1	0	11.5	NNE	2	W	3	W	1	-		„ „ a.
3	63.1	63.1	63.2	8.5	17.2	13.0	12.9	17.9	5.1	4.2	5.1	5.8	6.6	61	40	58	1	4	4	10.7	SE	1	W	3	W	2	-		„ „ p. ⁄W15.6m/sec.p.
4	64.1	62.6	61.6	11.3	18.4	12.5	13.7	19.5	9.1	7.9	5.3	7.8	7.4	53	49	69	7	8	8	9.9	ESE	1	W	3	WNW	1	-		„ „ „
5	59.7	57.8	56.1	11.6	15.6	14.0	13.8	18.0	8.2	7.7	6.0	7.2	7.0	58	54	58	9	10	10	1.3	ESE	1	W	2	N	1	-		„ „ „
6	54.2	53.9	55.0	11.5	19.2	14.0	14.7	20.6	10.4	9.0	6.3	7.5	5.0	62	45	41	8	1	5	9.6	N	2	W	5	C		-		⁄W 16.9 m/sec.p.
7	56.3	56.0	56.4	8.6	17.5	12.0	12.5	19.0	6.4	5.8	6.1	6.7	7.0	72	45	67	0	1	3	11.1	C		WNW	2	ESE	2	-		∞ n-p. ⌓ 07⁰⁰h.
8	55.2	54.6	55.7	12.2	17.0	13.7	14.2	18.9	10.5	9.1	7.4	8.3	9.0	70	57	76	8	10	10	2.9	SE	4	S	5	S	3	-		● 20²⁵-n.
9	55.7	55.3	56.6	12.8	18.9	13.2	14.5	19.5	11.5	11.3	8.8	8.5	8.8	79	52	77	8	7	1	6.3	SE	2	NW	2	SE	2	-	0.7	⌓ 21⁰⁰h.
10	57.5	58.3	58.8	14.1	20.8	17.3	17.4	21.9	10.6	9.6	7.2	7.2	7.6	66	39	51	2	8	8	8.4	SE	5	NW	1	ESE	3	-		
11	57.3	56.0	55.4	18.2	25.5	21.9	21.9	26.4	16.0	15.5	8.2	5.9	6.5	52	24	82	9	10	9	2.0	SE	6	S	6	SSE	8	-		⁄SSE 24.7m/sec. a-n.
12	55.0	55.5	56.5	22.5	23.9	20.2	21.7	25.5	20.1	19.1	7.0	9.2	10.1	34	41	57	10	9	5	6.2	SSE	7	SE	7	S	4	-		⁄SSE 23.0 m/eec. n-20⁰⁰h.
13	57.6	58.0	58.0	16.6	22.2	16.4	17.9	23.7	14.8	14.6	10.7	11.1	9.7	75	55	69	2	3	0	11.0	ESE	2	NW	2	SE	2	-		(∞) n-a, ⌓ 21⁰⁰h.
14	53.1	51.6	54.2	21.4	27.3	18.2	21.3	29.9	13.7	12.0	7.2	7.4	12.6	38	31	80	6	8	10	7.5	SE	5	S	9	ESE	1	-		●p-20²⁵h. ⁄S28.9m/sec.a-p.
15	53.7	53.4	51.8	17.6	21.9	17.3	18.5	22.3	16.9	16.2	11.6	10.8	10.7	77	55	72	8	10	10	0.1	ESE	3	W	2	WNW	2	-	2.8	● n. ●° a.
16	50.8	52.0	54.2	14.3	18.1	13.3	14.8	18.4	13.2	12.2	10.2	10.8	9.5	84	69	83	10	8	10	4.0	S	1	W	2	C		-	3.7	● n. ● p.
17	55.1	55.8	57.6	11.0	10.9	10.4	10.7	15.7	9.9	10.3	8.0	8.8	7.5	81	89	80	9	10	10	2.6	E	1	S	4	WSW	3	-	1.4	⊠● n. ● a ⌒ p.
18	58.3	58.4	58.9	8.3	13.1	9.8	10.3	14.2	6.4	5.5	6.3	6.0	6.2	77	53	68	4	4	2	10.2	WNW	2	W	3	W	2	-	10.0	⌓ 07⁰⁰h.
19	59.9	58.2	58.7	8.2	15.2	10.9	11.3	15.5	5.4	4.2	5.9	5.2	6.8	72	40	69	1	2	2	11.3	SW	1	W	3	WNW	1	-		„ „ , 21⁰⁰h.
20	59.2	59.1	59.6	9.4	14.4	11.4	11.7	16.6	7.3	6.1	5.5	6.2	5.5	62	50	55	2	8	3	8.6	NE	4	NW	2	ENE	2	-		●° p.
21	60.3	60.4	61.1	9.1	14.2	10.4	11.0	15.1	7.3	6.5	6.2	6.7	6.5	72	55	69	7	7	2	2.5	WSW	2	NNE	3	SSW	2	-	0.0	●° a.
22	60.7	59.9	60.5	10.1	15.7	12.9	12.9	16.3	7.9	6.6	6.5	7.3	7.8	71	54	70	6	8	2	10.4	WSW	3	NNE	4	N	3	-	0.0	
23	60.5	59.7	60.6	13.3	18.8	15.0	15.5	20.0	10.0	9.0	7.8	9.6	8.4	68	59	66	3	6	3	11.2	SE	1	WSW	4	W	1	-		⌓ 07⁰⁰h.
24	60.8	59.5	59.6	13.0	20.8	16.4	16.7	21.2	10.2	9.1	9.3	9.3	8.5	83	50	61	5	6	8	9.2	C		W	3	W	1	-		(∞) n-10²⁰ ⌓07⁰⁰h.
25	58.4	57.0	57.9	15.3	20.0	16.1	16.9	20.8	13.2	12.0	9.6	9.8	9.4	74	56	68	9	5	2	10.7	NW	1	WNW	4	NW	2	-		
26	57.6	56.0	56.2	14.8	20.8	16.7	17.3	21.3	12.1	11.1	9.5	10.1	10.9	75	55	76	1	4	2	11.3	WNW	1	W	4	W	1	-		(∞) n-19³⁰, ⌓ 07⁰⁰h.
27	56.0	55.8	55.8	15.2	17.2	15.0	15.6	19.5	11.8	10.5	8.6	9.1	10.0	66	62	78	4	9	9	6.0	WNW	2	W	3	NW	2	-		⌓ 0¼⁰⁰h. ● p.
28	56.4	55.8	56.7	13.0	19.7	16.2	16.3	20.3	11.0	10.2	9.1	9.3	9.6	81	54	69	1	1	1	12.5	W	2	W	4	W	2	-	0.1	„ „
29	57.8	57.6	58.0	15.6	22.8	18.4	18.8	24.1	11·1	10.0	8.1	8.1	9.9	61	39	62	1	1	0	12.8	C		W	3	W	2	-		„ „
30	58.5	58.3	57.2	16.6	24.2	18.6	19.5	25.3	11.4	10.5	10.3	8.1	8.2	73	36	51	1	2	2	12.1	C		W	3	C		-		„ „ ∞ n-10¹⁰h.
31																													
Ort.	57.8	57.4	57.8	13.1	18.8	14.7	15.3	20.1	10.4	9.5	7.6	8.0	8.1	67.5	49.9	64.0	4.7	5.9	5.0	8.1	2.1		3.5		2.0		-	18.7	

Mayıs 1957 İ Z M İ R φ= 38° 24′ N, λ = 27° 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5 mm. H = 25 m

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	56.8	54.8	53.9	17.8	27.3	20.0	21.3	28.6	13.9	13.1	8.3	8.3	9.0	54	30	51	8	2	2	11.8	ESE	2	NW	2	C		-		
2	52.4	51.9	52.6	18.9	25.2	18.9	20.5	26.1	15.7	14.7	8.9	7.9	11.2	54	33	68	2	1	1	11.8	SSE	2	S	3	ESE	3	-		(∾) n-a.
3	53.3	53.5	54.0	17.6	23.4	18.4	19.5	24.9	15.0	14.2	12.1	11.3	10.2	83	52	64	5	4	5	11.9	ESE	2	NNW	3	SE	3	-		
4	54.5	54.3	54.5	17.6	24.0	18.2	19.5	24.3	15.8	15.0	11.5	7.2	8.0	76	32	51	1	4	8	12.2	ESE	3	SSW	3	E	2	-		(∾) n-a.
5	54.5	54.9	56.0	13.8	19.2	16.7	16.6	19.7	10.8	10.5	9.5	10.2	10.8	80	61	76	9	7	9	4.4	C		W	3	W	2	-	10.4	☒● n. ● a. ⚲ SW15.1 m/sec.n.
6	55.9	53.9	53.2	16.1	22.5	18.6	19.0	22.8	13.7	12.5	9.1	10.4	10.6	66	51	66	1	8	10	9.9	C		NW	2	NW	2	-	0.5	⌓ 0700, ●° 2027-2045 h.
7	52.6	51.0	48.7	16.9	21.9	16.1	17.8	23.7	13.5	13.3	10.2	9.5	10.1	71	48	73	1	6	10	11.3	ENE	2	N	1	SE	6	-	1.4	● n. ●, ⟨2034-n, ⚲sw14.4m/sec.(1)
8	45.5	47.1	51.1	16.7	15.7	12.9	14.6	18.8	10.2	11.7	8.8	6.0	5.1	62	45	46	4	8	2	7.9	SSW	4	W	6	SW	2	-	23.6	☒● ▲● a. ⚲WSW21.1m/sec. n-p.
9	53.2	54.3	56.5	12.2	18.4	12.8	14.1	18.7	10.1	9.5	7.9	5.7	4.7	74	36	42	3	7	0	9.1	SE	4	WSW	4	SE	3	-	9.9	● n.
10	58.6	59.1	60.9	13.9	19.7	15.7	16.3	20.8	10.3	9.2	7.0	6.6	8.6	59	39	64	7	8	8	8.7	SE	4	SSE	3	C		-		
11	61.0	61.3	61.2	15.6	20.0	16.2	17.0	20.8	14.2	12.9	10.5	8.8	10.3	79	50	75	10	9	9	0.8	E	2	ESE	4	SSE	1	-	0.0	● n, p.
12	59.9	58.1	58.1	16.2	21.8	17.3	18.2	22.2	13.1	12.0	10.3	11.0	10.4	75	56	70	9	7	6	10.1	C		W	4	W	1	-	0.3	(∞) n-a. ⌓ 0700, ☒ a.
13	56.7	55.3	55.4	17.0	23.9	20.1	20.3	24.8	13.9	13.1	10.6	11.0	10.0	73	49	57	0	2	1	12.2	WNW	1	W	3	NNE	2	-		" " " " "
14	55.7	55.8	57.0	17.9	22.5	19.1	19.7	23.4	14.2	12.7	9.8	11.7	11.4	64	57	68	0	8	9	12.6	C		W	2	C		-		" " " " "
15	56.4	58.4	57.8	17.4	18.2	17.0	17.4	20.2	16.2	15.0	11.6	11.1	11.3	78	71	78	9	9	8	0.0	E	2	NW	2	NNW	3	-	0.0	●° n. ●° p.
16	57.2	56.7	56.5	14.5	16.4	17.4	16.4	19.9	13.5	12.1	11.2	11.8	11.9	80	84	80	10	10	10	1.9	C		NNW	2	NW	2	-	15.6	● n-p.
17	56.1	56.0	57.0	15.8	20.7	17.6	17.9	21.5	15.1	14.8	12.1	11.1	10.9	90	61	72	9	7	4	7.0	C		WNW	3	WNW	2	-	20.1	● n. ( ) p.
18	57.0	56.8	57.7	16.0	23.5	17.6	18.7	24.1	14.3	13.6	11.1	9.2	12.2	82	42	81	2	8	7	9.5	SE	4	S	4	ESE	4	-		⌓ 0700h. ⚲SE14.6 m/sec. n-a.
19	57.4	56.8	56.0	15.6	15.0	15.0	15.2	18.4	13.2	15.1	11.2	10.4	11.2	84	81	88	10	10	4	0.3	SE	4	WNW	1	SE	4	-	0.3	●, ☒●n.p. ⚲SE14.0 m/sec. a.
20	56.5	56.5	56.6	16.2	22.8	17.9	18.7	23.5	13.1	12.5	10.6	8.9	10.5	77	43	68	2	4	2	12.5	SE	4	S	5	E	1	-	17.6	
21	56.0	55.7	54.7	18.2	21.1	16.4	18.0	22.0	14.6	13.0	11.7	11.7	12.6	75	63	90	9	10	10	1.2	ESE	2	WNW	1	ESE	1	-		● a-n.
22	52.3	52.1	52.6	16.2	19.6	16.9	17.4	21.1	15.3	14.2	12.1	13.4	11.2	87	78	78	10	8	5	2.8	ESE	3	N	2	SSE	1	-	3.0	● a.
23	52.1	52.8	53.4	15.4	20.5	16.5	17.2	21.0	13.0	11.7	10.6	10.2	11.6	81	56	82	9	6	6	4.9	SE	3	NW	2	SE	1	-	15.2	● n. ☾, ⌒ p.
24	52.8	52.0	53.3	17.3	21.5	16.5	18.0	21.9	12.4	11.6	11.0	10.3	10.4	75	54	74	4	4	2	10.7	WNW	1	W	3	W	1	-	0.4	⌓ 0700h.
25	54.1	54.1	55.7	18.7	23.3	18.2	19.6	23.8	14.6	13.7	11.9	10.0	10.9	74	46	70	4	4	1	11.2	S	1	WNW	3	W	1	-		" "
26	57.0	56.8	57.4	19.2	23.2	19.6	20.4	25.1	14.2	13.2	11.8	13.1	12.4	71	62	72	7	9	2	8.9	C		W	2	C		-		" " , 2100h.
27	58.7	58.7	59.3	19.4	27.5	21.1	22.3	27.9	16.1	15.4	12.5	13.7	13.0	74	50	70	4	4	1	12.0	ESE	2	WNW	2	W	1	-		" "
28	59.5	59.7	59.2	20.9	28.5	23.3	24.0	30.1	16.9	16.0	13.2	13.2	15.3	71	45	71	1	5	1	12.1	ESE	3	NW	2	C		-		" " (∾) n-a. ⌓ 2100h.
29	58.5	57.9	58.3	23.6	32.7	26.7	27.4	33.1	19.5	18.3	13.0	12.2	9.4	60	33	36	9	7	0	8.0	SE	6	SSE	5	SE	4	-		∾ a-p-
30	58.6	59.2	59.9	24.3	27.7	22.5	24.3	28.9	21.4	20.2	11.5	13.4	14.4	50	48	70	1	5	1	11.8	ESE	3	WNW	3	W	2	-		(∾)n "
31	61.2	60.6	60.1	19.4	26 5	20.6	21.8	27.8	16.8	16.0	12.5	13.6	14.9	74	52	82	1	0	2	12.6	W	1	W	3	W	2	-		" " "
Ort.	55.9	55.7	56.1	17.3	22.4	18.1	19.0	23.5	14.3	13.6	10.8	10.4	10.8	73.0	51.9	68.8	5.2	6.2	4.7	8.5	2.1		2.8		1.8			1183	

Haziran 1957 İ Z M İ R φ= 38° 24′ N, λ = 27° 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5 mm. H = 25 m.

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	59.5	58.3	58.1	21.1	29.6	21.0	23.0	30.6	16.4	15.7	11.4	12.6	13.5	60	40	72	0	1	0	9.9	C		WNW	2	W	1	-		(∾) n-a.
2	59.2	59.6	60.7	21.5	26.5	21.3	22.7	27.0	16.7	16.0	12 3	12.6	13.8	64	48	73	1	6	6	12.6	W	2	W	3	W	3	-		
3	63.0	62.9	62.5	19.9	25.6	22.4	22.6	26.3	19.5	18.6	10.2	11.0	8.9	59	45	44	4	5	1	9.5	N	2	N	4	N	2	-		
4	62.3	59.8	58.7	20.7	29.0	24.3	24.6	30.0	17.2	16.4	10.8	9.8	9.5	59	33	42	0	4	1	12.7	N	1	WNW	2	N	2	-		(∾) n-a.
5	57.0	55.6	55.7	21.6	29.8	21.9	23.8	30.4	16.2	15.6	9.6	12.1	9.9	50	38	50	3	3	2	12.1	NE	1	NW	2	C		-		" " "
6	56.3	57.0	58.3	20.7	27.9	23.5	23.9	28.7	17.8	17.0	12.6	10.1	9.7	69	36	45	9	7	7	8.6	ESE	1	W	2	C		-		" " "
7	56.2	55.4	55.0	25.0	27.4	23.8	25.0	29.3	22.3	21.0	10.5	13.7	13.1	44	50	53	9	9	7	5.5	E	1	W	2	C		-	0.0	" " " ●°n. ●, ☒●a ⟨2012-n.
8	55.2	54.4	54.7	31.9	27.4	23.7	24.2	28.6	18.5	17.5	12.2	13.4	11.5	62	49	52	2	2	2	12.7	W	2	WSW	4	C		-	0.4	⟨ 1955-n.
9	55.2	54.0	55.0	22.0	29.7	24.2	25.0	30.4	18.6	17.8	13.2	13.4	11.6	67	43	51	1	4	6	12.7	WNW	1	NW	2	N	2	-		(∾) n-a.
10	55.3	54.9	55.2	23.3	28.1	25.3	25.5	29.6	18.9	18.5	10.3	12.6	9.6	48	44	40	1	1	6	12.7	NW	1	W	5	SW	1	-		" " "
11	55.8	54.8	56.4	23.1	31.0	25.7	26.4	32.5	18.0	19.0	11.4	13.3	11.4	54	40	46	3	2	8	10.1	C		W	3	N	1	-		☒● p. ⚲ NW 25.9 m/sec.p.
12	55.8	54.5	55.1	24.2	32.0	27.9	28.0	33.6	20.4	19.5	14.0	9.7	12.4	62	27	44	6	5	7	12.7	ENE	1	NNW	2	NE	1	-	9.0	(∾) n-p.
13	55.6	54.9	56.4	24.6	32.2	26.5	27.5	33.3	20.7	19.7	11.2	12.2	10.5	48	34	40	0	3	1	12.3	NE	1	NW	2	NW	1	-		" " a.
14	57.2	55.4	57.2	24.3	30.5	23.9	25.7	30.8	20.9	20.5	12.0	11.5	12.4	53	35	56	0	7	9	10.8	W	2	N	3	NNW	3	-		" " ●° p. ⚲NNE18.5m/sec.p.
15	57.0	57.1	58.7	22.7	26.8	20.6	22.7	27.1	20.5	20.2	11.7	13.1	10.6	56	49	58	9	8	3	2.7	NNE	3	N	4	N	3	-	0.1	⚲ NNE 14.9 m/sec. p.
16	58.4	57.9	58.2	19.9	28.1	23.4	23.7	29.4	18.2	17.0	9.8	8.3	7.7	56	29	36	1	7	1	12.7	NE	4	WNW	2	NE	3	-		⚲ N 16.2 m sec., n-a.
17	58.8	58.3	58.2	20.4	26.5	23.2	23.3	28.3	17.2	16.4	7.7	10.2	8.4	43	39	39	0	0	0	12.7	WNW	1	W	3	W	2	-		
18	59.5	58.8	59.5	20.5	29.6	24.3	24.7	30.0	15.1	14.0	9.2	10.4	10.1	51	33	44	2	1	1	12.7	C		W	3	W	1	-		
19	59.9	59.3	59.1	22.4	29.3	25.0	25.4	31.2	16.7	16.0	11.3	9.1	7.9	56	30	33	0	0	1	12.8	ENE	1	W	3	W	2	-		(∾) n-a.
20	59.9	59.1	59.2	23.9	32.9	24.7	26.6	33.2	19.1	18.1	11.3	10.4	11.4	51	28	49	1	1	0	12.8	ESE	2	NW	2	SSW	2	-		
21	59.5	58.4	58.7	26.6	34.2	28.4	29.4	34.9	21.4	20.7	11.7	11.7	8.7	45	29	30	0	2	1	12.7	SE	2	W	2	WNW	1	-		(∾) n-a.
22	59.1	58.1	57.9	26.3	33.2	28.4	29.1	34.2	21.6	20.6	14.3	12.3	11.1	56	32	38	0	2	0	12.7	WNW	1	W	3	W	1	-		⚲W 15.0 m/sec. p.
23	58.0	56.7	56.7	27.2	33.4	28.8	29.6	35.1	21.3	20.5	13.2	15.6	13.8	49	40	46	0	1	0	12.7	C		W	4	W	2	-		(∾) n-a. ⚲W 15.6 m/sec. p.
24	57.3	55.7	55.8	27 0	33.7	30.4	30.4	35.6	21.5	20.9	12.8	15.9	12.5	48	41	38	0	3	1	12.8	NW	1	W	4	N	2	-		" " " ⚲W 16.1 m/sec. p.
25	55.9	54.5	54.7	27.5	36.1	29.0	30.4	36.6	24.4	23.2	10.0	11.1	10.6	36	25	35	0	0	0	12.7	W	3	NNW	3	C		-		" " " ⚲W 13.9 m/sec. p.
26	54.3	53.8	53.3	26.9	36.1	29.4	30.5	36.7	22.7	21.5	13.7	10.1	12.2	52	22	40	0	0	0	12.8	WNW	2	W	3	WSW	2	-		
27	50.3	47.9	48.0	29.2	33.9	27.0	29.3	36.6	24.2	23.0	12.5	15.8	13.8	41	40	51	0	1	1	12.7	ESE	3	WNW	3	SE	4	-		(∾)n-a. ⟨2027-n ⚲se14.5m/sec2100n
28	49.1	50.6	53.0	23.7	27.9	22.1	24.0	28.6	22.0	21.0	15.3	15.2	14.4	70	54	72	8	5	3	6.4	S	3	NW	3	C		-		" " " ⚲SE13.9m/sec.0500-0600h
29	54.2	54 6	55.7	22.4	27.5	24.7	24.8	28.9	19.2	18.7	14.6	15.1	14.5	72	55	62	5	6	9	9.0	WNW	1	NW	4	C		-		" " " ⌓ 0700, ●° 1942-2037h
30	55.4	55.3	55.1	22.1	26.9	23.7	24.1	28.0	20.9	20.0	13.6	14.0	15.6	68	53	71	9	6	6	5.9	NNE	3	N	3	NW	2	-	0.0	
31																													
Ort.	57 0	56.3	56.7	23.4	30.1	25.0	25.9	31.2	19.6	18.8	11.8	12.2	11.4	55.0	38.7	48.5	2.5	3.4	3.0	11.1	1.5		2.9		1.6			9.5	

(1) 1900 – 2000 h.

Temmuz 1957 İ Z M İ R φ = 38° 24′ N, λ = 27° 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5 mm. H = 25 m.

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7	14h.	21h.	Sıcaklık °C h.	14 h.	21 h.	Or.	Eu yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	55.1	54.8	55.3	19.3	26.8	20.7	21.9	27.2	18.0	16.7	13.7	15.0	13.7	82	57	75	9	7	10	6.6	ESE 1	W 3	N 2	-	9.1	⊠●n-a⊠,●p-n.⁄NE17.0m/sec.p-n
2	55.0	54.7	56.4	20.4	28.9	23.5	24.1	29.6	18.8	18.3	11.8	11.1	9.1	66	37	42	6	5	2	8.6	W 1	NNE 4	S 2	-	3.9	(∞)n-a⁄N17.9m/sec.a-n.
3	57.0	56.3	56.6	21.2	29.6	25.5	25.5	32.0	19.3	18.6	10.9	9.8	7.9	58	31	32	0	0	0	12.7	N 4	NE 3	WNW 1	-		„ „ „ ⁄NE16.3m/sec,n-a.
4	58.2	57.4	58.0	23.5	31.3	25.3	26.5	32.1	20.6	19.3	7.2	10.9	10.4	33	32	43	0	0	0	12.7	SE 1	W 3	S 1	-		
5	59.2	58.2	58.3	22.7	28.5	25.5	25.5	30.5	19.0	18.4	10.6	11.7	9.8	50	40	40	0	0	0	12.7	WNW 2	W 3	W 1	-		⁄W 15.1 m/sec. p.
6	59.1	58.0	58.0	22.8	29.9	27.1	26.7	31.4	19.9	19.6	12.4	12.2	7.8	60	39	29	0	1	0	12.6	WNW 2	W 3	W 1	-		
7	58.1	57.8	57.3	24.5	32.5	27.9	28.2	33.7	19.3	18.9	12.1	12.4	10.5	52	34	37	0	1	0	12.7	WNW 1	W 3	NW 2	-		
8	57.2	56.2	55.9	25.9	35.0	29.7	30.1	36.9	21.7	21.1	13.4	13.8	12.6	53	33	40	0	0	0	12.7	NNW 1	W 3	C	-		
9	56.3	54.3	53.5	26.3	32.7	28.1	28.8	34.4	23.0	22.4	10.6	11.2	12.0	41	30	42	0	0	0	12.7	W 2	W 6	WNW 2	-		⁄W 16 3 m/sec. p.
10	52.4	50.7	50.5	24.0	31.5	27.1	27.4	32.9	20.9	20.3	12.5	11.1	12.6	56	32	47	0	0	0	12.7	W 2	W 4	W 3	-		⁄W 15.6 m/sec. a.
11	51.0	50.7	51.2	25.0	32.5	26.3	27.5	33.7	21.6	20.8	14.0	13.1	14.9	59	36	58	0	1	0	12.6	NNW 1	W 3	W 2	-		
12	51.4	50.3	51.3	26.1	34.3	26.5	28.4	35.6	21.5	21.0	13.7	13.3	15.0	54	33	58	0	2	0	12.6	ESE 3	WNW 3	WSW 3	-		(∞) n-a.
13	52.0	51.6	52.0	25.9	30.5	24.9	26.6	31.2	21.0	20.4	14.6	14.9	17.4	58	46	74	0	2	2	12.6	WNW 2	WSW 4	W 5	-		⁄W 16.2 m/sec. a-n.
14	52.6	52.2	53.5	24.7	29.7	27.7	27.5	30.7	23.3	23.0	14.7	13.7	11.0	63	44	39	7	5	0	10.4	NNW 3	N 4	NNW 4	-		⁄ N 17.4 m/sec. a-n.
15	54.7	54.0	54.4	24.7	33.6	27.5	28.3	34.4	21.6	20.9	11.7	10.3	11.0	50	26	40	0	0	0	12.6	WSW 2	WSW 3	W 3	-		⁄ WSW 14.4 m/sec. p.
16	54.9	54.1	54.3	26.1	32.9	26.9	28.2	34.0	21.6	21.0	10.0	10.4	13.9	40	28	52	0	0	0	12.6	NW 1	W 3	W 2	-		(∞) n-p.
17	54.4	53.4	53.1	25.8	35.3	28.2	29.4	36.6	21.2	20.9	13.9	9.7	9.3	56	23	32	0	0	0	12.6	SSW 1	NW 2	W 1	-		„ „ a.
18	52.7	52.7	53.6	27.9	31.9	27.5	28.7	32.9	23.1	22.9	11.1	13.8	13.0	39	39	47	0	1	0	12.7	SE 3	W 2	W 2	-		
19	55.0	54.3	54.3	24.7	30.7	27.1	27.4	32.6	23.5	23.2	15.2	14.5	13.2	65	44	49	0	2	0	12.7	W 2	W 5	SW 2	-		⁄W 17.1 m/sec. p.
20	55.0	54.0	53.6	23.6	31.1	25.9	26.6	32.0	20.5	19.4	12.4	13.0	12.3	57	38	49	0	0	0	12.7	WNW 2	W 4	W 2	-		⁄W 15.5 m/sec. p.
21	52.6	52.0	53.2	25.5	30.7	24.7	26.5	33.0	21.5	21.0	12.9	14.2	13.7	53	43	59	0	1	0	12.7	ESE 3	WNW 3	WNW 1	-		
22	52.5	52.0	53.6	25.1	31.3	25.9	27.1	32.5	20.7	20.3	15.8	13.5	13.0	66	39	52	0	0	0	12.7	NW 1	W 3	C	-		(∞) n-a.
23	52.0	51.6	52.6	25.0	34.6	26.7	28.3	35.0	21.5	21.3	12.5	10.3	11.2	53	25	43	0	0	0	12.7	ESE 3	WSW 5	SE 2	-		„ „ „ ⁄W 14.4 m/sec. a-p.
24	52.2	53.8	55.8	24.0	29.1	22.2	24.4	29.9	21.7	21.5	14.5	11.4	13.9	65	38	69	1	5	0	12.2	SE 5	WNW 3	W 2	-		
25	57.4	57.0	57.4	22.5	29.7	24.1	25.1	30.0	19.5	19.2	13.1	13.4	14.7	64	43	65	0	4	0	12.7	WNW 2	W 3	W 3	-		⁄WSW 15.7 m/sec.p.
26	57.7	56.9	57.5	23.3	31.5	25.9	26.7	32.7	21.1	20.2	11.7	14.6	13.5	55	42	54	0	0	0	12.6	W 2	WNW 5	W 3	-		⁄WSW 15.6 m/sec. p.
27	56.9	56.0	55.7	25.4	31.6	27.5	28.0	32.6	20.8	20.4	11.1	12.3	12.0	45	35	44	0	0	0	12.7	ENE 1	W 5	W 1	-		(∞) n-a. ⁄W 15.2 m/sec. p.
28	54.9	53.8	53.8	24.6	32.7	28.0	28.3	33.4	20.4	19.9	11.4	13.0	8.5	49	35	30	0	0	0	12.7	C	W 2	WSW 2	-		„ „ „ p.
29	53.9	53.7	54.7	25.6	33.6	27.6	28.6	34.8	20.9	20.6	14.1	13.9	13.9	57	36	50	0	0	0	12.7	WSW 1	WNW 3	WSW 1	-		„ „ „ a.
30	55.0	55.6	56.2	26.5	34.3	26.5	28.5	34.8	22.4	21.8	14.3	12.4	14.6	55	30	56	2	0	0	12.8	E 5	WNW 2	W 2	-		
31	56.0	55.5	55.5	25.3	31.9	28.2	28.4	34.4	21.6	21.2	16.4	14.6	11.9	68	41	42	0	1	0	12.9	NNW 1	WNW 3	W 2	-		(∞) n-a.
Ort.	54.9	54.3	54.7	24.4	31.6	26.3	27.2	32.8	21.0	20.5	12.7	12.6	12.2	55.5	36.5	48.0	0.8	1.2	0.5	12.3	1.8	3.4	1.9	-	13.0	

Ağustos 1957 İ Z M İ R φ = 38° 24′ N, λ = 27° 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5 mm. H = 25 m.

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7	14h.	21h.	Sıcaklık °C h.	14 h.	21 h.	Or.	Eu yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	55.0	53.8	53.3	26.3	33.5	30.3	30.1	34.3	22 0	21.5	16.5	16.4	14.5	64	42	45	0	0	0	12.9	NW 2	W 4	ENE 5	-		⁄ NE 18.0 m/sec. 2000-2100h.
2	53.9	52.3	52.5	27.0	33.6	30.7	30.5	35.7	24.5	24.0	15.9	18.0	15.7	60	46	47	0	0	0	12.6	NNE 1	W 4	NW 3	-		(∞) n-n. ⁄ W 16.3 m/sec. p.
3	53.0	52.8	53.9	25.9	30.4	26.7	27.5	32.6	24.9	24.7	14.8	16.7	17.0	59	51	65	0	2	0	12.5	NNE 3	W 4	W 2	-		„ „ p.
4	54.8	54.9	55.1	24.6	29.8	28.0	27.6	30.8	22.3	21.8	17.2	16.3	14.4	74	52	51	1	3	0	12.5	WNW 2	W 4	NNE 1	-		„ „ „ ⁄N 15.4. m/sec·p.
5	55.4	54.5	56.1	25.1	32.3	26.3	27·5	33.2	22.9	22.5	16.3	14.0	14.1	68	38	55	1	7	1	10.1	W 2	NNW 2	NNW 2	-		„ „ „
6	57.4	56.4	57.2	24.6	32.2	26.3	27.4	32.6	23.4	23.0	14.9	13.5	13.0	64	37	51	3	3	0	12.7	NNE 4	N 2	WNW 2	-		„ „ „ ⁄N 15.4 m/sec. a.
7	57.8	57.0	57.4	24.9	31.5	25.5	26.9	32.2	23.0	22.8	11.0	8.2	9.6	47	24	39	0	0	0	13.0	N 1	NNE 4	WSW 1	-		⁄ NE 17.9 m/sec. n.
8	56.2	54.5	54.2	23.2	29·7	24.9	25.7	30.7	21.8	21.0	12.4	12.4	13.9	58	40	59	0	0	0	13.1	W 2	W 4	W 2	-		⁄ NE 15.4 m/eec. n.
9	54.2	53.6	53.9	24.5	33.5	27.5	28.3	34.0	20.3	19.4	8.1	12.0	13.7	35	31	50	0	0	0	13.1	W 1	W 3	W 2	-		
10	55.4	55.7	56.4	25.3	35.5	30.4	30.4	35.8	21.6	21.2	12.1	12.0	10.7	50	28	41	0	1	0	12.9	C	W 3	W 1	-		(∞) n-a.
11	58.2	57.3	57.8	26.6	36.9	30.3	31.0	37.7	22.4	21.3	14.8	10.6	12.3	57	23	38	0	0	0	13.0	C	W 3	W 2	-		„ „ „
12	57.2	55.9	56.2	27.1	37.2	30.9	31.5	37.8	22.9	22.9	15.5	10.1	10.6	58	21	32	0	0	0	13.1	WNW 2	NW 3	WSW 2	-		„ „ „
13	56.4	55.2	56.0	29.5	37.1	32.3	32.8	36.4	25.2	24.2	8.7	12.0	11.1	28	25	30	0	0	0	13.1	C	N 2	ESE 2	-		
14	56.1	54.1	54.1	28.8	36.2	33.5	33.0	37.3	25.6	24.6	11.2	14.4	11.1	38	32	29	0	1	0	12.8	W 1	N 4	ENE 3	-		(∞) n-a. ⁄ N 16.1 m/sec. p.
15	54.9	53.6	53.6	26.9	35.6	29.6	30.4	36.0	25.8	24.4	17.1	13.8	14.5	64	32	47	0	0	0	12.8	NNE 2	W 3	WSW 2	-		
16	54.1	53.7	53.9	26.5	34.8	29.6	30.1	35.8	23.3	22.5	14.1	13.4	11.3	54	32	36	0	0	0	12.2	WNW 1	W 2	C	-		(∞) n-a.
17	54.3	52.9	53.2	26.5	38.1	28.9	30.6	39.2	21.1	20.5	11.3	7.3	11.3	43	15	38	0	0	0	12.7	C	NW 2	W 1	-		„ „ „
18	53.5	52.6	53.5	25.6	34.6	28.3	29.2	37 4	21.6	20.7	12.9	12.8	14.9	52	31	52	0	0	0	12.8	C	W 3	WSW 2	-		„ „ „
19	54.6	54.2	54.8	25.4	31.9	28.5	28.6	32.6	22.5	21.9	16.5	16.4	15.5	68	46	53	0	0	0	12.8	WNW 1	W 3	W 2	-		„ „ „
20	55.6	55.3	56.0	25.5	32.2	27.1	28.0	33.0	21.7	21.4	16.9	16.3	10.7	69	45	40	0	0	0	12.7	E 1	WNW 3	WSW 1	-		„ „ „
21	56.5	54.5	54.5	25.1	35.9	26.7	28.6	36.6	22.5	21.7	15.4	12.7	15.6	64	29	59	0	1	2	12.0	C	W 2	W 1	-		„ „ „ ⌓ 0700h.
22	51.0	51.2	52.3	27.2	32.0	25.1	27.4	33.6	24.0	22.9	12.4	13.0	13.1	46	36	55	8	4	1	11.9	SE 3	W 4	SE 2	-	0.0	●° n.
23	54.1	54.7	56.6	23.9	28.9	24.0	25.2	29.6	21.4	20.1	15.2	13.9	15.1	68	46	68	2	2	1	12.8	SE 3	WNW 3	W 2	-		
24	57.0	56.9	56.9	24.2	30.1	26.4	26.8	31.9	23.0	22.1	10.8	12.6	10.4	48	40	40	0	7	1	12.7	NE 4	W 3	WSW 1	-		
25	57.8	57.8	57.5	23.0	28·7	25.9	25.9	29.2	21.4	20.8	12.9	14.4	12.3	61	49	49	2	2	0	12.6	W 2	W 5	W 2	-		
26	56.4	55.2	54.8	22.5	28.5	24.1	24.8	30.0	20.5	19.7	14.0	14.1	13.4	69	48	59	1	1	0	12.5	NW 2	W 4	W 2	-		
27	55.0	55.0	55.9	23.5	31.2	26.8	27.1	33.2	19.8	19.2	13.0	12.5	11.4	60	37	43	0	1	0	12.7	NNW 1	W 3	C	-		(∞) n-a.
28	55.9	55.2	54.9	22.9	30.4	25.9	26.3	31.6	21.2	20.2	11.7	14.2	12.2	56	43	49	0	0	0	12.7	W 1	W 4	W 1	-		
29	55.1	54.9	55.1	22.2	28.6	25.6	25.5	29.9	20.5	19.7	15.0	14.9	11.5	75	51	47	0	2	0	12.6	WNW 2	WNW 3	C	-		(∞) n-a.
30	56.0	54.8	55.6	24.1	32.2	25.8	27.0	32.9	20.7	19.9	14.4	15.0	12.7	64	41	51	0	4	1	12.2	NE 2	W 3	C	-		„ „ „
31	56.6	56.6	56.7	22.6	29.6	26.7	26.4	30.5	20.8	20.0	14.1	15.8	14.7	69	51	56	0	2	0	12.2	W 2	W 2	C	-		„ „ „
Ort.	55.4	54.7	55.2	25.2	32.7	27.7	28.3	33.7	22.4	21.7	13.8	13.5	13.0	57.7	37.5	47.5	0.6	1.4	0.2	12.6	1.5	3.2	1.6	-	0.0	

Eylül 1957 İ Z M İ R $\varphi = 38° 24'$ N, $\lambda = 27° 10'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5 mm. H = 25 m

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7 h.	14 h.	21 h	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h	Bulutlunluk (0 — 10) 7 h	14 h.	21 h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	57.0	56.0	56.6	23.8	28.1	26.2	26.1	29.5	21.0	20.2	14.3	17.0	14.1	65	60	55	1	1	0	12.0	C		W	4	NE	2	-		(∞)n-p. ⌀W 15.1 m/sec.p.
2	57.0	56.1	56.1	23.8	28.0	25.9	25.9	29.6	21.2	20.7	14.1	16.2	13.8	64	57	55	1	3	0	11.8	NNE	1	WSW	5	C		-		" " a. ⌀W 15.4 m/sec. p.
3	55.6	54.9	55.5	23.4	28.4	24.0	25.0	29.9	21.0	20.3	14.4	15.0	14.1	67	54	63	5	4	5	11.3	C		W	3	C		-		" " "
4	55.3	55.3	56.2	21.6	29.8	23.9	24.8	30.7	20.7	20.5	15.8	10.3	12.4	82	33	56	4	5	3	9.4	ESE	4	NW	1	ESE	2	-		" " "
5	56.3	56.2	57.2	23.2	27.9	22.3	23.9	30.9	21.4	20.2	12.3	14.1	16.8	58	50	83	7	8	8	4.6	E	3	S	5	E	2	-		" " " ⌀● p-19[illegible]h ⌀SSW15.8 (1)
6	56.6	55.8	56.6	21.7	29.5	23.5	21.6	29.9	19.9	18.6	14.8	11.6	12.1	76	37	56	3	4	3	10.9	ESE	4	SSW	5	SSE	3	-	2.6	⌀● p.
7	56.4	56.4	58.1	23.2	24.6	21.2	22.6	27.0	20.7	20.1	13.4	15.6	14.9	63	67	79	4	7	1	8.3	SE	1	NW	3	W	1	-		● p.
8	58.7	58.8	59.4	21.1	27.7	24.8	24.6	29.0	18.4	17.9	14.8	14.6	14.0	79	52	62	3	4	2	9.6	C		W	3	C		-	0.8	(∞)n-a. ⌒20^{15}-n.
9	59.9	59.9	60.1	23.7	27.1	24.2	24.8	29.3	22.5	21.6	14.2	15.6	13.3	64	58	59	3	6	4	10.7	C		W	4	SSW	1	-		" " p.
10	60.2	59.1	59.2	22.2	26.6	23.7	24.1	27.8	20.4	19.0	13.6	14.3	13.8	68	55	63	4	5	0	9.8	C		WSW	4	WSW	2	-		" " a. ⌀WSW15.7 m/sec. p.
11	58.7	57.4	58.0	20.9	29.3	22.6	23.9	30.0	19.3	18.3	9.6	10.4	13.8	52	34	67	1	0	0	11.6	W	1	NW	2	W	1	-		
12	58.1	57.8	58.8	19.9	29.7	23.1	24.0	30.9	17.3	17.0	13.4	7.5	9.5	77	24	45	0	1	0	11.3	C		NW	2	ESE	2	-		(∞) n-a.
13	59.7	59.0	59.4	22.3	29.8	23.6	24.8	30.8	20.5	20.0	10.6	13.9	13.7	52	44	63	0	0	0	11.3	ESE	2	NNW	2	SE	2	-		
14	59.0	57.7	58.4	22.5	31.6	24.2	25.6	32.2	20.7	20.1	14.0	12.8	14.3	69	37	63	0	1	0	11.1	ESE	3	WNW	2	C		-		(∞) n-a.
15	58.2	57.1	57.7	22.5	32.5	26.2	26.9	33.0	20.1	19.1	12.0	10.0	9.4	58	28	37	2	6	0	10.2	C		W	2	W	1	-		
16	56.9	55.2	55.3	23.5	30.2	26.7	26.8	35.0	21.7	21.0	10.9	14.7	10.9	50	46	41	3	8	2	3.9	ESE	1	N	1	E	2	-		
17	58.3	58.9	59.8	21.1	26.3	21.6	22.7	27.6	19.6	18.8	12.7	13.3	8.5	68	52	44	1	1	0	11.1	WSW	2	W	4	NE	2	-		
18	59.1	57.9	58.5	18.9	26.1	21.5	22.0	27.5	17.5	16.2	8.9	11.2	9.1	54	44	48	5	1	1	10.7	NE	3	W	4	W	3	-		⌀WSW 15.2 m/sec. p.
19	58.0	57.1	57.6	19.4	26.8	21.7	22.4	27.8	16.9	15.5	9.0	9.7	7.6	53	36	39	3	1	1	10.6	SE	1	W	4	SSW	1	-		
20	58.0	57.2	57.2	18.5	27.2	23.2	23.0	29.2	16.2	15.2	7.9	11.8	11.1	49	44	52	1	1	0	10.9	C		W	3	WNW	2	-		
21	57.3	56.6	57.3	18.5	27.8	22.1	22.6	28.1	16.4	15.7	10.0	10.7	10.6	62	38	53	5	5	2	9.8	C		WNW	3	C		-		(∞) n-a.
22	58.0	57.8	58.5	20.0	27.1	22.1	22.8	28.4	18.0	17.0	12.9	11.3	12.3	73	42	62	0	4	0	10.2	ESE	2	W	3	C		-		" " "
23	58.3	58.2	58.3	20.9	25.5	21.8	22.5	27.6	19.2	18.5	11.9	15.2	15.9	64	62	81	8	9	9	3.7	SE	1	WNW	2	WNW	1	-		" " " ●°p. ●°20^{43}-20^{52}h.
24	58.2	58.8	59.3	20.1	26.7	21.5	22.5	27.7	19.5	18.3	13.8	12.2	15.6	78	46	81	6	4	0	9.2	C		NW	3	C		-	0.1	" " " ⌓ 0700h.
25	59.2	58.2	58.4	20.4	27.7	21.9	23.0	28.2	18.7	18.0	14.5	11.9	12.3	81	43	63	1	1	1	10.6	SE	2	NW	2	C		-		" " " " "
26	58.1	56.7	57.3	20.1	28.9	22.4	23.5	30.0	18.3	17.4	11.9	13.5	12.8	67	45	63	0	2	0	10.6	ESE	2	NW	2	ESE	2	-		" " "
27	57.5	56.7	57.1	20.8	28.2	22.8	23.7	28.9	19.7	18.5	13.6	13.6	14.0	74	48	67	1	7	3	8.9	SE	3	S	4	SE	3	-		
28	56.5	56.1	56.2	21.8	21.9	18.8	20.3	27.0	17.5	19.5	14.3	16.4	15.0	73	83	92	7	9	7	4.4	SE	4	W	1	ESE	2	-		∞) n-a. ⌀●, ● p-n.
29	56.0	55.7	57.0	19.2	25.1	19.4	20.8	25.2	17.1	16.5	12.2	9.6	10.8	73	40	64	5	6	1	7.6	SSE	1	NW	3	SW	2	-	11.4	" " "
30	58.0	57.5	58.8	16.5	24.9	20.3	20.5	26.0	13.9	13.3	9.8	9.2	12.5	70	39	70	7	3	0	9.7	ESE	3	NNE	2	SSE	4	-		⌓ 0700h.
31																														
ort.	57.8	57.2	57.8	21.2	27.7	22.9	23.7	29.2	19.2	18.4	12.5	12.8	12.6	66.1	46.6	60.8	3.2	3.9	1.8	9.5	1.5		2.9		1.4		-	14.9	

Ekim 1957 İ Z M İ R $\varphi = 38° 24'$ N, $\lambda = 27° 10'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5 mm. H = 25 m.

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7 h.	14 h.	21 h	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h	Bulutlunluk (0 — 10) 7 h	14 h.	21 h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	59.8	59.9	60.6	20.1	26.0	20.4	21.7	26.7	18.7	17.6	12.3	13.5	12.7	70	53	71	3	7	0	6.7	S	4	NNW	4	SE	1	-		
2	60.0	59.5	60.1	18.6	26.3	21.0	21.7	28.6	17.6	16.9	12.1	12.4	13.1	75	48	70	1	1	1	10.8	ESE	3	NNW	3	C		-		
3	59.0	58.7	59.3	18.6	26.8	20.7	21.7	27.4	16.6	15.9	11.9	11.8	11.2	74	44	61	0	2	2	10.2	ESE	2	WNW	2	C		-		(∞) n-a. ⌓ 0700h.
4	58.8	58.0	57.8	19.0	28.1	23.3	23.4	29.1	18.4	17.6	12.1	12.6	11.5	74	44	54	7	6	1	6.3	SE	2	NW	1	ESE	2	-		
5	58.1	58.8	59.5	22.1	26.6	22.2	23.3	29.1	20.1	19.0	10.4	13.5	12.8	52	52	64	7	10	6	4.7	ESE	2	W	2	C		-		●°p.
6	59.5	59.7	61.0	21.1	25.5	22.6	23.0	27.4	20.4	20.3	12.7	15.2	14.5	68	62	70	9	8	5	4.4	NE	3	W	3	W	2	-	0.0	
7	61.4	60.5	60.6	21.2	29.6	23.2	24.3	30.0	18.7	18.0	13.1	12.9	13.9	69	42	65	7	9	3	7.1	ENE	2	NW	2	W	2	-		
8	59.8	58.6	59.5	20.0	28.5	22.3	23.3	30.0	18.4	18.0	12.5	12.7	11.6	71	44	58	6	5	4	8.1	WNW	1	W	2	NE	5	-		⌀NE 18.3 m/sec. p-n.
9	59.8	59.1	60.1	19.2	24.9	20.4	21.2	25.2	18.3	17.7	10.2	10.6	10.1	61	45	56	8	2	0	8.3	NNE	5	NNE	4	NNE	5	-		⌀ NNE 18.0 m/sec. n-a. 20^{00}-n.
10	60.8	60.4	61.1	16.8	25.1	20.9	20.9	26.3	16.2	16.0	8.4	8.9	7.0	58	37	38	0	1	1	10.2	NE	4	WNW	2	NE	3	-		
11	62.0	61.4	61.1	17.1	25.9	21.3	21.4	27.0	13.1	12.3	5.6	6.1	5.8	38	24	31	1	0	0	10.4	NE	1	WNW	2	SE	2	-		
12	61.4	60.7	61.0	16.4	23.1	18.0	18.9	24.0	15.4	14.6	5.3	7.9	7.2	38	37	46	6	4	1	9.5	E	1	W	3	W	1	-		
13	61.2	61.3	62.0	15.8	23.7	20.0	19.9	24.8	14.0	13.2	8.0	8.7	7.8	59	40	44	6	6	0	7.3	SE	2	WSW	3	ENE	2	-		
14	62.1	61.1	60.9	16.0	22.1	18.0	18.5	23.8	13.2	12.6	7.4	10.9	9.0	54	54	58	1	0	0	9.5	C		WSW	4	S	1	-		
15	61.2	60.2	60.8	13.0	22.0	19.2	18.4	22.8	12.0	11.5	9.4	10.7	7.5	84	54	45	0	0	0	9.6	S	2	WSW	5	NNE	4	-		⌓ 0700h.
16	61.2	60.5	60.7	16.4	22.5	18.4	18.9	22.8	15.9	15.5	8.1	8.3	8.5	58	40	54	1	2	0	9.5	NE	4	NNE	4	NNE	3	-		⌀NNE 15.8 m/sec. n.
17	59.9	58.6	59.4	16.3	23.5	20.3	20.1	23.8	15.8	15.4	7.7	8.5	8.5	55	39	47	5	8	3	7.6	NNE	3	NNE	2	NNE	2	-		
18	59.6	59.2	60.8	16.8	24.1	19.0	20.0	24.6	16.4	16.0	9.2	8.2	7.3	64	36	43	7	8	4	6.2	N	2	W	2	SE	1	-		
19	61.5	60.8	61.0	16.0	21.3	18.3	18.5	22.8	14.0	13.4	8.0	10.4	11.2	59	55	71	1	9	0	4.2	C		W	2	C		-		(∞) n-a.
20	59.4	57.7	57.7	17.8	22.3	19.0	19.5	23.8	17.1	16.9	12.0	11.6	13.5	78	57	82	9	9	9	4.5	E	2	WSW	2	W	1	-	0.0	●°n.
21	58.0	57.2	58.0	17.4	22.5	17.7	18.8	23.8	16.8	16.6	13.4	12.8	12.5	90	64	82	6	4	0	8.1	SE	3	WNW	2	C		-		⌓ 0700h.
22	57.7	56.2	56.0	14.6	23.7	18.8	19.0	24.1	13.8	13.5	10.3	9.9	9.9	82	45	61	0	7	3	8.1	E	3	NW	2	SE	3	-		" "
23	56.2	56.3	57.8	15.6	23.6	21.3	20.5	24.4	14.6	14.4	10.6	9.5	11.3	80	42	60	8	7	9	4.3	ESE	3	SSW	5	ESE	3	-		
24	58.9	60.1	61.1	19.8	24.5	21.2	21.7	25.5	18.2	18.0	12.1	12.6	13.9	70	54	74	9	7	9	0.7	ESE	3	SE	4	SE	3	-	0.2	●° n.
25	61.4	62.1	63.1	19.8	25.4	21.1	21.9	26.6	19.2	18.5	12.7	12.3	13.6	73	50	72	6	8	8	6.2	C		WNW	2	C		-		
26	62.1	61.6	62.2	17.8	24.9	20.3	20.8	26.0	17.5	17.0	13.8	12.9	11.8	90	55	66	5	6	2	7.4	C		WSW	3	NE	2	-		∞ n-a. ⌓ 0700h.
27	60.5	59.7	59.2	18.5	24.5	19.7	20.6	24.9	17.8	17.6	10.7	12.2	11.4	67	53	66	5	7	3	6.5	C		WSW	3	C		-		
28	57.7	57.4	56.1	18.2	21.8	19.6	19.8	24.6	17.4	16.8	10.6	13.2	12.9	68	67	76	9	9	6	2.6	C		NW	2	WSW	1	-		● 18^{38}-19^{10} h.
29	57.2	56.8	59.1	17.6	22.1	22.2	21.0	27.2	17.2	16.5	13.4	9.7	10.3	89	48	51	10	7	4	6.8	ENE	2	SSE	5	SSE	3	-	1.0	● n-a. ⌀SSE 14.9 m/sec. p.
30	59.7	60.2	61.0	18.5	20.0	16.7	18.0	23.9	16.6	17.0	9.5	13.7	12.3	60	78	86	7	9	2	1.6	ESE	3	WNW	1	SSE	1	-	1.9	⌀● n-a.
31	60.9	59.8	59.6	16.3	22.4	18.7	19.0	24.8	15.5	14.7	11.3	12.3	13.4	81	60	82	8	8	9	4.5	ENE	2	C		C		-	4.5	⌀●, ⌒ p.
ort	59.9	59.4	59.9	17.8	24.3	20.2	20.6	25.7	16.6	16.1	10.5	11.2	10.9	68.0	49.1	61.4	5.1	5.7	3.0	6.8	2.0		2.7		1.7		-	7.6	

(1) m/sec. a-p.

Günler	Aktüel Basınç 700 mm. 7h	14h	21h	ort.	Sıcaklık °C 7h	14h	21h	ort.	Enyük.	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7h	14	21	Nispi nem % 7h	14h	21h	Bulutluluk (0—10) 7h	14	21h	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7h		14 h		21 h		Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	58.8	57.7	58.4		15.0	20.8	16.3	17.1	21.8	14.8	13.8	11.4	11.0	11.3	89	60	81	9	1	3	6.0	SE	4	NNW	2	C		-	5.1	⊠●.●n-a.
2	58.7	58.9	60.7		15.2	20.7	15.7	16.8	21.1	14.0	13.6	9.9	11.5	12.1	76	63	90	6	7	3	7.4	C		WNW	2	S	2	-	0.5	⌓ 0700-2100h.
3	61.6	61.4	61.9		14.8	21.3	17.4	17.7	23.1	13.8	13.5	10.7	9.9	11.1	84	52	75	5	3	9	5.5	ESE	2	WNW	1	C		-		„ „
4	61.1	59.9	59.5		17.2	21.9	18.7	19.1	23.1	15.9	15.7	12.2	12.6	11.2	83	64	69	9	9	9	1.8	ESE	2	ESE	2	SE	1	-	1.3	●n,●°p.
5	58.2	57.1	58.2		16.9	19.6	17.0	17.6	21.0	16.0	15.4	11.6	11.5	11.9	80	67	82	9	9	1	2.2	SE	2	W	2	WSW	2	-	2.4	⊠●n.●°p.
6	58.8	58.4	59.5		14.5	20.9	17.7	17.7	21.8	13.6	12.9	9.9	10.7	8.7	80	58	57	4	6	0	8.5	C		WNW	1	NNE	3	-	0.2	⌓ 0700h.
7	59.3	59.3	59.8		13.3	20.4	15.3	16.1	21.5	12.5	12.3	8.9	10.4	9.5	77	58	73	1	7	5	9.2	SE	1	W	2	SSW	1	-		„ „ ⌓ 2100 .
8	59.9	59.3	60.2		12.3	22.0	16.0	16.6	22.7	11.7	11.2	9.3	9.1	10.1	87	46	74	3	8	8	8.5	SE	3	SSE	5	ESE	3	-		„ „
9	59.5	59.5	60.5		18.4	22.1	20.2	20.2	22.5	15.5	15.3	9.8	12.6	13.4	62	63	75	7	9	8	2.8	SE	6	SE	5	SSE	5	-		⌓ 0710-n. /SE16.4m/sec.n-p.
10	60.7	60.0	60.0		18.6	23.7	20.0	20.6	24.0	16.8	16.5	10.4	12.1	12.2	64	55	70	9	9	9	5.8	ESE	4	SE	5	ESE	4	-		/SE15.9m/sec.a-p.
11	56.4	54.3	55.0		21.1	24.1	19.2	20.9	25.6	14.7	17.7	9.5	11.3	9.7	51	50	58	7	8	8	5.0	SE	6	S	6	SSE	3	-		⊠●.●p-n. /SE22.1m/sec.n-p.
12	56.1	53.7	59.2		14.1	17.0	15.3	15.4	19.4	13.8	13.5	9.7	11.0	11.1	80	76	85	9	10	6	0.9	ESE	4	SE	5	SE	3	-	17.4	⊠●a-p.
13	56.0	57.4	60.1		14.5	16.6	13.4	14.5	18.4	12.8	13.4	9.9	9.9	8.4	79	70	73	4	4	6	4.6	SE	3	W	3	NE	2	-	4.0	
14	62.0	62.3	63.1		10.1	15.3	10.4	11.6	15.7	9.6	8.6	6.1	6.6	6.0	66	51	63	4	7	0	8.5	ENE	1	NW	2	NW	4	-	0.2	/NNE14.4m/sec.2000-n.
15	64.6	64.1	65.6		11.2	13.8	11.4	12.0	14.6	8.7	8.0	7.3	7.2	6.9	73	60	68	7	7	4	0.6	N	4	N	3	S	2	-		/NW16.1m/sec.p-n.
16	66.1	64.3	65.4		11.1	16.0	12.8	13.2	16.4	9.6	8.5	6.2	6.6	6.1	63	48	55	3	6	0	7.8	NW	4	NNE	3	NNW	3	-		/NW14.8m/sec.a-2100-n.
17	65.0	63.5	63.6		10.4	15.2	12.2	12.5	15.5	9.4	8.5	5.7	5.6	5.6	61	43	53	1	0	0	9.2	NNE	5	NE	3	NNE	3	-		
18	63.5	62.9	63.3		9.2	14.0	11.6	11.6	14.4	8.6	7.6	5.0	4.8	5.2	57	40	51	8	7	0	3.1	WSW	2	NNW	3	NNW	2	-		
19	63.4	62.6	63.6		8.2	13.2	12.2	11.5	13.5	7.7	7.1	5.0	5.1	5.3	62	45	49	3	8	10	3.4	S	2	N	1	WNW	2	-		
20	63.5	63.9	65.4		11.6	15.0	12.1	12.7	18.4	11.0	8.3	5.1	4.8	4.4	50	37	42	10	6	0	5.3	NW	4	NNE	3	NNE	2	-		/NW14.0m/sec.a.
21	66.1	65.4	65.7		9.8	14.7	12.0	12.1	15.0	9.0	8.4	4.3	4.4	3.1	47	35	29	8	4	0	6.8	NE	3	NE	4	S	3	-		/NNW16.2m/sec.a-p.
22	65.5	64.2	63.8		7.7	13.8	10.8	10.8	13.9	7.2	6.3	2.6	4.0	7.4	34	33	70	5	8	10	5.5	ESE	2	NNE	2	ESE	3	-		
23	63.9	63.7	63.4		10.0	13.7	13.0	12.4	14.9	9.0	9.3	8.3	8.8	8.8	90	75	78	10	10	9	0.1	E	1	NW	1	E	1	-	3.8	●n-a.
24	62.8	62.2	62.6		13.0	16.2	13.6	14.1	16.5	12.1	11.6	10.1	8.9	10.0	90	65	86	9	9	10	1.4	C		NE	3	C		-	1.9	●,⌒n-a.
25	63.1	63.5	64.3		11.2	16.4	12.1	13.0	17.0	10.5	9.4	8.2	8.6	7.6	82	62	78	3	4	5	8.5	SE	2	W	2	WSW	1	-	0.5	●n..(∾)n-p. ⌓ 2100h.
26	64.7	64.0	63.6		7.8	15.1	11.8	11.6	15.7	6.8	6.0	7.6	7.5	7.8	96	58	75	4	3	2	7.7	C		SSE	2	SSE	2	-		(∾)n-a. ⌓ 0700h.
27	62.8	60.6	60.3		9.6	15.1	12.0	12.2	15.8	8.6	7.2	7.1	7.6	7.8	78	58	74	1	1	0	8.8	SSE	1	WNW	2	W	2	-		„ „ p. „ „
28	60.4	60.0	60.0		6.5	15.2	8.8	9.8	15.9	5.9	4.8	6.8	7.8	6.7	91	60	79	0	0	0	8.6	C		W	2	C		-		„ „ a. „ „
29	57.7	55.8	54.5		5.0	14.0	13.6	11.6	14.7	4.5	3.2	5.7	6.0	7.3	88	50	62	0	6	9	6.5	SE	1	N	1	SE	2	-		„ „ p. „ „
30	52.5	49.5	49.4		11.9	11.9	7.1	9.4	14.4	6.9	10.4	7.4	9.2	7.1	71	91	94	9	10	10	0.3	SE	3	S	1	WSW	2	-		„ „ a. ●,⊠■a-n.
31																														
Ort	61.1	60.3	61.0		12.3	17.3	14.0	14.4	18.3	11.0	10.6	8.0	8.6	8.5	73.1	56.5	68.9	5.6	6.3	4.9	5.5		2.4		2.6		2.1	-	37.3	

	48.5	47.7	49.4		5.6	6.7	4.6	5.4	7.8	4.2	4.2	5.3	5.3	5.3	78	72	84	10	10	10	0.6	NE	2	NE	2	SE	2	-	17.9	●a-n. /NE14.1m/sec.a.
	51.9	52.9	56.7		3.7	6.3	4.9	5.0	7.5	3.2	2.8	5.4	5.8	3.9	90	81	61	9	8	3	0.5	ENE	2	SE	4	SW	4	-	7.5	⊿D.Tepesi●a. /SW17.0 (1)
	59.3	55.7	54.8		2.0	7.6	4.0	4.4	7.9	1.2	0.9	4.3	3.6	5.3	82	47	87	2	10	9	4.1	ESE	3	N	1	ENE	2	-	2.3	„ „ „ ●n.●p.
	51.4	52.2	50.5		5.1	7.3	5.0	5.6	8.4	3.6	3.1	5.8	5.7	5.3	89	74	81	10	8	4	0.2	ESE	2	C		ESE	2	-	2.8	„ „ „ (∾)n-a. ●a-p.
	52.9	52.0	54.8		5.0	3.0	1.6	2.8	7.1	0.9	3.2	5.5	5.0	4.1	84	88	80	10	10	6	0.0	NE	2	W	2	WSW	2	-	3.9	„ „ „ ●n-p.
	56.0	56.7	58.4		2.1	5.5	3.2	3.5	6.0	1.1	0.8	3.4	4.0	3.5	64	59	61	9	9	7	3.0	E	1	S	2	N	2	-	4.9	„ „ „
	58.7	58.9	59.5		1.2	6.6	5.4	4.7	7.5	0.3	−0.3	4.0	4.1	4.4	80	56	66	7	9	8	4.2	SE	1	NE	3	NE	3	-		„ „ „ /NE14.2m/sec.2100-2200h
	55.9	59.0	59.2		3.1	7.6	3.4	3.4	8.0	2.6	1.8	4.3	4.6	4.8	76	60	83	1	1	0	8.7	ESE	2	WNW	2	ESE	2	-		„ „ „ (∾)n-a. ⌓ 0700-2100h.
	57.9	55.8	57.1		5.7	12.6	11.9	10.5	13.8	2.8	2.0	4.5	6.8	9.4	66	62	90	5	8	3	0.2	SE	5	SE	5	SE	5	-		„ „ „ ●p-2008h. /SE15-6 (2)
	58.3	58.6	58.7		13.9	17.4	16.7	16.2	17.9	11.8	10.6	10.4	10.2	9.2	88	68	64	9	10	10	0.0	SE	3	S	3	SE	5	-	6.7	„ „ „ ●n-p. /S21.1m/sec.a-2100h
	61.8	62.8	62.8		16.0	18.7	15.0	16.2	20.0	14.8	14.1	9.3	9.9	10.0	68	61	78	7	6	4	2.8	SE	2	SSW	4	ESE	5	-	2.2	„ „ „ ●a. /S21.0m/sec.n.
	62.0	61.7	62.2		15.8	18.7	16.0	16.6	19.2	13.6	12.6	9.1	9.2	9.1	68	57	69	10	8	4	3.4	SSE	6	SE	6	SE	4	-	0.0	„ „ „ ●a. /SE16.5m/sec.n-n.
	63.3	62.4	60.8		14.6	19.4	15.9	16.5	19.7	13.8	13.0	9.1	8.8	8.6	73	52	63	4	3	0	8.5	ESE	4	SE	6	SE	6	-	0.8	/SE18.9m/sec.n-n
	60.1	59.6	59.4		15.5	20.8	18.3	18.2	21.1	13.3	12.3	7.8	8.6	8.7	59	46	55	3	7	10	7.8	SE	4	SE	6	SE	7	-		/SE25.7m/sec.n-n.
	59.4	60.1	61.0		19.6	17.0	13.8	16.1	20.7	13.5	14.8	7.5	10.1	11.0	44	70	93	9	10	10	0.1	SE	5	ESE	1	ENE	2	-	0.0	●n.●p. /SE25.8m/sec.n-n.
	58.7	58.6	58.8		17.0	22.2	17.0	18.3	22.6	13.4	12.4	7.0	7.7	8.7	48	38	60	6	3	8	8.2	SSE	4	SE	3	SE	3	-	2.8	●n. /ESE15.3m/sec.n.
	57.1	56.8	57.2		14.2	20.9	18.1	17.8	22.7	13.6	12.9	7.0	10.4	10.6	58	56	68	6	8	6	4.9	ESE	3	S	6	ENE	2	-		/SSE16.4m/sec.p.
	57.0	55.8	56.9		15.0	17.0	12.1	14.1	18.6	11.5	13.1	8.4	8.4	8.2	66	58	78	10	8	5	5.0	S	2	SW	3	E	1	-		●,⊠●,⌒a-p. ⌓ 2100h. (3)
	58.4	60.0	63.3		9.4	8.6	7.4	8.2	12.2	6.5	8.0	7.1	5.7	4.8	80	68	62	9	9	1	0.2	NE	2	NE	5	NNE	5	-	7.5	/NE15.3m/sec.p-n.
	65.2	65.1	65.4		6.0	8.7	6.7	7.3	9.3	5.8	5.0	4.9	4.6	4.5	66	55	61	4	6	2	4.1	N	6	N	4	NNE	4	-		/NNE19.2m/sec.n-n.
	65.8	66.2	67.3		5.6	11.1	7.6	8.0	11.4	4.9	4.1	3.7	4.2	4.3	54	42	56	1	7	0	8.0	S	2	NNE	4	SSE	2	-		/NE15.8m/sec.a.
	67.9	66.9	66.9		5.1	11.0	7.6	7.8	11.6	4.5	3.0	3.1	4.3	4.3	47	44	56	3	3	3	8.5	ENE	1	NNE	3	E	2	-		⌓ 0700h.
	65.3	64.0	64.8		5.0	10.6	9.6	8.4	11.4	4.5	4.0	4.1	6.0	5.0	63	62	58	7	9	8	0.4	ESE	1	W	1	WNW	1	-		„ „ ●p.
	65.7	65.6	66.1		3.6	10.4	5.3	6.2	11.3	2.6	2.0	4.7	5.4	5.6	80	58	84	5	7	3	5.6	S	1	C		S	1	-	0.2	„ „(∾)n-a.(∾)1880n, ⌓ 2100h
	67.2	67.0	67.5		6.4	12.2	5.4	7.4	13.0	5.0	3.9	6.0	5.7	5.9	83	54	88	9	2	0	7.0	S	1	W	2	S	1	-		„ „ „ „ „ ⌓ 2100h.
	67.8	67.6	68.5		2.5	10.6	4.9	5.7	12.0	2.0	1.2	5.0	5.3	5.7	91	56	88	4	5	0	8.2	SE	2	WNW	2	SSE	1	-		„ „ „ „ „ „ „
	69.4	68.5	68.9		1.8	11.4	4.6	5.6	12.5	1.0	0.6	4.4	4.8	4.5	85	48	71	4	0	0	7.9	SSE	2	W	2	SSE	2	-		„ „ „ p.
	68.3	67.3	67.1		4.1	8.7	4.0	5.5	10.5	1.9	1.1	3.8	3.9	4.4	62	44	72	9	6	1	5.2	C		N	1	C		-		„ „ „ n-n.
	65.8	64.8	64.4		5.8	12.6	12.6	10.9	13.0	3.4	2.5	4.0	6.0	6.4	58	55	59	7	9	10	0.8	ESE	3	ESE	4	SE	3	-		
	62.1	59.8	58.7		12.7	16.3	13.8	14.2	16.5	11.1	10.2	7.0	9.2	8.2	63	66	69	9	9	9	0.1	ESE	3	SE	5	ESE	2	-		
	53.9	50.8	52.8		14.5	17.5	13.0	14.5	17.9	11.0	12.0	7.4	8.9	9.6	60	59	85	7	9	7	0.0	SE	4	SE	7	SE	4	-	0.0	●°n. /ESE16.3m/sec.n-p.
																												-		⊠●,⌒●p-1815h. /SSE (4)
	60.5	60.0	60.6		8.3	12.5	9.3	9.9	13.5	6.6	6.2	5.9	6.5	6.6	70.1	58.5	71.9	6.6	7.0	5.0	4.0		2.6		3.3		2.8	-	59.5	

) m/sec.2100-2200h.
) m/sec.a-p.
) /WSW15.8m/sec.a.

(4) 21.4m/sec.p.

İ Z M İ R 'DE 1957 YILINDA ORTALAMA TOPRAK SICAKLIKLARI

Günler	(0 cm.) I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	(20 Cm.) I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	6.3	2.7	9.7	17.0	26.9	31.6	26.5	35.6	31.2	22.8	17.7	6.3	-	-	-	15.1	22.7	27.1	28.8	33.2	31.2	23.5	19.0	9.7
2	5.3	3.3	5.3	15.9	25.6	29.8	26.1	36.5	30.2	24.8	16.9	4.3	-	-	-	15.6	23.2	26.9	26.7	34.0	30.8	24.3	18.6	8.7
3	6.1	4.8	4.5	16.7	26.5	26.8	31.5	34.3	30.9	24.6	16.7	4.4	-	-	-	15.3	23.2	25.6	28.3	33.7	30.9	24.6	18.0	6.8
4	5.9	4.9	4.8	17.2	25.8	31.0	33.8	34.0	30.2	25.3	18.0	6.1	-	-	-	16.0	23.2	26.6	29.7	33.0	30.6	24.8	18.2	7.1
5	4.0	7.1	5.9	15.8	19.8	31.7	33.3	33.4	26.8	24.5	17.4	3.2	-	-	-	15.6	20.9	27.8	30.3	32.5	28.9	25.1	18.4	6.2
6	3.8	8.6	6.0	18.3	24.0	30.5	34.1	34.4	27.3	25.7	17.1	4.5	-	-	-	16.5	21.2	27.9	30.8	32.3	28.4	25.8	17.8	5.8
7	6.1	9.7	9.0	18.0	22.7	29.3	35.0	32.4	25.0	26.4	16.3	3.9	-	-	-	16.6	21.7	27.5	30.7	31.9	27.2	25.6	17.4	5.3
8	6.6	9.9	10.3	15.7	16.7	31.0	36.9	32.4	28.9	25.8	17.1	4.9	-	-	-	16.1	18.2	28.0	32.4	32.2	27.4	25.7	17.0	5.5
9	6.7	10.4	10.7	17.6	15.8	33.3	35.5	34.0	29.1	24.0	19.6	8.6	-	-	-	16.6	16.1	28.9	33.0	32.0	28.6	24.8	18.2	6.5
10	5.1	12.7	7.4	21.2	18.3	32.0	34.3	35.7	27.8	22.8	20.1	13.3	-	-	-	17.0	16.7	29.2	32.3	32.7	28.5	23.8	19.0	10.2
11	7.1	12.3	7.6	22.2	19.4	31.9	35.8	36.4	29.1	22.4	20.1	13.9	-	-	-	17.7	17.3	29.3	32.2	33.3	28.4	23.1	19.0	11.7
12	10.2	10.2	8.2	22.9	24.7	32.5	36.0	36.4	28.9	20.8	13.9	14.6	-	-	-	18.6	20.0	28.6	32.8	33.7	28.1	22.8	16.1	12.1
13	9.4	9.0	8.1	23.3	26.3	34.0	34.0	37.5	29.9	21.2	13.9	14.6	-	-	-	19.5	21.5	30.2	32.5	33.7	29.0	22.6	15.4	12.6
14	9.6	12.4	10.1	22.0	25.6	31.9	31.7	36.8	30.6	20.3	11.1	17.1	-	-	-	18.9	22.4	29.7	31.2	34.3	29.4	22.1	14.7	13.5
15	11.8	15.2	12.2	19.4	19.6	27.9	35.3	35.9	31.0	19.9	10.2	15.7	-	-	-	17.9	21.2	28.0	31.7	34.4	29.6	21.6	12.5	14.4
16	10.9	15.9	15.0	17.9	17.6	31.0	35.1	35.3	30.0	20.3	12.1	15.9	-	-	-	17.5	19.2	27.7	32.3	34.1	29.3	21.3	12.6	14.1
17	7.5	16.5	16.4	12.0	21.1	31.3	36.0	35.8	27.1	21.9	11.9	15.8	-	-	-	15.5	19.9	28.6	32.8	33.9	28.8	21.2	12.5	14.1
18	3.6	16.3	18.1	13.7	21.6	31.9	34.5	35.2	26.1	21.8	11.6	13.4	-	-	-	14.5	19.6	28.8	33.1	34.0	27.8	21.5	12.2	14.0
19	3.4	16.9	16.9	15.9	16.0	32.9	33.5	34.1	26.2	20.0	11.2	8.1	-	-	-	14.9	17.7	29.5	32.8	33.7	27.1	21.4	12.1	11.5
20	4.1	15.3	16.4	15.2	20.0	34.2	32.1	33.5	26.3	21.3	12.5	5.7	-	-	-	15.4	17.9	30.2	32.2	33.3	26.7	21.8	13.1	8.6
21	4.0	16.1	18.6	13.7	20.5	36.3	32.3	34.5	27.0	21.7	11.0	6.1	-	-	-	14.5	18.4	31.3	32.3	33.5	27.0	22.1	12.1	7.7
22	4.7	11.8	20.4	17.0	21.1	35.9	33.2	32.6	27.1	21.3	10.1	6.7	-	-	-	15.2	18.3	31.9	32.4	33.3	27.1	21.6	11.7	7.7
23	7.4	11.6	20.1	20.5	19.4	36.0	33.3	31.4	25.0	21.5	13.3	7.6	-	-	-	17.2	17.8	32.4	32.5	32.3	27.0	21.6	12.9	7.8
24	9.9	12.1	19.0	23.4	22.6	36.7	30.5	32.0	26.7	21.7	14.0	5.9	-	-	-	19.1	19.4	32.5	31.7	31.9	26.9	21.6	13.8	7.9
25	10.1	10.7	19.2	23.0	25.3	36.9	31.1	30.6	26.9	23.8	12.6	7.9	-	-	-	20.0	21.3	33.4	31.3	31.4	27.3	22.6	13.6	8.5
26	10.9	11.5	14.6	22.6	24.8	37.5	31.7	30.4	27.1	22.3	11.4	5.7	-	-	-	20.3	22.4	33.3	31.5	31.3	27.5	22.5	12.6	7.6
27	11.0	14.3	10.0	20.8	28.4	37.1	33.7	32.2	26.4	22.3	11.4	5.0		-	-	19.4	23.7	33.8	31.3	31.1	27.1	22.4	12.2	6.6
28	8.6	12.2	14.8	22.3	30.3	31.9	34.5	31.3	21.7	21.1	10.6	5.7	-	-	-	20.0	25.6	32.1	32.0	31.4	25.9	22.0	11.9	6.4
29	7.9		12.5	24.6	29.4	32.7	35.3	30.8	22.0	21.3	11.0	8.8	-		-	20.8	25.5	30.9	32.6	31.1	23.6	21.6	11.1	7.0
30	5.9		14.5	25.4	30.6	32.7	35.2	32.5	22.4	18.6	10.5	12.7	-		-	21.8	26.9	30.6	33.0	31.2	22.0	20.7	11.8	9.6
31	3.9		15.4		29.4		35.3	31.3		18.6		12.4	-		-		26.6		33.0	31.2		19.6		10.7
Ort.	7.0	11.2	12.3	19.0	23.1	32.7	33.5	33.8	27.5	22.3	14.0	9.0	-	-	-	17.3	21.0	29.6	31.6	32.8	27.9	22.8	14.9	9.2

(10 Cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	-	-	16.2	24.9	29.6	28.5	34.9	32.1	24.0	18.9	8.7
2	-	-	-	16.6	24.7	28.6	26.8	35.7	31.8	25.4	18 6	6.7
3	-	-	-	16.3	25.1	26.7	30.1	35.1	31.8	25.5	17.8	6.0
4	-	-	-	17.1	24.6	29.1	31.8	34.1	31.1	25.8	18.5	7.0
5	-	-	-	16.2	20.6	29.9	32.1	33.7	28.6	26.0	18.6	5.2
6	-	-	-	17.8	22.6	29.8	32.7	33.8	28.1	26.9	18.5	5.5
7	-	-	-	17.7	23.4	29.0	33.3	32.9	27.1	26.7	17.7	5.1
8	-	-	-	16.7	17.4	29.9	34.7	33.4	28.7	26.5	17.6	5.8
9	-	-	-	18.0	15.8	31.2	35.0	33.4	30.1	25.0	19.0	7.4
10	-	-	-	18.9	17.8	31.0	33.7	34.5	29.4	24.0	19.6	12.0
11	-	-	-	19.2	18.1	31.0	34.5	35.0	29.6	23.3	19.6	13.5
12	-		-	20.5	22.5	30.8	34.6	35.5	29.6	23.1	15.7	13.4
13	-	-	-	21.5	23.8	32.4	33.9	35.5	30.0	22.7	15.4	13.8
14	-	-	-	20.3	24.2	31.3	31.9	36.0	30.7	22.4	13.6	15.0
15	-	-	-	20.1	21.4	28.3	33.6	35.8	30.9	21·5	11.8	15.5
16	-	-	-	17.8	19.0	29.6	34.0	35.4	30.4	21.5	12.4	15.0
17	-	-	-	15.4	21.2	30.1	34.8	35.2	29·4	21.7	12.7	15.3
18	-	-	-	14.4	20.7	30.5	34.8	35.5	28.3	22.3	12.2	14.0
19	-	-	-	15.6	17.3	31.3	34.2	35.0	27.7	21.8	12.1	10.0
20	-	-	-	16.7	18.8	32.2	33.4	34.8	27.6	22.6	13.3	7.8
21	-	-	-	14.8	19.3	33.6	33.9	34.7	27.7	22.7	12.1	7.2
22	-	-	-	16.5	19.2	34.1	34.1	34.3	28.1	22.1	11.6	7.7
23	-	-	-	19.3	18.2	34.4	33.9	33.0	27.4	22.1	13.6	8.0
24	-	-	-	21.2	20.9	34.4	32.2	32.8	27.8	22.2	14.6	7.7
25	-	-	-	22.1	23.5	35.2	32.4	32.3	28.3	23.5	13.9	9.0
26	-	-	-	21.9	24.1	35.2	33.0	32.1	28.5	23.4	12.4	7.5
27	-	-	-	20.2	26.3	35.8	33.4	32.4	27.6	23.2	12.3	6.4
28	-	-	-	21.5	28.3	32.9	33.6	32.5	25.5	22.5	11.9	6.4
29	-		-	22.9	27.4	32.9	34.2	32.0	23.6	21.5	11.5	7.8
30	-		-	23.7	29.4	31.9	34.6	32.5	23.5	20.6	12.1	11.2
31	-		-		28.4		34.6	32.3		19.6		11.7
Ort.	-	-	-	18.6	22.2	31.4	33.2	34.1	28.7	23.3	15.0	9.5

İ Z M İ R'DE 1957 YILINDA ORTALAMA TOPRAK SICAKLIKLARI

Günler	(50 cm.) I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	(100) cm.) I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	9.5	8.1	13.3	15.3	20.8	24.9	29.9	32.5	31.5	26.8	22.3	14.8	11.9	11.1	14.2	15.5	18.7	22.1	28.5	30.2	30.9	27.4	24.1	17.3
2	9.2	7.5	12.8	15.5	21.1	25.6	29.0	32.7	31.7	25.5	22.1	13.5	11.7	10.8	14.1	15.4	19.0	22.5	28.4	30.3	30.9	26.9	23.3	16.8
3	9.0	7.1	11.0	15.7	21.7	25.6	27.8	33.0	31.2	25.4	21.6	12.5	11.6	10.4	13.6	15.6	19.5	22.9	27.8	30.6	30.9	26.6	23.5	16.5
4	8.8	7.1	9.9	15.6	21.7	25.2	28.3	33.0	31.3	25.7	21.4	11.3	11.4	10.1	13.1	15.7	19.8	23.2	22.5	30.5	31.0	26.6	23.2	15.7
5	8.3	7.3	9.4	16.1	21.9	25.7	28.8	32.8	30.7	25.8	21.0	11.1	11.2	9.9	12.5	15.8	20.1	23.2	27.3	30.8	30.7	26.4	23.0	15.3
6	7.9	7.8	9.3	16.0	21.0	26.2	29.3	32.9	30.9	26.2	21.1	10.1	10.9	9.8	12.2	15.8	20.1	23.5	27.4	30.8	30.7	26.6	22.9	14.6
7	7.5	8.4	9.6	16.4	21.2	26.5	29.6	32.5	28.9	26.8	20.6	9.7	10.6	10.0	11.9	16.0	20.1	23.7	27.6	30.8	29.7	26.5	22.6	14.1
8	7.8	9.0	10.3	16.5	20.5	26.5	30.3	32.2	29.3	26.5	20.7	9.3	10.3	10.2	12.0	16.0	20.1	24.1	27.9	30.8	29.3	26.8	22.6	13.6
9	8.0	9.6	10.3	16.5	19.6	27.0	31.0	32.1	28.6	26.4	20.8	10.3	10.4	10.5	11.7	16.2	19.9	24.3	28.0	30.7	29.0	26.7	22.4	13.6
10	8.1	10.2	10.6	16.6	18.8	27.2	31.4	32.1	28.8	26.0	20.7	10.5	10.4	10.9	11.9	16.2	19.4	24.5	28.6	30.8	29.0	26.7	22.3	12.9
11	8.2	10.9	9.9	16.9	18.5	27.6	31.3	32.5	28.8	25.7	20.6	11.3	10.4	11.2	11.7	16.4	19.0	24.8	28.8	30.7	28.9	26.6	21.7	13.0
12	8.4	11.3	9.8	17.0	18.4	27.7	31.6	32.3	28.9	25.0	20.4	12.2	10.6	11.6	11.9	16.4	18.6	25.1	29.0	30.7	28.9	26.3	21.5	13.5
13	9.1	11.3	9.8	17.7	19.5	27.9	30.9	33.1	28.9	25.8	19.4	13.0	10.9	11.7	11.6	16.7	18.6	25.3	29 0	30.9	29.0	25.8	21.3	14.0
14	9.5	11.4	9.8	18.0	20.4	28.5	31.1	33.1	29.2	24.4	18.8	13.6	10.9	12.2	11.6	16.8	18.8	25.5	29.4	31.2	29.0	25.9	21.0	14.5
15	9.8	11.6	10.3	18.6	20.9	28.2	31.2	33.8	29.3	24.5	17.6	14.4	11.6	12.2	11.4	17.3	19.2	25.8	29.3	31.4	29.0	25.7	20.7	14.9
16	10.3	12.1	11.3	18.3	20.5	27.6	31.4	33.7	29.5	24.0	17.6	14.8	11.2	12.4	11.8	17.5	19.6	25.8	29.5	31.6	29.1	25.5	20.6	15.2
17	10.4	12.7	12.0	18.0	20.0	27.5	31.6	33.8	29.4	24.1	16.5	15.1	11.5	12.5	11.9	17.7	19.8	25.7	29.6	31.8	29.1	25.3	19.7	15.6
18	10.0	13.3	12.9	19.0	21.1	27.7	31.9	33.8	29.3	23.2	16.7	15.4	11.5	13.0	12.6	17.6	19.6	25.8	29.5	31.8	29.1	24.9	19.7	15.8
19	8.8	13.8	13.7	16.5	20.0	27.8	31.7	33 8	28.6	23.3	15.6	15.1	11.5	13.4	13.1	17.4	19.6	25.7	29.5	31.9	29.1	24.8	18.9	16.1
20	7.8	14.4	14.5	16.4	19.2	28.2	32.1	33.7	28.6	23.3	15.8	13.9	11.1	13.8	12.6	17.1	19.5	25.9	29.9	31.9	29.0	24.6	18.9	16.0
21	7.4	14.5	15.0	16.4	19.2	28.6	32.4	33.5	28.1	23.4	15.4	12.6	10.7	14.0	14.0	17.0	19.3	26.0	29.9	32.0	28.6	24.6	18.3	15.7
22	7.1	14.6	16.0	15.9	19.2	29.5	32.0	33.3	28.0	23.5	15.3	11.8	10.4	14.4	14.5	16.7	19.1	26.4	30.0	31.8	28.5	24.7	18.3	15.2
23	7.3	14.4	16.5	16.2	19.1	29.9	31.7	33.0	28.1	23.6	15.0	11.3	10.2	14.5	14.9	16.6	19.2	26.7	29.8	31.8	28.6	24.6	17.9	14.6
24	8.0	13.9	17.1	17.0	18.8	30.6	31.7	32.5	27.9	23.6	15.0	11.0	10.1	14.6	15.4	16.6	19.0	27.1	29.9	31.6	28.4	24.5	17.7	14.5
25	8.8	13.6	17.3	18.0	19.7	30.8	32.0	32.7	28.0	23.7	15.4	10.9	10.2	14.4	15.8	16.9	19.0	27.5	29.8	31.7	28.5	24.6	17.7	14.0
26	9.3	13.3	17.4	18.8	20.7	31.3	31.2	32.1	28.1	23.4	15.3	10.9	10.3	14.4	16.2	17.1	19.2	27.9	29.7	31.2	28.5	24.2	17.7	13.8
27	9.9	13.3	16.8	19.3	21.4	31.2	31.6	32.3	28.8	23.3	15.3	10.5	10.7	14.2	16.4	17.6	19.7	28.1	29.9	31.3	28.3	24.3	17.8	13.7
28	10.2	13.8	15.7	19.2	22.3	31.3	31.2	31.6	27.8	23.6	14.8	10.1	10.9	14.2	16.4	17.9	19.9	28.5	29.6	30.9	28.1	24.3	17.7	13.4
29	10.0		15.3	19.5	22.8	31.0	31.6	31.7	27.2	23.3	14.8	10.6	11.2		15.6	18.2	20.5	28.7	29.6	30.9	27.8	24.2	17.7	13.4
30	9.7		15.1	20.2	23.7	30.6	32.0	31.5	26.1	23.3	15.2	10.9	11.2		15.8	18.4	21.0	28.8	29.7	30.8	27.6	24.3	17.5	13.2
31	8.9		15.1		24.7		32.0	31.7		23.1		11.5	11.3		15.5		21.6		29.8	30.8		24.0		13.2
Ort.	8.8	11.3	12.8	17.2	20.6	28.1	31.0	32.7	29.0	24.5	18.1	12.1	10.9	12.2	13.5	16.7	19.6	25.5	29.0	31.1	29.2	25.5	20.4	14.6

İZMİR Meteoroloji İstasyonu Rasatlarına Ait Pentat (Beşer Günlük Ortalama) Kıymetleri

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.
Ocak	1- 5	62.6	6.5	53.1	3.4	4.6	.
	6-10	62.9	5.7	61.4	4.6	5.2	0.1
	11-15	57.2	10.5	73.9	6.0	8.2	46.0
	16-20	59.9	6.5	65.2	4.4	5.1	16.2
	21-25	65.0	8.3	64.5	5.7	5.1	25.2
	26-30	60.7	9.0	68.4	3.7	5.1	7.7
Şubat	31- 4	67.5	4.4	53.8	4.3	3.0	.
	5- 9	65.8	9.3	69.1	1.4	4.0	.
	10-14	58.8	11.7	72.1	5.2	6.9	7.7
	15-19	60.1	16.2	62.6	7.2	5.2	0.3
	20-24	57.7	12.6	67.7	3.8	6.9	3.7
	25- 1	55.5	10.5	63.3	3.2	5.8	14.2
Mart	2- 6	57.9	4.8	62.3	3.7	5.5	23.4
	7-11	58.4	9.2	68.0	6.1	7.1	16.6
	12-16	61.0	10.4	54.2	4.3	1.7	.
	17-21	59.1	16.1	58.1	3.6	3.9	0.0
	22-26	58.7	16.4	57.1	4.0	4.7	0.0
	27-31	59.6	11.2	56.5	3.7	5.6	1.3
Nisan	1- 5	61.0	13.2	53.6	2.8	5.1	.
	6-10	56.0	14.7	59.9	3.8	5.3	0.7
	11-15	55.2	20.3	52.7	8.7	7.3	2.8
	16-20	57.0	11.8	68.8	2.8	5.9	15.1
	21-25	59.8	14.6	65.1	3.5	5.2	0.0
	26-30	56.9	17.5	62.5	2.9	2.6	0.1
Mayıs	1- 5	54.1	19.5	57.7	3.0	4.5	10.4
	6-10	53.4	16.4	56.1	4.6	5.5	35.4
	11-15	57.9	18.5	56.6	2.4	6.4	0.3
	16-20	56.7	17.4	74.9	4.0	6.6	53.6
	21-25	53.6	18.0	72.2	2.0	6.1	18.6
	26-30	58.6	23.7	58.9	3.6	3.8	.
Haziran	31- 4	60.4	22.9	56.5	2.8	2.1	.
	5- 9	55.7	24.4	51.0	1.7	4.9	0.4
	10-14	55.6	26.6	44.7	2.3	3.9	9.0
	15-19	58.6	24.0	43.5	3.5	2.3	0.1
	20-24	58.0	29.0	41.3	2.7	0.8	.
	25-29	52.6	27.8	48.5	3.2	2.5	.

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.
Temmuz	30- 4	56.1	24.5	52.0	3.2	4.0	13.0
	5- 9	57.2	27.9	41.3	3.1	0.1	.
	10-14	51.6	27.5	50.5	4.9	1.3	.
	15-19	54.0	28.4	42.0	3.4	0.2	.
	20-24	53 1	26.6	49.9	3.9	0.5	.
	25-29	55.8	27.3	46.9	3.2	0.3	.
Ağustos	30- 3	54.3	29.0	51.4	3.9	0.3	.
	4- 8	55.9	27.0	50.5	3.4	1.3	.
	9-13	56.0	30.8	36.5	2.2	0.1	.
	14-18	53.9	30.7	39.7	2.2	0.1	.
	19-23	54.4	27.6	52.8	2.9	1.4	.
	24-28	56.1	26.2	50.1	3.4	1.0	.
	29- 2	56.0	26.2	57.4	2.6	1.0	.
Eylül	2- 7	56.1	24.2	61.6	3.5	4.7	2 6
	8-12	59.0	24.3	57.1	2.2	2.2	0.8
	13-17	58.1	25.4	50.1	2.4	1.9	.
	18-22	57.8	22.6	49.9	2.7	2.0	.
	23-27	58.0	23.0	64.2	2.4	3.5	0.1
	28- 2	58.1	21.0	66.1	3.6	3.9	11.4
Ekim	3- 7	59.4	23.1	59.7	2.5	5.5	0.0
	8-12	60.5	21.1	45.5	4.4	2.6	.
	13-17	60.7	19.2	52.3	4.0	2.1	.
	18-22	58.7	19.2	64.6	2.1	5.0	0.0
	23-27	60.1	21.1	64.8	3.4	6.6	0.2
	28- 1	58.7	19.0	71.7	2.6	6.9	12.5
Kasım	2- 6	59.6	17.8	72.0	1.9	6.1	4.4
	7-11	58.9	18.9	64.2	6.8	7.1	.
	12-16	61.3	13.3	67.3	4.9	5.1	21.6
	17-21	64.1	13.1	46.7	4.1	4.3	.
	22-26	63.7	12.4	71.5	1.8	6.7	6.2
	27- 1	55.3	9.7	75.6	2.0	5.1	17.9
Aralık	2- 6	54.4	4.3	75.2	2.0	7.9	21.4
	7-11	59.2	10.4	70.9	3.9	6.2	8.9
	12-16	60.6	17.1	59.8	5.8	6.3	3.6
	17-21	61.2	11.1	61.9	3.1	5.5	7.5
	22-26	66.6	7.1	67.5	0.9	4.5	0.2
	27-31	62.8	10.1	63.6	2.9	6.4	0.0

Ocak 1957 — ADANA — φ = 36° 59′ N, λ = 35° 18′ E. — Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6 mm. H = 20 m.

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşleme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	63.6	62.5	64.5	6.4	14.9	7.8	9.2	15.3	5.4	[illegible]	4.2	4.4	4.2	58	34	53	2	2	0	8.6	C		N	1	NNE	1	3.4		
2	65.1	64.5	65.5	6.8	13.6	5.0	7.6	14.5	2.7	[illegible]	4.5	4.2	4.8	61	36	73	7	1	1	8.5	NE	1	C		C		2.1		
3	64.7	62.4	63.1	2.7	12.9	7.4	7.6	13.9	1.8	-0.8	3.9	3.4	4.4	70	30	57	2	8	0	4.6	NE	1	SE	1	ENE	1	1.7		
4	61.4	59.5	59.4	6.5	12.9	4.4	9.1	14.0	5.8	4.2	3.8	5.2	5.4	52	46	66	7	4	2	6.0	NNE	1	E	2	NNE	1	3.0		
5	58.4	57.3	61.1	4.6	12.4	5.4	7.0	12.9	3.7	1.2	3.5	3.0	2.7	54	28	41	7	3	0	7.9	NNE	1	N	2	NNE	3	3.7		
6	64.2	62.2	64.4	3.0	10.2	2.0	4.3	11.0	1.3	-3.2	2.9	2.3	2.6	51	24	49	1	2	0	8.8	NNE	1	NNE	2	ENE	1	4.1		
7	64.4	63.8	64.7	-3.6	10.8	2.6	3.1	11.5	-4.8	-6.7	3.0	4.2	4.5	81	43	81	0	1	2	8.8	C		W	2	NE	1	1.1		
8	61.4	61.6	62.7	6.1	10.0	6.5	7.3	10.8	2.2	-0.2	3.7	4.2	4.2	52	46	58	9	9	4	0.2	N	1	N	1	N	1	2.0		
9	63.6	62.7	64.0	1.9	12.4	9.0	8.1	13.8	0.7	-0.8	4.6	4.6	5.4	87	43	63	9	8	10	2.5	C		NW	1	C		1.7		● p-n.
10	63.6	60.5	61.1	4.4	13.8	5.8	7.5	14.4	3.2	0.3	4.3	4.4	4.3	68	37	62	3	1	1	9.0	C		ENE	1	C		2.5	0.0	
11	59.9	58.2	60.3	2.2	12.5	3.2	5.3	13.9	1.3	1.8	3.6	4.0	3.7	66	36	63	1	0	1	9.0	NE	2	SE	1	C		2.5		
12	61.3	61.0	61.9	3.6	13.4	8.0	8.3	14.4	0.8	-2.5	3.6	6.0	5.8	61	52	72	7	5	10	6.2	C		ESE	1	NNE	1	1.8		
13	60.8	60.6	62.6	6.0	6.0	5.8	5.9	9.9	4.8	5.1	6.8	6.8	6.5	97	97	94	10	10	10	0.0	ENE	1	NE	2	NNE	2	0.9	5.0	● n-20[45]h.
14	64.1	65.0	67.9	7.2	11.4	10.3	9.8	11.3	5.2	4.7	7.1	8.1	7.3	93	80	78	10	9	9	0.0	N	1	C		N	1	0.6	30.6	● n, a, p.
15	67.0	65.3	65.1	8.8	14.2	10.1	10.8	14.8	7.8	6.2	7.4	8.1	8.4	87	67	91	9	6	7	3.7	ENE	1	E	1	C		0.8	1.0	●° p.
16	64.2	62.7	62.0	9.0	12.8	10.8	10.9	15.0	8.2	6.8	7.5	8.5	9.0	88	77	93	9	9	10	0.1	N	1	C		N	1	0.5	0.0	● a-20[36]h.
17	61.3	58.9	57.4	9.7	14.0	10.0	10.9	15.1	8.2	7.4	8.3	9.5	8.9	91	79	96	5	10	7	2.7	C		C		N	1	0.6	0.5	●° p.
18	53.2	50.5	51.2	8.2	12.4	6.2	8.3	13.4	5.8	7.9	7.9	7.8	6.5	96	72	92	10	5	4	3.2	N	2	NNE	1	C		0.8	7.5	● n-a.
19	53.3	55.0	57.7	3.5	10.3	5.6	6.3	11.3	2.1	0.7	3.1	3.7	3.4	52	39	50	1	1	0	9.1	NNW	2	N	4	NNE	3	4.8	0.4	
20	59.6	59.0	61.5	4.9	11.6	5.4	6.8	11.9	2.9	7.0	3.3	3.1	3.7	51	31	55	1	1	0	9.0	N	1	NNE	4	N	2	5.0		
21	63.0	62.3	65.1	4.0	12.4	7.1	7.7	12.9	1.8	0.7	3.3	3.6	3.3	55	33	43	1	1	0	9.0	NNE	1	N	4	N	2	3.8		
22	66.3	64.6	66.4	-0.6	13.0	4.0	5.1	13.8	-2.2	-2.8	3.5	3.8	5.0	83	34	82	1	3	0	9.2	C		WNW	2	C		1.8		⊔ 06[57] h.
23	69.1	67.9	69.5	-0.9	15.5	6.6	7.0	16.2	1.2	-3.0	4.0	5.8	6.1	93	44	81	0	0	0	9.0	C		WSW	1	C		1.3		„ „
24	69.3	68.0	68.0	3.8	14.5	8.6	8.9	15.7	2.7	2.0	5.3	7.7	7.5	88	63	90	6	7	4	4.7	ENE	2	SSE	1	C		1.0		„ „
25	67.0	65.3	66.3	8.0	15.0	10.6	11.1	16.3	1.8	0.3	7.1	7.4	8.0	89	58	84	5	9	7	5.0	N	1	WSW	2	C		1.1		
26	66.2	64.7	65.0	9.2	17.6	10.2	11.8	17.8	8.3	2.3	7.8	7.5	7.8	89	50	84	7	5	5	6.5	NNE	1	SSE	1	C		1.2	0.6	● 05[20]-06[27]h.
27	64.0	62.0	63.0	6.8	17.3	9.6	10.8	18.2	5.8	2.2	6.7	7.2	7.1	91	48	80	6	3	6	8.5	C		SSE	1	C		1.2		⌓ a.
28	62.3	60.2	61.0	6.2	18.0	8.8	10.5	19.0	5.7	2.5	6.1	5.2	6.0	86	34	71	1	5	2	8.8	C		ENE	2	C		1.7		„ „
29	59.2	56.1	57.3	9.9	13.6	11.0	11.4	15.7	7.7	5.7	4.7	5.5	5.3	51	47	54	7	10	9	3.3	NNE	1	ESE	2	ENE	2	3.3		
30	52.7	49.9	51.9	7.0	16.2	9.9	10.8	16.8	6.7	4.0	5.0	5.2	4.3	66	38	53	4	8	5	6.3	C		ESE	1	NNE	2	3.0		
31	53.6	53.0	54.0	9.0	12.8	8.4	9.7	14.4	6.2	4.9	5.1	4.4	4.4	60	40	53	10	7	10	2.2	C		NNE	2	N	2	2.8		
Ort.	62.2	60.9	62.1	5.3	13.2	7.4	8.4	14.2	3.6	3.0	5.0	5.4	5.5	73.2	47.9	69.8	5.0	4.9	4.0	5.8	0.8		1.5		0.9		66.1	45.6	

Şubat 1957 — ADANA — φ = 36° 59′ N, λ = 35° 18′ E. — Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6 mm. H = 20 m.

Günler	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h	7 h.	14h.	21h.	Saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.	NOT
1	54.3	53.8	56.2	6.6	8.4	5.2	6.4	9.8	4.5	2.2	3.9	4.2	6.0	53	51	90	10	9	10	1.7	NNE	3	N	1	WSW	1	2.8		● p.
2	55.9	57.3	61.9	4.2	12.9	9.0	8.8	13.4	2.3	1.5	4.7	3.6	3.0	76	32	35	10	8	4	4.1	C		NNW	2	N	3	3.3	0.2	●° a.
3	66.1	65.0	67.2	4.6	14.3	7.5	8.5	14.9	4.3	2.8	3.6	3.4	2.9	56	27	37	2	1	0	9.4	N	1	NNE	3	N	3	5.4	0.0	
4	68.2	66.5	66.2	-1.4	13.8	6.1	6.2	14.5	-2.6	-3.0	3.5	3.8	4.9	84	32	69	2	4	2	8.9	W	1	SW	2	C		1.7		
5	68.7	68.5	69.3	7.9	16.2	6.4	9.2	17.7	5.6	4.5	2.7	2.9	4.9	34	21	68	1	4	2	9.0	NE	1	NNW	2	C		3.5		
6	69.6	68.1	69.4	3.2	16.5	6.9	8.4	17.2	2.8	1.7	4.3	4.9	5.2	74	34	70	0	1	0	9.3	NNW	1	W	2	C		2.2		
7	69.2	67.4	67.3	3.9	18.2	9.6	10.3	18.7	2.7	1.5	4.8	4.0	4.7	79	26	53	1	3	3	8.2	C		E	1	C		2.0		⌓ 07[00]h.
8	66.2	63.6	64.4	8.3	18.2	11.2	12.2	18.8	6.9	6.0	4.3	4.3	4.3	53	28	43	9	2	7	6.7	C		E	2	N	1	2.9		
9	64.2	62.5	63.9	8.8	18.6	11.4	12.6	19.3	8.2	7.0	4.3	5.0	3.7	50	31	37	5	7	6	7.3	N	3	NE	2	N	1	3.8		
10	62.5	59.9	61.0	8.0	16.4	10.4	11.3	17.0	7.2	5.9	4.4	4.7	5.8	54	34	61	3	6	10	5.6	C		ENE	1	C		3.0		
11	61.1	60.2	62.2	6.2	16.8	9.2	10.4	17.2	5.2	4.1	6.7	6.0	7.4	94	42	85	2	5	4	8.8	N	1	WSW	2	C		1.6	0.2	● n.
12	61.7	59.0	59.4	9.2	11.4	8.6	9.4	12.8	7.8	6.2	7.8	8.4	7.4	90	83	88	9	9	9	1.3	NNE	1	ENE	2	E	1	0.5	1.1	●, ⊠● n-19[55]h.
13	61.3	62.2	64.3	3.4	16.0	9.8	9.8	16.3	3.2	2.1	5.4	5.5	8.3	92	40	91	3	4	9	9.5	C		SSE	1	C		1.6	15.4	
14	64.5	63.9	64.2	9.4	14.6	11.2	11.6	15.3	7.7	6.2	6.6	9.1	9.4	75	73	94	10	9	10	2.9	N	1	ESE	1	C		0.8		⌓ 07[00], ● p-n.
15	61.9	61.2	62.3	9.4	13.6	12.0	11.8	14.0	9.1	7.9	8.1	9.5	10.2	92	82	97	9	9	9	0.4	C		NNW	2	C		0.2	2.7	● n,n. ●° p.
16	63.0	63.5	64.6	11.8	16.8	14.4	14.4	17.9	10.7	9.9	9.9	9.8	11.6	91	68	94	10	7	8	2.4	N	1	S	1	C		0.5	2.0	
17	65.4	64.0	64.4	9.2	19.2	12.8	13.8	19.3	8.8	7.9	8.5	8.6	10.4	98	52	94	10	7	3	6.0	N	2	N	1	C		0.8		≡, ≡[3] ⊟ a.
18	64.2	63.0	64.0	8.2	19.8	12.2	13.1	20.9	7.8	6.6	7.6	8.6	9.9	93	50	93	1	3	0	9.8	C		S	1	C		1.3		⌓ 07[00]h.
19	63.7	62.3	63.2	9.2	21.6	13.8	14.6	21.9	8.7	7.4	8.4	6.3	10.5	96	33	89	1	1	0	10.0	N	1	SSW	2	C		1.6		„ „
20	63.2	62.5	63.0	10.0	21.8	12.6	14.2	22.3	9.3	7.9	7.6	6.1	9.7	82	31	88	7	3	2	8.9	N	1	E	2	C		2.0		„ „
21	63.4	62.2	62.5	9.6	20.3	12.0	13.5	20.7	8.8	7.5	8.6	8.7	9.9	96	49	94	5	7	1	7.1	N	1	WSW	3	C		2.0		„ „
22	61.5	59.3	58.4	9.2	17.6	13.7	13.6	18.8	8.3	6.9	8.7	8.3	10.4	100	54	89	9	9	7	3.3	N	1	SW	2	C		0.8		„ „
23	56.8	57.0	58.8	11.0	17.7	12.4	13.4	17.8	10.4	9.3	9.2	8.6	8.9	94	56	82	9	3	7	7.8	N	1	WSW	4	SSE	1	1.7	14.0	⊠, ●[2] n.
24	58.8	57.1	55.7	11.4	17.4	11.6	13.0	18.3	10.7	9.5	8.7	6.9	8.4	86	46	81	9	9	7	4.6	C		C		NW	1	1.2		
25	53.3	51.6	51.0	12.1	13.8	11.8	12.4	15.2	10.0	8.8	8.4	9.9	9.9	80	84	95	10	9	10	1.0	N	1	NNE	2	C		0.6	0.3	● a-n.
26	51.4	52.4	55.2	10.8	15.2	12.3	12.6	16.8	10.3	9.1	9.5	7.7	9.4	97	59	88	10	6	3	4.5	N	1	N	2	C		1.1	4.6	● n-a.
27	57.1	57.4	59.0	7.4	17.2	10.8	11.6	17.3	5.8	4.7	7.4	8.5	9.1	97	58	94	3	8	2	9.3	N	1	SSW	4	C		1.5		⌓ 07[00]h.
28	60.1	59.6	59.9	9.0	18.4	13.4	13.6	18.8	8.3	7.1	6.7	6.0	10.9	78	38	94	3	9	9	7.7	N	1	WSW	1	NW	1	1.5		„ „ ●°, ● p-n.
29																													
30																													
31																													
Or.	62.0	61.1	62.1	7.9	16.5	10.6	11.4	17.2	6.9	5.7	6.6	6.5	7.8	80.1	46.9	78.3	5.8	5.8	5.1	6.3	1.8		0.9		0.5		52.1	40.5	

Aktüel Basınç + 700 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
58.2	57.1	57.0	12.0	17.9	15.0	15.0	19.4	11.4	10.1	9.2	9.8	9.2	88	63	72	10	9	3	1.4	NNE 2	N	2	NNE	1	1.9	1.2	● n-06⁵⁰h.
56.9	57.3	57.3	13.3	15.4	13.1	13.7	16.2	12.6	10.9	11.0	11.4	11.1	96	87	99	10	10	10	0.0	WSW 1	NW	1	C		0.5	2.1	● a-n.
55.2	53.7	56.3	11.7	16.8	11.6	12.9	17.8	10.2	10.0	10.2	9.6	7.9	98	67	77	9	7	8	7.0	C	S	5	S	2	1.6	20.1	● n-a, ⊠ ● ▲ p.
59.0	58.8	60.3	8.2	15.5	9.5	10.7	15.8	7.2	6.2	7.7	7.5	7.3	95	57	82	9	7	2	8.2	NW 1	SW	4	S	4	1.7	5.2	● n.
60.0	57.5	56.9	7.2	16.0	10.4	11.0	16.4	6.3	5.1	6.2	5.2	8.2	81	38	87	1	9	9	4.8	NNE 1	N	1	C		1.7		⌓ 0700h.
55.3	53.8	54.2	8.2	13.8	9.3	10.2	14.4	7.9	6.3	7.9	7.2	7.4	97	60	85	9	9	5	5.9	C	S	3	C		0.8	1.6	● 0638–0745h.
55.5	56.1	58.2	5.7	16.0	8.3	9.6	16.3	4.0	2.9	6.2	6.1	6.6	90	45	81	2	3	1	10.5	S 1	SW	3	C		2.3		⌓ 0700h.
60.5	60.8	62.4	7.2	17.0	11.3	11.7	17.4	5.8	4.2	5.5	1.0	8.3	72	48	83	1	4	4	9.4	NNE 2	SW	3	C		2.0		» »
61.9	60.8	59.3	10.6	13.0	11.6	11.7	13.3	9.6	8.0	8.7	9.9	8.5	90	88	83	10	10	4	0.1	NE 1	N	2	N	1	0.8	2.6	● n-p.
55.4	55.2	57.0	12.2	17.7	11.0	13.0	17.9	10.7	9.3	6.6	8.1	9.5	62	54	97	9	5	10	0.0	N 1	NE	2	SE	4	2.0	2.0	⌓ 0700, ● 2036-n.
56.5	55.6	55.3	8.6	17.2	11.2	12.0	17.3	7.9	3.3	8.1	7.9	8.6	96	54	86	10	7	4	0.0	C	SSW	2	C		1.0	5.0	⊲, ● p.
56.3	55.7	56.4	11.0	16.8	11.3	12.6	18.8	8.0	3.4	6.0	5.9	6.5	61	41	65	6	8	7	0.0	N 1	NW	3	C		3.3	0.2	
56.1	55.3	55.6	7.2	17.3	10.4	11.3	17.6	5.8	2.7	6.3	6.0	8.9	83	41	94	7	8	3	5.3	C	C		C		1.7		⌓ 0700h.
56.0	55.3	56.6	8.1	17.3	10.1	11.4	17.6	6.0	3.4	7.8	5.1	7.7	96	35	83	8	7	3	7.7	C	NW	1	C		1.9		» »
58.6	59.8	62.0	7.6	18.3	10.0	11.5	18.6	3.9	1.0	4.7	4.6	7.9	60	29	86	0	0	0	9.9	C	NW	3	C		2.9	0.0	» »
62.7	61.6	61.0	9.2	18.8	13.4	13.7	20.0	6.8	2.6	7.0	7.6	10.8	81	47	94	1	3	5	9.4	NNE 1	SW	4	C		2.3		» »
59.5	60.1	62.2	11.1	18.4	14.0	14.4	19.4	8.9	4.7	9.4	9.3	10.4	95	59	86	9	5	4	8.7	W 1	S	5	C		2.1		» »
64.3	64.0	65.5	12.4	20.1	13.0	14.6	21.0	10.4	5.5	10.2	10.4	10.3	94	59	91	9	6	0	7.1	C	S	3	C		1.5		» » ∞ a.
64.7	62.4	61.7	11.4	21.2	14.0	15.2	22.1	8.9	4.9	9.6	10.2	10.6	95	54	88	1	5	0	7.4	C	NW	1	C		1.0		» »
60.0	57.3	57.3	12.0	23.4	18.7	18.7	26.3	9.7	5.6	9.8	8.5	13.0	93	35	80	9	9	10	5.3	C	SE	2	C		1.8		» »
57.5	58.0	58.4	17.9	27.0	20.2	21.3	27.9	14.8	11.1	7.8	10.5	11.4	51	39	64	6	6	0	7.7	N 1	SE	3	NE	1	4.4		
58.7	57.4	58.2	19.0	26.7	20.8	21.8	26.8	16.6	12.3	10.0	10.1	9.8	61	38	53	9	8	1	3.1	N 2	E	2	NE	1	4.2		
58.1	56.4	56.9	18.6	25.6	19.8	21.0	26.0	16.6	12.4	10.6	11.1	9.6	66	45	56	3	6	6	8.0	NE 1	E	2	C		3.8		● 2103–2105
56.4	56.3	56.7	17.0	20.2	16.3	17.4	24.2	14.1	9.9	10.9	12.5	12.9	75	71	93	9	6	0	4.4	N 2	S	3	SE	1	2.4	0.0	
57.4	55.7	57.1	12.4	26.2	15.5	17.4	26.8	10.0	7.1	10.3	6.0	11.1	96	24	84	1	1	1	9.5	C	N	2	C		2.6		⌓ 0700, ≡ 2n. 0621h.
60.0	58.7	59.9	11.8	22.7	13.9	15.6	23.0	9.2	4.0	5.2	3.2	3.8	50	15	32	7	3	4	9.3	N 1	W	3	S	1	4.6		
61.8	61.6	62.2	10.3	19.9	13.1	14.4	20.2	9.0	5.4	2.7	3.3	8.3	28	19	72	9	7	10	6.2	E 1	SW	1	SSW	2	4.0		
61.6	60.7	62.0	11.4	21.5	11.1	13.8	21.8	7.9	2.9	3.0	3.5	5.1	29	18	51	3	3	3	9.3	NE 2	SE	2	C		4.1		
61.5	59.7	58.2	10.6	18.0	15.4	14.9	18.4	7.6	3.5	3.5	4.5	3.6	37	29	28	10	10	9	2.3	E 1	E	1	NE	2	4.6		●° p-2000h.
57.6	58.6	58.6	11.4	13.0	12.1	12.1	15.7	8.9	5.9	6.9	8.5	9.2	68	76	87	10	10	10	.00	N 2	N	3	C		2.6	2.9	● n., ● a-p.
58.3	57.4	56.8	9.4	18.4	12.4	13.2	19.2	5.1	1.5	8.6	8.0	10.1	98	51	93	1	8	3	6.9	NW 1	SW	4	C		1.7	1.6	
58.8	58.0	58.7	11.1	19.0	13.2	14.1	19.8	9.1	6.0	7.7	7.5	8.8	76.8	47.6	77.8	6.4	6.4	4.6	5.6	0.9	2.4		0.6		73.8	44.5	

58.6	57.3	58.3	12.9	21.0	14.1	15.6	21.7	10.3	6.4	10.7	8.6	10.9	96	46	91	2	6	1	9.7	C	W	2	C		2.0		⌓ 0700h.
59.0	58.1	59.8	12.8	23.0	13.0	14.7	20.9	9.9	6.3	10.5	9.2	8.8	95	53	79	2	9	2	8.3	N 1	W	4	C		5.4		» » (⊲), ⊲, ● p.
59.4	58.7	60.1	8.9	21.2	11.6	13.3	21.4	6.7	2.3	8.3	6.6	7.7	97	35	76	9	7	0	6.5	C	NE	2	C		2.8	0.6	» »
62.1	60.6	62.1	9.8	23.0	12.4	14.4	23.3	4.3	1.2	8.6	6.2	10.8	95	30	96	0	0	0	9.9	C	SW	4	C		3.2		» »
61.0	57.5	56.7	11.6	24.2	15.1	16.5	24.8	8.6	5.6	9.5	5.9	8.3	91	26	64	4	8	6	8.8	N 2	S	1	C		1.0		» »
53.2	53.6	57.0	16.0	22.5	14.0	16.6	23.0	11.6	7.4	7.5	6.8	10.1	55	34	84	10	10	10	0.0	N 2	N	3	N	3	4.4		● 1714-2041h.
56.6	55.5	57.0	14.1	24.0	13.4	16.2	24.1	11.9	9.0	9.9	7.0	9.6	82	31	83	4	7	4	9.0	NE 1	SW	3	C		4.0	1.0	
57.8	56.7	57.3	15.4	18.6	13.9	15.4	19.0	11.4	7.8	12.7	11.0	11.8	97	68	99	9	10	8	2.1	NE 1	S	5	C		1.3	0.7	⊠, ●, ▲ n-a.
56.9	57.4	57.7	13.2	19.0	14.8	15.4	19.7	11.0	8.9	11.1	9.1	11.3	98	55	90	10	8	3	4.2	C	W	1	C		1.1	10.7	● n-a.
58.2	57.4	59.4	14.0	25.0	16.6	18.0	25.5	9.4	6.3	9.2	7.8	10.6	76	33	75	4	0	2	10.0	N 1	N	2	C		2.5	0.1	⌓ 0700h.
62.2	61.3	62.8	15.3	27.0	16.7	18.9	27.8	12.1	8.5	10.4	8.3	10.1	80	31	71	4	6	3	8.5	N 2	NE	1	C		3.0		» »
61.8	60.0	60.5	17.2	29.2	18.0	20.6	29.7	13.8	9.8	11.7	9.0	11.6	79	30	75	10	9	2	3.4	N 1	W	1	C		8.7		» »
59.1	58.0	59.6	16.8	30.4	16.9	20.2	30.7	11.5	9.2	10.6	7.7	10.3	74	24	71	0	1	0	10.0	N 2	S	3	C		4.9		» »
60.2	59.4	59.8	16.9	31.8	18.0	21.2	32.3	12.3	9.6	11.8	6.6	9.2	82	19	60	0	0	3	10.1	N 2	W	2	C		3.6		» »
59.2	58.5	58.2	20.1	34.8	23.0	25.2	35.2	14.0	11.5	11.9	6.2	11.4	67	15	54	9	10	3	5.5	C	C		N	1	4.4		
56.8	54.7	53.5	24.1	35.8	23.1	26.5	36.7	19.3	16.3	9.4	6.9	9.8	42	15	46	6	7	5	8.8	N 2	SE	2	C		7.7		
58.4	57.4	58.3	17.6	17.2	14.4	15.9	23.7	17.2	16.5	12.6	11.8	11.0	83	80	90	10	10	5	0.0	S 2	W	2	C		2.3	0.0	●° n-a, ● p.
57.8	57.5	58.6	12.2	20.6	12.7	14.6	22.7	10.4	8.7	10.4	7.1	8.9	98	39	81	4	7	4	10.4	C	SW	4	C		2.9	1.4	⌓ 0700h.
57.0	56.6	58.0	13.6	17.8	12.4	13.0	19.8	7.3	5.0	9.6	9.0	8.2	82	59	76	6	8	8	8.7	C	SE	2	C		2.2		» » ● n, a-p.
59.2	58.8	58.8	12.2	18.4	11.3	13.3	19.6	9.4	7.9	9.2	8.3	9.0	87	52	90	9	10	5	4.4	E 1	S	3	C		2.0	2.3	● n.p.
57.8	55.8	55.7	12.6	23.0	14.5	16.2	23.8	6.8	5.4	10.2	6.5	9.9	93	31	80	10	7	7	7.7	C	SW	3	C		2.5	0.1	⌓ 0700h.
54.5	56.7	60.6	12.8	15.0	12.4	13.2	15.4	12.0	11.3	10.8	11.1	9.8	98	87	91	10	10	10	0.0	C	E	2	E	2	0.8	4.7	● n-n.
62.2	61.5	62.1	13.2	18.0	13.6	14.6	19.5	11.4	11.1	11.1	9.0	10.8	98	58	93	10	9	0	2.4	N 2	S	1	C		1.1	16.5	⌓ 0700 ● n. 0700h.
61.1	59.9	60.4	13.6	21.8	14.2	15.9	22.1	9.9	8.6	10.7	11.6	11.6	92	59	96	6	7	4	10.8	N 2	S	2	C		1.6		» »
58.9	56.6	55.3	15.8	25.8	20.2	20.5	26.5	9.8	7.9	11.5	9.7	10.7	85	39	60	1	9	2	8.2	N 2	SE	2	NE	1	2.2		
56.4	55.2	55.4	20.4	23.7	19.0	20.5	25.2	16.9	15.5	11.0	11.3	11.2	61	52	68	7	6	2	8.2	NE 1	N	2	N	1	3.3		
56.4	54.9	55.4	17.2	22.7	15.6	17.8	23.0	12.2	12.2	14.3	12.7	12.5	97	61	94	9	9	3	3.3	C	SW	2	C		1.3		●, ⊲, ● p.
54.9	55.5	55.9	16.4	18.2	14.8	16.0	19.8	11.5	13.9	12.4	12.5	11.5	88	80	91	10	9	2	1.7	S 1	N	2	C		0.6	23.3	⊠ ● n-a.
57.3	56.7	57.6	16.0	22.4	16.2	17.7	22.8	10.9	10.1	11.8	9.2	12.9	86	45	93	3	6	10	11.0	N 2	N	3	NE	1	1.6	24.7	● 2115-2118h.
58.1	57.3	58.2	16.0	22.8	16.4	17.9	23.3	13.3	11.6	12.3	12.1	13.7	90	58	98	9	9	0	5.1	C	SW	4	C		1.9	0.0	⌓ 0700, ● p.
58.4	57.5	58.3	15.0	23.2	15.4	17.2	24.1	11.2	9.1	10.7	8.8	10.4	84.8	44.8	80.5	6.2	7.1	3.8	6.6	1.0	2.3		0.3		86.3	86.1	

Mayıs 1957 **ADANA** $\varphi = 36° 59' N, \lambda = 35° 18' E.$ Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6 mm. H = 20

Günler	Aktüel Basınç + 700 m.m. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	58.7	57.4	58.4	15.5	24.0	17.2	18.5	24.3	13.4	11.7	12.9	12.8	18.7	98	57	93	9	6	4	9.6	C		S	4	C		2.4	0.1	⌓ 0700, h.
2	57.4	55.4	54.7	17.4	24.0	19.2	20.0	24.6	13.6	11.7	13.8	11.6	14.6	92	52	87	2	7	9	8.2	C		SW	1	C		1.9		„ „ , ● 1926-2024h.
3	53.6	55.5	56.1	20.6	24.0	17.2	19.8	25.7	19.9	14.7	12.7	13.7	13.4	70	61	91	7	4	0	11.3	N	2	SW	5	S	1	3.4	0.2	
4	57.4	56.5	56.2	18.4	23.6	18.3	19.7	24.4	14.6	13.7	14.3	13.0	14.7	90	59	93	10	7	4	8.7	C		N	3	C		2.0		⌓ 0700h.
5	55.1	52.1	52.0	18.2	24.3	17.6	19.4	25.7	12.0	11.2	14.4	11.2	13.8	92	49	92	7	10	4	6.7	C		SW	1	C		1.3		„ „ , (⊠) 2121-2132h.
6	53.7	54.6	54.7	18.3	10.2	13.0	13.9	22.6	8.0	11.5	14.0	9.1	11.6	89	98	99	8	10	3	6.5	C		SW	2	C		1.3		„ „ (⊠), ●, ●▲ p.
7	55.9	54.5	53.6	16.6	20.6	15.8	17.2	21.6	7.6	7.2	11.3	11.7	12.1	80	65	90	9	9	2	7.6	NE	1	S	4	C		1.5	29.6	„ „ (⊠), ⊠●n.
8	51.0	47.5	52.0	16.2	15.2	16.8	16.2	16.8	10.0	9.4	12.1	12.7	12.2	87	98	85	10	10	6	1.0	C		NE	2	S	3	0.8	0.5	●, ⊠ n-p.
9	55.6	56.5	57.0	15.4	21.6	17.4	18.0	23.0	7.8	6.6	11.5	11.1	13.8	88	58	92	9	5	4	8.1	C		S	3	C		1.7	14.5	● a. ●° p.
10	59.6	61.0	62.0	16.8	22.7	16.6	18.2	23.0	8.7	7.8	12.2	9.2	12.1	85	45	86	3	3	3	12.1	C		SSW	1	C		2.4	0.0	⌓ 0700h.
11	61.8	60.2	59.5	17.6	28.4	22.0	22.5	29.3	9.5	8.8	10.6	11.5	11.2	70	40	57	10	8	9	9.1	N	1	N	2	N	1	4.5		„ „ ⊠●, 2030-n.
12	58.4	56.1	56.4	20.0	26.0	18.2	20.6	27.6	14.2	18.3	12.7	10.6	14.6	73	42	93	4	3	2	9.5	N	2	NW	2	C		2.8	4.3	
13	55.2	53.8	54.5	19.2	24.0	17.4	19.5	25.6	13.9	12.7	14.3	12.5	14.6	85	56	98	5	8	3	8.4	C		S	2	C		1.8		⌓ 0700, ⊠, ● p.
14	55.9	57.6	58.8	20.0	22.3	17.8	19.5	24.0	13.8	12.2	14.3	13.9	14.4	82	69	91	4	8	3	8.3	NE	1	S	2	C		1.4	0.2	„ „ ● 1050-1142h.
15	58.6	56.7	58.8	19.2	28.4	19.6	21.7	28.8	12.7	11.4	14.7	11.8	15.9	88	41	93	2	4	9	12.5	N	1	SW	3	SW	1	2.5	5.3	„ „
16	58.0	56.8	57.1	18.7	23.6	17.2	19.2	24.3	16.0	14.5	15.1	13.1	13.0	94	60	89	7	6	0	11.2	W	2	SW	4	C		2.6		„ „
17	57.1	56.8	57.1	19.8	24.0	16.8	19.8	24.2	13.8	11.9	13.8	12.0	13.1	80	54	91	4	7	1	11.0	C		W	3	C		1.9		„ „ , ⊠, ● a.
18	58.1	58.3	59.8	18.9	24.3	17.8	19.7	24.8	13.8	12.4	14.0	13.2	13.8	86	58	91	6	7	2	10.9	E	1	W	3	SW	2	2.0	1.6	„ „ , ● 0355-0438h.
19	60.3	59.9	59.7	18.2	23.7	18.3	19.6	25.2	13.3	11.6	13.4	14.1	14.5	85	64	92	2	7	6	12.4	N	2	SSW	4	SE	1	2.3		„ „
20	59.3	57.5	57.7	20.0	25.6	19.2	21.0	26.0	14.6	12.8	15.1	11.8	14.7	86	48	88	9	7	2	10.3	SE	1	S	3	C		2.2		„ „
21	57.1	54.9	53.4	19.7	28.1	21.4	22.6	30.6	13.5	12.6	15.5	13.5	13.5	90	47	71	4	7	1	11.0	C		S	3	C		2.3		„ „
22	52.7	52.0	53.4	22.9	31.6	20.5	23.9	32.2	18.7	17.6	13.0	8.5	15.3	62	24	85	6	2	1	11.9	S	2	S	2	S	1	6.2		
23	51.7	54.0	53.5	20.3	28.0	20.9	22.5	28.5	16.5	14.8	15.7	13.7	16.1	88	48	87	7	4	4	11.6	N	2	SSW	3	S	3	3.4		⌓ 0700h.
24	53.1	52.6	54.1	20.0	25.3	16.8	19.7	25.9	15.5	14.5	14.6	10.1	13.1	83	42	91	9	8	4	4.2	SW	1	SW	4	N	2	2.4		(⊠), ●, ⊠, a-n.
25	54.5	54.9	55.5	17.2	18.4	16.5	17.2	22.8	15.1	13.7	13.2	13.1	13.0	90	83	92	9	9	3	4.4	NE	1	NW	1	C		1.2	2.5	● n. ● 1228-1308h.
26	56.6	56.7	58.0	16.6	24.8	18.2	19.4	25.1	12.3	9.8	13.6	12.2	15.4	96	52	98	7	9	2	6.5	C		SE	4	C		2.0	0.2	⌓ 0700, ● 1435-1438h.
27	59.3	58.2	60.0	19.0	28.6	20.1	25.0	29.0	14.1	11.2	14.7	14.9	15.5	89	50	88	2	8	2	10.8	N	2	W	3	C		2.4	0.0	„ „
28	59.8	59.0	59.7	21.0	31.6	22.6	24.4	32.0	14.8	13.4	15.8	11.9	17.5	85	34	85	1	2	0	13.0	N	2	NW	2	C		3.4		„ „
29	60.5	59.1	59.4	22.9	35.2	23.4	26.2	35.6	20.7	13.2	14.4	8.8	14.0	69	21	65	0	3	0	13.0	N	2	SE	2	C		4.6		„ „
30	59.0	56.7	56.4	26.4	37.4	25.0	28.4	38.0	22.9	15.5	14.0	7.1	12.9	54	15	54	0	2	0	13.2	N	2	C		C		6.6		
31	56.8	55.3	55.8	26.4	37.6	25.0	28.5	38.0	18.7	16.1	16.3	11.5	14.7	63	24	62	0	3	3	10.5	C		W	5	SE	2	6.3		
Ort.	56.9	56.1	56.6	19.3	25.4	18.8	20.6	26.7	14.0	12.2	13.8	11.8	14.0	82.9	52.1	86.2	5.5	6.2	3.1	9.5	0.9		2.7		0.5		83.5	59.0	

Haziran 1957 **ADANA** $\varphi = 36° 59' N, \lambda = 35° 18' E.$ Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6 mm. H = 20 m

Günler	Aktüel Basınç + 700 m.m. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	57.0	56.0	57.4	25.8	36.0	23.5	27.2	36.3	24.5	17.6	18.6	14.6	17.6	75	32	81	0	2	0	12.5	C		W	5	S	2	4.3		⌓ 0700h.
2	57.6	56.2	55.9	23.8	31.1	22.8	25.1	32.1	18.6	16.7	19.1	14.3	18.8	86	42	90	3	1	2	11.7	C		SSW	3	SSW	1	4.0		„ „
3	55.6	54.8	54.8	23.8	18.0	20.8	20.9	30.7	16.5	18.1	19.8	15.3	15.4	90	99	84	8	10	6	5.3	SE	2	SW	7	C		2.1		⊠, ●, ⌀SW 14.3 m/sec. p.
4	54.9	53.9	54.1	23.4	31.5	21.4	24.4	32.6	17.5	15.9	8.6	6.9	9.9	40	20	52	1	1	0	13.1	N	3	NNE	4	C		11.9	16.1	
5	54.2	53.4	55.7	21.2	32.4	21.2	24.0	32.7	14.7	11.5	9.4	9.2	13.4	50	25	71	0	0	6	13.1	NW	2	W	3	SE	1	8.5		
6	57.3	55.0	57.1	21.3	31.4	21.8	24.1	32.3	16.0	14.1	13.4	10.7	15.8	71	31	81	2	1	3	11.2	NNE	1	SSW	4	C		5.0		⌓ 0700h.
7	56.2	54.2	54.9	22.0	35.4	27.2	27.9	35.6	16.0	13.6	13.3	9.8	10.0	67	22	37	6	9	6	8.2	NNW	2	W	4	C		6.7		
8	54.0	53.2	55.0	27.2	35.4	23.4	27.4	36.0	18.9	16.4	15.2	12.6	20.2	56	29	93	3	3	6	11.8	C		SSE	4	S	3	6.8		⌓ 0700, ⌀NW 14.6 m/sec
9	54.8	53.7	54.5	24.0	31.4	23.0	25.4	32.3	20.5	17.2	19.2	16.5	17.8	86	48	85	8	6	4	12.1	C		SSW	4	W	2	3.4		„ „
10	54.2	52.8	55.0	23.3	34.0	23.2	26.1	34.9	20.0	19.4	17.8	9.7	17.1	80	24	79	8	4	9	8.8	N	1	N	2	C		3.9		
11	54.7	53.4	55.7	24.0	34.6	25.2	27.2	36.7	20.2	18.5	18.8	9.8	21.0	84	24	87	6	3	9	10.2	C		NW	4	NW	4	4.5		● 1135-1138h.
12	54.2	53.4	54.6	23.4	32.4	23.0	25.4	33.2	21.7	21.4	20.5	10.1	17.5	95	28	83	10	6	2	7.7	NW	3	W	3	C		4.8	0.0	● 0635-0645h.
13	55.0	55.0	56.0	24.1	29.1	23.8	25.2	31.8	19.3	17.6	20.4	14.1	18.6	90	47	84	8	7	9	7.6	NE	1	SW	5	C		3.1	0.0	⌓ 0700h.
14	55.7	54.5	54.5	23.0	23.7	20.2	21.8	29.0	18.6	19.9	17.7	19.7	16.8	84	89	95	4	10	8	3.3	N	1	NW	2	C		1.4		⊠, ●, ● a-n.
15	54.3	54.0	54.4	21.6	27.8	22.4	23.6	28.3	16.7	16.6	17.7	15.4	18.8	92	55	92	8	7	3	8.6	C		W	2	C		1.8	19.5	⊠, ●, a-p.
16	54.5	55.0	56.1	22.6	24.9	20.2	22.0	27.1	18.1	17.1	18.7	14.0	15.6	91	59	88	4	8	2	6.0	C		NW	5	C		2.1	2.2	⌓ 0700h.
17	57.2	56.4	57.3	22.8	31.0	22.4	24.7	31.8	16.5	14.6	16.1	9.3	16.5	78	27	81	0	4	2	12.8	C		NW	2	C		4.6		„ „
18	58.0	57.1	58.1	24.4	31.8	23.6	25.9	32.5	18.9	16.8	17.6	16.7	19.2	77	47	88	0	4	2	11.8	C		SW	4	SE	1	4.2		„ „
19	58.9	57.6	58.3	23.6	33.8	23.4	26.0	34.0	19.9	17.9	18.7	14.6	15.5	86	37	72	1	3	1	12.9	SW	2	W	3	S	2	4.4		„ „
20	59.0	57.0	57.5	25.7	34.2	24.6	27.3	34.8	18.7	16.9	16.8	14.1	19.0	68	35	74	0	2	0	13.0	C		SW	4	C		5.1		„ „
21	57.9	56.1	56.1	26.0	37.6	27.1	29.4	37.8	19.2	17.9	16.8	7.9	13.7	67	16	51	0	3	3	13.0	C		W	2	C		6.1		„ „
22	56.4	54.6	54.8	27.4	37.5	26.4	29.4	38.0	20.5	17.9	17.8	15.6	13.7	65	32	53	0	3	0	13.0	C		W	4	SE	2	7.1		
23	55.1	52.9	53.5	27.4	35.8	26.8	29.2	36.5	22.9	19.4	20.9	16.3	14.1	76	37	53	0	1	1	13.0	C		SW	5	SE	2	6.3		⌓ 0700h.
24	53.3	51.6	52.9	23.4	35.8	26.9	28.2	36.6	18.9	17.7	21.1	14.5	21.0	97	33	82	10	2	3	10.4	C		WSW	4	C		5.4		„ „ ≡ 0325-0455h.
25	52.4	51.3	52.2	26.6	35.8	28.0	29.6	36.0	22.7	21.7	20.7	21.5	12.1	79	49	43	2	4	3	9.2	N	2	SW	5	C		4.2		
26	51.9	51.5	52.3	26.2	35.6	26.6	28.8	36.5	22.8	17.4	17.4	12.2	20.9	68	28	80	1	3	2	13.1	C		SSW	3	C		6.1		
27	52.1	51.1	51.6	26.7	33.5	27.0	28.6	34.2	23.3	21.6	22.5	17.8	23.3	86	46	87	6	3	2	12.1	C		SW	3	C		4.1		⌓ 0700h.
28	52.1	52.3	53.9	26.8	32.8	26.0	27.9	33.2	23.5	22.1	22.3	19.1	19.9	84	51	79	6	6	6	11.7	C		SSE	4	S	3	3.6		„ „
29	54.0	54.0	54.8	25.2	32.4	26.5	27.7	32.7	22.6	21.9	20.5	19.3	20.8	85	53	80	9	6	0	6.8	C		SSW	4	SW	1	4.1		„ „
30	54.7	54.7	55.1	26.0	31.4	25.2	27.0	32.3	23.0	22.2	22.1	15.1	19.6	88	44	82	9	6	7	8.5	SE	3	SSW	5	SW	3	4.8		
31																														
Ort.	55.3	54.2	55.1	24.4	32.3	24.1	26.2	33.6	19.7	17.9	18.0	13.9	17.2	78.0	40.3	76.2	0.4	0.4	0.4	10.4	0.8		3.8		0.9		114.4	37.8	

Temmuz 1957 — ADANA — φ = 36° 59′ N, λ = 35° 18′ E. — Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6 mm. H = 20 m.

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7h.	14h	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyük	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7h.	14h	21h	Nispi nem % 7h.	14h	21h	Bulutluluk (0—10) 7h	14h	21h	Güneşlenme Müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7h.	14h	21h	Buharlaşma mm.	Yağış top. mm.	NOT
1	54.1	53.1	52.9	25.0	30.0	24.4	26.0	30.8	22.9	21.0	19.9	15.0	19.3	84	47	84	7	2	3	12.6	SE 2	SSW 4	SW 3	6.5		
2	52.0	51.1	52.1	24.4	29.6	24.3	25.6	30.0	20.0	19.4	18.6	18.1	20.1	81	58	88	3	6	1	10.4	C	SSW 4	SSW 2	3.9		(☈) 1930-1945h.
3	52.9	52.6	55.4	24.6	34.4	23.8	26.6	34.5	20.0	18.1	16.5	4.3	16.3	71	11	74	1	1	0	12.7	NE 2	NNW 3	C	6.1		⊼ 0700h.
4	57.4	56.1	57.3	23.4	34.4	23.8	26.4	35.0	16.2	13.6	13.2	5.8	11.6	61	14	52	0	0	0	13.0	C	SE 1	C	6.8		
5	57.7	56.5	55.9	25.6	36.8	25.4	28.3	37.0	16.5	13.6	13.0	9.5	15.3	53	20	63	0	3	3	13.2	C	W 1	C	7.0		
6	56.7	54.7	54.9	27.6	37.1	26.2	29.3	37.4	24.8	17.1	19.5	18.5	21.5	70	39	84	3	3	1	13.1	C	SSW 3	SW 1	6.0		
7	55.3	54.0	54.4	26.4	35.3	26.1	28.5	36.0	22.3	20.0	20.6	19.2	20.2	80	45	80	4	0	0	12.5	C	SSW 3	C	5.2		
8	54.8	53.8	54.0	23.7	41.4	27.8	30.2	41.5	19.4	17.0	19.3	10.8	16.8	88	18	60	2	0	0	12.8	SW 1	E 3	C	7.1		⊼ 0700h.
9	54.2	51.8	52.2	27.0	37.8	26.8	29.6	38.0	19.4	17.5	18.0	13.3	22.1	67	27	81	0	0	0	13.0	C	W 4	C	6.3		
10	51.0	49.3	49.7	27.0	33.4	26.6	28.4	34.0	21.4	19.3	21.4	19.4	21.4	80	50	82	4	3	4	12.6	C	SSW 3	C	4.2		
11	49.3	49.2	50.5	27.0	32.0	26.7	28.1	32.6	22.0	20.6	22.2	20.4	21.0	83	57	80	5	4	3	11.0	E 1	SW 3	S 1	3.5		
12	51.6	51.1	52.1	26.3	32.3	25.6	27.5	32.5	23.4	22.4	21.2	19.5	19.6	83	54	79	2	4	2	12.4	SSE 1	S 3	C	3.1		
13	52.2	51.4	51.1	26.4	32.5	26.8	28.1	32.6	22.4	20.7	21.5	21.2	22.5	83	58	85	2	5	7	10.9	C	S 4	S 1	3.3		
14	50.2	49.5	49.9	26.3	30.0	25.2	26.7	31.8	22.9	22.2	20.5	19.4	17.1	80	61	71	3	6	7	11.0	S 2	SW 4	C	4.5		(☈) 2100-2140h.
15	49.5	48.7	51.0	24.0	33.9	26.5	27.7	34.8	22.3	21.4	18.0	18.2	18.6	80	46	72	5	3	1	11.2	C	SSW 4	C	4.7		
16	52.7	51.2	52.8	26.4	36.7	25.5	28.5	36.9	21.3	19.1	21.9	12.5	16.7	85	27	68	1	0	0	12.3	C	SSW 2	S 1	6.7		⊼ 0700h.
17	54.2	52.7	53.7	25.4	35.0	26.8	28.5	36.3	19.9	17.1	17.8	16.5	22.9	73	39	86	0	1	0	12.6	C	WSW 1	S 1	5.6		∞ 05°°-10°°h.
18	54.2	53.1	54.0	27.4	33.1	26.8	28.5	33.4	22.9	21.2	23.7	20.7	22.7	87	54	86	5	0	2	11.9	NNW 1	S 3	C	3.7		⊼ 07°°h.
19	54.2	53.1	54.1	27.2	33.1	27.4	28.8	33.6	23.8	22.2	23.2	21.5	23.3	86	57	85	3	4	0	11.5	ESE 1	S 3	C	3.3		
20	53.5	51.8	52.4	26.9	33.2	27.3	28.7	33.6	23.8	22.5	23.4	19.8	23.6	88	52	87	2	1	3	11.7	C	SW 4	S 2	3.5		
21	52.3	51.6	52.6	27.2	32.2	26.9	28.3	32.5	23.4	22.5	22.7	20.3	21.1	84	55	81	1	2	2	11.8	C	S 3	C	3.9		
22	52.6	52.1	53.4	27.0	32.6	26.3	28.1	33.0	23.4	22.2	22.8	21.9	22.0	85	59	86	2	6	0	11.1	C	S 4	C	3.8		
23	53.3	53.0	53.5	27.2	33.8	26.8	28.4	34.0	24.8	24.3	22.7	22.6	23.2	84	61	88	6	5	0	9.2	SSW 1	S 3	S 2	3.7		
24	53.7	53.1	54.1	26.4	32.3	25.7	27.5	33.1	23.7	20.5	23.4	20.1	19.6	91	55	79	3	4	1	12.2	C	S 4	C	4.6		⊼ 07°°h.
25	54.1	53.3	55.1	27.1	33.4	26.0	28.1	33.5	21.7	19.5	19.0	20.1	21.2	71	52	84	2	2	0	12.2	C	S 3	C	3.7		
26	55.5	54.4	55.9	26.8	33.4	26.3	28.2	34.0	21.9	20.5	22.1	19.6	22.9	84	51	88	1	1	0	12.2	C	W 3	C	4.1		⊼ 07°°h.
27	55.5	54.2	55.2	26.8	33.8	26.3	28.3	34.9	23.8	22.2	23.6	20.7	21.2	89	52	83	4	1	0	11.8	E 1	W 4	C	3.8		
28	54.3	53.9	54.1	26.4	35.0	26.7	28.7	36.0	21.4	19.7	22.3	19.7	21.8	86	47	83	0	1	0	12.3	C	WSW 4	C	4.6		⊼ 07°°h.
29	54.9	54.8	55.5	27.2	35.0	26.7	28.9	35.4	21.4	19.3	22.7	21.1	22.7	84	50	86	0	1	0	12.2	C	S 3	SSW 1	3.5		" "
30	55.8	55.0	55.7	27.8	35.5	26.6	29.1	35.8	23.1	21.5	24.3	21.7	22.6	87	50	86	4	1	0	12.3	SSE 1	SSW 3	C	3.6		" "
31	55.0	54.1	54.8	26.4	36.6	26.5	29.0	37.1	21.4	20.0	22.3	21.1	21.9	86	46	84	0	1	0	12.4	C	SSW 3	C	4.3		
Ort.	53.7	52.7	53.6	26.3	34.0	26.2	28.1	34.6	21.9	19.9	20.7	17.8	20.4	80.4	45.5	79.9	2.4	2.3	1.3	12.0	0.4	3.1	0.5	144.0		

Ağustos 1957 — ADANA — φ = 36° 59′ N, λ = 35° 18′ E. — Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6 mm. H = 20 m.

	54.0	53.0	53.7	25.7	35.4	26.5	28.5	36.1	20.4	17.2	22.3	20.5	22.1	90	48	85	0	1	0	12.2	C	S 3	C	3.9		⊼ 07°°h.
	53.4	51.8	53.1	26.3	35.0	27.5	29.1	35.5	21.5	14.3	24.3	19.9	22.3	95	47	81	3	1	0	11.9	C	S 1	C	3.6		" "
	53.5	52.5	53.9	27.3	34.4	27.0	28.9	35.1	24.2	18.2	24.4	21.8	22.6	90	53	84	3	0	0	11.9	SSE 1	S 4	C	3.6		
	54.2	52.9	53.1	26.2	37.8	26.7	29.4	39.0	20.9	15.7	23.0	13.7	20.8	90	28	79	0	0	0	12.0	C	W 2	C	3.8		⊼ 07°°h.
	52.6	52.2	53.7	27.0	34.6	27.0	28.9	36.0	20.8	15.1	21.8	21.7	24.5	81	53	92	0	0	0	11.9	E 1	S 4	S 1	4.1		" "
	54.9	54.1	54.5	27.1	33.4	26.3	28.3	33.5	26.3	17.5	22.9	20.9	21.0	85	54	82	1	5	0	11.5	C	SSW 3	C	4.2		" " ∞ 05°°-084°h.
	54.4	52.8	54.0	26.1	32.6	26.8	28.1	33.5	21.9	17.4	21.1	19.2	22.5	83	52	85	1	5	1	11.5	C	SSW 4	C	4.0		∞ 05°°-10°°h.
	53.5	51.3	51.0	25.1	34.9	25.5	27.8	35.5	20.4	14.9	19.1	13.4	15.9	80	32	65	0	0	0	12.2	W 1	W 3	S 1	7.1		⊼ 07°°h.
	52.6	51.7	52.9	26.0	34.2	25.4	27.8	35.2	21.9	16.8	18.5	19.9	18.8	73	52	77	3	2	0	12.1	NNE 1	SSW 4	S 1	4.4		
	54.7	54.2	56.0	26.2	35.8	26.3	28.7	36.2	21.9	16.8	19.3	18.0	21.0	76	41	82	0	0	0	12.2	NE 1	W 4	C	5.1		
	57.1	55.3	56.0	26.0	36.1	26.9	29.0	37.0	21.9	17.2	21.0	19.2	22.6	83	43	85	0	1	0	12.1	NNE 1	W 4	SSE 1	5.3		⊼ 07°°h.
	55.2	53.2	53.4	27.0	34.0	27.4	29.0	35.0	23.4	19.8	25.1	21.6	24.3	94	54	89	4	2	6	11.6	C	S 4	SSE 1	3.9		" "
	51.5	50.2	51.2	26.1	36.6	27.7	29.5	36.7	21.5	18.0	23.2	19.9	24.2	92	43	87	2	1	0	11.9	C	SSW 3	C	3.9		" "
	51.6	50.4	51.4	24.1	38.3	28.0	29.6	38.6	21.8	17.0	21.6	11.5	16.8	96	22	59	0	0	0	11.2	C	SW 4	S 1	6.2		≡ 05°°-102°h.
	52.7	51.7	52.3	24.8	40.1	26.8	29.6	40.6	18.9	14.2	17.4	7.5	12.6	74	13	48	0	0	0	12.0	C	S 2	C	7.3		
	53.9	52.1	53.2	26.4	39.0	27.1	29.9	39.6	21.9	17.5	18.5	16.8	22.5	72	32	84	0	0	0	11.7	N 1	SSW 3	C	6.4		
	53.9	52.5	53.0	26.6	36.3	27.2	29.3	36.9	24.0	21.1	21.4	22.5	22.5	82	50	83	0	1	0	11.8	C	SSW 3	C	4.8		
	53.8	52.2	53.5	25.4	36.7	27.5	29.3	37.2	22.5	19.8	23.2	20.9	24.1	95	45	87	6	1	0	10.8	C	SSW 4	C	3.5		⊼ 07°° " ≡° 05°°-102°h.
	53.8	53.0	54.3	24.4	35.8	26.8	28.5	36.5	21.0	19.0	22.0	20.7	22.7	96	47	86	0	1	0	11.4	N 1	S 3	C	4.1		" 07°°h.
	54.1	53.2	54.6	27.0	37.2	27.5	29.8	39.6	21.3	18.8	22.9	20.6	24.9	86	43	90	0	1	0	11.5	C	SSW 4	C	5.8		" "
	54.2	52.6	53.9	26.4	38.4	28.3	30.4	39.6	22.8	19.8	21.2	16.3	25.9	82	34	90	0	0	0	11.6	C	SSW 4	ESE 1	6.2		" "
	52.8	52.8	52.9	26.4	35.0	27.0	28.8	35.2	22.5	20.2	22.5	18.4	22.8	87	43	85	0	1	0	11.6	ESE 1	S 4	S 1	5.2		" "
	53.3	52.5	54.9	26.3	33.5	25.3	27.6	35.0	22.8	20.7	22.9	15.8	19.2	89	41	79	1	4	0	11.4	C	SSW 5	C	4.8		" "
	56.0	55.0	56.2	25.8	33.6	26.2	28.0	34.4	20.6	18.8	22.4	18.1	21.1	90	46	83	0	2	0	11.5	C	SSW 4	C	4.8		
	57.2	56.0	56.2	26.5	33.1	26.8	28.3	34.0	22.6	21.3	22.3	20.1	22.5	86	53	85	3	5	0	11.2	C	SSW 4	C	4.3		
	55.6	54.0	54.0	26.2	32.8	26.4	28.0	33.9	21.9	21.3	22.6	16.5	21.9	89	44	85	1	3	0	10.9	C	SSW 4	C	3.9		
	53.7	53.2	54.2	25.7	32.2	26.0	27.5	33.5	23.4	21.8	22.3	19.6	23.1	90	54	91	4	4	0	10.9	C	SSW 4	C	4.5		
	54.7	53.5	54.5	25.3	34.1	26.2	28.0	34.1	21.5	19.7	22.3	18.5	22.2	91	46	87	0	3	0	10.9	N 1	S 3	C	4.0		⊼ 07°°h.
	54.6	53.6	55.2	24.9	34.6	26.5	28.1	35.6	21.3	19.5	22.9	21.7	21.1	97	53	85	0	2	0	11.1	C	SSW 4	C	3.6		" " ≡° 05°°-0945h.
	55.4	54.5	55.3	25.5	34.8	27.8	29.0	35.2	21.9	20.7	22.7	20.8	24.1	92	50	86	4	5	0	11.2	C	S 2	C	3.6		
	55.2	55.4	56.1	25.3	33.6	27.1	28.3	34.4	23.8	22.9	22.7	20.2	23.5	94	52	87	5	6	0	10.9	C	SSW 2	C	4.0		
	54.1	53.0	53.9	26.0	35.3	26.8	28.7	36.1	22.0	18.5	21.9	18.6	21.8	87.1	44.0	82.4	1.3	1.8	0.3	11.6	0.3	3.4	0.3	143.9		

Eylül 1957 — ADANA — φ = 36° 59′ N, λ = 35° 18′ E. — Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6 mm. H = 20 m

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulut-luluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.		14 h.		21 h.		Buhar zıyaı mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	56.2	55.3	56.0	25.8	32.7	26.8	28.0	33.[illegible]	21.[illegible]	20.5	22.6	20.1	21.7	91	54	82	4	5	0	9.7	C		S	4	SSW	1	3.5		⌓ 0700h.
2	55.8	54.9	55.9	[illegible]	[illegible]	29.2	27.[illegible]	35.5	24.4	21.0	22.7	19.4	21.1	91	53	83	5	6	8	9.4	C		W	4	C		4.2		
3	55.7	55.0	56.2	25.2	[illegible]	25.5	2[illegible]	[illegible]	22.3	21.0	21.2	18.4	19.3	88	49	79	1	6	0	11.3	C		S	4	C		4.5		⌓ 0700h.
4	55.8	55.8	57.8	25.6	31.4	24.6	26.6	32.2	21.5	20.4	22.1	18.3	19.2	90	53	83	4	5	0	9.8	NNE	1	SSW	3	C		3.3		
5	58.0	56.8	58.3	24.5	32.6	24.5	26.5	33.4	21.4	19.7	20.2	16.5	18.9	87	45	82	5	4	0	10.8	C		SSW	3	C		4.2		
6	57.5	55.8	57.1	24.9	34.2	26.[illegible]	[illegible]	34.0	21.3	19.[illegible]	21.7	21.[illegible]	21.7	92	57	86	0	6	1	11.1	NNE	1	S	4	ESE	1	3.8		
7	57.6	[illegible]	56.7	24.4	34.1	26.8	29.1	3[illegible]	21.5	20.2	21.6	20.2	21.6	94	50	89	1	4	0	11.1	C		SSW	3	C		3.3		⌓ 0700, ≡°0500-0830h.
8	57.5	57.3	59.1	25.5	36.2	25.4	28.1	[illegible]	22.9	20.8	22.9	14.[illegible]	20.2	93	29	83	2	3	0	11.2	N	1	S	4	C		4.5		„ „
9	60.1	59.7	60.1	24.8	33.8	23.0	26.2	34.2	22.6	20.2	20.0	17.5	17.4	80	44	82	1	2	0	11.4	N	1	SSW	3	C		4.2		
10	59.[illegible]	[illegible]	57.3	22.8	[illegible]	23.2	25.[illegible]	33.[illegible]	17.9	14.[illegible]	[illegible]	17.6	17.6	9[illegible]	45	83	0	4	0	11.2	N	2	NNW	2	C		3.3		⌓ 0700h.
11	57.5	55.[illegible]	56.9	23.4	32.4	23.6	25.8	33.0	19.[illegible]	[illegible]	21.[illegible]	[illegible]	17.9	48	38	79	4	6	2	10.5	N	1	S	4	C		4.1		
12	58.1	57.7	59.[illegible]	23.5	31.7	24.4	26.0	32.6	19.[illegible]	17.[illegible]	20.1	17.1	19.9	93	19	83	1	6	0	9.4	C		W	4	C		4.0		
13	60.4	58.8	59.1	23.8	[illegible]	24.6	26.5	33.0	20.[illegible]	18.5	19.8	18.6	18.5	90	49	80	2	4	0	10.1	N	1	SSW	4	E	1	3.2		
14	59.2	57.4	58.0	24.3	32.6	24.9	26.4	32.7	20.3	18.2	20.8	16.6	21.4	97	45	90	1	2	0	10.2	C		S	4	C		4.0		⌓ 0700, ≡°0500-1020h
15	57.6	55.7	57.1	23.0	33.3	25.0	26.6	34.0	19.4	17.8	20.7	19.6	21.7	98	51	91	0	1	0	10.0	N	1	S	3	C		3.7		„ „ ≡°0500-1020h.
16	57.0	55.3	56.3	23.1	33.8	25.0	26.7	34.2	20.4	17.7	20.7	19.5	21.5	98	50	90	0	1	0	10.1	C		S	4	C		3.4		„ „
17	56.4	55.6	56.8	23.6	32.6	24.9	26.5	33.6	19.9	19.0	20.6	19.6	20.8	94	53	88	0	6	0	9.1	C		SSW	3	C		3.1		„ „
18	56.8	55.4	56.8	23.6	32.8	24.8	26.4	33.2	19.9	19.1	20.6	19.3	20.9	98	52	89	5	6	0	8.7	C		W	4	C		3.1		„ „
19	56.8	55.8	56.8	22.2	32.0	22.4	24.8	[illegible]	19.8	18.6	19.5	17.8	17.6	97	50	87	5	6	0	9.0	C		W	4	C		3.5		⌒N 1820-2000h.
20	57.2	56.2	57.7	22.0	31.7	25.[illegible]	25.3	32.2	18.8	16.5	18.0	15.0	18.3	90	43	83	1	4	0	9.5	NNE	1	W	2	C		3.5		⌓ 0700h.
21	57.4	56.2	57.6	22.4	33.1	24.[illegible]	26.9	33.1	19.4	17.4	19.3	17.6	19.9	95	46	87	0	5	0	10.1	C		W	3	C		3.5		
22	58.4	57.6	58.5	23.5	30.4	23.7	25.4	32.0	20.5	18.7	20.7	18.6	19.8	95	56	90	2	6	0	9.7	C		SSW	4	C		3.4		⌓ 0700h.
23	58.8	57.6	58.3	22.2	32.0	23.9	25.5	32.4	19.9	18.1	19.1	17.3	19.1	97	48	86	6	4	0	9.4	C		SSW	4	C		3.1		„ „
24	58.7	57.7	58.6	22.9	30.7	23.6	25.2	31.6	19.6	17.8	20.4	17.9	19.0	97	54	87	3	6	2	9.3	C		S	4	C		3.4		„ „ (⁒) 1805-2320h.
25	58.5	56.6	58.2	24.2	30.5	23.0	25.2	31.2	21.3	19.3	18.2	20.1	18.3	80	61	87	5	8	4	6.9	C		SSE	2	C		2.8		(⁒) p-n.
26	57.3	56.5	58.0	22.1	29.0	20.2	22.9	30.9	19.6	17.7	17.9	15.5	17.3	90	51	97	4	7	3	6.4	NNE	1	S	3	N	1	2.5		(⁒), ⁒, ●, ⌒, ⌒p-n.
27	58.4	57.3	57.7	21.9	30.5	23.4	24.8	31.2	18.9	16.9	18.9	18.8	19.3	96	57	69	1	6	3	8.9	N	1	S	3	SSW	1	2.5	1.2	(⁒) p-n. ●°a, ●, ●°p.
28	56.9	55.5	56.1	22.9	30.2	22.3	24.4	30.6	19.7	17.8	18.9	15.2	16.2	90	47	80	5	5	4	5.8	C		SSW	3	C		3.6	0.6	⌓ 0700h.
29	56.6	55.8	57.4	21.2	28.9	20.4	22.7	29.2	19.3	17.3	18.6	17.1	17.2	98	57	96	4	7	7	9.0	NE	1	SE	3	NE	1	2.7	0.6	● n, ⁒, (⁒) ●, p-n.
30	59.6	59.6	60.7	19.2	23.4	18.3	19.8	23.5	18.3	17.0	16.2	15.0	15.2	97	70	96	10	9	4	1.3	SE	1	NE	1	C		0.9	1.5	● a.
31																													
ort.	57.7	56.6	57.7	23.4	31.9	24.0	25.8	32.5	20.4	18.6	20.2	17.8	19.4	92.7	50.2	86.2	2.7	5.0	1.3	9.3	0.5		3.3		0.2		102.4	3.9	

Ekim 1957 — ADANA — φ = 36° 59′ N, λ = 35° 18′ E. — Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6 mm. H = 20 m.

Günler	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	Saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm	mm	NOT
1	60.9	60.1	60.6	17.4	29.8	20.0	21.8	30.7	12.5	12.2	14.3	11.1	15.8	96	35	90	1	2	0	10.1	N	1	SSE	2	C		2.6	2.6	⌓ 0700h.
2	60.1	58.4	59.3	19.4	30.8	21.8	23.5	31.4	16.4	13.7	15.2	13.4	18.1	90	40	92	0	2	0	10.0	N	1	S	3	C		3.3		„ „
3	59.0	57.6	58.2	21.3	31.2	22.5	24.4	31.6	19.0	17.0	17.5	15.2	18.9	92	45	92	1	3	1	9.8	N	1	S	2	C		2.6		„ „
4	58.8	57.4	58.4	20.6	31.8	22.9	24.6	31.8	18.3	15.6	17.9	15.1	19.4	98	43	93	1	3	0	9.8	C		SSE	2	C		2.9		„ „
5	58.6	56.7	58.4	20.0	31.6	22.5	24.8	31.6	19.9	15.0	17.3	12.2	17.7	99	30	87	4	3	0	9.7	C		S	2	C		2.9		„ „
6	58.6	57.5	58.9	19.0	37.1	24.[illegible]	25.8	37.5	17.4	13.6	14.8	4.5	13.0	90	9	61	0	1	3	9.9	C		S	1	C		3.7		„ „
7	58.8	57.6	57.8	19.6	38.[illegible]	24.2	26.7	39.0	17.7	14.2	15.7	8.2	15.1	92	16	67	2	3	2	9.8	C		SSE	1	C		5.3		
8	57.3	55.3	56.1	20.3	36.6	24.6	26.5	36.7	17.5	14.8	16.0	11.0	22.6	90	24	98	1	3	4	9.6	C		SSW	2	C		4.3		
9	56.5	55.4	56.0	21.7	32.0	23.8	25.3	33.0	20.5	18.0	19.3	7.3	18.3	99	20	83	2	9	6	7.2	C		S	2	C		3.3		⌓ 2 0700h.
10	56.9	56.4	58.8	20.7	31.2	22.0	24.0	31.6	18.1	16.3	8.3	3.6	5.6	45	11	28	2	1	0	9.9	C		NE	1	N	2	6.4		
11	59.7	59.1	60.6	17.5	30.1	17.4	20.6	30.6	14.9	7.6	5.5	2.7	12.1	36	8	81	0	0	0	10.0	NE	1	W	2	C		4.2		
12	61.7	61.2	62.2	10.0	28.7	17.9	18.6	28.7	7.0	3.9	8.7	2.2	8.0	94	7	52	0	0	0	9.8	C		S	2	C		3.9		
13	62.1	61.0	61.4	15.9	29.1	18.0	20.5	29.4	13.0	8.3	8.8	3.2	8.4	65	11	52	3	3	3	9.1	C		S	1	N	2	4.4		
14	61.6	60.2	60.5	18.4	28.5	21.[illegible]	22.6	28.9	15.6	10.8	8.0	5.8	9.3	51	20	48	8	8	5	2.8	NE	1	SSE	1	C		3.3		
15	61.3	58.3	59.3	19.7	27.3	23.4	23.5	28.8	18.9	17.0	12.3	10.7	12.0	72	39	55	9	9	10	4.4	C		SSE	1	N	2	4.3		● p-n.
16	58.8	57.4	57.2	21.6	27.3	23.3	23.9	27.9	20.8	19.6	12.1	10.7	12.0	63	39	56	9	9	5	2.6	N	2	NNW	4	N	1	6.0	0.0	● a-p.
17	57.6	57.4	58.1	19.2	25.1	22.4	22.5	26.6	17.5	11.3	11.7	11.1	13.6	58	55	67	7	10	8	2.0	C		NE	2	N	1	5.0	0.5	● a.
18	59.4	59.5	61.5	18.9	26.9	18.0	20.5	27.1	17.3	14.3	14.0	12.2	13.3	88	16	86	9	6	0	1.0	C		S	1	C		2.9		● a.
19	62.0	61.2	61.2	18.9	30.4	25.6	25.1	31.6	16.4	13.8	14.3	10.5	13.2	87	32	54	7	9	8	4.7	C		SSE	1	NE	1	3.7	0.0	⊠ D.Tepesi
20	62.2	59.6	61.4	21.3	28.9	21.5	23.3	30.0	19.8	17.8	16.9	13.4	18.2	89	44	94	9	9	9	1.4	N	4	NNE	1	C		4.9	0.8	„ „ „ ●n, a, p.
21	61.6	59.4	58.6	18.0	19.5	17.7	18.2	23.2	17.3	17.1	15.3	16.1	14.0	99	95	92	10	8	4	1.7	SSE	1	N	1	C		1.0	10.0	⊠ D.Tepesi ●'⁒, ⌒n-n.
22	57.5	56.4	57.5	16.0	24.8	18.0	19.2	25.5	15.4	14.2	13.2	12.4	15.0	98	53	97	6	7	2	7.9	C		S	2	C		1.5	4.2	„ „ „ ⌒, ●, (⁒), ⌒p.
23	58.7	58.4	60.7	16.8	26.1	17.8	19.6	26.6	14.4	7.9	13.9	11.0	15.1	97	43	99	4	4	0	9.3	N	1	SSW	2	C		1.7	0.3	„ „ „
24	61.8	61.2	62.3	16.7	27.4	18.5	20.3	28.0	14.9	8.7	13.3	7.8	13.5	93	28	85	6	6	0	6.8	N	1	C		C		1.7		„ „ „ ⌓ 0700h.
25	62.6	61.4	62.4	18.5	29.0	18.3	21.0	29.8	9.8	8.3	11.8	9.0	14.2	74	30	90	6	2	0	6.2	N	1	E	1	C		2.5		„ „ „
26	61.8	59.4	60.3	16.4	29.2	19.1	21.0	29.9	13.2	6.9	12.8	8.4	14.8	91	28	89	5	7	0	7.7	N	1	SSW	2	C		3.0		„ „ „ ⌓ 0700h.
27	60.3	58.8	59.2	17.3	28.5	18.9	20.9	29.2	14.9	8.6	14.1	9.8	14.7	95	34	90	4	6	0	9.1	NNE	1	S	2	C		2.2		„ „ „ „ „
28	59.5	58.2	59.8	17.4	31.4	24.3	24.4	31.6	15.9	9.6	14.2	7.6	10.3	95	22	45	5	3	2	9.0	C		NNE	1	N	2	3.3		„ „ „
29	60.8	60.6	61.9	22.2	30.7	23.8	25.1	32.1	19.8	12.1	11.4	10.0	11.3	57	30	51	2	7	2	6.7	N	2	E	1	N	1	5.5		„ „ „
30	62.1	62.4	62.6	24.6	27.2	21.8	23.8	29.1	20.3	15.1	12.0	14.6	16.5	52	54	84	8	9	6	0.7	N	2	SSE	1	C		4.1		„ „ „
31	62.1	59.8	59.6	20.0	31.5	19.9	22.8	31.9	17.4	11.9	13.3	10.1	13.4	76	29	77	3	3	3	9.0	N	1	SSE	2	C		3.8	0.0	„ „ „
ort.	60.0	58.8	59.[illegible]	18.9	27.7	21.1	22.7	30.4	16.5	12.8	14.4	9.8	14.1	82.2	32.9	75.3	4.3	5.0	0.7	7.1	0.7		1.6		0.4		110.2	18.1	

Kasım 1957 — ADANA — φ = 36° 59′ N, λ = 35° 18′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6 mm. H = 20 m.

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhnr basıncı = mm. Hg) 7 h.	14h	21h	Nispi nem % 7 h.	14.h	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14.h	21.h	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h	14h.	21 h	Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	58.8	58.8	59.3	19.5	24.0	18.3	20.0	27.7	15.3	10.7	12.9	13.8	15.5	76	62	98	10	10	3	1.6	N 1	S 4	C	2.3		D.Tepesi (⊠), ● p.
2	59.2	58.9	61.4	17.0	22.2	17.7	18.6	22.3	15.4	11.1	14.4	14.7	14.6	99	73	96	9	9	10	1.8	NNE 1	NE 1	N 2	0.6	1.4	„ „ ⊠, ● n-n.
3	61.7	60.8	62.1	15.2	23.7	16.3	17.9	23.9	13.5	10.5	12.8	11.8	13.3	99	54	96	3	4	1	9.2	N 1	S 2	C	1.4	27.8	„ „
4	62.0	60.1	60.5	15.0	25.0	16.0	18.0	25.1	13.4	8.9	12.7	9.3	13.6	99	39	100	3	4	1	9.3	N 1	C	C	1.6	0.5	„ „ „ ⌓ 0700h.
5	60.0	58.2	57.4	15.1	21.2	17.3	17.7	21.6	13.6	9.3	11.6	11.3	14.4	90	60	97	7	9	10	1.3	NNE 1	C	N 1	1.0		„ „ „ „ ● p-n.
6	56.7	56.6	57.3	16.1	21.3	16.5	17.6	22.4	13.9	11.2	10.4	9.9	13.1	76	52	93	9	6	9	2.5	NNE 2	C	C	1.7	5.0	„ „ „ ● n.
7	58.2	58.5	60.1	14.7	20.7	15.5	16.6	21.6	13.8	10.5	12.4	10.3	13.1	99	57	99	8	8	3	1.9	C	SSE 1	C	1.0	0.0	„ „ ● 18^{10}–18^{15}h.
8	60.9	60.5	62.1	13.2	22.9	15.1	16.6	23.4	11.4	7.7	11.4	10.5	12.6	100	50	98	3	2	0	9.2	C	W 2	C	1.2	0.7	„ „ ⌓ 0700h.
9	62.9	62.5	63.7	15.1	23.6	16.2	17.8	23.8	14.4	10.1	12.1	11.2	13.4	94	52	97	7	4	0	9.0	N 1	W 1	C	1.2	0.1	„ „ „ „
10	63.9	62.7	63.7	12.7	23.9	15.4	16.8	24.0	11.9	8.4	10.9	11.1	12.9	99	50	98	3	4	2	8.5	C	W 1	C	1.4		„ „ „ „
11	63.3	61.6	61.6	13.7	24.9	14.9	17.1	25.0	11.5	7.6	10.9	10.0	12.4	93	42	98	2	4	0	9.1	C	S 1	C	1.4		„ „ „ „
12	60.3	58.9	58.6	14.4	21.7	17.9	18.0	22.2	12.9	8.4	11.3	10.2	10.7	92	53	70	4	9	5	1.9	N 1	N 1	NNE 1	2.0		„ „ „ „
13	58.2	58.3	59.3	16.8	17.8	16.1	16.7	22.4	15.3	10.6	11.5	15.3	13.7	80	100	100	10	10	6	0.8	C	SW 1	C	1.6	0.2	„ „ ●, ⊲a-n.
14	60.6	59.7	60.2	16.4	22.4	15.2	17.3	22.6	15.1	12.9	13.3	12.0	13.0	95	59	100	7	9	0	5.6	NNE 1	S 2	C	1.1	5.6	„ „ ⊲ 19^{30}–22^{00}h.
15	59.7	59.7	60.6	14.6	19.3	13.6	15.3	21.2	12.4	9.3	11.3	11.4	11.7	92	68	100	8	9	10	0.9	C	SSE 1	C	0.6		„ „ ●, ⊠18^{50}-n.
16	60.6	60.2	60.0	14.4	15.7	15.6	15.3	18.7	12.9	11.5	10.5	10.9	8.1	86	81	61	10	10	3	1.4	C	S 3	N 2	1.6	8.2	„ „ ● n-p.
17	60.5	59.3	61.6	12.4	21.8	11.1	14.1	21.6	11.1	6.8	7.2	5.0	7.2	67	26	73	3	1	0	9.1	N 1	NW 1	C	4.5	2.6	„ „
18	61.6	60.8	62.4	5.9	19.7	12.1	12.5	19.7	4.3	1.6	6.9	7.4	9.8	99	43	92	1	4	0	8.1	C	W 1	C	2.2		„ „
19	63.0	62.2	63.2	7.7	19.4	11.3	12.4	19.6	7.4	4.3	6.4	6.9	8.6	81	41	85	3	2	0	9.0	S 1	NNW 1	C	2.1		„ „
20	62.8	61.2	63.5	9.9	20.3	13.8	14.5	20.5	7.5	4.0	8.3	3.9	4.5	90	22	38	5	4	0	8.5	NNE 1	N 2	N 2	3.5		„ „
21	65.3	64.3	66.0	10.7	18.7	11.2	13.0	18.7	8.7	4.2	2.8	1.4	3.1	29	8	31	3	1	0	9.0	NNW 3	E 2	N 2	6.3		„ „
22	65.5	63.2	65.0	4.5	18.3	7.7	9.6	18.6	3.0	-0.2	5.4	2.2	5.0	85	14	63	0	0	0	9.1	C	NNE 1	C	3.2		„ „
23	65.9	64.8	65.7	7.1	19.6	9.9	11.6	19.6	1.5	1.5	5.9	3.1	6.5	78	18	71	0	1	0	8.9	NNE 1	E 1	NNE 1	2.2		„ „
24	64.5	62.6	62.7	8.7	17.5	12.1	12.6	18.0	6.4	2.5	5.6	4.6	4.5	66	31	42	7	7	0	2.4	NNE 1	NNE 1	NNE 1	2.8		„ „
25	62.0	61.7	64.3	9.5	20.8	12.0	13.6	21.0	8.2	4.4	5.3	5.6	7.2	59	31	69	2	1	0	8.9	NNE 1	E 1	C	3.2		„ „
26	64.7	63.2	63.5	8.4	20.2	9.2	11.8	20.7	6.6	2.5	7.4	6.5	7.7	90	37	88	4	1	0	8.8	N 1	C	NNE 1	2.2		„ „
27	62.8	60.4	60.4	8.5	19.2	14.6	14.2	19.4	8.0	5.1	8.2	8.5	8.7	99	51	70	6	7	6	6.5	NNE 1	C	N 1	1.5		„ „
28	59.4	57.4	58.4	12.6	21.2	14.4	15.7	21.3	11.5	8.2	8.2	8.6	8.7	75	46	71	2	3	0	8.9	N 2	E 1	NNE 1	3.2		„ „
29	58.1	56.2	56.7	10.2	20.4	12.3	13.8	20.7	9.0	4.2	8.4	8.2	9.2	91	45	86	1	3	4	8.7	N 1	NE 1	N 1	2.1		„ „
30	56.6	56.2	56.1	11.7	14.2	12.7	12.8	17.4	10.6	8.3	10.2	12.0	10.9	99	99	99	7	7	10	3.8	N 1	N 2	NNE 1	1.3	0.0	„ „ ● 12^{20}-13^{10}, ●, ⊠20^{55}-n.
31																										
Ort.	61.3	60.3	61.2	12.4	20.7	14.1	15.3	21.5	10.7	7.2	9.6	8.9	10.3	85.9	48.8	82.6	4.9	5.1	2.8	6.1	0.8	1.2	0.6	62.0	52.1	

Aralık 1957 — ADANA — φ = 36° 59′ N, λ = 35° 18′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6 mm. H = 20 m.

Günler	7 h.	14h.	21h.	h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	7 h.	14h	21h	7 h.	14.h	21h.	7 h.	14.h	21.h	saat	7 h	14h.	21 h	mm	mm	NOT
1	56.0	55.3	55.9	12.1	14.8	12.4	12.2	13.4	11.0	10.5	10.6	10.1	10.3	100	98	100	10	10	10	0.0	NNE 1	E 2	C	0.4	30.7	⊠, ● n-n.
2	54.0	54.7	57.7	14.6	15.5	13.3	14.2	16.7	11.9	11.3	11.4	11.8	11.3	92	100	99	10	9	10	0.9	SSE 2	S 2	SE 2	0.5	10.25	⊠ D.Tepesi, ● n-n.
3	60.1	59.9	58.2	10.4	14.4	12.4	12.4	14.7	8.9	6.8	9.3	9.0	8.7	99	73	80	7	9	7	0.4	C	C	NNW 2	0.5	19-1	„ „ ● 10^{00}-n.
4	55.7	53.8	56.1	11.8	13.0	11.2	11.8	13.7	10.5	8.9	10.4	10.4	9.7	100	92	98	9	10	10	0.1	N 2	SSW 2	C	0.4	41.8	⊠, ● n-n.
5	57.5	56.9	54.0	9.1	11.2	10.6	10.4	13.7	8.4	5.9	8.4	10.0	9.2	98	100	96	4	10	10	0.7	NNE 1	C	N 2	0.4	13.7	⊠ D.Tepesi ● p-n.
6	49.0	50.2	51.5	11.7	14.0	9.2	11.0	15.0	9.2	9.1	8.8	7.2	7.5	85	60	87	10	8	10	2.9	SSE 3	SW 5	NNE 3	1.1	31.1	„ „ „ ●, ⊲n-n.
7	54.1	54.2	56.0	3.6	12.7	8.0	8.1	13.7	3.0	0.6	5.7	4.6	6.4	97	41	80	4	4	4	7.1	C	N 1	N 2	0.8	15.4	„ „ „
8	65.6	57.4	59.6	6.2	13.4	6.0	7.9	15.7	5.4	3.2	3.8	3.8	4.9	54	33	70	3	0	0	8.6	NNE 2	C	N 1	2.0		„ „ „
9	61.1	61.9	64.3	3.0	12.9	9.2	8.6	13.6	2.0	-1.2	4.8	4.8	7.3	84	43	84	3	4	8	6.3	C	C	NE 1	1.1		„ „ „
10	66.2	66.3	66.5	9.4	10.3	10.6	10.2	11.2	8.0	5.6	6.6	9.3	9.0	75	99	94	9	10	10	0.0	C	NNE 1	NNE 1	1.1		„ „ „ ● 13^{30}-15^{30}h.
11	66.1	65.6	67.1	11.8	17.8	12.9	13.8	18.4	9.4	8.6	10.3	8.8	10.2	99	58	91	9	4	7	5.3	NNE 1	W 2	NNE 2	0.5	3.2	„ „ „ ● n.
12	66.6	66.4	66.0	11.4	14.6	11.4	12.2	15.1	10.0	7.4	9.3	10.9	9.9	92	88	98	9	9	5	0.0	N 1	N 1	N 1	0.7		„ „ „
13	67.0	66.4	66.9	9.8	19.2	10.8	12.6	19.2	7.0	4.9	8.4	9.5	9.6	93	57	99	2	3	0	8.0	C	S 1	C	0.7		„ „ „ ⌓ 0700h.
14	66.9	66.1	67.1	8.6	19.2	11.2	12.6	19.8	7.8	4.4	8.3	8.6	9.6	99	52	96	1	3	0	8.2	C	SSE 1	C	0.8		„ „ „ „ „
15	66.8	64.9	64.3	8.5	21.0	11.2	13.0	21.0	7.8	4.0	8.1	8.9	9.7	97	48	98	4	5	0	7.9	C	SSE 1	C	1.0	0.5	„ „ „ „ „
16	63.7	63.4	64.4	11.1	16.9	11.6	12.8	17.2	9.5	7.3	9.5	9.5	9.9	97	66	97	7	6	0	1.2	C	N 1	N 1	0.6		„ „ „
17	63.8	63.0	63.2	11.6	21.1	12.2	14.3	21.8	9.5	6.6	8.5	7.8	10.2	83	42	95	3	8	4	6.0	N 1	SE 2	C	1.5		„ „ „
18	61.3	58.0	56.6	11.5	17.7	13.0	13.8	18.0	9.9	8.0	8.6	9.2	10.5	84	61	94	7	6	5	0.3	N 1	C	C	0.8		„ „ „
19	55.1	55.0	56.2	11.7	16.0	10.6	12.2	16.4	9.4	7.8	9.3	9.7	9.5	90	71	99	9	7	7	3.5	SSE 1	E 2	C	0.7	0.4	„ „ „ ⊠ ● n. ● 10^{15}-11^{00}h.
20	58.1	59.6	63.1	9.4	17.3	9.3	11.3	17.3	8.9	6.1	8.3	4.5	4.7	94	30	53	9	8	2	7.3	C	N 3	C	1.8	0.7	„ „ „ ● 04^{00}–06^{55}h.
21	64.9	65.1	66.8	7.4	15.7	8.9	10.2	15.8	6.3	2.1	4.9	4.4	5.1	63	33	59	3	4	0	3.2	NNE 1	NNE 1	N 1	2.8		„ „ „
22	67.6	67.0	67.6	5.6	15.7	7.4	9.0	16.4	4.9	1.1	5.5	4.3	6.3	80	32	82	1	1	0	8.2	C	ENE 1	C	1.8		„ „ „
23	67.1	65.6	66.0	4.4	15.9	8.0	9.1	16.6	3.8	-0.6	5.5	4.8	7.0	88	36	87	1	4	0	7.8	C	NNE 1	N 1	1.6		„ „ „
24	65.3	64.3	65.2	6.1	13.2	7.4	8.5	14.5	5.0	1.6	6.1	6.0	7.3	86	53	95	7	6	0	1.8	N 1	N 1	NNE 1	1.3		„ „ „
25	66.1	65.1	66.1	5.6	15.7	7.5	9.1	16.0	5.0	2.2	6.1	6.6	7.4	90	49	95	4	3	0	8.3	NNE 1	S 1	C	1.3		„ „ „ ⌓ 0700h.
26	67.1	66.3	67.0	4.4	15.8	7.2	8.6	16.4	3.8	-0.4	6.1	4.0	6.8	97	30	89	2	1	0	8.2	NNE 1	E 1	C	1.4		„ „ „ „ „
27	67.3	66.2	67.9	4.0	16.4	6.6	8.4	17.0	2.0	-1.6	5.2	3.4	6.0	85	25	83	1	1	0	8.2	C	N 1	C	1.2		„ „ „ „ „
28	68.3	67.1	67.8	4.4	16.0	6.4	8.3	16.0	0.0	-3.0	4.5	3.0	5.6	72	22	77	0	3	1	8.3	NNE 1	C	N 1	1.5		„ „ „ ⌊ „
29	68.4	67.4	68.4	3.5	14.7	6.7	7.9	15.1	2.6	-0.6	4.9	3.4	6.0	83	27	81	3	7	1	6.8	N 1	E 1	N 1	1.4		„ „ „ „ „
30	67.5	65.8	66.2	6.2	12.9	7.8	8.7	13.5	5.0	2.0	5.3	4.9	5.1	74	44	65	8	8	5	1.4	C	NNE 1	C	1.6		„ „ „
31	64.3	62.0	62.2	9.5	15.3	11.7	12.0	16.2	6.0	3.4	4.7	5.5	4.7	53	42	45	7	9	2	2.6	C	ENE 1	N 1	3.1		„ „ „
Ort.	62.6	62.0	62.9	8.3	15.4	9.8	10.8	16.1	6.8	4.3	7.3	7.0	7.9	86.5	55.0	86.0	5.4	5.8	3.8	4.7	0.7	1.2	0.8	36.4	259.1	

A D A N A 'DA 1957 YILINDA ORTALAMA TOPRAK SICAKLIKLARI

(0 cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	6.5	7.9	14.5	18.3	21.9	34.2	34.3	36.7	34.3	24.1	20.1	12.1
2	6.8	8.8	14.3	17.9	23.9	33.7	34.0	37.6	33.9	25.9	19.3	13.6
3	6.2	8.4	13.5	16.0	24.1	25.0	34.0	36.9	33.5	27.9	18.5	11.9
4	7.9	7.1	12.7	18.3	24.7	25.4	34.2	37.1	32.1	28.0	16.3	11.8
5	6.5	9.4	11.1	20.0	24.0	28.6	34.9	36.1	32.7	28.2	17.9	10.3
6	4.1	9.0	12.4	18.2	17.5	29.9	37.2	35.2	33.8	27.8	17.9	10.8
7	4.0	9.8	10.8	9.3	18.7	30.4	36.6	34.3	33.8	29.1	17.9	8.4
8	5.8	11.3	12.9	16.8	16.7	32.7	36.9	34.8	33.6	29.3	16.6	7.3
9	7.8	12.1	11.9	16.9	20.8	33.4	38.0	35.3	32.6	28.2	18.2	7.7
10	7.0	12.0	13.4	17.8	21.9	33.2	38.8	35.4	31.6	26.0	16.8	9.6
11	5.7	11.4	13.9	19.9	24.2	34.0	36.8	35.7	32.8	22.7	16.8	13.2
12	7.8	10.3	12.4	21.5	23.0	32.2	36.6	36.5	31.4	20.9	15.8	11.7
13	6.7	10.1	12.6	22.2	24.2	32.8	36.7	35.3	31.9	22.0	16.6	11.9
14	9.4	11.9	13.6	23.6	22.1	25.0	34.7	36.1	31.7	23.7	18.1	11.5
15	10.9	12.1	12.8	22.8	24.8	26.9	36.0	34.6	31.9	25.6	16.2	11.6
16	10.8	14.4	15.5	26.9	25.0	24.3	36.3	36.0	31.9	24.2	15.2	12.2
17	11.3	13.2	16.9	18.6	24.9	29.5	35.9	36.0	32.7	22.4	13.0	13.0
18	9.3	12.8	17.4	19.0	25.4	30.9	37.2	34.6	32.4	23.0	11.5	12.8
19	3.9	12.9	17.9	17.7	25.7	32.2	37.2	35.3	30.7	24.9	11.8	12.1
20	4.5	13.0	20.1	18.0	26.9	33.5	37.1	35.6	30.5	23.6	11.0	10.5
21	5.3	13.6	21.9	20.8	28.7	34.2	37.0	36.1	31.6	19.5	9.0	8.1
22	5.4	13.8	22.0	15.7	29.7	35.7	36.7	34.9	31.1	20.2	8.3	7.6
23	6.8	13.9	23.0	16.9	29.3	35.6	36.3	33.1	30.6	20.0	8.9	7.7
24	8.5	13.4	20.2	18.5	25.0	34.7	36.3	33.6	29.9	20.2	9.4	6.9
25	10.4	13.0	21.1	20.9	21.2	35.6	36.9	34.2	29.8	20.9	10.8	8.0
26	11.9	13.2	18.8	23.2	23.4	35.6	36.0	34.2	24.7	20.7	11.0	7.1
27	10.6	12.1	18.6	21.3	27.3	36.2	36 8	34.0	29.0	21.8	11.5	6.6
28	10.2	13.8	16.9	17.9	30.3	36.1	37.0	33.5	28.3	22.5	13.4	6.0
29	10.7		16.3	20.6	31.9	34.9	36.6	33.8	23.7	23.4	12.6	6.6
30	10.6		12.7	20.2	34.3	34.9	37.1	35.0	21.6	22.1	13.2	6.9
31	10.1		14.9		34.4		37.0	34.6		20.0		8.8
Ort.	7.9	11.6	15.7	19.5	25.0	32.0	36.4	35.3	31.0	23.8	14.4	9.8

(20 Cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	-	-	17.6	20.8	29.5	31.6	33.5	32.7	26.2	22.3	13.7
2	-	-	-	18.3	21.7	29.5	30.9	33.7	32.7	26.7	21.4	13.9
3	-	-	-	17.8	22.4	28.7	31.1	34.0	32.8	27.3	20.8	13.6
4	-	-	-	18.0	23.0	26.6	31.1	34.0	32.2	27.7	20.5	13.3
5	-	-	-	18.8	23.0	27.0	31.2	33.6	31.8	28.0	20.0	12.6
6	-	-	-	18.6	22.2	27.8	31.6	33.5	31.9	28.0	19.9	12.3
7	-	-	-	18.8	20.5	28.1	32.2	33.0	32.1	28.1	20.5	11.4
8	-	-	-	18.3	19.8	28.5	32.3	32.8	32.7	28.3	19.4	10.7
9	-	-	-	17.6	19.7	29.2	32.6	32.8	32.2	28.4	19.5	9.9
10	-	-	-	18.3	20.9	29.6	32.6	32.9	31.5	27.5	19.5	10.4
11	-	-	-	19.2	21.8	29.8	32.6	33.2	31.3	26.7	19.0	13.3
12	-	-	-	20.1	22.7	29.4	32.6	33.8	30.9	25.6	18.6	12.3
13	-	-	-	21.2	22.8	32.9	32.5	33.4	30.9	25.0	18.6	12.3
14	-	-	-	21.7	22.4	25.1	32.4	33.1	30.9	24.6	18.9	12.5
15	-	-	-	22.5	22.6	26.6	32.3	33.4	31.0	25.0	18.5	12.4
16	-	-	-	23.5	23.7	26.4	32.5	33.4	31.1	25.2	18.1	12.6
17	-	-	-	22.6	23.5	26.6	32.4	33.6	31.2	24.5	17.0	13.0
18	-	-	-	21.1	23.5	24.5	32.8	33.6	31.1	24.4	15.8	13.1
19	-	-	-	20.4	23.9	29.0	33.3	33.5	30.9	24.2	15.5	13.1
20	-	-	-	19.9	24.6	29.8	33.2	33.4	30.3	24.5	14.9	12.9
21	-	-	-	19.8	25.0	30.3	33.4	33.4	30.4	23.7	13.8	11.5
22	-	-	-	19.3	26.4	31.0	33.3	33.8	30.5	22.8	13.2	10.8
23	-	-	-	18.3	26.7	31.5	33.5	32.9	30.3	23.3	12.7	10.4
24	-	-	-	18.9	25.9	31.5	33.2	32.6	30.0	22.7	12.5	10.1
25	-	-	-	19.8	24.0	32.0	33.1	32.3	29.8	22.5	12.6	10.0
26	-	-	-	21.1	23.7	31.8	33.3	32.7	29.4	22.6	13.0	9.9
27	-	-	-	21.3	24.5	32.6	33.4	32.9	28.7	22.7	13.0	9.6
28	-	-	-	19.3	25.8	32.2	33.4	32.6	28.6	23.0	13.9	8.9
29	-	-	-	19.4	26.9	31.9	33.4	32.5	28.1	23.5	14.1	8.7
30	-		-	21.8	28.2	31.7	33.4	32.7	27.0	23.3	14.4	8.9
31	-		-		29.0		33.6	32.9		22.7		9.3
Ort.	-	-	-	19.8	23.6	29.5	32.6	33.1	30.8	25.1	17.1	11 5

(10 Cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	-	-	18.8	21.7	31.5	32.8	35.4	34.2	26.0	21.1	13.0
2	-	-	-	18.6	23.0	31.3	31.5	35.7	30.9	28.6	20.2	13.9
3	-	-	-	17.6	23.8	28.0	32.4	36.1	33.9	28.4	19.6	12.6
4	-	-	-	18.7	24.2	26.1	32.2	35.7	32.9	28.6	19.3	12.5
5	-	-	-	19.9	23.7	27.9	32.6	35.2	33.0	28.7	18.9	11.5
6	-	-	-	18.2	21.2	29.2	33.5	35.0	33.4	28.7	19.0	11.5
7	-	-	-	19.9	19.9	29.6	34.2	34.3	33.7	29.0	19.3	10.1
8	-	-	-	17.2	18.2	30.1	37.4	34.3	33.8	29.4	18.1	9.1
9	-	-	-	17.7	20.0	31.4	34.6	34.6	33.6	28.9	18.9	8.5
10	-	-	-	18.7	21.6	31.3	34.9	34.8	32.2	27.8	18.5	10.0
11	-	-	-	20.1	23.3	31.3	34.4	35.1	32.0	25.6	18.0	12.4
12	-	-	-	20.9	23.0	31.0	34.6	35.4	31.7	24.1	17.3	12.1
13	-	-	-	22.2	23.5	30.8	34.2	35.2	32.1	24.1	17.8	12.3
14	-	-	-	23.3	21.8	27.3	33.8	35.7	32.1	23.7	19.0	12.2
15	-	-	-	24.3	23.8	26.2	34.5	34.8	32.2	25.7	17.5	12.2
16	-	-	-	26.1	25.1	25.7	34.3	35.2	32.3	24.7	16.9	12.5
17	-	-	-	21.1	24.1	28.0	34.2	35.8	32.6	20.5	15.1	13.4
18	-	-	-	21.0	24.5	29.8	35.0	35.5	32.3	23.9	13.6	12.8
19	-	-	-	19.2	25.2	31.4	35.5	35.3	31.6	24.6	13.6	12.6
20	-	-	-	19.1	26.3	31.8	35.6	34.9	31.1	24.4	13.0	12.1
21	-	-	-	20.1	27.1	32.3	34.9	35.2	31.5	21.9	11.4	9.8
22	-	-	-	17.5	28.8	33.3	35.0	35.0	31.5	21.8	10.5	9.2
23	-	-	-	17.6	28.4	33.5	35.6	33.8	31.2	21.3	10.7	9.0
24	-	-	-	19.3	25.7	33.3	34.8	33.7	30.3	21.4	10.3	8.4
25	-	-	-	20.9	22.7	34.0	34.8	34.2	30.7	21.6	11.7	9.1
26	-	-	-	22.4	24.1	33.4	34.9	34.0	29.6	21.5	12.1	8.6
27	-	-	-	21.2	26.0	34.1	35.4	34.4	29.1	22.2	12.2	8.1
28	-	-	-	18.0	28.0	33.6	35.3	34.0	28.5	22.9	13.6	7.4
29	-	-	-	20.0	29.3	32.8	35.4	34.1	28.5	23.5	13.3	7.5
30	-		-	21.0	30.9	32.9	35.4	34.5	24.9	22.8	13.8	7.7
31	-		-		31.3		35.5	34.7		22.0		8.9
Ort.	-	-	-	20.0	24.5	30.8	34.5	34.9	31.6	24.8	15.8	10.7

A D A N A'DA 1957 YILINDA ORTALAMA TOPRAK SICAKLIKLARI

Günler	(50 cm.) I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	(100 cm.) I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	11.8	11.3	14.0	16.8	19.1	24.9	28.5	30.5	30.4	27.1	22.8	-	15.1	13.4	14-8	17-0	18.6	21.6	25.0	27.5	28-2	27.1	24-0	-
2	11.7	11.2	14.1	17.0	19.4	25.4	28.5	30.5	30.4	26.7	22.8	13.5	15.0	13.4	14.8	17.0	18.6	21.8	25.2	27.5	28.2	26.6	23-8	14-2
3	11.5	11.1	14.3	17.1	19.7	25.7	28.4	30.7	30.3	26.6	22.3	14.1	15.0	13.4	14-8	17.0	18.7	22.0	25.2	27.6	28.2	26-8	23.8	15-7
4	11.1	11.0	14.4	17.1	20.1	25.5	28.3	30.7	30.3	26.7	22.1	-	14.9	13.4	14.9	17.0	18.8	22.2	25.3	27-7	28-2	26-7	23-7	-
5	11.0	10.9	14.2	17.1	20.4	24.7	28.3	30.8	30.1	26 8	21.8	13.6	14.8	13.4	15.0	17.0	19.0	22.5	25.2	27.8	28.2	26-6	23.6	14.6
6	10.8	10.9	14.0	17.4	20.9	25.0	28.4	30.6	30.0	26.8	21.6	12.5	14.7	13.4	15.0	17.0	19.2	22.5	25.3	27.8	28.2	26-6	23.4	13.9
7	10.4	10.9	14.0	17.4	20.6	25.2	28.6	30.7	30.1	26.7	21.4	13.0	14.6	13.5	15-0	17.1	19.4	22.6	25-5	27-8	28.2	26.4	23.3	15.2
8	10.1	11.0	13.8	17.6	20.0	25.4	28.5	30.5	30.1	26.8	21.2	13.0	14.5	13.3	14-3	17.2	19.4	22.6	25.2	27-8	28.2	26.4	23.1	15-8
9	10.0	11.2	13.8	17.5	19.6	25.6	29.2	30.4	30.1	26.8	21.0	12.8	14.2	13.3	15.0	17.2	19.4	22.7	25.6	27.8	28.2	26-4	23.0	16.0
10	10.1	11.5	13.8	17.4	19.6	26.0	29.0	30.4	30.1	26.8	20.8	12.6	14.1	13.3	15.0	17.2	19.4	22.8	25.7	27.9	28-2	26-3	22.8	16-2
11	10.2	11.7	13.9	17.5	19.8	26.2	29.2	30.4	29.5	26.6	20.6	12.7	14.0	13.4	15.0	17.3	19.3	23.0	25.8	27.9	28.2	26.3	22.7	16.2
12	10.1	11.9	14.0	17.9	20.1	26.4	29.3	30.4	29.6	26.1	20.4	13.1	14.2	13.4	15-0	17.4	19.3	23.1	25.9	27-9	28.1	26.2	23.2	16.2
13	9.9	12.0	14.0	18.3	20.4	26.5	29.3	30.5	29.5	25.6	20.2	13.4	13.6	13.5	15.0	17.4	19.4	23.2	26.0	28.0	28-1	25.8	22-4	16.2
14	9.6	12.0	14.1	18.7	20.6	26.6	29.4	30.6	29.4	25.1	20.1	13.6	13.3	13.5	15.0	17.5	19.4	23.4	26.0	28.0	28-0	26-0	22.3	16.3
15	10.0	12.1	14.2	19.1	20.6	26.2	29.0	30.6	29.4	24.9	20.1	13.6	13.3	13.6	15.0	17.6	19.5	23.4	26.1	28.0	28.0	25.8	22.1	16.3
16	10.5	12.3	14.2	19.5	20.8	25.8	29.4	30.6	29.3	24.8	19.9	13.6	13.4	13.6	15-1	17.8	19.6	23.6	26.2	28.0	27.9	25.6	22-0	16.4
17	10.8	12.7	14.4	19.7	21.2	25.4	29.2	30.6	29.3	24.8	19.6	13.8	13.4	13.7	15.1	18.0	19.6	23.6	26.3	28.0	27.9	25.5	21.9	16-4
18	11.2	12.9	14.8	19.9	21.2	25.4	29.6	30.7	29.4	24.7	19.1	14.0	13.5	13.8	15.2	18.2	19.7	23.6	26.4	28.1	27.8	25.4	21.8	16.4
19	11.2	13.1	15.1	19.7	21.4	25.8	29.7	30.7	29.3	24.5	18.6	14.0	13.5	13-9	15.2	18.3	19.8	23.5	26.4	28.1	27-8	25-3	21.6	16-4
20	10.8	13.3	15.5	19.5	21.7	26.2	29.9	30.7	29.2	24.4	18.0	14.2	13.6	14.0	15.4	18.4	19.9	23.6	26.5	28.2	27.8	24-9	21-3	16-4
21	10.3	13.4	15.9	19.2	22.0	26.6	30.0	30.7	29.0	24.4	17.6	14.0	13.5	14-1	15-5	18.5	20.0	23-6	26.6	28.2	27.8	25-0	21.1	16.5
22	10.0	13.6	16.5	19.2	22.4	26.9	30.1	30.8	28.9	24.1	17.1	13.6	13.5	14.2	15.6	18.5	20.2	23.8	26-7	28.2	27.8	25-0	20-9	16-4
23	9.8	13.7	16.9	18.8	22.9	27.2	30.2	30.6	28.9	23.8	16.6	13.2	13.4	14.3	15.8	18.5	20.4	23.8	26.8	28.2	27.7	24-9	20.6	16.4
24	9.8	13.8	17.3	18.6	23.3	27.6	30.3	30.5	28.8	23.5	16.1	12.9	13.2	14-3	16.0	18.5	20.5	24.0	27.0	28-2	27.7	24-8	20-3	16-3
25	9.9	14.0	17.6	18.6	23.2	27.8	30.2	30.4	28.7	23.4	15.8	12.7	13.1	14.5	16.3	18.5	20.7	24.2	27.0	28.2	27.6	24-6	20-0	16.2
26	10.3	14.0	17.8	18.9	22.8	28.0	30.2	30.3	28.5	23.2	15.6	12.6	13.1	14-6	16.4	18.4	20.9	24.4	27.1	28-2	27-6	24-5	19.8	16.1
27	10.8	14.0	17.8	19.4	22.6	28.2	30.3	30.4	28.3	23.1	15.5	12.3	13.1	14.7	16.6	18.4	21.0	24.5	27.2	28.2	27-4	24.4	19.5	16-0
28	11.0	13.9	17.7	18.7	22.8	28.4	30.3	30.4	28.0	23.1	15.5	12.0	13.1	14.8	16.7	18.7	21.0	24.6	27.2	28.2	27.4	24.3	19.4	15-8
29	11.2		17.6	18.6	23.2	28.5	30.4	30.4	27.9	23.2	15.6	11.8	13.2		16.8	18.6	21.1	24-8	27.3	28.2	27-4	24-2	19.2	15.7
30	11.2		17.3	18.8	23.8	28.5	30.4	30.4	27.6	23.2	15.7	11.6	13.2		17-0	18.6	21.2	24.9	27.4	28.2	27.3	24.1	19.0	15-6
31	11.3		16.9		24.4		30.5	30.3		23.2		11.5	13.3		17.0		21.4		27.4	28.2		24.0		15.4
Ort.	10.6	12.3	15.3	18.4	21.3	26.4	29.4	30.5	29.3	25.1	19.2	-	13-8	13.8	15.5	17.8	19.8	23.3	26.2	28.0	27-9	25.6	21.9	-

A D A N A Meteoroloji İstasyonu Rasatlarına ait Pentat (Beşer günlük ortalama) Kıymetleri

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.
Ocak	1- 5	62.2	8.1	50.6	1.5	3.0	.
	6-10	62.9	6.1	56.5	1.0	4.0	0.0
	11-15	62.8	8.0	75.6	0.9	6.9	36.6
	16-20	57.8	8.6	70.8	1.9	4.9	8.4
	21-25	66.5	8.0	68.2	1.2	2.9	.
	26-30	59-7	11.1	62.8	1.0	5.6	0.6
Şubat	31- 4	60.0	7.9	53.0	2.3	5.2	0.2
	5- 9	66.8	10.5	46-7	1.3	3.4	.
	10-14	61.8	10.5	73.1	0.8	6.8	16.7
	15-19	63.4	13.5	81.5	0.8	5.2	4.7
	20-24	59-9	13.5	75.2	1.2	6.2	14.0
	25- 1	56-0	13.0	79.0	1.5	7.3	6.1
Mart	2- 6	56.8	11.7	79.8	2.3	7.6	29.0
	7-11	58.0	11.6	75.3	1.9	5.6	9.6
	12-16	57.9	12.1	66.4	1.3	4.4	0.2
	17-21	60-9	16.8	72.2	1.8	5.3	.
	22-26	57.6	18.6	57.3	1.6	4.3	0.0
	27-31	59.9	15.7	52.3	1.8	6.9	4.5
Nisan	1- 5	59.3	14.9	71.3	1.7	3-7	0.6
	6-10	56.8	16-3	70.7	2.0	6.6	12.5
	11-15	60-0	21.2	55.5	1.1	4.0	.
	16-20	57-5	16.8	68.0	1.7	6.9	3.7
	21-25	58.6	16.1	77.3	1.5	6.8	21.3
	26-30	56.2	17.9	77.5	1.5	6.3	48.0
Mayıs	1- 5	55.8	19.5	78.4	1.6	6.0	0.3
	6-10	55.3	16.7	83.0	1.6	6.3	44.6
	11-15	57-5	20-8	72.1	1.6	5.5	9.8
	16-20	58.2	19.8	77.7	2-5	4-9	1.6
	21-25	54-1	21.2	72.2	2.6	5.2	2.5
	26-30	58-6	24.1	63.7	1.7	2.5	0.2
Haziran	31- 4	55-8	25-2	62.7	3.5	2.7	16.1
	5- 9	54-9	25.8	56.8	2.9	4.2	.
	10-14	54.6	25.1	71.5	2.7	6-9	0.0
	15-19	56-5	24.4	71.3	2.0	3.3	21.7
	20-24	55.2	28.7	55.9	2.3	1.9	.
	25-29	52.6	28.5	66.5	2.6	4.3	.

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.
Temmuz	30- 4	54.1	26.3	62.6	3.3	3.1	.
	5- 9	54.7	29.2	58.5	1.3	1.3	.
	10-14	50-6	27.8	72.4	2.1	4.1	.
	15-19	52.6	28.4	68.7	1.4	1.6	.
	20-24	52.9	28.2	75.7	2.1	2.6	.
	25-29	54.7	28.4	72-7	1.8	0.9	.
Ağustos	30- 3	50.4	28.9	74.1	1.4	0.9	.
	4- 8	53.3	28.5	69.4	1.9	0.9	.
	9-13	53.7	28.8	71.4	2.4	1.4	.
	14-18	52.5	29.5	62.8	1.9	0.5	.
	19-23	53.5	29.0	71.7	2.5	0.5	.
	24-28	54.9	28.0	74.7	2.1	1.9	.
	29 2	55.3	28.2	76.7	1.7	3.3	.
Eylül	3- 7	56.6	27.2	74.9	2.0	2.5	.
	8-12	58.3	26.4	71.0	2.0	2.1	.
	13-17	57.4	26.5	77.6	2.0	1.1	.
	18-22	57.0	25.6	77.2	1.7	2.7	.
	23-27	57.9	24.7	78.5	1.8	4.1	1.2
	28- 2	58.5	22.4	78.3	1.3	4.0	5.3
Ekim	3- 7	58.2	25-3	67.6	0.6	1.8	.
	8-12	58.2	23.0	51.7	0.9	1.9	.
	13-17	59.5	22.6	52.1	1.4	7.1	0.5
	18-22	59.9	21.3	76.8	0.9	6.9	15.0
	23-27	60.6	20.6	71.1	0.8	3.3	0.3
	28- 1	60-4	23.2	60.5	1.3	5.0	0.0
Kasım	2- 6	59.5	18.0	81.5	0.7	6.3	34.7
	7- 11	61.7	17.0	81.7	0.5	3.3	0.8
	12-16	59.7	16.5	82.5	1.0	7.3	14.0
	17-21	62.5	13.3	55.0	1.2	1.8	2.6
	22-26	64.0	11.8	56.1	0.6	1.5	0.0
	27- 1	57.7	13.7	81.9	2.0	5.7	30.7
Aralık	2- 6	55.3	12.0	90.6	2.3	8.9	208.2
	7-11	61.5	9.7	73.5	0.7	5.3	18.6
	12-16	65.8	12.6	85 1	0.4	3.6	0.5
	17-21	60.6	12.4	70.1	0.9	5.5	1.1
	22-26	65.8	8.9	72.6	0.4	2.0	.
	27-31	66.4	9.1	58.5	0.3	3.7	.

Ocak 1957 — V A N — φ = 38° 28′ N, λ = 43° 21′ E. — Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7 mm. H = 1732 m

Günler	Aktüel Basınç + 600 mm. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Envük.	Endüş	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14 h.	21 h.	Güneşlenme Müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	19.5	19.5	20.4	-7.0	-5.0	-7.0	-6.5	-3.0	-9.0	-10.1	1.7	2.0	1.6	64	65	61	10	10	10	0.4	C	SE 2	E 1	-		▣ 23 Cm. ⊔ 0700, ✳ a-p.
2	19.4	20.1	20.8	-7.3	-5.1	-7.8	-7.0	-4.9	-10.3	-11.4	1.6	1.5	1.6	64	46	62	10	3	0	5.6	E 1	E 1	C	-	0.4	„ 23 „ 2 „
3	19.5	20.0	20.0	-10.0	-5.5	-10.0	-8.9	-5.3	-13.6	-14.5	1.3	1.4	1.2	60	48	58	0	2	0	6.8	ENE 3	NE 2	C	-		„ 23 „ „ „
4	20.7	19.6	18.3	-9.3	-4.5	-7.5	-7.2	-2.6	-11.2	-13.5	1.3	2.0	2.0	58	60	75	2	10	9	0.0	C	C	E 1	-		„ 23 „ „ „ ✳ p.
5	15.6	13.9	13.8	-4.9	2.3	-3.0	-2.2	4.4	-8.1	-9.1	2.7	2.8	2.8	83	53	76	10	6	10	1.6	C	C	E 1	-	4.4	„ 28 „ ✳ n.
6	11.9	12.5	13.5	-1.0	0.5	-6.0	-3.1	0.6	-10.0	-10.5	2.1	3.4	2.5	50	71	84	9	9	5	0.6	E 2	C	C	-		„ 26 „ ✳ a-p.
7	13.5	14.2	18.3	-8.9	-5.7	-12.8	-10.0	-5.0	-15.4	-14.3	1.6	1.8	1.2	70	60	68	10	10	0	1.4	C	C	E 1	-	5.3	„ 36 „ ✳ n-p.
8	19.0	18.8	18.8	-11.7	-6.8	-13.4	-11.3	-3.2	-15.2	-15.8	1.3	1.4	1.0	67	50	68	0	2	0	6.2	E 2	E 3	E 2	-	10.3	„ 50 „ ⊔ 0700h.
9	17.2	18.0	18.1	-8.0	-4.0	-9.0	-7.5	-3.0	-15.2	-16.2	1.4	1.6	1.4	61	46	62	10	10	5	0.0	C	C	C	-		„ 42 „ „ „
10	17.8	17.7	18.4	-6.0	-3.0	-9.6	-7.0	-1.8	-11.4	-11.7	2.0	2.0	1.5	68	56	66	9	7	0	2.9	C	NE 1	E 2	-		„ 36 „
11	16.0	15.0	15.4	-12.6	-8.2	-8.6	-9.5	-7.6	-13.1	-16.0	1.1	1.5	1.6	65	61	65	4	4	9	4.4	E 2	C	E 2	-		„ 36 „ ⊔ 0700h.
12	15.4	16.3	18.1	-7.9	-4.0	-9.0	-7.5	-1.8	-10.2	-13.5	1.7	1.8	1.6	67	52	69	10	2	0	6.4	E 2	NE 1	C	-		„ 32 „
13	19.0	19.6	21.0	-5.0	1.0	-2.3	-2.2	1.4	-10.0	-11.6	2.2	2.5	3.2	68	51	81	4	10	10	0.0	C	C	C	-		„ 32 „ ✳ p.
14	21.0	22.3	23.7	-4.2	3.6	0.4	0.0	6.1	-4.8	-7.7	2.4	3.3	3.8	70	55	81	10	9	9	3.6	E 2	C	C	-	0.7	„ 32 „ ✳ p.
15	22.7	21.5	21.1	-0.4	3.6	-3.0	-0.7	4.6	-4.0	-3.6	3.6	3.2	2.4	80	54	67	10	9	8	0.9	C	C	C	-	4.3	„ 34 „ ✳ n.
16	19.0	19.1	18.8	-3.0	0.2	-2.0	-1.7	0.6	-5.0	-6.1	2.6	2.9	2.8	71	62	72	9	10	10	0.0	C	C	C	-		„ 33 „
17	17.6	16.7	16.4	-4.1	1.2	-2.8	-2.1	1.8	-5.8	-6.6	2.2	2.4	2.0	67	49	57	4	10	8	0.0	E 1	C	C	-		„ 33 „
18	12.4	10.7	08.7	-2.0	2.0	-2.6	-1.3	2.4	-5.3	-7.4	2.2	3.4	2.2	57	64	57	10	8	4	0.3	S 2	C	C	-		„ 33 „ ✳ n.
19	05.9	08.2	11.2	-4.0	-3.6	-12.0	-7.9	0.3	-12.4	-5.1	2.7	1.8	1.2	79	50	63	10	10	0	0.0	NW 3	NE 1	E 1	-	2.3	„ 34 „ ✳ n-p.
20	13.0	13.6	15.0	-12.0	-7.0	-12.0	-10.8	-4.6	-17.3	-18.2	0.9	1.0	1.0	50	33	54	5	1	0	6.9	E 2	ESE 2	E 2	-	1.0	„ 34 „ ⊔ 0700h.
21	15.7	15.0	17.3	-14.0	-7.5	-12.0	-11.4	-4.8	-17.4	-18.3	0.8	1.0	1.0	51	44	53	0	2	0	6.8	E 2	C	C	-		„ 34 „
22	17.3	19.7	20.0	-14.0	-8.9	-9.2	-10.3	-7.6	-19.3	-20.2	0.7	0.8	1.0	47	39	48	0	6	10	5.9	SE 3	SE 2	C	-		„ 34 „ ⊔ 0700h.
23	21.4	22.5	23.0	-12.1	-2.0	-10.2	-8.6	0.0	-15.0	-15.0	0.9	1.1	1.2	51	28	58	0	0	0	7.9	SE 2	C	E 2	-		„ 34 „
24	21.9	21.0	21.1	-10.2	-1.8	-8.6	-7.3	0.3	-11.5	-12.8	1.4	1.9	1.6	65	49	65	0	3	0	6.8	ESE 2	C	C	-		„ 34 „ ⊔ 0700h.
25	21.1	20.8	21.2	-10.0	-5.2	-10.2	-8.9	-1.4	-13.6	-14.4	1.7	2.4	1.5	79	76	73	0	9	0	1.4	C	NW 2	E 1	-		„ 33 „ „ „
26	20.7	20.7	20.7	-11.8	-1.0	-4.4	-5.4	2.4	-13.0	-13.7	1.2	2.4	2.0	66	55	63	4	7	5	4.4	E 1	ESE 2	E 2	-		„ 33 „ „ „
27	19.1	18.3	18.8	-4.4	-2.0	-7.0	-5.1	-1.4	-8.4	-9.2	2.0	2.2	1.9	63	55	69	9	6	0	6.5	E 2	SE 1	C	-		„ 33 „
28	18.1	20.0	21.0	-10.0	-5.3	-10.0	-8.8	-4.7	-11.2	-10.9	1.7	2.0	1.6	79	64	74	7	6	10	5.2	SE 1	SE 1	E 1	-		„ 33 „ ⊔ 0700h.
29	20.9	20.3	18.9	-13.3	-7.8	-9.8	-10.2	-5.2	-13.6	-14.1	1.3	1.6	1.4	77	62	66	4	1	10	4.8	SE 2	E 1	C	-		„ 33 „ „ „
30	13.3	11.0	10.7	-6.4	1.0	-3.0	-2.8	2.4	-10.0	-11.2	2.4	3.5	2.9	83	70	81	10	10	10	0.6	C	C	C	-	0.2	„ 33 „ ✳ n-a.
31	11.0	11.2	12.7	-4.5	2.6	-0.2	-0.6	3.2	-7.8	-8.8	2.8	2.9	2.9	84	53	65	8	10	10	0.7	C	SE 2	E 1	-	1.7	„ 35 ⊔ 0700h.
Ort.	17.3	17.3	17.9	-7.7	-2.8	-7.2	-6.2	-1.2	-11.2	12-.0	1.8	2.2	1.9	66.1	54.0	66.3	6.1	6.2	4.9	3.2	1.2	0.8	0.6	-	30.6	

Şubat 1957 — V A N — φ = 38° 28′ N, λ = 43° 21′ E. — Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7 mm. H = 1732 m.

Günler	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Envük.	Endüş	Toprak üstü düşük sıcak.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Saat	7 h.	14 h.	21 h.	mm.	mm.	NOT
1	13.0	13.4	14.5	-1.4	1.6	-4.0	-2.0	5.1	-4.6	-7.7	2.1	3.1	2.3	50	60	69	10	10	0	1.6	NE 2	SSE 2	C	-		▣ 35 Cm.
2	13.8	14.0	18.0	-4.8	0.2	-4.5	-3.4	1.4	-5.3	7.3	2.3	2.8	1.9	71	60	56	10	7	3	0.4	C	C	C	-		„ 35 „
3	20.3	21.0	22.0	-7.5	-2.7	-10.0	-7.6	-0.7	-13.0	11.9	1.6	1.7	1.3	65	46	63	2	0	0	8.7	C	NE 1	E 2	-		„ 33 „ ⊔ 0700h.
4	21.3	19.4	17.6	-10.6	-5.9	-8.4	-8.3	-4.4	-13.0	13.7	1.4	1.6	1.8	69	55	76	3	1	10	8.2	E 1	E 2	C	-		„ 33 „ „ „ ✳ 20⁴⁰-n.
5	18.4	21.3	23.3	-13.8	-3.6	-12.0	-10.4	-3.0	-14.6	15.3	1.2	1.3	1.0	73	38	54	4	2	0	7.7	ESE 2	C	C	-	0.3	„ 38 „ ✳ n.
6	22.0	21.6	23.8	-12.0	-2.6	-10.2	-8.8	-2.0	-14.7	-15.7	1.0	1.6	1.7	54	42	79	0	10	8	0.0	C	NW 2	E 1	-		„ 38 „ ⊔ 0700, ✳ p.
7	26.0	26.2	26.4	-10.6	-5.0	-11.5	-9.6	-4.1	-12.9	-13.4	1.4	1.6	1.4	66	51	77	2	0	0	8.8	E 2	C	ESE 3	-	0.2	„ 38 „ „ „
8	24.8	24.0	23.8	-13.0	-3.6	-7.0	-7.6	-1.3	-14.3	-15.3	1.2	2.2	1.7	71	63	62	0	4	3	5.6	ESE 2	C	C	-		„ 38 „ „ „
9	24.1	23.9	23.3	-9.6	-3.6	-11.0	-8.8	-1.7	-13.5	-14.2	1.6	2.2	1.5	72	64	77	0	5	8	7.7	C	NE 1	E 2	-		„ 37 „ „ „
10	21.8	19.3	18.2	-8.0	-2.8	-5.2	-5.3	-1.8	-13.3	-13.8	1.7	2.7	2.7	69	72	85	10	10	10	0.2	C	ESE 2	C	-		„ 37 „ „ „ ✳ p, 20⁴⁰-n
11	15.4	16.0	18.1	-5.0	-0.2	-4.0	-3.3	1.0	-5.8	-6.3	2.7	3.3	2.8	85	72	81	10	10	8	0.7	C	C	C	-	3.7	„ 39 „ ✳ n. ✳ a, p.
12	19.0	21.0	21.8	-5.6	-0.3	-3.0	-3.0	2.6	-6.8	-7.4	2.2	2.4	2.4	71	54	65	7	7	0	6.6	C	SE 2	E 2	-	1.2	„ 38 „ ✳ n.
13	19.0	18.3	19.0	1.0	4.2	-0.3	1.2	5.1	-6.3	-8.1	2.8	3.1	3.9	57	51	86	10	10	10	0.1	SE 2	C	C	-		„ 37 „ ✳ 1958-20⁶⁵h.
14	21.4	22.0	22.1	-1.5	2.0	-1.0	-0.4	3.4	-5.4	-5.9	2.7	3.1	3.6	65	60	83	10	8	10	1.9	C	NW 2	C	-	0.2	„ 37 „ ✳ 2040-n.
15	20.0	18.8	19.0	-1.6	2.8	0.8	0.7	4.8	-3.0	-3.9	3.7	4.2	4.2	91	76	87	10	10	10	0.1	C	C	C	-	0.3	„ 41 „ ✳ n-0715, ✳ p,
16	20.2	21.6	22.2	0.8	4.2	-2.8	-0.2	5.4	-3.3	-1.3	4.0	3.8	2.5	83	62	66	9	3	0	6.7	E 1	C	ENE 2	-	0.7	„ 40 „ ✳ n.
17	22.9	23.0	23.3	-6.8	-0.8	-4.0	-3.9	0.4	-7.2	-7.6	1.8	2.3	2.1	65	54	63	0	0	0	9.4	E 2	C	C	-		„ 34 „ ⊔ 0700h.
18	23.3	24.1	24.6	-7.0	1.4	-6.3	-4.6	1.6	-9.0	-9.9	1.8	3.0	2.0	67	60	70	0	0	0	9.2	C	C	E 1	-		„ 32 „ „ „
19	24.6	24.5	24.0	-6.3	1.8	-5.8	-4.0	4.3	-9.0	-9.5	2.0	2.8	2.3	70	55	77	4	1	0	9.3	E 2	C	E 2	-		„ 32 „ „ „
20	22.9	23.1	23.3	-7.4	0.5	-6.0	-4.7	2.2	-9.3	-9.6	2.1	2.9	2.4	80	61	81	1	2	0	9.3	ESE 2	C	C	-		„ 31 „ „ „
21	23.0	23.4	23.0	-8.6	-2.5	-6.0	-5.8	-1.0	-9.0	-9.9	1.9	2.6	2.5	80	68	84	10	3	10	3.1	C	C	E 1	-		„ 30 „ „ „
22	21.3	20.9	20.8	-9.6	-2.4	-6.8	-6.4	-0.9	-11.2	-11.3	1.8	2.9	2.3	80	77	83	8	6	0	4.9	C	C	ENE 2	-		„ 30 „ „ „
23	18.7	18.0	18.5	-2.6	4.6	4.0	2.5	7.7	-8.3	-8.9	2.6	4.8	4.0	70	76	65	7	8	2	4.0	C	C	SW 2	-		„ 30 ✳° a.
24	18.5	18.7	18.3	0.2	8.8	4.5	4.5	11.2	-1.0	-1.8	3.6	3.6	4.3	77	42	68	6	5	5	7.5	C	C	C	-	0.0	„ 29 „
25	17.2	16.3	13.1	3.0	6.8	6.0	5.4	9.3	2.6	-0.6	3.6	4.3	4.7	64	58	53	9	10	10	1.3	C	C	S 2	-		„ 26 „
26	13.0	13.2	13.5	2.0	4.5	2.0	2.6	6.3	0.4	-0.2	4.8	5.0	4.5	90	80	86	10	10	10	0.6	C	C	C	-		„ 22 „
27	13.0	14.6	16.1	0.4	4.0	0.6	1.4	4.6	-0.4	-0.8	4.2	4.6	4.3	88	75	90	10	10	10	0.4	C	C	C	-	0.2	„ 20 „ ✳ n. ✳° p.
28	17.6	19.0	20.0	-0.2	4.0	0.8	1.4	5.3	-1.0	-1.6	3.3	3.7	3.4	74	61	70	10	3	10	6.2	C	WNW 2	C	-	1.6	„ 22 „
29																										
30																										
31																										
Ort.	19.9	20.0	20.4	-5.2	0.6	-4.0	-3.2	2.2	-7.6	-8.3	2.4	3.0	2.7	72.0	60.5	73.3	6.1	5.6	4.6	4.7	0.6	0.6	0.8	-	13.1	

Mart 1957 — VAN — φ = 38° 28′ N, λ = 43° 21′ E. — Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.7 mm. H = 1732 m

Günler	Aktüel Basınç + 600 mm. 7 h	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7h.	14h.	21h.	Nispi nem % h.	14	h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7h.		14 h.		21 h		Buha İnşaa mm mm	Yağış Toplamı mm mm	NOT
1	19.0	20.0	21.1	-1.0	8.0	4.0	3.8	8.7	-1.9	-2.7	3.6	4.4	4.1	83	55	66	10	5	0	4.6	C		C		C		-		⊠ 17 Cm.
2	21.1	20.9	20.0	4.0	12.0	6.2	7.1	13.0	2.9	0.9	3.7	4.3	4.0	61	41	56	3	7	0	4.9	C		ESE	2	SSE	2	-		„ 13 „
3	19.3	18.5	18.0	5.2	7.8	6.2	6.4	9.5	3.6	3.7	4.3	4.5	4.5	66	57	63	10	10	1	1.3	C		S	3	S	2	-	0.0	„ Leke ●°p.
4	18.0	18.0	18.8	4.6	7.0	5.0	5.1	10.0	4.0	3.2	4.7	5.6	4.9	74	75	75	6	10	8	0.0	C		C		C		-	0.0	„ " ●°p.
5	18.1	17.0	16.6	4.0	6.8	3.8	4.6	8.0	0.4	0.0	4.8	5.4	5.5	78	73	92	10	10	10	0.0	C		NW	1	C		-	10.3	„ „ ●n.
6	14.8	13.8	11.3	2.0	9.0	3.8	4.6	10.6	1.3	0.6	4.9	3.5	3.7	92	40	62	10	2	10	6.1	C		SSW	3	NNW	2	-	0.0	⊠ D.Ort. ●°n.
7	09.6	12.0	14.3	-3.6	1.0	-1.6	-1.4	1.4	-4.2	-6.5	2.1	4.1	3.0	61	83	72	10	10	10	0.0	C		C		C		-	7.6	⊠ 5 Cm ✳n.✳a-p.
8	16.0	16.2	19.8	-3.6	1.0	-1.6	-1.4	2.6	-4.0	-3.1	2.8	2.8	2.6	79	56	65	8	8	6	4.2	C		NW	2	E	1	-	2.4	„ 4 „ ✳n.✳n.
9	20.7	20.1	20.2	-2.1	5.6	1.4	1.6	6.4	-2.8	-3.0	2.4	3.0	3.8	60	44	75	8	7	9	3.8	SE	1	NW	2	C		-	1.2	„ Leke
10	18.3	17.0	15.0	0.3	6.0	2.0	2.6	7.6	-1.6	-2.1	3.6	3.9	3.7	76	56	70	10	3	0	3.2	E	2	NE	2	C		-		⊠ D.Ort.
11	14.7	14.2	15.2	-0.2	6.4	1.0	2.0	7.3	-1.0	-1.5	3.4	4.6	4.4	75	64	90	9	10	10	0.7	C		W	1	E	1	-		„ „ „ ⊔ 0700,✳a,p.
12	14.8	13.8	14.2	-0.3	6.6	0.0	1.6	7.2	-1.6	-2.6	2.7	3.7	4.2	59	51	91	10	6	10	3.7	C		WSW	2	C		-	0.6	„ „ „ ✳p-n.
13	14.2	15.0	15.1	-0.4	3.4	1.5	1.5	5.0	-1.2	-1.6	4.1	3.4	3.5	91	59	68	10	9	8	2.4	C		W	1	C		-	2.7	⊠ Leke ✳n-07°2h.
14	12.5	11.9	13.0	0.5	6.0	0.1	1.7	6.6	-1.5	-2.5	3.0	3.5	4.1	68	50	88	9	10	10	3.7	C		W	2	C		-	0.0	⊠ D.Ort. ⊔ 0700, ✳p-n.
15	14.2	16.2	17.5	-1.1	3.8	-1.0	0.2	4.7	-1.5	-1.9	3.9	4.3	3.6	91	72	85	10	10	10	1.8	C		WNW	2	C		-	8.3	⊠ 5 Cm. ✳p.
16	17.3	17.0	17.3	-2.1	4.5	2.0	1.6	5.3	-2.5	-2.8	3.2	3.2	3.3	81	35	62	6	9	7	3.5	C		NW	1	C		-	2.2	„ Leke
17	15.1	15.7	17.4	2.4	5.6	4.0	4.0	7.2	0.2	-0.6	3.8	3.6	3.9	69	53	63	9	10	10	0.0	C		NW	2	C		-		⊠ D.Ort.
18	19.0	20.8	22.5	2.0	6.4	1.4	2.8	7.3	1.0	0.6	4.4	3.1	3.6	84	43	71	10	1	0	6.3	W	1	W	2	C		-	1.4	„ „ „ ●n.
19	22.8	22.0	21.5	-1.4	11.0	5.0	5.6	11.3	-0.6	-1.4	2.9	3.6	4.3	57	36	66	8	2	3	7.4	SW	2	C		C		-		„ „ „
20	21.1	20.4	20.8	0.5	10.1	3.8	4.6	10.3	0.2	-0.4	4.3	5.4	4.7	90	58	77	10	4	2	5.7	C		NW	1	C		-	6.2	⊠ 3 Cm. ✳n-n.
21	21.9	21.9	22.8	3.0	10.9	2.6	4.8	12.0	1.0	0.2	4.4	4.3	4.5	77	44	81	8	1	0	9.9	C		C		C		-	1.4	⊠ D.Ort.
22	23.2	23.0	22.5	-0.2	10.5	3.5	4.3	11.0	-1.2	-2.0	3.5	5.1	5.0	77	53	85	0	2	0	9.7	E	2	C		C		-		„ „ „ ⊔ 0700, ⌓ 2100h.
23	21.8	20.5	20.6	-0.2	10.6	5.8	5.5	11.2	-0.7	-1.2	4.0	5.2	4.8	88	54	69	3	8	0	6.3	C		NW	3	C		-		„ „ „ „ „
24	19.4	19.0	18.7	3.0	10.1	5.2	5.9	11.4	1.6	0.2	4.6	5.7	5.7	82	61	86	10	8	3	1.9	C		SSW	2	C		-		„ „ „
25	17.1	15.2	16.5	4.4	9.0	5.0	5.8	10.0	2.3	1.1	4.9	4.2	3.6	79	49	55	10	10	7	0.4	C		NE	3	C		-		„ „ „ ⌓ 0700h.
26	15.8	15.4	16.0	0.5	5.3	0.2	1.6	6.3	-0.2	-1.4	2.9	3.5	2.5	61	53	53	5	4	10	6.5	C		NW	2	NW	2	-		„ „ „
27	16.2	17.8	18.0	-4.3	0.8	-3.2	-2.5	1.4	-4.6	-5.1	2.0	2.3	2.1	61	47	57	9	1	0	6.7	NW	2	WSW	3	E	1	-		„ „ „ ⊔ 0700, ✳°a.
28	17.6	18.0	20.0	-4.8	-2.0	-6.0	-4.7	-1.0	-6.5	-5.7	1.9	2.0	1.3	54	50	44	4	9	10	3.9	C		W	3	E	3	-	0.0	„ „ „ „ „
29	21.1	21.9	21.6	-10.0	2.0	-2.8	-3.4	3.6	-12.0	-12.5	1.0	1.6	2.5	45	30	66	0	2	2	10.0	C		W	2	E	1	-		„ „ „ „ „
30	19.7	18.5	16.7	-2.8	1.2	0.0	-0.4	2.3	-6.3	-6.8	2.8	4.8	4.3	75	97	93	10	10	10	0.6	C		C		C		-		„ „ „ „ „ ✳n-p.
31	15.1	15.0	15.8	-0.6	3.0	2.5	1.8	5.6	-1.3	-1.9	4.1	4.2	4.3	93	75	78	10	10	0	1.0	C		C		C		-	2.6	⊠ Leke ✳n.
Ort.	17.7	17.7	18.0	0.0	6.1	1.9	2.5	7.3	-1.2	-2.0	3.5	3.9	3.9	73.6	55.3	71.7	7.9	6.7	5.4	3.9	0.3		1.5		0.5		-	46.9	

Nisan 1957 — VAN — φ = 38° 28′ N, λ = 43° 21′ E. — Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.7 mm. H = 1732 m.

Günler	7 h	14h.	21h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	7h.	14h.	21h.	h.	14	h.	7 h.	14h.	21h	Saat	7h.		14 h.		21 h		mm mm	mm mm	NOT
1	16.5	16.8	18.1	0.4	5.3	2.5	2.7	7.3	-0.8	-1.0	4.0	4.5	4.4	84	67	80	10	10	3	1.5	C		SSW	2	C		-		⊠ D.Ort. ✳°a.
2	17.0	17.8	18.2	0.2	5.2	0.2	1.4	7.4	-1.1	-1.5	3.9	3.9	3.5	84	59	76	7	8	0	5.0	E	1	NW	2	C		-	0.0	„ „ „ ⊔ 0700h. ✳a-p.
3	17.9	17.0	17.6	-0.8	7.0	3.0	3.0	9.2	-3.2	-4.8	3.1	3.5	3.0	72	47	52	0	7	0	6.5	C		W	1	C		-	1.5	„ „ „ „ „
4	18.8	19.5	20.0	0.3	7.4	1.3	2.6	8.0	-1.3	-2.0	3.0	2.8	2.5	64	37	50	4	4	0	10.4	NE	2	SE	2	NE	2	-		„ „ „ „ „
5	19.6	18.7	18.9	-1.0	6.8	0.2	1.6	7.7	-6.3	-7.1	2.8	3.0	2.6	66	40	57	0	0	0	11.1	C		SE	2	SE	2	-		„ „ „ „ „
6	18.3	18.0	18.1	0.0	9.0	3.0	3.8	10.3	-3.2	-3.8	2.9	2.4	2.7	63	38	48	0	8	4	5.9	E	2	NW	2	C		-		„ „ „ " „
7	16.5	16.4	16.8	1.0	9.0	2.6	3.8	11.0	-0.6	-1.5	3.0	3.6	4.1	61	43	74	8	9	4	2.7	C		W	2	E	1	-		„ „ „
8	16.8	17.1	16.4	-0.2	10.8	5.2	5.2	11.3	-2.2	-2.6	3.2	2.8	2.9	70	29	43	0	1	3	10.1	SE	1	W	2	E	2	-		„ „ „ ⊔ 0700h.
9	16.5	16.7	18.1	3.0	10.5	4.0	5.4	11.0	1.7	1.0	5.1	3.7	4.4	89	39	74	10	6	4	6.1	E	2	C		C		-	0.6	„ „ „ ●n.
10	18.8	19.9	20.8	3.0	10.3	4.4	5.5	12.0	-0.7	-1.0	4.1	5.0	4.6	73	53	74	6	7	4	8.9	C		NW	2	C		-		„ „ „
11	21.7	21.9	23.2	4.4	12.3	3.6	6.0	12.7	0.6	0.2	5.1	4.2	3.7	82	39	62	6	4	0	9.6	C		NW	2	C		-		„ „ „
12	23.9	23.0	22.8	3.4	15.0	7.0	8.1	15.3	2.2	1.8	3.9	4.8	4.0	68	38	53	10	2	7	9.9	C		SW	2	C		-		„ „ „
13	21.8	21.1	21.5	8.0	18.0	9.6	11.3	19.1	4.5	3.0	4.5	4.8	3.7	56	31	41	6	4	0	9.0	C		SW	1	E	1	-		„ „ „
14	22.6	22.9	23.2	9.3	16.8	8.8	10.9	18.2	4.2	3.5	5.6	5.0	4.2	63	35	50	0	1	0	11.4	E	1	C		SE	2	-		„ „ „
15	23.8	23.7	24.1	9.4	19.5	11.0	12.7	20.8	4.6	3.0	4.4	4.5	3.8	50	26	39	0	0	0	11.0	C		W	2	C		-		„ „ „
16	24.8	23.7	22.8	10.0	19.0	13.2	13.8	20.0	5.6	4.9	5.0	5.8	5.0	54	36	44	5	7	0	8.7	C		NW	1	C		-		„ „ „
17	22.7	21.7	20.9	9.4	20.8	13.4	14.2	22.2	5.8	5.4	5.1	4.4	3.9	58	23	34	6	0	0	11.0	E	1	C		C		-		„ „ „
18	19.8	19.3	20.0	9.8	19.0	13.5	14.0	20.4	7.9	5.9	4.6	4.8	5.1	51	29	43	1	4	10	8.5	C		W	3	C		-		„ „ „
19	18.1	16.6	17.1	11.0	15.4	7.7	10.4	17.2	7.2	6.6	6.3	5.6	6.6	64	43	83	6	10	10	1.6	C		SW	2	SW	2	-	1.9	„ „ „ ●n●p.
20	17.1	17.3	18.3	5.6	15.2	9.8	10.1	16.3	3.2	2.9	5.6	4.8	7.3	81	38	81	10	10	3	1.5	C		SW	2	C		-	7.7	„ „ " ●n.
21	18.5	17.4	16.5	7.6	14.0	10.0	10.4	16.4	2.8	1.9	5.5	3.7	5.4	71	31	58	1	10	7	5.5	C		SE	4	NW	4	-		„ „ „ ⌓ 0700h.
22	17.9	19.1	20.6	10.0	15.8	6.6	9.8	17.0	5.8	5.4	4.4	3.8	4.6	48	28	63	6	7	3	7.0	E	3	SE	2	SE	1	-		„ „ „ ●p.
23	20.8	20.0	20.3	4.2	9.8	8.0	7.5	14.3	2.0	1.7	4.6	5.2	6.2	74	57	77	10	8	7	3.9	C		W	2	C		-	1.0	„ „ „
24	20.0	20.2	21.1	6.6	9.5	5.5	6.8	10.4	4.8	4.4	5.9	5.6	5.5	82	62	81	10	10	3	0.5	C		C		C		-	0.2	„ „ „ ●n.●a-p.
25	20.3	20.0	20.5	4.0	9.9	6.0	6.5	11.2	3.5	2.9	5.3	5.2	5.4	87	56	77	10	9	2	5.7	C		NE	2	E	1	-	5.0	„ „ „ ●n.
26	19.2	18.5	18.3	6.0	12.4	9.3	9.5	14.3	1.3	0.6	4.5	5.5	5.3	64	51	58	6	10	5	5.1	E	1	C		C				„ „ „ ⌓ 0700h.
27	17.0	16.0	16.1	7.6	9.5	5.5	7.0	11.6	5.2	4.6	5.6	5.9	6.0	71	65	88	10	10	9	0.5	C		C		C		-		„ „ „ ●p.
28	15.8	16.7	17.6	4.5	9.4	8.0	7.5	13.6	2.0	1.0	5.5	6.4	6.3	87	72	78	10	10	7	4.7	C		NW	2	C		-	1.3	„ „ „ ⌓, ⊟a. ●n. ●p.
29	17.8	18.0	17.8	5.4	12.1	8.8	8.8	15.2	1.7	1.0	5.1	5.1	5.1	76	48	61	8	8	9	3.1	C		C		NE	4	-	1.4	„ „ „ ⌓ 0700h.
30	17.1	17.0	17.6	7.0	12.0	6.0	7.8	12.3	4.6	2.4	5.4	4.7	4.7	79	45	66	8	10	3	1.3	C		C		C		-		„ „ „
31																													
Ort	19.2	19.1	19.4	5.0	12.2	6.6	7.6	13.8	2.1	1.3	4.6	4.5	4.6	59.5	43.2	62.2	5.8	6.5	3.6	6.3	0.5		1.5		0.7		-	20.6	

Mayıs 1957 **V A N** $\varphi = 38° 28' N, \lambda = 43° 21' E.$ Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.7 mm. H = 1732 m.

Günler	Aktüel Basınç + 600 mm. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14 h.	21 h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	18.1	17.7	18.0	5.0	9.9	6.5	7.0	12.4	1.3	1.0	4.8	5.4	5.0	73	58	70	9	9	4	1.9	C	NE 2	E 1	-		D.Tepesi
2	17.8	17.9	18.2	6.5	11.8	8.2	8.7	12.8	4.2	3.2	5.7	5.5	5.5	79	53	68	10	4	8	5.3	C	N 2	WNW 3	-	0.6	" " " ● n. ●° n.
3	18.7	19.0	19.5	5.2	14.0	10.0	9.8	15.3	4.8	4.4	4.9	3.2	4.8	74	27	52	4	4	8	8.8	C	C	C	-	3.3	" " " ● n.
4	18.1	18.6	18.0	7.0	8.8	6.2	7.1	11.8	4.6	3.9	5.2	6.5	5.5	69	76	79	10	10	3	0.9	C	NW 1	C	-		" " " ●° a-p.
5	17.7	17.8	17.6	7.4	16.8	10.6	11.4	17.3	1.9	1.5	5.6	4.7	4.4	73	33	46	0	1	0	11.4	E 1	C	C	-	0.9	" " " ⌓ 0700h.
6	15.6	15.8	17.6	9.8	14.0	4.0	8.0	15.4	3.4	7.6	4.6	5.4	5.0	51	45	83	10	8	10	2.4	C	SE 2	C	-		" " " ●° a-p.
7	16.5	15.7	16.8	7.0	14.4	5.6	8.2	15.7	1.2	0.7	4.9	4.1	5.6	65	34	81	0	4	4	8.2	C	W 2	W 1	-	6.7	" " "
8	16.3	15.9	15.9	8.7	14.0	8.0	9.7	15.5	3.4	1.1	4.1	3.7	4.7	48	31	58	7	5	7	8.8	E 2	C	SE 2	-		" " " ▲, ● p.
9	18.1	19.5	19.8	7.0	13.0	9.0	9.5	13.5	6.1	5.8	6.1	4.1	5.4	82	36	63	9	4	8	6.3	C	NW 2	C	-	3.5	" " " ● n.
10	20.0	21.7	23.7	7.5	10.8	9.0	9.1	12.6	5.4	3.9	4.8	6.7	6.4	62	69	74	10	8	9	4.4	C	C	E 4	-		" " " ●° a-p.
11	24.8	23.8	23.2	9.2	15.3	10.6	11.4	16.0	3.3	2.3	5.5	5.8	6.4	63	45	67	0	10	9	7.8	C	C	C	-	1.3	" " " ⌓ 0700h.
12	21.8	20.0	19.5	9.2	18.0	13.0	13.3	18.2	7.7	6.8	5.9	7.1	6.6	67	46	59	7	5	4	4.6	C	C	C	-		" " " (⊠) p.
13	18.1	16.1	15.2	13.0	16.3	14.0	14.3	19.2	10.0	8.9	5.9	6.8	6.4	53	49	53	4	8	10	3.7	C	C	NE 2	-		" " "
14	16.0	19.5	20.6	11.6	11.2	10.4	10.9	15.2	10.2	10.4	5.8	6.3	6.4	57	63	68	10	10	8	2.2	SE 1	E 2	C	-		" " " ● 11^{35}-12^{13}h.
15	20.5	21.0	21.1	10.0	16.0	11.5	12.3	16.4	9.0	8.2	6.5	6.0	6.1	71	44	60	10	7	0	6.1	C	NW 2	C	-	1.3	" " "
16	20.3	19.0	18.8	8.0	18.8	11.0	12.4	19.4	5.6	4.9	6.7	6.1	6.7	78	37	68	5	3	4	6.7	C	W 2	C	-		" " " ⌓ 0700h.
17	18.9	19.3	19.0	9.7	16.8	11.8	12.5	17.8	5.2	4.0	6.7	5.1	4.9	74	36	47	2	3	1	9.4	C	NW 2	C	-	3.0	" " "
18	19.3	20.0	21.1	10.8	16.0	10.0	11.7	19.6	5.6	4.1	6.0	6.7	7.2	62	50	78	2	7	10	9.5	C	C	C	-		" " " ● 20^{23}-n.
19	20.0	19.7	20.0	9.0	13.8	11.2	11.3	15.0	7.6	6.8	6.1	5.3	6.4	70	45	64	9	9	10	1.9	C	NW 2	NW 1	-	4.8	" " " ● n.
20	18.5	19.1	19.3	10.1	16.6	12.0	12.7	17.6	8.4	7.4	7.8	6.2	5.0	84	47	48	10	2	4	8.7	C	W 2	C	-	0.4	" " " ● n.
21	19.5	19.5	19.8	11.2	18.0	13.0	13.8	19.3	5.7	5.3	6.1	6.2	6.0	61	41	54	2	5	3	12.8	NE 1	SW 1	C	-		" " " ⌓ 0700h.
22	19.5	19.1	19.4	14.0	20.0	15.0	16.0	20.6	7.3	5.9	6.4	5.4	6.7	53	31	52	2	6	10	10.8	C	NW 1	NW 2	-		" " " " "
23	20.4	20.0	18.8	12.6	19.8	15.6	15.9	22.2	8.8	8.2	7.2	6.5	5.3	66	38	39	3	8	6	10.1	E 1	WSW 1	C	-	0.1	" " " (⊠) p. ● n.
24	16.1	15.0	15.4	13.0	18.0	10.0	12.8	19.0	9.7	8.9	7.8	8.0	5.4	71	52	58	10	5	6	2.9	E 2	C	C	-		" " " " " ● p.
25	16.5	17.0	16.6	10.0	19.0	12.0	13.2	19.6	5.0	4.4	6.3	4.9	5.6	68	30	54	0	4	4	13.3	C	NW 2	C	-	1.4	" " " ● n.
26	17.6	18.1	18.0	7.8	15.0	7.2	9.3	15.3	6.8	6.3	6.5	6.9	6.1	82	54	81	10	3	3	6.5	C	W 2	E 2	-	5.2	" " " ● n.(⊠), ▲, ● p-n.
27	19.3	19.7	20.5	8.2	14.2	10.4	10.8	15.6	5.1	4.4	6.8	6.2	6.2	83	51	65	9	10	10	3.5	C	E 1	C	-	12.3	" " " ● p
28	21.0	21.1	22.3	10.7	16.8	12.2	13.0	17.8	7.6	7.4	6.4	6.6	6.9	66	46	65	8	4	6	7.1	E 1	SW 1	C	-	1.6	" " " ● n.
29	23.7	23.9	23.6	13.2	19.8	12.1	14.3	20.4	7.6	6.7	7.2	5.5	6.4	64	32	61	0	1	0	13.4	C	C	C	-		" " " ⌓ 0700h.
30	23.6	23.0	22.5	14.2	22.0	14.0	16.0	22.6	8.1	7.5	6.5	9.2	7.6	53	47	63	0	2	0	13.3	ENE 1	C	C	-		" " " " "
31	22.5	21.6	20.5	14.5	22.0	14.3	16.3	23.3	8.8	7.7	8.6	10.4	8.2	70	53	67	0	2	0	13.4	C	W 2	C	-		" " " " "
Ort.	6192	6192	6194	9.7	15.8	10.6	11.7	17.2	6.1	5.5	6.1	6.0	6.0	67.5	45.0	62.7	5.5	5.5	5.4	7.3	0.3	1.1	0.5		46.4	

Haziran 1957 **V A N** $\varphi = 38° 28' N, \lambda = 43° 21' E.$ Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.7 mm. H = 1732 m.

Günler	Aktüel Basınç + 600 mm. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14 h.	21 h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	20.6	20.5	20.4	16.3	22.1	13.4	16.3	22.5	9.7	8.8	10.0	9.7	7.2	72	49	63	0	1	0	13.4	C	C	C	-		D Tepeci
2	20.2	19.0	18.8	15.3	22.5	15.0	17.0	23.0	8.1	7.6	8.9	10.6	7.0	68	52	55	0	0	0	13.4	C	C	C	-		" " " ⌓ 0700h.
3	18.5	18.0	17.8	17.0	23.2	15.2	17.6	23.8	8.4	7.9	9.1	7.9	7.3	63	37	57	0	2	8	13.0	C	NW 2	NE 1	-		" " "
4	18.2	18.6	18.0	12.2	11.8	9.4	10.7	16.3	9.4	9.4	8.3	9.0	6.5	78	87	76	10	8	6	1.6	NE 1	NE 2	N 4	-		" " " ●, ⊠● a-p.
5	17.8	17.3	19.1	10.0	14.0	10.0	11.0	14.4	8.5	8.0	6.7	6.8	5.9	73	57	64	9	7	4	7.4	NE 2	NE 5	N 2	-	13.5	" " " ● n.
6	20.3	20.1	20.7	10.0	15.8	10.8	11.8	17.1	4.7	3.9	5.9	7.3	6.7	64	53	69	0	2	2	13.1	C	W 2	C	-		" " "
7	21.4	20.9	21.0	11.4	19.0	13.8	14.5	20.2	3.6	2.2	6.9	6.1	4.6	68	37	39	0	1	0	13.7	C	SSW 4	E 1	-		" " "
8	22.1	21.0	21.5	13.0	21.0	14.0	15.5	21.2	4.6	4.0	7.0	9.0	5.9	63	48	49	0	3	2	13.5	C	C	C	-		" " " ⌓ 0700h.
9	21.8	21.0	20.7	13.0	20.8	14.0	15.4	22.4	5.0	4.4	6.9	8.2	7.8	62	45	65	0	3	3	13.7	C	SSW 2	C	-		" " "
10	20.3	19.8	19.7	15.0	21.8	17.0	17.7	23.6	6.8	5.7	8.6	7.1	6.8	67	36	46	0	3	3	13.4	C	C	NE 2	-		" " " ⌓ 0700h.
11	20.2	20.0	19.8	15.3	23.0	17.0	18.1	23.7	8.6	7.4	7.5	8.3	6.3	58	40	43	0	4	2	13.1	C	C	C	-		" " " " "
12	20.3	19.5	19.8	17.0	21.3	17.4	18.3	24.4	8.7	7.9	7.9	9.8	6.2	54	52	42	0	8	8	10.3	C	C	C	-		" " " (⊠) p.
13	19.6	20.3	19.9	16.2	16.8	15.8	16.0	20.8	10.1	9.7	8.1	7.7	7.6	59	53	58	7	9	3	5.3	W 1	E 2	SE 1	-		" " "
14	19.0	18.9	19.0	12.1	14.0	13.5	13.3	19.4	8.1	7.7	8.4	8.4	7.3	78	71	63	9	10	7	3.7	C	NE 1	C	-		" " " ●, (⊠) n.
15	18.8	18.8	19.5	13.5	21.4	14.0	15.7	22.3	9.4	9.2	7.9	7.6	7.6	67	40	63	7	4	3	10.3	C	NW 2	C	-	0.6	" " "
16	20.3	19.2	21.0	15.3	23.6	12.2	15.8	24.2	8.0	7.4	8.9	5.8	7.6	68	27	72	3	8	1	7.2	C	SE 1	NW 1	-	1.0	" " " ● n. ⊠● p.
17	20.6	20.8	21.1	14.1	24.0	16.5	17.8	25.2	10.6	9.8	7.0	10.1	9.8	58	45	69	5	3	3	12.4	SE 2	C	C	-	6.5	" " " ● n.
18	21.1	20.6	21.6	17.0	23.7	16.4	18.4	26.4	11.0	10.8	10.7	7.0	10.1	73	32	72	0	0	0	13.7	C	NW 3	C	-		" " "
19	22.0	21.9	22.2	15.3	23.3	14.8	17.0	25.2	9.6	9.2	9.4	9.2	6.9	72	43	54	0	1	0	13.7	E 1	C	C	-		" " " ⌓ 0700h.
20	22.6	22.1	21.8	17.8	24.0	15.0	18.0	25.7	11.1	9.6	10.3	11.5	8.2	67	52	64	0	2	0	13.5	NE 2	C	C	-		
21	22.1	21.7	21.8	18.0	24.8	16.4	18.9	25.4	10.4	9.5	11.1	12.8	9.4	72	55	68	0	2	0	13.7	C	NW 1	C	-		
22	21.6	20.8	20.3	18.0	26.8	19.8	21.1	27.9	12.0	10.4	10.4	10.8	8.8	68	81	51	0	1	2	13.6	C	C	C	-		
23	20.4	19.6	20.5	19.4	24.0	17.5	19.6	27.3	15.4	11.4	9.2	9.7	7.1	54	43	47	0	5	1	12.4	E 2	NW 1	C	-		
24	20.3	19.8	20.0	17.0	24.8	17.0	19.0	26.2	12.0	11.3	8.4	11.8	8.2	58	51	57	0	4	7	11.3	C	W 1	C	-		⊠● p.
25	20.6	19.7	20.5	17.0	24.8	16.8	18.8	25.9	11.7	10.4	9.9	11.0	8.5	68	47	60	8	4	10	6.1	C	W 2	ENE 2	-	1.2	⌓ 0700, (⊠), ● p.
26	19.8	20.0	21.9	17.0	18.0	14.5	16.0	25.3	10.6	9.2	9.4	7.9	9.0	65	51	73	1	10	1	7.0	C	NE 1	C	-	0.5	⊠●, ● p.
27	18.8	18.3	18.1	15.5	24.0	18.7	19.2	24.8	8.4	7.4	9.5	10.7	7.6	72	48	48	0	7	7	8.1	C	C	E 3	-	0.5	(⊠) p.
28	18.6	18.9	19.0	18.0	25.8	19.8	20.8	28.0	11.2	9.2	8.9	9.4	8.1	58	38	46	0	5	0	12.2	C	C	ESE 2	-		
29	19.5	19.3	19.5	17.4	25.0	18.0	19.6	26.3	11.9	10.8	9.8	11.1	8.0	66	47	52	0	0	2	13.6	C	C	C	-		
30	20.0	19.5	18.9	18.0	26.0	20.0	21.0	27.6	12.0	10.8	9.1	10.8	9.2	59	43	53	0	3	2	13.2	C	SW 2	C	-		
31																										
Ort.	6202	6198	6201	15.4	21.7	15.4	17.0	23.5	9.3	8.4	8.7	9.1	7.6	65.8	47.3	57.9	2.0	4.0	2.9	11.0	0.4	1.2	0.6		23.8	

Temmuz 1957 — VAN

φ = 38° 28′ N, λ = 43° 21′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.7 mm. H = 1732 m.

Günler	Aktüel Basınç + 600 mm. 7	14h.	21h.	Sıcaklık °C h	14 h.	21 h.	Or.	Eu yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	18.8	17.9	16.5	20.0	27.6	19.2	21.5	28.9	13.0	11.8	11.4	13.2	8.4	65	47	50	1	2	3	12.3	C	SE 2	C	-		⌓ 0700h.
2	15.1	13.5	14.3	20.2	26.0	18.0	20.6	28.0	15.8	15.0	9.0	9.4	7.0	50	38	46	0	1	0	13.5	C	W 3	C	-		
3	16.1	18.0	19.0	10.6	9.0	9.0	9.4	18.2	6.8	9.3	8.6	6.3	6.3	89	73	73	10	10	0	1.2	C	NW 2	E 1	-	3.4	● n-p.
4	21.3	22.3	23.0	10.2	17.8	12.5	13.2	19.5	3.6	3.3	6.0	7.2	8.2	64	47	75	0	1	0	13.5	E 1	NW 2	C	-	19.1	
5	23.5	23.0	22.5	14.2	22.0	15.0	16.6	22.7	9.5	8.3	7.1	8.7	9.2	58	44	72	0	0	0	13.6	NE 2	W 2	C	-		
6	23.2	21.1	20.3	15.0	22.5	18.0	18.4	23.4	10.6	9.8	6.1	8.0	6.7	48	39	44	0	2	0	13.7	C	W 1	E 2	-		
7	20.1	19.5	20.2	18.0	24.5	18.0	19.6	25.3	11.8	10.4	7.5	6.6	5.8	49	28	38	1	2	0	13.5	C	NE 2	C	-		
8	20.8	20.0	20.3	17.3	26.0	21.0	21.3	26.6	13.2	12.6	6.0	8.2	6.7	41	32	36	0	1	0	13.5	NE 3	NE 2	C	-		
9	21.1	19.8	18.6	18.2	24.3	17.0	19.1	26.6	11.0	9.4	8.3	9.9	8.2	53	44	57	0	0	0	13.4	C	C	C	-		
10	18.2	17.0	15.8	18.6	26.2	18.0	20.2	27.9	14.8	12.8	8.8	11.6	9.4	55	46	61	0	1	2	13.2	C	C	C	-		
11	15.0	14.8	15.1	19.4	24.0	20.0	20.8	28.0	14.3	12.9	9.9	7.5	8.3	59	34	47	3	7	7	7.0	S 1	C	C	-		
12	15.0	15.7	16.2	17.2	24.2	17.0	18.8	26.4	13.6	12.7	9.5	10.8	9.3	65	48	64	9	5	3	10.3	NE 2	SW 3	C	-		
13	16.7	16.1	15.7	16.0	26.8	18.2	19.8	27.3	11.3	10.6	9.5	11.3	8.6	70	43	55	2	1	1	13.4	C	C	C	-		⌓ 0700h.
14	15.1	14.7	14.8	18.7	26.0	19.5	20.9	27.0	12.3	12.3	9.5	11.4	7.5	58	45	44	2	2	4	12.5	C	C	C	-		
15	15.1	13.5	17.0	16.0	25.3	15.2	17.9	27.4	13.0	12.4	10.0	8.5	9.3	73	35	72	8	5	9	11.3	C	W 1	C	-		(⁂), ⁂● p.
16	16.4	16.4	17.0	15.3	22.5	18.0	18.4	24.3	10.4	9.8	8.0	8.8	8.1	61	44	52	4	1	1	12.4	E 1	W 2	C	-	2 2	● n.
17	18.5	18.0	18.1	17.1	26.0	18.0	19.8	27.2	12.7	11.9	8.0	6.2	8.0	54	25	52	0	2	0	13.3	SE 1	W 3	C	-		
18	18.8	17.9	17.6	18.0	28.8	19.6	21.5	30.2	13.6	13.3	8.0	6.2	7.5	52	21	44	4	2	3	12.6	C	NW 1	C	-		
19	18.0	17.6	17.2	19.6	27.1	18.1	20.7	28.2	11.8	11.2	8.3	10.0	8.7	48	37	56	0	1	1	13.2	E 1	C	C	-		
20	17.6	16.9	16.5	19.6	26.5	20.0	21.5	28.0	12.0	11.4	8.7	10.1	9.6	51	40	55	0	2	1	13.4	C	W 2	C	-		
21	16.5	15.5	15.3	20.5	28.8	20.2	22.4	29.8	14.4	13.4	6.0	8.6	7.8	39	29	46	3	4	0	13.2	SE 1	SSW 2	C	-		
22	15.8	15.0	16.0	20.0	28.0	19.2	21.6	28.6	17.0	16.7	8.5	9.5	11.6	48	34	69	7	3	0	11.3	SE 1	SW 1	C	-		
23	17.1	17.5	17.3	20.2	27.0	18.5	21.0	28.8	13.1	12.4	8.6	8.0	7.6	48	30	48	0	0	0	13.4	NE 2	W 2	C	-		
24	17.6	17.1	16.7	19.1	29.2	19.0	21.6	29.6	13.2	11.5	7.6	8.2	5.8	46	27	36	0	0	0	13.2	C	SW 1	C	-		
25	18.6	18.0	18.6	20.2	30.6	18.8	22.1	31.3	14.0	13.4	8.0	6.4	7.0	45	19	43	0	0	0	13.3	E 1	C	C	-		
26	19.5	20.0	20.9	17.3	28.0	17.5	20.1	29.3	13.5	13.1	5.8	4.9	5.8	40	18	39	0	0	0	13.2	SE 3	C	C	-		
27	21.2	21.2	21.0	17.5	29.2	18.3	20.8	29.3	13.6	12.8	6.6	8.4	5.5	44	28	36	0	0	0	13.2	C	C	C	-		
28	21.2	20.9	20.8	19.0	28.1	18.2	20.9	29.3	12.8	12.5	6.1	8.0	6.4	37	28	41	0	0	0	13.0	C	C	C	-		
29	20.9	21.0	21.1	18.2	30.3	21.0	22.6	32.3	12.1	11.5	7.7	10.7	8.3	49	33	45	0	1	0	13.1	C	C	C	-		
30	21.8	21.4	21.4	21.0	31.3	23.2	24.7	32.3	16.2	15.7	9.9	12.7	9.0	53	37	42	0	6	3	12.0	C	S 1	S 1	-		
31	21.6	20.9	21.0	22.0	31.7	23.0	26.9	32.3	18.8	17.6	8.9	10.6	8.8	46	30	42	5	2	4	9.1	C	C	C	-		
Top.	6186	6181	6182	17.9	26.0	18.3	20.1	27.5	12.7	12.0	8.2	8.9	7.9	53.5	36.2	51.0	1.9	2.1	1.4	12.2	0.6	1.1	0.1	-	24.7	

Ağustos 1957 — VAN

φ = 38° 28′ N, λ = 43° 21′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.7 mm. H = 1732 m.

Günler	Aktüel Basınç + 600 mm. 7	14h.	21h.	Sıcaklık °C h	14 h.	21 h.	Or.	Eu yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	20.7	19.4	19.5	20.0	31.5	21.5	23.6	32.6	19.1	18.7	9.5	11.5	9.1	54	32	47	8	4	2	6.5	C	C	C	-		
2	19.5	18.8	19.6	21.5	31.0	25.8	26.0	32.4	18.3	17.9	8.2	10.6	8.4	45	32	34	8	2	8	9.6	C	S 1	C	-		
3	21.0	20.8	21.0	21.2	29.6	26.2	25.8	32.8	17.0	16.5	8.9	12.2	7.5	47	38	29	2	3	4	9.3	E 1	C	SE 1	-		
4	21.6	22.0	21.4	19.6	30.0	21.5	23.2	32.6	17.7	17.4	7.8	5.9	7.7	45	18	40	4	4	0	11.9	C	NW 2	C	-		
5	21.8	21.6	21.0	20.0	33.0	21.3	23.9	33.3	15.8	14.9	7.0	5.4	6.5	40	14	35	0	2	1	11.5	C	NW 1	C	-		
6	21.1	20.0	18.8	19.3	32.8	22.5	24.3	34.1	17.1	15.6	6.7	5.5	6.0	40	14	30	5	1	4	8.9	C	W 2	C	-		
7	17.7	16.2	15.8	20.2	31.0	20.0	22.8	32.0	13.7	12.9	8.0	4.9	6.6	45	14	38	0	0	0	11.8	C	C	C	-		
8	16.5	16.9	17.3	16.0	21.0	16.3	17.4	22.9	13.3	11.8	7.9	9.8	8.2	58	53	59	8	6	3	6.8	C	N 2	C	-		(⁂), ● n.
9	17.6	17.3	18.0	16.2	26.2	17.2	19.2	26.9	14.0	13.4	7.4	9.6	7.6	54	38	51	2	1	1	11.1	E 2	SW 2	C	-	1.2	
10	20.0	20.4	21.7	17.8	28.0	19.0	21.0	29.0	12.3	11.9	8.4	8.1	6.4	54	29	39	1	2	0	11.0	C	NW 2	C	-		
11	23.3	22.6	22.0	18.0	29.3	21.2	22.4	30.1	14.0	12.9	7.1	10.2	6.8	46	34	36	0	1	4	11.0	C	SE 1	C	-		
12	21.2	19.0	18.8	19.5	29.8	20.2	22.4	30.1	13.6	13.3	8.6	14.2	9.5	51	46	54	3	4	4	9.9	C	C	NW 1	-		(⁂), ● p.
13	18.2	17.0	18.8	18.8	25.0	18.5	20.2	29.4	14.0	12.5	10.1	10.7	9.0	62	45	56	4	7	8	10.2	E 1	N 2	C	-	0.0	(⁂) p.
14	18.1	17.6	20.0	17.0	25.4	14.0	17.6	26.2	13.2	13.8	9.4	10.9	11.1	65	45	93	6	5	10	7.0	NE 1	NW 2	SE 3	-		(⁂), ⁂● p.
15	22.1	20.5	21.2	15.8	24.0	19.0	19.4	26.0	12.0	11.5	9.0	8.8	7.3	67	40	44	0	2	0	11.7	E 2	SW 3	E 1	-		● n.
16	22.2	21.2	20.9	12.5	24.8	17.2	17.9	25.6	7.7	6.9	7.3	10.5	9.5	67	45	65	0	0	0	10.3	C	NE 1	SE 1	-	9.2	
17	21.4	20.4	20.0	17.7	26.4	17.2	19.6	28.2	10.5	8.3	8.4	9.3	8.4	55	37	58	0	1	2	10.6	C	W 1	C	-		
18	20.2	20.0	20.3	15.3	28.0	19.0	20.3	28.6	10.6	10.4	9.0	9.3	7.6	69	33	47	4	3	0	9.9	C	S 2	C	-		
19	21.1	20.6	20.8	17.0	27.0	16.4	19.2	27.6	11.0	9.9	8.1	9.0	8.0	56	34	57	1	3	0	10.3	C	SW 1	C	-		
20	21.2	21.0	21.2	18.2	28.4	19.3	21.3	28.7	12.0	10.0	8.6	9.8	8.1	55	34	49	2	4	0	10.0	C	SE 1	E 1	-		
21	21.8	21.4	21.1	19.2	28.0	22.0	22.8	29.0	12.8	10.8	7.3	9.7	7.0	44	35	36	0	2	0	10.2	C	C	SE 1	-		
22	21.8	20.7	20.2	18.0	25.2	16.8	19.2	27.0	14.0	13.3	6.8	8.7	6.7	44	37	47	0	0	0	9.4	C	NW 2	E 1	-		
23	20.1	18.9	18.5	17.8	28.8	16.3	19.8	29.8	11.6	9.2	6.7	7.1	6.9	44	24	50	0	0	0	9.3	E 2	NW 1	C	-		⌓ 0700h.
24	19.6	19.4	20.3	16.3	29.5	16.0	19.0	29.0	12.8	11.8	6.8	6.2	5.5	49	24	40	0	0	0	8.9	C	W 2	C	-		
25	21.8	20.9	20.7	13.5	26.0	15.8	17.8	29.5	11.4	10.8	6.5	11.9	6.7	56	47	50	0	3	0	7.6	C	SW 1	SE 1	-		
26	20.1	18.8	18.6	17.0	27.6	71.0	19.6	28.2	12.2	11.0	7.1	14.3	7.9	49	51	54	0	0	0	7.4	SSE 2	NW 1	C	-		
27	19.0	18.0	18.8	15.2	26.5	15.5	18.2	28.0	11.8	11.3	7.9	9.4	8.0	61	37	61	0	1	0	7.4	C	W 3	C	-		
28	20.0	19.4	20.4	15.0	25.5	18.2	19.2	26.7	10.0	9.2	9.2	11.0	11.4	72	45	73	0	3	10	7.1	C	E 2	NW 2	-		(⁂), ● 1938-n.
29	21.1	20.4	11.0	15.8	26.0	19.0	20.0	27.2	11.7	9.7	10.7	13.1	9.9	81	52	56	0	3	3	7.2	E 1	SW 1	C	-	0.4	⌓ 0700, ● n.
30	22.0	21.5	22.1	16.8	28.0	19.0	20.7	28.4	13.7	12.8	9.9	11.7	10.9	69	41	66	6	3	2	5.8	C	W 2	C	-		
31	22.5	21.6	21.3	17.6	27.6	18.0	20.3	28.6	11.6	10.8	10.6	8.8	8.5	71	32	55	0	4	7	6.0	C	NW 3	SE 1	-		
Top.	6205	6198	6200	17.5	27.7	18.9	20.8	29.0	13.2	12.3	8.2	9.6	8.0	55.3	35.5	50.0	2.1	2.4	2.4	9.2	0.4	1.4	0.4	-	10.8	

Eylül 1957 **V A N** φ = 38° 28′ N, λ = 43° 21′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7 mm. H = 1732 m.

Günler	Aktüel Basınç + 600 mm. 7 h	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	22.[illegible]	[illegible]	21.1	16.[illegible]	27.2	[illegible]	21.6	28.0	12.0	11.0	9.9	10.1	8.4	72	38	44	1	3	9	7.4	C		NW	1	E	1	-		
2	21.[illegible]	20.4	[illegible]	17.8	30.2	[illegible]	24.5	31.4	[illegible]	10.4	9.1	10.5	10.7	60	32	51	0	3	7	6.8	C		C		C		-		
3	20.[illegible]	20.1	[illegible]	17.[illegible]	28.2	18.0	20.1	29.0	1[illegible].0	11.2	9.1	7.7	7.1	63	26	48	1	0	0	7.4	C		NW	2	E	1	-		
4	21.1	[illegible]	[illegible]	14.1	27.0	14.8	7.8	29.[illegible]	15.0	10.9	7.2	10.1	6.7	58	38	53	0	0	0	6.6	S	2	NW	1	C		-		
5	22.7	22.[illegible]	22.5	15.6	28.5	18.0	20.3	29.0	11.8	11.2	7.8	9.9	7.1	55	35	48	0	3	4	6.2	E	1	W	2	C		-		
6	22.[illegible]	21.6	21.9	15.0	27.9	16.2	[illegible].8	28.6	12.0	11.3	7.2	12.1	7.6	56	43	55	2	3	0	5.5	C		W	2	E	1	-		
7	23.1	21.2	21.[illegible]	15.2	28.0	16.8	19.2	29.2	18.1	11.2	8.1	13.4	7.6	63	47	67	1	1	0	5.2	E	1	SW	1	C		-		
8	2[illegible]	23.4	23.3	15.0	29.5	17.0	18.6	27.0	11.3	10.3	7.3	8.4	6.0	57	31	47	0	0	0	6.4	C		C		C		-		
9	24.2	24.1	24.2	[illegible]	29.2	15.7	19.2	29.3	13.0	12.2	8.2	8.2	8.2	66	27	62	0	1	0	6.1	C		W	2	E	1	-		
10	23.9	23.1	22.6	14.2	26.0	20.0	20.0	28.0	13.1	11.8	7.0	11.7	8.3	57	47	47	0	2	0	6.2	S	1	SW	1	C		-		
11	22.2	22.1	22.0	15.3	26.0	16.0	18.3	26.0	11.6	9.8	7.5	8.3	5.9	58	33	43	0	0	0	5.6	E	1	NW	2	C		-		
12	22.6	[illegible]	25.8	15.0	25.4	14.2	17.2	26.6	11.5	10.8	6.8	10.4	9.9	53	43	82	8	6	2	1.1	C		W	1	NE	3	-		(≤).≤●p.
13	23.5	23.2	22.0	12.0	25.6	13.0	15.4	24.2	10.0	8.4	9.4	7.5	7.7	90	34	69	0	2	0	5.4	C		W	1	C		-	1.6	
14	22.6	21.4	22.0	14.8	24.8	14.4	17.1	25.0	10.0	8.5	7.4	10.3	8.4	59	44	69	0	1	0	6.0	E	1	W	2	C		-		
15	22.1	21.8	22.5	14.3	25.0	16.0	17.8	25.8	11.0	9.6	7.0	9.2	8.9	62	39	66	0	3	3	5.8	NE	1	W	2	C		-		
16	23.3	22.6	22.6	14.0	24.8	16.0	17.7	25.1	10.1	9.8	8.0	9.9	7.3	73	42	54	1	3	2	5.7	C		C		C		-		
17	23.3	21.3	21.7	15.2	26.1	14.4	17.5	26.0	12.2	11.4	7.0	5.0	6.6	54	20	54	3	2	3	5.7	E	1	NW	2	C		-		
18	22.3	21.9	21.8	14.5	24.2	16.2	17.8	21.9	10.9	9.9	5.1	4.9	5.3	43	21	38	1	3	0	6.2	SE	1	NW	2	C		-		
19	22.0	21.2	21.6	10.0	24.5	14.6	16.0	26.2	9.0	7.6	4.8	4.8	5.1	52	21	41	2	3	0	6.1	C		NW	2	C		-		
20	21.5	21.1	21.9	13.2	23.0	14.0	16.0	24.3	10.0	8.1	4.8	1.8	5.4	42	23	45	0	1	0	5.5	E	1	NW	1	C		-		
21	22.4	22.0	22.8	11.8	23.0	13.0	15.2	24.4	10.0	9.2	5.4	5.9	5.0	52	28	44	0	2	0	5.3	C		C		C		-		
22	23.8	22.2	22.3	10.5	21.0	14.0	15.6	25.0	8.6	7.8	4.6	4.8	4.7	48	21	39	0	1	0	5.4	C		W	1	C		-		
23	23.9	22.5	22.1	13.4	21.8	14.0	16.0	25.3	9.0	8.0	4.7	5.9	6.0	41	26	50	0	1	0	5.2	SE	1	C		C		-		
24	21.5	20.0	21.4	11.3	25.0	14.0	16.1	25.7	8.7	7.1	6.0	7.7	6.9	59	32	58	0	2	0	5.8	C		W	1	C		-		
25	21.5	20.9	20.6	12.5	22.8	13.0	15.3	23.3	12.0	11.2	6.9	7.1	6.6	64	31	59	2	1	0	5.9	C		NW	1	C		-		
26	20.7	17.8	20.[illegible]	11.4	22.9	13.2	15.2	24.0	9.0	8.8	6.7	7.8	7.8	67	38	69	0	4	2	5.7	C		N	2	C		-		≤2100-2103h.
27	21.[illegible]	20.1	20.5	10.2	21.0	15.0	15.1	24.1	9.4	7.7	7.2	7.6	9.0	78	41	70	1	4	10	5.0	SE	1	C		C		-		≤●2048-n.
28	19.9	19.0	19.5	10.2	19.5	12.0	13.4	20.3	7.4	6.7	7.0	5.7	7.4	75	34	71	0	2	0	6.6	C		C		C		-	34.7	≤●n.
29	20.3	20.8	22.0	10.0	20.2	12.8	14.0	21.3	8.4	7.8	5.7	6.0	6.4	62	35	58	0	1	3	5.7	C		W	2	E	2	-		
30	22.5	22.7	23.4	8.4	20.1	11.7	13.0	20.1	6.8	6.5	6.3	7.5	8.0	76	43	78	2	3	0	6.0	E	1	C		C		-		
31																													
Ort.	22.2	21.6	22.0	13.5	25.0	15.4	17.3	25.8	10.7	9.6	7.0	8.1	7.3	60.3	34.0	56.0	0.8	2.1	1.4	5.8	0.5		1.1		0.3		-	36.3	

Ekim 1957 **V A N** φ = 38° 28′ N, λ = 43° 21′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7 mm. H = 1732 m.

Günler	7 h	14h.	21h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcak.	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	Saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm	mm.	NOT
1	23.9	23.3	23.9	11.2	20.0	14.0	14.8	21.0	9.9	8.8	7.6	8.3	9.1	76	47	76	1	3	6	6.2	C		W	1	C		-		
2	23.1	21.7	22.0	10.7	20.6	12.2	13.9	22.0	9.8	8.8	9.3	9.6	7.2	96	53	68	7	6	2	4.9	SE	1	W	1	C		-		(≤) p.
3	22.1	22.6	23.1	8.6	20.6	11.4	12.8	20.5	7.8	6.9	6.9	9.4	7.5	82	54	74	0	1	3	5.5	E	1	W	1	C		-		
4	23.5	23.6	23.1	10.2	20.3	11.1	13.2	21.0	7.5	7.2	7.1	7.4	7.4	76	42	75	3	1	0	4.6	C		SW	2	C		-		
5	23.9	23.4	24.1	9.2	20.0	9.0	11.8	21.0	8.6	7.4	7.2	6.1	6.4	83	35	74	0	0	0	4.8	C		C		C		-		
6	24.4	24.0	24.2	9.0	20.0	10.1	12.3	21.3	7.6	6.9	5.8	6.9	6.3	67	39	67	0	0	0	4.6	C		C		C		-		
7	24.0	23.0	23.0	9.7	[illegible].0	16.8	16.1	21.2	8.7	7.5	5.8	7.2	7.4	64	38	51	4	3	8	4.2	E	1	W	2	W	2	-		
8	22.0	20.6	20.0	9.4	17.0	15.5	14.4	18.6	7.4	5.9	6.1	6.9	6.6	69	47	50	0	0	3	4.5	SE	2	C		C		-		◠0700h.
9	20.3	20.9	20.0	10.[illegible]	15.3	11.0	12.0	15.8	8.0	7.8	6.1	5.7	4.9	63	44	50	8	7	9	2.7	C		W	2	E	1	-		„ „
10	19.0	19.1	20.[illegible]	4.6	13.3	7.1	8.0	14.4	3.0	2.6	4.3	5.2	3.6	68	45	47	8	2	1	3.6	C		NW	2	C		-		
11	21.9	21.8	23.4	4.6	16.0	3.6	5.4	10.3	0.0	-0.7	3.4	3.1	2.4	52	37	40	8	2	0	5.7	E	2	C		N	2	-		
12	25.1	24.7	26.0	0.5	11.2	2.7	4.3	11.4	-1.5	-2.1	1.7	3.4	2.7	37	34	48	0	0	0	6.7	NE	2	NW	2	E	1	-		
13	25.4	24.[illegible]	24.8	0.2	10.1	4.2	4.8	10.7	-1.6	-3.5	2.5	4.0	3.5	54	42	57	0	0	0	5.0	E	1	NW	1	C		-		
14	24.9	24.1	24.1	2.8	13.0	5.0	6.4	14.0	0.4	-1.1	3.4	4.4	4.8	61	39	59	0	0	0	4.6	E	2	C		C		-		⊥ 0700h.
15	23.7	22.3	23.0	[illegible]	11.6	10.0	10.1	15.[illegible]	2.0	1.1	3.1	3.4	4.3	19	35	45	3	3	4	1.7	C		NW	2	C		-		
16	23.0	22.3	22.8	7.8	16.0	10.0	11.2	16.1	4.4	3.5	5.2	5.7	6.2	66	41	65	5	7	4	2.2	C		C		C		-		
17	22.8	21.1	22.0	7.8	12.0	6.0	8.0	13.0	5.5	5.7	6.8	5.4	5.6	86	52	80	9	10	0	0.0	C		C		C		-	0.0	⊠ D.Tepesi ●n.●°p.
18	23.0	23.5	24.0	5.0	11.0	7.0	[illegible]	13.[illegible]	3.6	2.9	5.5	6.1	5.7	85	50	77	8	3	0	3.6	C		C		C		-	1.7	
19	25.8	26.0	26.7	6.2	15.0	6.7	8.0	15.6	5.3	4.7	5.2	5.4	4.0	73	42	54	0	2	0	3.3	E	2	C		SE	2	-		◠ 0700h.
20	2[illegible]	26.3	26.3	4.0	16.5	9.0	9.6	15.8	3.4	2.8	4.1	5.6	5.1	66	39	59	1	4	0	4.1	E	2	C		C		-		„ „
21	25.1	24.2	21.9	1.0	[illegible].0	12.7	11.6	18.5	1.4	2.9	4.4	7.1	6.2	70	49	57	0	9	6	2.0	C		W	2	C		-		
22	19.8	20.0	19.1	8.1	9.2	7.2	7.9	12.8	3.8	3.5	7.0	6.8	6.0	86	78	79	7	10	0	0.0	E	2	NW	1	C		-		◠ 0700,●n-p.
23	19.[illegible]	21.3	22.2	7.2	10.3	6.7	7.7	10.4	5.0	4.4	5.5	6.0	5.7	73	64	78	10	10		0.0	C		C		C		-	23.2	⊠ D.Tepesi ●°n.
24	23.9	24.1	25.0	6.3	13.6	7.0	8.5	14.3	4.9	4.1	5.7	5.2	5.7	80	44	77	7	2	0	5.0	C		C		C		-	0.1	„ „ „ ◠0700,2100h.
25	25.6	24.7	24.8	5.0	15.2	7.2	8.6	15.8	3.6	2.9	4.9	4.3	6.1	75	33	81	0	3	0	4.7	C		W	2	C		-		◠ 0700h.
26	24.0	22.6	2[illegible].5	6.2	14.6	8.0	9.2	15.3	5.5	3.2	4.7	5.3	5.8	65	43	72	0	8	0	2.5	C		NW	1	C		-		„ „
27	27.0	21.7	21.0	8.2	14.2	7.5	9.4	11.6	6.3	5.7	4.6	5.1	5.6	56	42	71	10	5	3	2.0	C		NW	2	C		-		●!.
28	23.0	24.1	23.8	7.1	10.0	8.0	8.3	10.0	5.9	4.8	6.1	6.3	6.2	81	68	77	10	10	0	0.1	C		C		C		-	6.5	⊠ D.Tepesi ●n-p.
29	25.6	25.7	25.8	3.5	13.0	0.0	7.1	13.5	2.6	1.8	5.4	5.9	5.8	91	53	82	0	1	0	5.3	C		N	1	NE	1	-	3.9	„ „ „ ⊔0700h.
30	27.0	27.4	26.3	1.9	15.0	8.6	9.3	16.3	2.6	2.4	4.8	6.7	6.8	75	52	75	0	5	0	4.9	C		C		E	1	-		„ „ „ „ „
31	26.1	24.0	24.5	5.8	17.0	9.4	10.4	17.4	4.2	2.4	5.7	5.7	6.5	82	40	73	9	4	6	1.1	E	2	C		C		-		„ „ „ ◠ „
Ort.	23.0	23.1	23.5	6.5	15.2	8.8	9.8	16.0	4.7	4.9	5.3	6.0	5.7	71.2	45.8	65.7	3.8	4.0	1.8	3.6	0.6		0.8		0.4		-	35.4	

...ım 1957 — VAN — φ = 38° 28′ N, λ = 43° 21′ E. — Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.7 mm. H = 1732 m.

Aktöel Basınç + 600 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhnr basıncı = mm. Hg) 7 h.	14h.	21h	Nispi nem % 7 h.	14.h	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14.h.	21.h	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h	14h.	21 h	Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
4.2	25.1	23.1	7.7	15.8	9.0	10.4	16.3	5.5	4.4	7.1	6.6	5.8	89	49	67	5	8	0	3.9	C	W 1	C			D. Tepesi
2.0	22.0	23.0	10.2	14.3	9.5	10.9	15.6	6.4	5.7	7.0	6.2	7.8	75	51	88	10	8	10	3.3	C	C	C		0.3	„ „ „ ● a. ●⁰ p-n.
2.0	21.4	21.6	6.5	9.2	7.4	7.6	9.6	5.9	4.6	6.6	6.7	6.9	91	77	89	8	10	10	0.0	W 2	C	C		5.4	„ „ „ ● n. ●⁰ a. p.
0.6	19.9	20.2	6.4	11.0	6.1	7.4	12.4	5.2	5.4	6.6	6.4	6.0	91	65	85	10	5	3	3.3	C	C	SE 1		4.4	„ „ ● n.
0.7	20.3	22.0	2.0	9.5	5.6	5.7	12.3	1.4	0.4	4.9	5.5	6.1	93	61	90	2	7	10	5.3	C	C	C			„ „ „ ⊔ 0700. ●⁰ p-n.
1.8	21.0	20.0	2.8	8.4	5.3	5.4	11.8	2.0	1.4	6.4	6.1	6.0	83	73	89	9	10	7	0.9	C	C	C		2.1	„ „ „ ● n. ● p.
8.2	18.6	20.4	5.2	11.6	7.2	7.8	14.2	3.6	3.3	6.1	6.3	5.7	92	62	76	10	8	10	2.8	C	NW 1	E 2		2.5	„ „ „ ● n. ● a.
1.0	21.0	22.2	2.2	11.5	6.3	6.6	11.7	1.7	0.7	5.0	5.2	4.8	93	51	67	8	5	4	3.9	C	C	E 2		0.2	„ „ „ ⊔ 0700. ● p.
3.0	23.0	23.3	3.2	11.0	3.5	5.3	11.6	1.4	0.7	4.6	5.0	5.2	81	51	88	1	4	0	7.4	E 3	C	C		2.3	„ „ „ „ „ ⌓ 2100 h.
3.3	23.0	23.6	4.0	11.3	4.2	5.9	12.5	2.0	1.5	5.2	5.3	4.9	86	52	79	9	4	0	4.8	E 2	C	C			„ „ „ „ „
3.0	22.6	22.8	3.0	11.8	5.6	6.5	13.3	1.6	1.2	4.6	5.2	4.7	86	50	68	2	2	3	5.7	E 2	C	E 2			„ „ „ „ „
3.0	22.6	22.7	3.2	11.6	5.4	6.4	12.0	2.7	1.4	4.6	5.0	5.2	80	49	78	5	8	0	4.6	C	W 2	C			„ „ „
2.8	22.0	21.8	5.0	14.0	10.4	10.0	15.0	3.8	2.2	5.1	4.9	5.2	77	41	55	3	8	10	2.4	E 2	C	SE 2			„ „ „
2.0	21.8	21.5	8.4	10.2	7.0	8.2	11.8	6.0	6.7	6.0	5.9	6.0	72	63	81	9	10	4	0.0	W 2	N 2	C			„ „ „
1.0	20.8	22.1	5.9	9.2	5.2	6.4	10.0	4.6	4.4	6.3	6.2	5.8	90	71	88	10	10	10	0.5	W 2	NW 1	E 2		3.1	„ „ „ ● n-n.
1.1	20.8	21.2	5.2	10.1	5.2	6.4	10.4	4.3	3.9	5.4	5.9	6.1	82	63	92	10	9	2	1.7	C	C	C		14.8	„ „ „ ● a-p.
0.3	18.8	18.8	4.6	7.0	4.4	5.1	7.3	3.9	3.1	6.2	5.4	4.3	97	72	68	10	10	2	0.1	C	C	E 2		3.9	„ „ „ ● n-a.
7.5	19.0	20.0	1.4	6.0	3.5	3.6	7.0	0.5	0.0	3.6	4.0	3.0	71	58	65	3	9	9	3.4	C	N 2	E 3		1.9	„ „ „ ⊔ 0700 h.
1.1	21.1	21.2	0.6	5.8	3.8	3.5	8.0	0.2	0.4	4.7	4.4	4.2	98	63	70	10	7	10	2.4	C	C	E 1		1.1	„ „ ort.
0.1	19.6	20.1	3.0	5.9	2.1	3.3	8.3	1.3	0.3	3.2	4.0	2.8	56	58	53	10	9	8	1.8	E 1	NW 1	W 2			„ „ „ ⊔ 0700 h.
2.0	23.0	24.1	-3.0	0.0	-4.0	-2.8	2.3	-4.2	-4.3	1.8	1.5	1.4	49	33	42	4	2	0	7.9	NE 2	E 3	E 2			„ „ „ „ „ „
2.7	21.7	22.5	-7.0	0.4	-4.6	-4.0	2.0	-7.6	-8.6	1.5	1.1	2.0	54	24	60	0	0	0	7.7	E 1	C	C			„ „ „ „ „ „
4.1	24.6	25.3	-5.7	3.2	-2.8	-2.0	3.6	-8.5	-9.6	2.0	2.2	2.3	69	39	60	0	0	0	7.5	E 2	C	C			„ „ „ „ „ „
4.6	23.1	22.7	-5.2	5.7	-1.5	-0.6	6.1	-5.4	-6.1	1.9	2.6	2.7	62	37	67	0	1	0	6.1	E 1	C	E 1			„ „ „ „ „ „
2.0	21.4	22.1	-1.3	7.6	-1.0	1.1	8.0	-3.0	-4.3	2.8	4.1	2.9	67	52	68	1	3	0	6.6	ESE 1	C	C			„ „ „ „ „ „
2.5	21.8	22.0	-2.0	7.0	0.0	1.2	8.0	-4.0	-4.6	3.0	3.2	3.4	75	42	74	0	0	1	7.0	C	W 2	C			„ „ „ „ „ „
1.6	21.0	21.0	0.0	7.8	-0.3	1.8	8.2	-1.8	-2.5	3.6	3.2	2.9	79	41	65	9	2	0	6.9	C	E 1	E 1			„ „ tepesi „ „ „
0.0	18.9	18.5	-1.6	5.2	0.4	1.1	5.4	-2.5	-3.3	3.2	4.1	4.6	80	62	98	7	9	10	0.9	E 1	NW 2	E 2		3.1	„ „ „ „ „ „ ✳ 2048-n.
8.1	17.3	17.6	0.3	5.0	0.6	1.6	5.3	-1.0	-0.6	4.0	3.1	3.0	86	47	63	8	1	7	6.0	E 2	C	E 1			2 Cm ✳ n.
7.0	16.9	18.4	1.6	6.4	2.4	3.2	7.5	-0.3	-0.9	3.7	4.0	4.8	71	56	89	10	8	8	2.4	C	W 2	E 2			„ Leke △ p.
21.5	21.1	21.5	2.2	8.4	3.5	4.4	9.6	0.8	0.2	4.6	4.6	4.6	79.0	53.8	74.1	6.1	5.7	4.6	3.9	0.9	0.7	0.9		44.8	

...alık 1957 — VAN — φ = 38° 28′ N, λ = 43° 21′ E. — Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.7 mm. H = 1732 m.

7 h.	14h.	21h.	h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.																	
20.0	19.4	20.2	-1.6	8.0	1.3	2.2	9.2	-2.0	-3.0	3.0	2.6	3.1	72	82	61	1	1	0	7.6	C	C	E 1		1.0	D. Tepesi ⊔ 0700
20.9	19.2	20.1	0.2	8.0	3.2	3.6	8.9	-2.3	-3.2	3.2	4.1	4.6	69	51	81	4	3	10	4.1	E 1	C	C			„ „ „ „ „
20.0	20.0	20.3	1.2	9.0	2.6	3.8	9.5	0.0	-0.7	4.3	5.4	4.8	87	63	88	1	4	7	4.5	C	C	C			„ „ „
18.1	16.3	15.4	3.0	7.6	4.7	5.0	9.1	0.6	-0.3	4.7	4.4	4.6	83	56	72	10	10	10	0.3	C	E 2	C			„ " Ort.
16.9	17.0	17.0	1.2	3.8	1.2	1.8	7.3	0.0	-0.2	4.5	5.0	3.6	90	84	72	10	5	9	1.6	E 2	E 1	E 1		8.1	1 Cm. ●. ✳ n. ✳ ● a.
15.0	13.8	14.0	2.4	6.0	1.5	2.8	6.3	-0.3	-1.2	3.0	3.2	3.0	56	45	59	9	10	10	0.0	E 2	C	C		1.2	D. ort. ⊔ 0700. ✳ p.
13.2	13.5	15.1	-0.2	5.0	-1.0	0.7	7.0	-1.6	-2.0	2.4	2.9	3.6	54	45	85	4	4	10	5.8	C	W 1	C		3.2	Leke ✳ 2000 2010 h.
14.9	13.7	14.6	-1.6	2.1	-1.0	-0.4	2.3	-2.2	-3.0	3.7	3.8	3.7	91	72	87	10	10	10	0.0	SE 2	C	SE 1		2.9	„ 4 cm. ✳n. 0600 ✳ 2050-n.
16.7	17.6	18.8	-6.0	-0.2	-8.0	-5.6	0.0	-8.3	-8.4	1.7	1.6	1.3	53	36	51	5	0	0	6.5	E 1	C	E 1		2.3	„ 3 „ ✳ n.
20.0	22.2	24.0	-4.0	3.0	-1.0	-0.8	3.3	-10.2	-11.5	1.9	3.4	3.3	56	59	78	10	5	4	1.5	E 1	NW 2	C			„ 2 „
23.5	22.0	23.3	0.0	6.0	2.6	2.8	7.0	-2.3	-3.2	4.2	5.4	5.3	91	77	95	10	10	10	0.0	C	C	C			„ 2 „ ⊔ 0700 ▽ p.
24.5	23.7	23.5	1.6	7.0	1.6	3.0	7.5	-0.7	-1.4	5.1	4.2	4.2	98	55	82	9	3	0	6.4	C	S 1	C		3.6	„ Leke
23.0	23.8	25.0	1.8	5.8	1.0	2.4	7.0	-0.2	-0.6	4.7	5.0	3.9	90	79	80	8	9	10	1.2	C	NW 1	E 1			„ " △ p.
25.1	25.0	26.5	-1.6	3.8	1.2	1.2	4.2	-2.2	-2.7	3.3	4.3	4.3	82	72	85	2	5	10	4.6	E 2	C	C		0.6	D. ort ⊔ 0700 h.
27.0	26.0	25.8	-2.6	3.4	0.8	0.6	4.8	-3.3	-4.6	3.6	3.8	4.4	94	65	90	10	5	10	3.5	C	C	C			„ „ „ „ „
24.8	22.8	23.0	-2.0	7.1	5.2	3.9	8.2	-2.4	-3.0	3.6	5.5	3.7	92	73	56	10	9	0	1.2	E 1	C	C			„ „ „
24.0	24.1	24.6	1.0	11.0	1.8	3.9	12.4	0.0	-1.0	3.6	2.9	3.9	74	30	75	0	0	0	6.7	C	NW 1	E 1			„ „ „ ⊔ 0700 h.
23.4	21.0	19.0	0.4	9.1	1.4	3.1	10.0	0.0	-1.2	4.0	5.7	4.7	84	65	92	1	9	1	3.1	C	C	C			„ „ „ „ „
16.4	15.0	15.0	5.9	4.8	1.2	3.3	7.0	0.5	-0.6	3.2	4.8	4.6	46	74	92	4	8	10	0.5	SE 2	S 2	C			„ „ „ ● a. ✳ p.
14.0	16.0	18.2	2.0	-0.5	-2.4	-0.8	2.5	-2.5	-0.9	3.7	4.0	3.5	70	91	92	10	10	10	0.0	NW 2	E 1	C		4.4	„ „ „ ✳ n. ✳ a-p.
21.0	22.5	24.1	-3.8	-1.6	-5.8	-4.2	-1.0	-6.	-4.4	2.0	2.0	1.8	57	49	62	10	2	0	6.0	NE 3	E 2	E 2		12.1	10 cm. ✳ n.
24.0	24.2	24.3	-9.8	-3.9	-10.8	-8.8	-3.6	-13.4	-11.4	1.4	1.6	1.2	63	47	57	0	0	0	6.9	SE 3	E 1	E 2			„ 8 „
23.6	22.8	22.4	-11.2	-4.8	-10.0	-9.0	-4.4	-15.5	-16.5	1.0	1.7	1.3	53	53	63	0	0	0	6.6	E 2	C	C			„ 7 „ ⊔ 0700h.
21.5	21.0	21.3	-8.4	-2.0	-5.2	-5.2	-1.4	-10.4	-11.9	1.8	2.5	2.1	76	62	67	0	8	10	5.5	E 1	C	E 1			„ 6 „ „ „
21.0	21.0	21.8	-4.4	-2.6	-8.8	-6.2	0.2	-9.0	-6.3	2.4	3.0	2.0	72	81	87	10	10	5	5.4	C	E 2	C			„ 5 „ ✳ p. 2000h.
21.3	21.6	22.9	-7.8	-4.2	-10.6	-8.3	-3.2	-13.6	-11.1	2.2	2.1	1.7	86	62	82	7	9	0	4.5	C	NW 1	E 1			„ 6 „
22.2	22.0	23.0	-10.8	-6.0	-8.8	-8.6	-3.0	-12.6	-13.4	1.8	2.1	1.8	90	70	77	0	1	0	5.9	E 2	E 2	C		0.7	„ 6 „ ⊔ 0700 h.
23.3	23.1	23.0	-10.0	-5.1	-9.4	-8.5	-3.4	-11.3	-11.9	1.8	2.0	1.9	85	65	86	0	1	0	6.9	E 2	E 2	E 2			„ 6 „ „ „
23.6	24.0	25.0	-9.4	-5.0	-11.4	-9.3	-2.0	-13.5	-12.0	1.9	2.2	1.5	83	68	80	1	0	0	6.5	E 3	E 2	SE 1			„ 6 „ „ „
24.3	24.0	24.1	-9.6	-3.0	-4.8	-5.6	-0.5	-12.2	-14.4	1.9	2.2	2.2	86	60	69	4	5	10	5.7	E 1	E 2	SE 1			„ 6 „ „ „
23.6	23.1	22.8	-3.6	1.0	-5.0	-3.2	-3.2	-7.0	-7.7	2.5	2.5	2.3	73	50	73	10	8	2	2.9	C	C	E 1			„ 6 „
21.0	20.7	21-2	-2.8	2.3	-2.3	-1.3	3.7	-5.3	-5.6	3.0	3.4	3.2	76.0	60.8	76.8	5.5	5.3	5.1	3.9	1.1	0.8	0.6		40.1	

V A N 'DA 1957 YILINDA ORTALAMA TOPRAK SICAKLIKLARI

(0 cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-4.2	-3.4	3.5	1.6	9.5	25.6	32.1	27.9	19.4	11.3	6.9	-0.5
2	-4.9	-3.0	4.3	4.1	12.9	26.0	31.4	28.8	19.3	12.4	8.1	-0.7
3	-6.1	-5.8	4.1	3.9	13.7	26.1	13.9	28.6	17.7	10.4	7.0	1.2
4	-5.0	-6.5	2.9	4.4	9.7	15.8	19.7	28.0	16.6	10.5	7.4	1.6
5	-3.5	-5.8	5.0	4.5	14.7	14.1	24.3	27.1	18.1	9.9	5.7	1.6
6	-3.0	-6.0	5.1	5.6	11.1	20.4	25.9	26.4	17.5	9.4	4.6	0.1
7	-4.1	-6.7	0.3	3.5	11.8	22.2	26.8	25.9	16.8	11.1	6.8	-0.2
8	-6.8	-6.6	-0.1	7.7	12.8	23.1	27.5	21.3	14.6	10.0	5.6	-0.3
9	-5.7	-7.0	1.4	9.0	14.0	24.7	28.2	22.4	15.5	9.5	3.2	-1.1
10	-5.5	-5.2	3.5	9.6	12.3	26.5	28.3	24.4	15.9	7.0	4.4	-1.2
11	-7.8	-3.9	3.2	10.1	15.6	27.4	25.1	27.0	14.9	5.5	3.5	-0.7
12	-7.0	-3.7	3.3	11.1	15.3	21.5	27.1	24.5	15.4	3.0	4.1	-0.6
13	-4.5	-2.5	3.0	13.7	15.7	20.9	27.1	21.8	12.8	2.0	6.3	0.5
14	-3.6	-1.8	3.6	13.8	12.8	17.0	28.9	24.1	13.9	3.2	6.2	-0.7
15	-2.3	-1.0	2.6	14.7	17.3	25.5	26.6	17.8	15.5	6.8	6.3	-0.7
16	-2.3	-0.7	3.6	16.0	18.0	23.0	25.7	21.0	15.4	9.0	6.3	1.7
17	-2.5	-2.3	2.5	16.5	17.4	22.0	28.3	18.8	15.2	8.0	4.8	1.9
18	-2.6	-3.5	3.3	16.3	16 3	26.2	28.4	19.1	14.6	7.6	2.8	1.9
19	-3.0	-3.7	5.1	11.8	15.3	27.2	28.0	19.7	13.8	6.4	3.5	1.2
20	-7.5	-4.0	5.3	10.7	18.9	28.1	28.8	19.8	13.4	6.6	2.0	-0.5
21	-8.6	-2.9	5.6	10.2	20.7	29.8	29.8	23.7	13.8	8.2	-1.0	-0.7
22	-9.8	-3.3	5.1	10.8	22.7	30.2	29.1	22.7	12.8	7.3	-3.5	-1.1
23	-9.2	-1.7	6.8	9.7	21.6	30.6	28.6	19.0	13.1	8.3	-3.3	-1.9
24	-8.3	-0.2	6.9	9.1	19.3	28.6	26.7	17.9	13.8	7.2	-2.5	-2.2
25	-7.9	0.3	5.3	9.4	21.4	25.7	28.4	21.8	12.9	5.5	-1.1	-1.7
26	-6.6	1.6	4.7	10.8	15.6	19.5	27.2	18.9	13.0	6.4	-1.4	-1.8
27	-6.0	2.2	2.3	8.6	14.4	27.0	26.6	18.8	13.8	7.9	0.7	-3.4
28	-6.5	2.2	1.0	8.6	18.5	29.1	26.5	19.0	10.9	7.0	-0.5	-3.9
29	-7.7		-1.0	11.1	22.0	30.2	26.4	18.2	10.4	4.5	-0.3	-4.0
30	-4.9		-0.2	9.2	24.1	31.4	28.7	19.3	10.1	5.1	0.0	-3.7
31	-3.7		3.2		25.2		28.6	18.8		7.2		-2.3
Ort.	-5.5	-3.0	3.4	9.5	16.5	25.0	27.0	22.3	14.7	7.6	3.1	-0.7

(20 Cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	-	-	-	9.8	22.6	27.9	27.3	19.3	12.2	7.9	0.5
2	-	-	-	-	11.1	23.0	28.3	27.6	19.5	13.1	8.4	0.6
3	-	-	-	-	13.4	23.2	21.9	27.8	18.8	12.3	8.4	1.0
4	-	-	-	-	11.9	19.4	19.4	28.0	17.2	12.0	8.7	1.4
5	-	-	-	-	13.2	16.1	21.9	27.6	18.3	11.6	7.6	2.0
6	-	-	-	-	12.6	17.2	23.7	27.2	18.5	11.0	7.0	1.8
7	-	-	-	-	11.6	19.5	24.7	26.7	19.0	11.4	7.2	1.3
8	-	-	-	-	12.5	20.7	25.7	23.9	16.7	11.6	6.8	1.2
9	-	-	-	-	13.4	21.8	26.2	23.8	16.7	11.4	5.9	1.1
10	-	-	-	-	12.6	23.0	26.7	24.1	16.9	10.1	5.3	0.8
11	-	-	-	-	13.9	24.4	25.6	24.2	16.8	8.6	5.2	0.8
12	-	-	-	-	14.5	24.2	25.4	24.5	16.4	6.8	5.3	1.6
13	-	-	-	-	14.8	22.6	26.3	24.5	15.7	5.6	6.2	0.9
14	-	-	-	-	14.3	20.4	27.0	23.7	15.3	5.4	6.7	0.9
15	-	-	-	-	15.2	21.8	26.9	21.0	15.9	6.7	6.8	0.9
16	-	-	-	-	16.3	21.9	25.8	20.4	15.8	8.3	6.9	1.3
17	-	-	-	-	16.5	20.6	26.1	20.6	16.4	9.2	6.3	2.1
18	-	-	-	-	16.6	23.1	26.9	21.6	15.9	8.5	4.8	2.0
19	-	-	-	-	15.3	24.6	27.5	21.0	15.6	8.2	4.8	2.1
20	-	-	-	-	16.5	25.3	27.2	20.9	15.2	7.8	4.0	2.4
21	-	-	-	.	18.3	25.8	27.8	21.1	15.0	7.8	2.6	1.2
22	-	-	-	-	19.4	26.6	28.2	21.0	14.7	8.5	1.1	0.9
23	-	-	-	-	20.1	26.9	28.0	20.3	12.8	8.9	0.2	0.7
24	-	-	-	-	18.5	26.3	27.5	20.1	14.6	8.7	-0.1	0.2
25	-	-	-	-	18.8	24.2	29.2	19.6	14.5	7.4	-0.2	-0.1
26	-	-	-	-	17.8	24.5	27.2	19.6	14.2	7.6	0.0	-0.2
27		-	-	-	15.5	22.8	27.0	19.7	14.5	8.3	-0.1	-0.6
28	-	-	-	-	16.1	24.9	26.8	19.4	13.5	8.5	0.3	-1.3
29	-		-	-	18.5	26.4	26.5	17.4	12.4	7.0	0.0	-1.9
30	-		-	-	20.5	27.1	27.3	19.5	12.0	6.3	0.3	-2.5
31	-		-		21.7		27.8	19.5		7.2		-2.0
Ort.	-	-	-	-	15.5	23.0	26.3	22.7	15.9	9.0	4.5	0.6

(10 Cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	-	-	-	9.2	23.1	28.4	27.2	18.3	11.2	7.0	-1.0
2	-	-	-	-	11.4	23.4	28.5	27.6	18.5	12.2	7 7	-0.8
3	-	-	-	-	14.0	20.2	18.2	27.6	17.5	10.9	7.3	-0.8
4	-	-	-	-	10.7	16.5	18.4	27.7	16.8	10.9	7.8	0.9
5	-	-	-	-	13.6	14.5	22.2	27.1	17.4	10.3	6.2	1.5
6	-	-	-	-	11.3	17.2	24.2	26.6	17.7	9.8	5.6	0.5
7	-	-	-	-	9.9	19.8	24.9	26.3	17.4	10.7	6.3	-0.2
8	-	-	-	-	11.9	20.8	25.7	22.3	16.1	10.2	5.6	-0.4
9	-	-	-	-	13.5	22.1	26.3	23.0	16.1	10.0	4.1	-0.7
10	-	-	-	-	11.9	23.6	26.9	23.4	16.1	8.2	4.4	-0.7
11	-	-	-	-	14.2	24.9	24.9	23.6	15.6	6.6	3.9	-0.5
12	-		-	-	14.2	24.1	25.5	23.8	15.6	5.2	4.1	-0.6
13	-	-	-	-	14.6	21.7	26.9	23.8	14.1	3.2	5.4	-0.4
14	-	-	-	-	13.4	18.7	27.7	22.4	14.3	3.7	5.8	-0.4
15	-	-	-	-	16.0	22.7	26.3	19.8	15.0	6.2	6.0	-0.3
16	-	-	-	-	16.8	21.4	25.4	18.9	15.1	7.9	5.9	0.6
17	-	-	-	-	16.6	20.3	26.6	19.3	15·5	8.3	5.1	1.2
18	-	-	-	-	16.6	23.6	27.1	19.8	14.6	7.2	3.2	0.6
19	-	-	-	-	14.4	25.0	27.4	19.6	14.4	6.5	3.7	1.2
20	-	-	-	-	17.4	25.6	27.2	19.6	14.2	6.4	2.4	0.4
21	-	-	-	-	19.1	26.3	28.0	20.0	14.0	7.0	0.4	-0.2
22	-	-	-	-	16.7	27.2	28.4	19.7	13.6	7.5	-1.5	-0.5
23	-	-	-	-	20.3	27.8	28.0	19.1	13.8	8.1	-2.3	-1.4
24	-	-	-	-	17.9	26.2	27.2	18.9	13.6	7.4	-2.1	-1.6
25	-	-	-	-	19.3	23.4	27.3	18.5	13.4	5.8	-1.6	-1.5
26	-	-	-	-	16.3	21.8	26.7	18.5	17.1	6.2	-1.8	-1.8
27	-	-	-	-	14.6	23.0	26.6	18.4	13.8	7.5	-1.7	-2.6
28	-	-	-	-	16.0	25.4	26.4	18.4	11.8	7.2	-1.3	-3.2
29	-		-	-	19.3	26.8	26.4	17.9	10.6	4.6	-0.5	-4.1
30	-		-	-	21.2	27.6	27.0	18.5	10.5	5.1	-0.8	-4.1
31	-		-		22.5		27.5	18.4		6.5		-3.0
Ort.	-	-	-	-	15.3	22.8	26.1	21.8	15.0	7.7	3.1	-0.8

V A N'DA 1957 YILINDA ORTALAMA TOPRAK SICAKLIKLARI

Günler	(50 cm.) I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	(100 cm.) I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0.3	.1.1	-0.1	3.6	9.2	15.8	21.3	23.4	18.8	14.4	9.6	4.2	4.2	2.3	2.0	4-5	8.1	12.0	16.4	19.3	18-0	15.4	11-8	8.0
2	0.2	-1.0	-0.1	3.9	9.2	16.4	21.7	23.4	18.8	14.1	9.5	4.2	4.0	2.3	2.0	4.5	8.2	12.2	16.5	19.4	17.8	15.3	11-4	7-8
3	0.2	-0.9	-0.2	4.1	9.4	16.8	22.1	23.5	18.7	14.3	9.7	4.2	4.0	2.2	2.0	4.5	8.3	12.4	16.8	19.5	17.8	15-1	11.7	7-7
4	0.0	-1.0	0.0	4.2	9.5	17.2	20.8	23.8	18.7	14.2	9.8	4.3	3.7	2.3	2.1	4.5	8.3	12.6	17.0	19-7	18-0	15-1	11-6	7.6
5	-0.2	-1.0	-0.1	4.4	9.9	17.1	19.9	23.7	18.3	14.0	9.8	4.4	3.7	2.3	2.0	4.6	8.3	12.7	17.2	19.6	17.6	15-1	11.4	7.5
6	-0.2	-1.2	0.0	4.6	10.1	16.0	19.5	23.7	18.3	13.9	9.7	4.4	3.7	2.1	2.1	4.8	8.4	13.1	17.0	19.8	17.6	14-9	11.1	7.4
7	-0.3	-1.4	0.1	4.5	10.2	15.6	20.0	23.6	18.4	13.5	9.5	4.3	3.7	2.2	2.1	4.7	8.5	13.1	16-9	19-8	17.5	14.8	11.3	7.4
8	-0.4	-1.3	0.9	4.9	10.2	15.9	20.3	23.3	18.1	13.5	9.3	4.3	3.6	2.3	2.1	4.8	8.7	13.2	17.0	19-9	17.4	14.6	11.1	7-3
9	-0.2	-1.6	1.2	5.2	10.4	16.2	20.8	22.8	17.9	13.3	9.2	4.0	3.5	1.9	2.5	4.9	8.7	13.1	17.0	19.9	17.4	14.6	11.3	7.1
10	-0.3	-1.5	1.4	5.6	10.5	16.8	21.2	22.2	17.6	13.2	9.0	4.0	3.4	2.0	2.5	5.0	8.8	13.2	17.0	19.8	17-4	14.6	11.1	7-1
11	-0.4	-1.6	1.8	6.1	10.6	17.4	21.3	22.1	17.5	13.0	8.7	4.0	3.4	2.1	2.6	5.1	9.0	13.4	17.0	19.7	17.2	14.5	10.9	7.1
12	.0.5	-1.4	2.2	6.4	10.9	17.9	21.6	22.0	17.4	12.4	8.5	3.8	3.3	1.8	2.8	5.2	9.0	13.6	17.2	19-6	17.2	14.4	10.8	6.9
13	.0.6	-1.2	2.5	6.8	11.2	18.4	21.4	22.0	17.1	11.7	8.3	3.4	3.2	2.0	2.9	5.5	9.0	13.8	17.5	19.6	16-8	14.3	10-7	6.7
14	-0.7	-0.8	2.6	7.6	11.5	18.1	22.4	21.9	16.9	11.2	8.2	3.6	3.2	1.9	3.0	5.6	9.2	14.0	17.3	19.4	17-1	14-1	10.5	6.6
15	-0.7	-0.9	2.9	8.0	11.7	17.8	22.0	21.5	16.7	10.5	8.3	2.6	3.2	1.9	3.1	5.8	9.4	14.2	17.6	19.5	17.0	13.9	10.5	6.5
16	-0.5	-0.7	3.0	8.5	11.9	18.0	22.1	21.0	16.6	10.4	8.3	3.6	2.9	1.9	3-3	6.0	9.6	14.3	17.8	19.3	16.9	13.6	10-5	6.6
17	-0.4	-0.5	2.9	9.2	12.2	18.1	21.9	20.5	16.6	10.7	8.4	3.6	3.0	2.0	3.2	6.3	9.6	14.3	17.8	19.2	16.7	13.5	10.4	6-5
18	-0.4	-0.5	3.2	9.7	12.5	17.8	21.9	20.1	16.7	10.9	8.5	3.6	3.0	1.8	3.5	6.6	9.8	14.3	17.9	19.2	16.6	13.2	10.1	6.3
19	-0.3	-0.4	3.3	10.1	12.7	18.3	22.3	20.5	16.5	10.8	8.0	3.6	2.8	1.8	3.5	6.8	10.0	14.5	18.1	19.0	16-5	13-1	10.3	6-4
20	-0.4	-0.4	3.4	10.3	12.7	18.7	22.2	20.1	16.3	10.8	7.4	3.9	2.9	1.8	3.6	7.1	10.2	14.6	18.0	19.1	16.4	12-9	10-0	6-3
21	-0.4	-0.3	3.9	10.1	13.0	19.2	22.5	20.0	16.2	10.7	7.4	3.9	2.9	1.9	3-8	7.3	10.4	14-7	18.2	18.8	16.4	12-8	10.1	6.2
22	-0.5	-0.4	4.1	9.9	13.4	19.8	22.9	19.9	16.1	10.5	67.	3.7	2.8	1.9	3.9	7.3	10.5	15.1	18-4	18.6	16.3	12-7	9-9	6-4
23	-0.8	-0.3	4.2	9.7	14.0	20.2	23.0	19.9	15.8	10.5	6.1	3.4	2.8	2.0	4.0	7.7	10.6	15.2	18.5	18.7	16.1	12-5	9.6	6.1
24	-1.0	-0.2	4.6	9.6	14.5	20.6	23.3	19.6	15.7	10.6	5.6	3.5	2.8	2.0	4.1	7.7	10.8	15.4	18.7	18-5	16.1	12-5	9-5	6-2
25	-1.3	-0.2	4.8	9.4	14.5	20.9	23.2	19.3	15.5	10.7	5.3	3.1	2.7	2.0	4.4	7.7	11.0	15.7	18.8	18.4	15.8	12-4	9-3	6.0
26	-1.4	-0.1	5.0	9.4	14.6	20.6	23.1	19.2	15.5	10.4	4.7	3.0	2.7	2.0	4.4	7.9	11.3	15.9	18.9	18-4	15-9	12-3	9.1	5.9
27	-1.4	-0.2	5.0	9.4	14.4	19.9	23.1	19.1	15.4	10.1	4.6	2.8	2.6	1.9	4.5	8.0	11.4	16.0	18.9	18.2	15-8	12.1	8.7	5-8
28	-1.5	-0.2	4.7	9.3	14.1	19.9	23.1	19.0	15.3	10..	4.5	2.4	2.5	1.9	4.4	7.9	11.6	16.2	19.1	18.1	15.7	12.1	8.5	5.4
29	-1.4		4.5	9.2	14.0	20.2	23.1	19.1	15.0	10.1	4.5	2.4	2.5		4.3	8.2	11.6	16.2	19.1	18.2	15-6	12-1	8.6	5.4
30	-1.4		5.1	9.2	14.3	20.8	22.9	18.8	14.7	9.9	4.3	2.3	2.5		4.7	8.2	11.8	16.3	19.2	18.0	15.4	11.9	8.1	5-5
31	-1.4		3.9		15.0		23.2	18.7		9.5		2.1	2.4		4.7		11.7		19.3	18.0		11.7		5.4
Ort.	-0.6	-0.8	2.6	7.4	12.0	18.2	21.9	21.2	16.9	11.7	7.7	3.7	3.1	2.0	3.2	6.2	9.7	14.2	17.8	19.1	16-8	13.5	10.0	6.6

V A N Meteoroloji İstasyonu Rasatlarına ait Pentat (Beşer günlük ortalama) Kıymetleri

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C0	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.
Ocak	1- 5	18.7	-6.4	62.2	1.0	6.1	4.8
	6-10	16.5	-7.8	62.8	1.0	5.7	15.6
	11-15	19.2	-4.0	65.8	0.7	7.2	5.0
	16-20	13.8	-4.8	59.0	1.2	6.6	3.3
	21-25	19.9	-9.3	55.0	1.2	2.0	.
	26-30	18-2	-6.5	68.4	2.0	6.6	0.2
Şubat	31- 4	16.2	-4.4	62.7	1.0	5.7	1.7
	5- 9	23.5	-9.0	62-6	1.1	2.5	3.2
	10-14	19.5	-2.2	70.4	0.8	8.7	5.1
	15-19	22.4	-2.4	69.7	0.7	3.1	3.0
	20-24	20-8	-2.0	72.8	0.6	4.9	.
	25- 1	16-4	2.9	72.8	0.4	8.5	1.8
Mart	2- 6	17.6	5.6	67.0	1.2	7.1	10.3
	7-11	16.4	0.7	68.4	0.9	7.9	11.2
	12-16	15.0	1.3	69.7	0.7	8.9	13.8
	17-21	20-4	4.4	64.6	0.7	5.2	9.0
	22-26	19.0	4.6	67.0	1.1	5.3	.
	27-31	18.2	-1.8	64.8	1.2	5.8	2.6
Nisan	1- 5	18.2	2.3	62.3	1.5	3-5	1.5
	6-10	17.7	4-7	57.4	1.5	4.9	0.6
	11-15	22-8	9.8	48.9	1.0	2.6	.
	16-20	20-0	12.5	50.8	0.9	5.5	9.6
	21-25	19.6	8.2	63.4	1.8	6.9	6.2
	26-30	17.4	8.1	66.8	0.9	8.2	2.7
Mayıs	1- 5	18.2	8.8	62.0	0.8	5.6	4.8
	6-10	17.9	8.9	58.9	0.9	6.9	10.2
	11-15	20-1	12-4	57.7	0.5	6.8	2.6
	16-20	19.6	12.1	58.9	0-7	5-4	8.2
	21-25	18-2	14.3	51.2	0.9	4.9	1.5
	26-30	21-2	12.7	60.8	0.7	4.4	19.1
Haziran	31- 4	19-5	15-6	63.1	1.1	2.5	.
	5- 9	20-5	13.6	57.1	1.6	2.4	13.5
	10-14	19.7	16.7	54.7	0.6	4-9	.
	15-19	20-6	16.9	57.0	0.9	2.5	8.1
	20-24	21.0	19.3	56.5	0.6	1.6	.
	25-29	19.5	18.9	55.9	0.9	3.7	2.2

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C0	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.
Temmuz	30- 4	18.3	17.1	58.1	1.1	2.2	22.5
	5- 9	20.9	19.0	45.5	1.2	0.4	.
	10-14	15-7	20.1	52.9	0.5	3.3	.
	15-19	17.1	19.7	48.4	0.9	2.7	2.2
	20-24	16.6	21.6	43.1	0.9	1.3	.
	25-29	20.3	21.3	36-3	0.3	0.1	.
Ağustos	30- 3	20.6	25.0	40.6	0.3	4.1	.
	4- 8	19.3	22.3	36.2	0.5	2.5	.
	9-13	19.7	21.0	46.3	0.7	2.8	1.2
	14-18	20.4	19.0	55.3	1.3	2.2	9.2
	19-23	20.7	20.5	43.1	0.8	0.8	.
	24-28	19.7	18.8	51.3	1.2	1.1	.
	29 2	21.4	21.2	54.7	0.8	3.4	0.4
Eylül	3- 7	21.5	19.3	50.3	1.0	1.0	.
	8-12	23.1	18.7	50.0	1.0	1.3	.
	13-17	22.4	17.1	55.3	0.7	1.3	1.6
	18-22	22.2	16.1	37.2	0.7	0.9	.
	23-27	21.2	15.7	52.4	0.4	1.8	.
	28- 2	21.9	13.8	63.2	0.6	2.6	34.7
Ekim	3- 7	23.4	13-2	61.4	0.6	1.7	.
	8-12	21.6	8.8	48.7	1.3	3.2	.
	13-17	23-4	8.1	55.4	0.5	3.0	0.0
	18-22	23.9	9.2	64.3	0.9	3.4	1.7
	23-27	23.1	8.7	63.6	0.4	3.9	23.3
	28- 1	25-3	9.1	70.2	0.4	3.5	10.4
Kasım	2- 6	21.2	7.4	80.1	0.2	7.9	12.2
	7- 11	21.9	6.4	71.9	1.0	4.7	5.0
	12-16	21.8	7.5	72.1	1.2	7.2	17.9
	17-21	20.6	2.5	63.5	1.7	6.9	6.7
	22-26	22.9	-0.9	56.7	0.7	0.4	.
	27- 1	19.1	2.0	66.8	1.2	5.4	4.1
Aralık	2- 6	17.6	3.4	70.4	0.6	7.5	9.3
	7-11	13.2	-0.7	68.7	0.8	6.8	8.4
	12-16	24.6	2.2	79 1	0.5	6.7	4.2
	17-21	19.9	1.1	70.2	1.5	5.0	16.5
	22-26	22.3	-7.5	63.4	1.2	3.9	0.7
	27-31	23.4	-7.0	74.3	1.8	2.8	.

Ocak 1957 DİYARBAKIR φ = 37° 55′ N, λ = 40° 12′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6 mm. H = 677 m.

Günler	Aktüel Basınç 600+ mm. 7 h.	14h.	21h	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşleme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	05.2	04.2	05.4	-2.0	6.6	-1.5	0.4	9.1	-4.5	-	3.4	2.4	2.8	85	23	68	7	1	0	5.7	NW	2	N	4	NW	3	1.7		D. Tepesi
2	06.0	06.0	07.2	-5.8	4.0	-5.0	-3.0	5.7	-5.9	-	2.3	2.3	2.2	78	38	70	1	0	0	9.2	NW	2	N	3	NW	1	1.9		„ „ ⊔ 06¹⁹ h.
3	08.0	07.4	08.1	-8.5	2.2	-5.2	-4.2	5.4	-8.6	-	1.7	1.8	2.3	69	34	75	0	2	2	9.1	NW	3	NW	2	NW	3	0.2		„ „ ⊔ 06¹⁹ h.
4	06.2	05.8	04.3	-5.4	-2.8	-3.0	-3.6	-1.0	-8.1	-	2.4	3.3	3.2	79	88	87	10	10	10	0.0	NW	3	NW	2	NW	3	0.0		„ „ ✳ a-n.
5	01.4	99.6	99.7	-3.5	-1.5	-2.2	-2.4	-0.7	-3.5	-	3.0	3.7	2.8	84	89	71	10	10	10	0.0	NW	2	NW	4	NW	6	0.0	10.5	14 Cm. ✳ n-a.
6	99.6	99.8	00.7	-7.6	-0.6	-0.5	-2.3	1.1	-8.9	-	2.8	3.1	3.6	68	71	82	5	6	8	6.9	NW	3	NE	3	C		0.0	1.7	17 „ ≡,✳ a-n.
7	02.8	03.7	06.2	14.6	-7.2	-12.7	-11.8	-4.5	-15.7	-	1.1	2.2	1.0	74	82	61	2	0	10	6.8	NW	2	C		C		0.0	0.2	17 „ ≡ n-a.
8	07.2	06.2	05.3	-11.2	-7.6	-10.5	-10.0	-6.0	-14.1	-	1.4	2.1	1.5	74	82	71	10	10	6	0.0	C		SE	2	C		0.0		17 „ ≡, ✳ a.
9	05.4	05.2	05.0	-14.7	-7.0	-4.8	-7.8	-4.8	-16.7	-	1.0	2.3	2.6	66	86	80	5	6	2	2.0	C		NE	2	C		0.0	0.0	14 „ ≡ 06⁴⁰-n.
10	06.0	04.7	04.7	-15.4	-10.8	-18.0	-15.6	-7.3	-18.0	-	0.9	1.6	0.6	64	62	57	10	4	0	3.8	C		N	2	C		0.0		12 „ ≡,≡² n-n.
11	03.2	01.5	02.2	-19.8	-13.1	-19.8	-18.1	-11.4	-21.2	-	0.5	1.2	0.5	51	70	51	10	4	0	4.3	C		SE	1	C		0.0		12 Cm. ≡ n-p.
12	04.6	05.0	06.4	-21.0	-13.2	-10.2	-13.4	-9.7	-22.1	-	0.4	1.4	1.6	46	78	78	10	2	7	6.5	C		SW	2	C		0.0		12 „ ≡ a.
13	07.3	07.8	07.9	-11.0	-5.0	-3.6	-5.8	-3.0	-11.7	-	1.5	2.7	3.1	75	86	88	10	10	10	0.0	C		C		C		0.0	1.4	13 „ ≡, ✳ n-n.
14	08.3	09.4	10.6	0.0	2.8	1.0	1.2	4.9	-3.7	-	4.6	4.6	4.7	100	82	95	10	10	10	0.0	C		NW	1	C		0.0	25.5	40 „ ≡,✳,●°(≡)n-n
15	09.8	08.5	07.9	0.8	3.0	0.8	1.4	4.3	0.5	-	4.6	4.7	4.4	95	82	90	10	10	10	0.0	C		C		C		0.0	0.3	27 „ ●.(≡)≡ n-n.
16	05.6	05.6	05.8	0.5	1.2	-0.2	0.3	5.2	-0.8	-	4.5	4.4	4.0	95	88	88	10	10	10	0.0	C		C		C		0.0	0.2	16 „ ≡, ✳,(≡) n-n
17	03.0	03.9	03.2	-1.7	-0.8	-2.0	-1.6	1.3	-2.1	-	3.7	3.4	3.6	91	79	91	10	10	10	0.0	C		NE	1	C		0.1	0.0	12 „ ≡, (≡) n-n
18	99.2	96.0	92.6	-2.0	-0.5	1.2	-0.3	2.4	-2.5	-	3.6	3.2	4.8	91	72	97	10	10	10	0.0	C		C		W	4	0.3	5.7	18 „ ≡,✳,(≡) n.n
19	92.9	94.3	96.4	-1.2	0.2	-4.5	-2.5	4.0	-4.9	-	3.2	2.6	1.8	77	55	54	10	1	0	8.8	NW	5	NW	5	NW	5	1.1	15.1	16 „ ✳, ●° n.
20	99.0	99.3	00.8	-9.8	1.5	-7.0	-5.6	2.8	-9.9	-	1.1	3.7	1.9	62	72	69	3	1	0	9.7	NW	5	NW	3	NW	6	1.3		13 „
21	02.8	03.0	05.5	-7.8	0.3	-6.4	-5.1	1.5	-10.1	-	1.6	3.2	1.8	62	67	62	0	0	0	9.8	NW	5	N	4	N	4	1.8		11 „
22	06.8	05.8	06.8	-7.2	0.0	-2.8	-3.2	1.9	-12.6	-	1.8	3.3	3.0	68	71	81	4	6	3	9.4	NW	4	NW	4	NW	5	0.9		10 „
23	09.2	09.2	09.8	-6.6	1.4	-5.0	-3.8	4.3	-8.9	-	2.1	2.4	2.7	55	48	76	0	0	0	9.9	C		C		C		1.1		10 „
24	09.5	09.1	09.8	-12.0	0.8	-8.2	-6.9	3.1	-12.4	-	1.3	2.9	2.0	73	60	80	0	2	0	7.7	C		C		C		0.2		8 „
25	10.0	09.1	09.3	-10.4	-2.2	-3.1	-4.7	0.5	-12.3	-	1.6	2.9	2.9	76	73	80	9	8	10	2.7	C		C		C		0.1		7 „
26	09.5	08.9	08.8	-8.6	0.1	-6.2	-5.2	3.2	-8.9	-	1.9	2.4	2.1	79	51	74	7	0	2	9.7	C		C		C		0.6		5 „
27	07.7	06.5	06.6	-9.6	0.6	-6.4	-5.5	2.7	-10.7	-	1.7	2.8	2.4	77	59	85	9	4	0	5.9	C		C		NW	2	0.2		5 „
28	06.2	05.2	05.7	-10.6	0.3	-7.2	-6.1	1.1	-11.6	-	1.6	2.4	2.0	77	53	75	3	0	0	8.3	C		C		C		0.1		5 „
29	06.3	03.7	02.0	-10.7	0.4	-2.6	-3.9	1.7	-11.1	-	1.4	2.8	3.4	66	57	89	7	8	10	2.0	C		SE	1	C		0.3		5 „ ≡,✳ 21⁵³ n.
30	97.5	95.4	95.0	-0.8	1.7	0.8	0.6	3.0	-3.7	-	3.2	4.6	4.3	74	87	89	10	10	10	0.0	NW	2	NW	1	NW	2	0.3	11.5	15 „ ≡,✳, n-n.
31	96.2	96.9	98.2	0.6	1.7	0.4	0.8	4.5	0.3	-	4.6	4.5	4.4	96	87	92	10	10	10	0.0	NW	3	NW	2	C		0.5	8.9	13 „ ✳, ● n-n.
Ort.	04.7	04.1	04.4	-7.7	-1.4	-5.0	-4.8	0.8	-9.2	-	2.2	2.9	2.7	75.0	68.8	77.6	6.8	5.3	5.2	4.5	1.3		1.6		1.4		12.7	81.0	

Şubat 1957 DİYARBAKIR φ = 37° 55′ N, λ = 40° 12′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6 mm. H = 677 m.

Günler	7 h.	14h.	21h	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h	7 h.	14h.	21h.	Saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.	NOT
1	97.0	97.4	95.5	1.8	3.0	1.8	2.0	5.1	-0.5	-0.8	4.7	4.4	4.5	93	78	86	10	10	10	0.0	SE	2	C		SW	2	0.1	9.1	13 Cm. ✳, ● n-n
2	98.6	00.5	04.2	1.7	2.4	-0.2	0.9	5.7	-0.2	0.0	5.0	5.1	4.2	96	93	94	10	10	4	0.3	SE	2	NW	3	C		0.0	12.0	7 „ ✳●, ● n-n
3	07.1	07.3	07.8	-3.6	2.8	-3.7	-2.1	4.5	-4.1	-10.0	3.1	3.4	2.5	88	61	71	9	1	0	7.8	C		C		NW	3	0.3	2.9	6 „ ●,≡,✳ n-p
4	07.8	05.6	05.1	-5.2	2.0	-0.6	-1.1	3.7	-7.4	7.5	2.0	2.0	3.3	66	38	75	3	4	0	9.2	NW	2	C		N	2	1.0		5 „
5	07.0	09.0	10.2	-3.0	1.8	-2.8	1.7	3.3	-7.7	-5.2	2.0	3.4	3.2	55	65	75	0	0	3	10.1	NW	7	NW	7	NW	6	1.9		4 „ ⁄ N^W 15.6m/sec,n.
6	10.2	09.7	11.0	-8.4	-0.4	-4.1	-4.3	3.0	-10.7	-12.5	1.8	3.5	1.8	70	78	55	3	4	0	9.4	NW	1	N	1	C		0.3		4 „
7	12.6	11.7	11.3	-10.6	0.1	-4.6	-4.9	2.9	-11.2	-15.0	1.6	1.7	2.8	76	37	87	0	0	0	10.1	C		NW	1	C		0.2		3 „
8	10.7	09.9	10.0	-9.9	-0.8	-6.2	-5.8	1.5	11.5	-13.0	1.7	4.1	2.4	77	94	84	7	4	1	1.9	C		W	3	C		0.4		Leke
9	10.5	09.3	08.8	-10.2	0.6	-2.4	-3.6	3.1	-11.6	-14.5	1.6	2.6	2.7	76	55	70	4	8	10	7.4	C		NW	1	C		0.3		„ ⊔ 06¹⁹ h.
10	07.0	04.4	03.6	-1.2	1.0	-1.2	-0.6	2.3	-2.4	-4.5	3.8	4.2	4.8	92	85	91	1	10	10	0.0	C		NW	2	W	1	0.3	0.0	„ ✳●,✳a-n
11	02.2	01.8	04.2	-3.4	4.2	-2.0	-0.8	7.7	-3.7	-5.0	3.2	4.9	3.6	88	79	91	7	2	0	9.8	C		SW	2	C		0.4	0.3	„
12	07.0	07.3	06.3	-3.6	0.6	-0.1	0.8	2.6	-7.9	-10.6	3.3	4.9	3.7	94	82	82	10	10	10	0.0	C		C		SE	1	0.2		„ ⊔●⁰≡ ✳. ● n-n
13	03.2	04.0	00.8	1.8	4.0	1.4	2.2	5.4	-0.5	-0.7	4.7	5.4	4.7	89	89	93	10	9	10	0.0	SE	2	SE	2	W	2	0.1	10.8	„ ●⁰. ● n-p. ≡ p-n
14	09.0	08.7	08.0	-0.3	1.3	1.2	0.9	4.1	-1.0	-1.5	4.2	4.7	4.4	93	93	87	10	10	10	0.0	C		C		SW	2	0.0	0.4	„ ≡.●⁰ n-n
15	06.0	04.6	05.1	1.6	2.6	1.7	1.9	3.5	0.8	0.4	4.8	5.4	4.8	94	98	93	10	10	10	0.0	C		C		NW	2	0.0	7.2	„ ●. ●⁰ ≡ n-20⁰⁴ h.
16	06.9	07.2	07.7	1.7	3.9	3.0	2.9	6.0	1.3	0.9	4.6	5.5	5.1	88	91	90	10	10	10	0.0	C		NW	4	NW	3	0.0	4.0	„ ≡, ●⁰ n-a.
17	08.3	08.0	07.9	1.4	2.8	0.7	1.4	6.1	0.9	0.5	4.7	4.8	4.3	92	86	88	10	10	0	0.0	NW	1	SW	2	SW	2	0.1	0.0	„ ≡ 10⁵⁶-17⁰⁴ h.
18	07.6	07.2	07.5	-1.2	8.6	2.6	3.2	10.8	-1.9	-3.0	3.4	5.8	4.4	80	69	79	0	3	0	2.5	C		NW	4	NW	3	1.2		D. ⊔³ 06¹⁹ ≡ a-p.
19	07.0	07.2	07.7	-0.6	11.4	2.8	4.4	13.7	-1.7	-4.0	4.1	4.5	4.4	85	44	80	3	2	0	9.9	C		NW	1	NW	2	1.6		„
20	07.5	06.8	07.0	-0.4	11.5	2.2	3.9	13.0	-0.9	-2.0	3.7	5.8	4.2	83	57	79	4	2	2	10.5	NW	3	NW	2	NW	3	2.1		„
21	07.6	06.9	06.3	-1.7	10.8	4.3	4.4	13.7	-1.8	-2.5	3.5	5.0	4.3	87	52	69	5	3	5	10.6	NW	1	NW	2	NW	2	2.1		„
22	05.4	04.2	03.7	0.6	13.0	6.2	6.5	14.5	-1.1	-1.2	3.9	5.2	4.5	82	46	63	5	8	8	9.8	NW	2	E	1	C		1.8		„
23	02.2	00.0	01.9	5.4	15.2	7.8	9.1	17.7	3.5	0.9	5.7	6.6	5.8	85	50	73	7	10	4	6.7	N	3	SW	4	NW	2	3.2	0.0	„
24	03.0	02.1	00.5	2.2	15.7	10.1	9.5	18.1	1.5	-0.5	4.9	4.3	5.7	91	32	62	7	9	7	8.4	C		C		N	2	1.5		„ ⊔ 06¹⁹ h.
25	99.8	95.7	95.0	9.0	15.5	9.8	11.0	17.5	6.6	5.3	6.9	8.9	7.5	80	68	83	10	10	10	0.4	C		SE	4	SE	4	3.7		„ ●. ⊿. ⊿ a-n.
26	97.0	96.2	97.1	7.3	10.9	7.2	8.2	15.2	6.3	4.9	7.1	7.2	6.9	93	73	90	8	5	6	5.5	S	2	SW	3	NW	2	2.2	10.4	„ ●.⊿. ⊿ n-a.
27	98.9	99.1	01.2	5.6	11.3	7.9	8.2	14.7	4.7	3.4	5.8	7.3	5.1	84	73	64	8	7	10	5.1	C		SE	2	C		0.9	0.3	„ ▲ 13⁴⁶-13⁵³ h.
28	03.8	03.9	04.4	4.0	11.6	9.2	8.5	13.7	3.1	0.9	4.6	3.8	5.4	75	37	64	7	10	10	6.2	C		SE	2	C		2.3	1.1	„ ●. ●⁰ 20⁰¹-n.
29																													
30																													
31																													
Or.	05.4	04.8	05.2	0.7	6.0	1.9	2.3	8.3	-2.1	-3.4	4.0	4.8	4.3	84.2	67.9	79.1	6.7	6.6	5.4	5.0	1.0		1.9		1.7		28.2	58.5	

art 1957 DİYARBAKIR φ = 37° 55′ N, λ = 40° 12′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6 mm. H = 677 m.

Günler	Aktüel Basınç + 600/700 mm. 7 h	14 h	21 h	Sıcaklık °C 7 h	14 h	21h.	ort.	Enyük.	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h	14	21	Nispi nem % 7 h	14 h	21 h	Bulutluluk (0 — 10) 7 h	14 h	21 h	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h	14 h	21 h	Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	03.8	03.8	04.0	7.4	14.1	11.4	11.1	15.9	6.9	6.3	7.2	8.1	7.7	93	67	76	10	10	10	1.0	C	SW 3	SE 3	1.8	5.2	▣ D. ● n-0541 h.
2	04.6	02.4	02.1	10.8	18.3	13.0	13.8	19.5	9.4	8.0	7.4	7.6	6.8	76	48	60	10	9	10	2.4	S 2	SSE 4	SSE 2	5.7		„ „
3	01.2	00.2	00.9	11.4	13.2	10.2	11.3	15.9	9.9	7.0	8.6	8.8	9.0	86	77	97	10	10	10	0.0	SE 3	SE 5	C	2.9	0.0	„ „ ⊠ ●. ⊲ n-n.
4	01.4	01.2	01.6	9.2	10.4	8.2	9.0	13.7	8.1	8.	8.2	8.3	7.9	94	87	97	10	10	10	0.6	C	NE 2	C	0.8	19.7	„ „ ●. ⊲. ⊠● n-h.
5	01.6	01.0	00.4	5.7	9.2	6.1	6.8	12.5	4.7	2.9	5.8	7.1	7.1	85	89	100	10	10	10	1.8	C	SE 2	C	0.5	0.8	„ „ ● a-n.
6	98.0	95.5	94.0	5.8	10.5	7.7	7.9	12.6	5.5	4.4	6.6	7.6	5.5	96	80	70	10	6	8	5.1	C	C	NW 3	0.9	4.8	„ „ ● p-2051 h.
7	95.4	97.3	99.6	5.2	9.2	4.0	5.6	11.1	2.0	3.9	5.4	3.8	4.6	82	44	75	7	10	2	4.7	NW 3	NNE 1	C	1.8	2.7	„ „
8	02.6	03.7	05.0	1.2	10.1	6.2	5.9	11.4	-0.2	-2.0	3.6	3.5	4.4	71	38	63	3	7	6	8.8	C	E 2	SE 2	1.8		„ „ ⊔ 0619 h.
9	06.0	05.2	04.5	5.0	10.2	7.0	7.3	12.3	4.5	3.4	5.5	5.7	6.4	84	61	86	10	10	10	0.5	C	SW 1	E 2	2.0	0.2	„ „ ●. ●⁰ n-n.
10	02.2	01.1	00 5	5.6	10.8	7.8	7.8	12.1	4.6	3.4	6.2	5.9	6.8	91	61	86	10	10	10	0.0	NE 1	C	W 1	0.7	0.5	„ „ ●1538-2400 h.
11	99.7	98.7	99.4	6.4	8.2	7.1	7.2	12.1	6 3	5.8	6.9	6.9	6.7	96	85	89	10	10	10	0.5	C	SE 2	C	0.8	6.0	„ „ ●n-0610 h.
12	99.4	97.8	98.7	6.6	11.4	6.0	7.5	12.7	5.9	5.5	6.6	4.6	4.7	91	45	53	10	8	1	2.6	NE 1	NW 1	NW 3	1.4	13.2	„ „ ●n-0416 h.
13	99.7	99.4	98 9	5.2	9.0	7.3	7.2	12.9	4.3	2.9	4.8	6.2	7.0	73	71	91	9	9	10	1.7	C	SE 3	NE 2	1.3		„ „ ● 1703-n.
14	97.4	96.9	98.0	5.0	9.6	6.3	6.8	11.6	4.7	4.4	5.5	5.7	5.0	84	63	70	10	9	3	2.8	C	NE 1	NNW 5	1.4	4.5	„ „ ●. ●⁰ n-s.
15	00.0	00.7	02.5	3.4	13.4	7.8	8-1	15.	2.3	1.9	3.3	5.1	3.1	61	44	39	7	3	1	10.2	NW 3	NW 3	NW 4	3.6	0.1	„ „
16	03.2	02.0	01.1	2.5	15.9	10.0	9.6	17.7	0.9	-2.0	3.6	5.6	4.5	61	42	49	7	3	2	9.5	W 1	SE 4	SE 1	2.8		„ „
17	01.0	00.7	02.3	5.0	17.6	11.4	8.7	19.0	4.3	1.9	5.2	6.1	5.9	80	40	58	9	9	6	5.7	C	NW 3	W 1	3.3		„ „
18	04.3	04.9	06.3	9.4	18.1	11.0	12.4	19.6	7.0	4.9	6.2	8.1	6.1	70	52	62	9	4	0	8.4	NW 4	NW 4	SSW 1	5.5	0.3	„ „ ● n.
19	07.3	05.5	05.0	5.6	18.6	14.2	13.2	21.3	3.1	0.9	5.5	7.2	6.8	81	45	56	3	7	3	9.1	C	NE 3	C	3.0		„ „
20	04 0	03.4	03.5	10.2	17.5	15.2	14.5	21.4	9.4	7.0	6.4	6.9	6.0	69	46	46	9	9	9	6.2	C	SW 3	SW 2	3.4		„ „ ⊲ 2251-n.
21	05.0	04.5	04.9	8.4	20.0	14.0	14.1	22.6	6.6	4.4	7.1	4.9	5.2	86	28	43	3	2	0	11.1	C	C	C	3.8		„ „ ⊲ n.
22	05.5	04.4	05.0	9.2	21.8	12.8	14.2	23.5	6.2	3.9	5.1	6.3	9.3	58	32	85	4	8	10	10.2	C	SE 3	N 2	3.5		„ „ ● p-n.
23	04-3	02.5	02.4	11.4	17.0	13.3	13.8	19.9	11.2	10.5	9.1	10.5	10.0	90	72	87	10	5	10	3.4	N 1	NE 4	NW 3	1.6	5.3	„ „ ●. p-n.
24	02.0	00.5	01.3	11.6	14.4	12.0	15.5	17.3	11.4	11.0	9.3	9.6	9.3	91	78	88	10	10	9	0.7	C	NE 3	C	1.4	9.1	„ „ ● n-a. 1921-2001 h.
25	99.5	97.9	99.6	9.0	20.2	11.6	13.1	21.3	7.7	2.0	7.0	5.3	4.8	81	30	47	4	3	0	10.8	NW 3	N 4	N 4	6.8	2.7	„ „
26	00.8	00.3	02.1	5.8	12.8	5.0	7.2	14.1	4.1	3.4	2.8	1.2	2.3	43	11	35	2	2	0	11.0	NW 4	NW 6	NW 7	6.6		„ „
27	04.6	04.7	04.2	2.0	8.7	6.4	5.9	10.5	-0.9	-1.5	2.2	1.5	1.5	41	18	21	0	8	6	8.9	NW 4	NW 4	C	5.8		„ „
28	05.3	05.1	06.1	1.8	6.7	3.8	4.0	10.7	0.1	-1.0	1.6	2.3	2.3	30	32	38	4	0	0	12.0	NW 4	NE 5	N 5	5.2		„ „
29	05.7	06.7	05.1	0.6	10.0	8.1	6.7	12.3	-2.5	-3.0	1.4	1.9	1.8	29	20	22	0	10	10	6.3	NW 4	N 1	NW 3	4.6		„ „
30	05.3	02.8	01.7	2.4	5.8	5.3	4.7	10.1	2.1	1.4	4.9	5.8	5.6	90	84	83	10	10	4	0.0	NE 2	NW 2	NW 2	0.9	5.2	„ „ ●⁰, ● n-1928 h.
31	00.0	97.8	98.8	3.6	15.8	10.7	10.2	17.7	1.5	0.4	5.0	5.2	3.2	85	38	34	3	3	0	11.4	NW 4	NW 3	C	3.3	0.9	„ „
rt	02.3	01.6	01.9	6.2	12.8	9.1	9.3	15.5	4.9	3.7	5.6	5.9	5.7	75.7	52.3	64.7	7.2	7.2	5.8	5.4	1.4	2.6	1.9	88.9	81.2	

Nisan 1957 DİYARBAKIR φ = 37° 55′ N, λ = 40° 12′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0 6 mm. H = 677 m.

	00.8	00.2	01.1	5.8	16.0	10.5	10.7	18 1	3.4	0.9	4.8	2.2	4.6	70	16	49	0	8	4	10.0	C	C	E 3	3.6		▣ D.
2	01.8	01.0	01.3	6.8	17.6	10.9	11.6	19.0	4.1	2.4	5.8	4.2	5.5	78	28	56	3	6	1	8.7	C	NW 3	NW 3	3.5		„ „
3	01.9	00.5	01.3	7.6	19.5	10.6	12.1	20.4	3.7	0.9	5.3	4.5	3.8	67	27	39	3	7	4	10.6	NW 3	NW 3	NE 3	3.5		„ „
4	03.2	02.6	03.4	8.2	18.3	11.5	12.4	20.6	3.1	0.9	4.3	3.6	1.9	53	23	19	0	0	0	12.3	NW 2	NNE 2	NE 1	5.9		„ „
5	03.9	02.3	01.5	7.8	17.8	13.2	13.0	20.4	3.7	0.0	3.5	4.0	4.6	44	26	41	0	4	2	12.3	NW 2	SSE 3	SW 3	4.0		„ „
6	01.4	01.2	01.1	8.4	15.7	10.5	11.3	20.7	7.0	3.9	3.9	4.5	4.4	47	34	46	9	10	8	1.1	C	SE 3	C	5.6		„ „
7	00.0	99.3	00.1	8.6	18.1	15.7	14.5	20.2	4.8	2.9	6.0	4.1	1.7	71	26	13	4	9	10	8.3	NW 3	SE 2	C	3.8		„ „
8	00.0	99.5	00.0	10.6	19.0	12.2	13.5	21.9	3.7	2.9	3.3	4.0	7.4	35	25	69	0	9	10	7.4	C	SSE 5	SW 2	4.4		„ „ ● p-n
9	00.0	00.5	01.6	8.8	16.6	13.2	13.0	18.9	5.4	2.9	7.6	6.0	7.4	89	44	65	10	10	7	2.3	NE 1	S 1	S 4	3.4	1.1	„ „
10	03.8	04.9	05.5	10.8	9.5	9.7	9.9	15.2	8.9	8.0	7.5	8.3	8.0	77	93	89	10	10	10	0.7	C	N 1	C	1.2		„ „ ● a-p
11	06.5	05.2	05.9	7.6	19.8	15.7	14.7	22.3	5.4	1.9	7.3	5.6	8.0	92	32	60	6	2	9	10.7	C	N 3	NW 3	2.7	11.0	„ „ ⌓ 0619 h.
12	06.8	05.2	04.8	12.0	24.0	16.6	17.3	25.4	9.6	7.5	7.2	5.9	5.3	68	26	38	0	6	8	9.2	C	E 2	C	4.5		„ „
13	04.3	03.4	03.4	12.7	25.7	18.7	19.0	28.3	8.8	6.3	7.6	7.8	5.2	69	32	32	7	2	7	12.3	C	NE 2	C	4.2		„ „ ⌓ 0619 h.
14	05.2	04.8	04.9	14.5	26.8	20.8	20.7	29.3	9.4	7.0	7.4	6.6	6.2	60	25	33	3	1	0	12.8	C	ESE 2	C	3.6		„ „
15	06.0	05.2	05.3	15.0	27.7	21.6	21.5	30.0	10.2	8.5	7.0	4.6	6.1	55	17	32	6	7	6	10.8	C	SW 1	C	4.6		„ „
16	05.5	03.4	03.2	15.8	30.6	19.8	21.5	32.4	12.9	10.4	9.8	7.6	6.4	73	23	37	7	1	2	10.6	C	W 4	C	8.2		„ „ ⌓ 0619 h.
17	03.0	01.1	00.3	16.8	29.8	21.7	22.5	32.0	12.2	7.0	7.6	7.2	7.2	53	23	37	0	3	4	11.8	C	SE 5	SE 2	8.9		„ „ „ „
18	00.5	99.7	00.0	16.6	22.9	16.0	17.9	26.0	15.8	13.0	7.8	11.9	6.5	55	57	47	9	10	2	2.3	C	S 5	SW 1	12.6		„ „
19	00.5	00.7	00.1	12.0	10.4	10.2	10.7	18.7	10.2	8.0	8.1	8.1	8.2	77	86	87	10	10	10	0.0	S 2	C	C	1.5	0.1	„ „ ● 0557-p.
20	01.1	00.8	01.0	14.3	19.6	14.0	15.5	20.7	6.2	2.9	9.2	6.0	6.7	75	36	56	3	8	3	12.7	NW 2	E 1	SW 2	1.5	14.9	„ „ ⌓ 0619 h.
21	00.0	98.7	98.2	13.6	20.3	12.8	14.9	22.1	9.4	5.0	9.4	9.8	9.8	80	54	88	5	10	10	5.3	N 2	SSE 2	N 2	3.4		„ „ „ ● 1921-n.
22	01.2	02.9	04.6	11.6	12.1	10.4	11.1	14.6	10.2	9.0	8.2	8.1	8.2	80	77	86	10	9	9	1.6	SE 6	SW 2	E 2	2.7	7.9	„ „ ●. (⊠) n-n. ●
23	04.0	03.1	03.3	10.6	18.1	14.7	14.5	19.7	6.2	6.0	7.9	6.8	7.5	82	44	60	4	8	4	11.8	N 2	ESE 2	NW 2	2.3	6.8	„ „ ⌓ 0619 h.
24	03.3	02.5	03.8	11.2	15.2	12.4	12.8	21.7	6.7	4.9	7.6	8.6	8.7	76	66	80	4	9	10	7.4	N 2	SSE 4	SE 2	2.8		„ „ „ ●. ⊠. p-n.
25	03.5	02.3	01.8	11.4	20.4	14.8	15.4	22.9	8.8	7.6	8.3	6.5	8.1	82	36	64	7	5	7	10.6	C	C	C	2.3	6.4	„ „ „
26	01.6	00.7	00.5	12.8	15.0	12.2	13.1	20.3	10.2	8.0	8.3	9.6	9.4	75	75	88	9	10	6	3.8	C	C	C	1.7		„ „ „ ● 1246-1611 h.
27	99.3	98.6	98.2	11.8	15.6	13.2	13.5	17.0	11.3	10.5	9.6	9.7	9.5	92	74	83	10	10	9	0.0	C	SSE 3	C	0.8	2.3	„ „ ● 0636-1936 h.
28	98.6	98.6	99.8	11.0	15.6	11.3	12.3	20.3	8.6	7.0	9.5	9.1	9.0	97	68	89	9	9	5	6.3	C	NW 4	N 1	1.7	1.3	„ „ ⌓. ●. ⊠. (⊠) a-n.
29	00.7	99.5	99.2	11.2	19.2	13.6	14.4	20.8	8.0	6.0	8.2	5.4	9.1	82	33	78	3	8	6	10.6	C	C	C	1.1	13.8	„ „ ⌓ 0619 h.
30	99.3	98 7	00.1	11.0	20.4	11.5	13.6	22.0	7.9	7.0	9.0	16.4	9.6	91	91	94	9	9	10	5.3	C	C	E 1	1.8		„ „ ⊠ ●. ● p-n.
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-				-		„ „ ⌀ NW 14.4 m/sec p.
	02.3	01.6	01.8	11.2	19.2	14.0	14.6	22.1	7.9	5.6	7.2	6.9	6.8	71.5	43.9	58.5	5.3	7.3	6.1	7.7	0.9	2.3	1.2	111.8	65.6	

Mayıs 1957 **DİYARBAKIR** φ = 37° 55′ N, λ = 40° 12′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6 mm. H = 677 m.

Günler	Aktüel Basınç + 600/700 mm. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14 h.	21 h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	01.3	00.6	00.8	12.0	19.7	15.0	15.4	20.7	9.8	9.0	9.0	8.8	9.7	85	51	76	9	5	2	10.4	C	C	SW 3	1.8	8.1	● n.
2	00.6	00.0	00.9	13.8	16.4	11.8	13.5	18.9	11.8	9.8	10.5	8.6	9.5	89	62	91	9	9	2	6.2	C	SE 3	C	1.9		⌓, ●°, ●, ⊠ n-p.
3	01.2	01.3	00.2	11.4	19.4	16.4	15.9	21.4	7.8	6.0	8.9	11.9	11.0	88	85	79	9	8	10	5.0	C	SSE 1	SE 2	2.5	8.3	⌓, ⊠, ● n-n ⌓ 06¹⁹, ⊠ p, ⊠, ●
4	01.4	00.8	00.0	11.6	16.2	13.5	13.7	21.4	10.4	9.2	9.3	10.7	10.6	91	77	92	10	9	2	5.6	C	SSE 2	C	0.6	22.4	●, ≡ n-n.
5	00.2	98.5	97.8	10.8	21.8	16.4	16.4	24.0	8.1	6.5	9.1	9.6	6.6	94	49	48	10	6	10	8.6	C	SE 4	W 4	2.1	0.0	
6	96.7	97.3	98.0	13.8	14.5	11.8	13.0	18.4	11.8	10.5	10.5	10.5	9.6	89	85	92	10	7	7	4.6	C	SE 2	C	1.5	16.5	●, ⊠ n-p.
7	99.0	98.4	99.0	10.4	16.1	11.6	12.4	18.0	8.2	7.5	8.9	9.7	8.6	94	71	84	9	9	9	4.5	C	E 2	C	1.0	9.1	≡ n, ● p.
8	99.0	95.8	96.7	10.3	17.9	13.0	13.6	20.1	7.7	5.5	8.6	9.4	10.2	92	61	91	10	9	10	2.7	C	SE 6	SE 2	2.5	4.5	●, ●° n-p.
9	00.8	01.8	01.9	12.6	17.2	13.0	14.0	20.0	10.2	8.0	8.5	8.4	8.4	77	57	75	7	7	5	10.6	C	S 3	NE 1	3.9	9.5	⌓ 06¹⁹h.
10	02.3	04.3	05.8	12.4	16.6	13.8	14.2	19.5	10.5	8.5	9.1	9.2	9.7	84	65	78	9	9	2	7.4	C	ESE 2	C	0.3	0.0	„ „ ⊠, ● n-p.
11	06.6	05.6	04.5	13.5	21.9	15.2	16.5	23.8	9.4	8.0	8.9	6.2	10.5	77	31	81	6	6	3	13.2	C	C	C	2.4	6.6	„ „
12	03.2	01.5	99.8	15.5	23.6	19.8	19.7	25.8	12.6	10.5	10.0	9.3	10.7	76	42	62	6	7	8	11.1	C	NE 2	C	2.5		„ „
13	98.8	97.1	97.7	17.0	20.8	13.9	16.4	23.2	13.9	14.5	10.7	10.6	10.8	74	57	91	10	10	10	1.6	C	NW 3	C	2.9		„ „ ● n, ● p-n.
14	99.3	01.8	03.5	13.6	18.8	13.2	14.7	20.3	12.8	12.5	10.2	11.6	10.4	88	71	91	10	9	6	0.5	S 3	SSE 2	C	1.1	11.5	●, ●°, ⊠, (⊠) n-p.
15	03.7	02.8	02.0	14.0	20.7	18.7	18.0	24.4	9.6	8.5	10.8	8.4	12.0	90	46	74	4	9	8	11.4	C	C	C	0.3	6.4	⌓ 06¹⁹ ● 15³⁸–15⁴⁵h.
16	01.8	99.3	00.3	15.4	21.8	13.2	15.9	23.7	13.2	10.5	11.7	12.3	10.1	89	63	89	9	9	4	6.5	NE 2	SE 4	C	2.5		● ⊠●, ▲, ⊲ n-n.
17	00.8	00.5	00.1	13.6	22.2	16.2	17.1	24.3	9.2	8.0	10.0	8.1	11.0	86	40	80	5	6	1	12.7	C	S 3	SE 2	3.1	8.2	(⊠) 12⁰¹–12³⁸ ⌓ 06¹⁹h.
18	01.0	01.1	02.0	15.0	22.9	14.5	16.7	24.1	9.8	7.0	10.5	8.3	9.6	82	39	77	3	8	10	7.5	C	SE 2	SW 2	2.6		⌓ 06¹⁹ ●°, ⊠ n-p.
19	02.6	02.6	01.8	13.7	22.3	16.7	17.4	24.2	9.7	8.5	9.0	8.5	9.8	77	42	69	5	6	0	8.8	C	S 2	C	1.2	5.0	„ „
20	01.5	00.0	00.2	15.4	24.6	19.4	19.7	26.7	10.8	8.2	10.1	9.9	11.4	77	43	67	2	5	3	12.1	C	SE 3	W 1	3.1		„ „
21	00.7	00.0	99.5	18.8	25.8	19.8	21.1	27.4	13.5	10.5	10.5	9.0	12.3	65	36	71	5	7	8	11.6	C	SW 2	C	2.9		„ „ ⊠, ▲, ⊠ ● p.
22	00.1	99.7	99.3	18.0	26.0	20.3	21.2	27.8	13.0	10.0	11.9	9.1	9.9	77	36	56	9	2	4	10.4	C	S 2	C	3.3	8.9	„ „ ⊲ p-n.
23	00.2	98.6	99.2	18.8	27.0	17.3	19.9	28.7	14.4	13.0	10.7	12.2	11.8	66	46	79	7	10	10	7.3	C	E 3	NW 2	5.4		„ „ ●, ⊲, (⊠), ↗ sew 17.4 m/sec p.
24	97.3	95.7	97.2	15.0	19.5	13.6	15.4	22.7	13.4	13.0	12.0	12.5	9.8	94	74	84	10	9	9	3.1	N 2	N 4	SE 2	4.2	1.8	● 03²⁶–03⁵⁶
25	98.8	97.8	99.0	12.8	20.9	13.2	15.0	23.9	9.4	8.0	10.4	9.4	9.3	94	51	82	7	9	8	9.4	C	SE 2	SE 2	1.5	2.1	⌓ 01¹⁹h, ≡, ⊲, ●, (⊠), ⊠ n-n.
26	00.2	00.2	01.5	13.0	17.6	13.0	14.2	19.6	10.7	10.2	10.0	11.3	9.6	89	75	86	7	10	2	4.6	C	SE 2	C	1.2	7.0	„ „ ● 09³⁶–09⁴⁶h.
27	02.2	01.8	02.5	14.3	21.7	16.8	17.4	23.7	11.2	9.5	9.6	9.4	9.4	79	48	66	6	9	7	11.4	C	SW 2	NW 1	2.0	0.8	„ „ ● n.
28	02.9	02.9	03.4	16.2	25.3	20.5	20.6	27.5	12.6	10.0	10.9	7.8	10.8	79	32	60	5	6	0	12.5	C	WSW 1	C	3.0		„ „
29	05.0	04.7	04.3	19.6	27.2	22.0	22.7	30.2	13.6	12.0	10.9	10.1	12.0	64	37	61	0	3	0	14.1	C	SE 2	C	2.9		„ „
30	04.2	03.0	02.0	20.2	29.5	22.0	23.4	32.2	15.0	12.0	10.7	7.4	13.8	60	24	70	0	4	2	14.9	C	NW 3	SW 3	4.3		„ „ ⊲ n.
31	02.5	01.4	01.6	23.0	30.7	24.8	25.8	32.4	17.1	15.0	11.7	7.8	10.3	56	24	44	2	1	3	13.1	N 2	NW 5	NW 4	6.9		
Ort.	01.1	00.5	00.7	14.7	21.5	16.1	17.1	23.8	11.3	9.7	10.1	9.5	10.3	81.4	52.2	75.7	7.0	7.2	5.3	8.5	0.3	2.4	1.0	77.4	1367	

Haziran 1957 **DİYARBAKIR** φ = 37° 55′ N, λ = 40° 12′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6 mm. H = 677 m.

Günler	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Saat	7 h.	14 h.	21 h.	mm.	mm.	NOT
1	01.3	00.9	00.5	21.7	29.2	20.0	22.7	30.8	17.3	16.0	10.7	7.2	9.9	55	24	56	0	0	1	14.0	NW 2	NW 4	WNW 2	9.5		
2	00.6	99.3	98.9	20.6	30.1	20.4	22.9	31.5	15.6	12.5	8.6	6.0	10.0	47	19	55	0	1	2	14.2	NW 2	SW 3	SW 2	7.6		
3	98.3	97.2	97.0	19.8	27.6	21.0	22.4	31.4	14.2	12.5	8.7	10.1	10.1	50	36	54	4	6	7	10.9	C	NW 4	NW 4	7.8		⌓ 06¹⁹ ↗ N 11.2 m/sec p.
4	96.7	95.4	94.9	19.0	25.3	19.8	21.0	26.7	17.3	16.0	10.2	7.2	7.3	62	30	42	9	7	3	6.0	N 3	NNE 3	NW 4	9.8	0.0	↗ NNE 13.4 m/sec. p. ● n.
5	96.8	96.8	99.0	18.6	25.8	18.4	20.3	28.4	14.5	12.0	8.7	8.5	9.0	54	34	57	9	9	3	11.7	NW 3	NE 3	C	6.2	2.2	● n.
6	00.4	99.9	00.0	19.8	26.4	19.2	21.2	29.7	13.2	12.0	9.1	6.3	8.8	52	24	53	1	2	1	14.4	N 2	SE 2	C	6.2		
7	01.2	00.3	00.0	19.6	29.1	22.0	23.2	31.2	13.4	12.2	10.9	3.3	5.6	64	11	28	3	2	4	13.0	C	C	C	4.7		
8	01.5	00.9	00.8	21.0	29.2	23.1	24.1	32.7	12.8	11.0	8.0	6.5	8.6	43	21	40	2	3	6	13.7	C	SE 2	C	5.7		⌓ 06¹⁹h.
9	00.8	00.1	00.8	22.0	30.2	21.8	24.0	32.2	15.6	15.0	11.3	7.4	9.0	57	23	46	3	3	6	14.1	C	SW 2	W 3	6.8		
10	99.7	99.5	99.4	22.6	29.4	22.9	24.5	31.8	16.3	14.5	10.2	7.4	9.1	49	24	43	4	8	5	11.9	NW 2	S 2	C	7.1		
11	99.7	98.9	98.8	21.0	30.7	23.3	24.3	33.0	18.5	17.0	8.3	8.5	9.8	45	26	45	4	5	4	11.5	C	SE 2	W 1	6.1		
12	98.8	97.8	98.6	23.0	31.8	22.0	24.7	34.1	18.9	17.5	12.0	7.0	11.3	57	20	57	9	5	9	12.0	NE 4	C	C	8.8	0.4	●, ⊠, ⊲ ↗ W 12.5 m/sec. n-n.
13	98.7	97.2	99.7	22.0	29.6	21.6	23.7	32.7	16.0	14.5	11.4	8.8	10.7	57	28	55	5	5	10	10.2	N 2	NW 2	NE 3	9.3	4.6	●, ⊠, ↗ SSE 15.6 m/sec. p
14	98.9	97.5	98.9	20.3	28.5	21.9	23.2	30.8	15.3	14.5	10.8	6.3	11.6	59	22	58	9	7	8	11.2	C	C	NW 3	4.8	1.2	●° 17⁴⁶–17⁵¹ h.
15	98.7	97.9	98.7	20.2	28.9	21.2	22.9	31.4	14.9	14.0	11.1	11.1	9.7	62	37	51	5	7	2	14.2	C	C	C	6.8	0.0	⌓ 06¹⁹h.
16	99.5	99.4	00.2	21.0	25.0	15.0	19.0	29.0	14.8	13.0	9.7	13.4	11.3	52	56	88	3	7	8	9.3	C	NE 4	NE 5	4.8		„ „ ⊠, ●, ↗ NW 16.5 m/sec. n-p
17	01.1	00.4	00.2	17.0	28.2	22.0	22.3	30.3	11.9	10.0	10.8	7.3	9.9	74	26	50	0	4	1	14.4	NW ?	C	W 3	3.2	8.6	
18	01.0	00.9	01.2	22.0	29.9	23.4	24.7	31.5	15.8	13.5	10.8	7.8	9.5	55	24	44	0	4	1	14.5	NW 4	N 3	NW 3	6.2		
19	01.3	01.8	02.2	22.2	30.5	24.0	25.2	32.4	16.4	14.5	8.9	1.9	6.3	41	06	28	0	1	0	14.4	NW 2	NW 1	NW 2	9.6		
20	02.3	01.5	00.9	22.8	32.2	24.4	26.0	34.6	15.5	12.0	8.3	5.8	10.0	40	16	44	0	1	0	14.5	NW 3	SW 2	W 2	7.0		
21	01.2	00.2	00.3	24.6	34.0	24.9	27.1	35.3	18.1	15.5	8.4	2.7	8.7	36	08	37	0	1	0	14.6	NW 2	C	NW 3	9.4		
22	00.4	99.0	98.5	25.0	34.1	28.5	29.0	36.1	20.4	18.5	13.4	8.3	9.4	56	21	32	0	2	0	14.4	NW 4	NE 2	NW 4	9.0		
23	98.7	97.2	97.5	25.4	33.9	29.6	29.6	36.3	19.9	18.5	10.9	4.6	9.3	45	12	30	0	3	2	14.5	NW 4	C	NE 3	8.9		
24	98.1	96.8	96.8	26.0	34.2	27.9	29.0	35.8	19.6	18.3	9.7	8.1	9.8	38	20	35	0	2	4	14.4	NW 3	NE 3	NW 2	9.0		
25	98.7	97.9	96.9	20.4	29.6	24.4	24.7	33.2	19.9	17.0	13.2	8.8	10.9	73	28	48	9	4	2	7.1	N 5	ESE 1	NW 2	5.8	2.6	⊲, (⊠), ● n-n.
26	97.0	96.5	97.8	23.0	33.2	25.1	26.6	34.9	20.1	17.0	12.6	4.9	10.2	60	13	43	5	5	6	10.8	SW 2	C	SW 2	8.2	2.8	⊠● n. ●19³⁷–19⁴⁵h.
27	96.3	95.6	95.3	25.2	34.5	27.2	28.5	36.4	18.3	14.5	10.1	5.1	12.0	42	12	44	0	3	2	14.4	NW 2	C	NW 2	9.0		⊲ 20⁰¹-n.
28	95.8	96.0	95.9	25.8	35.0	28.0	29.2	37.5	20.5	18.6	10.7	3.9	8.6	43	09	30	3	4	1	14.2	SE 2	C	C	6.8		
29	97.2	96.5	96.1	28.0	36.8	27.7	30.1	38.5	22.2	18.8	7.6	9.6	4.8	27	21	17	3	5	1	14.3	C	NW 2	C	9.4		
30	97.2	96.4	95.7	27.0	37.2	29.6	30.9	37.8	21.7	18.6	7.8	6.8	8.1	29	14	26	0	4	1	14.4	C	NW 1	C	7.6		
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	
Ort.	99.3	98.5	98.9	22.2	30.7	23.4	24.9	32.9	16.9	15.0	10.1	7.1	9.3	50.1	22.2	44.6	3.0	4.0	3.3	12.8	1.9	1.6	1.8	221.1	22.4	

[1] 22³⁶ n.

mmuz 1957 **DİYARBAKIR** φ = 37° 55′ N, λ = 40° 12′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6 mm. H = 677 m.

Aktüel Basınç + 600/700 mm. 7h.	14h	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyük	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7h.	14h	21h	Nispi nem % 7h.	14h	21h	Bulutluluk (0—10) 7h	14h	21h	Güneşlenme Müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7h.	14h	21h	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
95.8	94.1	93.3	29.2	37.4	29.4	31.4	39.6	21.4	19.6	9.6	11.0	6.5	32	23	21	3	4	0	12.4	C	SE 3	SW 3	12.0		
93.2	92.6	93.6	21.7	30.8	26.0	26.1	33.4	17.1	13.5	9.4	7.2	8.9	48	22	35	0	2	8	13.4	NE 2	SE 3	NW 6	10.2		⚲NW 13.0 m//sec. 1921-n.
95.4	96.7	99.1	21.7	28.4	20.9	23.0	31.9	19.4	16.5	9.1	5.6	4.4	47	19	24	6	3	0	12.7	NW 4	NE 4	NE 2	13.2		
02.0	01.2	01.7	19.3	30.3	23.0	23.9	32.8	13.8	12.5	4.8	3.5	1.4	29	11	06	0	0	0	14.3	N 3	NE 2	C	10.5		
03.2	01.3	01.2	22.8	33.1	24.6	26.3	35.3	16.0	12.0	5.6	6.4	6.5	27	17	28	0	0	0	14.2	C	NW 2	SW 2	7.5		
01.0	98.8	98.2	25.6	34.7	28.6	29.4	35.9	17.8	16.0	7.3	8.5	8.0	30	20	27	0	3	4	13.8	NW 3	NE 3	NE 1	12.1		●° 1921-1936 h.
98.6	98.0	98.2	27.2	35.2	28.0	29.6	37.1	21.3	19.0	8.0	9.2	7.1	29	21	25	0	0	0	14.3	NE 2	NW 3	NW 1	14.4	0.0	
99.3	98.3	98.2	26.4	34.5	28.9	29.7	36.3	23.4	22.0	7.8	8.6	7.1	30	21	24	0	0	0	14.3	N 6	NW 3	NW 3	14.8		
99.2	96.9	95.8	26.2	35.8	28.9	29.8	37.6	19.6	18.5	7.5	8.8	9.9	29	19	33	0	0	0	14.4	NW 2	NW 2	NE 4	12.8		
95.2	93.5	92.3	27.8	36.1	28.8	30.4	38.1	20.5	18.0	8.6	5.7	3.3	31	13	11	0	0	0	14.2	NW 2	C	C	10.0		
91.9	91.1	92.2	27.2	35.1	30.0	30.6	38.2	20.6	18.0	4.4	10.8	7.1	31	25	22	4	5	6	10.7	C	SW 4	NE 2	12.3		
93.0	93.4	94.2	26.8	35.8	28.8	30.1	36.9	21.3	20.0	9.0	8.5	7.5	34	19	25	0	0	0	14.2	NW 5	NW 2	NW 3	13.8		
94.5	93.6	93.5	27.0	36.0	27.4	29.5	37.9	22.5	19.5	7.6	4.2	5.4	23	09	20	0	0	0	14.1	NW 3	C	NW 2	12.5		
93.4	92.3	93.7	27.8	36.7	25.1	28.7	38.2	20.7	18.5	6.9	10.0	10.4	25	22	44	0	3	6	10.2	NW 2	NE 2	NW 5	11.9		
93.6	92.6	95.3	23.8	31.8	24.3	26.1	34.5	19.1	15.8	10.0	10.1	9.8	45	29	43	4	7	4	9.4	NW 4	SW 2	NW 2	8.6		⚲ NW 17.4 m/sec. 1801-1808-h.
95.8	96.0	96.3	24.2	32.8	27.5	28.0	37.6	17.8	16.5	10.1	8.6	9.5	44	23	34	0	2	0	14.0	NW 5	NW 2	NW 3	9.0		
98.2	97.2	97.2	26.5	34.8	27.2	28.9	37.6	20.6	19.0	8.8	9.9	6.5	34	24	24	0	0	0	14.0	NW 3	C	NW 2	10.2		
97.5	96.3	96.2	27.0	36.4	28.1	29.9	38.3	21.2	16.0	7.2	9.8	3.9	27	22	14	0	0	0	14.0	C	NE 2	C	10.2		
96.7	95.6	94.7	28.2	38.0	30.6	31.9	40.1	22.1	16.5	9.2	11.9	6.4	31	24	20	0	0	0	14.0	C	N 2	NW 3	11.3		
95.8	94.7	94.2	29.5	38.1	30.3	32.1	40.2	23.3	20.5	6.5	12.7	8.2	21	25	25	0	1	1	14.0	NW 3	NW 2	NW 5	15.3		
94.5	93.0	93.2	29.4	38.2	32.2	33.0	40.6	25.1	23.5	9.0	7.6	9.7	29	15	27	3	3	2	14.0	NW 4	C	NW 2	11.7		
94.5	93.4	94.0	30.6	38.5	33.0	33.8	40.9	24.5	22.0	8.3	12.6	7.5	25	25	20	0	3	0	14.0	NW 3	NW 2	NW 3	13.7		
96.1	95.3	95.6	30.8	39.3	32.5	33.8	41.5	23.3	21.0	10.0	8.8	6.4	30	17	18	0	1	0	13.9	N 2	C	C	11.5		
96.4	95.1	94.4	31.6	40.1	31.1	33.5	41.6	23.1	21.8	8.4	3.7	5.3	24	7	5	0	1	0	13.9	C	SE 2	SW 2	15.7		
96.3	95.7	95.7	27.6	38.0	31.8	32.3	40.8	20.6	15.5	8.7	6.9	3.6	31	15	10	0	1	1	13.9	C	C	SW 2	11.4		
97.4	97.2	97.6	29.0	39.2	31.8	33.0	41.0	22.0	18.0	9.8	3.1	7.3	33	6	21	0	0	0	12.9	C	SW 2	SW 2	13.4		
98.6	98.5	97.9	27.3	38.1	32.0	32.4	41.4	21.4	17.0	5.7	2.1	2.8	21	4	8	0	0	0	13.9	C	SE 2	C	11.6		
97.5	98.2	97.3	27.8	38.6	31.0	32.1	41.0	22.4	18.6	4.4	11.8	5.8	16	23	17	0	0	0	13.9	C	SE 2	C	10.8		
98.6	97.3	97.6	30.6	41.3	33.3	34.6	42.8	24.7	21.4	11.1	1.6	6.7	34	9	17	0	0	0	13.9	NW 3	SW 2	NW 3	16.0		
98.5	97.6	97.9	30.2	41.9	32.4	34.2	43.8	22.8	19.6	5.4	16.7	3.4	17	27	9	0	0	0	14.0	C	NW 3	C	13.6		
98.9	97.5	97.2	28.8	42.6	33.0	34.4	44.0	25.1	20.0	4.4	12.9	8.5	15	20	22	0	0	0	13.8	C	C	NW 2	13.9		
96.9	95.9	96.0	27.1	36.4	29.0	30.4	38.6	21.1	18.3	7.8	8.3	6.6	29.5	18.6	22.0	0.6	1.3	1.0	13.5	2.0	1.9	2.1	375.5	0.0	

ğustos 1957 **DİYARBAKIR** φ = 37° 55′ N, λ = 40° 12′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0 6 mm. H = 677 m.

97.3	95.6	95.3	29.6	43.1	32.8	34.6	44.5	23.6	17.5	13.0	11.8	6.7	42	18	18	0	0	0	13.8	C	SE 2	C	12.0		
96.5	94.9	95.3	29.7	42.4	32.7	34.4	44.9	25.1	18.7	6.9	11.1	8.5	22	18	23	0	0	0	13.7	C	SE 1	SE 1	12.9		
97.3	96.9	98.1	28.2	43.4	34.2	35.0	45.9	24.9	20.5	10.5	11.8	9.0	36	18	22	7	5	2	11.1	C	S 4	W 4	13.6		
99.2	98.5	98.8	30.2	42.6	33.5	35.0	44.4	23.5	19.8	6.1	9.9	9.7	19	16	25	0	2	0	13.4	C	SW 3	NE 4	14.4		⚲ NW 17.1 m/sec p.
99.5	97.4	97.1	29.2	41.9	35.0	35.2	44.2	23.8	19.5	6.1	8.8	9.0	20	14	21	0	3	4	10.6	C	NE 3	SW 2	11.8		
98.2	96.4	96.4	30.4	42.2	33.6	35.0	44.6	26.3	21.7	8.0	9.2	6.7	24	15	17	7	3	0	11.4	C	SSW 3	SW 3	16.5		
96.5	94.2	94.3	25.4	37.2	31.7	31.5	38.9	21.0	18.9	8.9	11.7	10.4	37	24	29	0	1	1	13.4	SW 1	SW 1	NW 6	13.0		⚲ NNW 12.1 m/sec 2256-n'
95.9	94.3	95.0	25.2	33.3	27.9	28.6	35.1	22.5	21.5	10.7	9.3	8.0	44	23	28	0	1	0	13.4	NW 5	NW 2	NW 2	17.0		
96.6	96.1	96.8	25.0	33.2	28.7	28.9	36.1	20.5	19.0	7.7	6.2	5.5	32	16	19	0	0	0	13.4	NW 4	NE 1	WNW 3	14.1		
99.1	99.1	00.2	25.6	36.0	27.5	29.2	38.1	20.6	16.5	6.2	9.2	7.1	25	21	26	0	0	0	13.4	NW 1	E 2	C	13.7		
02.1	00.6	00.6	26.1	37.3	30.4	31.1	39.6	20.7	16.7	8.2	11.1	8.0	32	23	24	0	0	0	13.4	C	NW 1	NW 3	10.9		
99.1	96.9	95.9	29.2	38.0	31.0	32.3	40.8	23.1	18.4	5.2	13.2	6.0	19	17	18	0	2	3	13.4	NW 2	N 1	NW 1	12.4		
96.0	94.8	96.0	29.0	37.1	25.5	29.3	39.5	24.9	22.1	6.2	11.4	12.8	21	24	52	5	5	6	10.7	WNW 2	NW 1	NE 1	14.7		⚲, ⚲ E 13.9 m/sec. p-2001h.
97.0	96.2	97.4	26.8	35.7	29.3	30.3	36.0	21.1	19.5	8.8	10.2	7.5	33	23	25	0	1	2	13.4	N 2	NW 2	NE 2	13.3	2.0	
99.8	98.8	99.2	26.3	34.2	27.8	29.0	37.0	21.8	20.0	7.3	8.4	6.5	29	21	23	0	0	0	13.2	NE 3	NE 2	C	11.0		
00.4	99.1	99.1	27.0	35.5	27.2	29.2	37.3	20.6	17.0	7.9	8.5	8.4	30	20	31	0	0	0	13.3	NE 2	E 2	C	11.0		
99.7	98.1	98.0	24.7	37.2	28.0	29.5	38.8	19.5	16.7	9.2	9.4	5.4	39	20	19	0	3	0	13.3	C	NE 1	C	9.8		
99.0	97.7	97.8	28.7	38.0	30.3	31.8	39.8	22.1	17.0	5.9	11.2	8.4	21	22	26	1	1	0	13.0	NW 2	N 2	NNW 2	13.5		
99.5	98.3	98.9	25.4	37.9	29.7	30.7	39.5	20.1	15.0	5.9	10.9	7.1	24	22	23	0	1	0	13.1	C	S 2	NW 2	11.5		
00.0	98.9	99.2	27.7	37.8	31.2	32.0	40.0	22.1	16.8	6.1	6.3	5.8	22	13	17	0	1	0	13.2	NW 2	SW 1	NW 1	14.2		
99.6	99.4	99.0	27.8	37.8	29.9	31.4	39.7	23 7	20.5	7.1	10.8	6.1	25	22	19	1	1	0	13.1	C	N 1	C	10.2		
00.0	98.2	98.0	25.0	38.3	29.0	30.3	39.7	20.2	17.2	7.1	6.7	6.2	30	21	21	0	0	0	13.0	N 2	SE 2	C	14.2		
97.5	97.2	97.7	23.6	35.7	28.6	29.1	38.2	19.7	17.0	2.6	8.5	8.0	12	19	27	0	0	0	13.0	C	SSE 3	SW 2	14.0		
99.3	98.6	99.3	24.0	35.1	26.6	28.1	36.9	19.4	16.0	10.5	9.4	6.1	47	22	23	0	3	0	13.0	NW 1	N 2	W 1	11.8		
00.6	00.0	99.1	26.6	35.9	31.5	31.4	37 8	22.5	17.5	6.7	8.4	9.4	26	19	27	0	2	0	13.0	NW 2	NE 2	SW 3	12.0		
98.8	97.1	96.7	27.0	36.1	30.6	31.1	38.4	22.4	17.2	6.9	8.8	11.1	26	20	34	0	1	0	13.0	NW 1	NW 1	SE 2	12.4		
97.5	97.1	97.7	24.6	35.2	28.9	29.4	37.5	20.7	16.9	8.0	10.2	9.6	26	24	32	0	4	0	12.8	C	S 2	SSW 2	14.9		
99.0	98.8	98.7	25.2	33.3	25.8	27.5	36.3	20.9	18.0	11.9	6.7	4.9	50	17	20	0	4	0	12.8	C	C	C	9.0		
99.8	99.0	99.7	24.4	35.9	28.8	29.5	38.1	20.0	16.5	7.4	8.4	6.6	32	19	22	1	3	8	12.2	N 2	NW 2	C	9.3		
00.7	00.4	00.6	25.0	36.7	29.4	30.1	38.2	19.8	17.0	7.1	9.5	6.4	30	20	21	2	4	3	12.0	W 1	NE 1	SW 1	11.3		
01.5	00.3	00.1	24.2	28.1	28.6	29.9	39.4	20.1	16.5	7.0	10.2	9.6	31	20	33	0	2	0	12.6	NE 1	SE 2	C	13.1		
98.8	97.7	97.9	26.7	37.5	29.9	31.0	39.3	21.8	18.2	7.6	9.6	7.8	29.2	19.7	24.7	0.8	1.7	0.8	12.8	1.2	1.8	1.5	3935	2.0	

Eylül 1957 — DİYARBAKIR — φ = 37° 55′ N, λ = 40° 12′ E. — Normal yerçekimine irca miktarı Cg = − 0.6 mm. H = 677

Günler	Aktüel Basınç 600 + mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düştük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	00.4	99.5	99.8	23.3	35.2	28.4	28.8	37.7	19.1	16.0	6.3	9.0	9.5	30	21	33	0	3	0	10.2	C		SW	2	SW	1	11.0		
2	00.8	99.1	98.9	22.0	35.2	29.8	29.2	37.4	17.7	14.0	6.8	9.8	10.3	34	23	33	0	3	4	10.9	C		SW	1	SSW	1	12.2		
3	99.9	99.3	00.0	24.7	34.4	27.1	28.3	36.5	19.3	16.0	10.1	10.6	7.1	43	26	24	0	1	0	12.3	C		S	3	SW	1	14.0		
4	01.2	00.3	01.6	24.6	35.8	28.2	29.2	37.9	18.7	15.3	9.8	8.5	8.4	42	19	29	0	0	0	12.2	C		NE	2	NW	1	11		
5	01.4	01.0	00.9	23.7	36.7	30.6	30.4	38.0	20.1	17.0	8.4	5.8	11.3	38	12	34	2	2	0	11.7	C		C		W	4	11.5		
6	01.1	00.2	00.9	25.0	35.8	26.1	28.3	38.2	21.3	17.0	7.5	10.2	8.5	32	23	34	0	1	0	12.1	C		SE	3	C		19.7		
7	01.4	00.6	01.0	20.6	35.2	28.2	28.1	37.5	17.1	15.1	7.0	6.5	10.1	38	15	35	0	1	0	12.0	C		NW	1	NW	2	8.2		
	01.8	01.7	02.5	23.2	37.1	25.6	27.9	38.7	19.4	16.5	6.4	6.4	3.4	30	14	14	0	2	0	12.2	C		SE	1	C		12.0		
9	04.4	03.6	04.0	22.3	36.0	25.4	27.3	38.5	17.8	14.0	5.0	4.2	5.2	25	9	21	0	0	0	12.3	C		NE	2	C		11.6		
10	04.0	02.3	01.6	20.7	35.3	27.2	27.6	38.4	15.6	11.0	3.0	4.0	3.2	16	9	12	0	0	0	12.3	C		SE	1	NW	2	11.4		
11	02.1	00.8	00.7	21.0	35.7	28.4	28.4	38.0	14.2	11.4	4.0	8.6	7.1	22	19	24	0	2	4	11.7	C		E	2	SW	2	10.4		
12	02.3	01.4	02.4	25.0	33.6	25.0	27.2	35.4	23.6	20.3	7.7	10.7	4.5	32	27	19	8	4	0	10.6	C		S	4	C		17.7		
13	04.4	01.3	02.4	21.0	32.4	25.4	26.1	34.3	16.7	14.2	6.9	7.4	5.5	37	26	22	0	2	0	11.8	NW	2	NW	2	NW	2	9.0		
14	02.2	00.8	00.9	23.2	33.0	26.6	27.4	35.4	19.6	14.5	8.1	6.1	6.6	38	16	25	0	0	0	12.0	NW	3	NW	2	NW	4	12.8		
15	01.2	00.5	01.2	23.2	34.6	24.2	26.6	36.7	20.3	17.5	4.7	3.5	2.4	22	8	11	0	0	0	11.8	NW	3	SW	1	C		11.1		
16	02.4	01.5	01.5	21.8	35.3	27.4	28.0	36.2	18.1	14.0	3.7	8.4	3.0	19	20	11	0	1	0	11.3	C		N	2	C		10.0		
17	01.4	00.3	01.2	21.0	35.8	25.8	27.1	36.8	19.5	16.0	4.4	8.5	4.8	23	19	19	0	3	0	11.2	C		E	2	SW	2	13.8		
18	02.2	00.3	01.1	20.0	34.3	25.0	26.1	35.8	16.3	13.5	4.3	7.1	2.2	24	17	9	0	2	0	11.1	C		SW	2	C		12.2		
19	01.6	00.6	00.7	20.0	33.4	25.4	26.1	35.1	16.1	13.0	4.4	9.7	5.8	25	25	24	0	3	2	10.3	C		NE	3	C		7.5		
20	01.5	01.0	01.2	19.5	32.9	24.0	25.1	35.1	15.9	12.6	5.0	7.3	4.4	30	19	20	0	6	1	10.0	C		SW	2	C		8.5		
21	02.3	01.9	02.7	19.0	32.7	24.6	25.2	33.7	14.9	11.2	4.5	7.1	4.5	27	22	18	0	0	0	11.5	C		SE	2	C		7.0		
22	04.0	02.7	02.9	18.8	33.6	23.5	24.9	35.1	15.7	12.5	5.0	7.6	2.8	31	20	25	0	3	0	10.8	C		NW	2	C		7.6		
23	03.3	01.7	01.3	18.8	33.8	24.8	25.6	35.1	16.3	13.4	6.1	6.4	6.1	38	16	25	3	1	0	11.3	SE	2	NE	2	W	2	7.3		
24	01.7	01.1	01.3	19.4	32.8	24.9	25.5	34.6	15.7	12.5	4.8	6.1	5.8	28	16	24	2	1	0	11.3	C		SE	3	NW	2	11.0		
25	01.6	00.7	00.8	21.0	32.6	25.0	25.9	34.2	16.7	14.0	7.6	8.4	5.4	41	23	23	0	3	2	10.6	NW	3	NW	2	C		8.7		
26	00.7	99.0	01.8	20.4	29.4	20.8	22.9	32.4	16.4	13.8	6.8	7.7	7.3	38	25	40	4	5	2	7.3	C		W	2	C		6.8		
27	02.2	01.4	01.1	18.0	28.6	20.4	21.9	30.4	15.1	13.0	8.4	1.8	4.2	51	6	24	0	3	0	11.1	NW	2	C		C		6.3		
28	00.8	01.0	99.7	17.5	30.6	25.0	24.5	32.7	14.9	11.0	6.1	3.2	3.2	41	10	14	3	2	2	10.6	C		SW	1	C		5.2		
29	01.5	01.2	02.9	18.2	29.6	21.2	22.6	31.2	15.6	12.0	6.4	8.6	5.5	41	28	29	3	4	1	10.9	C		SW	4	C		5.8		
30	04.4	03.0	04.5	18.7	28.3	20.4	22.0	30.7	15.4	13.0	6.3	4.3	4.9	39	15	27	4	5	1	10.6	C		C		C		8.4		
31																													
ort.	02.0	01.0	01.4	21.2	33.7	25.5	26.5	35.6	17.4	14.2	6.2	7.1	5.8	32.6	18.0	23.4	1.0	2.1	0.6	11.2	0.5		1.9		0.9		308.2		

Ekim 1957 — DİYARBAKIR — φ = 37° 55′ N, λ = 40° 12′ E. — Normal yerçekimine irca miktarı Cg = − 0.6 mm. H = 677 m.

Günler	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düştük sıcak.	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	Saat	7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	05.2	04.3	04.3	16.0	27.7	23.4	22.6	30.2	14.3	11.5	7.1	7.4	5.8	52	26	27	3	7	0	6.7	C		SE	2	C		5.5		
2	03.7	02.2	02.8	19.8	30.0	22.9	23.9	32.2	19.4	17.5	8.7	7.4	4.3	50	23	20	3	4	0	11.0	NW	3	W	2	C		8.9		
3	03.4	02.3	03.2	18.6	30.8	23.1	23.9	33.0	15.3	11.5	5.2	3.9	4.5	32	12	21	0	3	1	10.8	C		C		C		7.0		
4	04.6	02.9	03.5	18.4	30.9	21.7	23.2	32.9	15.2	12.0	5.5	6.0	2.3	35	18	12	0	2	0	10.8	C		SW	3	C		9.0		
5	04.8	03.9	04.3	15.8	30.7	21.2	22.2	33.2	13.2	9.0	3.6	3.1	2.3	27	9	12	0	1	0	10.8	C		C		C		5.0		
6	05.3	04.2	05.2	18.0	31.5	22.8	23.8	33.9	14.4	10.5	3.5	2.1	2.7	29	6	13	0	2	0	10.7	C		C		C		7.4		
7	05.4	03.5	03.8	20.8	31.0	26.0	26.0	34.1	19.7	14.0	6.5	9.3	8.9	35	28	35	4	4	2	9.4	NW	2	NW	5	NW	4	12.4		⚲ NW 13.8 m/sec. p.
8	03.1	01.9	01.4	21.8	29.3	21.5	23.5	31.6	20.1	18.6	6.2	3.8	3.6	32	12	19	5	1	3	10.8	NW	3	NW	3	NW	2	11.1		
9	01.4	01.2	01.2	19.0	25.7	20.5	21.4	27.7	17.5	14.0	5.5	5.7	4.3	33	23	24	4	4	5	10.1	NW	3	NW	2	NW	4	10.5		
10	01.4	00.9	02.5	14.6	23.9	16.2	17.7	27.7	13.6	11.0	4.1	2.6	2.7	33	19	19	7	2	1	9.1	NW	5	NW	3	NW	3	11.8		
11	04.8	03.5	05.0	11.0	21.4	14.0	15.1	22.5	7.8	4.4	2.4	3.2	2.2	24	17	18	0	1	0	10.7	NW	3	NE	4	N	2	11.6		⚲ NE 14.0 m/sec. a.
12	07.6	07.2	07.4	9.8	21.0	12.8	14.1	23.7	4.7	1.4	2.4	1.8	1.8	26	9	16	0	0	0	10.7	NW	3	NE	2	NW	2	6.6		
13	08.4	07.1	07.6	8.8	20.9	11.8	13.3	23.1	6.9	1.4	2.0	3.0	2.2	23	16	22	3	2	0	10.4	C		SE	2	NW	2	4.9		
14	08.6	07.2	06.8	6.6	21.8	12.4	13.4	26.6	4.9	1.0	1.2	2.8	4.7	17	14	40	4	5	1	10.2	C		NE	2	C		4.6		
15	04.6	04.7	05.8	12.6	23.3	18.0	18.0	25.1	9.2	4.9	1.1	1.1	3.2	10	5	21	9	8	8	6.6	C		C		C		4.9		● 0803-0851 h.
16	05.5	04.4	04.3	14.3	23.1	18.4	18.4	25.3	13.2	9.5	5.5	7.3	6.0	45	34	38	7	3	1	5.9	C		NE	2	NW	3	3.6	0.3	
17	05.0	04.4	05.2	14.2	17.0	12.2	13.9	19.7	12.8	8.0	8.6	8.8	8.7	71	60	31	9	9	3	0.6	C		C		C		2.6		(⁒). ● a.
18	05.7	05.2	06.6	9.4	22.3	15.6	15.7	25.1	8.0	3.9	8.3	8.3	5.1	93	41	39	4	4	0	10.2	C		SE	2	C		3.0	0.4	⌓ 0619h.
19	08.2	08.2	08.2	10.8	25.2	17.8	17.9	27.0	9.9	5.5	5.6	5.6	4.6	58	23	30	9	5	3	9.1	C		C		C		2.8		
20	08.6	07.6	07.3	13.4	25.5	19.2	19.3	28.5	11.9	7.0	5.1	4.6	2.8	44	19	17	4	9	2	7.6	C		C		C		4.4		
21	06.1	04.0	03.6	12.9	16.6	15.7	15.2	21.4	12.0	7.5	4.3	11.6	11.0	38	82	82	5	8	10	0.8	C		N	2	C		3.2		● a-n.
22	02.1	00.7	01.7	11.4	21.3	13.6	15.0	23.9	9.1	8.7	4.5	8.4	8.8	94	63	76	4	6	3	8.1	C		C		C		2.2	2.9	● p-n.
23	03.2	03.4	05.0	11.2	20.9	14.5	15.0	24.5	8.4	4.9	9.4	7.0	5.6	94	38	46	4	5	2	10.5	C		C		C		2.9		⌓ 0619 h.
24	07.0	06.8	06.4	11.4	22.8	15.6	16.4	24.9	8.4	3.9	7.7	6.8	6.4	76	32	48	3	3	1	10.2	C		C		C		2.1		
25	08.1	07.5	07.4	9.8	24.9	16.4	16.9	25.8	8.2	4.4	6.2	4.8	5.7	68	31	48	6	4	3	9.3	C		SE	1	C		3.2		
26	06.2	04.7	04.3	11.8	24.1	16.0	17.0	25.8	8.4	4.4	6.2	4.6	4.8	60	21	35	5	7	2	9.9	C		C		NW	1	4.1		
27	04.8	03.9	04.9	10.8	24.9	17.4	17.6	26.3	9.8	4.4	6.5	7.4	5.9	67	31	39	7	7	5	9.5	C		SE	2	NW	1	4.1		● 2231-n.
28	05.8	06.8	08.4	13.0	15.3	11.6	12.9	26.3	9.4	7.0	7.5	11.0	9.3	67	85	91	9	1	1	0.5	C		C		NW	1	2.0	0.0	● p.
29	09.8	08.8	09.3	7.2	18.5	12.2	12.5	20.9	10.4	2.9	7.1	9.1	8.5	93	57	80	7	4	5	8.8	C		C		C		1.2	8.8	(≡) a-p.
30	10.6	09.1	08.9	8.1	22.1	17.4	16.3	20.7	6.4	3.9	7.3	6.2	8.7	89	40	59	7	8	9	7.1	C		C		C		2.0		⌓ 0619, ● 2131-n.
31	08.7	06.7	06.3	13.2	23.8	15.4	15.7	25.3	13.0	7.0	10.4	8.5	8.8	92	38	67	9	4	2	9.0	C		SE	1	C		3.0	0.6	● 0701-0706, ⌒ 1826-1901h.
ort	05.7	04.8	05.1	13.4	24.1	17.0	18.0	26.7	11.5	7.6	5.8	5.9	5.4	51.8	30.0	38.5	4.5	4.7	2.4	8.6	0.7		1.3		0.8		167.6	13.0	

Kasım 1957 **DİYARBAKIR** $\varphi = 37° 55' N, \lambda = 40° 12' E.$ Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6 mm. H = 677 m.

Günler	Aktüel Basınç + 600 / 700 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	Eu dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	14 h	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	06.0	04.8	01.6	11.2	24.2	15.8	16.8	25.3	10.6	6.4	8.3	9.2	12.3	83	41	91	5	7	10	7.8	NW 3	NE 1	NW 5	3.8		⌓ 06¹⁹, ● p-n.
2	05.5	05.8	06.0	10.2	15.4	13.1	13.0	18.5	9.0	6.0	8.7	11.9	10.8	94	90	95	7	10	10	2.2	C	SW 2	NE 2	0.8	1.8	● a-n.
3	05.6	04.7	05.0	12.6	16.5	14.5	14.5	18.5	12.2	10.5	10.3	9.7	10.6	94	69	86	10	8	10	3.6	C	C	C	0.5	34.6	●, ●° n-p.
4	04.3	02.8	03.2	11.3	19.6	13.2	14.3	21.2	9.0	7.6	8.0	6.2	6.8	80	36	60	3	2	0	10.1	NW 2	C	NW 3	3.1	0.3	
5	04.0	03.7	04.3	10.6	17.8	11.7	13.0	19.3	7.0	4.5	6.7	7.7	8.0	69	51	78	2	5	3	7.1	C	E 1	C	2.0		⌓ 06¹⁹, ≡ a.
6	06.0	02.8	03.3	11.3	11.3	11.2	11.3	16.0	10.0	5.8	9.1	9.4	8.8	91	94	88	10	10	10	0.0	C	ENE 3	E 2	0.0	3.1	● n-n.
7	02.7	02.7	03.7	10.8	13.7	11.8	12.0	15.5	10.2	8.0	9.1	8.6	8.4	94	73	81	10	10	6	2.1	C	C	NW 2	0.2	21.9	● a.
8	03.9	03.9	05.3	9.2	18.9	12.0	13.0	20.7	8.5	6.0	8.3	7.3	7.8	95	44	74	5	3	1	9.6	NW 2	C	C	1.9	0.2	⌓ 06¹⁹h.
9	06.8	06.2	06.3	8.2	19.5	10.4	12.1	21.3	7.5	2.9	6.7	7.1	7.4	83	43	78	0	3	2	9.6	C	C	C	1.8		„ „
10	07.2	07.3	06.9	6.7	19.1	10.6	11.3	20.8	6.2	2.4	6.7	6.2	7.0	91	37	73	4	2	2	9.0	C	C	NW 2	1.8		„ „
11	07.5	07.6	06.1	5.5	19.0	11.6	11.9	20.7	5.4	0.9	6.1	6.8	7.5	90	41	74	4	4	2	9.6	C	C	C	2.1		„ „
12	07.3	05.9	06.0	6.4	17.3	12.7	12.4	20.7	5.5	1.9	6.7	7.7	8.7	93	52	79	10	9	10	5.7	C	C	C	1.0		„ „
13	06.2	04.4	05.2	9.4	19.0	12.5	13.4	20.6	9.2	6.0	8.3	8.2	7.4	93	50	68	9	10	7	2.7	C	SE 4	C	1.0		„ „
14	05.3	04.7	05.2	10.7	18.1	11.2	12.8	20.5	9.5	6.0	7.2	6.4	7.5	71	11	73	10	6	4	2.6	C	C	C	0.5		
15	04.8	04.1	04.6	9.0	15.5	12.2	12.2	17.7	8.5	5.3	7.6	8.6	8.5	88	65	80	10	7	8	1.3	C	C	C	1.0		⌓ 06¹⁹ h.
16	04.8	04.6	04.6	10.8	11.6	10.4	10.8	14.0	10.2	9.0	9.1	9.3	8.6	92	91	91	10	10	10	0.0	C	NE 1	C	0.4	0.8	● n-p.
17	03.7	01.7	02.2	9.5	13.5	9.0	10.3	15.7	8.7	7.0	8.2	8.4	5.8	92	73	68	10	6	3	3.7	NE 2	C	NW 3	1.4	21.2	● n-a.
18	03.2	02.6	04.2	6.3	15.0	7.0	8.8	16.3	3.9	3.9	4.7	2.1	4.8	65	16	64	0	0	0	10.0	NW 4	NW 3	NW 3	5.8		
19	05.8	05.3	06.4	3.2	14.7	5.6	7.3	15.5	2.7	-0.5	4.2	5.2	6.3	73	41	93	5	2	0	9.1	N 2	C	C	2.9		⌊ 06¹⁹h.
20	05.3	05.0	06.2	1.8	13.6	5.0	6.4	15.5	0.6	-2.5	4.8	5.2	4.3	93	45	66	6	5	2	7.2	C	C	NW 3	1.4		„ „
21	08.2	07.9	08.7	0.8	10.0	1.0	3.2	11.3	-0.7	-3.5	2.7	2.3	2.6	56	25	53	0	0	0	9.8	NW 3	NW 3	N 2	5.4		„ „
22	08.6	06.7	07.1	-1.2	10.3	3.0	3.8	12.0	-3.3	-5.6	3.0	1.1	1.4	71	24	25	0	2	0	9.7	NW 2	NE 1	NW 3	3.4		„ „
23	08.6	09.7	09.8	-0.8	12.3	1.4	3.6	14.9	-2.1	-6.0	2.4	1.6	3.4	56	15	66	0	0	0	6.0	NW 2	C	C	2.0		
24	08.9	08.2	07.7	-3.4	9.5	2.4	2.7	11.1	-4.1	-8.5	2.3	2.5	3.7	65	28	69	5	9	7	6.1	C	C	C	1.2		⌊ 06¹⁹h.
25	07.8	07.0	08.0	-2.4	11.2	4.6	4.5	12.8	-3.6	-8.3	3.0	4.3	4.4	78	43	70	7	4	4	5.3	C	C	C	1.1		„ „
26	08.6	07.7	07.9	-1.6	13.1	3.5	4.6	14.3	-2.6	-6.0	3.7	2.6	3.9	90	22	66	3	4	2	9.3	C	C	NW 2	1.6		„ „
27	07.8	06.1	06.3	-1.8	12.8	4.0	4.8	14.7	-2.1	-6.0	3.6	5.4	4.0	90	48	65	2	2	1	9.1	C	C	C	1.8		„ „
28	05.4	04.0	03.0	4.2	9.0	7.1	6.9	10.5	1.8	1.0	5.2	4.3	4.3	83	50	57	10	9	10	0.0	C	C	C	1.0		
29	03.2	01.8	02.0	2.3	12.4	9.6	8.5	14.9	2.2	-1.0	4.8	6.0	6.2	89	55	69	4	5	10	7.3	C	C	C	0.8		⌊ 06¹⁹h.
30	02.0	01.6	02.9	6.8	12.9	8.8	9.3	15.3	6.5	-3.9	6.7	7.6	6.8	91	68	87	9	8	1	6.3	C	C	C	1.5	0.8	„ „
31																										
Ort.	05.9	05.1	05.4	5.9	14.9	8.9	9.7	16.9	4.9	4.6	6.2	6.3	6.6	83.2	49.0	72.9	5.7	5.6	4.6	6.1	0.7	0.6	1.1	56.8	84.2	

Aralık 1957 **DİYARBAKIR** $\varphi = 37° 55' N, \lambda = 40° 12' E.$ Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6 mm. H = 677 m.

1	04.8	04.4	04.2	4.4	12.0	9.3	8.8	13.3	2.1	-1.0	5.8	6.9	6.6	92	66	76	10	10	9	0.0	C	SE 2	C	1.2		⌊ 06¹⁹h.
2	04.0	03.9	04.5	7.8	9.4	9.2	8.9	11.8	6.0	0.9	7.0	8.1	7.6	89	90	87	10	10	10	0.0	S 2	C	SE 2	1.0		● p-n.
3	05.0	03.1	04.0	8.5	11.2	9.8	9.8	12.1	8.2	6.0	7.8	9.0	8.5	93	90	94	10	10	10	0.0	S 2	SW 3	C	0.5	1.0	● n-a, ●° p-n.
4	01.8	99.8	00.8	8.2	9.0	8.2	8.4	12.3	7.4	4.9	7.8	8.0	7.9	96	93	97	10	10	10	0.0	SE 2	NE 2	C	0.5	2.7	● a-n.
5	02.1	01.7	01.8	7.3	11.4	8.3	8.8	13.1	6.8	5.2	7.2	6.8	7.5	94	68	92	9	9	8	7.0	C	C	C	0.8	22.5	● n.
6	99.0	97.5	97.8	5.6	8.8	5.0	6.1	13.0	4.9	2.9	6.3	7.0	5.5	93	83	85	10	9	9	1.3	C	SSW 3	SE 2	1.7	4.6	● n, ●° p-1946h.
7	98.4	98.8	00.0	3.8	7.4	5.0	5.3	9.5	2.9	0.9	5.2	5.3	5.2	87	68	80	10	7	10	4.1	S 3	S 2	C	0.7	2.3	● n-n.
8	99.7	99.6	02.1	5.0	4.4	1.8	3.3	7.5	1.1	1.3	6.1	5.5	5.0	93	87	95	10	10	10	0.0	C	C	SW 2	0.8	2.4	● a. ✳● p.2031h.
9	05.7	04.7	07.0	-2.6	0.2	1.0	-1.1	2.2	-4.5	-1.5	3.4	4.4	3.8	89	95	90	10	10	10	0.0	C	NE 2	C	0.0	6.5	⊠ D- ≡ 0531-1131h.
10	08.8	10.0	11.3	0.0	3.0	3.0	2.2	4.3	-1.9	-9.0	3.9	4.4	4.6	86	78	80	10	10	10	0.0	C	C	C	0.0		„ „ ●°2031-n.
11	10.5	09.8	10.0	2.4	4.6	4.5	4.0	5.7	1.7	-1.0	5.1	5.7	5.9	93	90	94	10	10	10	0.0	C	C	C	0.0	2.3	„ „ ●° n-a.
12	10.5	10.0	10.0	0.0	4.7	4.0	3.2	6.4	-0.7	-4.0	4.2	5.3	5.9	93	83	96	10	10	10	0.0	C	C	C	0.1	0.5	„ „ ⌊ 06¹⁹h. ≡ a.
13	10.0	09.5	10.3	2.2	11.2	3.2	5.0	13.1	1.6	-2.2	4.9	6.2	5.1	91	62	89	4	5	3	3.3	C	C	C	0.4		„ „ „ „
14	11.2	10.8	11.5	0.0	9.8	2.7	3.8	11.5	-0.5	-6.0	3.7	2.9	4.4	81	32	80	3	0	1	9.1	C	C	C	0.0		„ „ „ „
15	11.2	09.8	09.8	-1.0	9.3	3.6	3.9	11.0	-1.3	-5.0	3.6	6.1	4.7	85	69	79	3	5	0	6.9	C	C	C	0.9		„ „
16	10.0	08.6	08.8	1.8	9.8	5.0	5.4	11.3	-0.2	-3.0	4.5	5.2	5.5	86	58	84	10	9	3	8.0	C	C	C	0.3		„ „ ⌊ 06¹⁹h.
17	10.5	08.8	09.2	0.3	12.2	6.8	6.5	13.9	-0.7	-2.0	4.3	6.8	5.9	92	64	80	4	7	3	6.1	C	E 2	C	0.7		„ „ „ „ ≡0533-0559h.
18	07.9	04.9	02.8	2.5	12.0	7.0	7.1	13.5	1.1	-0.5	4.9	6.2	6.3	88	59	84	7	8	9	7.7	C	E 1	C	0.5		„ „ „ „
19	01.2	99.2	99.2	6.4	11.2	7.4	8.1	12.7	5.2	3.4	6.7	6.4	7.1	93	64	92	10	10	10	1.2	C	SE 2	NW 2	0.7	0.3	„ „ ● a. ● p-n.
20	00.5	01.7	04.4	5.0	10.0	5.4	5.5	12.0	3.3	3.4	5.7	5.6	4.2	88	61	72	10	8	2	6.1	NW 3	NW 3	NW 3	1.4	5.4	„ „ ● n-0559h.
21	07.5	07.7	09.3	-1.0	9.6	2.4	3.4	11.2	-2.2	-3.5	3.0	2.9	1.9	71	32	35	0	3	1	9.3	NW 2	NE 3	NW 2	2.9		„ „ ⌊ 06¹⁹h.
22	10.5	10.0	10.8	3.0	8.8	0.0	3.0	10.4	-0.2	-1.0	2.9	5.6	1.9	50	30	42	7	4	0	6.6	NW 2	NE 2	NW 2	1.0		„ „
23	11.0	09.6	09.2	-3.0	6.4	-0.4	0.7	8.7	-4.7	-6.5	2.4	2.5	3.2	66	35	73	3	2	0	9.1	NW 2	C	C	1.1		„ „ ⌊ 0659h.
24	08.8	08.1	08.1	-4.7	5.0	2.0	1.1	6.7	-4.9	-8.0	2.2	2.0	2.6	68	30	68	3	9	10	8.3	NW 2	C	C	0.8		„ „ „ „
25	09.2	08.9	08.8	-3.3	5.8	-2.0	-0.4	7.5	-3.8	-5.5	2.	3.1	3.2	62	45	80	9	6	2	8.7	C	NE 2	NW 1	1.2		„ „
26	09.4	08.8	09.2	-5.3	5.4	-3.0	-1.5	7.9	-5.6	-7.5	2.1	2.9	2.7	69	43	74	2	2	0	9.0	C	NE 2	NW 1	1.0	0.0	„ „ ⌊ 0659h.
27	09.5	08.6	09.6	-5.4	6.0	-1.6	-0.7	8.1	-6.1	-9.0	2.4	3.1	2.6	78	44	63	3	0	0	8.1	C	C	NW 2	0.9		„ „ „ „
28	10.2	09.6	10.2	-5.0	6.4	-3.5	-1.4	8.3	-5.5	-11.5	2.4	2.8	2.4	77	38	66	0	0	0	8.1	NW 2	N 2	NW 2	1.5		„ „ „ „
29	11.2	12.0	10.5	-6.6	6.2	-2.2	-1.2	7.7	-6.7	-10.5	1.7	1.8	2.6	62	26	68	0	0	3	9.2	C	C	W 1	1.0		„ „ „ „
30	11.8	10.3	10.7	-7.0	4.8	0.2	-0.5	6.5	-7.4	-16.5	1.8	2.0	2.2	68	34	48	3	5	6	4.3	C	C	C	0.7		„ „ „ „
31	10.3	08.5	08.4	-4.8	7.8	-1.2	0.2	9.4	-5.1	-8.5	2.4	2.3	3.0	76	29	71	4	7	8	6.4	C	C	C	0.7		„ „ „ „
Ort.	07.2	06.4	06.9	0.8	7.9	3.1	3.7	9.8	-0.3	-3.0	4.3	4.8	4.7	82.2	59.5	77.9	6.6	6.7	5.7	4.8	0.7	1.0	0.7	25.6	50.5	

DİYARBAKIR'DA 1957 YILINDA ORTALAMA TOPRAK SICAKLIKLARI

(0 cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3.1	2.5	11.2	12.9	20.6	27.6	34.3	41.6	36.4	25.5	21.3	9.0
2	1.5	3.3	12.5	16.3	17.3	28.4	34.5	42.4	36.3	28.3	13.9	9.0
3	-0.3	3.4	11.2	14.3	18.6	27.1	31.1	42.4	34.7	27.9	16.3	10.3
4	-0.6	0.6	10.4	16.2	17.4	23.9	31.9	40.8	35.5	27.1	14.2	9.2
5	0.2	-0.2	8.4	17.2	18.9	24.5	28.1	41.2	35.7	26.1	15.8	10.0
6	0.2	-0.4	10.2	13.8	18.1	28.4	36.1	41.5	34.1	26.7	12.3	7.3
7	-1.5	0.0	8.0	17.4	16.9	30.9	36.0	40.1	33.3	27.4	13.1	5.6
8	-2.8	-0.8	8.1	17.2	15.0	31.9	35.4	39.2	34.3	26.2	13.5	5.3
9	-4.2	0.6	8.6	15.2	17.5	32.8	37.6	36.6	33.5	24.3	13.9	2.7
10	-5.5	2.6	9.1	11.9	17.6	32.4	38.5	38.0	33.2	20.7	13.0	4.0
11	-6.6	4.3	9.9	16.7	21.5	32.5	36.7	38.1	33.4	17.3	12.9	5.2
12	-6.3	2.9	8.3	20.1	24.9	32.0	37.5	38.5	32.9	16.5	13.2	4.9
13	-3.0	4.7	9.9	21.4	20.2	28.7	37.6	34.5	31.6	16.1	13.9	6.8
14	0.5	2.9	9.8	22.7	17.3	31.4	37.6	35.5	33.1	16.6	13.9	5.4
15	2.5	3.6	10.5	23.7	20.3	31.0	31.3	36.4	33.0	20.5	14.0	5.7
16	2.7	5.4	11.2	23.4	20.5	23.3	35.9	37.3	32.3	20.9	12.1	6.6
17	1.4	6.4	12.6	23.3	22.3	27.3	37.1	36.9	31.8	16.7	11.5	7.2
18	0.3	2.6	13.3	19.4	21.6	28.9	33.2	38.0	31.8	17.7	8.8	7.5
19	-0.5	7.4	14.1	13.5	22.8	28.6	40.0	37.6	31.6	20.0	7.9	8.9
20	-2.1	7.6	15.9	15.0	24.8	31.0	38.7	38.4	29.7	20.4	9.0	6.5
21	-2.6	7.4	17.0	17.5	26.0	33.3	40.7	38.7	30.0	15.6	5.1	4.6
22	-1.8	9.1	14.0	14.0	24.8	34.7	41.4	37.5	30.0	17.0	5.4	5.3
23	0.0	9.4	16.8	17.7	24.1	36.3	41.2	32.7	30.8	14.3	6.2	3.6
24	-4.4	10.8	13.2	17.5	19.5	36.3	40.8	36.0	30.4	19.2	4.9	2.6
25	-0.6	10.4	13.9	20.8	20.5	27.0	41.2	38.1	30.9	18.4	6.7	3.8
26	0.8	9.8	9.8	16.3	17.9	29.7	40.4	37.4	26.5	18.2	6.6	2.5
27	-0.7	8.5	8.3	15.9	24.5	33.6	40.5	36.6	28.0	19.5	7.3	2.2
28	-0.5	10.3	6.2	16.3	26.4	36.3	42.1	33.1	28.6	13.7	7.6	2.0
29	0.4		9.3	17.4	28.5	36.7	39.4	36.1	27.6	14.1	9.9	1.3
30	0.5		6.7	18.9	29.1	38.2	40.2	36.7	26.4	16.1	10.6	0.8
31	1.7		11.5		29.6		40.8	36.9		18.3		2.9
Ort.	-0.9	4.8	11.0	17.5	21.5	30.8	37.5	37.8	31.9	20.2	11.2	5.4

(20 Cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3.0	0.1	9.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2.5	0.2	10.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1.5	1.4	9.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1.2	0.7	9.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	1.2	0.5	9.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	1.2	0.2	9.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	1.3	0.1	8.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	0.3	0.1	7.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-0.7	0.2	8.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-1.6	0.7	8.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-3.1	1.4	8.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-4.0	1.4	11.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-2.8	2.6	8.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-1.7	2.5	9.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-0.1	2.8	9.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	0.1	3.5	9.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-0.5	4.0	9.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-0.4	4.4	11.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-0.0	5.0	11.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	0.1	5.4	12.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	0.4	5.9	13.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-1.1	6.1	14.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-0.9	7.3	14.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-1.3	7.9	13.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-1.2	8.5	13.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-0.2	8.5	11.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-0.9	8.4	9.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-0.8	8.7	9.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-1.0		8.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	-0.6		8.2	-		-	-	-	-	-	-	-
31	0.0		10.3	-		-	-	-		-		-
Ort.	-0.3	3.5	10.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(10 Cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	-	-	12.1	18.3	25.1	31.0	35.9	32.6	26.0	18.4	8.8
2	-	-	-	14.6	17.0	24.5	29.4	36.2	32.0	26.7	16.1	8.7
3	-	-	-	13.0	16.7	24.0	27.9	35.9	32.0	26.4	16.0	9.4
4	-	-	-	13.2	16.4	21.6	27.6	35.6	32.2	26.0	14.8	9.1
5	-	-	-	14.0	17.9	22.2	29.2	35.6	32.8	25.8	14.6	9.5
6	-	-	-	12.9	15.9	23.8	29.5	35.6	32.8	25.8	13.1	8.3
7	-	-	-	13.9	16.1	25.3	30.1	34.5	31.9	25.7	13.0	7.0
8	-	-	-	14.5	14.5	26.0	29.9	33.3	31.3	25.7	13.8	6.4
9	-	-	-	14.0	15.8	26.9	31.0	32.7	30.8	24.6	14.0	4.2
10	-	-	-	12.5	16.4	27.2	31.7	30.1	29.6	22.5	13.2	4.3
11	-	-	-	14.2	19.1	27.4	31.2	33.6	29.8	19.6	13.1	5.1
12	-	-	-	16.8	21.3	27.6	31.1	34.2	31.7	18.6	13.1	5.2
13	-	-	-	18.2	19.6	26.5	31.4	33.4	29.1	18.3	13.9	9.7
14	-	-	-	19.5	16.2	26.4	30.2	32.1	30.0	17.7	13.1	5.4
15	-	-	-	20.3	18.7	26.6	30.0	32.9	30.1	19.4	13.2	5.2
16	-	-	-	20.9	19.4	24.7	30.4	33.0	29.5	19.9	12.6	5.7
17	-	-	-	20.5	19.6	24.0	31.5	32.4	29.2	18.8	12.0	6.2
18	-	-	-	18.8	19.1	25.6	32.3	33.0	28.6	18.9	9.8	6.6
19	-	-	-	15.1	20.0	25.4	32.7	32.9	28.7	20.0	9.1	7.6
20	-	-	-	16.2	21.7	26.1	32.9	33.4	28.3	20.1	9.2	7.2
21	-	-	-	16.9	22.4	27.4	33.8	34.0	27.9	18.2	7.3	5.2
22	-	-	-	14.5	23.0	28.4	34.5	33.1	27.8	19.1	6.1	5.1
23	-	-	-	15.6	22.6	29.3	35.0	32.0	28.1	18.4	6.4	3.8
24	-	-	-	16.7	20.0	29.6	34.9	32.6	28.0	18.2	5.9	3.1
25	-	-	-	17.8	19.3	27.4	34.5	33.2	28.1	18.5	6.0	3.6
26	-	-	-	16.2	17.8	27.6	35.0	33.9	27.1	18.7	6.4	2.8
27	-	-	-	15.3	21.1	28.5	34.8	33.3	26.8	18.4	6.3	2.1
28	-	-	-	15.5	22.7	29.6	34.6	32.7	26.8	17.7	7.0	2.1
29	-	-	-	16.1	24.3	29.9	35.4	32.5	26.6	16.3	8.7	1.6
30	-		-	16.5	25.2	30.7	35.1	32.8	26.2	16.5	9.8	1.1
31	-		-		25.6		36.1	32.7		18.5		3.8
Ort.	-	-	-	15.9	19.5	26.5	32.1	33.5	29.6	20.8	11.2	5.7

(30 cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	-	-	11.0	16.9	24.2	29.9	33.3	31.0	25.8	18.2	9.3
2	-	-	-	12.3	17.1	23.7	29.3	33.6	30.8	26.7	17.4	9.2
3	-	-	-	12.2	16.3	22.4	28.5	33.7	30.8	26.1	16.5	9.6
4	-	-	-	12.3	16.5	21.9	27.6	33.6	30.8	25.9	15.4	9.7
5	-	-	-	12.8	16.8	23.0	28.3	33.4	31.2	25.8	15.2	9.7
6	-	-	-	13.0	16.5	24.3	29.0	33.6	31.0	25.3	14.6	9.1
7	-	-	-	13.1	16.0	25.1	28.9	32.9	30.6	25.4	13.9	8.2
8	-	-	-	13.8	15.5	26.0	29.2	31.9	31.3	25.4	14.2	7.7
9	-	-	-	13.6	15.1	26.6	29.9	31.5	30.5	24.5	14.2	6.1
10	-	-	-	13.0	16.0	26.7	30.5	31.5	29.8	22.8	13.8	5.5
11	-	-	-	12.6	17.4	27.1	30.3	31.8	29.9	20.6	13.7	6.0
12	-	-	-	15.1	19.1	25.9	30.5	32.1	30.6	18.7	13.6	6.1
13	-	-	-	16.4	19.3	25.7	30.6	31.8	29.3	18.7	13.9	6.6
14	-	-	-	17.8	17.0	26.1	30.2	30.6	29.6	18.2	13.8	6.2
15	-	-	-	18.8	17.5	25.3	29.5	31.2	29.6	19.1	13.6	5.9
16	-	-	-	19.4	18.9	23.8	29.4	31.1	29.4	19.8	13.4	6.2
17	-	-	-	19.8	18.4	24.7	30.0	31.2	29.2	19.4	12.7	6.4
18	-	-	-	18.8	18.7	25.1	30.6	31.3	28.9	18.9	11.3	6.8
19	-	-	-	16.4	18.7	25.3	30.9	31.2	29.1	19.5	10.7	7.6
20	-	-	-	15.7	19.9	26.3	31.3	31.2	28.3	19.8	10.3	7.7
21	-	-	-	16.7	21.2	27.3	31.7	31.9	28.0	19.0	9.0	6.1
22	-	-	-	15.1	20.8	28.3	32.3	31.7	27.9	19.0	7.6	5.8
23	-	-	-	15.2	21.6	28.8	32.4	31.1	28.0	18.8	7.5	5.1
24	-	-	-	15.8	20.0	27.5	32.5	31.1	28.1	18.5	7.1	4.3
25	-	-	-	16.6	19.0	26.9	32.4	31.3	28.1	18.7	7.0	4.5
26	-	-	-	16.8	18.4	27.4	32.8	31.7	27.5	18.9	7.4	4.2
27	-	-	-	15.6	19.4	28.5	32.5	31.9	26.6	19.0	7.2	3.5
28	-	-	-	15.3	21.0	29.1	32.7	31.3	25.3	18.6	7.6	3.4
29	-	-	-	15.5	22.4	29.6	33.2	30.9	26.8	17.0	8.4	3.0
30	-		-	15.9	23.6		32.8	31.3	26.2	17.0	9.3	2.7
31	-		-		24.6		33.2	31.1		18.1		3.5
Ort.	-	-	-	15.2	18.7	25.9	30.7	31.9	29.1	20.9	12.0	6.3

DİYARBAKIR'DA 1957 YILINDA ORTALAMA TOPRAK SICAKLIKLARI

Günler	(50 cm.) I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	(100) cm.) I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	9.5	5.9	8.6	11.4	15.4	19.6	24.8	27.8	27.5	25.3	19.8	13.6	12.8	10.1	9.8	12.2	14.8	17.0	21.2	24.1	24.9	24.3	21.0	17.2
2	9.2	5.7	8.9	11.4	15.6	19.8	24.9	28.0	27.5	25.1	19.8	13.6	12.8	10.0	9.9	12.2	14.8	17.2	21.2	24.2	24.9	24.2	21.0	17.2
3	9.1	5.7	9.6	11.5	15.7	20.2	25.0	28.2	27.6	25.0	19.7	13.6	12.6	10.0	9.5	12.2	14.8	17.4	21.4	24.3	24.9	24.2	20.8	17.0
4	9.0	5.6	9.4	11.8	15.7	20.4	25.2	28.2	27.6	24.9	19.6	13.5	12.6	9.9	10.1	12.2	14.9	17.6	21.6	24.4	25.0	24.0	20.8	17.0
5	8.6	5.9	9.5	12.0	15.8	20.5	25.0	28.3	27.5	24.8	19.5	13.4	12.3	9.9	10.3	12.2	15.0	17.7	21.7	24.4	25.0	24.0	20.8	16.4
6	8.2	5.6	9.7	12.1	15.9	20.4	24.9	28.4	27.5	24.8	19.4	13.7	12.2	9.7	10.4	12.3	15.0	17.9	21.7	24.6	25.0	24.0	20.5	16.7
7	8.3	5.6	9.8	12.4	16.0	20.4	25.2	28.4	27.5	24.6	19.1	13.7	12.3	9.6	10.4	12.4	15.2	18.1	21.9	24.7	25.0	23.9	20.6	16.6
8	8.2	5.5	9.8	12.5	16.0	20.6	25.0	28.4	27.5	24.3	18.8	13.5	12.3	9.7	10.5	12.4	15.2	18.2	21.9	24.7	25.0	23.8	20.5	16.5
9	7.8	4.6	9.8	12.8	15.8	21.0	25.3	28.0	27.5	24.0	18.5	13.4	11.9	9.5	10.6	12.5	15.6	18.3	22.0	24.8	25.0	23.8	20.4	16.5
10	7.7	5.5	9.7	12.9	15.8	21.3	25.4	27.9	27.5	23.6	18.3	12.9	11.9	9.6	10.7	12.6	15.3	18.4	22.1	24.9	25.0	23.7	20.2	16.4
11	7.6	5.5	9.8	13.0	15.8	21.6	25.6	27.7	27.4	23.0	18.1	12.6	11.9	9.5	10.7	12.7	15.3	18.6	22.2	24.9	25.0	23.5	20.1	16.4
12	7.3	5.6	9.8	13.1	15.8	21.9	25.8	27.7	27.2	22.3	18.0	12.2	11.8	9.4	10.8	12.8	15.4	18.7	22.3	24.9	25.0	23.4	20.0	16.4
13	7.1	5.5	9.8	13.3	16.2	22.3	25.9	27.6	27.2	21.7	18.0	12.0	11.6	9.4	10.8	12.9	15.4	18.9	22.5	24.9	25.0	23.1	20.0	16.0
14	7.0	5.7	10.0	13.6	16.6	22.4	26.0	27.6	26.9	21.3	18.0	11.8	11.6	9.4	10.8	12.9	15.4	19.0	22.5	24.8	24.9	23.0	20.0	15.8
15	6.7	5.8	10.0	14.1	16.7	22.4	26.0	27.5	26.8	21.2	17.6	11.8	11.5	9.3	10.9	13.0	15.5	19.2	22.6	24.8	24.8	22.8	18.7	15.7
16	6.7	5.9	10.1	14.7	16.7	22.6	26.0	27.4	26.6	21.0	17.6	11.5	11.4	9.3	10.8	13.2	15.6	19.4	22.7	24.8	24.8	22.4	19.7	15.4
17	6.6	5.9	10.1	14.9	16.9	22.7	26.0	27.4	26.6	21.1	17.3	11.5	11.4	9.1	11.0	13.3	15.7	19.5	22.8	24.8	24.8	22.3	19.4	15.4
18	6.4	6.2	10.2	15.4	16.9	22.6	26.0	27.4	26.5	21.0	17.2	11.5	11.1	9.1	11.0	13.4	15.7	19.6	22.8	24.8	24.8	22.1	19.4	15.3
19	6.6	6.3	10.4	15.7	17.1	22.6	26.2	27.4	26.5	20.9	16.7	11.4	10.7	9.1	11.0	13.6	15.8	19.8	22.9	24.7	24.8	22.1	19.2	15.1
20	6.2	6.4	10.7	15.8	17.3	22.6	26.2	27.2	26.4	20.8	16.5	11.5	10.8	9.1	11.1	13.9	15.9	19.8	23.0	24.6	24.7	22.0	19.2	15.1
21	6.4	6.6	10.8	15.6	17.4	22.6	26.2	27.3	26.4	20.8	16.4	11.7	10.7	9.1	11.2	14.1	16.0	19.9	23.0	24.7	24.7	21.9	19.0	15.0
22	6.4	7.0	11.2	15.5	17.7	22.8	26.5	27.3	26.3	20.7	15.8	11.5	10.8	9.2	11.2	14.2	16.0	20.0	23.1	24.8	24.7	21.7	18.8	14.9
23	6.6	7.1	11.6	15.5	17.9	23.0	26.6	27.3	26.2	20.7	15.5	11.4	10.8	9.2	11.4	14.5	16.2	20.1	23.2	24.8	24.6	21.7	18.7	14.8
24	6.2	7.2	11.6	15.3	18.2	23.4	26.9	27.4	26.0	20.5	15.0	11.1	10.7	9.3	11.8	14.4	16.3	20.3	23.3	24.8	24.6	21.6	18.6	14.7
25	6.3	7.7	12.1	15.3	18.2	23.6	27.1	27.4	26.0	20.4	14.7	10.8	10.6	9.4	11.8	14.5	16.4	20.3	23.4	24.8	24.6	21.5	18.4	14.7
26	6.2	7.9	12.2	15.4	18.3	24.0	27.2	27.2	26.0	20.4	14.2	10.6	10.6	9.5	11.8	14.6	16.5	20.5	23.5	24.8	24.6	21.4	18.1	14.5
27	5.9	8.2	12.2	15.5	18.3	23.9	27.4	27.4	25.8	20.4	14.1	10.5	10.4	9.6	11.9	14.6	16.5	20.6	23.6	24.8	24.5	21.3	18.0	14.4
28	5.1	8.5	12.2	15.5	18.1	24.0	27.5	27.4	25.7	20.3	13.8	10.3	10.5	9.6	12.0	14.6	16.7	20.8	23.7	24.8	24.4	21.3	17.8	14.3
29	6.0		12.0	15.5	18.3	24.2	27.6	27.4	25.5	20.2	13.6	10.0	10.0		12.1	14.7	16.7	20.9	23.8	24.8	24.4	21.2	17.6	14.2
30	5.9		11.7	15.4	18.6	24.5	27.7	27.4	25.4	20.3	13.6	9.7	10.2		12.2	14.7	16.8	21.0	23.9	24.8	24.3	21.2	17.4	14.1
31	5.9		11.5		19.1		27.8	27.5		19.9		9.5	10.2		12.2		16.9		24.0	24.9		21.1		14.0
Ort.	7.1	6.2	10.5	14.0	16.9	22.1	26.1	27.7	26.8	22.1	17.1	11.9	11.4	9.5	11.0	13.3	15.7	19.1	22.6	24.7	24.8	22.7	19.5	15.6

DİYARBAKIR Meteoroloji İstasyonu Rasatlarına Ait Pentat (Beşer Günlük Ortalama) Kıymetleri

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.
Ocak	1- 5	704.9	-2.6	69.2	4.4	4.9	10.5
	6-10	704.2	-9.5	72.0	1.2	5.6	1.9
	11-15	706.6	-6.9	77.8	0.4	8.2	27.2
	16-20	700.0	-1.9	78.7	3.8	7.0	21.0
	21-25	707.7	-4.7	68.9	2.9	2.8	0.0
	26-30	704.3	-4.0	72.8	0.7	5.3	11.5
Şubat	31- 4	701.7	0.1	80.9	1.5	6.7	33.1
	5- 9	710.1	-4.1	70.5	3.2	2.9	.
	10-14	705.6	0.4	88.5	1.3	8.5	11.5
	15-19	707.1	2.8	83.8	2.4	5.9	11.2
	20-24	704.3	6.7	67.4	2.5	6.1	0.0
	25- 1	700.2	9.4	74.5	2.4	8.7	17.0
Mart	2- 6	700.4	9.8	82.3	2.2	9.5	25.3
	7-11	701.4	6.8	74.1	1.4	8.3	9.4
	12-16	699.7	7.8	62.5	3.4	6.1	17.8
	17-21	704.2	12.6	57.5	2.1	5.5	0.3
	22-26	701.9	12.2	61.9	5.0	5.8	17.1
	27-31	703.6	6.3	44.3	4.6	4.5	6.1
Nisan	1- 5	701.8	12.0	42.4	2.9	2.8	0.0
	6-10	701.2	12.4	54.9	2.3	3.4	1.1
	11-15	705.1	18.6	44.7	1.1	4.7	11.0
	16-20	701.4	17.6	54.8	2.5	6.1	15.0
	21-25	702.2	13.7	70.3	2.9	7.4	21.1
	26-30	699.6	13.4	80.7	0.9	8.1	17.4
Mayıs	1- 5	700.3	15.0	77.2	2.1	7.3	38.8
	6-10	699.8	13.4	77.3	2.0	7.9	39.6
	11-15	701.9	17.1	70.1	0.9	7.5	24.5
	16-20	701.1	17.4	68.0	2.0	5.1	13.2
	21-25	698.9	18.5	67.0	1.7	7.6	12.8
	26-30	702.7	19.7	62.0	1.1	4.1	7.8
Haziran	31- 4	699.1	23.0	43.6	4.9	3.1	0.0
	5- 9	700.0	22.6	40.5	1.4	3.8	2.2
	10-14	698.8	24.1	43.1	1.8	6.5	6.2
	15-19	700.3	22.8	46.3	3.0	2.9	8.6
	20-24	699.3	27.9	31.5	3.4	1.0	0.0
	25-29	694.7	27.8	38.6	1.9	3.5	5.4

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.
Temmuz	30- 4	696.5	27.1	25.7	3.3	2.1	.
	5- 9	699.1	29.0	25.3	4.1	0.5	0.0
	10-14	693.2	29.9	23.6	3.4	1.6	.
	15-19	695.9	29.0	29.2	3.0	1.1	.
	20-24	694.7	33.2	20.9	3.1	1.0	.
	25-29	697.4	32.9	17.7	1.6	0.1	.
Ağustos	30- 3	697.0	34.5	21.8	1.7	0.9	.
	4- 8	696.8	33.1	23.7	4.1	1.5	.
	9-13	698.0	30.2	24.2	2.8	1.4	.
	14-18	698.5	30.0	25.5	2.4	0.5	2.0
	19-23	698.8	30.3	21.1	1.9	0.3	.
	24-28	698.5	29.5	27.5	2.2	0.9	.
	29- 2	700.0	29.5	31.5	1.7	2.9	.
Eylül	3- 7	700.7	28.9	29.6	1.3	0.4	
	8-12	702.4	27.7	19.5	1.6	1.3	.
	13-17	701.6	27.0	20.7	1.9	0.4	.
	18-22	701.8	25.5	22.4	1.2	1.1	.
	23-27	701.3	24.4	28.1	1.2	1.7	.
	28- 2	702.8	23.1	29.5	1.1	2.8	.
Ekim	3- 7	704.1	23.8	21.6	2.5	1.3	.
	8-12	703.4	18.4	21.6	4.0	2.5	.
	13-17	706.0	15.4	33.1	0.7	4.8	0.3
	18-22	705.6	16.6	52.6	0.2	5.1	0.4
	23-27	705.6	16.6	50.9	0.5	4.3	2.9
	28- 1	707.8	14.8	71.6	1.5	6.5	9.4
Kasım	2- 6	704.5	13.2	78.3	1.4	6.7	71.1
	7-11	705.6	12.1	71.4	0.4	3.9	22.1
	12-16	705.1	12.3	75.3	1.0	8.7	0.8
	17-21	705.1	7.2	63.5	2.7	2.6	.
	22-26	710.2	3.6	52.5	0.3	3.1	.
	27- 1	704.0	7.7	21.3	0.7	6.9	.
Aralık	2- 6	701.8	8.4	89.6	1.6	9.6	30.8
	7-11	705.1	2.7	78.9	0.2	9.8	13.5
	12-16	710.1	4.2	81.9	0.2	5.1	0.5
	17-21	705.0	6.1	79.7	2.4	6.1	5.7
	22-26	709.3	0.6	55.7	1.0	3.9	.
	27-31	710.3	-0.7	56.5	0.6	2.8	.

Ocak 1957 **ERZURUM** φ = 39° 55′ N, λ = 41° 16′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7 mm. H = 1893 m

Günler	Aktüel Basınç 500 + 600 mm. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Envük.	Endüş	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14 h.	21 h.	Güneşlenme Müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	08.4	07.5	08.1	-19.5	-14.0	-20.3	-18.5	-13.4	-21.2	-	0.8	1.2	0.6	83	77	71	8	6	0	2.5	C		WNW	1	S	2	0.0		▩ 20 Cm. ⊔ 0545 h.
2	07.8	07.6	08.0	-21.1	-14.8	-22.0	-20.0	-13.5	-22.9	-	0.7	1.1	0.6	81	75	74	1	0	0	4.9	SE	1	WSW	1	SE	1	0.0		„ 20 „ ⊔ 0700 h.
3	08.3	08.5	09.2	-19.5	-17.3	-22.8	-20.6	-17.0	-23.2	-	0.8	0.9	0.6	77	80	80	10	10	10	0.0	S	2	WNW	2	SSE	1	0.0		„ 20 „ ⊔. ≡². (≡) n-n.
4	08.5	07.1	06.1	-25.4	-19.9	-18.0	-20.3	-17.6	-28.6	-	0.5	0.7	0.9	78	77	84	8	10	10	4.5	C		NW	2	W	2	0.0		„ 20 „ ⊔ 0700. ✳⁰. 1145-2445 h.
5	04.2	02.8	02.6	-14.6	-10.0	-12.9	-12.6	-9.8	-18.3	-	1.2	1.5	1.4	83	68	82	10	10	10	0.2	W	2	S	2	N	2	0.0	0.8	„ 21 " ✳⁰. m-n.
6	02.1	02.3	03.2	-13.3	-10.3	-12.7	-12.2	-10.0	-15.2		1.3	1.6	1.5	81	76	85	10	10	10	0.0	C		W	1	S	2	0.0	4.6	„ 26 „ ✳. ✳⁰m-n.
7	03.2	04.2	05.7	-14.3	-12.1	-17.7	-15.4	-9.5	-18.0	-	1.2	1.3	0.8	80	69	70	8	1	1	6.5	SW	1	SSW	2	SSE	2	0.1	2.9	„ 28 „ ✳⁰.∞ n-n.
8	05.8	06.0	06.0	-15.7	-11.5	-13.0	-13.3	-11.1	-21.8	-	1.1	1.2	1.3	82	64	78	10	10	10	1.7	SE	1	WNW	1	C		0.1		„ 28 „ ⊔ 0700. ✳⁰ 1930-n.
9	05.9	05.9	06.3	-12.6	-8.7	-11.7	-11.2	-8.4	-14.3	-	1.5	1.7	1.6	85	73	83	10	8	8	0.0	NW	1	NW	2	N	1	0.0	0.2	„ 28 „ ✳⁰ 0610-2115 h.
10	06.8	06.6	06.2	-13.7	-10.7	-18.0	-15.1	-8.0	-18.6	-	1.3	1.4	0.9	84	66	79	8	0	0	6.5	E	1	WSW	1	SE	2	0.1	0.2	„ 28 " ≡ 0730-1030 h.
11	04.3	02.5	02.6	-22.1	-14.1	-19.1	-18.6	-13.3	-22.6	-	0.6	1.1	0.7	80	68	73	0	9	9	1.8	SE	1	WNW	1	C		0.0		„ 28 „ ⊔ 0545 h.
12	03.0	03.2	04.1	-21.7	-13.9	-16.9	-17.4	-13.3	-23.6	-	0.7	1.0	0.8	81	65	68	2	8	8	3.8	C		WNW	1	C		0.0		„ 28 „ ⊔ 0700 h.
13	04.7	05.9	06.8	-9.0	-5.3	-5.5	-6.3	-4.5	-17.1	-	1.3	2.5	2.5	56	81	82	10	10	10	0.0	C		N	1	SE	2	0.2		„ 28 „ ✳⁰. ✳ a-n.
14	07.3	08.8	10.3	-4.7	-1.9	-6.0	-4.6	0.4	-7.0	-	2.6	2.9	2.3	82	72	79	10	7	7	4.5	NW	3	WNW	4	SW	1	0.4	1.1	„ 28 „
15	09.8	08.5	08.1	-4.7	-0.1	-8.5	-5.4	0.2	-8.5	-	2.5	3.1	2.0	77	67	84	9	3	3	5.0	SW	2	SW	1	S	1	0.2		„ 28 „
16	06.7	05.9	06.1	-6.9	-1.0	-6.5	-5.2	-1.0	-9.3	-	2.4	3.0	2.4	86	71	87	9	10	10	5.3	C		C		C		0.1	0.4	„ 27 „ ✳⁰ n.
17	04.6	03.6	03.0	-7.9	-3.3	-8.7	-7.2	-3.3	-9.9	.	2.2	2.7	1.9	88	74	78	10	10	10	2.7	C		SW	1	SE	1	0.2	0.2	„ 27 „ ✳⁰ a.
18	99.5	97.7	97.4	-6.9	-4.6	-7.2	-6.5	-3.5	-10.6	-	2.4	3.0	2.5	86	93	93	10	10	10	0.0	C		C		NE	3	0.1	1.1	„ 27 „ ✳⁰ ✳ n-n.
19	98.0	98.5	00.5	-13.7	-9.9	-17.5	-14.6	-7.1	-18.0	-	1.1	1.2	0.8	71	57	71	3	2	2	8.4	E	2	W	1	C		0.1	10.1	„ 37 „
20	02.1	01.9	02.9	-17.7	-10.7	-16.5	-15.4	-9.8	-18.9	-	1.0	1.2	1.0	84	61	81	5	3	3	5.1	C		S	1	C		0.0		„ 37 „ ⊔ 0700 h.
21	03.5	05.2	07.4	-14.2	-10.6	-18.6	-15.5	-9.7	-18.9	-	1.1	1.1	0.7	69	55	69	5	0	0	8.5	SW	2	NE	1	S	2	0.3		„ 37 „ ⊔ 0545 h.
22	08.5	09.0	10.9	-20.7	-12.7	-16.1	-16.4	-11.6	-21.4	-	0.7	1.2	1.0	82	72	77	2	3	3	3.3	C		W	1	C		0.0		„ 37 „ ⊔ 0700 h.
23	12.4	12.8	12.6	-18.1	-12.3	-15.9	-15.6	-8.5	-19.3	-	0.9	1.2	1.1	79	68	82	0	0	0	5.1	C		WNW	1	SW	1	0.1		„ 37 „ ⊔ 0545 h.
24	11.7	11.3	11.3	-17.3	-11.5	-15.4	-14.9	-8.0	-19.6		1.0	1.3	1.1	84	67	82	2	5	5	3.7	NE	1	WNW	1	SE	1	0.0		„ 34 „ ⊔. ≡⁰ a.
25	10.3	09.1	09.3	-14.8	-9.0	-10.5	-11.2	-5.5	-18.1	-	1.2	1.5	1.4	83	69	67	10	2	2	4.6	SE	1	W	1	SW	2	0.2		„ 34 „ ⊔ 0545 .
26	09.6	09.6	09.6	-10.9	-5.5	-11.8	-10.0	-4.4	-14.6	-	1.5	2.1	1.4	74	69	77	9	5	5	4.7	N	1	NW	2	S	1	0.1		„ 33 „ ⊔. ≡ a.
27	08.6	07.6	07.8	-9.5	-5.3	-12.9	-10.2	-5.0	-13.0		1.9	1.9	1.4	83	60	82	9	0	0	7.5	C		WNW	1	SE	1	0.2		„ 33 „
28	07.7	07.1	07.5	-16.5	-11.1	-16.0	-14.9	-8.4	-17.1	-	1.1	1.7	1.1	85	87	86	10	5	5	5.8	C		C		C		0.1		„ 31 „ ⊔. ≡⁰ ≡² a-p.
29	07.7	06.6	05.8	-21.6	-11.3	-16.1	-16.3	-10.5	-22.9	-	0.7	1.6	1.1	81	84	85	5	0	0	4.3	C		WSW	1	C		0.0		„ 31 „ ≡. ⊔ n a
30	01.7	99.0	99.0	-12.3	-7.0	-8.0	-8.8	-6.0	-17.0	-	1.4	1.8	1.9	76	67	74	10	9	9	1.7	SW	2	SW	3	SW	1	0.1	0.0	„ 30 „ ⊔ 0700. ✳⁰ n-n
31	99.2	99.0	00.2	-9.9	-6.7	-8.1	-8.2	-5.8	-10.3	-	1.8	2.4	2.2	85	87	87	10	9	9	0.0	SW	2	SW	2	SW	1	0.2	0.3	„ 30 „ ✳⁰ n-p.
Ort.	05.9	05.5	06.0	-14.5	-9.6	-13.9	-13.0	-8.3	-17.4	-	1.3	1.7	1.3	80.2	71.6	79.0	7.2	5.4	5.4	3.5	0.8		1.3		1.1		2.9	21.9	

Şubat 1957 **ERZURUM** φ = 39° 55′ N, λ = 41° 16′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7 mm. H = 1893 m.

1	00.3	00.5	01.2	-8.1	-4.1	-6.0	-6.0	-3.5	-8.6	-	2.0	2.4	2.3	79	71	79	10	7	5	3.2	ESE	4	NW	2	ENE	4	0.3	0.9	▩ 29 Cm. ✳⁰ n-p.
2	02.2	02.6	07.6	-6.0	-5.5	-6.1	-5.9	-4.5	-7.9	-	2.2	2.7	2.3	75	88	79	7	10	8	0.3	E	3	E	5	E	4	0.1	1.5	„ 30 „ ✳⁰ a-p.
3	08.4	08.9	09.6	-7.5	-3.5	-10.0	-7.8	-3.4	-11.0	-	2.1	1.9	1.6	80	55	76	9	3	9	6.8	E	2	E	3	SW	2	0.2	1.6	„ 31 „ ✳⁰ a.
4	08.5	05.5	04.9	-15.4	-11.3	-9.2	-11.4	-8.2	-16.9	-	1.1	1.6	2.0	82	80	86	4	9	10	1.5	SE	1	NW	1	SW	4	0.2	0.0	" 31 „ ⊔ 0545. ✳⁰. ✳ p-n.
5	08.5	10.0	11.0	-12.1	-7.0	-12.3	-10.9	-4.9	-12.8	-	1.3	1.3	0.8	69	47	46	3	2	3	9.0	SSW	3	S	2	S	2	0.4	1.1	„ 32
6	09.3	09.0	12.3	-15.4	-7.9	-12.5	-12.1	-6.5	-17.9	-	0.8	2.1	1.6	54	83	89	8	10	0	0.1	SSE	1	NW	2	SE	2	0.1		„ 31 „ ✳⁰. ✳ a-p.
7	13.3	13.2	12.5	-12.1	-11.0	-16.6	-14.1	-10.3	-16.8	-	1.6	1.7	1.1	89	87	86	10	10	10	0.0	SE	2	NW	1	C		0.1	0.8	„ 32 „ ≡². ≡ a-p.
8	11.6	10.5	10.4	-22.6	-10.1	-14.2	-15.3	-9.0	-23.0	-	0.6	1.8	1.2	80	82	80	10	10	10	3.7	C		WNW	2	C		0.0		„ 32 „ ≡². ≡ 0645-n.
9	10.7	10.1	09.9	-16.6	-6.6	-12.1	-11.8	-5.8	-17.4	-	0.8	1.7	1.1	68	60	59	3	0	8	9.3	E	1	WNW	1	S	1	0.3		„ 32 „ ⊔ 0545 h.
10	08.1	05.4	04.5	-11.5	-3.8	-8.7	-8.2	-3.5	-15.6	-	1.3	2.2	1.7	67	62	70	10	10	10	1.4	C		W	1	SW	1	0.2		„ 32 „
11	03.5	05.6	05.5	-9.7	-4.3	-7.1	-7.2	-4.8	-12.0	-	1.6	2.2	2.1	74	67	80	10	8	8	5.4	SE	1	C		SW	1	0.3		„ 31 „
12	06.7	07.7	07.5	-14.7	-6.9	-6.7	-8.8	-5.0	-14.9	-	1.2	2.5	2.5	83	91	91	7	10	9	0.0	E	1	SW	1	SW	2	0.0		„ 31 „ ⊔. ≡². ✳⁰. ≡ a-p.
13	04.9	05.0	06.4	-2.9	-1.7	-4.0	-3.2	-1.3	-6.8	-	2.8	2.6	3.0	75	65	88	10	10	10	0.2	E	4	NE	3	S	2	0.4	0.2	„ 31 „ ✳n. ✳ a-n.
14	07.0	08.2	08.1	-6.3	-3.2	-4.7	-4.7	-1.8	-6.8	-	2.4	3.0	2.6	83	84	82	7	10	10	2.6	S	2	NW	1	SE	1	0.2	1.5	" 33 „ ✳⁰ p.
15	06.1	04.9	05.2	-4.7	0.3	-2.0	-2.1	1.1	-5.3	-	2.9	4.0	3.6	89	86	91	10	10	10	0.0	SE	2	C		W	3	0.1	0.3	„ 34 „ ✳. ✳⁰ a-p.
16	07.3	08.3	09.0	-1.6	2.9	-5.5	-2.4	3.0	-5.6	-	2.5	3.1	2.3	62	55	76	4	8	3	8.1	SW	4	WNW	1	SSE	1	0.3	3.1	„ 37 „
17	10.6	10.6	10.6	-4.5	-1.1	-4.5	-3.6	-0.3	-7.8	-	2.9	3.3	2.9	84	77	89	10	10	3	0.0	C		WNW	1	SE	1	0.4		„ 32 „
18	11.0	11.7	12.3	-9.5	-3.5	-7.3	-6.9	-1.4	-12.2	-	2.0	3.0	2.4	91	86	91	10	2	0	6.1	SE	1	W	1	C		0.3		„ 29 „ ≡². ≡ a.
19	11.9	11.4	11.3	-9.7	-2.8	-5.4	-5.8	-0.3	-10.3	-	1.0	2.9	2.5	88	77	80	2	3	0	7.4	SSE	1	SW	2	E	2	0.1		„ 29 „ ✳. ⊔. ≡ n-n.
20	10.5	10.1	10.6	-13.8	-8.5	-11.5	-11.3	-4.8	-14.8	-	1.3	2.1	1.7	84	87	89	6	3	0	3.7	C		NW	2	C		0.0		„ 28 „ ⊔. ≡ a.
21	10.6	10.2	09.5	-13.7	-5.8	-9.2	-9.5	-4.4	-16.0	-	1.3	2.5	1.9	84	84	83	7	4	0	5.6	C		W	1	C		0.0		„ 28 „ ⊔ 0700 h.
22	07.5	06.6	05.8	-12.3	-4.1	-4.9	-6.6	-3.5	-16.5	-	1.5	2.7	2.3	85	79	70	4	9	10	3.4	C		W	1	ESE	3	0.0		„ 28 „ ⊔ 0545 h.
23	04.9	03.9	04.5	-3.7	3.9	1.0	0.6	4.5	-4.9	-	3.2	3.9	4.1	90	64	83	10	10	10	0.0	ESE	2	S	3	W	1	0.0	5.4	„ 32 „ ✳⁰. ✳ a-n.
24	05.4	05.4	04.8	-5.0	1.9	-1.3	-1.4	3.8	-4.0	-	2.5	4.0	2.7	79	76	66	8	5	3	7.7	SE	3	NE	1	SE	2	0.1	6.0	„ 30 „
25	03.9	02.0	99.7	1.7	0.2	1.6	1.2	4.7	-2.8	-	4.1	4.2	4.4	79	90	85	10	10	10	0.0	SE	2	E	3	SW	2	0.0	0.0	„ 26 „ ✳, ✳⁰ a-n.
26	99.7	00.5	01.1	1.1	3.3	-0.9	0.6	4.5	-1.6	-	3.7	3.5	2.9	75	57	64	8	8	0	5.8	NW	2	N	1	E	3	0.7	4.1	„ 25 „ ⊿ n.
27	01.2	01.6	03.0	-2.1	0.1	-2.0	-1.5	0.8	-4.3	-	3.1	4.0	2.7	79	86	68	7	10	10	5.8	S	1	NW	4	SW	4	0.8		„ 25 „ ✳⁰ 1745-1900 h.
28	05.1	05.5	06.6	-4.6	-1.9	-4.2	-3.7	-1.3	-5.9	-	2.3	2.2	1.8	69	54	50	7	5	4	7.7	SW	3	WNW	2	SW	3	1.8	0.5	„ 21 „
29																													
30																													
31																													
Ort.	07.1	06.9	07.3	-8.7	-3.6	-6.7	-6.4	-2.3	-10.8	-	2.0	2.7	2.3	78.6	74.3	77.8	7.5	7.4	6.2	3.7	1.6		1.7		1.8		7.4	27.0	

Mart 1957 — ERZURUM — φ = 39° 55′ N, λ = 41° 16′ E. — Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7 mm. H = 1893 m.

Günler	Aktüel Basınç + 500/600 mm. 7 h	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14	h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h	Güneşlenme şiddeti S tr	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h	Buha İnşaa mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	06.3	06.5	07.0	-5.5	0.2	2.0	-0.3	2.2	-6.1	-	2.5	3.6	4.1	82	77	78	10	8	8	0.6	C	W 1	W 3	0.4	3.6	24 Cm ✳, ✳⁰ n-a.
2	06.5	07.2	06.7	4.9	6.5	5.3	5.5	7.5	1.0	-	3.3	4.0	3.9	51	54	58	10	8	6	1.5	SW 4	E 2	S 2	1.0	0.3	„ 19 „
3	05.3	03.7	03.7	5.3	5.1	1.2	2.7	6.1	0.6	-	4.2	4.1	4.0	74	63	80	10	10	10	2.4	E 4	S 3	E 1	1.4		„ 15 „ ●⁰, ●, ✳ p-n.
4	04.1	03.9	04.9	2.1	4.3	2.1	2.6	5.1	-0.2	-	4.2	4.3	3.3	79	70	63	10	10	2	4.3	NE 1	SE 1	SE 2	0.5	6.5	„ 15 „ ✳, ✳⁰ n-a
5	05.0	04.6	03.7	1.2	3.5	-0.3	1.0	4.0	-0.9	-	2.7	3.5	3.4	55	59	75	8	10	10	0.0	SW 2	NE 2	NNE 2	0.7	0.1	„ 13 „ ✳⁰, ✳ p-n
6	01.5	00.4	98.6	-1.3	2.1	0.5	0.4	2.6	-3.1	-	1.2	2.4	2.2	77	45	46	7	4	10	5.2	SE 2	NW 1	SE 2	0.8	4.4	„ 15 ✳° a.
7	97.7	00.0	01.7	-6.1	-2.9	-5.1	-4.8	0.5	-6.4	-	2.5	2.2	2.2	87	60	69	10	8	10	2.8	W 5	W 3	SW 2	0.4	7.0	„ 18 „ ✳⁰, ✳ n-p
8	03.4	04.4	05.8	-7.3	-3.1	-5.1	-5.2	-2.8	-7.6	-	1.7	1.8	1.8	66	50	37	7	3	6	8.9	W 3	W 4	WSW 4	0.8	1.0	„ 19 „
9	05.7	05.5	05.2	-2.7	-0.3	0.2	-0.6	0.7	-6.4	-	2.8	3.3	2.8	74	73	60	10	10	10	3.5	W 4	W 3	SSW 5	1.4		„ 19 „
10	04.6	04.0	03.9	-1.3	2.9	0.1	0.4	3.0	-1.8	-	3.7	3.5	3.8	88	60	82	10	5	10	2.2	NE 2	NW 2	E 1	0.5	0.0	„ 19 „ ✳⁰ n-n.
11	02.5	01.9	02.6	-1.3	0.2	-2.1	-1.3	0.7	-2.4	-	3.7	3.2	3.5	88	69	90	9	10	10	0.0	SE 3	ESE 3	SW 3	0.6	0.0	„ 18 „ ✳⁰ 1300-2400 h.
12	02.7	02.4	02.4	-3.9	-0.9	-2.3	-2.4	0.2	-4.6	-	3.1	3.5	2.9	90	81	76	10	8	10	2.0	WSW 2	SE 3	SW 2	0.1	2.1	„ 19 „ ✳° n-a.
13	02.1	02.3	02.0	-2.3	0.2	-2.0	-1.5	1.2	-3.3	-	2.8	3.1	2.5	73	66	64	9	10	7	1.9	SSE 2	W 1	ESE 2	0.7	0.2	„ 17 „ ✳⁰ a-p
14	01.1	01.1	01.9	-4.8	-1.8	-3.1	-3.2	-1.7	-6.1	.	2.8	3.7	3.2	87	92	89	10	10	10	1.2	C	NW 2	WNW 1	0.2	0.0	„ 16 „ ✳⁰ 0700-2100 h.
15	03.2	04.6	05.5	-3.7	-1.5	-2.6	-2.6	-0.8	-3.9	-	2.8	3.1	2.1	81	76	55	10	8	5	3.2	NE 2	W 3	SW 4	0.4	0.9	„ 15 „ ✳⁰ 0530-1045 h.
16	05.0	03.8	03.6	-4.0	1.7	0.1	-0.5	1.8	-6.8	-	2.1	3.4	3.1	62	65	67	10	5	3	3.6	SW 1	WSW 6	SW 4	0.8	0.3	„ 14 „ ⟋ WSW 11.4 m/sec n.
17	01.7	02.0	04.2	1.3	2.0	1.8	1.7	2.6	-1.3	-	3.6	4.0	4.1	72	76	79	10	10	10	0.0	SW 5	WSW 6	SW 5	1.1		„ 13 „ ⟋ WSW 11.6m/sec, ✳⁰ p-n.
18	06.3	07.6	08.9	0.6	2.3	0.5	1.0	2.5	-0.9	-	3.1	3.5	3.2	65	65	66	8	8	3	4.6	WSW 4	W 4	SW 5	1.1	0.0	„ 10 „
19	09.0	08.4	07.9	0.3	6.3	4.2	3.8	6.7	-1.3	-	3.3	3.7	4.0	71	52	64	3	9	10	7.6	NW 1	W 4	SW 3	1.2		„ 9 „
20	07.3	06.9	07.3	1.7	6.9	3.2	3.8	7.0	1.0	-	3.5	4.5	3.3	68	60	57	3	3	1	9.7	WSW 3	SW 4	W 3	1.7		„ 8 „
21	08.1	09.1	10.0	2.9	6.9	2.6	3.8	7.8	1.1	-	3.7	4.0	3.6	66	54	65	2	2	0	10.5	SW 3	W 3	S 2	1.2		„ 3 „
22	10.1	10.1	10.0	-0.3	7.8	2.5	3.1	8.2	-1.7	.	3.2	5.1	4.0	72	64	74	0	2	0	10.3	SE 1	S 2	SE 2	1.1		„ Leke ⊔ 0545 h.
23	09.2	08.1	07.9	0.7	8.5	3.5	4.0	9.1	-1.0	-	4.1	5.3	4.5	85	64	76	3	4	3	9.6	S 1	NW 3	SE 2	0.8		„ „ ⊔ 0700 h.
24	07.4	06.5	06.5	1.3	8.0	5.5	5.1	8.4	0.1	-	4.3	4.3	4.4	85	54	64	9	9	9	3.9	SE 1	E 3	SE 2	1.2		„ „ ⊔ 0545 h.
25	06.1	05.6	06.2	2.7	5.4	-1.0	1.5	6.0	-1.2	-	3.5	3.5	2.9	63	52	68	4	7	5	6.4	N 2	WNW 4	NW 2	2.0		Tepe ⊔ „
26	05.8	04.7	05.2	-5.6	-2.3	-6.9	-5.4	-1.0	-7.1	-	2.2	1.9	1.2	73	49	45	8	7	2	9.5	NW 3	NW 3	WNW 3	1.3		„ „ ⊔ „
27	05.7	05.5	06.2	-10.3	-4.5	-7.7	-7.6	-3.8	-11.0	-	1.5	1.7	1.4	73	50	55	4	5	8	8.6	NE 2	WNW 3	W 3	0.8		„ „
28	07.1	07.5	08.3	-12.0	-7.1	-9.1	-9.3	-6.4	-13.3	-	0.9	1.2	1.3	50	44	58	1	6	1	11.2	WSW 2	NW 4	W 2	1.0		„ „
29	08.8	09.3	08.6	-11.3	-2.3	-3.3	-5.0	-0.6	-11.8	-	1.3	1.9	1.7	62	51	47	0	5	8	10.0	SW 4	NNW 2	SE 1	0.7		„ „
30	06.9	05.1	05.0	-4.5	0.3	-1.9	-2.0	2.5	-5.7	-	2.1	2.4	2.6	62	51	66	10	9	6	0.7	W 2	ESE 5	E 4	1.0		„ „
31	03.6	03.3	03.8	-2.5	3.6	0.8	0.7	3.8	-3.2	-	3.0	3.1	3.2	80	52	67	8	8	4	5.3	SE 2	E 2	SW 2	0.8		„ „
Ort.	05.2	05.0	05.3	-2.2	1.9	-0.5	-0.3	2.7	-3.7	-	2.9	3.3	3.0	72.9	61.2	66.4	7.0	7.1	6.2	4.9	2.4	3.0	2.6	27.6	27.3	

Nisan 1957 — ERZURUM — φ = 39° 55′ N, λ = 41° 16′ E. — Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7 mm. H = 1893 m.

Günler	Aktüel Basınç + 500/600 mm. 7 h	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14	h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h	Güneşlenme şiddeti S tr	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h	Buha İnşaa mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	04.3	04.6	05.1	-1.6	3.5	0.6	0.8	4.8	-2.1	-	3.1	2.9	2.8	76	50	58	8	8	1	6.6	W 1	NW 2	SE 2	0.9		Tepe
2	05.5	05.4	06.0	-2.3	3.7	1.0	0.8	4.9	-4.3	-	2.9	2.6	2.4	76	44	48	1	5	3	10.1	SSE 1	NW 3	SE 2	1.2		„ „ ⊔ 0545 h.
3	05.9	06.0	06.6	-0.6	4.5	0.5	1.2	4.7	-4.2	-	2.9	2.6	3.5	67	41	52	3	5	2	9.5	ESE 2	E 3	E 3	1.9		„ „ „ „
4	07.8	08.4	08.4	-2.5	3.5	0.1	0.3	4.4	-3.0	-	2.5	3.1	2.4	65	52	52	1	2	0	11.4	S 2	E 3	E 3	2.0		„ „
5	08.0	06.7	06.3	-3.3	6.1	0.6	1.0	6.5	-5.6	-	2.5	2.1	2.3	68	31	48	0	2	4	11.2	C	W 2	SE 2	1.5		„ „ ⊔ 0545 h.
6	05.5	04.9	05.4	0.1	7.6	2.5	3.2	8.3	-3.5	-	2.4	3.0	3.5	52	38	65	8	9	9	8.6	E 2	SW 3	SE 1	1.4		„ „
7	04.9	04.4	04.7	0.4	7.5	3.5	3.7	7.6	-1.3	-	3.5	3.1	2.6	74	40	44	9	9	9	4.6	SE 1	NW 2	SW 1	1.5		„ „
8	04.3	03.8	03.5	1.7	7.9	5.8	5.0	9.0	-1.4	.	3.1	2.6	3.3	61	32	50	2	7	8	8.3	WSW 2	SSW 4	S 3	1.8		„ „ ⊔ 0545, ✳⁰ p.
9	03.5	03.7	05.6	1.7	4.9	1.5	2.4	6.0	0.5	-	4.2	4.8	4.3	81	73	84	9	10	9	1.2	E 1	NW 2	S 1	0.6	0.0	„ „ ✳ a-n.
10	05.8	06.5	08.2	1.6	7.7	3.3	4.0	8.5	-0.2	-	4.2	4.1	4.7	82	52	81	10	9	10	6.2	SE 2	SW 5	WNW 4	1.2	7.8	„ „ ✳, ● n. ●2055-n.
11	09.9	10.2	11.2	1.7	10.0	7.1	6.5	11.0	0.9	-	4.1	3.0	4.2	79	33	55	2	4	8	10.3	NW 1	W 3	SW 2	1.0	0.6	„ „
12	11.9	10.6	10.4	5.5	16.5	11.0	11.0	17.2	2.1	-	5.4	4.6	5.0	79	33	51	9	10	10	8.4	NE 1	WSW 3	NE 1	2.3		„ „ ⌒ 0700, ⌓ 1945 h.
13	09.3	08.7	09.2	9.2	15.5	11.7	12.0	16.0	5.0	-	5.7	4.1	4.4	65	31	43	10	5	2	8.9	SE 1	WSW 5	SW 4	4.5		„ „
14	10.2	10.6	10.8	6.9	16.3	13.2	12.4	17.2	3.9	-	4.8	4.4	4.5	64	32	39	4	4	3	10.8	C	SSW 4	SE 3	3.6		„ „
15	11.9	12.0	12.6	8.1	19.9	13.2	13.6	20.3	5.4	-	5.2	3.5	4.3	64	23	38	3	7	8	10.5	SE 1	W 4	SSE 2	3.4		„ „
16	13.0	11.7	10.8	8.9	20.5	14.3	14.5	21.4	7.6	-	4.9	3.6	5.0	58	20	41	8	8	2	8.3	SW 1	SE 5	SE 2	4.8		„ „
17	10.5	09.8	08.7	13.1	19.2	14.9	15.5	19.4	8.0	-	4.6	5.4	5.2	40	32	40	8	9	5	10.6	E 4	S 7	SE 1	5.7		„ „ ⟋ 15.3 m/sec p.
18	07.5	07.1	06.5	13.7	15.5	9.7	12.0	17.2	7.6	-	5.2	4.7	5.6	46	34	61	9	10	10	6.2	NE 3	NNW 4	NE 4	4.7		„ „ ● p.
19	05.5	04.4	03.9	9.8	9.8	5.3	7.6	11.2	4.0	-	6.2	5.8	5.5	68	64	82	10	8	9	3.8	S 2	NE 3	E 2	1.7	3.1	„ „ ●n.2055, ⌑ p.
20	05.1	05.3	06.1	5.3	12.7	9.1	9.0	13.1	4.6	-	5.8	5.1	5.7	88	45	65	8	9	8	8.0	SW 2	S 2	SE 1	1.8	8.1	„ „ ●-n0645 h.
21	06.4	05.9	05.0	7.5	14.3	9.1	10.0	14.3	4.1	-	6.8	4.1	5.5	87	34	63	7	10	10	7.1	E 4	E 4	E 5	3.2		„ „ ⌒ 0700, ● 1945-n.
22	05.7	06.5	08.6	6.5	12.3	4.9	7.2	12.8	4.5	-	4.5	4.5	5.9	62	42	92	9	9	10	6.1	E 3	S 1	NW 1	3.0	0.3	„ „ ●, △, (●) a-2055 h.
23	08.7	08.3	08.4	4.5	9.3	5.6	6.2	11.0	3.9	-	5.1	5.4	5.1	82	62	78	7	9	5	6.1	ESE 4	SE 2	SE 3	1.6	5.2	„ D. Ort.
24	08.1	07.4	08.0	4.8	8.2	4.5	5.5	9.5	3.1	-	5.8	5.2	5.9	90	65	92	10	9	10	1.9	ESE 2	ESE 4	SW 2	1.2	0.1	„ „ „ „ ●n-0730, ●⁰2055-2150h.
25	07.6	07.2	07.2	4.7	9.7	5.8	6.6	10.5	3.6	-	5.8	5.3	5.7	92	62	82	9	8	8	6.0	NNW 2	NE 3	ESE 2	1.2	0.3	„ „ „
26	06.7	05.8	05.5	5.5	10.1	7.9	7.8	11.5	4.4	-	5.8	5.0	5.3	85	53	66	10	8	9	4.7	E 4	E 3	E 3	2.4	0.1	„ „ „
27	04.8	03.3	03.5	6.5	10.7	6.8	7.7	12.6	5.1	-	5.3	5.9	6.7	74	61	90	9	9	10	5.4	ENE 4	E 3	NE 2	2.4		„ „ „ ●⁰ p.
28	03.0	03.2	03.9	5.3	6.5	5.8	5.8	9.6	4.2	-	6.1	6.7	6.3	92	91	91	10	9	4	1.4	SE 1	W 1	SE 3	0.8	0.1	„ „ „ ● n-0740, ● p.
29	04.9	05.2	05.2	5.7	10.5	7.7	7.9	11.2	2.8	-	5.9	5.9	5.2	86	61	66	3	8	8	9.9	S 1	N 2	SE 2	1.6	8.3	„ „ „ ●, ⌒ p.
30	05.4	04.8	05.4	7.7	12.3	6.3	8.2	12.4	4.7	-	5.7	4.9	5.9	72	46	83	8	9	10	10.0	E 3	E 3	SE 4	2.7	1.1	„ „ „ ⌒, ● p-n.
31																										
Ort.	07.0	06.7	07.0	4.5	10.6	6.4	7.0	11.5	2.1	-	4.7	4.3	4.6	72.5	45.9	63.0	6.8	7.6	6.8	7.4	1.9	3.1	2.4	67.6	35.1	

Mayıs 1957 — ERZURUM — φ = 39° 55′ N, λ = 41° 16′ E. — Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7 mm. H = 1893 m

Günler	Aktüel Basınç + 500 / 600 mm 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14 h.	21 h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	05.2	05.3	05.4	5.3	6.3	5.5	5.6	10.2	4.8	-	5.9	6.5	6.1	89	90	90	10	10	10	1.4	E 4	W 2	C	0.9	2.8	D.Ort. ●°. ● a-p.
2	04.9	04.6	04.8	5.7	10.2	7.4	7.7	10.8	1.2	-	6.3	4.4	6.2	91	47	81	8	9	4	6.9	C	WNW 4	C	1.4	3.9	" " "
3	05.3	05.5	06.4	5.0	9.6	5.6	6.4	11.9	1.5	-	5.2	4.7	6.1	80	52	88	4	10	9	5.7	C	W 4	SW 1	1.0		" " " △0545h. ▲.●°.●a-n.
4	05.3	04.7	04.0	4.5	8.3	5.3	5.8	9.5	3.7	-	5.9	6.3	6.0	94	76	90	10	10	8	1.8	N 1	SW 3	SSE 2	0.6	4.8	" " " ●.●.(●) a-n.
5	05.1	04.3	04.0	4.5	11.9	7.5	7.8	12.2	3.2	-	5.9	4.6	6.0	94	44	76	5	8	5	6.5	N 2	WSW 4	NNW 1	1.7	16.7	" " " ●.●°. n-p.
6	01.9	03.2	03.1	5.1	5.2	3.5	4.3	8.4	3.5	-	4.9	5.4	4.7	75	82	80	10	10	4	0.3	NW 3	S 3	SW 2	1.2	10.1	" " " ●,●°,n-p,/S11.4m/sec.p
7	03.6	03.2	03.3	4.5	10.1	5.3	6.3	11.2	2.5	-	5.1	4.2	5.6	81	46	85	9	9	5	6.8	SW 1	S 3	SE 1	1.6	1.0	" " " ●°1645-1705h.
8	02.9	02.1	01.7	5.7	9.3	7.2	7.4	10.4	3.8	-	5.8	4.6	5.2	84	53	68	9	9	10	5.1	E 1	SSE 5	NE 2	1.7	0.0	" " " ●° 1655-1745h.
9	03.3	05.2	06.8	7.3	10.6	6.3	7.6	11.6	5.1	-	5.6	4.4	4.1	73	46	57	7	9	3	7.6	C	SW 5	S 2	2.5	0.0	" " " △0545.●°1855,1905h.
10	07.3	08.3	10.3	4.9	8.3	6.1	6.4	10.9	2.0	-	4.7	6.0	5.1	72	72	72	9	10	2	6.1	S 1	W 3	SW 3	1.4	0.0	" " " ⊔ 0545, ● 1415-1455h.
11	12.1	11.3	10.3	5.5	15.3	11.4	10.9	15.6	1.8	-	5.7	5.0	6.0	84	83	60	2	8	8	11.3	E 2	E 3	SE 2	3.1	0.2	" " " △0545.⊄2015-2130h.
12	09.3	08.1	07.7	11.7	14.7	8.9	11.0	16.4	5.9	-	6.3	6.4	7.2	61	51	83	8	8	8	9.4	NE 2	SW 2	E 4	3.1		" " " △0545.(⊠).▲.● p.
13	06.2	04.6	04.2	8.5	14.5	8.5	10.0	14.5	7.0	-	7.5	7.7	7.7	90	62	92	9	9	10	1.8	E 3	E 3	C	1.7	1.3	" " " ●°●, a-n.
14	03.8	06.2	07.9	6.9	10.7	8.7	8.8	12.4	6.7	-	6.2	7.4	7.9	83	77	94	10	10	10	0.4	E 4	SE 1	SE 3	1.1	16.2	" " " ●, ●° n-p.
15	08.0	08.4	08.5	8.3	11.0	8.6	9.1	13.6	6.8	-	7.6	6.9	7.5	92	71	90	10	9	10	3.4	C	S 4	NW 1	0.4	2.1	" " " ●°. ● p-n.
16	07.8	06.8	06.6	9.0	10.2	6.7	8.2	12.6	5.3	-	7.4	8.2	5.5	86	88	75	8	9	10	6.2	C	NE 3	W 4	1.4	3.5	" " " ●. ●° a-n.
17	05.9	06.0	06.3	6.7	13.5	9.0	9.6	14.0	2.9	-	6.3	3.6	6.0	85	31	69	3	5	4	12.4	C	S 4	SW 3	2.5	4.0	" " "
18	06.6	06.5	06.9	7.6	15.5	9.2	10.9	15.9	4.1	-	6.3	4.7	5.8	80	35	66	4	4	4	12.7	C	S 3	W 3	3.2		" " " △0545h.
19	07.1	07.1	07.9	7.7	14.5	8.7	9.9	14.5	6.7	-	6.8	6.0	7.9	85	49	94	9	9	10	4.1	SW 2	NNE 1	C	1.2		" " " (⊠) ● p.
20	07.5	06.8	06.8	8.7	14.1	10.8	11.1	15.1	5.7	-	6.9	6.3	7.7	81	45	79	5	7	7	11.6	C	SW 4	SE 4	1.7	4.7	" " " ⊄ 1955. n. h.
21	07.6	07.0	07.9	9.3	16.8	9.0	11.0	17.1	7.2	-	7.8	5.2	8.1	89	37	92	4	7	9	9.8	WNW 2	WNW 1	N 1	2.3		" " " △0545.(⊠).●°a-n.
22	07.3	06.6	07.6	9.8	15.9	8.9	10.9	17.0	5.7	-	6.9	5.1	7.5	76	38	87	7	8	4	9.4	SW 2	S 4	SE 2	2.7	0.3	" " " △0545. ●°p. ⊄2100-n.
23	08.0	07.0	06.7	9.1	17.2	11.6	12.4	18.2	6.2	-	7.9	6.2	7.2	91	42	70	7	9	10	8.7	SW 1	W 3	S 2	2.1	1.4	" " " ●, ●°, (⊠), ⊄ n-n.
24	03.7	03.4	03.0	8.7	15.2	8.7	9.8	13.5	7.9	-	8.0	6.6	5.8	95	58	68	10	9	10	3.0	E 3	W 4	N 2	1.5	3.6	" " " ●, ●°, (⊠) n-p.
25	03.3	03.5	04.2	8.3	15.3	9.7	10.8	15.5	7.1	-	6.7	5.4	6.1	81	41	67	9	7	3	8.4	WNW 1	W 3	S 2	2.3	4.2	" " "
26	04.5	05.6	05.9	5.3	11.1	9.0	8.6	11.2	5.0	-	6.1	6.8	7.6	91	68	89	10	9	8	3.8	SW 2	NW 1	C	0.6	3.4	" " " ●, ●°, ⌒ n-p.
27	07.2	07.4	08.9	8.7	13.1	9.2	10.0	14.0	7.3	-	8.0	6.7	7.8	95	60	89	10	9	10	4.8	NW 1	NW 3	C	1.2	7.3	" " " (⊠) ●° p.
28	09.1	09.8	10.6	8.5	13.3	12.1	11.5	15.3	6.6	-	7.6	6.9	7.2	91	60	69	9	9	9	6.8	C	N 2	NNE 2	1.7	0.7	" " "
29	11.8	11.5	11.7	10.3	18.0	15.4	14.9	19.5	6.8	-	8.5	5.7	5.8	90	35	44	2	4	3	13.7	W 1	W 3	SW 2	2.4		" " " △ a.
30	11.5	11.5	11.6	12.6	16.1	12.5	13.4	20.5	8.3	-	7.2	7.2	8.7	66	52	80	0	9	4	9.1	WSW 1	NW 7	S 2	2.9		" " " ●°, /W 18-4 m/sec. p.
31	11.4	10.2	10.0	10.0	20.1	12.5	13.8	20.3	7.8	-	8.0	4.4	6.7	87	25	62	0	3	2	11.9	WNW 1	NW 2	SW 3	2.8	0.7	" " " △0545h.
Ort.	06.6	06.5	06.8	7.5	12.7	8.7	9.4	14.0	5.3	-	6.6	5.8	6.5	84.3	54.1	77.6	7.0	8.2	6.9	6.8	1.3	3.1	1.8	55.8	92.9	

Haziran 1957 — ERZURUM — φ = 39° 55′ N, λ = 41° 16′ E. — Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7 mm. H = 1893 m.

Günler	Aktüel Basınç + 500 / 600 mm 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14 h.	21 h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	09.9	09.5	09.2	10.9	18.3	13.7	14.2	19.4	7.5	-	7.3	5.2	5.8	74	33	45	2	4	0	13.7	SW 2	WSW 1	SW 2	2.5		D.Ort. △0545h.
2	09.2	08.0	07.2	10.5	18.1	14.0	14.2	19.6	7.6	-	6.8	4.6	5.0	71	29	42	3	4	2	13.5	W 1	W 3	SE 2	3.8		" " " " "
3	07.6	07.5	07.9	8.8	11.3	7.9	9.0	13.7	7.4	-	7.7	6.7	7.2	90	67	89	10	10	10	0.9	W 3	E 2	NE 2	1.9	1.5	" " " ●° a-n.
4	07.9	07.8	07.3	7.1	12.1	9.2	9.4	12.3	6.0	-	5.7	5.5	6.2	76	52	71	9	9	7	1.0	E 4	ENE 4	NE 2	2.3	6.1	" " " ●° 1630-1815h.
5	07.3	07.1	07.6	7.7	12.9	8.9	9.6	14.3	7.1	-	6.1	5.9	6.1	76	52	70	9	9	4	6.1	ENE 4	E 4	E 4	3.1	1.5	" " "
6	08.3	08.0	08.4	8.1	16.9	13.5	13.0	17.9	4.1	-	5.8	5.5	5.3	73	38	45	2	2	7	13.3	E 2	NNE 3	NW 2	2.6		" " "
7	09.1	09.1	08.8	11.1	19.1	15.2	15.2	20.0	6.3	-	5.3	3.5	5.0	53	21	39	2	3	10	12.4	WSW 1	NE 3	E 2	5.2		" " "
8	09.4	08.7	10.7	12.7	19.5	10.3	13.2	20.1	8.9	-	6.3	6.0	8.5	58	35	90	5	4	10	10.8	E 4	SE 1	NW 2	4.4		" " " (⊠),●°,p.n.
9	09.1	09.2	09.2	10.6	11.5	10.1	10.6	17.0	8.2	-	7.2	8.1	8.3	75	80	89	5	9	3	6.3	SW 2	SSE 2	S 1	0.8	6.5	" " " (⊠), ⊠●. ▲ p.
10	08.3	07.8	08.2	10.3	15.5	13.6	13.2	18.6	7.0	-	8.3	7.5	8.5	88	57	73	7	8	8	8.2	W 3	SE 3	SSE 2	3.0	10.0	" " " ●° p.
11	08.2	08.2	08.6	14.3	14.7	11.9	13.2	18.6	9.1	-	7.5	6.8	7.2	61	54	69	3	10	5	5.7	SW 2	SW 2	SE 1	2.4	0.0	" " " △0545(⊠).⊠●°.⊄a-p.
12	08.5	07.8	08.4	11.2	16.3	13.1	13.4	19.0	7.0	-	8.1	6.9	7.5	82	50	67	5	10	8	7.4	WSW 2	SW 2	NE 5	2.4	6.4	" " " " " (⊠),⊠●,⊄p-n.
13	07.8	07.7	08.0	11.7	13.6	11.6	12.1	16.7	8.2	-	8.4	7.7	8.8	82	66	86	2	10	10	5.1	WSW 2	S 3	SE 3	1.9	0.0	" " " " " ⊠●° a-p.
14	07.5	06.3	06.6	11.2	17.5	12.7	13.5	18.9	6.6	-	9.4	7.7	8.3	94	48	75	5	9	10	8.9	SE 2	SE 2	SE 2	1.6	1.2	" " " " " ●°p-n.
15	06.8	06.4	07.0	12.1	15.1	10.9	12.2	16.5	9.3	-	8.9	6.0	7.2	84	62	74	10	9	6	3.0	WSW 1	SSW 2	NW 1	1.4	0.4	" " " ●°,(●), ⊄a-n.
16	07.6	07.6	08.0	10.9	13.5	9.8	11.0	16.2	6.8	-	8.6	9.7	7.7	88	67	84	3	10	10	4.9	SW 1	ENE 2	ESE 3	1.2	2.9	" " " ⊠●,(⊠),▲ a-n.
17	08.6	08.5	08.0	9.2	16.1	13.0	12.8	17.5	4.3	-	7.5	8.0	8.0	86	59	72	4	8	4	13.2	SW 2	NW 1	S 2	1.4	11.6	" " " △0545h.
18	09.0	08.7	09.7	10.6	19.1	14.9	14.9	19.5	7.6	-	8.7	6.7	7.1	91	41	56	3	7	8	12.9	WSW 1	NW 2	SE 1	2.5		" " " " " (⊠),●°,▲,⊄p-n
19	10.8	10.3	10.5	10.7	18.9	15.4	15.1	19.8	7.3	-	8.0	6.7	6.1	82	41	47	0	4	3	13.9	W 1	NNW 2	SSE 2	2.9	0.0	" " Tepe " "
20	11.2	10.5	10.1	13.8	21.2	17.1	17.8	21.7	8.5	-	8.0	8.2	7.9	68	43	54	2	4	4	13.8	SE 3	NE 3	SE 2	3.8		" " " " "
21	10.5	10.1	10.5	14.0	22.4	17.7	18.1	22.7	10.4	-	9.0	6.9	7.2	72	34	48	2	3	1	13.5	W 1	W 4	SW 2	3.8		" " "
22	10.6	09.8	09.2	14.0	22.4	17.7	18.1	23.0	9.0	-	7.8	7.9	10.2	62	40	67	2	5	8	11.0	W 1	ENE 3	SE 2	4.0		" " " ⊠●▲,⌒. ⊄ p-n.
23	09.3	08.9	09.1	15.8	21.5	16.2	17.4	22.5	10.5	-	10.4	8.6	8.8	77	50	64	2	8	5	12.1	E 1	E 2	E 3	5.2	3.6	" " "
24	09.0	08.5	09.1	14.8	20.9	16.3	17.1	21.8	10.8	-	8.9	7.6	7.3	70	41	52	2	4	5	12.8	E 4	SE 4	E 4	6.0		" " " ⊄,(⊠) 2015-n.
25	08.6	07.8	08.7	14.0	19.6	13.6	15.2	20.5	12.2	-	8.6	12.2	9.9	73	71	85	5	10	9	6.9	E 4	SE 3	SE 3	4.4		" " " ⊠,●,⊄p-2115h.
26	07.8	07.3	08.4	13.6	20.0	15.0	15.9	21.2	10.9	-	10.5	9.3	8.2	90	53	65	4	8	10	10.2	E 3	SE 3	NW 2	4.5	3.6	" " " △0545h(⊠)●⊠▲, (1)
27	07.1	06.2	05.8	12.4	22.0	17.8	17.5	22.4	8.4	-	9.1	10.1	10.9	85	51	71	0	5	4	9.4	SW 2	NE 3	SSW 2	2.6	1.5	" " " " " (⊠), ⊄p-n.
28	06.1	06.9	07.0	16.4	16.0	18.2	17.2	22.6	13.4	-	9.8	10.5	10.5	70	77	68	1	9	8	10.0	E 4	SE 3	SE 3	4.0		" " " ⊠●▲ a-p.
29	07.5	07.2	07.7	15.4	24.6	16.4	18.2	24.7	10.6	-	10.7	8.6	9.8	82	37	70	2	5	2	12.0	C	NW 2	SE 2	3.7	10.1	" " " △0545h.
30	08.1	07.8	07.4	16.2	24.0	19.6	19.8	25.0	11.3	-	10.7	8.8	8.9	77	39	52	2	3	3	13.6	NW 2	NE 2	SE 2	4.5		" " " " "
31																											
Ort.	08.6	08.2	08.4	12.0	17.8	13.8	14.4	19.5	8.4	-	8.2	7.4	7.8	77.0	49.6	66.0	3.8	6.8	6.1	9.6	2.2	2.5	2.3	93.8	66.9	

(1) ⌒ p-n.

emmuz 1957 ERZURUM φ = 39° 55′ N, λ = 41° 16′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7 mm. H = 1893 m.

Günler	Aktüel Basınç +500/600 mm. 7	14h.	21h.	Sıcaklık °C h.	14 h.	21 h.	Or.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	06.9	05.6	05.3	17.2	24.4	18.4	19.6	24.6	13.2	-	11.2	10.2	10.7	76	45	68	3	7	8	10.2	W	3	NE	2	E	2	4.4		(⊠), ●, ⊲, ⊠ p-n.
2	03.4	01.5	04.5	15.0	22.2	11.7	15.2	22.5	10.6	-	10.9	8.9	9.2	86	45	90	3	5	10	8.9	C		WSW	3	W	3	3.2	3.7	●°, ▲, (⊠) p-n.
3	05.3	05.7	08.4	7.6	12.6	6.6	8.4	13.3	6.0	-	5.7	4.4	5.0	73	40	68	7	7	2	9.3	W	4	NW	4	S	2	3.1	4.3	
4	10.2	10.3	11.0	4.8	16.2	15.0	12.8	18.7	1.0	-	5.2	6.9	6.2	82	50	49	0	2	0	13.7	NW	2	NNE	3	SE	3	2.5		⌒ 0245 h.
5	11.6	11.2	10.9	12.6	20.5	17.4	17.0	22.3	7.6	-	8.0	7.9	6.2	73	44	42	0	3	2	13.7	SE	3	SE	2	SE	3	4.4		
6	10.8	09.2	09.3	16.2	22.6	15.4	17.4	23.8	11.4	-	7.7	8.3	7.7	56	40	59	0	3	3	13.2	NW	2	S	2	SE	2	5.6		
7	09.5	09.2	10.2	13.9	22.0	16.5	17.2	22.6	10.0	-	9.2	7.6	8.6	77	39	62	0	4	3	13.6	W	2	NE	3	NE	2	5.2		
8	10.3	09.3	09.6	14.8	21.2	17.0	17.5	23.0	8.7	-	9.2	8.3	8.2	72	44	56	2	4	0	13.6	NE	2	NE	2	N	2	4.1		
9	10.1	08.3	07.9	11.8	22.4	18.4	17.8	23.7	8.0	-	8.3	8.1	6.8	80	40	44	0	1	0	13.6	NW	1	SE	2	E	3	3.7		
0	06.7	04.7	03.8	12.8	23.6	20.1	19.2	24.7	8.4	-	7.0	9.7	8.3	64	45	47	0	2	4	13.7	SW	2	ENE	3	SW	1	5.5		
1	03.1	03.1	03.8	16.6	16.4	16.2	16.4	24.2	11.8	-	9.3	8.6	9.7	66	62	70	5	9	9	7.8	WSW	2	S	5	SE	2	3.4		(⊠) ●, ▲, ⊠ p.
2	04.1	04.3	05.0	15.0	22.5	17.5	18.1	24.0	10.4	-	9.7	7.4	8.9	75	36	59	3	5	2	13.3	W	1	NW	3	C		3.4	3.7	
3	05.2	04.8	04.8	13.0	22.6	18.6	18.2	24.2	8.8	-	8.1	5.7	5.8	73	28	36	0	3	3	13.7	WSW	1	NW	2	SW	2	4.3		
4	04.4	03.4	04.1	14.4	23.4	14.7	16.8	24.0	9.0	-	7.5	7.4	9.6	61	35	77	1	8	10	10.4	SW	1	NW	4	SW	1	3.9		●° p-n.
5	03.8	03.9	06.3	12.9	17.6	12.8	14.0	18.5	10.6	-	9.7	8.9	8.8	87	59	80	9	10	9	4.1	NW	2	SE	2	E	2	1.9	0.9	(⊠), ⊠●▲ p.
6	06.4	06.2	07.0	13.0	20.1	16.4	16.5	22.1	10.1	-	8.6	8.4	8.6	77	48	62	2	5	5	12.6	NE	2	SW	2	NW	2	3.1	2 6	
7	08.0	07.3	07.7	13.6	23.0	18.2	18.2	24.8	8.6	-	8.8	9.2	6.1	76	44	39	0	3	1	13.5	C		WNW	2	SW	1	3.7		⌒ 0545h.
8	08.2	07.4	07.1	15.0	24.2	19.0	19.3	24.6	10.9	-	7.9	9.1	8.2	62	40	56	0	7	2	12.8	SW	2	N	3	SW	2	4.6		
9	07.9	07.3	07.5	16.8	25.8	21.0	21.2	27.3	12.6	-	9.7	8.4	8.3	68	34	44	1	4	4	13.3	WSW	1	NW	3	NE	4	4.6		
0	07.6	06.9	06.4	15.6	26.0	20.8	20.8	26.6	12.5	-	9.5	8.3	7.6	71	33	41	0	4	0	13.3	SW	1	SE	2	E	1	6.0		
1	06.5	05.5	05.5	17.1	26.7	21.4	21.6	27.4	13.7	-	10.3	10.3	9.1	71	39	48	0	3	4	11.4	SW	2	E	3	E	2	5.8		⊲, ● 1927-n.
2	06.7	06.4	06.9	16.0	24.5	20.0	20.1	26.1	13.0	-	11.7	10.2	9.3	85	45	53	4	4	5	13.0	E	2	NNE	2	SE	3	4.2	4.0	(⊠) ●° n.
3	07.7	07.6	07.6	16.6	26.4	24.8	23.2	28.1	12.5	-	11.7	12.1	9.2	82	47	39	0	4	8	13.0	SW	1	NE	2	S	4	5.1		
4	07.9	06.9	06.3	19.2	27.4	23.2	23.2	29.4	16.0	-	9.2	10.0	7.4	56	37	35	2	6	1	13.0	SW	2	S	2	SW	3	7.7		
5	06.5	06.1	07.3	18.6	29.1	20.2	22.0	29.8	15.5	-	8.1	8.1	12.2	50	27	69	0	4	5	13.1	WSW	1	SW	3	NE	2	6.6		●° 2030-2045h.
6	08.5	08.2	08.9	18.8	26.2	21.5	22.0	28.0	14.8	-	12.8	11.7	7.8	79	46	40	5	5	0	12.9	NE	2	NW	3	SW	2	5.8	0.0	
7	09 9	09.1	09.2	16.4	28.4	22.9	22.6	28.7	12.4	-	11.4	9.7	8.4	81	33	40	1	3	0	13.4	SW	1	SW	4	SSW	2	5.2		
8	10.1	09.4	09.4	17.8	28.0	22.6	22.8	28.6	13.3	-	10.5	12.9	9.8	69	45	48	0	3	0	13.2	WNW	2	E	3	SE	2	6.3		
9	09.8	09.6	09.6	21.2	30.0	25.7	25.6	30.8	16.0	-	11.8	12.0	7.6	63	37	31	0	2	1	13.2	SW	2	NE	2	S	3	8.0		
0	10.9	10.3	10.4	20.6	30.8	24.4	25.0	32.0	16.2	-	10.3	10.9	7.8	57	33	34	0	3	0	13.0	C		E	2	SW	3	8.0		
1	10.6	09.7	09.9	23.2	30.8	25.8	26.4	31.5	18.4	-	12 3	10.3	12.1	58	31	48	0	5	4	10.8	E	3	SSW	3	E	3	8.7		
rt.	07.7	07.0	07.5	15.4	23.8	18.8	19.2	25.2	11.4	-	9 4	9.0	8.4	71.2	41.0	52.8	1.5	4.4	3.5	12.2	1 7		2.7		2.2		1520	19.2	

ğustos 1957 ERZURUM φ = 39° 55′ N, λ = 41° 16′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7 mm. H = 1893 m.

Günler	7	14h.	21h.	h.	14 h.	21 h.	Or.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h	7 h.	14h.	21h.	Saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.	NOT
1	09.5	08.4	08.2	20.6	31.0	26.2	26.0	32.1	17 3	-	10.1	9.9	11.0	55	30	44	3	6	6	10.0	SW	1	NW	3	E	4	7.4		
2	08.4	07.7	09.0	20.5	30.6	21.4	23.5	30.9	16.7	-	12.3	9.5	10.1	68	29	53	3	3	0	13.4	SW	1	NW	3	SE	1	7.8		
3	09.7	08.7	09.1	18.6	30.8	27.5	26.1	31.7	13.5	-	9.7	10.1	9.1	60	30	33	0	7	7	10.8	NE	1	NW	3	SW	4	7.8		
4	09.1	09.1	09.4	23.4	31.0	24.8	26.0	31.5	20.8	-	8.7	7.4	5.5	40	22	24	3	1	0	13.0	SW	1	WSW	6	S	3	13.3		⌀SW13.2m/sec.1130-1530h.
5	09.6	09.3	09.2	20.9	30.7	25.0	25.4	31.6	16.0	-	8.2	4.5	6.6	44	14	28	0	7	3	12.0	C		W	4	SW	1	10.3		
6	08.4	07.1	06.7	21.8	30.4	23.2	24.6	31.5	19.8	-	8.3	10.2	10.7	42	32	50	7	9	3	9.1	SSW	2	WSW	5	SW	3	11.9		⌀S11.4m/sec.1030-1130h.
7	07.4	05.5	06.2	14.6	24.3	16.4	17.9	24.4	13.8	-	9.5	11.1	9.8	76	49	70	5	5	9	7.2	N	1	S	2	N	2	4.6		●° p-n.
8	06.4	05.8	06.0	12.2	19.6	15.4	15.6	20.8	11.1	-	9.0	5.1	4.2	84	30	32	9	3	0	11.5	N	2	N	3	E	3	4.6	0.4	
9	06.3	06.0	06.9	11.8	22.4	17.8	17.4	24.4	8.7	-	6.2	5.7	6.0	60	29	39	0	2	0	13.1	WSW	2	NW	3	WSW	2	5.6		
0	08.8	08.8	09.9	13.4	25.4	20.1	19.8	25.7	9.7	-	7.5	6.2	6.0	65	26	34	0	3	1	13.0	NW	1	NW	2	SW	2	4.9		
1	11.9	10.8	10.4	15.4	26.0	20.6	20.6	27.0	10.4	-	6.8	7.7	5.4	52	31	30	0	2	2	13.0	WSW	1	WNW	2	S	2	6.3		
2	10.0	08.1	08.0	17.9	27.6	21.1	21.9	28.2	13.1	-	8.2	7.8	6.7	53	28	36	0	4	4	11.8	SW	1	N	3	NE	2	6.2		
3	07.7	06.4	07.0	17.5	25.2	16.9	19.1	25.5	13.0	-	8.4	8.8	8.6	56	37	59	4	8	8	9.7	NNE	2	NW	3	N	2	6.4		(⊠) 1855-1930h.
4	07.9	07.6	08.8	14.5	21.4	15.6	16.8	21.8	11.4	-	8.6	7.0	7.7	70	37	58	6	8	0	11.7	NE	3	NW	3	ENE	3	5.5		
5	10.0	09.5	09.5	13.9	23.5	19.2	19.0	24.0	9.6	-	7.7	8.2	6.5	64	37	39	1	1	0	12.8	N	2	SE	3	SE	2	5.8		
6	09.9	08.9	08.6	15.0	25.2	21.7	20.9	26.5	10.8	-	6.4	6.3	6.0	51	26	30	0	0	0	12.8	C		NE	3	S	2	7.8		
7	09.3	08.1	08.7	16.2	25.9	19.8	20.4	27.5	13.8	-	6.9	5.0	6.0	50	20	34	0	3	3	9.9	SW	2	NE	3	SSE	2	7.8		(●), (⊠), ⊲ p-n.
8	08.7	07.7	08.8	16.8	27.0	21.6	21.8	27.4	13.1	-	7.0	6.0	6.7	48	22	35	6	4	4	12.4	SW	2	NW	3	E	1	6.5		
9	09.4	09.0	09.5	16.4	27.3	20.2	21.0	27.5	13.1	-	7.9	4.3	7.0	57	17	40	0	3	0	12.6	C		WSW	3	SE	1	6.6		
0	10.3	09.3	09.9	15.6	26.2	20.7	20.8	28.0	11.9	-	7.7	9.0	6.4	57	35	35	0	6	2	12.2	SW	1	W	2	SSW	2	5.4		
1	10.2	09.5	09.2	18.5	27.6	22.6	22.8	27.6	16.7	-	8.3	9.0	8.6	53	32	42	1	5	4	11.5	SE	4	NE	2	SE	1	8.1		
2	09.4	08.1	07.5	18.6	27.6	22.9	23.0	29.6	16.5	-	8.3	8.0	6.3	52	28	30	0	6	3	11.9	ESE	4	SSW	3	S	4	9.5		
3	07.3	06.1	06.2	18.0	27.8	21.4	22.2	28.0	14.9	-	6.6	6.6	6.6	43	24	34	0	1	0	12.1	SW	1	SW	5	S	3	8.7		⊲ n.
4	07.5	07.5	09.4	16.0	25.0	18.2	19.4	26.2	11.7	-	6.5	6.9	8.9	47	29	57	1	6	3	11.6	S	3	SW	3	NE	2	6.0		" "
5	10.4	09.4	08.6	13.7	24.3	21.0	20.0	25.6	11.0	-	8.8	8.6	8.3	75	37	44	8	5	3	11.1	SW	2	N	3	SW	3	6.0		" "
6	08.9	07.3	06.4	16.7	25.0	20.8	20.8	26.4	13.2	-	10.0	8.3	8.4	70	35	45	2	6	3	11.0	SE	3	NE	3	S	3	5.8		" "
7	07.0	06.6	08.6	16.4	19.8	15.0	16.6	21.8	14.9	-	10.1	10.2	9.4	72	59	73	5	9	10	7.1	E	4	NE	3	SE	2	5.9		●, (✳) a-n.
8	08.5	08.5	09.2	12.4	21.6	13.1	15.0	23.0	8.9	-	9.7	9.1	9.0	90	47	80	4	7	0	9.5	SW	2	E	2	SE	2	3.2	1.1	(⊠), ●, ⊠▲ p.
9	09.5	09.0	09.4	12.6	23.8	17.2	17.7	24.5	8.9	-	8.8	8.8	9.0	80	40	61	2	4	2	10.0	C		NW	3	NE	2	3.4	4.0	(⊠), ●, ⊲ p-n.
0	10.6	09.9	10.5	15.6	26.4	20.8	20.9	27.0	12.0	-	9.5	8.3	8.1	71	32	44	8	4	5	9.9	W	1	SW	1	E	3	4.8	1.1	
1	10.8	10.1	10.1	18.6	22.6	18.4	19.5	25.6	13.3	-	9.7	9.3	8.0	60	45	51	3	9	7	9.2	E	3	C		E	4	6.4		(⊠), ● a-p.
rt.	09.0	08.2	08.5	16.6	25.9	20.2	20.7	26.9	13.2	-	8.4	7.8	7.9	60.2	31.9	44.0	2.6	4.7	3.0	11.2	1.7		2.9		2.2		2103	6.6	

Eylül 1957 — ERZURUM — φ = 39° 55′ N, λ = 41° 16′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7 mm. H = 1893 m.

Günler	Aktüel Basınç 500+600 mm. 7 h	14 h	21 h	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En aş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14 h.	21 h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	10.3	09.1	09.8	13.9	26.1	20.7	20.4	27.2	11.0	-	8.1	7.4	8.3	69	29	45	2	4	5	11.7	WSW	2	SE	1	SE	3	8.4		
2	09.8	08.6	08.6	15.2	24.8	20.6	20.3	26.0	13.2	-	7.8	7.9	8.2	60	34	45	2	8	8	9.8	SW	3	E	2	SE	4	7.6		⟨ 21⁰⁰n.
3	08.9	07.6	08.3	16.2	24.0	16.8	18.4	25.6	12.8	-	6.7	8.0	6.5	48	35	45	4	8	2	10.6	SW	2	SW	3	SW	2	6.8		
4	08.9	08.7	09.7	14.3	25.4	20.8	20.3	26.5	10.6	-	7.7	7.6	5.3	63	32	36	0	2	0	11.8	SW	1	SW	2	S	3	6.4		
5	10.5	09.7	10.1	16.9	26.2	19.8	20.7	26.4	12.1	-	8.0	8.0	7.8	55	31	45	0	6	3	11.5	SE	2	WSW	4	SSW	3	7.0		
6	10.5	09.4	09.3	15.0	26.4	21.6	21.2	27.6	11.7	-	6.8	6.7	6.5	53	26	33	0	5	3	11.4	WNW	1	W	4	SW	2	6.7		
7	10.2	08.9	09.5	16.2	27.6	21.2	21.6	28.0	11.9	-	6.7	7.5	5.3	48	27	28	0	3	0	11.5	SW	1	SW	2	SSW	4	7.7		
8	10.6	10.6	11.1	15.8	27.2	21.6	21.6	27.8	12.0	-	6.1	6.6	5.5	45	24	29	0	4	3	11.0	C		NW	3	S	3	6.5		
9	12.4	11.9	12.3	15.2	26.8	19.8	20.4	27.9	12.1	-	5.7	7.6	5.5	43	28	31	0	3	3	11.2	SW	1	SW	1	SW	2	6.6		
10	12.1	10.7	10.1	14.9	25.8	20.8	20.6	27.2	12.4	-	5.5	6.7	4.6	43	27	25	0	2	0	11.1	SW	1	NNW	2	SSW	2	6.8		
11	10.0	09.3	09.1	15.2	26.2	20.8	20.8	26.2	10.6	-	5.6	6.1	5.8	43	24	31	1	4	10	10.9	SE	2	WSW	4	S	4	8.4		
12	09.3	09.1	09.8	17.6	18.5	17.2	17.6	23.1	16.1	-	7.8	7.5	6.3	52	48	43	10	9	4	6.3	SW	5	SW	4	SW	2	8.1		(⊠), ⊠● p.
13	11.3	10.5	10.9	11.9	21.9	14.4	15.6	22.2	9.2	-	7.8	4.6	5.7	75	23	45	4	8	1	9.7	SW	1	W	5	SE	2	4.4	0.4	
14	11.4	10.0	10.2	10.8	22.4	17.6	17.1	22.9	7.5	-	7.3	7.9	6.3	75	40	42	0	3	0	11.2	S	1	NW	4	ESE	3	4.1		
15	10.6	09.8	10.3	13.4	23.0	16.8	17.5	23.8	10.8	-	6.7	7.2	5.8	58	35	41	0	0	0	11.1	NNW	2	E	3	SW	1	6.9		
16	11.4	10.5	10.2	12.9	23.8	21.4	19.9	25.0	9.0	-	6.6	7.3	6.6	60	33	34	0	1	2	10.9	SW	1	N	3	S	4	5.9		
17	10.2	09.1	09.3	14.7	24.1	20.0	19.7	25.4	11.0	-	5.9	6.8	5.2	48	30	30	2	8	3	8.8	C		W	3	S	3	6.9		⟨ p-n.
18	10.6	09.3	09.5	13.6	23.4	18.7	18.6	24.1	10.9	-	6.2	7.4	5.5	52	35	34	7	7	2	9.7	SW	1	S	2	SW	3	6.7		
19	09.8	08.6	08.7	12.4	24.4	18.4	18.4	25.0	10.9	-	6.1	5.8	5.8	57	25	37	2	5	2	10.8	SSE	1	SW	3	S	4	6.0		
20	08.8	08.6	09.8	12.8	22.4	13.9	15.8	23.0	11.4	-	7.9	7.7	8.6	71	37	72	8	4	1	8.4	NE	1	WNW	4	SE	1	5.3		(⊠) ● p.
21	10.3	09.4	09.9	10.3	23.6	17.8	17.4	23.8	7.7	-	7.6	7.3	5.7	81	33	37	0	7	0	10.6	S	1	S	2	S	3	4.2	1.3	⌒ 0700h
22	10.9	10.1	10.6	13.7	23.6	17.8	18.2	23.8	10.2	-	6.0	5.0	6.3	51	22	41	1	3	0	10.8	SE	1	SW	4	SSW	5	6.5		
23	11.2	10.0	09.9	13.0	23.6	17.0	17.6	24.0	9.1	-	6.7	5.9	5.4	60	27	38	7	5	0	10.5	SE	2	SW	5	S	3	6.0		
24	09.8	08.7	09.0	12.4	22.9	16.6	17.1	23.8	8.7	-	6.1	7.3	5.4	57	35	38	0	4	2	10.1	SE	1	NW	3	SW	3	4.4		
25	09.5	08.5	09.6	11.2	21.4	13.7	15.0	21.5	10.5	-	6.5	8.5	8.4	65	44	72	2	8	9	7.0	W	2	SW	2	S	2	4.4		●, ⊠● p.
26	09.3	08.6	10.2	9.2	15.6	10.9	11.6	16.8	8.2	-	7.0	7.5	8.0	80	56	81	10	8	9	3.6	SE	2	E	2	W	2	1.6	3.0	● n-a. (⊠) p.
27	09.5	08.6	08.5	8.5	18.6	14.5	14.0	19.2	6.2	-	7.1	7.7	6.5	85	47	52	1	5	2	9.0	S	1	NW	4	SW	3	1.9	1.3	⌒ 0630, ▬ a.
28	08.0	06.6	06.5	9.2	19.0	13.6	13.8	20.5	6.7	-	6.3	4.6	5.3	72	28	45	1	7	2	9.8	C		NW	4	SW	2	3.4		⌒ 0545, ⟨ 2030-n.
29	07.5	07.5	08.3	12.4	17.8	13.2	14.2	19.0	11.2	-	5.9	6.5	5.3	55	43	46	8	9	4	6.0	SE	1	S	4	SE	2	3.8		● p.
30	09.4	09.4	10.9	12.1	18.2	11.4	13.3	19.0	9.0	-	7.1	5.9	6.3	68	38	63	9	8	9	7.7	SE	1	WSW	5	SSE	2	3.3	0.0	⌿ WNW 11.2 m/sec. p.
31																													
Ort.	10.1	09.2	09.7	13.4	23.2	17.6	18.0	24.1	10.4	-	6.8	7.0	6.2	59.7	33.2	42.8	2.5	5.3	3.0	9.8	1.3		3.1		2.7		172.7	6.0	

Ekim 1957 — ERZURUM — φ = 39° 55′ N, λ = 41° 16′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7 mm. H = 1893 m.

Günler	Aktüel Basınç 500+600 mm. 7 h	14 h	21 h	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En aş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14 h.	21 h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	11.6	11.3	11.5	8.0	17.8	12.2	12.6	18.4	6.2	-	5.6	6.1	5.6	70	40	53	3	8	8	9.0	SSE	2	WNW	3	SE	2	2.7		
2	11.5	10.2	11.1	8.4	18.6	13.4	13.4	19.5	5.9	-	6.0	6.6	6.8	72	41	60	5	8	10	6.3	S	1	NE	2	SE	1	3.3		
3	10.9	10.0	10.1	9.0	20.2	14.4	14.5	20.7	6.3	-	7.1	6.3	5.3	82	35	44	0	5	3	10.0	C		W	2	S	3	2.9		⌒ 0700h.
4	10.8	10.2	10.8	10.8	21.2	13.8	14.9	21.4	7.4	-	5.4	5.7	4.8	56	30	41	3	4	1	8.7	C		W	4	SW	2	3.9		
5	11.3	10.7	11.3	9.8	21.2	15.0	15.2	22.0	7.1	-	5.8	6.0	5.2	63	31	41	3	5	3	10.4	SSE	1	NW	3	S	2	4.3		
6	11.6	11.8	13.0	9.6	21.0	15.8	15.6	21.9	7.7	-	5.6	6.9	6.1	62	37	45	8	4	3	9.5	SSE	1	W	4	SW	3	3.7		
7	11.7	11.1	11.9	12.6	17.8	11.0	13.1	18.9	10.8	-	7.7	8.0	6.6	70	52	67	8	8	4	5.8	SW	3	WNW	6	WSW	3	4.5		⌿ W 14.7 m/sec. p.
8	10.2	08.4	08.5	5.6	16.6	9.0	10.0	16.8	4.6	-	5.5	4.8	5.3	81	34	72	1	3	8	9.3	SW	3	WNW	6	WSW	5	4.2		⌿ W 11.1 m/ce., p. ⌒ 0545h.
9	08.8	08.4	09.1	5.6	12.4	4.2	6.6	12.6	3.6	-	5.1	4.6	3.1	75	43	50	8	3	4	7.9	W	4	WSW	3	WSW	2	3.4		
10	09.1	08.2	09.9	-1.2	9.5	1.6	2.9	10.2	-2.6	-	3.3	3.8	3.7	77	42	71	5	2	2	9.4	SE	1	WSW	3	SW	3	2.2		⌴ 0545h.
11	10.8	10.7	12.0	-0.8	7.6	1.4	2.4	8.0	-1.5	-	3.5	3.1	2.9	80	39	57	2	3	0	9.7	W	1	NE	3	SE	3	2.4		„ „
12	13.1	13.0	13.4	-0.2	7.6	2.6	3.2	8.0	-1.6	-	2.8	5.8	2.4	61	39	43	0	0	0	9.6	E	3	NE	4	E	4	3.1		„ „
13	12.6	11.5	12.1	-0.3	12.4	4.0	5.0	13.0	-6.0	-	2.6	3.7	3.0	59	35	49	0	0	0	9.7	S	2	NE	2	S	1	2.8		
14	12.2	11.4	11.2	-1.4	15.1	9.4	8.1	15.7	-3.1	-	2.5	3.7	2.6	61	28	29	0	1	0	10.1	S	2	SW	1	E	3	3.6		
15	11.2	10.1	10.2	0.4	11.8	8.2	7.2	12.8	-0.3	-	2.2	3.8	4.3	46	37	53	6	10	9	4.4	SE	1	E	2	SW	3	2.6		
16	10.4	09.6	09.9	5.6	14.1	9.8	9.8	14.7	4.5	-	4.7	5.1	5.0	68	42	55	7	8	3	4.9	SE	2	W	3	SSW	3	2.4		
17	09.7	08.6	09.5	3.4	12.5	7.8	7.9	13.4	2.0	-	4.7	6.2	6.7	81	57	84	8	10	10	2.9	E	1	NE	1	S	1	1.8		⌒ 0545h. ●° p.
18	10.5	10.5	11.8	5.5	13.5	9.8	9.6	14.1	4.5	-	5.6	5.1	4.8	83	43	53	6	4	7	9.2	SW	1	NE	3	E	4	2.6	0.0	
19	13.3	13.2	13.8	4.4	14.6	9.4	9.4	16.7	3.0	-	4.8	5.6	5.9	77	45	54	4	5	0	9.5	SW	1	N	3	SE	3	2.9		
20	14.3	13.3	13.0	5.4	17.7	11.8	11.7	18.0	3.8	-	4.9	6.3	5.0	72	41	48	8	8	3	7.2	SE	3	NW	2	SE	2	2.1		
21	12.3	09.8	09.0	10.2	18.0	10.2	12.2	18.2	7.0	-	5.7	6.9	8.1	62	45	87	7	10	9	3.5	SE	2	WSW	1	WSW	1	2.6		●° p-n.
22	07.0	06.2	06.4	6.9	13.2	7.2	8.6	14.2	6.2	-	6.7	6.3	5.4	89	55	71	9	5	3	3.3	WSW	1	NW	3	S	2	1.0	2.0	⌒ 0545h. ●° n. ●° p.
23	07.1	08.0	09.3	4.4	13.7	8.6	8.8	13.7	3.4	-	5.1	5.3	5.6	81	45	67	9	6	2	5.0	SE	2	W	2	S	3	1.5	0.6	
24	11.4	11.4	12.1	3.0	14.7	9.4	9.1	15.4	2.4	-	5.1	5.5	4.8	89	44	55	0	5	1	9.7	S	1	W	3	S	3	2.0		⌴ 0760h.
25	12.6	12.1	12.2	4.0	15.1	10.2	9.9	15.4	1.9	-	5.1	5.0	4.6	84	38	49	8	7	5	8.2	SE	1	WNW	3	S	2	1.5		„ 0545h.
26	11.8	10.5	10.0	3.2	14.2	8.1	8.4	14.6	2.8	-	4.6	5.5	4.4	81	46	55	3	9	2	7.9	SW	1	W	2	S	2	2.1		
27	09.5	09.5	10.6	5.9	9.1	7.0	7.2	11.3	4.9	-	5.7	6.5	6.8	82	74	90	10	9	8	1.3	SW	2	W	4	E	3	1.4	3.6	▦ D. Tepe. ● a.
28	10.9	10.9	12.0	2.8	12.1	6.5	7.0	12.7	1.9	-	5.2	5.7	4.7	92	54	64	4	5	4	9.6	SE	1	NW	2	S	2	1.1	3.1	„ „ „
29	13.9	13.0	13.7	1.4	13.5	7.0	7.2	14.6	0.7	-	4.3	4.4	4.4	85	37	58	0	5	1	9.5	SE	2	WNW	2	S	2	1.8		„ „ „
30	14.2	14.0	13.9	4.0	17.1	9.7	10.1	17.6	2.9	-	5.0	5.2	4.9	83	36	54	6	8	8	9.1	SSE	1	WNW	1	SE	2	2.1		„ „ „ ⌴ 0545h.
31	13.2	12.1	11.9	8.4	11.8	9.2	9.6	13.3	7.3	-	5.5	7.7	6.8	67	75	78	10	10	6	2.3	SW	2	E	2	SW	2	1.3		„ „ „ „ „ ● a. p.
Ort.	11.2	10.6	11.1	5.0	14.7	8.9	9.4	15.4	3.3	-	4.9	5.5	5.0	73.9	43.2	57.6	4.9	5.7	4.1	7.5	1.6		2.7		2.4		79.8	9.3	

ısım 1957 **ERZURUM** φ = 39° 55′ N, λ = 41° 16′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7 mm. H = 1893 m.

Aktüel Basınç + 500/600 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlanma müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.		14 h		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
11.6	10.2	09.4	3.8	13.2	8.6	8.6	14.2	2.9	-	5.5	6.6	5.0	92	57	60	4	8	8	7.7	SE	1	WSW	2	S	2	1.2	0.9	D. Tepesi ⌴ 0700 h.
09.1	08.9	09.2	6.0	9.6	7.0	7.4	10.4	5.2	-	6.3	6.3	6.4	90	70	85	9	9	10	2.9	SW	1	W	5	SE	1	1.0	2.3	„ „ „ ●⁰ n. ●⁰ p.
09.0	08.9	09.2	5.6	8.2	5.6	6.2	8.5	4.9	-	6.1	6.6	6.3	90	81	92	10	10	10	0.0	C		E	2	NW	1	0.7	0.8	„ „ „ ●⁰ a-n.
09.0	08.7	08.7	4.4	5.6	5.2	5.1	6.0	3.4	-	5.8	5.6	5.4	93	81	82	10	10	10	0.0	C		SE	2	E	1	0.4	7.1	„ „ „ ● n. ● a-p.
08.5	07.9	08.5	4.2	8.0	5.6	5.8	8.8	3.4	-	5.6	5.4	5.8	92	68	84	10	9	9	3.4	N	1	SW	2	SE	1	0.6	2.5	„ „ „ ●⁰ p.
08.6	07.8	07.6	2.6	8.6	6.0	5.8	9.1	1.5	-	4.7	6.5	5.6	86	77	80	7	9	8	3.9	SSE	2	E	4	E	4	1.2	1.9	„ „ „ ⌴ 0545 h.
06.5	07.0	07.9	5.2	5.3	4.1	4.7	6.0	3.3	-	5.9	5.7	5.6	89	86	92	10	9	10	0.0	E	4	E	3	E	3	1.3		„ „ „ ●⁰ a-2000 h.
09.0	09.3	10.0	4.5	8.0	5.5	5.9	8.2	3.4	-	5.6	5.1	5.2	89	64	77	8	5	9	7.0	E	4	NE	4	E	4	1.6	0.3	„ „ „
10.7	10.4	10.7	0.2	9.2	4.6	4.6	10.0	-0.4	-	4.5	4.8	5.1	96	56	80	3	3	4	8.6	E	1	SE	2	SE	1	1.0		„ „ „ ⌴ 0545 h.
10.5	10.3	10.5	1.8	10.5	6.4	6.3	10.6	0.2	-	4.8	4.4	4.0	92	46	56	6	3	8	7.9	SE	1	SW	2	SW	2	1.2		„ „ „ „ „
10.5	09.6	09.7	3.2	11.4	7.3	7.3	11.9	1.9	-	5.0	5.5	4.7	86	55	62	8	8	3	5.2	SW	1	W	4	SW	4	1.8		„ „ „
09.8	08.7	09.0	3.2	11.0	7.4	7.2	11.8	1.9	-	5.1	4.7	4.9	88	48	63	9	9	10	4.1	S	1	W	4	W	4	2.2		„ „ „
08.8	08.5	07.8	6.8	9.2	8.2	8.1	9.2	5.1	-	5.2	5.3	5.0	70	61	62	10	10	10	0.0	SW	4	SW	4	W	5	2.7		„ „ „
08.6	08.6	08.7	5.4	5.6	4.2	4.8	8.6	3.6	-	6.2	6.1	5.8	92	90	94	10	10	10	0.6	W	3	SW	2	W	2	1.5	0.0	„ „ „ ●⁰ a-n.
08.2	08.3	09.3	4.0	6.6	2.6	4.0	7.2	2.6	-	5.2	4.4	4.0	86	60	72	10	4	1	8.0	SW	3	W	4	SE	1	1.1	11.9	„ „ „ ● n-a.
09.2	08.7	09.0	1.8	4.0	1.4	2.2	4.4	-0.9	-	3.7	3.6	4.5	71	58	89	6	9	10	2.5	NE	3	E	4	E	3	1.6		„ „ „ ⌴ 0545 h.
08.4	07.1	08.0	1.0	4.0	1.1	1.8	4.7	-0.4	-	4.5	3.7	3.4	92	61	69	10	9	4	2.7	C		NE	3	E	2	1.0	0.5	Leke ✳ n.
07.9	07.9	08.7	-3.3	1.4	-0.2	-0.6	1.8	-4.1	-	3.5	2.6	2.6	98	51	58	3	7	5	3.2	SW	1	NE	2	NE	1	1.4		„ D. Ort. ⌴ 0545h.
08.8	08.4	08.5	-3.8	3.2	-1.4	-0.8	4.6	-4.0	-	2.5	3.3	3.3	71	57	79	6	6	1	8.1	S	1	NW	1	C		0.7		„ „ „ „ „
08.2	07.9	09.1	-3.7	1.4	-4.7	-2.9	2.0	-5.3	-	3.7	2.6	1.9	77	52	58	4	4	4	7.7	SW	3	W	6	W	5	1.4		„ „ „ „ „
11.3	11.8	12.1	-9.8	-3.0	-5.6	-6.0	-2.7	-10.5	-	1.4	1.6	1.7	63	45	58	2	0	0	8.8	SW	2	SW	2	SE	2	0.8		„ „ „ „ „
10.9	09.7	10.5	-10.6	-1.4	-5.1	-5.6	-0.6	-11.2	-	1.5	1.6	1.9	72	38	61	0	0	0	8.7	SE	2	W	2	NE	2	0.6		„ „ „ „ „
11.6	12.0	12.3	-9.8	0.6	-4.2	-4.4	2.2	-10.5	-	1.7	2.3	2.1	77	47	61	0	0	0	8.7	SE	1	SE	1	SW	1	0.6		„ „ „ „ „
11.7	09.9	09.7	-9.0	3.5	-3.1	-2.9	4.0	-9.3	-	1.7	2.4	2.1	75	41	56	2	9	3	7.3	SE	2	WSW	1	SE	1	0.9		„ „ „ „ „
09.0	08.8	09.4	-7.0	3.8	1.4	-0.1	5.4	-7.6	-	1.7	2.2	2.0	64	36	40	4	7	5	7.7	SE	1	W	1	SW	3	0.0		„ „ „ „ „
09.6	08.8	09.0	-1.7	5.4	2.6	2.2	5.6	-3.0	-	2.0	2.7	2.6	51	41	47	7	7	8	4.0	SW	2	W	3	SW	3	1.5		„ „ „ „ „
08.8	08.0	07.8	1.5	4.2	0.2	1.5	5.0	1.0	-	2.9	3.1	2.8	57	51	62	8	9	1	1.5	WSW	3	SW	4	S	3	2.1		„ „ „
06.9	05.3	05.1	-2.8	3.4	-0.1	0.1	4.2	-3.9	-	2.8	3.5	3.1	75	60	67	4	9	7	5.7	SW	2	SW	5	SW	3	1.3		„ „ „ ⌴ 0545 h. ✳⁰ p.
05.0	03.7	04.0	-0.7	4.0	0.3	1.0	4.6	-1.5	-	3.3	3.0	2.9	76	49	62	10	7	7	6.6	S	1	SW	4	SW	3	1.1	0.0	„ „ „
03.5	03.1	04.5	0.3	5.4	1.5	2.2	5.6	-0.9	-	3.4	3.1	3.3	73	47	65	9	5	8	6.6	C		WSW	1	WSW	1	1.9		„ „ „
09.0	08.5	08.8	0.1	5.7	2.4	2.6	6.4	1.0	-	4.1	4.1	4.0	80.8	57.8	69.1	6.6	6.8	6.1	5.0	1.7		3.0		2.3		37.3	28.9	

ralık 1957 **ERZURUM** φ = 39° 55′ N, λ = 41° 16′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7 mm. H = 1893 m.

7 h.	14h.	21h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	Saat	7 h.		14 h		21 h.		mm.	mm.	NOT
05.6	05.7	06.5	0.2	5.4	3.2	3.0	6.0	-2.4	-	3.5	3.8	3.5	74	57	60	5	7	8	4.8	C		S	2	E	2	1.4		D. Ort. ∾ a.
05.9	05.4	06.2	1.0	5.5	3.4	3.3	5.7	0.4	-	3.6	3.9	4.2	72	58	72	8	9	10	3.0	N	2	NE	3	C		1.4		„ „ „
06.5	06.3	06.4	0.9	7.1	3.8	3.9	7.5	0.1	-	3.8	4.6	4.3	78	60	72	7	9	10	2.1	ESE	2	W	3	SW	1	1.1		„ „ „
05.0	03.1	03.2	3.2	5.6	3.0	3.7	7.0	2.3	-	4.1	4.3	4.9	72	63	86	10	10	10	1.4	N	2	SE	3	E	2	1.5		„ „ „ ✳⁰ 2115-n.
03.7	03.7	03.8	0.4	6.6	-0.4	1.6	6.8	-1.9	-	3.8	3.2	3.4	81	44	77	6	8	4	4.8	S	3	S	2	SE	2	0.7	0.0	„ „ „
01.6	00.4	00.4	0.7	2.6	0.4	1.0	2.7	-1.2	-	4.0	3.1	3.2	83	55	68	9	10	10	0.6	E	3	SW	3	NE	2	1.2	0.0	Leke ✳⁰ a.
99.6	99.9	00.6	-2.0	-0.8	-3.3	-2.4	0.2	-4.0	-	3.0	2.6	2.3	77	59	63	10	9	10	3.4	W	1	SW	4	SE	2	1.0	0.8	„ 1 Cm. ✳⁰ n.
01.0	00.9	01.7	-5.2	-2.1	-4.0	-3.8	-1.9	-7.1	-	2.5	2.7	2.6	81	68	77	8	9	10	0.1	E	2	C		SW	2	0.3	0.3	„ 1 Cm.
02.9	03.8	04.8	-8.6	-2.3	-7.0	-6.2	-2.2	-9.6	-	1.8	2.2	1.6	75	56	58	3	1	6	0.0	WSW	3	NW	2	SW	2	0.4		„ Leke ⌴ 0545 h.
06.2	08.1	07.1	-7.5	1.1	-0.9	-2.0	2.1	-8.6	-	2.1	3.0	3.3	82	61	77	9	7	10	3.2	W	3	W	5	E	2	0.7		Tepe
09.0	08.6	10.0	0.1	2.4	1.8	1.5	3.9	-1.3	-	3.4	4.0	3.9	74	74	75	10	10	8	0.2	SW	2	W	4	SW	3	0.8	0.0	„ „
11.0	10.6	10.6	0.4	4.9	0.2	1.4	5.4	-0.2	-	3.5	2.9	3.4	74	44	72	5	5	9	6.5	SW	3	WSW	3	SW	3	1.3	0.0	„ „
10.8	11.5	11.8	-1.6	3.2	1.6	1.2	3.7	-1.9	-	3.7	4.4	4.1	91	76	80	10	8	10	2.9	C		W	1	SW	1	0.3	0.7	„ 1 Cm. ✳ n.
11.9	11.9	13.1	-0.5	5.0	0.9	1.6	5.6	-1.0	-	3.3	3.6	3.4	74	55	70	5	2	0	8.5	S	2	NW	2	SW	2	0.7		„ Tepe
13.2	12.3	12.0	-2.8	5.2	2.2	1.7	5.7	-3.2	-	3.3	4.2	4.0	90	63	75	8	7	6	4.6	S	1	W	1	N	1	0.5		„ „ ∾ a.
10.9	09.7	10.1	1.2	6.4	7.0	5.4	7.2	0.0	-	4.5	5.9	4.4	90	83	59	10	10	7	0.0	S	2	WNW	2	SW	3	0.7	0.7	„ „ ●⁰ a-1200 h.
11.1	11.3	11.4	5.2	8.0	4.6	5.6	9.8	3.3	-	3.7	4.1	3.9	56	51	62	3	3	4	7.7	SW	4	W	1	SW	2	1.8	0.9	„ „
10.4	07.1	04.7	1.4	7.8	5.6	5.1	9.0	0.2	-	4.4	5.4	3.4	87	69	49	8	9	9	2.8	SE	1	E	2	W	5	1.4		„ „ ∾ a-p.
02.5	01.8	02.3	0.6	-0.1	-0.9	-3.0	6.5	-1.5	-	4.4	4.2	4.2	92	91	97	10	10	10	0.0	W	5	NW	3	W	1	0.9	0.0	„ „ W 15.2 m/sec. ✳⁰.✳a-n
03.7	04.9	07.8	-3.5	-2.4	-8.4	-5.7	-0.3	-8.8	-	2.6	2.4	1.7	73	61	71	10	10	5	0.3	NE	2	NE	3	S	1	0.7	6.5	„ 7 Cm. ✳ n-a
10.4	11.2	11.7	-11.6	-3.2	-6.4	-6.9	-3.0	-12.2	-	1.5	2.0	1.8	77	53	62	4	3	0	7.5	SE	1	E	3	E	4	0.4		„ 4 „ ⌴ 0545 h.
12.0	11.9	11.9	-13.6	-4.8	-9.8	-9.5	-4.3	-13.9	-	1.2	1.9	1.2	73	60	56	3	0	0	8.4	SE	2	SW	1	SW	2	0.4		„ 3 „ „ „
11.2	10.1	10.1	-14.4	-6.6	-13.1	-11.8	-6.1	-15.1	-	1.0	1.5	1.2	64	55	74	3	3	3	8.4	SE	2	SE	2	SE	3	0.3		„ 2 „ „ „
09.2	08.5	08.9	-13.6	-7.5	-13.6	-12.1	-6.9	-13.9	-	1.3	1.7	1.2	81	65	74	7	4	3	7.5	SE	1	S	2	SSE	1	0.2		„ 2 „ „ „
08.9	08.8	09.0	-15.0	-6.9	-12.1	-11.5	-7.0	-16.5	-	1.4	1.8	1.5	86	65	83	7	7	6	3.6	E	1	SW	1	SE	2	0.2		„ 2 „ „ „ ∾ a.
09.2	09.2	10.0	-15.7	-6.5	-11.8	-11.4	-6.4	-15.9	-	1.2	2.0	1.3	86	70	69	0	2	4	7.3	SE	1	SW	1	SE	2	0.1		„ 2 „ „ „ " a-p.
09.7	09.4	10.1	-14.1	-5.6	-10.5	-10.2	-4.8	-14.9	-	1.2	2.0	1.5	80	67	72	7	4	0	7.6	SE	2	SW	1	SE	2	0.2		„ 2 „ „ „
10.5	10.0	10.2	-13.9	-5.5	-12.4	-11.0	-5.4	-14.6	-	1.2	2.0	1.2	77	65	68	5	1	0	8.1	SE	2	S	2	SE	2	0.2		„ 2 „ „ „ ∾ a-p.
10.6	10.3	10.7	-15.4	-4.5	-10.5	-10.2	-4.1	-15.5	-	1.1	2.3	1.3	78	70	64	0	0	8	8.1	SE	1	W	1	SE	1	0.3		„ 2 „ „ „ „ „
10.4	10.1	10.4	-9.7	-2.8	-5.5	-5.9	-1.6	-12.5	-	1.6	1.8	1.8	74	47	58	9	9	9	3.1	SE	1	SW	1	SE	1	0.3		„ 2 „ ∾ a.
10.1	09.1	09.4	-6.6	0.5	-5.0	-4.0	1.0	-7.8	-	1.8	2.5	1.6	64	54	49	8	9	4	6.2	SE	1	W	1	SE	2	0.8		„ 2 „ ⌴ 0545 h.
07.9	07.6	08.0	-5.2	0.5	-3.2	-2.7	1.3	-6.4	-	2.6	3.1	2.8	77.9	61.9	69.3	6.7	6.3	6.2	4.3	1.8		2.1		2.0		22.2	9.9	

ERZURUM Meteoroloji İstasyonu Rasatlarına ait Pentat (Beşer günlük ortalama) Kıymetleri

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.
Ocak	1- 5	07.0	-18.4	78.0	1.4	7.0	0.8
	6-10	05.1	-13.4	77.0	1.2	7.2	7.9
	11-15	06.0	-10.5	74.3	1.4	7.0	1.1
	16-20	01.9	9.8	78.7	0.7	6.7	11.8
	21-25	09.7	-14.7	73.7	1.2	3.5	.
	26-30	06-3	-12.0	78.0	1.0	6.2	0.0
Şubat	31- 4	03.8	-7.9	79.3	3.9	8.0	4.3
	5- 9	10.8	-12.8	71-9	1.6	6.5	1.9
	10-14	06.2	-6.4	77.5	1.7	9.3	1.7
	15-19	09.5	-4.2	81.8	1.5	5.7	3.4
	20-24	07-3	-5.6	80.4	1.7	5.9	11.4
	25- 1	03-3	-0.7	72.9	3.0	7.7	8.2
Mart	2- 6	04.0	2.4	63.3	2.7	8.3	11.3
	7-11	03.3	-2.3	71.5	4.6	8.5	8.9
	12-16	02.9	-2.0	74.9	3.3	8.3	3.5
	17-21	07-0	2.8	65.3	6.1	5.4	0.0
	22-26	07.3	1.7	65.9	3.4	4.5	.
	27-31	06.3	-4.6	57.9	3.9	5.3	.
Nisan	1- 5	06.3	0.8	55.2	2.7	3-0	.
	6-10	05.0	3-7	60.6	3.4	8.5	7.8
	11-15	10-6	11.0	48.6	3.6	6.0	0.6
	16-20	07-7	11.7	52.3	4.4	8.1	11.2
	21-25	07.3	7.1	72.1	4.2	8.7	5.9
	26-30	04.7	7.5	74.5	3.8	8.3	9.6
Mayıs	1- 5	05.1	6.7	78.8	2.7	8.0	28.2
	6-10	04.4	6.4	69.7	3.4	7.7	11.1
	11-15	07-8	10-0	75.2	3.3	8.6	19.8
	16-20	06.9	9.8	70.3	3-2	6-5	12.2
	21-25	05-8	11.0	68.8	2.9	7.5	9.5
	26-30	09-2	11.7	71.9	2.6	7.0	11.4
Haziran	31- 4	08-7	12-1	60.9	3.2	5.0	8.3
	5- 9	08-7	13.3	59.6	3.6	5.6	8.0
	10-14	07.8	13.1	70.1	3.4	7-3	17.6
	15-19	08-5	13.2	68.9	2.0	5.9	14.9
	20-24	09.8	17.6	56.1	3.6	3.8	3.6
	25-29	07.4	16.8	69.9	3.8	5.5	15.2

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.
Temmuz	30- 4	06.8	15.2	62.7	3.5	4.1	8.0
	5- 9	09.8	17.4	55.2	3.1	1.7	0.0
	10-14	04-4	17.7	55.6	2.8	4.1	4.7
	15-19	06.8	17.8	58.4	2.2	1.1	1.5
	20-24	06.8	21.8	52.1	2.9	3.0	4.0
	25-29	08.8	23.0	50-5	3.3	1.0	0
Ağustos	30- 3	09.4	25.4	44.2	2.9	3.1	.
	4- 8	07.7	21.9	42.5	4.1	4.2	0.4
	9-13	08.5	19.8	42.4	2.6	2.5	.
	14-18	08.8	19.8	41.4	2.9	2.4	.
	19-23	08.7	22.0	38.6	3.4	2.1	.
	24-28	08.2	18.4	57.3	3.7	4.8	1.1
	29 2	09.7	19.8	51.1	3.1	4.9	5.1
Eylül	3- 7	09.3	20.4	40.3	3.2	2.4	.
	8-12	10.6	20.2	35.8	3.5	1.5	.
	13-17	10.4	18.0	44.6	3.3	2.1	0.4
	18-22	09.7	17.7	45.7	3.7	4.2	1.3
	23-27	09.4	15.1	55.8	3.4	1.5	4.3
	28- 2	09.4	13.5	52.9	2.8	6.6	0.0
Ekim	3- 7	11.1	14-7	50.4	3.9	4.2	.
	8-12	10.3	5.0	56.9	5.4	2.7	.
	13-17	10·8	7.6	52.3	2.1	1.8	.
	18-22	10.9	10.3	61.7	2.9	5.8	2.0
	23-27	10.5	8.7	65.3	2.9	5.6	1.2
	28- 1	12-3	8.5	66.1	1.9	5.8	0.9
Kasım	2- 6	8.6	6.1	83.4	2.5	9.3	7.5
	7- 11	9.5	5.8	75.1	4.1	1.4	0.3
	12-16	8.8	5.3	73.6	4.8	8.5	11.9
	17-21	8.9	-1.7	65.9	3.3	4.3	0.5
	22-26	10.2	-2.2	53.2	2.1	3.5	0.0
	27- 1	09.9	1.6	62.3	3.7	6.9	0.0
Aralık	2- 6	04.1	-.7	69.4	2.9	8.7	0.0
	7-11	04.4	-2.6	70.4	3.4	8.0	1.1
	12-16	11.4	2.3	73 0	2.5	6.8	1.1
	17-21	07.5	-0.4	70.0	3.8	4.5	7.4
	22-26	09.9	-11.4	70.7	1.9	3.5	.
	27-31	10.0	-8.3	65.8	1.5	4.9	.

Aktüel Basınç + 700 mm.			Sıcaklık °C						Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşleme müddeti	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17)						Buharlaşma	Yağış toplamı	NOT
h.	14h.	21h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.		7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h	7 h.	14h.	21h.	Saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.	
5.9	66.7	67.7	3.5	2.2	1.6	2.2	8.7	1.1	-1.0	5.7	5.0	4.6	96	93	89	10	10	10	0.0	NW	2	NW	3	NW	3	0.8	5.1	▣ D.Tepesi ● a, p.
7.3	66.6	67.0	1.6	3.0	2.0	2.2	3.6	1.1	-2.0	4.0	3.9	3.8	78	69	71	10	10	10	0.2	C		NW	3	W	1	0.7	0.0	„ „ „ ✳ 20^{25}-n.
7.5	67.1	67.3	1.6	4.8	1.6	2.4	5.2	0.8	-0.4	3.4	2.8	3.9	66	43	75	7	9	4	2.0	S	1	W	1	C		0.9	0.0	„ „ „ ✳° a.
5.4	64.9	65.0	-0.6	4.7	1.9	2.0	5.2	-1.0	-1.6	3.1	2.5	4.2	71	38	80	6	9	10	3.0	C		C		C		0.6	0.0	„ „ „ ✳, △ a-n.
4.3	63.3	63.6	2.0	4.6	2.6	3.0	5.6	0.3	-0.9	3.9	4.0	4.1	74	63	75	10	9	9	1.1	SW	2	NW	4	NW	5	0.9	0.3	„ „ „ △, ✳, ● n-20^{40}h.
4.5	64.0	64.1	2.1	4.4	2.0	2.6	5.0	1.4	0.6	3.3	2.9	3.6	62	45	67	10	9	4	2.4	NW	4	NW	1	SW	2	1.5	0.4	„ „ „ ●, ✳ p.
0.6	58.6	58.9	1.4	6.0	3.7	3.7	6.3	-0.9	-3.2	1.8	2.4	5.5	35	35	70	6	9	10	3.0	S	3	SW	4	SW	4	2.8	0.6	„ „ „ p-n.
1.9	62.6	63.9	3.0	6.1	3.8	4.2	6.4	2.4	1.7	5.4	6.5	4.2	95	92	67	10	10	5	0.0	S	2	SSW	2	SW	2	1.0	0.6	„ „ „ ● n-p.
4.8	65.5	66.2	2.6	5.4	3.6	3.8	6.2	1.7	0.7	3.4	3.4	4.0	61	50	37	10	9	10	1.0	SW	2	NNW	1	C		1.0	1.9	„ „ „ ● s-p.
5.1	62.5	60.3	0.6	5.3	1.9	2.4	5.9	0.3	-1.9	2.5	2.7	1.9	53	41	34	4	7	0	5.4	SW	3	SW	2	SW	2	1.8	0.4	„ „ „
5.1	55.2	55.7	1.6	6.4	2.0	3.0	6.4	0.7	-1.1	1.2	1.8	1.6	24	24	44	0	3	5	6.8	SW	3	SW	5	SW	4	3.0		„ „ „
5.5	56.2	58.3	0.4	5.2	3.7	3.2	6.4	-0.2	-2.1	1.5	2.3	2.6	31	35	81	7	9	10	0.4	SW	5	SW	5	SW	2	3.2		„ „ „ ✳ 20^{50}-n.
3.4	56.4	55.3	2.1	5.2	4.6	4.1	5.5	0.4	-0.2	4.2	5.1	5.2	78	78	54	10	10	10	0.0	S	1	E	1	C		0.6	5.5	„ „ „ ∞ a, p-n.
5.8	59.2	60.7	10.9	14.6	10.2	11.5	15.4	4.4	3.7	5.4	5.2	5.0	55	42	57	7	7	5	5.0	S	3	SW	3	SW	3	2.2		„ „ „
0.6	58.8	58.8	11.2	15.3	10.3	11.8	16.4	8.3	6.7	4.2	5.2	5.4	42	40	97	9	7	3	2.8	W	2	SSW	3	W	1	3.7		„ „ „
7.4	58.0	59.7	11.5	10.8	6.1	8.6	13.4	5.7	7.0	5.7	6.8	6.8	56	70	93	8	10	10	0.0	S	3	NW	3	NW	1	2.1		„ „ „ ● p-n.
9.3	58.8	58.0	5.6	5.0	4.0	4.6	6.4	3.4	4.3	6.5	5.7	5.7	96	87	68	10	10	10	0.0	C		NNW	2	NNW	2	0.3	3.1	„ „ „ ● 22^{35}-n.
5.9	58.4	58.7	2.0	1.7	0.7	1.3	4.3	0.6	1.4	4.9	3.3	3.3	93	64	97	10	9	10	0.7	NNW	5	NW	2	S	3	0.9	4.2	„ „ „ ●, ✳ n-n.
3.4	58.3	60.3	1.6	1.4	2.4	2.0	3.4	0.2	0.0	3.4	4.9	5.2	66	96	96	10	10	10	0.0	S	2	SW	2	SW	2	0.7	2.2	▣ Lake „ ●, ✳ n-n.
1.0	62.3	64.7	2.0	3.2	1.8	2.2	3.6	0.7	0.4	4.9	5.0	5.0	93	86	58	10	10	10	0.1	C		NW	3	WSW	2	0.2	13.6	„ „ ✳, ✳●, n-n.
5.8	65.4	66.4	1.8	4.5	2.6	2.9	4.8	0.3	0.0	3.9	3.8	3.2	74	60	56	10	10	5	0.0	SW	2	C		SSW	3	0.9	11.1	„ „ ✳ n.
7.0	68.1	69.1	2.1	6.6	4.3	4.3	7.3	1.0	-0.1	2.7	3.2	3.5	51	44	38	10	10	3	0.0	S	3	NNW	1	S	2	1.5		▣ D.Tepesi ∞ 17^{10}-n.
3.3	65.3	64.6	4.4	12.0	8.4	8.3	12.5	2.7	0.9	3.2	3.6	3.2	52	34	38	0	1	0	7.3	SW	4	SSW	3	SSW	4	3.6		„ „ „
4.2	63.0	62.0	6.4	11.9	9.2	9.2	12.4	5.7	2.0	3.1	3.5	3.3	43	33	37	5	9	10	7.2	SW	5	SW	4	S	4	5.4		„ „ „
9.5	58.8	59.5	10.9	15.9	11.4	12.4	16 4	8.5	7.7	3.2	4.1	3.8	33	30	67	10	4	0	5.2	SW	4	SW	4	SW	3	4.0		„ „ „
0.6	60.9	61.0	10.6	12.6	9.2	10.4	17.3	7.8	8.9	3.8	4.6	5.8	40	42	92	9	5	2	6.3	SW	2	WSW	2	SW	1	2.8		„ „ „
1.2	63.1	64.1	7.8	7.4	6.0	6.8	11.1	5.4	5.2	7.5	7.2	6.5	94	93	82	10	10	10	0.0	W	2	NE	1	NW	2	0.8	0.0	„ „ „ ● a-p.
3.8	62.9	63.4	5.0	6.4	5.9	5.8	6.9	4.6	4.4	6.0	5.0	5.7	92	70	88	10	10	10	0.0	C		C		C		0.4	3.8	„ „ „ ● a. ∞a-p. ●21^{50}-n
2.7	61.3	60.9	5.5	7.8	5.8	6.2	8.3	4.7	4.1	6.4	6.6	6.1	94	83	89	10	10	10	2.3	C		NNE	3	C		0.6	1.3	„ „ „ ● n-n.
0.4	56.8	57.0	5.4	5.1	2.2	3.7	6.2	1.6	4.6	5.2	4.3	4.8	78	66	63	10	10	10	0.0	NNW	3	NW	3	NW	3	1.0	5.1	„ „ „ ✳, ● n-n.
7.1	57.1	58.1	2.5	3.4	2.7	2.8	4.3	1.2	1.0	4.3	4.2	3.5	79	73	92	10	10	10	0.0	WNW	1	NW	3	NW	3	1.1	2.6	„ „ „ ● n-05^{30}h.
1.9	61.5	61.9	4.2	6.7	4.4	5.0	8.0	2.4	1.6	4.1	4.2	4.4	66.3	58.7	69.4	8.3	8.5	7.2	2.0	2.2		2.4		2.1		51.0	61.8	

7.8	57.9	60.6	1.2	3.4	2.2	2.2	4.2	0.4	-0.7	3.9	5.3	5.0	77	91	93	10	10	10	0.0	SW	2	NW	5	NW	5	0.5	0.8	▣ D.Tepe ✳n-n/Nwl3.7m/sec22^{05}-n
3.9	65.6	68.4	1.2	1.7	1.7	1.6	2.6	0.1	0.3	4.4	4.1	3.7	88	80	72	10	10	10	0.0	NW	3	NW	3	NW	3	0.6	39.7	„ „ „ ✳ n-n.
0.6	70.5	69.2	2.2	3.0	1.5	2.0	3.4	0.5	0.9	3.7	4.1	4.4	69	73	85	10	10	4	0.0	NW	1	C		S	1	0.6	0.8	„ „ „ ✳ n-a. ∞ p.
4.5	64.4	68.9	5.0	4.0	4.0	4.2	6.8	1.2	-0.6	3.1	5.2	5.1	47	85	83	10	10	10	0.0	SSW	3	NW	4	NW	2	1.6	0.7	„ „ „ ●, ∞ p. ● 21^{30}-n.
0.7	67.8	65.6	1.0	9.1	7.6	6.3	9.7	0.4	-1.5	3.9	2.9	2.8	80	34	36	4	10	10	7.9	C		SSE	2	S	2	2.0	1.6	„ „ „ ∞ a.
5.7	67.7	68.6	7.4	7.4	4.0	5.7	9.3	3.3	4.5	2.8	6.0	5.6	37	79	91	10	10	2	0.5	S	2	NW	2	SW	1	2.0		„ „ „ (≡) 19^{04}-n.
7.5	63.6	63.0	3.2	15.4	9.8	9.6	15.9	1.8	-0.7	5.2	4.5	3.6	91	34	40	10	0	0	8.0	C		SSE	2	SSE	4	2.6	0.0	„ „ „ ⌒, (∞), ⊔ a.
3.4	62.8	64.0	6.8	13.3	6.8	8.4	14.5	6.1	5.0	3.4	3.8	4.6	46	33	63	6	6	5	7.4	SSE	3	NE	1	S	1	3.3		„ „ „
2.3	58.6	57.6	7.6	14.4	11.1	11.0	16.0	5.2	3.3	2.9	3.4	3.0	37	28	30	6	1	0	8.3	S	2	NE	1	SW	3	3.3		„ „ „
6.3	54.5	57.0	8.8	16.4	8.0	10.3	17.3	7.6	7.0	2.6	3.5	7.2	30	25	89	7	7	10	4.6	SW	2	SW	5	C		3.1		„ „ „ ● 19^{30}-n.
3.1	58.6	59.0	7.6	8.8	5.5	6.8	10.5	4.1	6.0	6.1	6.9	6.6	78	81	98	10	4	10	4.0	C		ENE	1	C		0.5	3.6	„ „ „ ● a. ≡°, ≡≡^{2}p-n
7.2	55.0	55.2	5.4	11.9	9.9	9.3	13.0	2.6	1.8	3.9	4.1	5.0	58	39	55	6	10	10	4.8	C		C		S	1	1.2		„ „ „ ● p.
7.7	59.3	60.9	7.4	8.9	7.1	7.5	10.6	6.6	6.4	6.9	6.5	6.9	89	76	90	10	9	10	0.0	C		C		C		0.6	1.4	„ „ „ ●, (∞) a. ● p-n.
8.7	57.4	56.6	7.0	16.4	12.1	11.9	16.9	5.0	3.5	5.6	4.0	3.5	74	29	33	9	4	7	8.1	C		SSW	3	SSW	1	2.3	1.7	„ „ „ ∞ a.
3.7	52.8	55.9	10.9	12.4	11.1	11.4	15.0	9.5	7.4	6.3	6.2	5.7	64	52	57	10	10	0	0.3	SW	2	SSW	3	SW	1	2.5	0.6	„ „ „ ● s-p.
6.3	55.9	57.7	11.8	19.6	14.2	15.0	20.3	8.0	6.0	5.5	5.4	6.2	53	31	51	8	5	3	7.6	C		SSW	5	SW	3	3.7	2.5	„ „ „ ∞ a.
7.9	57.0	58.1	16.0	23.6	16.8	18.3	23.8	13.6	11.5	5.6	5.4	4.9	41	24	34	5	3	4	9.0	SW	3	WSW	2	C		4.4		„ „ „
1.7	62.8	63.2	13.0	12.7	10.6	11.7	17.2	10.0	9.5	5.6	6.3	6.7	50	57	70	9	6	4	5.4	C		NE	1	C		1.7		„ „ „ ∞ a. = 19^{10}-n.
1.0	58 4	57.4	9.9	15.2	16.6	14.6	18.8	7.6	5.0	6.3	7.3	5.7	69	56	40	1	0	0	9.2	S	1	N	1	S	2	1.6		„ „ „ (∞) a, 18^{20}-19^{10}h.
9.5	61.8	64.4	11.8	12.8	9.1	10.7	17.8	8.5	8.1	4.9	5.5	6.3	47	49	73	6	7	10	8.1	C		NE	1	C		3.1		„ „ „
4.2	61.2	58.4	6.4	8.7	7.3	7.4	10.1	5.8	4.7	6.9	6.6	7.0	96	78	91	10	10	10	0.1	NE	1	NE	2	NE	2	0.9	0.0	„ „ „ ●° a.
4.1	50.5	51.0	6.0	22.0	9.6	11.8	22.5	5.3	5.1	6.7	5.6	5.7	96	28	63	10	7	10	4.4	C		S	4	NW	2	3.4	0.0	„ „ „ (∞) ≡, ●°n-08^{34}, (1)
3.1	53.3	57.9	7.6	14.0	6.8	8.8	15.8	6.2	5.5	6.4	3.4	6.4	82	29	87	7	9	10	4.9	C		SSW	4	C		1.9	0.1	„ „ „ ≡°, ∞ n-07^{25}, ● p.
8.9	56.7	55.1	6.7	7.8	7.0	7.1	7.9	6.0	4.9	6.4	7.0	6.5	87	88	87	10	10	10	0.0	C		NE	2	C		0.4	0.1	„ „ „ ● n-11^{50}h.
2.1	49.9	50.7	6.6	7.8	7.2	7.2	8.2	6.0	5.5	6.3	6.2	6.2	87	78	81	10	10	10	0.2	C		NE	1	NW	4	0.4	0.2	„ „ „ ● 17^{45}-18^{30}h.
2.8	54.3	54.7	6.0	7.5	6.6	6.7	7.8	5.5	5.2	5.5	5.4	4.8	79	70	66	10	10	3	0.0	NW	3	NW	3	ESE	3	0.8	0.2	„ „ „ ● n-10^{00}h.
4.2	56.2	59.4	6.0	7.2	6.4	6.5	9.9	3.4	2.2	5.1	6.2	5.3	73	81	73	10	10	10	0.7	C		NE	1	C		0.4	2.2	„ „ „ ● n-n.
4.7	61.0	60.8	5.2	5.6	5.2	5.3	6.8	4.4	3.8	4.6	4.4	4.7	70	64	72	10	10	10	0.0	C		NE	1	NE	1	0.7	4.5	„ „ „ ● n-10^{30}h.
9.8	59.1	60.0	7.0	11.1	8.1	8.5	12.6	5.2	4.3	5.0	5.2	5.3	67.7	56.3	68.0	8.4	7.4	6.8	3.7	1.0		2.1		1.4		50.1	60.2	

● 20^{30}-21^{10}h.

Mart 1957 **SAMSUN** φ = 41° 17′ N, λ = 36° 20′ E. Normal yerçekimine irca miktarı C = — 0.3 mm. H = 44

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7 h	14 h	21 h	Sıcaklık °C 7 h	14 h	21h.	ort.	Enyük.	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h	14	21	Nispi nem % 7 h	14 h	21 h	Bulutluluk (0—10) 7 h	14 h	21 h	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h	14 h	21 h	Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	57.2	53.4	49.9	4.6	7.8	6.0	6.4	8.9	3.3	1.0	4.9	5.9	6.2	77	75	85	10	10	4	1.3	C	C	C	0.8	0.2	▣ D. Tepesi ● n. ∞ a.
2	56.4	60.1	60.9	6.1	3.6	3.2	4.1	8.2	2.7	4.7	6.0	5.1	4.8	84	84	84	10	10	10	0.0	NW 3	S 1	C	0.2	14.6	„ „ „ ● n-n.
3	56.4	52.0	49.9	0.8	3.2	4.2	3.1	4.3	0.6	0.2	4.2	5.0	5.4	87	87	87	10	10	10	0.0	C	C	NE 1	0.2	27.3	„ „ „ ✳, ●° n-1915 h
4	55.2	58.1	60.6	3.8	1.2	2.9	3.7	9.8	2.4	2.5	5.0	5.3	5.0	77	85	88	9	10	10	0.0	NNW 3	NE 1	NW 1	0.3	3.6	„ „ „ ● a-n.
5	61.5	61.0	60.4	3.2	1.0	4.4	4.2	5.1	1.8	1.8	5.1	5.2	5.6	89	81	89	10	10	10	0.0	C	C	C	0.3	8.8	„ „ „ ●, ∞ n-n.
6	58.0	57.0	57.3	4.8	6.6	4.4	5.0	6.8	4.0	3.9	5.9	5.1	4.9	92	70	78	10	10	9	0.0	C	NE 1	C	0.4	1.6	„ „ „ ● n-0600 h
7	56.9	55.5	56.9	2.8	6.4	5.8	5.2	7.5	1.0	-0.5	4.0	4.8	4.9	72	67	71	6	8	10	4.4	S 1	NE 2	C	0.9		„ „ „ ⌓0655, ∿ a.
8	55.2	54.4	56.7	4.8	15.2	8.5	9.2	15.8	1.8	-0.2	4.0	3.7	4.5	65	28	54	9	9	10	2.8	C	NE 3	C	1.8		„ „ „ „ „
9	58.6	59.3	61.3	4.6	3.6	1.6	2.8	8.9	1.2	4.2	6.2	5.1	4.8	96	87	93	10	10	10	0.0	N 3	NNW 1	S 2	0.3	0.5	„ „ „ ● n-n.
10	61.2	61.7	62.5	2.4	4.0	3.2	3.2	4.2	1.4	1.2	4.7	4.8	4.0	86	78	69	10	10	10	0.0	S 1	NW 2	C	0.6	9.9	„ „ „ ● n-p
11	63.2	63.2	63.6	2.0	2.5	1.9	2.1	4.1	1.0	1.4	4.6	4.9	4.7	88	89	90	10	10	10	0.0	C	NW 2	C	0.4	4.9	„ „ „ ●, △ n-1905 h
12	63.5	63.2	62.8	1.5	3.0	1.8	2.0	4.3	1.1	0.7	4.0	4.0	4.1	78	70	78	10	10	10	3.2	SW 1	NW 2	S 2	0.7	3.9	„ „ „ ✳ a.✳° p.
13	60.4	59.8	59.7	2.2	5.2	2.8	3.2	6.3	1.3	-1.8	3.2	2.6	3.3	60	40	59	10	10	7	0.2	S 2	N 1	C	1.3	0.0	„ „ „
14	59.0	58.6	59.6	1.5	7.2	3.2	3.8	7.7	0.2	-4.1	3.2	3.9	3.8	63	50	66	8	0	0	9.2	C	NE 2	S 1	0.0		„ „ „ ⌊⌊∞a.∿1910-2025 h
15	59.8	57.3	57.0	3.4	16.2	9.0	9.4	17.3	1.9	-2.6	3.4	3.8	5.7	58	27	66	0	9	8	7.6	SSW 2	S 3	C	2.3		„ „ „ ∞ a.
16	53.3	52.9	50.9	14.8	12.5	13.1	13.4	20.5	7.6	4.8	4.6	4.8	5.2	37	45	46	9	8	10	5.3	SW 3	N 1	S 1	3.0		„ „ „
17	51.3	58.3	62.1	11.6	5.3	5.5	7.0	16.8	4.6	9.0	5.3	5.8	6.0	52	89	88	10	10	10	0.0	NW 4	NW 5	N 1	2.4		„ „ „ ● a-n.
18	52.7	59.0	56.2	5.3	11.1	8.4	8.3	11.8	4.0	2.3	5.3	7.0	7.1	80	73	86	6	4	1	9.0	C	NE 2	C	1.8	1.6	„ „ „
19	54.1	55.9	58.9	18.0	16.2	12.2	14.6	25.0	7.0	4.0	4.6	3.9	6.0	30	28	56	5	10	9	2.2	SW 3	NNE 1	C	3.4		„ „ „
20	56.6	56.0	58.9	13.6	16.3	12.4	13.7	24.4	10.4	6.8	5.4	4.0	6.6	46	28	61	3	7	3	9.0	SW 3	SW 3	C	3.9		„ „ „
21	60.6	60.0	59.6	8.6	12.4	9.0	9.8	13.7	7.4	3.5	6.8	8.2	8.0	80	76	93	0	0	0	9.6	C	NE 2	C	0.5		„ „ „ ⌓0700, ∞ a.
22	57.7	55.2	54.9	8.0	14.5	15.2	13.2	6.3	6.7	3.0	7.2	8.9	8.9	89	72	69	0	3	0	9.3	C	C	C	0.8	0.1	„ „ „ „ „ „ „
23	56.6	57.2	58.7	8.4	11.0	10.0	9.8	16.1	7.5	4.0	7.7	8.1	6.2	93	83	68	3	7	3	8.7	C	NE 2	C	1.1		„ „ „ „ „ „ a-p
24	59.3	60.0	62.3	7.8	11.2	8.2	8.8	13.4	6.0	3.1	7.6	7.0	6.7	96	70	82	0	0	0	9.2	C	NNE 2	C	1.1		„ „ „ „ „ ∞ n-1935 h
25	65.9	68.6	70.0	7.0	4.4	2.4	4.0	9.3	2.1	4.0	6.5	4.7	3.5	86	75	64	10	10	9	0.0	NNW 4	NW 3	NW 2	1.2	0.0	„ „ „ ●,∞a.●,⌓p-1900h.
26	70.0	69.5	69.7	1.6	2.7	0.8	1.5	3.8	0.3	0.6	3.2	3.0	2.9	62	54	59	10	8	10	0.0	NW 2	NW 4	WNW 3	1.6	0.4	„ „ „ ✳ a. ✳ p-1810 h.
27	68.7	69.4	70.5	-0.6	1.2	0.8	0.6	2.8	-1.0	-1.6	3.1	3.7	2.9	70	74	59	10	9	10	0.0	W 2	NNW 5	S 2	0.9	0.3	„ „ „ ✳ n-p.
28	69.7	69.9	69.2	1.2	3.9	1.6	2.1	5.1	0.2	-0.8	3.4	3.3	3.1	67	55	60	10	7	3	2.9	S 2	NNE 1	SW 1	1.3	0.3	„ Tepe ✳ a.
29	66.4	63.6	62.4	1.0	8.3	3.9	4.3	8.6	-1.6	-3.6	3.5	4.0	4.0	70	49	65	0	9	4	8.2	S 1	NNE 3	C	1.4		„ D. Tepesi
30	60.0	58.8	58.9	3.9	8.0	5.4	5.7	8.2	1.0	-0.7	4.6	5.2	4.6	76	64	68	9	9	4	4.9	SE 1	NNE 2	C	1.0		„ „ „
31	58.9	58.8	60.0	5.4	11.6	6.8	7.6	13.9	2.0	-0.5	3.8	5.9	5.6	54	57	78	0	1	0	9.7	S 2	NNE 3	NNW 3	1.3		„ „ „ ⌓, ∿ a.
Ort	59.8	59.6	60.1	5.3	7.9	5.8	6.2	10.6	3.0	1.7	4.9	5.1	5.1	72.9	64.8	72.8	7.0	7.7	6.6	3.8	1.4	1.9	0.5	38.6	78.0	

Nisan 1957 **SAMSUN** φ = 41° 17′ N, λ = 36° 20′ E. Normal yerçekimine irca miktarı C = — 0.3 mm. H = 44 m

1	59.8	60.5	61.7	7.1	8.6	6.6	7.2	11.7	4.2	0.7	3.3	5.9	5.1	43	70	70	0	5	10	7.6	C	NNW 5	C	2.7		▣ D. Tepesi
2	61.8	62.5	63.4	6.8	8.0	7.4	7.4	9.0	5.9	5.5	4.6	5.8	5.5	63	72	72	10	10	10	0.0	C	NNE 2	NNW 3	0.4		„ „ „ ∞ p-n.
3	64.3	65.3	66.2	6.3	7.8	7.0	7.0	8.5	5.8	5.2	5.3	5.6	5.8	75	70	77	10	10	10	0.0	NW 2	N 2	C	1.4		„ „ „ „ n.
4	67.3	66.3	65.6	7.0	10.6	7.1	8.0	12.1	2.7	0.9	5.6	5.3	4.6	74	56	61	0	2	0	9.8	C	NE 3	C	1.1		„ „ „ „ „
5	63.9	62.8	61.8	6.3	9.2	6.6	7.2	11.7	3.0	1.0	4.2	6.6	5.9	58	76	81	0	5	1	10.0	C	NNE 3	C	1.3		„ „ „ „ „
6	59.9	58.6	58.0	6.4	9.0	7.6	7.6	9.8	5.1	3.6	5.3	5.6	5.7	73	65	73	10	8	7	1.0	S 1	N 2	E 1	1.3		„ „ „ „ „
7	54.9	52.8	53.5	7.5	10.5	8.5	8.8	12.9	4.8	3.4	6.1	6.8	7.3	78	71	87	9	9	10	5.7	E 1	NNW 1	NW 2	1.0		„ „ „ „ „ ●° p.
8	53.4	52.5	53.1	9.9	14.1	10.6	11.3	14.7	6.7	5.5	5.7	5.6	3.7	62	47	38	8	6	6	7.8	C	NE 3	C	1.4	0.0	„ „ „ „ „
9	52.7	54.3	55.6	12.2	15.3	13.5	13.6	17.9	7.7	5.9	4.4	3.8	3.4	41	29	29	5	3	8	9.3	SSW 2	NE 1	C	2.4		
10	55.3	55.2	58.2	11.9	18.3	15.0	15.0	19.1	9.7	8.0	4.5	6.1	5.0	43	38	39	9	6	5	6.0	C	NNW 3	C	2.7	0.0	●° a.(∢)p.
11	57.0	55.4	55.7	14.4	27.6	24.4	22.7	27.9	10.0	8.0	6.1	3.8	3.0	50	14	13	9	10	9	3.4	C	SW 3	SW 3	5.5		∿ a.
12	53.6	53.1	52.7	24.4	25.6	18.2	21.6	26.9	17.1	17.5	2.8	2.8	4.1	12	12	26	10	10	10	0.0	SW 5	C	S 2	8.8		
13	54.8	55.8	57.9	19.1	19.4	16.4	17.8	24.4	15.5	13.0	4.1	6.1	6.8	25	36	49	6	4	5	9.4	C	NW 1	WNW 2	4.1		∿ p-n.
14	58.3	55.5	52.2	16.0	18.2	15.0	16.0	19.8	12.0	10.3	7.2	8.1	7.2	53	52	56	4	3	4	10.0	C	NE 2	C	2.4		„ n-n.
15	54.3	55.2	55.2	24.4	22.0	16.6	19.9	27.8	14.2	14.2	4.3	6.1	7.6	18	31	54	10	10	8	2.5	C	C	C	5.6		
16	51.9	48.9	51.0	22.0	35.6	13.4	21.1	37.0	13.4	11.4	4.7	0.0	6.0	24	1	52	10	10	10	2.7	C	S 7	N 3	7.4		⌿ S 11-1 m/sec.p.
17	51.8	54.2	57.5	10.7	11.4	8.0	9.5	13.4	7.4	9.5	5.1	7.6	7.2	84	76	89	10	10	10	0.0	NE 2	NW 3	NW 4	1.2		● p-n.
18	57.6	58.5	59.0	7.2	7.3	6.9	7.1	8.3	6.2	5.8	7.2	7.1	6.5	94	92	87	10	10	10	0.0	SW 3	N 1	C	0.2	18.8	● n-1940h.
19	58.3	57.4	57.3	6.6	7.7	6.7	6.9	7.8	5.7	5.9	6.5	6.4	6.3	89	82	85	10	10	10	0.0	C	C	NW 2	0.3	2.1	● n-n.
20	58.4	60.0	61.6	7.8	9.4	8.8	8.7	10.1	6.0	4.4	6.2	6.9	7.0	78	78	83	10	10	10	0.2	C	N 1	NNW 1	0.7	0.3	
21	61.8	61.4	60.7	8.2	9.2	8.5	8.6	9.7	7.6	7.3	6.7	6.4	6.7	82	73	81	10	10	10	0.0	N 1	C	C	0.6	0.0	● n-a. ● 2040-n.
22	58.4	58.9	59.7	8.7	10.7	9.5	9.6	11.8	7.2	7.0	8.0	8.0	7.9	95	84	88	10	10	10	0.0	NW 2	NW 3	C	0.6	4.0	● n-a.
23	59.7	60.1	61.2	10.3	10.6	9.8	10.1	11.6	8.6	8.5	7.4	8.1	7.9	79	84	87	6	10	10	0.5	C	NNE 2	C	0.2	0.1	
24	60.9	61.0	60.9	10.0	10.8	9.6	10.0	11.6	8.8	8.6	7.7	8.0	7.6	84	82	84	10	10	10	0.0	C	NE 2	C	0.4		● a.∢2340-2400h.
25	59.5	58.4	57.8	9.9	11.3	10.5	10.6	12.6	8.7	8.5	7.3	7.6	7.8	80	75	82	10	10	10	0.2	C	NE 3	C	1.0	0.0	
26	56.7	55.8	56.7	10.1	11.1	9.4	10.0	11.7	9.1	9.3	7.9	8.2	8.4	85	82	95	10	10	10	0.0	NE 1	NE 2	C	0.2		● 1930-n.
27	55.0	55.2	55.2	10.0	11.2	10.4	10.5	11.5	8.6	8.4	8.3	8.7	8.1	90	87	86	10	10	10	0.0	C	NNE 1	C	0.6	0.3	● n-a. ● 2340-n.
28	55.1	55.7	55.8	9.6	9.6	9.3	9.4	10.8	8.9	8.6	8.7	8.7	8.4	96	97	96	10	10	10	0.0	C	NNW 2	W 2	0.2	0.1	● n-p.
29	57.2	57.8	57.8	9.4	10.7	9.6	9.8	11.3	8.5	8.5	8.1	8.5	8.1	92	89	90	10	10	6	0.0	C	NNE 2	C	0.4	1.9	● n-●p-2035,∞2235-n.
30	57.9	58.4	58.7	10.6	12.8	11.4	11.6	12.9	8.8	7.8	8.0	8.2	7.6	84	74	76	10	10	10	0.5	C	NNE 2	NE 1	0.8	0.1	
31																										
Ort.	57.7	57.6	58.0	11.0	13.5	10.7	11.5	14.9	8.3	7.4	6.0	6.4	6.4	66.8	63.2	69.5	8.2	9.3	8.3	2.9	0.6	2.1	0.8	57.2	27.7	

yıs 1957 — SAMSUN — φ = 41° 17′ N, λ = 36° 20′ E. — Normal yerçekimine irca miktarı C = — 0.3 mm. H = 44 m.

Aktüel Basınç + 700 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
57.8	57.0	56.0	11.0	12.6	11.4	11.6	12.9	10.0	10.0	7.8	8.4	8.2	80	76	82	10	10	10	0.0	C	NNE 2	C	0.6	0.0	●° 2040-2130 h.
54.1	51.9	51.6	11.8	14.6	12.4	12.8	14.9	10.6	10.6	8.3	9.6	10.0	80	77	93	10	10	10	7.9	C	NE 4	NE 2	1.2	0.0	●° 2045-n.
51.6	52.0	51.9	12.6	16.2	16.3	15.4	16.7	11.5	11.0	9.7	12.0	8.7	88	87	63	10	10	10	3.4	C	NE 1	S 3	0.5	0.1	●° a. ●, (▭) ⊠● p.
51.3	51.0	51.8	11.4	12.7	13.5	12.8	17.2	10.8	10.0	9.5	10.4	10.6	94	94	91	10	9	10	0.8	C	NNE 3	NE 1	1.3	7.2	≡°, ≡ ●, ▲ n-n.
51.5	51.7	52.0	15.6	16.0	12.0	13.9	17.2	11.6	10.6	8.4	10.5	9.9	63	77	94	6	9	4	4.8	C	NE 1	C	1.0	15.8	● a-1955 h.
52.8	53.7	53.7	11.6	12.2	11.6	11.8	12.8	10.8	10.4	9.7	10.0	9.5	95	94	92	10	10	10	0.0	NW 3	NW 3	C	0.2	5.8	●n-2040h.
52.7	49.9	48.7	11.2	15.8	13.7	13.6	17.6	10.0	9.1	9.7	11.2	10.6	97	83	90	9	4	6	9.4	C	NNE 2	C	0.8	14.8	● n. ≡, ≡° a.
45.3	43.6	44.0	15.1	23.4	16.2	17.7	23.9	11.5	10.2	11.3	6.6	9.8	88	30	71	8	9	10	5.7	C	S 3	S 2	2.7		≡, ≡ 0425-0530h. ● 1855-2035h
50.2	51.9	54.1	13.8	16.5	14.2	14.7	19.1	10.6	9.5	8.9	9.2	8.5	75	60	70	1	6	8	12.2	C	NE 2	C	1.8	2.1	● n.
56.5	58.4	61.2	13.7	14.6	12.2	13.2	16.5	11.5	10.7	9.8	10.1	8.8	83	81	82	9	9	3	5.6	C	NE 1	C	1.0		● p.
62.1	61.5	60.6	13.8	15.2	14.0	14.2	16.3	9.7	7.4	8.8	10.2	9.7	74	78	81	2	7	9	8.9	S 2	NNE 2	C	1.0	4.1	● p.
58.5	56.5	55.3	16.2	17.2	15.6	16.2	18.7	11.8	9.7	8.7	10.1	8.9	63	69	67	7	7	8	9.6	C	NE 1	C	1.4		
54.5	54.5	54.3	14.7	14.4	14.0	14.3	18.3	12.2	10.5	10.7	10.2	9.8	85	83	82	7	10	10	1.1	C	NW 3	C	1.1		
54.0	55.5	57.3	13.4	14.6	14.2	14.1	15.6	12.4	11.0	10.7	11.4	10.8	93	92	89	10	10	10	0.0	C	C	C	0.2	2.0	● n-p
56.8	56.6	56.4	16.0	18.6	15.8	16.4	19.0	11.4	9.9	11.5	11.6	11.0	85	75	82	1	1	6	11.5	C	N 1	C	0.9	2.6	≡°, = n-a.
55.8	54.8	54.5	15.1	15.6	14.6	15.0	17.6	13.0	12.5	11.5	10.9	11.4	89	82	91	9	10	10	2.0	C	N 1	NW 2	0.6	1.9	● n. ●, ∞ p-n.
53.8	54.8	54.7	14.0	14.8	15.0	14.7	16.5	13.8	13.5	11.0	11.4	11.4	92	90	89	10	10	8	0.0	C	NE 2	C	0.3	1.0	● n-0745, ● p-2005 h.
55.3	55.9	56.8	15.4	16.8	16.2	16.2	18.4	13.0	11.4	10.7	12.2	12.0	82	85	87	9	9	10	2.6	C	C	N 1	0.7	0.4	● p-n.
56.9	56.4	56.0	15.1	18.1	16.5	16.6	20.0	13.2	11.0	11.0	11.8	11.8	85	76	84	7	7	9	9.8	C	NNE 3	C	1.5	0.9	≡ 0610-0855 h.
54.5	54.4	56.6	15.2	16.6	15.6	15.8	19.6	13.4	12.3	11.6	12.7	12.2	89	90	92	9	9	9	2.7	C	C	C	0.6		≡, ≡ n-a. ●, (⊠) p.
56.3	55.8	55.1	16.8	17.6	16.5	16.8	18.7	12.7	11.0	10.5	12.7	13.2	73	84	94	2	5	10	11.2	C	NE 2	E 2	1.2	5.0	⌓ 0655 h.
52.6	51.8	50.8	16.5	18.4	21.4	19.1	21.6	14.8	13.8	13.2	14.0	11.3	94	88	59	9	9	9	3.0	C	NE 1	SSE 1	0.8	0.0	●° n-0531
50.9	50.6	50.7	20.7	23.4	18.0	20.5	21.1	17.8	14.2	11.2	9.5	12.4	61	44	75	2	6	8	11.4	C	NNE 2	C	2.8		
50.0	49.3	51.0	16.2	17.0	15.6	16.1	19.0	14.9	14.0	12.4	11.5	10.5	90	79	79	10	10	10	0.5	C	C	C	1.2		
51.4	52.0	53.9	15.0	15.6	15.1	15.2	16.0	14.0	14.5	11.8	12.1	12.0	92	91	93	10	9	10	0.0	C	NE 1	C	0.5	0.0	●° a. ⊲ 2255 h.
54.7	55.6	57.0	16.3	18.8	16.0	16.8	19.1	13.6	12.3	12.8	11.4	11.0	92	70	81	8	6	10	8.3	NE 1	NE 2	NW 3	1.3	0.0	=, ●° a. ●° 1835-2007 h.
59.3	60.2	61.0	15.0	15.6	15.0	15.2	16.3	13.8	13.4	11.4	10.2	10.1	89	77	79	10	10	10	0.0	NW 3	NNW 1	C	1.2	0.2	= n-0610 h.
60.7	60.7	60.3	15.4	18.1	16.3	16.5	19.2	14.1	14.0	10.6	12.2	10.6	80	78	76	10	5	1	6.5	C	NE 3	C	1.0		●° n.
58.5	57.2	57.5	17.9	23.0	20.6	20.5	24.4	13.4	11.0	11.9	12.8	12.4	77	61	68	0	0	8	12.1	C	N 1	C	1.7		●° a-p.
57.6	59.6	62.3	23.8	23.0	17.3	20.4	26.5	15.8	17.5	8.0	13.0	12.8	36	62	86	7	8	10	6.2	C	NNW 4	N 1	4.2		●° n-0630 h.
62.2	62.3	62.4	16.4	17.0	17.2	17.0	17.7	15.5	15.5	12.2	11.6	11.3	87	81	77	10	10	9	0.0	C	N 2	N 1	0.9	0.4	
54.8	54.7	55.1	15.0	16.9	15.3	15.6	18.4	12.7	11.7	10.5	11.0	10.7	82.3	77.4	81.9	7.6	8.0	8.5	5.2	0.3	1.7	0.6	36.21	64.4	

Haziran 1957 — SAMSUN — φ = 41° 17′ N, λ = 36° 20′ E. — Normal yerçekimine irca miktarı C = — 0.3 mm. H = 44 m.

62.0	60.5	59.2	15.8	18.8	16.2	16.8	19.4	14.7	14.4	10.4	9.6	10.0	77	59	72	10	6	0	7.3	C	NE 3	C	2.7		
56.1	55.5	58.4	17.2	18.0	16.5	17.0	20.6	12.8	11.2	9.8	13.9	12.8	66	90	91	1	10	10	6.9	C	NW 3	C	1.0		●, (⊠) p. ⊲ 2050-n.
60.3	61.6	62.6	16.0	16.1	14.4	15.2	17.8	14.0	14.0	10.0	10.4	9.5	73	76	77	9	10	5	0.9	NW 1	NW 4	C	1.6	6.9	● n. ●° p.
62.4	62.0	61.7	14.8	19.3	15.8	16.4	20.6	11.7	9.5	10.2	12.0	11.7	81	72	87	9	1	2	10.2	C	NNW 5	C	1.4	0.0	● a.
59.3	57.5	56.6	17.4	19.5	17.5	18.0	21.0	12.0	10.0	6.5	6.2	7.2	13	36	48	0	0	9	12.8	SW 3	NE 1	S 1	2.8		⌓ 0655 h.
53.8	53.4	57.7	17.8	25.0	19.9	20.6	26.6	12.8	10.6	7.9	11.0	9.2	51	46	53	7	1	3	12.7	C	NE 1	C	3.6		(∿) p.
59.6	59.5	58.7	20.3	20.8	17.8	19.2	21.7	17.1	13.4	9.9	12.8	13.1	55	70	85	1	7	8	10.1	C	N 2	C	2.6		
57.3	56.4	56.4	17.2	20.0	18.4	18.5	20.7	14.3	13.2	11.1	14.1	13.6	76	80	86	0	4	10	8.3	C	NNE 3	C	1.4		
55.6	55.4	55.6	19.5	20.4	19.0	19.5	21.1	14.8	13.4	12.7	14.4	14.6	75	80	88	5	7	10	11.4	C	NNE 1	C	1.8		⌓ 0655 h.
54.9	55.2	56.1	19.9	21.0	19.0	19.7	21.6	16.4	16.0	14.7	14.3	13.8	84	77	84	7	5	8	12.1	N 1	N 2	C	2.0		
56.1	56.5	55.8	20.2	20.9	18.7	19.6	21.2	16.8	15.2	12.7	13.6	13.4	72	73	82	1	5	10	10.3	C	NNE 1	C	1.0		
56.6	56.5	56.3	18.8	19.5	19.0	19.1	21.6	16.9	16.0	11.8	12.8	13.1	73	75	79	9	10	10	2.4	C	N 1	C	1.7		
54.9	55.0	55.8	20.4	22.2	20.6	21.0	22.9	15.3	15.0	12.7	13.9	14.2	71	69	78	2	3	7	11.1	C	NE 2	NNW 3	1.1		
55.1	54.5	54.6	20.4	21.9	20.2	20.7	22.7	18.3	17.8	14.3	15.2	14.8	80	77	83	10	8	8	2.8	NW 2	N 2	NW 2	1.8		
54.3	54.1	56.3	20.0	22.2	19.6	20.4	22.4	17.4	16.4	14.2	14.0	13.4	81	70	78	7	9	10	1.8	C	W 6	NW ?	2.9		
58.3	59.3	60.5	18.2	19.2	16.8	17.8	20.7	16.8	16.6	9.4	11.4	9.4	60	68	66	10	10	6	1.4	W 3	N 2	C	2.1		● p.
60.4	60.7	60.0	17.4	20.2	17.0	17.9	21.0	11.6	10.8	8.2	10.5	8.4	55	59	58	3	4	3	12.1	C	N 2	C	2.6	0.6	⌓ 0655 h.
60.0	60.8	61.5	17.8	20.5	18.9	19.0	21.2	12.9	12.3	10.6	11.5	11.7	69	64	72	6	1	4	12.9	C	NE 2	C	1.7		
61.2	60.5	59.8	19.2	21.8	19.2	19.8	24.0	14.0	13.5	11.3	13.6	12.9	68	69	77	5	3	0	13.7	C	NE 4	C	2.5		
57.6	57.1	57.6	20.0	21.8	19.4	20.2	23.7	15.0	14.5	11.1	15.1	13.6	63	77	81	0	3	3	13.3	C	NE 1	C	1.6		
57.0	58.0	59.3	24.8	27.0	23.0	24.4	29.5	17.9	15.6	6.6	5.6	7.3	28	21	35	0	1	4	13.0	C	NE 1	C	4.2		
59.1	58.8	58.8	23.3	24.0	20.4	22.0	25.6	18.6	17.0	9.6	13.4	12.9	44	60	72	1	1	0	13.1	C	N 2	C	3.6		
58.2	57.6	57.9	22.0	24.5	20.5	21.9	25.6	16.6	15.3	10.4	15.5	14.4	52	67	79	0	1	2	13.4	S 1	NE 1	S 1	2.4		
57.5	57.0	56.5	22.6	25.1	22.6	23.2	25.3	16.8	15.2	9.1	15.8	19.3	44	66	93	1	3	6	12.4	C	NW 1	C	2.2		
55.7	54.8	54.6	24.1	25.2	22.6	23.6	26.4	18.9	18.5	14.6	17.5	18.2	65	73	88	0	1	1	12.9	C	NNW 2	NNW 4	2.2		∿ p-n.
53.8	53.8	53.8	23.8	25.8	23.4	24.1	27.3	20.0	19.3	14.1	17.2	15.2	64	69	71	0	1	3	12.9	C	N 2	C	2.5		„ n-a.
51.9	51.6	51.4	24.6	24.9	23.2	24.0	27.0	19.2	18.5	11.8	19.1	18.3	51	81	86	3	6	4	12.9	S 1	NE 1	C	3.1		
51.0	51.5	52.6	23.7	26.0	24.0	24.4	27.0	19.1	18.8	15.8	17.4	17.6	72	69	79	0	1	1	12.9	C	NNE 2	C	2.6		
53.6	54.7	56.5	24.0	26.3	22.8	24.0	28.2	20.1	19.0	16.8	20.2	15.8	75	78	76	7	7	10	8.7	C	NW 4	NW 3	2.8		∞ a-p.
56.6	56.1	55.4	22.6	24.6	22.6	23.1	25.9	18.7	18.0	13.6	15.6	16.0	66	67	78	5	4	6	12.0	C	NNW 3	NW 2	4.1		
57.0	56.9	57.0	20.1	22.1	19.6	20.4	23.4	16.0	15.0	11.4	13.6	13.2	64.5	67.9	76.1	4.3	4.8	5.4	10.0	0.4	2.2	0.6	70.6	7.5	

Temmuz 1957 SAMSUN φ = 41° 17′ N, λ = 36° 20′ E. Normal yerçekimine irca miktarı C = — 0.3 mm. H = 4

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7	14h.	21h.	Sıcaklık °C h	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	54.1	52.8	52.4	22.0	24.6	22.4	22.8	26.0	18.4	17.0	11.1	16.2	13.8	56	70	68	4	4	4	11.7	C	NNW 5	NNW 2	1.9		
2	52.2	54.0	56.9	24.4	23.0	20.2	22.0	26.9	18.9	18.0	9.8	15.6	10.4	42	74	58	3	7	7	10.1	W 2	NW 4	NW 3	4.4		● p.
3	58.1	58.9	60.5	20.0	22.7	18.7	20.0	23.7	17.0	16.2	9.9	12.4	9.1	56	60	56	8	7	4	7.4	NW 2	NW 5	C	4.2	0.2	(●). ● a-p.
4	60.8	61.0	61.6	19.6	23.0	19.8	20.6	23.3	14.0	13-4	10.4	11.6	10.6	61	55	61	4	3	2	13.4	C	NNE 4	NE 1	3.6	0.2	
5	61.4	61.0	60.7	20.4	23.4	19.7	20.8	23.6	15.0	14.4	12.6	11.7	9.2	70	54	54	4	6	0	12.8	C	NNE 3	C	3.0		
6	60.3	59.8	59.8	21.0	23.9	20.2	21.3	24.1	15.4	14.9	10.9	12.4	11.3	58	56	63	1	1	0	13.5	S 1	NE 2	S 1	3.1		
7	58.8	59.1	59.1	22.2	25.8	23.2	23.6	28.2	17.0	16.0	10.3	12.7	10.8	51	51	50	0	0	1	12.7	S 2	NE 1	C	3.9		
8	59.6	59.8	59.8	23.2	25.0	22.9	23.5	26.0	20.8	17.3	9.3	16.2	16.3	43	68	78	4	7	6	13.0	C	N 2	C	3.8		
9	59.6	58.4	57.1	22.0	24.9	20.3	21.9	25.5	17.2	16.4	11.7	9.8	8.8	59	41	49	3	1	0	13.1	C	NNE 3	C	3.6		
10	53.7	51.0	50.0	21.3	24.0	21.0	21.8	25.0	15.1	14.0	8.3	12.8	13.5	44	57	72	0	0	0	13.3	C	NNE 3	C	3.9		
11	48.8	49.4	50.0	22.0	25.0	22.4	23.0	26.0	16.9	15.8	10.7	11.0	11.7	54	46	57	0	0	0	13.3	SSW 1	NNE 1	C	4.0		
12	50.8	51.1	51.0	22.7	25.3	23.5	23.8	26.0	18.3	16.9	10.8	16.9	18.7	52	70	86	0	0	7	12.7	C	NNE 2	C	4.1		
13	50.3	50.4	50.9	24.0	26.2	24.0	24.6	26.6	19.8	19.5	14.9	17.3	15.1	67	68	68	1	3	8	10.2	C	NNE 2	C	3.3		●° 20^{55}-21^{10}h.
14	50.5	50.2	51.7	25.0	26.6	23.4	24.6	28.7	20.0	19.8	10.6	14.3	17.5	45	55	81	9	8	6	9.5	C	NW 5	C	5.8	0.0	
15	51.7	52.7	54.2	24.1	27.3	23.6	24.6	28.4	20.2	19.4	10.3	15.4	14.1	46	56	64	7	1	0	11.9	C	NW 5	C	5.4		
16	53.6	53.9	54.4	25.3	26.0	22.6	24.1	26.6	20.6	19.5	10.6	15.4	12.8	44	61	62	0	1	0	12.6	C	N 1	C	4.7		
17	53.4	52.9	54.3	24.6	27.2	23.8	24.8	28.4	19.5	18.5	11.4	16.7	21.0	49	62	95	0	0	0	12.9	S 1	NE 2	C	5.0		
18	53.8	52.0	51.1	23.2	26.6	24.1	24.5	27.3	19.2	18.4	12.7	21.8	20.7	59	84	92	3	3	3	12.7	S 1	NE 5	C	3.9		∾ a-n.
19	53.8	54.9	56.6	24.8	25.8	22.4	23.8	27.6	21.3	20.5	19.4	15.6	16.1	83	63	79	6	9	4	6.8	C	NNW 4	NNW 2	3.1		
20	56.0	55.4	54.4	21.6	24.4	22.4	22.7	24.9	17.6	17.0	15.7	16.0	16.6	81	70	81	0	1	2	11.9	SSW 1	NNE 1	C	3.6		
21	51.8	49.8	51.6	21-8	26.3	23.6	23.8	27.0	18.0	17.6	14.3	20.5	20.4	73	80	94	0	0	6	12.5	S 1	NE 5	C	3.4		
22	52.5	51.9	50.8	23.7	25.4	24.0	24.0	26.2	19.8	19.3	17.9	16.0	16.3	87	66	73	5	3	1	11.6	C	NNE 2	C	3.0		
23	50.2	51.2	51.6	24.0	27.3	23.5	24.6	28.9	20.2	19.5	15.5	16.1	17.6	69	59	81	0	0	5	12.8	SW 1	N 1	NW 1	2.1		
24	50.7	48.2	47.2	24.4	27.1	24.6	25.2	28.1	22.6	22.5	15.0	20.5	19.2	65	76	83	10	3	2	8.9	C	NE 3	C	2.6		
25	52.0	54.8	57.6	25.2	27.0	23.0	24.0	27.2	22.9	21.7	14.4	14.4	13.4	60	61	64	3	9	10	6.7	NW 1	NNW 5	NNW 2	3.5		
26	57.6	57.9	58.5	23.2	25.7	22.9	23.7	26.2	20.1	19.2	13.8	14.0	14.7	65	56	70	4	3	7	12.2	C	N 1	C	3.0		
27	58.1	57.1	57.4	22.9	25.9	23.6	24.0	27.1	19.6	19.0	14.1	17.0	16.5	67	71	76	7	8	5	8.8	C	N 4	C	2.2		∾ a.
28	56.4	55.1	54.4	24.1	27.2	24.0	24.8	28.0	19.8	19.0	15.0	19.7	17.2	67	73	77	0	1	1	12.7	C	NNE 5	NE 1	2.8		
29	53.3	53.2	54.4	23.0	27.5	24.2	24.7	29.0	20.7	18.8	12.8	19.6	17.8	61	71	79	0	0	0	12.8	SE 2	NE 1	C	2.2		
30	54.1	53.6	53.6	24.3	27.3	24.9	25.4	28.9	19.7	19.1	10.9	21.4	19.9	48	78	84	4	1	1	12.4	C	NE 3	C	2.8		
31	54.8	54.0	54.3	23.4	26.4	24.5	24.7	27.4	21.5	21.3	15.0	19.4	16.3	70	75	71	7	1	3	10.7	SW 1	N 2	C	2.8		
Ort.	54.8	54.4	54.8	23.0	25.5	22.7	23.5	27.7	20.0	18.1	12.6	15.8	15.1	59.7	64.1	71.8	3.1	2.9	3.1	11.5	0.5	3.0	0.4	1107	0.4	

Ağustos 1957 SAMSUN φ = 41° 17′ N, λ = 36° 20′ E. Normal yerçekimine irca miktarı C = — 0.3 mm. H = 44 m

1	53.9	54.0	54.6	25.0	27.3	25.0	25.6	29.2	21.1	20.0	14.2	19.6	16.3	60	72	68	0	3	0	12.4	C	NNW 3	NW 1	3.3		
2	56.0	56.5	56.5	25.8	27.6	23.5	25.1	28.1	23.5	23.9	17.1	19.4	15.6	68	70	72	7	7	3	3.1	NW 2	NW 4	C	3.9		
3	55.1	53.4	52.5	23.1	26.6	24.8	24.8	27.6	19.3	18.5	13.7	16.7	17.7	65	64	75	0	1	1	12.1	S 1	NNE 2	C	3.3		
4	52.3	52.6	54.4	25.0	28.6	25.4	26.1	29.9	22.7	22.0	17.1	18.8	13.4	72	64	55	9	2	0	10.3	C	NW 4	C	3.4		
5	53.6	53.1	54.0	24.8	28.6	25.3	26.0	30.1	21.1	20.8	11.4	20.1	22.6	40	68	93	0	3	9	10.5	C	NW 5	NW 3	3.5		∾ a-n.
6	55.9	56.5	57.7	24.8	26.6	23.6	24.6	28.1	23.0	23.4	15.1	14.6	13.9	64	56	64	7	7	7	10.3	NW 3	NNW 6	NNW 4	6.5		⁄NNW 12.5 m/sec. a-p.
7	57.5	57.2	57.8	23.0	26.0	22.2	23.4	27.0	21.0	20.5	13.4	13.6	12.4	64	54	62	7	4	5	10.4	W 3	N 3	C	4.6		
8	56.5	55.6	54.0	22.3	25.9	22.5	23.3	26.3	19.7	19.0	10.8	14.0	13.3	54	56	65	3	4	0	12.5	WSW 1	NW 3	C	4.2		
9	52.4	53.5	54.7	22.9	26·0	22.4	23.4	26.6	19.3	17.5	10.7	14.9	13.4	51	59	66	0	1	0	12.4	C	N 2	C	3.8		
10	56.3	57.3	58.5	23.0	25.8	23.5	24.0	26.4	19.0	17.5	7.6	13.3	14.6	36	63	67	0	0	4	12.1	SW 1	N 1	C	3.7		
11	58.9	58.5	58.5	23.5	26.6	23.7	24.4	27.3	20.2	19.6	14.4	17.2	17.0	66	66	77	1	0	2	11.9	SW 1	NE 4	C	2.8		
12	57.7	57.5	57.1	22.7	26.2	22.6	23.5	27.2	20.0	19.4	14.3	16.6	15.2	69	65	74	4	4	0	12.2	C	NNE 2	C	2.5		
13	56.7	56.4	56.8	22.4	27.6	24.0	24.5	27.8	20.7	18.8	9.6	17.7	15.9	47	64	71	3	3	2	11.1	SW 1	N 2	NW 1	3.6		
14	56.8	57.0	57.2	23.6	27.0	24.2	24.8	27.7	20.0	19.1	11.5	14.2	17.2	53	53	76	4	1	1	11.4	C	N 1	C	3.0		
15	56.8	56.4	55.5	24.4	27.2	23.8	24.8	28.6	20.4	19.5	13.3	18.7	18.2	58	69	82	0	6	2	11.8	C	N 2	C	2.2		∾ 18^{55}-n.
16	54.8	53.7	53.8	22.6	27.1	24.1	24.5	27.8	19.3	18.5	12.1	18.0	16.7	59	67	74	1	0	0	11.5	S 2	NE 2	C	3.0		„ a.
17	53.7	52.9	52.8	23.4	27.1	23.7	24.5	27.9	20.1	19.3	14.4	16.5	14.2	67	61	64	0	0	0	11.2	S 1	NNE 1	C	2.8		„ a-p.
18	53.1	53.3	54.7	23.2	28.0	23.6	24.6	28.8	19.3	18.0	12.7	13.5	14.7	59	48	67	0	0	0	12.2	SW 1	NE 1	C	3.4		
19	54.7	55.4	55.8	24.0	27.4	24.0	24.8	28.3	19.5	17.4	7.8	14.9	15.1	35	54	68	0	0	0	12.4	C	N 1	C	3.8		
20	56.1	56.1	56.1	23.6	27.7	24.4	25.0	28.4	20.3	19.3	8.9	16.9	17.0	41	61	74	0	0	0	12.3	C	NE 2	E 1	3.2		
21	55.0	54.7	54.4	23.4	27.8	24.2	24.9	28.2	20.0	19.3	12.3	18.2	18.7	57	65	82	0	0	3	12.2	C	ENE 3	C	3.4		∾ a.
22	52.4	49.2	47.0	22.0	28.0	23.8	24.4	28.5	18.7	17.3	10.9	19.0	13.1	55	67	59	1	0	4	12.2	S 2	NNE 2	C	3.6		
23	47.4	48.9	53.7	24.4	28.4	23.3	24.8	30.2	20.5	19.0	13.2	15.0	12.6	57	52	58	0	6	8	8.6	C	NW 6	W 1	4.5		●°p. ⁄NW 14.3m/sec. n,p⩽19^{30}
24	56.0	58.3	60.4	23.4	26.2	21.8	23.3	26.8	20.8	20.0	13.7	10.0	10.5	63	39	54	8	7	3	8.1	C	NNW 5	C	5.1	0.0	
25	59.8	59.4	59.2	20.0	24.6	23.2	22.8	25.2	17.3	16.0	10.4	13.4	12.3	59	58	58	7	4	8	9.3	SW 1	N 2	N 1	3.5		
26	57.0	55.2	54.3	22.1	25.4	22.4	23.1	26.4	18.2	17.6	12.0	13.8	14.0	60	57	69	4	7	4	10.8	C	NE 2	C	2.3		
27	53.3	54.0	55.8	22.4	26.0	23.4	23.8	27.2	19.2	18.3	14.6	15.3	15.2	72	61	71	2	3	3	11.0	C	N 3	C	2.7		
28	56.4	56.9	56.8	22.6	25.6	23.5	23.8	26.4	21.7	20.0	13.2	14.5	15.8	64	59	73	8	9	6	4.7	C	NE 1	C	2.4		
29	55.7	54.1	54.6	22.7	26.4	23.8	24.2	27.7	20.4	19.7	15.1	18.3	18.2	73	71	82	1	1	4	11.7	C	NE 2	C	2.6		∾ p-n.
30	56.4	57.3	57.4	23.8	26.6	23.6	24.4	27.8	21.9	21.7	16.5	18.5	16.3	75	71	75	9	7	1	9.1	C	N 2	C	2.4		„ n.
31	57.2	56.9	67.1	23.2	25.8	23.0	23.8	26.4	21.2	20.5	17.9	15.8	14.0	84	63	66	9	8	4	4.7	C	N 1	C	2.2		
Ort.	55.3	55.2	55.6	23.3	26.8	23.6	24.4	27.7	20.3	19.4	12.9	16.2	15.3	59.9	60.9	69.7	3.1	3.2	2.7	10.5	0.7	2.6	0.4	1050	0.0	

Temmuz 1957 — SAMSUN — φ = 41° 17′ N, λ = 36° 20′ E. Normal yerçekimine irca miktarı C = — 0.3 mm. H = 44 m.

Gün	Aktüel Basınç + 700 mm. 7 h	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yüksek	En düş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	57.3	56.7	56.7	23.1	26.2	24.0	24.3	27.0	20.3	19.0	12.8	14.6	14.7	60	57	66	7	5	10	9.2	SW 1	NNW 3	W 1	2.9		
2	56.6	55.8	56.1	23.9	26.0	23.8	24.4	27.8	23.0	22.1	14.8	13.9	16.3	67	55	73	9	9	9	1.8	WNW 3	NNW 3	NNW 2	3.2		●°, ∞, ⊲ p-n.
3	55.7	55.6	55.0	23.2	25.6	22.3	23.4	26.4	21.5	20.5	14.3	14.3	15.0	67	58	74	10	6	5	7.9	W 2	N 1	C	2.9	0.0	⊲, (⊠), ●° n-0755h.
4	53.5	53.7	54.8	21.6	25.9	23.5	23.6	26.4	18.7	18.2	14.9	17.1	17.4	77	68	80	3	5	8	8.9	C	N 1	C	2.3	0.0	
5	55.8	56.2	56.4	23.1	26.6	23.4	24.1	27.4	21.2	20.5	17.0	18.9	18.6	80	72	86	9	6	1	6.3	C	NNE 2	C	1.9		●° 0730-0740h.
6	53.4	53.5	55.8	22.8	27.2	23.8	24.4	27.7	19.8	19.3	16.2	20.4	16.7	78	76	76	1	2	7	9.7	S 1	NE 3	C	2.1	0.0	
7	54.1	53.9	55.8	23.4	26.5	24.5	24.7	28.1	20.8	19.5	14.4	17.0	18.1	67	66	76	3	4	8	10.3	S 1	N 1	NW 2	1.9		
8	56.9	58.1	59.5	21.2	26.0	23.5	24.4	27.1	21.1	20.5	15.8	19.3	17.5	70	76	81	9	10	10	2.9	S 1	N 2	NNW 3	2.2		∞ a-n. ●° 2115-2122h.
9	60.3	59.9	59.7	22.7	25.8	22.8	23.5	26.8	21.7	21.0	13.9	15.5	16.6	67	62	80	10	4	4	5.4	C	N 1	C	2.6	0.0	„ „-p.
10	58.7	56.9	56.9	22.8	26.1	23.6	24.0	26.9	20.9	20.2	15.0	14.7	16.6	72	58	76	10	4	10	5.4	C	NE 2	NW 3	2.3		„ „ „
11	55.9	55.9	56.6	22.8	22.6	20.8	21.8	24.6	20.6	22.0	14.5	14.6	12.2	70	71	66	10	10	10	0.0	N 2	NNW 3	NW 3	2.3		●°, ⊲, (⊠), ⊠ 1835-n.
12	56.1	56.8	57.9	20.0	25.3	20.7	21.7	25.5	17.7	17.0	12.9	11.5	11.2	74	48	61	3	4	3	9.6	S 1	N 1	C	3.0	2.1	
13	57.5	57.5	57.3	22.4	27.0	21.7	23.2	27.2	18.5	17.7	10.6	15.3	9.9	52	57	51	8	4	0	9.8	S 1	NE 1	SW 1	2.7		
14	57.1	56.6	57.5	21.3	26.4	22.0	22.9	27.3	18.4	16.4	8.5	16.8	13.4	45	65	68	1	4	0	10.2	S 1	NE 3	C	2.9		
15	56.9	55.5	56.2	20.4	26.5	22.5	23.0	27.8	18.1	17.5	10.0	17.1	11.0	56	66	54	0	1	0	10.2	S 1	NE 2	C	3.2		⌒ 0655h.
16	56.1	54.6	53.4	21.5	26.7	22.7	23.4	27.1	18.7	17.7	8.8	18.4	13.7	46	70	66	1	0	2	10.3	S 2	N 3	C	2.4		
17	50.7	56.2	60.6	24.6	23.6	19.0	21.6	31.2	18.6	18.5	6.9	13.6	11.6	30	62	70	5	10	10	6.5	C	NW 5	NW 4	5.6		NW 14.5 m/sec. a-p.
18	60.9	58.6	58.6	17.0	19.6	19.2	18.8	20.2	15.8	16.2	13.1	12.9	12.4	90	76	74	10	10	10	0.0	NNW 1	C	C	1.7	0.5	●° n-a, ●° p.
19	58.2	58.5	57.6	19.2	21.0	19.3	19.8	22.8	18.0	17.5	13.3	12.2	12.4	80	63	74	10	10	10	0.4	D	N 1	C	1.3	3.0	●° n. ●° p.
20	58.0	58.7	58.4	19.8	23.4	20.7	21.2	23.6	18.1	17.5	12.4	14.8	14.2	71	68	77	9	5	7	5.8	C	NNW 2	C	2.6	0.0	
21	57.7	57.0	57.4	19.4	24.1	22.2	22.0	24.8	17.2	16.5	13.8	16.0	15.7	82	71	78	4	8	9	9.7	S 1	NE 1	NE 1	2.0		⌒ 0655h.
22	57.8	58.5	59.3	21.2	22.9	21.4	21.7	23.7	20.5	19.4	17.4	16.0	13.9	92	76	73	8	8	10	1.4	C	NE 2	C	1.4		● a-p.
23	57.8	57.9	56.9	20.6	24.2	20.0	21.7	24.4	19.4	18.5	15.0	14.3	13.3	83	63	76	10	5	0	6.3	C	N 2	C	1.6	0.2	∞ a.
24	55.0	55.0	57.1	21.0	24.6	21.7	22.2	25.0	17.5	16.0	12.0	15.4	16.6	64	66	85	9	4	9	7.0	S 1	N 1	C	2.2		●° a. ●°, (⊠)p.
25	56.9	56.3	56.7	20.8	24.9	21.3	22.1	25.3	18.0	17.4	14.1	15.1	16.0	76	64	84	7	6	4	8.3	C	NE 1	C	1.8	0.2	
26	55.9	56.7	57.6	21.2	24.7	21.4	22.2	25.0	18.4	17.6	10.7	14.7	15.9	57	63	83	5	5	3	9.5	SW 1	NNE 2	C	2.6		⊲ p-1930h.
27	55.7	52.7	53.3	19.6	26.0	22.5	22.6	27.2	17.8	17.2	12.0	16.8	13.3	70	67	65	4	6	9	8.7	S 2	C	C	2.6		⊲, ●° 1835-2050h.
28	52.7	53.0	55.5	20.1	21.2	17.3	19.0	24.1	16.9	17.7	11.8	13.6	13.5	66	72	91	9	8	10	2.4	S 2	NW 5	NW 1	2.4	0.0	●° n. ●°, (⊠) p-n.
29	55.6	55.2	55.1	17.0	20.2	19.4	19.0	21.9	15.8	16.0	12.4	13.9	13.6	85	78	81	10	10	10	2.9	C	C	C	1.4	9.9	● n-2335h.
30	54.2	55.6	57.5	18.0	21.5	19.5	19.6	29.0	17.0	16.5	14.7	13.2	14.3	95	69	84	6	7	7	6.4	C	NE 1	C	1.1	4.6	●° n, ●° 1935-2030h.
31																										
Ort.	56.4	56.2	56.9	21.3	24.6	21.7	22.3	25.8	19.0	18.4	13.1	16.4	14.5	69.6	66.1	74.4	6.7	6.0	6.5	6.4	0.8	1.8	0.7	71.1	20.5	

Ekim 1957 — SAMSUN — φ = 41° 17′ N, λ = 36° 20′ E. Normal yerçekimine irca miktarı C = — 0.3 mm. H = 44 m.

Gün	Aktüel Basınç + 700 mm. 7 h	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yüksek	En düş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	58.0	58.8	59.9	19.0	23.2	19.9	20.2	23.7	16.6	15.5	11.4	13.8	13.0	69	65	77	0	2	4	10.0	C	C	SW 1	1.8	0.0	⌒ 0700h.
2	58.6	57.6	58.7	18.4	24.0	20.4	20.8	24.6	15.2	14.4	10.4	15.9	15.6	66	71	87	1	0	1	10.0	SW 1	N 1	C	1.7		„ „
3	58.7	57.0	56.9	18.0	23.6	19.8	20.3	23.9	15.8	15.2	10.8	15.4	14.6	70	70	84	0	1	1	9.8	C	NE 2	C	1.8		„ „
4	57.2	57.2	57.7	19.2	23.6	20.7	21.0	23.9	17.3	16.3	14.1	16.2	14.6	85	74	82	9	7	9	7.7	S 2	NE 2	W 1	1.3		„ „
5	56.1	58.2	61.1	19.8	22.6	19.0	20.1	25.8	18.0	16.9	13.8	16.9	14.5	80	82	89	3	9	10	6.1	C	NNW 5	NNW 5	1.9		∞ a. ●°, ⊲, ⊠ p-n.
6	63.9	62.6	62.0	15.8	16.7	16.8	16.5	19.0	15.2	15.0	12.9	10.9	11.5	96	76	80	10	10	10	0.0	NE 3	C	C	0.8	32.4	● n-a.
7	64.0	64.6	63.6	16.0	18.9	14.8	16.1	19.8	14.3	15.2	12.6	10.3	9.3	92	63	73	10	6	0	3.0	NW 1	NW 1	S 1	1.0	2.0	● n-a.
8	60.8	60.8	62.1	16.1	20.4	17.4	17.8	22.5	13.6	12.7	9.4	11.4	8.3	69	64	56	10	6	8	5.3	SW 1	NNW 4	NNW 4	2.3	0.1	⌒ 0700, ● 2135-n.
9	65.4	65.1	65.7	12.6	14.7	12.7	13.2	17.8	11.7	11.4	8.9	6.5	6.8	81	52	61	10	9	9	0.6	S 2	NNW 1	NW 1	1.8	6.8	● n-a.
10	65.7	66.1	67.3	9.7	13.3	11.8	11.6	14.6	8.4	8.2	5.5	5.8	6.1	61	50	58	8	10	9	0.4	W 1	C	C	1.8	0.4	
11	68.1	68.4	67.7	10.8	14.6	9.8	11.2	15.1	9.2	9.0	5.8	5.9	5.8	60	48	64	9	6	3	5.8	W 1	N 2	C	2.3		
12	66.5	64.3	63.5	8.8	17.5	12.5	12.8	17.6	7.5	6.5	5.8	7.3	7.4	68	49	68	1	4	1	9.4	S 2	NNE 1	C	1.8		
13	61.7	62.3	63.9	10.9	18.6	17.0	15.9	19.6	9.0	8.1	6.3	7.8	7.0	64	48	48	0	3	9	7.9	S 1	NE 1	N 1	2.2		
14	64.1	62.8	62.0	15.2	19.2	16.8	17.0	19.5	14.2	13.9	7.0	8.6	9.1	54	52	63	9	5	10	6.5	C	N 1	C	2.4		
15	60.8	59.9	61.1	13.7	19.1	17.4	16.9	19.5	12.3	11.2	7.4	8.7	10.6	63	52	71	5	7	10	6.2	S 1	N 1	C	1.8		
16	62.1	62.6	63.1	15.6	16.5	14.5	15.3	17.8	13.9	14.7	10.2	8.6	7.8	77	61	63	10	10	10	0.0	NW 1	NW 1	S 1	1.8	1.0	● n-a.
17	62.3	62.4	63.3	12.0	18.0	13.6	14.3	18.3	10.8	10.1	7.7	9.3	7.8	73	60	66	9	7	5	3.4	WNW 1	N 2	W 2	2.0	0.5	∞ a.
18	63.8	63.1	63.6	9.8	17.3	12.6	13.1	17.5	8.9	8.2	6.7	6.2	8.1	74	42	74	4	1	1	7.9	C	N 1	C	2.4		⌒ 0700h.
19	63.0	62.6	62.8	12.1	19.3	14.5	15.2	19.6	10.3	9.5	7.8	10.6	10.4	72	63	84	2	4	3	9.3	S 3	NE 1	C	1.6		
20	60.7	58.3	56.6	14.2	21.0	16.6	17.1	21.5	13.2	12.2	9.5	11.6	12.7	78	62	90	5	9	4	6.6	SW 1	NNE 1	C	1.3		∞ a.
21	54.7	53.2	53.4	22.0	23.9	18.0	20.5	26.2	15.7	14.5	8.4	8.9	12.2	42	40	79	10	10	6	0.5	C	SW 2	C	2.2		● p.
22	54.3	55.0	56.3	16.2	16.9	16.6	16.6	19.8	14.9	13.6	12.9	13.1	12.2	94	91	86	9	10	10	1.1	S 1	NW 3	C	1.0	2.4	∞ a. ●° p.
23	55.9	56.2	57.2	11.3	20.6	16.2	16.8	20.9	13.0	12.4	9.7	13.9	12.8	80	76	92	1	2	0	9.2	S 1	NNE 2	C	1.4	0.4	
24	58.0	58.1	59.7	18.0	22.0	18.6	19.3	23.8	14.0	12.0	9.6	13.6	10.9	62	68	68	6	4	0	9.2	C	C	C	2.0		⌒ 0700h.
25	60.3	60.8	61.6	16.3	20.7	16.6	17.6	24.3	15.0	14.0	13.0	13.8	12.9	94	75	91	8	8	0	6.7	C	N 1	C	1.3		„ 2100„ ∞ a.
26	60.6	60.0	60.9	16.0	19.2	16.4	17.2	20.5	15.2	13.4	10.3	13.2	12.9	73	79	92	9	10	10	1.6	S 1	N 2	C	1.8		„ 0700„ (⊠)„ ● p-n.
27	63.0	63.7	64.0	14.8	16.1	11.3	13.4	16.9	10.8	13.4	11.1	8.8	7.9	92	64	78	9	5	1	3.2	NNW 4	NNW 3	C	1.4	38.2	
28	63.5	62.2	62.7	9.1	16.2	12.0	12.3	16.6	7.0	6.1	6.8	8.0	8.8	78	58	83	0	0	0	8.9	C	NE 1	C	1.3		⌒ 2100h.
29	61.9	60.8	60.7	12.0	19.2	14.8	15.2	20.4	9.0	7.8	6.8	9.2	11.3	65	55	89	2	5	2	9.0	SW 2	NE 1	S 1	1.5		„ 0700„ ∞ a.
30	60.0	58.9	59.5	13.4	20.1	17.1	18.4	26.7	12.5	11.4	9.9	11.4	13.2	86	45	90	7	9	10	5.6	C	C	C	1.0		„ „ ∞ p.
31	60.7	59.8	60.1	15.8	17.6	16.1	16.4	18.8	15.1	14.7	12.8	13.8	12.8	95	92	94	10	9	10	2.1	C	C	NNE 1	0.7	1.5	● p-2030h.
Ort.	61.1	60.8	61.2	14.7	19.4	15.9	16.4	20.4	12.8	12-2	9.5	10.8	10.6	74.6	62.8	76.8	6.0	6.1	5.4	5.6	1.0	1.4	0.6	51.4	85.7	

Kasım 1957 **SAMSUN** φ = 41° 17′ N, λ = 36° 20′ E. Normal yerçekimine irca miktarı C = − 0.3 mm. H = 44

Günler	Aktüel + 700 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhnr basıncı = mm, Hg) 7 h.	14h.	21h	Nispi nem % 7 h.	14.h	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14.h	21.h	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h	14h.	21 h	Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	58.6	56.5	56.3	16.1	19.0	1..6	17.6	19.8	15.4	15.0	13.2	13.8	13.6	96	84	90	10	7	8	5.1	C	NE 1	C	0.8	1.3	∞, ⊿, ⊠ a-n.
2	56.1	59.8	57.3	16.6	18.8	16.9	17.3	19.3	15.4	14.8	13.1	14.4	13.7	92	88	95	9	7	9	4.9	C	NE 1	C	0.8	0.0	● a-n.
3	60.0	60.5	61.5	15.6	16.7	15.5	15.8	18.8	14.2	14.0	12.2	11.8	11.8	92	82	90	10	9	8	1.7	C	C	C	0.6	4.6	⊿ n.●°,∞a-p.
4	61.2	60.4	60.4	12.6	16.8	15.4	15.0	18.0	12.2	11.5	9.7	10.8	10.7	88	75	82	7	9	8	5.1	C	NNW 1	C	1.0	0.4	⌓ 07⁰⁰,∞ a.
5	59.0	57.4	57.8	12.6	17.7	13.9	14.5	18.2	11.5	10.6	8.7	12.0	10.6	80	79	89	4	4	2	8.0	SW 1	NE 2	SSW 2	1.1		" " " "
6	58.0	57.6	58.0	13.7	17.0	16.2	15.8	17.8	12.2	11.5	9.4	11.3	11.4	80	78	82	8	9	10	1.7	C	C	C	0.9		∞ a. ●° n-a.
7	58.2	59.2	60.6	14.6	16.2	14.8	15.1	16.9	13.9	13.5	11.8	10.6	9.6	95	77	76	10	10	10	0.2	C	NNW 2	C	1.0	21.7	●° n-a.
8	60.7	60.0	59.7	12.0	17.1	14.1	14.3	17.8	11.4	10.0	8.7	9.8	10.2	83	67	85	4	3	2	8.1	SW 2	NNE 1	C	1.0	1.7	⌓ 07⁰⁰h.
9	58.9	58.0	58.8	13.7	22.9	17.4	17.8	23.1	11.5	9.8	7.7	6.6	5.2	66	31	34	3	3	2	8.7	SW 3	S 3	S 1	2.7		
10	58.6	58.8	59.5	16.2	18.6	16.2	16.8	20.3	15.0	12.3	5.8	9.2	9.7	42	57	70	9	6	8	3.6	SW 1	C	C	2.3		
11	58.2	56.5	54.8	17.0	21.5	17.6	18.4	23.0	14.6	12.0	7.9	9.9	8.8	55	51	59	6	7	8	7.4	C	C	S 3	1.8		
12	52.6	53.2	54.1	21.1	20.9	15.8	18.4	22.2	15.2	13.7	6.1	6.9	9.4	32	37	70	10	10	5	0.3	C	C	C	3.8		●° a. ⁄SSW 10-8 m/sec.a.
13	53.1	52.9	54.7	16.4	19.0	15.4	16.6	23.1	14.4	13.0	6.8	8.5	10.7	49	51	82	10	10	10	1.6	S 1	W 1	C	2.4	0.0	●° p-20²⁵h.
14	59.8	60.8	61.7	13.8	13.9	12.7	13.3	15.9	12.0	12.5	9.4	9.8	9.6	80	82	87	9	10	10	0.0	NW 3	NW 1	NW 1	1.3	1.0	● p-n.
15	63.1	65.5	67.0	12.3	10.9	9.0	10.3	15.9	8.4	10.5	9.1	8.7	8.0	85	88	93	10	10	10	0.0	NW 1	NW 3	NW 1	0.5	0.7	● n-n.
16	66.9	65.7	65.9	7.4	9.0	8.0	8.1	10.1	6.6	5.5	5.9	5.4	5.2	77	63	64	5	7	10	3.5	S 2	NW 3	C	1.2	13.7	● 21⁰⁰-n.
17	65.9	65.9	66.5	8.0	10.5	7.7	8.5	10.9	7.2	6.8	6.0	5.3	7.4	75	56	95	9	10	10	0.1	SW 2	NW 1	C	1.0	0.4	●° p-n.
18	66.4	66.3	66.7	6.7	7.4	6.8	6.9	8.6	6.2	5.9	6.9	6.9	6.6	94	89	89	10	10	10	0.0	S 1	C	C	0.5	14.0	● a-20³⁵h.
19	65.7	64.7	65.1	7.0	10.4	8.4	8.6	11.2	6.0	5.5	5.6	4.2	4.8	74	44	59	9	9	10	0.7	C	NW 1	C	0.7	15.6	⊠ D.Tepesi ∞ a.
20	67.5	70.0	73.9	6.6	7.3	4.4	5.7	8.8	4.0	5.5	6.6	6.0	3.8	91	78	61	10	10	10	0.2	NW 3	N 5	NW 3	1.4	2.1	● n-p.
21	74.6	74.2	73.4	3.3	4.8	4.0	4.0	5.3	2.8	2.5	3.4	3.5	3.9	58	55	63	10	10	8	0.0	N 1	C	SW 1	0.9	10.8	⊠ D.Tepesi ✳°07⁴⁵-09¹⁵h.
22	70.4	68.9	68.1	2.2	8.6	4.8	5.1	9.3	1.3	0.5	3.5	4.1	4.4	64	49	68	4	5	0	7.7	SW 1	E 1	S 2	1.5	0-0	" " "
23	67.1	65.1	63.0	3.8	10.7	6.6	6.9	11.5	3.3	1.6	4.0	4.0	3.5	67	42	48	3	1	0	7.8	S 3	NE 1	C	1.7		" " "
24	60.9	59.7	60.8	10.4	18.2	10.8	12.6	18.4	4.2	2.3	2.9	2.2	4.6	31	14	48	10	5	9	7.6	SW 4	C	SW 1	3.2		" " " ∞ 19⁴⁰-n.
25	62.0	63.3	64.0	8.6	8.8	8.8	8.8	11.8	8.0	7.0	5.5	8.0	7.6	65	95	90	10	10	10	0.0	SW 1	NW 2	C	0.5	0-3	" " " ● n-a.●°p-n.
26	63.4	63.0	63.4	8.4	11.5	10.7	10·3	12.4	7.6	7.0	7.0	7.1	8.0	84	70	83	9	9	10	0.3	C	C	C	0.7	2-9	" " " ∞ a.
27	63.4	59.3	57.7	10.0	12.7	9.6	10.5	12.9	9.1	9.0	7.1	7.5	7.5	78	68	83	10	3	5	4.5	S 1	NE 1	C	0.9		" " " " "
28	57.1	57.6	58.7	9.1	11.4	9.8	10.0	14.3	7.5	6.0	6.8	7.6	7.3	78	76	80	5	10	10	1.9	SW 2	C	C	0.8		" " " " " ⌓ 07⁰⁰,●°p-19¹⁰
29	56.9	52.2	49.1	8.4	12.5	11.8	11.1	12.6	7.0	6.0	6.2	6.5	6.9	76	60	67	9	9	10	4.3	C	NE 1	S 2	1.2	0.3	∞ a.
30	48.5	51.1	50.8	13.7	12.8	10.2	11.7	15.2	9.7	7.6	4.6	7.8	8.6	39	70	92	10	10	10	0.0	S 2	NNE 3	NW 2	1.7		● p-20⁵⁵h.
31																										
ort.	61.1	60.7	61.0	11.3	14.1	11.7	12.2	15.4	9.6	8.8	7.4	8.0	8.1	72.2	65.2	75.8	0.8	0.8	0.8	3.2	1.2	1.2	0.6	39.9	91.5	

Aralık 1957 **SAMSUN** φ = 41° 17′ N, λ = 36° 20′ E. Normal yerçekimine irca miktarı C = — 0.3 mm. H = 44 m.

1	49.6	48.8	48.9	7.6	10.6	9.4	9.2	11.8	7.2	7.2	7.0	7.4	7.4	89	78	83	10	9	10	0.9	NW 1	C	C	0.6	1.1	∞ a.
2	45.4	45.8	54.5	4.0	22.0	8.1	12.3	23.4	7.6	6.5	7.1	3.9	7.6	72	20	93	5	8	10	3.9	C	S 6	NW 4	2.5		" " ⌓ 07⁰⁰,⁄NN11-5 (1)
3	57.2	57.5	59.2	6.5	13.0	7.7	8.7	14.2	5.3	5.1	6.3	4.5	6.2	87	40	78	10	9	10	4.7	S 1	SW 2	S 1	1.4	20-8	⊠ D. Tepesi ● n.
4	54.9	51.1	49.7	8.0	10.6	10.6	10.0	11.1	7.0	6.5	7.5	8.4	8.0	92	87	84	10	10	9	0.0	SW 1	C	S 2	0.6	0.2	" " " ∞ a-p.●n-p.
5	54.3	54.3	52.9	9.0	12.6	10.7	10.8	13.7	8.0	6.2	3.7	5.4	7.5	43	49	28	6	8	10	3.9	S 2	NE 1	C	1.4	0.7	" " "
6	47.9	47.0	48.5	9.8	9.4	7.9	8.8	11.6	6.3	8.5	8.2	8.1	6.8	90	92	86	10	10	10	0.0	C	NW 2	C	0.4	1.1	" " " ∞a-p.●n-2010h.
7	49.7	50.7	53.0	8.4	10.8	7.2	8.4	11.5	6.2	7.0	4.8	3.9	3.2	58	40	42	10	7	8	3.5	SW 3	SW 3	SW 1	1.4	4.7	" " " ●0510-0525h.
8	55.1	55.7	56.2	5.0	7.8	7.2	6.8	8.4	4.3	3.8	4.9	5.1	4.0	75	64	52	10	9	10	0.0	C	N 1	C	1.2	1.7	" " " ●n-a,∞p-1825h.
9	54.7	51.9	53.0	5.7	10.8	10.2	9.2	11.7	4.6	2.4	3.1	3.3	3.4	45	34	36	0	8	10	5.2	SW 3	SW 7	SW 7	2.8	0.4	" " " ⁄Sw16-4m/secp-n.
10	56.6	55.8	54.8	11.8	15.9	16.1	15.0	16.7	9.0	8.3	5.1	5.8	6.0	49	43	44	5	10	10	0.8	SW 5	SW 5	SW 3	5.8	0.0	" " " ⁄Sw16-4m/sec.n-0630h.
11	54.1	60.3	64.2	18.0	12.6	10.3	12.8	19.5	10.0	14.6	6.4	9.2	8.3	41	84	88	10	10	10	1.2	SW 7	NW 4	C	4.2		⁄Sw16-6m/sec.n-a.●°20⁰⁰-n.
12	61 1	58.8	60.8	10.0	17.4	13.7	13.7	18.8	8.7	7.9	8.6	5.5	6.3	94	37	54	10	10	7	1.9	C	SW 1	C	1.4	0.0	
13	61·1	60.4	59.8	15.0	19.8	17.8	17.6	19.9	12.5	10.4	6.2	5.6	5.2	49	32	34	10	7	5	3.1	C	SW 3	SW 3	3.6		
14	58.6	56.8	56.5	17.2	21.6	21.0	20.2	23.0	15.9	14.5	5.2	4.8	4.9	35	25	26	1	4	3	6.2	SW 5	SW 7	SW 6	7.9		⁄ SW 16-6 m/sec.a-p.
15	58.5	56.3	57.8	20.0	22.2	20.4	20.8	23.1	17.5	15.8	4.4	5.6	4.5	25	28	25	10	10	10	0.5	S 3	SW 5	SW 1	6.4		●° a.
16	57.5	56.8	62.3	15.0	14.6	13.5	14.2	20.9	12.9	12.2	10.4	9.8	9.6	81	78	83	10	4	10	4.2	S 1	C	C	1.4	1.7	∞ a.●n-0630,
17	64.5	60.2	57.0	9.4	10.1	9.8	9.8	13.2	8.6	8.4	8.6	8.7	8.0	97	94	88	10	10	5	0.0	NE 3	C	C	0.3	3.7	≡ n-a.●n-p.
18	53.9	60.3	52.5	9.0	13.8	10.9	11.2	21.4	8.0	6.7	8.2	7.9	8.7	95	67	89	10	7	10	1.7	C	NW 6	C	1.2	0.9	∞●a.≡n-p.⁄NNW13-7 (2)
19	55.7	57 7	60.6	8.2	6.2	5.6	6.4	11.3	4.8	7.7	6.9	6.3	5.8	85	89	85	10	10	10	0.0	NW 4	NW 4	NE 3	0.8	13.7	● a-n.
20	63.9	66.4	68.9	4.4	4.1	4.3	4.3	5.9	3.4	3.0	5.4	5.3	5.0	87	87	80	10	10	10	0.0	NW 3	W 3	WNW 3	0.9	7.2	⊠ D. Tepesi ●,⌓, ✳ n-n.
21	69.9	70.2	70.6	4.8	5.8	3.9	4.6	6.3	3.6	3.7	5.2	4.7	5.3	81	69	87	10	10	10	0.0	W 2	NW 1	C	0.9	0.7	" " " ●a-n.
22	70.0	69 2	68.9	4.2	7.1	4.7	5.2	8.1	3.2	2.5	4.8	4.9	4.4	79	65	69	10	4	0	5.6	C	C	NE 1	0.5		" " " ∞ a-p.
23	66.7	65.4	65.4	3.3	8.9	4.4	5.2	9.4	2.7	2.1	3.6	3.9	3.3	62	45	52	6	8	4	6.9	SW 2	SW 2	SW 3	1.7		" " "
24	64.6	63.8	64.2	2.5	8.1	4.3	4.8	9.8	1.6	0.4	3.4	3.5	3.1	61	43	50	4	8	4	5.9	SW 2	SW 2	SW 1	1.4		" " " ∞ p-n.
25	64.8	65.0	65.3	3.2	8.6	5.8	5.8	10.1	2.8	1.4	3.4	3.5	3.6	59	42	52	9	7	10	4.1	SW 2	NW 2	S 2	1.9		" " " ∞ a.
26	66.4	66.2	66.9	4.8	9.7	6.5	6.9	10.6	3.8	3.6	3.4	2.8	3.8	53	31	53	5	5	9	6.6	SW 2	W 1	S 1	2.0		" " "
27	67.7	68.1	69.1	4.8	7.6	5.9	6.0	9.7	2.9	1.7	3.3	3.7	5.2	51	47	75	10	9	10	1.7	C	NW 3	C	1.3		" " " ∞ a-n.
28	68.4	66.5	65.9	3.2	8.2	4.6	5.2	9.4	2.2	1.4	3.8	3.6	3.5	66	57	55	1	0	0	6.9	SW 3	NE 2	S 2	1.3		" " " " " 19³⁰h.
29	63.9	61.3	61.2	5.6	13.1	12.0	10.7	13.9	3.0	1.8	2.7	2.3	2.5	40	20	24	0	8	10	6.2	S 3	S 2	SW 3	3.8		" " " ●° 21¹⁵-21³⁰h.
30	61.7	59.9	59.2	11.1	13.7	12.7	12.9	14.5	10.1	9.5	2.9	1.8	3.3	29	16	30	10	9	3	0.5	S 3	SW 1	S 3	3.0	3.0	" " " ● 05³⁵-07²⁷
31	56.4	53.0	52.9	12.8	18.2	15.2	15.4	19.1	10.4	8.0	2.0	2.8	2.9	18	18	22	10	10	8	1.6	SW 1	SW 2	S 2	3.3	0.0	
ort.	59.2	58.4	59-4	8.7	12.1	9.8	10.1	13.9	6.9	6.4	5.4	5.3	5.4	64.1	52.3	61.2	7.8	8.0	7.9	2.8	2.0	2.5	1.7	67-3	62.3	

(1) m/sec.●p-n.
(2) m/sec.p.●°p-n.

S A M S U N 'DA 1957 YILINDA ORTALAMA TOPRAK SICAKLIKLARI

(0 cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2.5	1.7	7.0	9.4	13.6	19.7	28.5	30.4	29.1	21.5	17.7	9.3
2	2.4	1.1	4.8	8.3	16.3	19.4	25.7	28.5	26.5	21.9	17.5	10.8
3	1.9	1.5	3.2	8.1	15.2	15.5	23.7	30.3	26.8	21.6	15.8	8.2
4	2.0	2.9	3.8	8.1	13.9	18.3	26.8	30.1	28.6	22.7	14.7	8.7
5	1.7	4.0	4.9	10.4	16.7	22.3	27.4	31.0	28.9	20.7	14.2	8.6
6	1.7	4.5	5.9	8.9	12.0	24.4	28.0	29.1	29.2	16.8	15.2	8.5
7	1.5	6.0	5.4	11.0	16.2	24.4	29.6	28.3	29.4	16.7	14.8	6.8
8	3.1	7.0	7.0	13.2	17.1	23.0	29.9	28.5	27.2	17.1	13.6	6.1
9	3.0	7.7	4.1	14.5	17.0	23.9	28.3	29.6	27.7	12.9	13.8	5.3
10	1.5	8.7	3.2	15.4	15.7	22.9	28.2	29.5	27.8	10.4	15.6	10.2
11	1.6	7.2	2.2	21.2	18.0	23.7	29.1	29.8	23.2	11.5	16.1	12.1
12	1.8	7.2	3.6	21.1	19.5	21.4	30.4	29.5	25.5	13.0	15.7	11.4
13	2.8	7.9	3.3	21.5	17.2	26.9	31.3	29.6	26.7	15.4	15.5	14.3
14	7.5	8.6	4.2	19.6	15.4	24.1	29.1	30.4	26.1	17.9	13.4	15.7
15	8.5	7.9	8.3	20.5	20.0	23.2	28.8	31.2	25.6	17.4	10.3	16.6
16	7.4	11.3	11.3	22.0	16.4	20.6	29.3	30.1	25.2	14.7	7.5	13.7
17	4.6	14.0	6.9	10.7	15.2	24.4	29.8	30.3	23.5	14.3	8.9	9.6
18	1.8	10.8	9.0	8.1	17.3	25.3	29.7	30.4	19.9	13.9	7.1	11.1
19	1.0	11.6	13.0	7.7	20.7	25.7	27.7	30.5	20.7	15.8	7.9	6.4
20	1.8	11.0	13.1	9.8	17.4	27.8	29.5	30.5	23.4	17.3	5.6	3.6
21	1.7	8.7	11.5	9.7	21.3	31.9	30.3	31.0	24.9	18.1	3.5	4.7
22	2.6	11.0	12.6	10.4	29.6	29.6	30.3	29.3	23.8	16.1	3.8	4.9
23	4.6	9.2	11.6	11.8	25.3	30.1	32.0	29.4	24.0	16.7	4.7	3.4
24	6.2	7.4	10.8	11.3	19.2	30.4	31.6	28.7	25.1	18.2	9.0	3.2
25	8.9	8.0	5.0	12.1	17.0	30.8	28.7	27.2	24.8	18.8	8.2	4.3
26	8.8	6.2	2.8	12.6	21.7	30.5	30.6	28.5	24.6	17.6	9.5	4.9
27	6.1	6.1	3.1	12.7	16.4	31.0	28.9	29.1	25.3	13.6	9.8	5.0
28	5.5	5.7	3.6	10.5	19.7	31.9	30.9	28.2	20.7	11.7	8.3	3.4
29	6.1		6.1	11.0	25.1	30.3	31.3	29.1	19.1	13.7	9.2	6.5
30	3.9		7.6	13.5	24.8	29.6	28.5	28.3	20.6	17.3	9.7	9.6
31	3.3		7.8		19.2		29.5	27.2		17.0		11.5
Ort.	3.8	7.3	6.7	12.8	18.1	25.4	29.1	29.5	25.1	16.5	11.2	8.4

(20 Cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	-	-	8.6	13.2	19.6	27.8	29.7	27.9	23.1	17.6	9.9
2	-	-	-	8.8	13.9	19.6	27.4	29.6	27.5	24.3	17.7	10.4
3	-	-	-	8.8	14.6	18.5	25.9	29.2	27.3	22.7	17.5	10.0
4	-	-	-	9.3	14.2	18.2	25.8	29.8	27.5	23.0	16.7	9.7
5	-	-	-	9.5	14.1	19.2	26.3	29.8	27.4	22.9	16.2	9.2
6	-	-	-	9.6	13.7	20.3	26.7	29.7	28.1	20.8	16.0	9.9
7	-	-	-	10.0	14.4	21.0	27.0	29.2	28.2	20.0	16.3	9.6
8	-	-	-	10.7	15.3	21.3	27.7	29.0	27.8	19.0	15.5	8.4
9	-	-	-	11.5	15.9	21.8	27.8	28.8	27.7	17.9	15.0	7.6
10	-	-	-	12.4	16.0	22.4	27.4	28.7	27.6	15.9	15.0	8.4
11	-	-	-	13.3	15.5	22.7	27.7	29.1	26.9	15.3	15.7	10.5
12	-	-	-	14.7	16.9	22.6	28.1	29.1	26.1	14.9	15.6	10.6
13	-	-	-	15.5	17.1	23.2	28.6	29.0	26.3	15.7	15.1	11.1
14	-	-	-	15.8	16.2	23.6	28.5	29.2	26.2	17.2	15.2	11.7
15	-	-	-	16.8	17.2	23.3	28.2	29.3	26.2	17.5	14.1	12.5
16	-	-	-	17.1	17.3	22.4	28.1	29.4	26.2	17.2	12.3	12.6
17	-	-	-	15.7	16.0	22.6	28.4	29.5	25.7	16.0	11.8	12.0
18	-	-	-	12.8	16.8	23.5	28.5	29.3	24.5	15.9	11.2	11.2
19	-	-	-	11.8	17.7	24.2	28.6	29.1	24.0	16.2	10.6	10.2
20	-	-	-	11.3	18.0	24.8	28.3	29.3	23.9	16.9	9.9	8.4
21	-	-	-	11.3	18.2	25.8	28.6	29.3	24.4	17.5	8.3	7.5
22	-	-	-	11.4	18.8	26.3	28.8	29.2	24.5	17.5	7.3	7.2
23	-	-	-	11.8	19.8	26.6	29.3	28.9	24.5	17.4	7.3	6.3
24	-	-	-	11.9	19.6	26.7	29.9	28.5	24.4	17.6	7.8	5.0
25	-	-	-	12.3	18.6	27.4	29.8	27.9	24.9	18.1	8.7	5.4
26	-	-	-	12.8	19.1	28.0	29.4	28.1	24.6	18.1	9.8	5.8
27	-	-	-	12.7	18.5	28.3	29.4	28.1	24.9	17.0	10.5	5.9
28	-	-	-	12.2	18.8	28.1	29.3	28.2	24.4	14.9	9.8	5.3
29	-		-	12.0	19.9	28.7	29.5	28.3	23.1	14.5	10.0	4.9
30	-		-	12.7	21.1	28.5	29.3	28.7	22.9	16.0	9.8	6.8
31	-		-		19.9		29.5	28.3		17.0		7.6
Ort.	-	-	-	12.2	17.0	23.6	28.2	29.0	25.8	18.0	12.8	8.8

(10 Cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	-	-	7.8	13.6	20.3	27.8	30.4	28.1	22.6	17.9	9.5
2	-	-	-	8.7	15.3	20.0	27.4	29.8	27.6	22.5	17.5	10.1
3	-	-	-	8.4	15.5	17.5	25.0	29.8	27.3	22.4	16.7	9.1
4	-	-	-	9.6	13.9	18.7	25.9	31.0	28.0	22.9	15.9	8.9
5	-	-	-	9.8	14.1	20.5	26.6	30.6	27.5	22.5	15.3	8.4
6	-	-	-	9.6	13.3	21.8	26.9	30.2	28.8	19.3	15.6	9.4
7	-	-	-	10.1	15.4	22.0	27.7	29.5	28.8	18.5	15.6	8.0
8	-	-	-	11.3	16.0	21.7	28.3	29.3	27.8	18.0	14.6	7.2
9	-	-	-	12.4	17.5	22.8	28.2	29.3	28.1	15.7	13.9	6.0
10	-	-	-	13.4	16.5	23.4	27.9	29.2	28.2	13.8	14.8	8.7
11	-	-	-	15.0	17.3	23.7	28.5	29.8	25.8	13.9	15.4	11.0
12	-	-	-	15.8	18.3	22.4	29.1	29.7	25.5	13.9	15.0	10.3
13	-	-	-	16.8	17.3	24.2	30.0	29.5	26.5	15.3	15.2	11.7
14	-	-	-	17.0	16.0	23.7	29.0	29.9	26.8	17.5	14.2	12.1
15	-	-	-	18.2	18.5	23.4	28.9	30.1	26.4	17.3	12.5	12.8
16	-	-	-	18.2	17.1	22.1	29.1	29.9	26.2	16.1	10.4	12.7
17	-	-	-	14.7	16.4	23.0	29.3	30.2	24.9	15.0	10.4	11.1
18	-	-	-	11.1	17.1	24.2	29.3	29.8	23.0	15.1	9.4	10.7
19	-	-	-	10.1	19.0	24.9	29.1	29.6	23.1	15.7	9.3	8.8
20	-	-	-	10.8	18.2	25.7	28.9	29.9	23.6	16.9	7.9	6.5
21	-	-	-	10.7	19.5	26.9	29.5	29.9	24.7	15.9	6.1	6.1
22	-	-	-	11.0	19.5	27.2	29.8	29.5	24.0	17.1	5.4	6.1
23	-	-	-	11.9	21.4	27.2	30.6	29.5	24.5	17.1	5.9	4.6
24	-	-	-	11.8	19.7	27.0	31.2	28.3	24.5	17.4	7.2	4.0
25	-	-	-	12.6	18.1	28.3	30.5	28.0	25.0	18.0	8.1	4.6
26	-	-	-	12.9	20.0	28.8	30.1	28.0	24.7	17.8	9.5	4.9
27	-	-	-	12.7	17.7	28.8	30.0	28.5	25.1	15.8	10.1	5.2
28	-	-	-	11.9	19.6	29.2	30.1	28.4	23.0	13.2	9.1	4.0
29	-	-	-	11.6	21.6	29.3	30.4	28.7	21.9	13.8	8.3	4.3
30	-		-	13.1	22.3	28.7	29.8	29.2	22.6	16.2	9.1	7.1
31	-		-		19.6		31.0	28.3		17.2		8.6
Ort.	-	-	-	12.3	17.6	24.2	28.9	29.5	25.8	17.2	11.9	8.1

(30 cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	-		-		-		-	-		-		-
Ort.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

S A M S U N 'DA 1957 YILINDA ORTALAMA TOPRAK SICAKLIKLARI

Günler	(50 cm.) I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	(100) cm.) I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	8.3	6.9	9.1	8.7	12.4	18.1	25.6	27.7	27.3	23.8	17.7	12.5	10.3	8.6	10.3	10.0	12.4	15.7	21.3	24.2	25.0	23.6	18.6	13.7
2	8.3	6.4	8.9	9.0	12.7	18.1	25.5	27.8	27.1	23.6	17.9	12.4	10.2	8.4	10.0	10.0	12.4	15.8	21.5	24.2	25.0	23.3	18.6	13.8
3	7.9	6.3	8.5	9.1	12.9	18.1	25.5	27.7	26.9	23.4	18.1	12.1	10.3	8.8	9.8	10.0	12.4	15.9	21.6	24.3	25.0	23.2	18.7	13.7
4	7.7	6.3	8.3	9.2	13.3	17.8	24.8	27.7	26.8	23.3	18.0	12.0	10.4	8.2	9.7	10.0	12.5	16.0	21.7	24.4	25.0	23.2	18.7	13.8
5	7.3	6.1	7.9	9.4	13.3	17.5	24.7	27.9	26.7	23.3	17.9	12.1	10.2	8.5	9.6	10.1	12.6	16.1	21.8	24.5	25.0	23.0	18.7	13.7
6	7.0	6.3	7.8	9.6	13.5	17.7	24.7	27.9	26.8	23.2	17.7	11.9	10.0	8.6	9.4	10.1	12.8	16.2	21.8	24.5	24.9	22.9	18.7	13.3
7	7.0	6.3	7.9	9.8	13.7	18.1	24.7	28.0	26.9	22.6	17.4	11.6	10.0	8.5	9.4	10.2	13.2	16.2	21.8	24.6	24.9	22.8	18.3	13.1
8	6.7	6.7	8.0	9.9	13.6	18.6	25.0	28.0	27.0	21.9	17.5	11.5	9.8	8.5	9.5	10.2	13.0	16.2	21.9	24.7	24.9	22.7	18.1	13.1
9	6.6	6.8	8.0	10.2	13.9	18.9	25.3	27.8	26.9	21.4	17.6	11.5	9.8	8.6	9.4	10.4	13.0	16.4	21.9	24.7	24.9	22.5	17.9	13.0
10	6.7	7.0	8.0	10.6	14.2	19.3	25.4	27.6	26.8	20.7	17.4	11.2	9.7	8.6	9.2	10.5	13.1	16.5	22.0	24.8	24.9	22.3	17.8	12.7
11	6.5	7.3	7.8	11.1	14.2	19.6	25.5	27.6	26.8	19.8	17.2	11.3	9.5	8.6	9.0	10.6	13.2	16.7	22.1	24.8	24.9	22.0	17.8	12.8
12	6.4	7.6	7.4	11.7	14.4	19.8	25.6	27.6	26.5	19.2	17.1	11.6	9.5	8.7	9.0	10.6	13.3	16.9	22.2	24.8	24.9	21.7	17.7	13.0
13	6.2	7.6	7.2	12.3	14.8	20.5	25.8	27.7	26.2	18.8	16.9	11.7	9.3	8.8	9.2	10.9	13.5	17.3	22.3	24.8	24.8	21.5	17.8	13.0
14	6.2	8.0	7.1	12.9	15.1	21.2	26.1	27.7	26.0	18.5	16.8	12.0	9.3	8.8	9.1	11.2	13.6	17.6	22.4	24.8	24.8	21.1	17.8	13.2
15	6.7	8.2	7.2	13.4	15.1	21.5	26.1	27.7	25.9	18.8	16.7	12.3	9.2	9.1	9.2	11.4	13.7	17.9	22.5	24.9	24.7	20.8	17.7	13.3
16	6.9	8.4	7.4	13.9	15.4	21.7	26.2	27.7	25.7	18.8	16.4	12.5	9.1	9.1	9.1	11.7	13.9	18.3	22.6	24.9	24.6	20.6	17.0	13.4
17	7.2	8.7	8.0	14.4	15.5	21.6	26.2	27.8	25.7	18.7	16.2	12.7	9.2	9.2	9.1	11.9	14.0	18.7	22.7	24.9	24.5	20.4	16.7	13.5
18	7.4	9.1	8.3	14.3	15.6	21.5	26.3	27.8	25.6	18.5	14.6	12.8	9.2	9.3	9.2	12.0	14.1	18.9	22.8	25.0	24.5	20.3	15.7	13.6
19	7.2	9.6	8.5	13.5	15.7	21.7	26.4	27.8	25.2	18.3	14.4	12.2	9.1	9.4	9.3	12.5	14.2	18.9	22.9	25.0	24.4	20.2	15.2	13.5
20	6.3	9.8	8.8	12.7	16.0	22.0	26.4	27.8	24.8	18.1	13.9	11.3	8.5	9.6	9.4	12.4	14.4	19.0	23.0	25.0	24.3	20.0	14.8	13.1
21	6.2	10.0	9.4	12.3	16.2	22.4	26.4	27.8	24.6	18.2	13.4	10.3	8.4	9.7	9.6	12.4	14.4	19.2	23.1	25.0	24.2	19.8	14.4	12.6
22	6.1	10.0	9.8	12.2	16.4	22.9	26.5	27.8	24.6	18.3	13.2	10.4	8.5	10.0	9.7	12.4	14.5	19.2	23.1	25.1	24.1	19.7	14.2	12.7
23	6.3	10.0	10.2	12.0	16.7	23.4	26.7	27.8	24.6	18.5	13.0	10.1	8.6	10.0	9.9	12.2	14.7	19.5	23.2	25.1	23.9	19.6	13.9	12.7
24	6.2	10.1	10.4	12.1	17.2	23.7	26.9	27.7	24.5	18.5	12.7	9.9	8.6	10.1	10.0	12.3	14.8	19.6	23.3	25.1	23.8	19.6	13.7	12.4
25	6.3	9.9	10.6	12.1	17.4	24.0	27.3	27.5	24.5	18.5	12.6	9.7	8.7	10.2	10.2	12.2	14.9	19.9	23.4	25.1	23.8	19.5	13.5	12.0
26	6.7	9.6	10.2	12.2	17.3	24.4	27.4	27.4	24.4	18.6	12.4	9.5	8.6	10.2	10.3	12.2	15.1	20.1	23.6	25.1	23.7	19.4	13.5	11.9
27	7.1	9.6	9.4	12.4	17.4	24.7	27.5	27.2	24.6	18.6	12.4	9.4	8.7	10.3	10.4	12.2	15.3	20.4	23.7	25.1	23.7	19.3	13.4	11.8
28	7.4	9.3	8.9	12.4	17.3	25.0	27.4	27.2	24.6	18.5	12.6	9.1	8.8	10.3	10.4	12.2	15.5	20.6	23.8	25.1	23.7	19.2	13.5	11.6
29	7.6		8.5	12.4	17.3	25.3	27.5	27.2	24.4	17.9	12.5	8.9	8.8		10.3	12.3	15.4	20.8	23.8	25.0	23.6	18.9	13.7	11.5
30	7.6		8.4	12.4	17.9	25.6	27.6	27.2	24.0	17.6	12.5	8.7	8.8		10.2	12.4	15.6	21.0	24.0	25.0	23.5	18.7	13.9	11.1
31	7.7		8.5		18.1		27.6	27.4		17.6		8.9	9.0		10.1		15.6		24.0	25.0		18.6		11.4
Ort.	7.0	8.1	8.5	11.6	15.3	21.2	26.1	27.7	25.7	19.8	15.5	11.1	9.3	9.2	9.6	11.3	13.9	18.0	22.6	24.8	24.5	21.0	16.3	12.8

S A M S U N Meteoroloji İstasyonu Rasatlarına Ait Pentat (Beşer Günlük Ortalama) Kıymetleri

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.
Ocak	1- 5	66.1	2.4	72.1	2.3	8.9	5.4
	6-10	62.9	3.3	60.5	3.4	7.5	3.9
	11-15	57.5	6.7	48.1	4.3	6.8	5.5
	16-20	59.4	3.7	83.8	2.9	9.8	29.1
	21-25	64.5	7.4	45.7	5.0	5.8	11.1
	26-30	61.2	6.6	78.0	1.9	9.1	10.2
Şubat	31- 4	63.6	2.6	75.4	4.2	9.6	44.6
	5- 9	64.6	8.2	50.6	2.8	5.3	1.6
	10-14	57.4	9.2	02.9	1.3	8.2	56.7
	15-19	57.9	14.2	50.3	2.4	4.5	22.6
	20-24	57.3	9.2	72.0	1.7	9.1	0.2
	25- 1	55.2	6.4	75.4	1.3	9.1	7.3
Mart	2- 6	57.7	4.0	84.1	0.9	9.9	55.9
	7-11	59.3	4.5	75.5	1.4	9.5	15.3
	12-16	58.5	6.4	56.2	1.9	7.3	3.9
	17-21	58.0	10.7	64.4	2.5	5.2	1.6
	22-26	62.4	7.5	74.8	2.3	4.9	0.5
	27-31	64.4	4.1	64.2	2.7	5.7	0.6
Nisan	1- 5	63.6	7.4	67.9	1.9	5.5	.
	6-10	55.2	11.3	54.2	1.4	7.2	0.0
	11-15	55.1	19.6	33.4	1.8	7.5	.
	16-20	56.2	10.7	72.9	1.6	10.0	21.2
	21-25	60.0	9.8	82.7	1.1	9.7	4.1
	26-30	56.6	10.3	87.9	0.8	9.7	2.4
Mayıs	1- 5	52.8	13.3	82.6	1.5	9.2	23.1
	6-10	51.8	14.2	79.8	1.6	7.7	22.7
	11-15	57.0	15.0	79.9	0.8	7.2	8.7
	16-20	55.4	15.7	86.9	0.7	9.0	4.2
	21-25	52.1	17.6	79.7	0.7	7.9	5.0
	26-30	58.9	17.9	74.1	1.8	6.9	0.2
Haziran	31- 4	60.6	16.5	77.7	1.8	7.0	7.3
	5- 9	56.9	19.2	64.8	1.0	5.4	.
	10-14	55.6	20.0	77.2	1.4	7.1	.
	15-19	59.2	19.0	67.6	2.4	5.6	0.6
	20-24	57.9	22.3	58.8	0.5	1.7	.
	25-29	53.4	24.0	73.1	2.3	3.2	.

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.
Temmuz	30- 4	57.8	21.7	61.9	3.6	4.8	0.4
	5- 9	59.6	22.2	56.3	1.3	2.3	.
	10-14	50.7	23.6	61.5	1.3	2.8	0.0
	15-19	53.6	24.4	66.6	2.1	2.5	.
	20-24	51.6	24.1	75.9	1.6	2.5	.
	25-29	53.8	24.2	67.9	2.5	3.9	.
Ağustos	30- 3	54.5	25.1	69.3	1.7	2.6	.
	4- 8	55.3	24.7	62.7	4.0	4.5	.
	9-13	56.7	24.0	62.1	1.5	1.6	.
	14-18	54.8	24.6	63.8	0.9	1.0	.
	19-23	53.1	24.8	59.0	1.8	1.5	0.0
	24-28	56.9	23.4	61.1	1.6	5.5	.
	29- 2	56.4	24.2	69.2	1.9	6.2	.
Eylül	3- 7	55.0	24.0	73.6	1.2	5.2	0 0
	8-12	57.8	23.1	68.8	2.0	7.4	2.1
	13-17	56.3	22.8	57.2	1.4	3.1	.
	18-22	58.3	20.7	76.3	0.7	8.5	3.5
	23-27	56.1	22.1	71.1	0.7	5.7	0.4
	28- 2	56.4	19.7	77.1	1.0	5.7	14.5
Ekim	3- 7	60.1	18.8	79.7	2.4	6.3	34.1
	8-12	65.2	13.3	60.6	1.9	6.9	7.3
	13-17	62.3	15.9	61.0	1.2	7.3	1.5
	18-22	58.8	16.5	71.4	1.2	5.9	2.1
	23-27	60.0	16.9	78.9	1.3	4.7	38.6
	28- 1	60.1	16.0	80.0	0.5	5.9	1.1
Kasım	2- 6	58.8	15.7	84.8	0.5	7.5	5.0
	7-11	58.7	16.5	63.2	1.4	6.1	23.4
	12-16	59.8	13.3	69.3	1.4	9.1	15.4
	17-21	68.5	6.7	72.1	1.7	9.7	12.9
	22-26	61.2	8.7	61.2	1.6	6.3	3.2
	27- 1	54.0	8.5	74.5	1.4	8.7	1.4
Aralık	2- 6	52.0	10.1	72.7	2.0	9.0	22.8
	7-11	55.0	10.1	53.0	0.2	8.5	6.8
	12-16	58.9	17.3	47.1	4.5	7.4	1.7
	17-21	61.5	7.3	85.3	3.3	9.5	29.2
	22-26	66.2	5.9	51.4	2.0	6.2	0.7
	27-31	62.3	9.9	37.9	2.6	6.5	0.0

Ocak 1957 — KONYA — φ = 37° 52′ N, λ = 32° 30′ E. — Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7 mm. H = 1026 m.

Günler	Aktüel Basınç + 600 mm. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Envük.	Endüş	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14 h.	21 h.	Güneşlenme Müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	78.0	77.6	78.4	-1.8	0.3	-3.5	-2.1	2.6	-2.0	-2.8	3.4	3.8	3.0	83	82	85	10	5	0	4.2	C	C	C	0.7		▩ 1 Cm.
2	78.2	77.8	78.0	-6.3	1.3	-2.5	-2.5	2.1	-6.6	-9.0	2.2	3.2	3.3	78	64	87	0	4	0	6.3	C	SE 1	C	0.4		„ Leke ⊔ 0700h.
3	77.4	76.2	76.5	-7.3	-2.9	-3.7	-4.1	0.9	-8.0	-8.0	2.2	3.3	3.0	87	90	86	10	9	9	0.0	C	C	C	0.0		„ „ „ „ ≡, ≡² a-p.
4	75.0	74.0	74.6	-7.8	-3.8	-7.5	-6.6	-0.7	-8.1	-8.5	1.9	2.7	2.0	74	78	75	8	8	0	3.0	C	N 2	N 4	0.4		„ „ „ „
5	75.0	75.2	75.4	-10.1	-3.7	-5.1	-6.0	-2.7	-12.5	-14.0	1.5	3.0	2.4	69	85	77	1	3	9	8.7	C	N 2	C	0.6		„ „
6	76.9	76.4	76.7	-7.2	-1.2	-6.7	-5.4	-0.5	-9.8	-12.5	1.8	1.8	1.8	69	43	67	0	0	0	8.8	C	C	C	0.4		„ „
7	76.3	75.4	75.3	-14.2	-5.1	-2.7	-6.2	-2.1	-14.6	-15.1	1.1	2.4	2.7	69	77	71	2	10	10	0.5	C	C	C	0.3		„ „ ⊔ 0700h.
8	74.4	74.0	75.3	-2.3	-0.6	-2.9	-2.2	2.3	-3.2	-3.8	3.3	4.3	3.2	85	97	87	10	10	10	0.0	C	N 2	C	0.3		„ „ ✳ a-p.
9	76.5	77.0	77.4	-3.9	-2.0	-2.6	-2.8	0.2	-5.2	-5.4	2.9	3.4	3.4	85	86	90	10	10	10	1.4	C	NE 2	C	0.2	1.7	„ 2 Cm. ✳ p-n.
10	76.8	74.8	75.1	-6.9	-2.7	-10.6	-7.7	0.8	-7.1	-7.4	2.3	2.6	1.6	83	68	77	10	2	10	3.9	C	W 1	C	0.1	1.9	„ 4 „ = a. ≡² p-n.
11	72.9	72.1	73.0	-10.5	-9.0	-10.4	-10.1	-8.0	-10.0	-10.1	1.6	1.7	1.4	77	72	68	10	10	10	0.0	C	C	C	0.1		„ 3 „ ✳ a. ≡ 20⁰⁶-n.
12	72.9	72.8	72.2	-12.6	-6.3	-5.8	-7.6	-5.6	-12.7	-11.5	1.3	2.4	2.5	72	84	85	10	9	10	2.1	C	C	C	0.0		„ 3 „ ≡. V n-a.
13	70.1	69.2	68.7	-3.4	1.9	2.1	0.7	3.4	-7.1	-7.3	3.1	5.1	5.0	86	98	94	10	10	6	0.7	C	C	SE 1	0.0		„ 2 „ ✳ a-p.
14	74.1	75.7	77.2	-2.8	3.5	0.1	0.2	4.7	-3.0	-4.5	3.4	4.8	4.5	90	82	98	7	5	6	5.2	C	N 1	C	0.3	1.0	„ Leke ⌒ 0700, ≡°, ≡²a ⌒ 2100h
15	76.9	75.9	75.8	-1.5	8.1	1.9	2.6	8.6	-1.8	-3.6	3.6	4.8	4.2	87	59	80	6	6	6	6.7	C	NE 1	C	0.3		„ „ „ „ = a.
16	75.2	73.5	74.3	-1.4	1.7	0.5	0.3	4.9	-1.8	-3.8	3.8	4.6	4.6	92	88	98	6	8	7	0.0	C	NE 2	C	0.5		„ „ ● p.
17	73.2	70.2	68.2	-0.6	1.2	1.5	0.9	4.1	-1.0	2.0	4.1	5.0	5.0	93	100	98	10	10	10	0.1	C	C	C	0.0	0.8	„ „ ≡², ≡ n-p. ● 21²³-n.
18	65.4	67.6	69.6	0.2	0.0	-1.9	-0.4	4.9	-0.3	-1.0	4.6	3.5	3.0	86	75	75	6	9	9	0.5	NW 3	NW 4	N 5	0.7	2.8	▩ 50 m. ● n. ✳ 18⁰⁰-18³⁴ h.
19	71.7	72.2	73.8	-7.0	-3.6	-3.6	-4.4	-0.0	-7.0	-7.5	2.1	2.4	2.7	79	70	77	4	9	9	0.6	NE 2	N 3	C	1.4		„ „ „
20	74.1	74.1	76.0	-3.1	-1.2	-1.9	-2.0	-0.5	-4.0	-4.4	2.7	2.7	3.3	73	64	82	10	10	10	0.0	N 2	N 2	N 3	0.9		„ „ „
21	77.5	77.7	79.3	-6.7	-1.3	-5.1	-4.5	-0.3	-6.8	-8.5	2.1	3.2	2.6	77	77	83	1	2	0	8.6	C	N 2	C	0.7		„ „ „
22	80.2	80.5	82.2	-9.4	0.7	-2.1	-3.2	2.2	-9.6	-11.8	1.6	2.6	3.2	71	54	80	0	0	10	9.3	C	NW 1	C	0.6		„ „ „
23	82.3	80.7	80.9	-0.8	2.7	-2.3	-2.2	4.3	-7.0	-9.0	2.2	3.2	3.4	80	58	87	0	0	0	7.3	C	C	C	0.4		„ „ „ ⊔ 0700, ●°, = a.
24	80.0	78.4	78.1	-0.8	3.4	-0.1	-0.9	1.7	-7.0	-9.0	2.3	3.9	3.8	83	67	84	8	9	2	1.7	C	C	C	0.2		„ 100 „ „ „ ● p.
25	77.4	75.9	76.6	-0.5	7.9	4.1	4.0	9.9	-2.0	-5.1	4.1	4.2	4.3	91	53	70	10	6	0	3.0	C	C	C	0.4	0.0	„ „ „
26	77.3	76.4	76.7	-3.7	7.6	0.5	1.2	8.2	-4.2	-6.7	3.1	4.7	4.4	88	60	93	3	8	0	5.5	C	C	C	0.7		„ 150 „ ⊔ 0700, (≡) n.
27	75.7	75.5	75.9	0.4	7.6	2.7	3.4	8.8	-0.6	-3.7	4.3	4.2	5.0	90	54	89	10	5	10	3.0	C	C	C	0.6		„ „ „
28	71.9	73.7	71.0	1.0	6.2	2.5	3.0	6.6	-0.6	-1.4	4.5	5.5	5.0	90	78	91	9	9	10	2.8	C	NE 1	NE 3	0.4	0.0	„ „ „ ●° a.
29	72.2	70.0	70.8	-0.5	3.6	-0.1	0.7	4.1	-0.7	-1.5	4.0	4.2	4.0	91	70	88	10	7	4	5.2	NE 2	N 3	N 3	0.8	0.0	„ „ „
30	68.7	67.8	68.6	-1.1	1.4	-1.1	-0.5	2.1	-1.3	-1.7	3.5	3.5	3.9	83	68	92	10	9	10	1.9	N 4	N 4	NE 3	2.0		„ „ „ ✳ p.
31	69.1	68.8	70.2	-3.9	-1.8	-4.5	-3.7	0.1	-4.0	-4.3	2.8	2.5	2.9	82	62	88	10	9	1	0.8	N 2	N 3	N 3	1.2	0.0	„ „ „ ✳ p-20³⁵h.
Ort.	75.0	74.4	75.0	-4.8	0.4	-2.3	-2.2	2.2	-5.4	-6.6	2.8	3.5	3.4	81.9	73.0	83.9	6.8	6.8	6.0	3.3	0.5	1.2	0.8	15.1	8.2	

Şubat 1957 — KONYA — φ = 37° 52′ N, λ = 32° 30′ E. — Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7 mm. H = 1026 m.

Günler	Aktüel Basınç 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Envük.	Endüş	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk 7 h.	14 h.	21 h.	Güneşlenme Müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	69.9	69.1	70.3	-5.5	-1.8	-3.7	-3.7	-1.5	-6.0	-0.8	2.3	2.8	3.2	75	70	90	6	10	9	2.5	N 5	N 4	NE 7	3.0	0.0	▩ 50 m. ✳p. ⌒N14.4m/sec.20¹⁰-n
2	73.4	74.7	78.0	-3.9	-2.2	-4.5	-3.8	-1.6	-4.0	-4.5	3.0	3.2	2.6	88	83	79	10	10	3	0.2	N 3	N 3	N 2	1.0	0.0	„ „ „ ⌒NW15.5m/sec.n-06⁰⁰h
3	80.3	81.3	82.3	-4.3	-2.1	-3.5	-3.4	-2.2	-6.0	-7.2	2.5	2.5	2.8	75	64	80	10	10	10	0.0	N 2	N 2	W 2	0.7	0.0	„ „ „
4	81.4	80.4	80.6	-9.1	2.7	-0.5	-1.8	3.1	-9.3	-11.7	1.7	4.0	3.4	75	72	76	2	2	7	8.3	C	S 2	C	0.5		„ „ „
5	82.1	81.0	81.1	-3.2	5.0	-2.5	-0.8	6.7	-3.3	-6.5	3.0	3.1	3.1	83	48	81	2	8	0	8.9	W 1	E 1	C	0.6		„ „ „
6	81.4	81.3	81.9	-6.5	6.9	-1.7	-0.8	7.2	-7.0	-9.0	2.4	4.2	3.4	84	56	83	0	0	0	7.5	C	E 2	C	0.5		„ 200 „ ⊔ 0700h.
7	81.8	79.4	79.2	-3.9	8.6	-0.5	0.9	9.0	-5.8	-8.7	3.0	4.4	4.0	88	52	90	0	6	1	6.7	C	SE 1	C	0.4		„ „ „ „ „ (≡) a.
8	78.1	76.8	77.1	-1.8	10.4	0.3	2.3	10.7	-1.9	-5.5	2.8	3.3	4.3	71	35	93	7	4	3	7.7	C	NE 1	C	0.8		„ „ „
9	76.5	75.0	74.2	-3.1	9.0	0.1	1.5	10.2	-3.8	-7.2	3.3	4.3	3.9	89	50	84	3	7	0	8.4	C	C	C	0.6		„ „ „ ⊔ 0700h.
10	73.3	72.3	72.9	-2.5	5.7	1.9	1.8	6.5	-3.0	-5.1	3.3	5.0	5.1	87	72	98	5	10	10	2.5	C	NW 1	C	0.5		„ „ „ ● p-18³⁵h.
11	73.4	73.3	73.5	1.2	8.0	2.1	3.4	8.3	0.9	0.1	5.0	4.4	4.5	100	54	85	9	8	10	4.5	C	C	C	0.5	4.9	„ „ ●°n. ≡², ≡° n-a.
12	70.1	69.8	70.9	0.0	2.7	2.1	1.7	4.1	-1.5	-3.5	4.4	5.2	3.6	95	94	68	10	10	1	0.7	C	C	NW 3	0.2	0.0	„ „ „ ●, ✳● a-p.
13	74.2	75.4	75.4	1.9	6.6	2.5	3.4	7.2	0.0	-3.5	4.0	4.0	4.4	75	55	80	8	6	9	4.0	C	NW 2	C	0.8	11.5	„ 300 „
14	75.2	74.3	74.2	0.0	10.3	6.1	5.6	10.7	-0.5	-2.3	4.2	5.0	4.9	91	53	69	9	8	9	2.2	C	SW 2	E 2	0.8		„ 500 „
15	71.7	72.0	73.4	7.1	12.6	7.1	8.5	13.3	3.0	0.1	4.3	4.9	5.3	57	45	70	6	7	2	5.5	SE 3	W 2	W 2	2.0		„ „ „
16	73.9	74.7	75.3	0.3	14.8	6.8	7.2	15.2	0.0	-2.1	4.4	5.4	5.0	95	43	67	7	7	1	9.1	C	W 3	C	1.5		„ „ „
17	76.6	76.3	76.5	-0.7	16.4	9.8	8.8	16.7	-1.0	-3.5	3.9	4.9	4.1	90	36	45	3	2	0	9.0	C	W 4	NW 1	1.7		„ „ „ ⊔ 0700h.
18	77.4	77.4	77.6	1.1	15.5	6.1	7.2	16.6	0.9	-2.0	4.4	3.4	4.8	88	26	68	4	6	0	9.7	C	SE 1	C	1.8		„ „ „
19	77.1	75.8	76.0	0.4	17.2	10.7	9.8	17.9	-0.1	-2.8	4.3	5.7	4.2	90	39	43	0	1	5	9.0	C	SW 2	NW 2	1.8		„ „ „ ⊔ 0700h.
20	76.3	74.0	76.0	3.1	15.2	8.1	8.6	16.9	2.5	0.5	4.6	3.3	4.7	81	26	58	10	4	0	7.0	C	NE 1	C	1.4		„ „ „
21	75.3	73.7	73.5	3.4	15.8	9.2	9.4	17.4	3.2	1.1	5.1	2.4	4.0	88	18	46	8	2	0	9.1	C	NE 1	W 4	1.9		„ „ „
22	72.4	66.9	70.0	3.5	16.5	2.9	6.4	17.5	0.9	0.3	4.6	4.8	3.9	77	34	69	7	5	3	8.0	NE 1	SSW 5	NW 2	3.8		„ „ „ ⌒SSW14.8m/sec.a-p (1)
23	71.1	71.2	71.6	-0.5	6.3	4.0	3.8	7.6	-1.3	-1.5	3.9	4.2	4.4	88	59	69	10	9	9	2.7	C	NE 2	C	0.3	8.4	„ „ „ ≡² a. ⊔ 0700h.
24	70.7	68.8	68.1	1.7	8.4	5.5	5.3	8.9	1.5	-0.5	4.4	5.0	6.0	84	61	83	9	10	10	1.7	S 1	SE 2	C	0.6		„ „ „ ● p-20³⁰h.
25	66.9	64.8	64.8	2.7	10.4	5.4	6.0	11.2	2.4	0.0	5.2	4.1	4.5	94	44	66	3	8	10	4.9	C	C	NE 1	0.9	2.7	„ „ „ ●° p.
26	66.6	68.4	69.7	0.3	6.9	-0.3	1.6	8.2	-0.2	-2.3	3.3	3.0	4.1	71	40	91	5	6	0	6.3	C	N 1	C	1.4	0.5	„ „ „
27	70.5	71.2	72.9	-1.1	9.3	4.9	4.5	10.3	-2.1	-4.0	3.7	5.3	3.9	87	61	60	8	9	10	7.4	C	NE 2	NE 3	0.9		„ „ „ ⊔ 0700h.
28	72.8	71.6	70.9	-0.7	9.2	4.7	4.5	10.7	-1.0	-2.8	3.8	4.3	5.9	88	49	92	8	10	10	1.6	C	E 1	N 2	1.1		„ „ „ ●° p. ● 20⁰⁰-20³²h.
29																										
30																										
31																										
Ort.	74.7	74.0	74.6	-0.7	8.7	3.0	3.5	9.5	-1.5	-3.0	3.7	4.1	4.2	84.1	51.4	74.6	6.0	6.6	4.7	5.5	0.6	1.7	1.2	32.0	28.0	

1) ●, ✳● p.

Mart 1957 **KONYA** φ = 37° 52′ N, λ = 32° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7 mm. H = 1026 m

Günler	Aktüel Basınç + 600 mm. 7 h	14h	21h	Sıcaklık °C 7 h	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7h.	14h.	21h.	Nispi nem % h.	14	h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h	Gün eşlenmüddet	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.		14 h.		21 h		Buha İnşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	68.6	66.6	67.7	4.7	12.4	7.6	8.1	12.8	3.5	2.5	5.5	5.9	5.2	86	55	67	10	9	10	3.0	C		SSW	4	C		1.1	4.1	● a,p. ●° 20⁵⁵-n.
2	68.9	69.8	68.6	0.9	3.5	4.1	3.2	8.5	0.2	0.2	4.4	4.7	5.3	91	79	86	10	10	9	0.0	NE	2	NE	1	C		0.5	1.3	✳ a.
3	64.9	64.1	66.7	-0.3	2.8	1.1	1.2	6.5	-0.9	-2.5	4.0	4.3	3.7	88	77	74	4	8	0	2.9	C		SW	4	C		0.6	0.4	⊔ 0700h. ●,✳ ●,✳a-p.
4	68.1	69.0	71.2	-0.8	6.3	-1.2	0.8	7.2	-1.9	-3.7	3.4	3.1	3.7	78	43	88	4	7	0	8.6	C		SW	3	C		0.9	5.5	„ „ ▦ Tepe. ✳a.
5	72.4	71.8	71.2	-1.7	3.9	1.4	1.2	5.1	-4.0	-5.6	3.4	3.1	3.7	83	50	72	10	9	1	5.5	C		C		N	1	0.6	0.0	„ „
6	69.6	68.9	69.7	-0.9	6.3	0.5	1.6	6.8	-2.7	-5.4	2.8	3.5	3.2	65	49	67	6	6	0	7.7	C		NE	2	C		1.2		„ „ ▦ Tepe.
7	70.1	70.0	70.0	-1.7	7.6	1.5	2.2	9.7	-4.0	-6.5	3.0	2.7	3.4	73	35	66	0	2	0	10.1	C		SE	1	C		1.3		„ „ „ „
8	71.7	71.3	72.4	-2.7	12.6	7.8	6.4	14.3	-3.8	-6.5	2.9	3.0	4.7	76	27	60	8	8	10	4.4	C		SW	2	W	2	1.6		„ „ „ „
9	72.4	71.7	71.7	3.9	12.4	7.5	7.8	13.0	3.5	1.7	4.7	4.9	3.6	78	46	47	9	10	10	0.3	C		SE	1	C		1.5		●° 19³⁰-n.
10	70.3	69.2	70.2	2.6	9.6	4.1	5.1	10.2	2.5	-0.3	4.9	4.6	4.4	89	51	72	9	10	9	1.6	C		SW	2	NE	1	1.0	0.0	●° d-18³⁰h.
11	71.3	71.8	72.9	1.5	2.3	0.5	1.2	5.7	0.2	0.5	3.6	4.0	3.9	70	73	83	10	10	10	0.0	C		N	4	N	2	1.2	2.3	✳° a,✳p-19⁴⁵h.
12	73.1	72.6	72.6	-1.9	1.0	-0.3	-0.4	1.3	-2.2	-2.3	3.2	3.6	2.4	80	73	53	10	9	10	0.0	NE	3	NE	2	C		1.6		
13	71.5	71.0	71.3	-2.4	2.4	2.1	1.0	3.6	-2.7	-2.8	2.6	2.7	3.1	68	49	59	10	9	10	0.3	NE	3	N	1	C		1.0		
14	71.5	71.3	71.8	-3.3	6.7	2.9	2.3	8.1	-3.7	-4.7	2.7	2.6	4.1	75	35	72	9	4	6	9.2	C		N	3	NW	4	2.0		
15	74.5	75.2	75.7	0.8	9.4	3.1	4.1	11.2	-0.7	-2.5	3.4	3.1	3.2	70	35	57	1	0	0	10.8	C		SE	1	C		2.0		▦ D. Ort.
16	75.7	72.8	72.6	-2.3	16.6	9.4	8.3	17.6	-3.3	-6.0	3.2	3.1	4.4	82	22	49	0	3	2	10.8	C		SW	3	W	3	3.0		„ „ „
17	72.7	73.0	75.5	9.2	16.8	10.4	11.7	17.8	6.1	2.5	3.6	4.3	4.4	41	30	46	2	8	6	8.9	E	2	NW	3	C		4.9		„ „ „
18	76.7	76.0	76.1	2.3	18.8	11.8	11.2	20.8	2.1	-0.3	4.6	2.8	3.5	85	17	34	8	5	0	9.9	C		NE	1	C		3.0		„ „ „
19	76.5	75.5	75.9	5.6	20.5	12.6	13.8	21.9	3.8	-1.1	2.5	3.5	2.9	27	20	26	8	9	10	7.3	C		NW	4	C		4.8		„ „ „
20	75.0	73.3	73.1	5.1	19.5	10.8	11.6	20.6	3.7	0.5	4.0	4.2	4.1	61	25	42	7	6	0	9.9	C		S	2	C		3.1		„ „ „
21	73.6	73.3	73.4	8.9	21.1	13.8	14.4	21.2	7.1	2.3	4.7	5.1	3.2	55	27	27	3	2	0	8.5	C		E	2	C		3.2		„ „ „
22	73.6	73.0	73.3	7.8	19.3	12.6	13.1	20.6	5.0	2.1	5.0	6.2	7.3	64	37	66	4	7	4	9.7	C		SE	3	C		4.4	0.0	„ „ „ ⁄SE7-6 m/sec.p ●°(1)
23	73.0	71.8	73.1	10.0	19.5	10.8	12.8	19.8	6.7	3.4	7.2	6.6	8.1	79	39	84	9	8	10	5.9	C		NE	3	N	4	2.1	10.0	●, ⊠● p-n.
24	72.7	72.7	72.9	10.2	17.5	13.2	13.5	18.2	7.9	4.2	6.4	7.9	5.0	68	53	44	6	5	0	8.5	C		N	2	C		3.4		
25	75.5	75.4	77.3	7.8	14.3	7.6	9.3	14.8	6.0	3.7	4.3	4.3	4.8	54	35	61	0	1	0	11.2	C		NE	4	NW	2	3.9		▦ D. Tepesi
26	77.6	76.1	76.7	-0.7	9.2	2.9	3.6	9.5	-1.3	-2.3	3.5	3.0	1.8	80	35	32	4	6	5	10.0	NE	2	N	3	C		3.4		„ „ „
27	76.9	76.4	77.0	0.8	7.6	3.6	3.9	8.5	0.4	0.1	2.3	1.7	1.4	48	22	23	10	10	0	2.3	NE	2	N	1	N	1	3.1		„ „ „
28	77.2	77.0	76.7	-1.8	6.3	2.3	2.3	8.0	-2.4	-3.5	2.2	2.4	2.2	55	34	41	3	5	2	9.5	N	3	NE	2	N	2	3.4		„ „ „
29	74.4	72.1	70.8	0.9	5.8	4.9	4.1	6.7	-1.9	-2.4	1.9	2.2	3.5	39	31	53	10	10	10	0.0	NE	1	NE	3	N	2	3.1		
30	69.1	69.9	70.9	3.9	8.5	6.1	6.2	9.8	3.5	3.0	4.8	5.0	4.8	80	60	68	10	10	2	0.0	NE	2	C		C		1.3		● a.
31	71.7	71.4	72.0	7.6	15.0	5.6	8.4	15.5	2.6	-0.6	4.7	4.1	4.1	60	32	60	3	2	0	10.2	C		NW	2	C		2.6	3.4	▦ D. Tepeci.
Ort.	72.6	72.1	72.6	2.5	10.8	5.8	6.3	12.1	0.9	0.0	3.9	3.9	4.0	69.3	41.8	52.4	6.4	6.7	4.4	6.0	0.6		2.2		0.8		70.8	27.0	

Nisan 1957 **KONYA** φ = 37° 52′ N, λ = 32° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7 mm. H = 1026 m.

Günler	Aktüel Basınç + 600 mm. 7 h	14h	21h	Sıcaklık °C 7 h	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7h.	14h.	21h.	Nispi nem % h.	14	h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h	Gün eşlenmüddet	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.		14 h.		21 h		Buha İnşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	72.2	71.9	72.1	3.1	14.6	6.6	7.7	15.5	1.5	-3.3	3.4	1.8	2.1	59	14	28	1	2	0	11.6	C		NE	1	C		3.1		▦ D. Tepesi.
2	72.7	72.8	73.9	1.5	12.4	5.5	6.2	13.1	-0.5	-2.5	2.7	2.7	2.7	57	25	40	2	3	0	11.1	SSE	2	N	2	C		3.9		„ „ „
3	74.2	75.5	76.3	4.2	12.2	6.8	7.5	12.9	1.0	-3.1	3.0	2.9	2.6	49	27	35	0	1	0	11.3	C		N	2	C		3.7		„ „ „
4	78.7	77.5	77.4	3.5	14.3	5.0	7.0	14.8	-0.4	-4.0	3.8	2.4	2.2	64	20	33	0	0	0	11.7	N	1	NE	2	C		3.8		„ „ „
5	75.8	73.0	71.6	3.5	16.0	10.3	10.0	16.6	-1.5	-3.2	3.3	2.8	2.6	55	20	28	6	8	10	7.7	NE	1	E	1	C		2.6		„ „ „
6	69.0	68.3	69.1	8.8	16.4	10.2	11.4	17.4	4.6	1.3	2.6	3.2	2.8	31	23	30	8	9	8	9.3	NE	3	N	2	SE	2	4.3		„ „ „
7	69.7	68.9	69.2	4.3	18.3	12.4	11.8	19.1	4.0	1.3	4.2	3.6	5.8	68	23	54	3	6	3	10.3	NE	1	SW	3	W	4	4.2		„ „ „
8	70.3	68.6	69.2	6.6	17.6	10.8	11.4	18.7	4.3	1.8	4.8	2.5	4.4	65	17	46	3	9	9	10.3	C		SW	1	SW	1	4.4		„ „ „
9	69.8	69.3	70.4	8.9	15.0	12.4	12.2	15.7	7.7	6.4	4.3	5.0	5.4	50	39	50	10	9	6	8.4	C		SE	3	C		3.4		„ „ „ ●°p.
10	72.0	72.5	74.3	10.7	18.7	13.2	14.0	19.9	7.9	6.1	6.0	4.8	3.7	63	29	33	9	7	8	9.7	SW	1	SE	3	C		3.6	0.0	„ „ „ ● a.
11	75.5	74.6	75.7	7.6	23.9	17.8	16.8	25.1	4.5	1.5	4.8	5.8	4.4	62	26	28	10	10	5	8.6	C		SE	1	C		4.5	0.0	
12	75.0	73.6	73.5	9.8	21.9	16.6	16.2	24.5	7.7	5.4	5.4	3.9	3.1	59	20	22	10	9	2	4.1	C		SW	3	SW	3	6.2		
13	73.8	73.0	73.8	9.8	24.7	15.6	16.4	25.6	4.4	0.6	3.4	5.7	4.0	38	24	30	0	2	6	12.0	C		W	3	C		6.1		▦ D. Tepesi.
14	74.7	73.4	74.9	9.1	28.5	18.6	18.7	28.9	4.3	1.4	5.0	4.4	2.4	58	15	15	2	1	10	10.1	C		SW	5	C		8.2		„ „ „
15	73.9	72.6	72.5	11.4	28.1	17.0	18.4	28.6	9.9	6.4	4.0	6.4	2.2	39	22	15	7	10	6	3.9	C		SW	4	C		9.0		„ „ „ ⁄sw 8-5 m/sec.p.
16	70.3	68.1	67.8	20.5	27.5	17.6	20.8	28.4	14.4	10.3	6.0	6.2	4.8	33	22	32	3	7	6	9.0	SSE	4	SW	7	SW	2	16.7		⁄ SE 15-5 m/sec.a-p.
17	68.6	67.9	69.1	11.3	17.6	9.5	12.0	18.5	9.3	6.5	3.8	3.4	4.1	37	23	45	0	4	4	12.5	S	2	SW	3	C		7.4		▦ D. Tepesi
18	70.0	68.9	70.2	6.9	13.4	7.4	8.8	14.7	5.0	4.7	5.2	4.7	4.6	70	41	58	6	7	2	8.2	N	1	SE	3	W	2	2.9		●°a.
19	70.4	69.0	70.1	5.6	6.6	5.9	6.0	13.5	3.3	2.0	5.3	6.0	4.8	78	82	69	6	9	6	9.3	C		W	3	W	1	1.9	0.6	▦ D. Tepesi. ● n,p. ⁄sw8-9m/sec.p.
20	72.1	71.6	71.7	2.9	12.0	9.0	8.2	13.7	0.2	-1.5	4.8	3.9	4.6	85	37	53	1	9	8	10.3	C		E	2	C		2.5	0.5	● 19⁴⁵-n.
21	71.7	71.2	70.7	6.7	13.5	10.8	10.4	15.2	5.0	3.9	5.5	4.5	4.8	75	39	50	7	7	10	9.3	C		E	2	W	1	2.8	3.2	
22	70.2	71.2	72.6	7.1	7.3	7.6	7.4	11.9	5.7	6.6	5.3	5.6	6.1	70	72	78	10	10	10	0.0	NW	3	NW	1	SW	1	1.9		● a-n.
23	74.1	74.4	74.9	7.0	12.4	9.9	9.8	12.7	6.4	5.9	6.9	6.6	8.0	91	61	87	10	10	10	0.0	C		C		C		0.6	5.6	● 17⁴⁰-19³⁰h.
24	75.0	74.6	74.2	8.6	14.9	10.2	11.0	17.4	6.0	4.5	7.4	6.4	6.7	88	51	71	7	9	1	10.3	C		NW	3	C		1.7	0.7	≡°a-Deprem 21¹⁰h.
25	73.3	71.3	71.1	9.9	19.4	13.1	13.9	20.1	5.6	2.8	6.4	4.1	7.4	70	24	66	6	6	7	9.0	C		E	1	NW	3	2.7		Deprem 04¹⁰,08⁵⁰h.
26	71.0	69.7	70.6	11.4	13.4	10.8	11.6	17.9	9.8	9.2	7.4	7.3	7.2	73	63	74	9	8	10	2.2	C		NE	3	S	2	2.0		● ⊠△● a-20⁴⁰h.
27	70.0	68.4	69.7	10.0	17.0	10.2	11.8	18.1	5.0	3.3	6.8	6.6	8.2	74	46	88	3	6	8	8.5	C		NW	1	N	2	1.6	11.9	⊠● 17¹⁰-21¹⁵h.
28	69.6	69.0	69.7	8.0	14.4	11.2	11.2	15.6	5.0	3.8	6.3	7.4	6.8	78	60	68	4	10	10	7.8	C		N	3	N	1	1.5	3.6	● p. ● 20⁵⁰-n.
29	70.9	71.3	71.9	10.4	17.0	12.6	13.2	19.1	9.0	8.6	7.6	6.3	6.2	81	44	57	9	7	3	9.1	C		C		N	3	3.6	2.6	
30	72.9	72.6	72.8	10.6	18.1	12.8	13.6	20.7	7.8	5.3	6.6	4.9	3.8	69	31	34	0	5	0	12.4	C		C		C		3.4		●° p.
31																														
Ort.	72.3	71.5	72.0	8.0	16.9	11.2	11.8	18.5	5.2	3.1	5.1	4.7	4.6	62.8	34.7	47.2	5.1	6.7	5.6	8.4	0.6		2.2		1.0		123.2	28.7	

(1) 19²⁰-1945h.

Mayıs 1957 KONYA φ = 37° 52′ N, λ = 32° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7 mm. H = 1026 m.

Günler	Aktüel Basınç + 600 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	72.8	71.8	71.1	12 5	21.6	13.3	15.2	22.5	6.7	3.7	4.4	2.3	5.8	41	12	51	o	3	0	12.4	C	C	C	3.7		
2	7o.6	69.5	7o.o	15.o	2o.7	14.o	15.9	21.4	9.3	6.5	6.2	5.5	8.0	48	3o	67	2	6	1o	7.1	C	C	C	2.9		●⁰, ⊠●, ●⁰ a-n
3	69.4	68.0	68.7	11.8	2o.9	15.8	16.1	22.9	5.9	4.3	7.6	6.1	6 6	73	33	49	4	7	0	12.3	C	W 1	NW 2	3.6	o.o	●, ⊠ a-p
4	7o.o	69.2	69.3	1o.8	21.2	14.8	15.4	22.5	8.2	6.3	6.2	4.2	4.9	64	22	39	2	5	3	10.8	C	SW 3	C	6.4	o.o	
5	68.6	67.8	68.2	13.7	11.9	10.4	11.6	16.8	9.9	7.o	5.5	5.4	6.5	47	52	69	8	1o	9	3.6	C	W 3	C	2.9		● a.p
6	68.6	68.5	68.8	9.1	15.1	11.3	11.7	16.6	8.1	6.7	6.2	5.2	5.1	72	41	51	7	5	3	7.0	C	C	C	2.2	o.1	● n.
7	68.7	67.3	66.6	8.7	16.3	1o.8	11.6	17.1	4.o	2.5	5.8	9.4	8.4	68	68	87	1o	7	3	5.4	C	NE 1	C	1.3		⊠●, ● a-2605 h,
8	63.3	62.4	63.9	10.3	12.2	11.6	11.4	17.3	8.4	8.o	7.1	7.3	4.7	76	68	46	8	2	1	6.2	C	SE 1	SW 4	2.2	1o.6	● a-p
9	67.9	67.8	69.5	6.3	15.5	1o.3	1o.6	16.6	2.o	o.4	4.1	4.4	5.3	65	33	56	5	6	7	11.2	N 1	S 1	W 2	3.o	5.1	
1o	73.o	73.6	74.4	1o.2	17.7	14.2	14.1	2o.3	4.6	2.4	4.5	4.o	6.o	48	26	49	o	2	4	12.7	C	SE 1	C	3.2		
11	75.6	75.2	74.9	1o.4	19.1	15.8	14.9	21.5	6.2	5.4	5.2	4.9	7.1	55	29	56	7	6	9	8.4	C	S 2	W 1	3.3		
12	74.1	72.8	72.1	14.o	13.2	12.9	13.2	19.1	11.4	1o.0	6.7	8.5	7.2	56	75	64	7	1o	1o	6.5	C	NW 2	SW 1	2.6		⊠● p.
13	7o.3	7o.4	7o.1	11.9	12.0	12.8	12.4	16.2	1o.3	8.3	8.7	8.2	7.8	83	78	7o	8	9	6	2.5	C	C	NW 2	1.5	1.0	● n-p
14	7o.8	71.4	72.1	11.9	19.6	13.8	14.8	2o.3	2.o	5.9	8.o	7.2	7.9	76	42	67	2	6	1	9 6	C	NE 1	C	2.4	1.0	⊠ ● p.
15	72.2	72.0	71.7	15.1	18.o	13.5	15.o	21.o	1o.0	7.8	8.2	5.2	7.o	63	34	60	4	9	4	8.2	C	C	W 2	3.o		●,⊠●▲ p-1825 h
16	71.8	7o.3	7o.7	11.8	16.8	12.2	13.2	17.1	8.4	6.8	7.6	6.2	5.9	73	43	55	7	6	1	7.4	C	C	SW 1	1.8	6.3	●, ⊠● a-p.
17	7o.4	7o.2	7o.6	12.o	15.8	12.8	13.4	17.6	9.o	6.9	7.6	8.6	7.8	72	64	7o	7	7	9	5.5	C	NE 2	N 2	1 5	4.o	● n. ⊠●, ● a-2035 h-
18	71.8	72.2	73.2	12.1	16 4	12.2	13.2	17.3	9.3	8.2	7.4	8.o	7.9	7o	57	74	9	7	2	4.6	SE 1	N 1	C	1.1	13.2	●, ⊠ ● a-p
19	73.6	73.o	73.o	12.3	2o.2	15.o	15.6	22.1	6.9	5·2	7.8	8.o	7.1	73	45	56	o	7	2	12.2	C	SW 2	W 2	2.6	8.7	
2o	73.3	71.7	72.7	13.1	21.o	14·7	15.9	21.9	1o.3	8.9	7.7	7.o	6.4	68	38	51	1o	7	10	8.o	C	W 2	NW 1	3.6		● a. ⊠● p.
21	73.o	71.8	7o.6	12.9	2o.1	14.7	15.6	21.7	8.2	6.3	7.4	8.6	8.4	67	48	67	4	7	9	6.6	C	S 2	W 2	2.6	o.o	● p-2040 h
22	7o.4	68.1	68.5	12.o	2o.1	16.o	16.o	22.9	1o.7	9.8	9.8	8.2	6.8	93	46	5o	9	7	1	1o.5	C	NW 1	SW 2	2.2	9.5	● a. (⊠) p.
23	68.6	68.5	68.5	15.0	17.9	13.6	15.o	18.9	8.6	7.2	6.8	7.o	5.9	53	45	5o	7	1o	2	4.2	C	SW 2	C	3.2		
24	67.7	66.7	68.o	12.6	11.8	12.o	12.1	18.9	8.8	7.5	7.8	7.5	7.6	72	72	72	7	1o	1o	6.5	C	SW 4	SE 1	1.9		⊠ ● p.
25	68.7	68.3	69.9	1o.2	16.4	13.4	13.4	18.9	7.4	5.7	8.6	6.5	7.3	92	47	64	9	7	4	7.1	C	SW 1	C	1.7	2.4	●⁰ a, 1945-1954 h.
26	71.7	72.3	73.4	14.4	18.1	14.1	15.2	19.9	10.2	7.8	7.2	7.7	8.1	59	5o	67	2	8	o	9.o	NE 1	C	C	2.o		● a-p.
27	74.5	74.4	74.7	14.8	22.0	15.4	16·9	23.9	1o.0	6.7	8.4	6.0	8.8	67	3o	67	4	5	1	13·o	C	NE 1	C	2.9	o.9	
28	75.7	76.1	76.3	18.o	24.o	17.o	19.o	26.4	12·4	9.8	7.7	5.7	9.1	5o	26	62	o	4	1	13.3	C	N 1	C	3.4		
29	77.o	76.4	76.3	19.o	26.8	21.7	22.3	29.1	11.8	8.9	9.2	6.5	7.2	56	24	37	o	4	4	13·1	C	C	NW 1	3.4		
3o	76.5	75.9	75.9	17.4	27.1	19.1	2o.7	29.7	12.2	1o.2	9.1	9.4	7.9	61	35	47	3	6	o	11.8	C	N 4	C	4.o		● p.
31	75.6	75.2	75.5	18.9	24.3	18.8	2o.2	26.4	15.8	13.0	9.6	1o.2	6.9	59	44	42	5	6	2	1o.2	C	N 3	C	4.3	o.2	⊠● p.
Ort.	71.5	7o.9	71.3	12.8	18.5	14.1	14.9	2o.8	8.8	6.9	7.2	6.7	7.1	65.2	43.8	58.5	5.o	6.6	3.8	8.6	o.1	1.4	o.8	86.4	63.3	

Haziran 1957 KONYA φ = 37° 52′ N, λ = 32° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7 mm. H = 1026 m.

Günler	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	Saat	7 h.	14 h.	21 h.	mm.	mm.	NOT
1	76.2	75.5	75.1	18.2	25.4	17.2	19.5	27.8	12.7	1o.o	7.8	8 3	7.5	5o	34	51	8	1	o	13.4	C	NE 1	C	4.5	1.5	
2	74.1	72.2	72.9	18.9	28.o	18.9	21.2	29.o	10.1	7.8	7.2	6.5	6.5	44	23	4o	o	4	3	12.9	C	N 1	N 1	5.6		
3	73.9	74.3	75.8	15.3	2o.6	17.2	17.6	22.3	11.4	10.5	5.1	6.5	6.3	39	36	43	1	6	7	13.2	NW 2	N 4	N 3	8.7		
4	76.9	76.9	75.7	12.2	19.9	14.6	15.3	21.4	9.0	8.3	6.3	6.2	4.4	59	35	35	1	4	o	13.5	N 3	N 3	C	6.o		
5	75.6	74.2	74.1	12.8	23.1	14.0	16.0	24.0	6.3	4.3	4.6	3.4	5.7	41	16	48	o	3	6	12.4	C	N 2	C	5.2		
6	74.0	73.3	73.7	15.5	29.7	24.2	23.4	3o.8	7.7	5.4	6.2	4.3	4.4	47	14	19	o	6	6	11.1	C	C	W 1	4.9		
7	75.4	75.5	74.8	21.7	2o.5	17.2	19.2	25.1	17.2	15.2	8.2	8.2	8.6	42	45	58	7	1o	1o	4.9	C	C	NW 4	4.6		●⁰ p. ●⁰ 1949-n.
8	73.3	71.3	72.4	15.3	24.4	14.6	17.2	25.9	9.3	7.7	9.4	8.o	9.5	72	35	76	4	1o	3	7.7	C	C	C	3.o	o.o	⊠,⊠●▲ p.
9	72.1	7o.6	7o.5	15.6	24.0	16.1	18.o	25.1	8.9	7.0	9.6	8.0	1o.0	72	36	73	o	3	7	1o.4	C	E 1	C	2.5	6.1	⊠, ⊠● p.
1o	71.o	71.6	72.5	16.1	21.6	15.o	16.9	22.9	12.2	9.5	9.5	10.8	8.8	69	56	69	6	9	7	5.5	C	NE 1	C	2.9	2.4	● p.
11	72.9	72.6	73.1	18·1	24.5	17.8	19.6	25.1	1o.4	9.0	9.5	8.0	8.1	61	35	53	1	6	5	10.5	C	C	C	8.1	o.4	⊠, ●⁰ p.
12	72.8	71.1	72.6	18.7	26.o	16.1	19.2	26.7	11.2	9.o	8.8	8.4	11.7	55	33	86	1	7	1o	10.9	C	NE 3	C	4.7	o.o	●⁰, ⊠● p-n.
13	72.o	71.4	73.2	16.5	21.1	17.4	18.1	24.4	12.5	11.o	11.1	1o.o	10.3	79	53	69	9	5	10	4.6	C	C	N 2	2.3	4.5	⊠● p-n.
14	72.9	72.o	72.2	13.5	18.6	14.8	15.4	2o.6	13.3	12.o	9.9	11.1	1o.2	85	69	81	10	7	8	2.8	C	C	C	1.6	5.2	● a-p
15	71.2	70.9	72.o	13.1	2o.3	13.7	15.2	2o.9	12.4	11.o	1o.7	9.0	10.2	95	50	87	1o	7	1o	5.9	C	NE 1	C	1.6	45.7	● n-a.⊠● p-2o30 h.
16	72.3	72.8	73.9	13.9	19.7	15.2	16.o	2o.1	12.8	12.2	1o.4	10.6	9.5	87	62	73	9	7	2	5·2	N 2	N 3	N 1	2.1	3.9	● n●⁰ p.
17	75.3	75.3	74.2	14.4	2o.o	14.3	15.8	22.6	9.7	7.4	9.1	8.9	9.4	74	51	77	1	1	o	13.9	NE 2	NE 1	C	2.9	o.o	
18	75.4	75.4	75.5	16.6	23.3	16.7	18.3	2o.4	1o.9	8.2	8.2	7.6	9.7	58	36	68	o	2	0	13.9	C	NE 2	C	3.1		
19	75.4	76.0	76.1	17.2	25.1	17.1	19.1	27.6	12.9	1o.4	8.6	1·8	9.5	59	2o	65	o	1	o	14.o	C	C	C	4.1		
2o	76.2	75.5	75.7	21.1	27.9	21.1	22.8	29.5	13.4	10.3	8.o	6.3	7.1	43	22	38	o	3	o	14.2	C	C	C	4.5		
21	76.9	76.2	76.2	21.8	27.3	2o·5	22.5	29.1	14.7	11.8	8.8	8.9	7.7	45	32	43	o	3	0	13.6	C	C	C	6.o		
22	76.1	75.6	75.1	20.7	25.8	21.3	22.2	28.5	15.3	12.o	9.3	11.o	6.6	51	44	35	1	6	o	12.4	C	N 2	W 1	5.2		
23	75.1	74.o	74.1	21.8	27.3	22.6	23.6	29.o	17.7	14.5	9.1	7.8	9.5	47	29	46	o	3	1	13.5	C	NE 1	C	6.2		
24	74.3	73.o	72.7	21.7	28.o	21.1	23.o	29.6	14.6	11.9	7.6	7.3	6.4	39	26	34	o	o	o	13·8	N 1	N 2	C	7.9		
25	73.o	71.7	71.9	2o.3	27.3	22.6	23.2	29.3	16.o	13.3	9.5	8.8	8.2	53	32	4o	o	2	1	13.5	NE 3	N 1	C	8.5		
26	72.o	71.6	71.7	2o.9	28.2	24.o	24.2	3o.6	17 o	15.5	9.3	8.9	6.4	50	31	28	0	2	3	13.9	N 2	NE 2	N 1	9.1		
27	71.1	69.1	68.6	21.6	3o.4	23.5	24.8	31.2	16.5	13.6	9.1	6.9	8.8	47	21	4o	o	3	1	13.0	C	C	C	4.4		
28	68.7	68.1	69.o	19.5	31.6	22.9	24.2	32.6	13.7	11.6	9.5	6.o	1o.6	56	17	51	o	2	0	12.9	C	SW 1	SW 2	6.1		
29	71.o	7o.8	7o.7	19.9	30.1	2o.1	22.6	33.7	13.2	11.1	9.7	6.3	8.7	55	2o	49	o	o	o	13.9	C	C	C	4.4		
3o	71.1	7o.5	69.4	22.2	3o.5	24.5	25.4	33.8	14.4	14.o	1o.7	8.1	9.3	53	25	4o	o	3	2	13.7	NE 2	NE 1	NE 3	6.3		
Ort.	73.6	72.9	73.2	17.8	25.0	18.5	2o.o	26.9	12.7	1o.5	8.6	7.8	8.3	57.6	34.6	53.8	2.o	4.2	3.4	11.2	o.6	1.2	0.6	142.o	69.7	

Temmuz 1957 **KONYA** φ = 37° 52′ N, λ = 32° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7 mm. H = 1026 m.

Günler	Aktüel Basınç + 600 mm 7h.	14h	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h	Ort.	Enyük	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7h.	14h	21h	Nispi nem % 7h.	14h	21h	Bulutluluk (0—10) 7h	14h	21h	Güneşlenme Müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7h.		14h		21h		Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	69.9	68.4	67.8	21.3	29.1	22.9	24.0	31.6	17.4	14.4	10.9	5.0	10.2	57	16	49	0	2	0	13.7	NE	2	SE	1	NE	5	7.2		
2	69.4	69.0	70.3	18.5	23.7	20.1	20.6	46.2	17.5	15.5	8.9	8.0	7.3	56	36	41	6	6	3	9.5	N	3	N	3	NE	1	8.5		
3	74.0	73.7	74.0	14.6	21.7	15.8	17.0	23.6	13.6	12.9	6.8	5.7	4.7	55	29	35	1	0	0	13.7	N	3	N	3	C		7.1		
4	75.8	75.4	75.7	15.7	24.0	17.6	18.7	26.5	11.0	8.5	5.3	6.9	1.8	40	31	12	0	0	0	13.9	N	1	NE	1	C		5.8		
5	75.9	75.0	75.2	19.5	27.3	20.3	21.8	30.1	9.4	6.4	6.2	6.3	5.4	37	23	30	0	0	0	13.9	N	2	NE	1	C		6.5		
6	75.6	75.0	75.1	21.4	29.6	21.1	23.3	32.1	14.3	10.0	8.1	7.8	7.0	42	25	37	0	0	0	13.7	C		NE	2	C		8.0		
7	75.7	75.1	75.4	22.1	29.4	23.7	24.7	31.1	13.6	9.5	7.5	6.4	9.3	38	21	42	0	0	0	13.8	C		N	3	C		8.6		
8	76.0	75.5	74.8	21.8	29.2	23.3	24.4	31.1	17.7	14.7	10.1	11.0	8.9	52	36	41	0	0	0	13.6	NE	2	NE	3	C		7.8		
9	75.3	74.0	22.1	21.5	29.1	22.1	23.7	30.9	14.3	11.0	9.2	10.0	6.5	48	33	32	0	0	0	13.7	NE	1	E	4	C		7.0		
10	70.6	68.4	67.6	20.1	29.9	21.7	23.4	33.6	14.9	10.5	9.8	8.5	7.4	56	27	38	0	0	0	13.8	C		NE	2	C		7.3		
11	67.5	67.1	67.5	20.3	31.7	25.0	25.5	32.6	15.5	13.5	8.9	10.0	7.3	50	28	31	2	5	1	12.5	C		C		NW	1	5.6		●° p.
12	69.3	68.7	69.0	22.6	31.9	24.1	25.7	32.2	18.0	14.4	9.9	9.7	8.7	48	27	39	0	0	0	13.6	SW	1	S	3	C		7.2	0.0	
13	69.0	67.3	66.7	24.1	32.8	25.9	27.2	34.4	19.4	16.5	11.1	10.2	10.8	49	27	43	0	4	0	13.5	C		C		NW	5	8.5		
14	68.2	67.1	69.1	22.0	21.9	17.8	19.9	27.1	17.2	19.0	11.7	12.9	10.9	59	66	71	0	8	10	7.5	S	3	NNW	2	C		6.4		⊠●, ● p.
15	70.4	68.7	71.6	17.5	25.6	19.7	20.5	27.1	15.3	14.4	9.4	9.2	7.8	63	38	45	3	5	0	13.0	N	4	E	5	C		6.8	2.1	
16	73.0	72.1	72.3	20.3	27.2	18.5	21.1	28.4	14.5	10.1	8.7	9.2	8.9	49	34	56	0	0	0	13.5	N	2	NE	2	C		6.2		
17	74.6	72.8	72.0	21.5	30.2	22.5	24.2	31.8	14.0	11.8	9.2	8.8	8.1	48	27	40	0	0	0	13.4	W	2	NE	1	C		5.5		
18	72.0	70.9	70.1	21.9	33.0	26.1	26.8	33.8	13.0	10.3	8.7	9.7	9.8	44	26	39	0	2	0	13.4	C		SW	2	NW	5	7.6		
19	72.2	71.8	71.0	20.3	30.5	25.9	25.7	32.6	16.5	14.4	11.7	11.9	10.5	66	36	42	0	3	0	13.4	E	1	C		N	2	7.6		
20	71.7	71.4	70.3	22.1	31.0	25.7	26.1	33.1	17.7	14.5	10.8	9.1	8.8	54	27	36	0	2	0	13.3	C		SW	3	C		5.6		
21	70.2	68.5	69.1	23.1	34.0	27.6	28.1	35.2	18.5	15.4	10.7	9.2	6.1	50	23	22	4	4	0	12.5	C		S	2	NE	1	6.5		
22	70.7	69.6	69.2	21.8	32.7	28.3	27.8	35.6	19.8	16.0	8.4	8.0	7.7	43	18	27	0	0	0	13.4	C		E	2	NW	5	8.7		
23	69.9	69.1	69.7	23.9	34.0	26.4	27.7	35.3	17.2	14.5	9.5	5.8	7.6	43	15	29	0	0	0	13.5	C		SW	3	W	2	9.3		
24	70.3	68.5	69.6	19.9	33.6	25.1	25.9	34.1	15.4	13.0	7.9	5.5	8.0	45	14	34	0	0	0	13.3	C		SW	3	SW	1	8.6		
25	73.0	72.4	72.9	18.8	25.9	22.5	22.4	27.8	15.9	14.4	9.0	9.6	7.0	55	38	34	0	3	0	13.3	SE	2	N	2	N	3	6.0		
26	73.8	73.6	73.8	20.7	27.7	22.5	23.4	29.8	17.0	15.5	9.0	8.3	8.1	49	30	40	0	1	0	13.2	C		SE	2	C		6.2		
27	74.0	73.5	73.5	22.7	30.0	20.6	23.5	31.1	17.0	13.2	8.8	6.2	6.8	42	20	37	0	0	0	13.3	C		E	2	C		6.1		
28	73.6	72.6	72.3	25.3	32.2	23.9	26.3	33.6	15.0	11.2	7.9	7.4	6.8	33	20	30	0	0	0	13.4	C		C		C		6.1		
29	74.4	71.4	71.8	24.1	34.8	27.6	28.5	36.4	13.6	11.0	7.9	5.4	9.7	35	13	35	0	0	0	13.2	C		SE	1	SW	1	7.2		
30	72.1	70.1	72.3	21.0	24.0	26.7	27.1	35.1	15.3	12.5	8.0	5.5	4.2	43	14	16	0	0	0	13.2	C		E	1	W	4	8.3		
31	73.1	72.5	72.1	22.3	33.6	29.1	28.5	36.4	14.8	11.5	7.0	5.9	5.9	35	15	19	0	0	0	13.2	C		NE	1	NW	3	7.1		
Ort.	72.3	71.3	71.4	21.0	29.7	23.2	24.3	31.6	15.6	12.9	8.9	8.2	7.7	47.8	26.8	36.2	0.5	1.4	0.4	13.1	0.9		1.9		1.2		221.5	2.4	

Ağustos 1957 **KONYA** φ = 37° 52′ N, λ = 32° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7 mm. H = 1026 m.

1	72.7	71.3	71.4	21.1	34.3	25.1	26.1	35.5	16.7	13.8	7.5	9.4	8.6	40	23	36	0	0	0	13.1	S	1	C		C		7.6		
2	72.1	71.2	70.7	24.7	34.0	27.7	28.5	35.3	21.3	18.9	11.0	10.0	8.6	47	25	31	0	1	0	13.0	C		NE	3	C		8.2		
3	71.1	70.0	69.6	21.8	34.8	26.9	28.4	37.1	18.9	16.4	12.0	8.3	6.0	51	20	22	0	0	0	13.0	E	1	SE	1	SE	2	9.1		
4	69.6	70.6	70.9	20.3	34.0	27.6	27.4	36.1	15.7	13.0	9.8	7.0	4.8	55	18	17	0	0	0	13.0	S	2	E	1	W	2	8.0		
5	71.8	70.1	70.5	19.5	32.0	27.9	26.8	35.7	14.9	12.7	7.4	9.3	6.5	43	26	23	0	0	0	13.0	C		E	2	C		6.3		
6	72.7	72.1	72.5	22.7	28.3	24.1	21.8	30.5	19.6	17.3	11.9	11.3	10.9	57	39	48	0	5	3	10.8	E	1	E	1	N	5	7.3		
7	71.1	72.8	73.4	19.2	26.1	22.0	22.3	26.6	18.4	16.5	9.8	9.9	6.0	59	39	30	6	5	0	11.3	N	4	N	3	NW	2	9.0		
8	73.6	72.4	71.9	18.3	25.5	17.5	19.7	25.8	14.0	10.8	7.2	7.3	6.2	46	30	42	0	0	0	13.0	NE	1	SE	2	C		6.9		
9	71.5	71.1	71.6	17.0	28.0	21.7	22.1	29.4	14.0	10.5	6.6	6.2	5.7	45	22	29	0	0	0	12.9	C		E	2	C		7.2		
10	72.9	73.5	74.1	21.1	30.1	23.3	24.4	31.1	15.6	12.7	7.5	6.8	6.8	40	21	32	0	0	0	12.9	W	3	SE	2	N	1	7.7		
11	75.6	74.2	75.3	20.1	31.6	23.7	24.8	32.6	16.0	13.8	8.5	8.3	7.7	47	24	35	0	0	0	12.8	C		S	1	C		6.3		
12	70.6	73.6	73.6	22.2	32.0	24.9	26.0	32.7	17.9	13.6	8.1	9.0	7.0	40	25	30	0	3	1	12.2	C		NE	2	C		7.8		
13	74.0	73.2	72.7	21.7	29.3	23.6	24.6	30.1	16.6	14.5	6.7	7.0	7.5	31	25	34	0	4	1	11.9	N	2	NW	3	NE	1	9.9		
14	73.8	73.5	73.4	18.1	26.9	22.1	22.4	28.3	15.0	13.7	7.3	6.8	6.2	46	26	31	0	0	0	12.9	N	3	N	5	NE	2	8.4		
15	74.2	73.4	73.0	18.1	27.7	20.1	21.6	28.9	15.6	14.6	7.1	6.0	6.3	44	21	36	0	0	0	13.0	N	4	NE	4	C		8.1		
16	73.0	72.3	72.4	21.5	30.6	22.1	21.1	31.8	13.7	9.4	7.0	5.9	6.1	33	18	30	0	0	0	12.9	C		NE	2	C		6.0		
17	72.7	71.9	71.9	18.4	33.6	21.1	23.6	33.9	12.7	10.4	6.5	7.8	7.5	41	20	40	0	0	0	12.6	C		S	2	C		6.2		
18	72.1	71.5	71.9	20.5	33.7	23.5	25.3	34.5	15.0	12.0	7.3	5.8	5.7	40	15	26	0	1	0	12.7	C		SE	1	C		6.6		
19	72.7	72.1	72.6	19.7	34.4	23.7	25.1	34.7	14.5	11.5	7.2	5.8	5.3	42	11	21	0	0	0	12.5	C		NE	2	C		6.7		
20	73.2	73.2	73.2	19.0	33.8	24.7	25.7	35.1	12.9	10.4	5.3	5.9	5.8	31	15	25	0	1	0	12.6	C		NE	2	C		6.2		
21	73.7	73.1	72.4	21.7	31.6	21.8	25.0	35.4	16.0	14.4	7.2	6.1	7.5	37	15	38	0	2	0	12.5	C		NE	2	C		6.5		
22	71.2	68.0	68.5	19.5	34.7	26.7	26.9	35.2	13.5	10.6	7.4	5.0	5.8	43	12	22	0	1	0	12.5	C		NW	2	SW	5	8.9		
23	69.1	69.2	71.8	19.0	27.5	22.1	22.7	28.4	16.9	12.7	7.6	9.0	8.0	46	33	40	0	6	0	11.8	C		NE	2	NW	3	7.4		
24	71.9	74.0	74.1	17.2	25.7	19.9	20.7	26.6	14.4	12.4	8.8	9.3	8.4	60	37	48	0	1	0	11.9	C		SE	2	C		1.8		
25	75.4	74.6	74.2	18.6	27.7	20.9	22.0	28.6	13.5	11.7	7.1	7.8	7.6	44	28	41	1	1	0	12.5	N	2	SE	2	C		5.7		
26	73.9	72.6	71.7	19.4	27.8	17.0	20.3	28.6	14.3	10.8	8.3	6.0	6.3	47	22	43	0	2	0	11.9	C		E	3	C		6.1		
27	71.8	71.5	71.9	15.8	29.8	21.9	22.4	30.5	11.8	8.5	6.0	6.6	7.1	44	21	36	0	3	1	11.9	C		NE	1	C		5.3		
28	72.8	72.6	72.7	18.2	30.0	21.5	22.8	30.7	16.0	14.2	8.3	8.0	7.4	53	25	39	0	3	0	12.4	S	2	SE	1	C		6.2		
29	72.8	71.9	71.8	17.4	31.6	24.3	24.4	32.6	13.9	11.4	6.8	7.4	7.6	45	21	34	0	0	3	11.7	C		S	2	C		5.7		
30	73.2	72.5	72.3	20.5	31.1	26.1	26.0	32.5	14.6	12.3	8.6	8.6	8.0	48	25	32	1	3	0	11.5	C		NE	2	NW	2	5.6		
31	72.8	72.7	72.2	22.1	29.3	23.5	24.6	30.3	18.7	16.2	10.8	10.2	8.6	54	33	40	0	7	0	8.7	C		NE	1	NE	1	7.1		(⊠), ⊠ p.
Ort.	72.8	72.2	72.3	20.0	30.7	23.2	24.3	31.8	15.6	13.0	8.0	7.7	7.0	45.3	23.8	33.3	0.2	1.7	0.3	12.3	0.8		2.0		0.9		218.8		

Eylül 1957 — KONYA

φ = 37° 52′ N, λ = 32° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.7 mm. H = 1026 m.

Günler	Aktüel Basınç + 600 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulut-tulluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	73.5	72.8	72.2	20.3	30.2	25.9	25.6	31.5	17.3	14.5	9.8	9.4	9.7	55	29	39	0	3	7	11.0	C	SW 2	NW 1	5.3	0.0	⌧● p.
2	73.7	72.3	73.2	18.8	28.1	19.1	21.3	29.4	16.0	14.2	10.3	11.1	10.7	64	39	65	0	3	6	10.2	C	NE 1	C	5.2	0.0	⌧● p.
3	73.3	72.4	71.6	17.8	27.3	22.9	22.7	28.4	13.6	11.5	10.3	10.3	9.9	67	38	47	0	3	3	10.9	C	E 1	C	4.2	1.8	
4	71.9	70.6	72.3	16.4	27.7	23.1	22.6	29.1	13.2	11.4	10.8	8.0	9.0	77	29	42	0	4	2	10.5	S 2	S 2	W 2	4.0		
5	74.1	73.6	74.1	18.5	29.1	24.1	24.0	30.1	15.1	12.9	10.8	7.6	8.3	67	25	37	0	4	1	11.3	C	E 1	NW 3	5.2		
6	74.2	73.2	73.9	20.5	28.3	20.7	22.6	29.6	15.3	12.5	9.4	8.4	9.9	52	29	54	1	8	2	8.3	C	W 2	C	5.7		●° p.
7	73.0	72.7	73.3	17.8	29.8	21.3	22.6	30.6	12.0	10.4	8.8	6.6	7.8	57	21	41	1	6	0	11.8	C	SSW 4	W 3	5.6	0.0	
8	74.4	72.5	75.0	15.3	28.3	19.2	20.5	29.1	11.0	8.4	6.8	5.8	7.1	52	20	43	0	1	0	11.6	C	E 2	C	6.6		
9	76.4	75.9	75.8	16.3	28.0	16.4	19.2	28.8	14.0	11.5	8.2	6.2	6.1	59	22	44	0	1	0	11.6	C	C	SE 1	4.1		
10	75.9	74.9	73.5	16.6	27.9	22.0	22.1	28.7	12.3	10.0	8.0	7.9	7.3	57	28	37	0	6	1	11.7	C	S 1	C	4.1		
11	73.9	73.2	73.3	14.6	21.2	18.8	18.4	25.7	12.5	11.4	8.4	9.7	9.8	67	52	60	8	9	2	6.0	C	NE 2	C	3.4		●°, ⌧● p
12	74.5	74.2	74.8	14.4	26.3	20.8	20.6	27.2	9.6	8.5	8.6	8.8	8.2	70	34	44	0	4	2	11.2	C	SE 1	C	3.2	2.4	
13	76.1	74.5	75.6	18.2	28.3	20.3	21.8	29.1	14.4	11.3	8.6	7.7	8.3	55	27	47	5	4	5	11.1	C	S 2	C	4.5		
14	75.8	74.8	75.0	19.0	28.7	18.4	21.1	29.9	14.3	10.5	6.7	6.9	6.7	41	24	42	0	3	0	11.3	C	C	C	5.7		
15	75.1	74.2	74.9	19.5	29.2	19.7	22.0	30.1	13.8	10.4	6.8	6.2	5.9	40	20	34	0	0	0	11.6	C	C	C	1.8		
16	75.1	74.0	73.1	17.0	30.0	18.4	21.0	30.5	14.8	10.7	6.7	6.2	7.1	46	20	44	1	6	0	10.8	C	E 1	C	4.5		
17	73.2	72.4	71.8	18.0	30.6	21.7	23.0	31.1	12.9	10.6	7.0	8.1	8.9	45	25	46	0	4	4	10.5	C	C	W 1	5.6		
18	73.0	72.9	73.4	15.8	25.5	18.9	19.7	27.4	11.1	10.3	8.1	9.2	7.4	60	38	45	0	1	0	9.8	C	SSE 1	C	3.6		
19	73.8	73.3	73.4	14.2	25.1	20.1	19.9	26.8	11.4	10.4	7.4	8.2	7.5	61	34	43	0	3	4	11.2	SE 2	NE 1	C	3.4		
20	74.0	73.7	74.0	16.9	26.3	18.0	19.8	27.3	13.0	10.3	6.2	8.4	7.2	43	33	46	1	3	0	10.8	C	NE 1	C	1.1		
21	74.2	73.0	73.6	17.0	28.2	20.1	21.4	29.1	10.9	8.9	6.3	2.5	7.2	44	9	41	0	2	3	8.8	C	C	C	4.2		●° p.
22	74.1	72.5	74.1	13.4	26.7	21.3	20.7	27.8	10.8	8.6	7.5	6.2	9.4	65	21	49	0	6	4	9.1	C	C	NW 4	4.1	0.0	
23	74.1	74.1	74.4	16.2	27.5	22.0	21.9	28.0	14.0	12.5	6.4	4.2	8.1	46	15	41	0	5	0	10.3	C	SW 1	NW 3	4.5		
24	74.6	73.9	74.1	16.2	25.0	20.5	20.6	27.1	11.9	9.8	6.4	8.1	9.2	46	34	51	5	9	3	8.1	C	WNW 3	NW 3	5.9		●° p. ⌒ 1725h.
25	75.2	73.8	74.4	16.0	22.5	15.8	17.5	25.6	12.7	10.9	7.7	9.1	9.4	57	46	70	1	8	8	9.0	C	NW 1	C	3.7	0.0	●°, (⌧), ⌧ p-1914h.
26	74.0	73.7	74.0	16.2	23.9	15.2	17.6	24.5	13.7	12.0	9.9	9.8	10.5	72	44	81	8	6	0	10.2	NW 2	NE 2	C	2.6	16.8	●° n. ⌒ 2055h.
27	74.5	73.0	72.5	13.2	27.3	20.9	20.6	27.7	9.9	8.6	8.8	6.3	10.0	77	23	54	0	3	0	10.1	C	NE 1	WNW 4	3.4		⌒ 0655h.
28	72.8	71.4	72.1	16.2	24.9	18.8	19.7	25.6	11.6	9.8	8.6	6.8	8.0	63	29	49	0	7	5	9.2	C	E 1	N 1	4.0		„ „
29	72.2	72.4	72.6	14.2	15.3	14.4	14.6	20.6	13.0	11.8	8.6	10.1	10.2	71	78	83	9	1	10	3.3	C	WSW 3	C	1.6		„ „ (⌧), ●°, ⌧● p-n.
30	73.1	73.3	74.6	11.8	20.5	14.8	15.5	22.1	11.4	10.3	9.6	8.4	8.9	93	46	70	6	7	0	8.2	C	SSW 1	NW 1	1.5	6.6	● n.
Ort.	74.1	73.3	73.4	16.5	26.6	19.9	20.7	28.0	12.9	10.8	8.2	7.8	8.4	59.0	31.2	49.6	1.5	4.6	2.4	10.0	0.2	1.3	0.9	124.2	27.6	

Ekim 1957 — KONYA

φ = 37° 52′ N, λ = 32° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = -0.7 mm. H = 1026 m.

1	76.3	76.2	76.7	11.0	22.3	15.4	16.0	23.6	9.5	7.7	8.6	7.1	9.1	87	35	70	0	1	2	10.0	C	E 1	ENE 1	2.0		⌒ 0655h.
2	76.6	75.7	75.8	12.4	24.5	14.7	16.6	25.2	9.6	7.7	8.3	8.4	7.9	77	35	63	0	1	0	10.1	C	S 1	C	2.5		„ „
3	75.7	74.8	75.2	11.8	24.9	15.0	16.7	25.6	9.0	7.0	7.0	4.0	8.2	68	17	64	0	1	1	10.6	C	NE 1	C	3.5		„ „
4	75.7	74.4	75.5	10.2	26.5	15.6	17.0	27.8	8.0	6.4	6.4	4.0	7.5	69	15	56	0	8	9	9.7	C	SE 1	C	3.4		„ „
5	75.5	75.1	76.2	11.1	27.1	18.5	18.8	28.0	9.6	7.3	7.0	6.4	5.3	71	24	33	0	1	1	10.4	C	SW 2	C	3.5		„ „
6	77.5	77.0	77.7	11.9	26.9	16.8	18.1	27.3	9.9	8.2	7.8	5.7	7.6	75	21	53	6	9	8	9.0	C	S 1	C	3.3		„ „
7	78.5	77.9	78.0	14.2	26.8	16.7	18.6	27.1	11.7	9.4	7.1	8.8	8.4	59	33	59	1	3	0	10.3	C	ENE 2	C	4.1		„ „
8	76.8	75.0	75.4	13.8	25.7	19.4	19.6	26.5	10.9	8.0	8.0	9.4	5.9	68	38	35	8	6	5	10.3	C	ENE 2	C	4.1		„ „
9	76.4	75.6	76.4	12.8	19.1	14.2	15.1	20.6	11.6	10.6	7.0	7.6	5.6	63	46	46	9	8	9	7.5	E 3	NE 2	NE 3	1.2		„ „
10	77.4	77.5	78.8	6.4	15.8	10.2	10.6	16.1	5.0	4.5	4.4	3.3	3.6	61	24	39	0	0	0	10.3	N 3	NE 3	NNE 3	4.8		
11	80.0	79.1	79.4	6.1	14.1	9.6	9.8	14.7	4.4	3.1	3.2	4.0	2.5	45	33	27	0	0	0	10.1	NE 1	NE 3	NE 1	4.6		
12	78.9	77.4	77.4	2.2	16.4	6.6	8.0	18.6	-0.7	-2.9	2.8	3.5	2.8	52	25	38	0	1	1	10.0	C	N 1	C	2.2		⌒ 0655h.
13	77.3	76.7	77.3	0.5	19.9	10.0	10.1	20.5	-1.0	-2.5	2.9	2.0	2.0	61	11	22	1	0	1	9.8	C	C	C	2.4		„ „
14	77.2	76.3	76.4	4.6	18.8	10.9	11.3	19.6	4.4	1.9	3.4	3.1	2.7	54	19	27	6	5	0	6.9	C	NE 2	C	3.0		„ „
15	75.7	74.8	75.3	10.9	17.4	13.0	13.6	17.6	9.3	7.1	3.7	4.3	3.9	38	28	34	9	9	1	1.5	C	SW 1	C	2.6		
16	75.3	74.9	75.3	10.6	16.0	13.1	13.2	17.1	8.5	6.9	5.0	4.8	6.3	32	36	56	9	9	9	2.0	C	NE 2	NNE 1	2.8	0.0	●°0616-0735h.
17	74.7	74.2	74.9	11.1	15.8	13.3	13.4	16.5	10.6	10.6	7.4	7.9	7.3	74	58	64	9	8	10	3.7	NNE 3	NNE 3	N 4	3.2	0.3	●° 1945-1952h.
18	75.4	75.7	77.3	9.1	14.7	8.6	10.2	15.7	8.5	8.8	6.1	6.3	6.6	70	50	79	10	10	2	2.3	NNE 3	E 1	C	2.5	0.0	
19	78.0	77.8	78.1	4.7	15.6	11.4	10.8	16.2	3.5	2.4	5.7	6.9	7.4	88	52	73	10	10	10	0.3	C	C	C	0.8		⌒ 0656h.
20	76.4	75.1	74.3	10.6	16.0	13.1	13.2	16.7	9.1	8.1	7.2	9.3	10.4	75	68	92	9	10	10	1.5	C	C	C	0.7	0.0	●° 0627-1622h.
21	73.7	72.5	73.0	9.4	13.8	12.0	14.8	15.7	9.0	7.9	7.9	9.2	9.2	89	78	87	9	9	9	2.2	C	C	C	0.8	14.6	● p.
22	76.7	72.5	73.0	10.2	16.0	10.2	11.6	17.1	9.1	8.5	8.8	8.5	8.6	94	62	92	9	9	0	1.9	C	S 1	C	0.7	2.3	⌒ 0655, ⌒ 2055h. ● a.
23	73.8	73.4	74.5	5.5	18.4	13.4	12.7	19.1	4.7	3.4	6.5	8.0	7.9	96	50	69	8	1	1	8.0	C	C	NW 1	0.9		„ „
24	76.3	76.4	77.7	8.8	20.3	11.5	13.0	21.2	8.1	6.6	7.8	7.1	8.4	92	40	83	9	1	1	8.1	C	SW 1	C	1.1		„ „
25	77.9	77.8	78.6	8.0	21.0	13.5	14.3	22.1	8.4	6.8	7.4	6.2	8.1	88	32	70	9	7	0	5.9	C	S 1	N 1	1.5		„ „
26	77.7	76.4	77.4	10.7	20.5	15.3	15.4	21.1	9.3	7.9	8.1	7.2	9.8	84	40	75	9	9	9	2.7	C	SE 1	NW 1	1.5		„ „ ● 1906-1919h.
27	77.4	76.1	76.6	12.6	17.1	12.8	13.8	17.7	11.8	10.5	8.1	7.5	9.5	74	51	35	10	9	10	1.2	C	NE 1	NNE 3	1.5	1.1	● p-n.
28	76.5	75.2	76.0	9.8	16.8	10.8	12.0	17.8	9.4	8.1	8.4	7.6	8.8	92	53	91	1	9	1	5.8	C	N 1	C	0.9	3.3	● n.
29	76.0	75.4	77.1	7.0	22.1	14.1	14.3	22.5	6.4	5.0	7.1	8.7	7.6	95	44	63	1	8	2	7.5	C	NNW 1	C	1.7	0.1	⌒² 0655, ⌒ 2155h. ●°p.
30	77.6	77.5	78.2	10.6	18.4	10.7	12.6	18.2	8.5	6.5	7.7	9.0	9.1	80	57	94	9	9	2	0.7	C	C	C	0.9	0.0	„ „ „ „ ●°a.⌧●p.
31	78.0	76.5	75.8	6.2	20.5	13.7	11.0	22.1	5.6	4.5	6.9	8.5	7.4	97	47	63	8	8	3	8.2	C	NW 1	C	1.0	2.1	„ „
Ort.	76.5	75.8	76.4	9.2	19.7	13.0	13.7	20.5	7.8	6.3	6.6	6.6	7.1	73.8	39.5	61.4	5.4	5.8	3.8	6.4	0.4	1.2	0.6	73.5	24.8	

Eylül 1957 — KONYA — φ = 37° 52′ N, λ = 32° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = 0.7 mm. H = 1026 m.

Günler	Aktüel Basınç + 600 mm. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14 h.	21 h.	Cünâlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	74.2	72.6	72.8	6.2	18.2	10.1	11.2	19.3	6.0	4.9	6.5	8.3	8.1	91	53	88	2	8	1	5.6	C	C	C	0.9		⌓ 06⁵⁵, ●, ⊠ ● a.
2	73.7	73.4	75.0	4.0	14.8	11.3	10.8	15.7	5.5	4.4	6.6	6.9	7.2	95	55	72	10	9	1	2.1	C	SE 1	C	0.7	3.4	" "
3	76.8	76.4	77.4	5.1	17.1	11.2	11.2	17.9	4.9	3.4	6.3	5.7	8.1	96	39	81	1	8	2	7.3	C	W 1	C	1.0		" "
4	77.4	75.6	76.2	4.8	17.2	8.9	10.0	18.1	4.3	2.4	6.1	7.1	6.4	94	48	75	6	7	3	8.4	C	SE 1	C	1.1		" "
5	74.0	72.2	72.5	7.1	12.4	10.4	10.1	14.2	6.5	5.2	6.0	7.4	7.6	79	69	80	9	10	10	0.4	C	S 1	C	0.6		" " ● p.
6	72.2	72.1	73.1	7.1	15.7	12.6	12.0	16.1	5.9	5.4	6.0	4.8	5.6	79	36	51	8	6	10	7.2	C	NE 1	NW 1	2.0	1.4	" "
7	73.8	73.8	75.5	4.7	14.6	6.3	8.0	15.6	3.8	2.3	5.7	6.4	5.9	88	51	82	1	8	2	7.6	C	NE 3	C	1.7		" "
8	76.0	75.5	76.2	7.0	16.0	7.2	9.4	16.9	4.4	2.0	5.6	5.5	6.4	74	40	84	6	3	0	9.3	C	S 1	C	1.1		" "
9	76.8	76.4	77.4	1.3	17.2	6.9	8.1	18.1	1.1	-0.6	4.9	4.6	6.2	98	31	82	1	1	7	8.8	C	N 1	C	0.9		⌓ "
10	77.7	76.5	77.3	4.5	18.8	14.0	12.8	20.1	4.0	2.4	5.2	5.0	6.5	82	31	54	3	8	2	8.8	C	SE 1	NW 2	1.3		⌓ "
11	77.2	75.2	73.7	3.0	19.9	13.2	12.3	20.5	2.7	0.9	5.2	7.0	6.9	92	40	61	9	1	8	7.5	C	E 2	SE 3	1.7		" "
12	73.2	71.4	71.7	10.6	15.0	8.8	10.8	16.1	8.8	7.0	6.2	7.0	6.5	65	55	76	10	1	2	5.7	SW 1	S 3	S 1	1.3	0.0	●, ⊠● a.
13	71.7	71.7	73.9	7.2	9.3	5.7	7.0	11.2	5.4	3.7	5.9	7.9	6.2	77	90	91	8	10	1	0.8	C	S 1	C	1.0	6.6	⌓ 06⁵⁵h. ●a-p.
14	74.8	74.4	74.9	3.1	11.6	8.3	7.8	13.2	3.0	1.9	5.5	7.5	6.9	95	74	84	8	8	10	6.4	C	SE 1	C	0.5	21.3	
15	75.8	75.8	76.5	7.1	8.4	6.8	7.3	9.8	6.5	6.2	6.6	6.6	6.2	88	80	83	10	10	3	0.0	N 2	N 3	N 2	1.1	6.0	● a. p.
16	77.6	77.2	78.2	3.9	5.8	3.3	4.1	7.8	3.0	3.5	5.0	4.0	3.5	83	67	61	9	10	1	3.1	N 3	NE 1	N 1	1.6	0.4	⌓ 06⁵⁵h.
17	79.0	78.2	79.0	0.0	4.9	2.9	2.7	5.4	-0.7	-1.6	3.8	4.5	3.6	82	69	64	2	1	10	6.6	C	NE 3	C	0.7		⌓ "
18	78.4	77.5	78.1	1.1	4.1	0.1	1.4	5.4	-0.7	0.4	3.7	4.1	3.8	74	66	82	9	8	0	2.3	C	N 2	WNW 1	0.8		" "
19	77.9	76.8	77.9	-3.3	5.8	-0.7	0.3	6.7	-3.7	-4.8	3.1	3.8	3.8	86	55	86	1	9	2	6.6	C	E 1	C	0.4		" "
20	79.0	79.2	80.6	0.4	4.0	1.3	1.8	4.6	-3.0	-3.6	3.7	4.1	4.0	78	67	79	10	9	5	4.3	N 2	NNE 4	N 3	0.9		" "
21	82.3	82.5	82.4	-3.6	1.7	-2.1	-1.5	2.2	-3.6	-4.0	2.4	2.5	2.6	78	48	65	1	1	0	9.2	NE 3	NE 3	N 3	1.9		
22	80.6	79.2	79.4	-7.1	2.5	-4.5	-3.4	3.2	-7.5	-8.6	2.2	2.2	2.8	80	39	84	0	0	0	7.8	C	NNE 1	C	0.8		⌓ 06⁵⁵h. (≡°) a.
23	79.7	78.7	78.7	-8.4	5.9	-1.5	-1.4	7.2	-8.5	-9.3	2.0	1.9	3.6	81	28	87	0	8	3	5.1	C	C	C	0.6		" "
24	77.9	77.1	77.1	-4.3	6.8	-1.5	-0.1	9.6	-4.5	-5.6	2.6	2.5	3.0	79	34	74	8	5	0	7.0	C	C	C	0.5		" " ⌓ 20⁵⁵h.
25	77.2	76.7	76.5	-4.9	9.9	1.3	1.9	10.8	-5.1	-6.4	3.0	2.3	3.6	94	26	72	2	1	0	6.7	C	C	C	0.5		" "
26	77.5	77.3	77.2	-3.1	9.7	0.3	1.8	10.2	-3.5	-5.2	3.2	3.3	4.0	86	36	84	1	1	1	7.4	C	C	C	0.6		" "
27	76.9	74.5	74.3	-2.9	11.2	0.1	2.1	11.7	-3.5	-5.0	3.0	3.1	3.9	81	31	84	2	1	0	7.6	C	C	C	0.6		" " ⌓ 21⁰⁰h.
28	73.6	72.8	73.2	-3.0	10.4	-0.3	1.7	10.8	-3.4	-5.3	3.2	3.5	4.3	86	37	95	0	2	0	7.1	C	ENE 1	C	0.7		" "
29	72.3	69.9	68.3	-5.7	2.3	-0.3	-1.0	4.8	-5.9	-5.7	2.6	4.8	4.4	85	39	98	10	4	8	3.4	C	NE 1	N 1	0.2		" " ≡,³≡ n-a.
30	67.5	65.8	65.3	-1.2	12.4	6.6	6.7	12.9	-0.6	-2.0	4.4	3.8	5.6	88	35	76	8	7	9	3.2	SW 1	SW 3	SE 2	1.0		" "
31																										
Ort.	76.1	75.2	75.5	1.5	10.8	4.9	5.5	11.9	0.7	-3.9	4.5	5.0	5.2	84.5	50.6	77.8	5.2	5.5	3.3	5.8	0.4	1.3	0.7	28.7	39.1	

Ekim 1957 — KONYA — φ = 37° 52′ N, λ = 32° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7 mm. H = 1026 m.

Günler	Aktüel Basınç + 600 mm. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14 h.	21 h.	Cünâlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	64.4	66.5	64.9	5.0	8.8	6.0	6.5	10.0	3.6	1.5	5.1	6.3	6.1	78	73	87	8	9	10	0.4	SW 4	S 6	S 3	1.7		●° a- 20³⁰h.
2	64.3	66.9	66.8	5.6	8.8	1.9	4.6	12.3	4.1	3.0	6.2	4.6	3.7	91	54	70	3	7	4	0.3	SW 3	SW 5	SW 4	1.4	2.0	● n.
3	66.3	64.7	62.4	-0.1	5.7	2.9	2.8	6.7	-0.6	-1.0	4.3	4.7	5.6	95	69	92	6	9	10	0.6	N 4	NE 1	W 2	0.7		⌓ 06⁵⁵h.
4	58.3	63.6	67.6	2.9	7.0	4.2	4.6	7.8	1.5	1.0	5.5	5.7	5.3	98	75	86	10	5	9	1.7	C	SW 6	C	0.8	2.8	● n-p.
5	69.2	66.4	64.7	-0.3	4.9	1.1	1.7	5.4	-0.3	-0.6	4.3	5.0	4.6	95	77	93	2	10	9	0.0	C	SSW 3	C	1.0	2.9	▨ D. Ort. ⌓ 06⁵⁵, ● a-p.
6	62.3	62.7	64.8	0.7	0.7	-1.3	-0.3	3.1	-1.2	-0.2	4.2	4.2	2.8	88	87	67	10	8	8	2.9	C	W 4	C	0.6	4.7	▨ Leke ✳ n-p.
7	66.3	67.9	69.3	-3.5	-1.3	-2.3	-2.4	-0.6	-3.7	-3.8	3.0	2.9	3.4	85	69	87	10	9	9	0.2	C	C	C	0.5	2.9	" " ✳ n-07¹⁵h.
8	70.3	70.3	71.2	-2.1	-0.5	2.7	-2.1	0.6	-3.0	-3.1	3.6	3.7	3.0	91	83	81	10	10	3	1.1	N 2	C	C	0.4	0.2	= p.
9	72.2	73.0	73.8	-6.3	1.5	1.7	-0.4	3.4	-6.7	-8.0	2.4	3.8	4.6	84	74	90	10	4	9	3.3	C	W 2	SW 2	0.2		≡, ≡, (≡) a.
10	76.2	75.5	75.9	1.7	10.6	7.1	6.6	12.6	0.7	-1.0	4.6	6.4	6.6	89	66	88	8	9	9	5.2	C	C	SE 2	1.1		⌓ 0⁷⁰⁰h.
11	77.6	78.1	80.0	6.2	13.6	3.3	6.6	14.9	3.0	4.5	5.4	4.7	5.0	76	40	85	9	6	1	7.4	SE 2	S 2	S 2	3.1	0.1	●° 06⁵⁰-07¹⁰h.
12	78.6	78.3	78.4	-0.2	4.1	4.6	3.3	6.2	-0.5	-1.0	4.0	5.6	5.2	88	91	82	10	10	7	0.3	SE 1	NW 2	W 1	0.5	0.0	⌓ 06⁵⁵h.
13	79.8	79.6	79.2	-0.1	10.0	3.0	4.0	12.4	-0.8	-2.3	4.2	6.8	5.3	93	74	63	6	4	0	9.1	NW 1	N 2	E 2	0.6		" "
14	78.7	80.6	80.6	-1.1	13.1	3.9	5.0	14.7	-1.5	-2.6	4.1	6.1	5.2	97	54	86	0	8	0	8.4	N 1	SW 2	SE 2	0.7		" "
15	79.8	77.6	77.5	4.3	11.2	9.0	8.4	11.8	0.6	-1.2	5.0	6.6	6.3	80	66	73	8	9	10	1.6	SW 2	NNW 2	C	0.7		
16	76.5	75.5	76.9	4.9	15.2	7.2	8.6	15.3	5.0	3.6	5.9	6.5	5.4	91	50	71	8	4	9	4.4	SSE 1	NNE 2	NW 1	1.0		⌒ 20³⁰-n.
17	77.3	75.0	75.7	2.3	15.0	9.4	9.0	16.5	2.3	1.0	4.6	6.2	5.0	85	48	57	4	9	6	4.8	C	E 2	SW 5	1.9		
18	74.2	69.1	70.9	4.9	16.5	7.3	9.0	17.6	2.5	1.2	4.7	6.2	6.5	72	44	85	3	3	9	7.9	SW 2	SSW 6	NE 2	5.5		⌒ SSW 13-6 m/sec.p. ●p-n.
19	71.3	71.1	71.9	0.5	5.9	0.6	1.9	8.8	0.2	-1.4	4.5	5.5	4.6	95	79	95	6	8	9	3.0	C	N 5	NW 8	1.1		⌓ 06⁵⁵, ●, = n-p. ⌒ NW 19.3 (1)
20	76.4	77.6	79.2	-0.9	0.9	0.2	0.7	1.6	-1.0	-1.2	3.4	4.1	3.7	80	83	79	10	10	10	0.0	N 5	NNW 4	N 4	1.7		⌒ NW 15-0m/sec. n-05¹⁰h. ✳°a.
21	80.7	81.0	81.1	-3.5	0.6	0.1	-0.7	1.2	-3.6	-4.4	2.9	3.6	3.1	83	76	67	4	10	10	4.3	NW 4	N 3	C	0.9		⌓ 06⁵⁵h.
22	81.2	81.3	81.1	-1.6	3.5	-4.8	-0.7	4.3	-4.8	-4.8	2.5	2.2	2.7	61	38	84	10	4	0	8.3	C	SE 1	NNW 1	0.8		" 20⁵⁵.
23	80.1	79.0	78.8	-7.6	3.3	-0.4	-1.3	4.7	7.8	-3.0	2.1	3.8	3.6	82	65	81	1	4	1	5.1	C	E 2	C	0.4		" 06⁵⁵, = a-p.
24	78.2	77.5	77.9	-1.3	5.5	-0.2	1.0	6.7	-1.5	-2.2	3.7	4.7	4.0	89	70	88	9	9	3	4.4	C	N 3	WNW 1	0.2		" 20⁵⁵, = a.
25	78.6	79.4	79.3	-4.9	5.5	-2.0	-0.8	6.4	-5.5	-7.6	2.5	4.3	3.3	78	64	83	1	3	0	7.4	W 2	E 2	C	0.5		" 0⁷⁰⁰, a-p.
26	80.9	80.3	80.5	-5.9	4.8	-3.9	-2.2	6.2	-6.6	-9.3	2.4	3.8	2.9	81	58	85	1	1	0	7.0	C	E 3	C	0.6		" " = a-p.
27	81.3	81.3	82.2	-6.3	4.5	-4.1	-1.5	5.1	-6.4	-8.7	2.4	3.1	2.9	85	49	85	3	1	0	6.0	W 3	N 2	C	0.5		" "
28	81.8	80.2	80.5	-8.2	4.7	-5.2	-3.5	5.6	-8.4	-10.0	1.9	2.7	2.2	77	42	71	0	6	1	5.3	C	SE 2	S 1	0.8		" " ⌓ 21⁰⁰h.
29	79.6	79.6	79.8	-7.7	2.9	-2.7	-2.7	3.6	-9.0	-10.9	2.1	2.9	3.1	82	52	82	3	9	4	2.9	C	E 1	C	0.2		" "
30	78.7	77.7	77.6	-1.1	6.4	2.6	2.6	8.7	-3.0	-3.6	3.6	4.0	4.0	84	56	72	9	5	8	3.5	N 2	C	C	0.5		
31	74.6	71.4	72.1	0.0	13.4	1.3	4.0	13.8	-1.1	-3.2	4.2	3.2	2.9	91	28	57	9	4	0	5.5	C	SSE 6	SSW 3	4.2		⌒ SSE 12-8 m/sec.p.
Ort.	74.7	74.4	74.9	-0.8	6.6	1.5	2.2	7.9	-1.9	2.7	3.8	4.6	4.3	85.3	63.0	80.7	6.2	6.6	5.7	4.4	1.2	2.6	1.4	33.1	16.2	

(1) m/sec. 19⁰⁰-n.

K O N Y A'DA 1957 YILINDA ORTALAMA TOPRAK SICAKLIKLARI

Günler	(0 cm.) I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	(20 Cm.) I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-0.5	-1.4	7.8	12.2	19.5	22.4	31.5	28.1	28.1	15.7	10.7	3.7	-	-	-	8.7	14.6	20.0	24.6	25.7	24.3	18.6	13.3	5.3
2	-1.5	-1.3	4.3	10.8	15.8	24.7	22.8	31.9	25.5	16.2	10.3	4.6	-	-	-	9.0	14.9	20.5	23.3	26.4	24.0	18.7	12.7	6.0
3	-1.2	-1.7	2.0	12.6	18.9	22.3	23.3	32.8	22.7	16.1	9.9	4.1	-	-	-	8.6	15.2	19.6	22.2	26.1	23.3	18.5	12.6	5.1
4	-2.8	-1.8	3.2	13.0	17.4	19.7	24.2	31.2	24.1	16.0	8.8	4.5	-	-	-	8.9	15.6	18.8	21.7	25.8	23.7	18.4	12.3	5.4
5	-4.3	-0.5	4.0	13.3	11.7	21.8	27.4	30.6	28.0	17.2	9.7	1.5	-	-	-	9.7	14.7	18.5	22.2	26.1	23.6	18.4	12.1	4.8
6	-4.7	-0.7	3.9	15.0	17.4	26.3	28.3	28.0	23.5	17.7	9.5	0.4	-	-	-	10.0	14.0	19.2	22.5	25.6	23.7	18.4	12.2	3.9
7	-3.7	0.1	3.7	16.1	14.4	21.1	28.8	26.2	24.4	18.3	7.9	-0.5	-	-	-	10.4	14.0	20.3	22.8	24.1	22.6	18.7	11.7	2.6
8	-1.0	1.5	7.4	15.0	13.4	18.9	28.4	25.5	22.9	18.1	7.9	-0.8	-	-	-	11.2	13.2	19.5	23.3	23.3	22.5	18.7	11.3	2.2
9	-0.7	0.6	9.3	15.0	15.2	21.8	29.3	26.0	22.7	15.7	6.3	-0.5	-	-	-	11.7	10.4	18.9	23.3	23.5	23.0	18.1	10.6	1.8
10	-1.1	0.4	7.2	19.0	17.9	17.7	28.6	28.2	23.7	10.9	8.7	5.8	-	-	-	12.8	13.3	18.8	23.4	23.6	22.3	16.3	10.7	3.0
11	-2.2	3.5	2.7	18.1	19.0	23.6	29.3	28.8	16.9	9.1	9.1	6.3	-	-	-	12.9	14.6	19.0	23.4	24.2	22.1	14.5	11.0	5.9
12	-2.3	0.9	2.4	16.2	14.5	24.6	31.1	29.1	20.1	7.6	9.2	2.0	-	-	-	13.0	15.1	19.8	24.6	24.4	21.4	13.4	11.4	4.4
13	-0.5	3.1	4.7	21.0	12.8	18.2	30.3	28.0	23.0	13.0	6.9	4.7	-	-	-	13.5	14.9	19.2	24.9	23.7	21.9	13.5	10.4	4.3
14	-0.1	4.2	4.1	22.5	18.5	17.8	19.7	25.5	23.1	11.5	7.6	4.3	-	-	-	14.2	15.1	17.5	23.7	23.0	22.1	13.4	9.8	5.0
15	0.2	4.9	5.2	19.4	15.2	18.2	21.3	25.5	23.3	14.5	6.9	5.9	-	-	-	14.7	16.1	17.4	22.0	22.6	22.2	14.5	9.8	5.2
16	0.0	5.5	8.3	23.7	14.2	17.7	25.7	28.4	22.6	13.5	4.3	7.7	-	-	-	15.0	14.8	17.5	22.2	22.9	21.9	14.6	8.8	6.4
17	1.2	5.6	11.8	19.0	15.6	21.4	27.0	28.0	23.6	14.5	2.5	7.1	-	-	-	15.1	14.6	17.9	23.1	23.8	22.2	14.9	7.3	6.7
18	-0.3	6.3	11.0	13.6	16.3	23.3	29.2	29.9	22.3	12.5	2.7	7.4	-	-	-	13.7	14.8	17.1	23.4	24.4	22.0	14.7	7.0	6.9
19	-2.4	6.7	12.0	7.1	16.7	26.1	30.8	29.8	21.9	12.2	1.1	2.5	-	-	-	12.8	15.0	20.2	24.2	24.2	21.6	13.8	6.0	6.3
20	-1.3	6.7	12.6	11.6	18.5	27.9	30.2	29.4	21.8	13.7	1.8	0.3	-	-	-	12.5	15.6	21.1	24.5	24.4	21.5	14.2	5.5	4.2
21	-2.9	6.7	16.1	13.8	20.8	28.8	30.2	29.8	22.5	11.9	-1.3	1.1	-	-	-	12.5	15.8	22.1	24.8	24.5	21.5	14.2	4.8	3.3
22	-2.4	6.3	15.6	7.9	16.3	24.5	32.4	31.3	22.7	12.7	-2.2	2.3	-	-	-	11.4	16.3	22.4	25.1	24.3	21.7	14.6	3.9	3.0
23	-2.7	5.8	17.2	11.5	15.1	29.1	32.5	27.9	17.1	10.9	-1.8	-0.9	-	-	-	11.1	15.5	22.6	25.3	23.9	21.4	13.7	3.2	2.1
24	-1.1	5.8	12.5	13.0	14.9	27.3	30.5	26.9	21.1	11.9	-0.9	1.4	-	-	-	12.5	15.2	22.7	25.1	23.4	21.7	13.9	3.2	2.7
25	0.3	6.7	11.4	16.3	16.4	28.2	29.2	26.7	15.0	12.5	-0.4	-0.4	-	-	-	13.4	15.1	22.9	24.7	23.3	21.3	14.1	3.2	2.4
26	-0.3	4.0	7.1	12.5	17.1	27.9	28.7	24.2	15.3	13.5	0.8	1.2	-	-	-	13.5	15.3	22.9	24.9	23.1	20.3	14.6	3.4	1.6
27	0.5	5.5	6.7	12.3	20.0	32.1	29.3	26.7	18.3	13.7	1.0	-2.0	-	-	-	13.1	16.6	23.7	24.2	22.9	19.9	14.9	3.5	1.2
28	1.9	6.1	6.1	11.1	23.4	30.1	31.8	27.2	19.5	12.2	1.1	-2.2	-	-	-	12.7	18.1	24.2	24.2	23.5	20.2	15.0	3.6	0.7
29	0.8		5.1	13.7	26.8	31.3	32.3	27.1	14.3	12.1	0.3	-2.5	-		-	13.1	19.3	24.3	24.5	23.6	19.4	14.1	3.6	0.6
30	0.1		7.0	13.0	22.6	31.2	30.9	28.0	16.4	12.1	4.5	0.5	-		.	13.7	20.2	24.5	25.0	24.0	18.9	13.9	4.4	0.7
31	-0.8		9.9		22.1		32.6	26.6		11.7		2.9	-		-		20.4		25.0	24.4		13.5		1.0
Ort.	-1.1	3.2	7.8	14.6	17.4	24.2	28.6	28.2	21.5	13.5	4.8	2.3	-	-	-	12.2	15.4	20.5	23.8	24.2	22.0	15.5	8.2	3.7

Günler	(10 Cm.) I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	(30 cm.) I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	-	-	9.3	15.8	20.7	25.0	26.3	24.8	17.9	11.8	5.0	2.0	1.5	6.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	9.5	15.3	21.3	23.1	26.7	24.6	17.9	11.8	5.3	2.1	1.4	6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	9.0	15.9	19.9	22.1	27.3	23.7	17.8	11.6	3.3	2.1	1.6	5.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	9.5	16.3	19.0	21.7	26.3	24.1	17.7	11.1	4.4	1.9	1.5	5.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	9.8	14.3	18.9	22.1	26.3	24.6	17.9	11.3	3.6	1.6	1.5	5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	10.9	14.6	20.5	23.0	26.3	23.9	18.4	11.5	1.5	1.4	1.5	4.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	11.1	13.6	20.4	23.0	24.7	22.5	18.6	10.5	0.1	0.9	1.5	4.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	12.2	12.5	19.7	23.7	23.5	23.1	18.1	10.1	-0.6	0.8	1.5	4.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	12.8	10.0	19.2	23.5	21.4	23.1	17.1	9.3	0.1	0.8	1.7	5.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	13.5	14.1	18.3	23.7	24.2	22.7	15.0	9.8	3.7	0.9	2.0	6.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	14.1	15.0	20.0	24.1	24.9	22.3	13.5	10.2	5.5	0.9	2.5	6.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	13.3	15.5	20.0	25.0	24.3	21.3	11.9	10.5	3.1	0.7	3.0	5.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	14.7	14.5	18.7	26.4	24.1	22.5	11.9	9.1	4.6	0.5	3.0	4.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	15.2	16.1	16.7	23.1	23.4	22.3	12.7	9.0	4.1	0.7	3.1	5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	15.4	16.3	17.7	21.9	23.5	22.3	14.2	9.0	5.3	0.8	3.9	5.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	16.0	14.9	17.4	22.5	23.6	22.3	14.2	7.5	6.8	1.0	4.4	5.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	15.8	14.4	18.3	23.1	24.4	21.2	14.8	5.5	6.7	1.2	5.0	6.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	13.5	14.4	18.3	24.1	24.9	21.0	14.3	5.7	7.2	1.1	5.6	7.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	12.8	15.5	21.3	23.0	24.7	21.4	13.0	4.2	5.0	1.2	5.6	8.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	12.8	16.5	22.1	25.0	24.5	21.9	13.7	4.2	2.3	1.4	6.2	9.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-	-	-	12.7	16.4	23.1	25.5	25.2	21.5	13.6	3.1	1.5	1.4	6.5	9.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	10.7	17.0	22.9	25.9	25.0	22.1	13.7	1.9	1.9	1.4	7.0	10.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	11.2	15.1	23.6	26.1	24.3	22.3	12.7	1.5	-0.3	1.4	6.6	11.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	13.4	15.5	22.7	25.5	23.9	21.9	13.3	1.7	2.4	1.2	6.1	10.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	14.5	14.7	23.2	24.7	23.7	21.1	13.7	0.9	0.4	1.2	6.2	10.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	13.9	15.6	23.2	24.7	23.3	19.8	14.4	1.8	-0.6	1.3	6.2	10.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	13.5	17.5	24.5	24.3	23.3	19.5	14.4	2.4	-0.7	1.5	5.7	9.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	12.5	19.5	24.9	24.3	24.5	20.0	14.1	2.2	-1.2	1.5	6.0	8.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-		-	13.4	20.5	25.0	25.1	24.3	18.1	13.3	2.6	-1.2	1.5		7.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	-		-	14.6	21.6	25.1	25.3	23.8	18.1	13.1	3.9	-0.5	1.5		7.6	-	-	-	-	-	-	-	-	c
31	-		-		20.9		25.5	24.9		12.9		0.8	1.6		7.9		-		-	-		-		-
Ort.	-	-	-	12.7	15.8	20.9	24.1	24.6	22.0	14.8	6.8	2.7	1.3	4.0	7.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-

KONYA'DA 1957 YILINDA ORTALAMA TOPRAK SICAKLIKLARI

Günler	(50 cm.) I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	(100 cm.) I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3.9	3.1	6.6	8.5	13.0	17.6	21.9	23.4	23.0	19.6	15.2	7.3	7.6	6.0	7.3	9.0	11.7	14.4	18.0	20.5	21.0	20.0	16.5	11.4
2	4.1	3.1	6.7	8.7	13.4	17.6	22.1	23.7	23.1	19.4	14.9	7.5	7.6	6.0	7.2	9.0	11.9	14.6	18.0	20.6	21.1	19.9	16.4	11.3
3	4.0	3.2	6.6	8.9	13.6	18.2	21.7	24.0	23.0	19.3	14.6	8.0	7.6	6.0	7.3	9.0	12.0	14.8	18.4	20.6	21.0	19.8	16.3	11.7
4	4.0	3.1	6.4	8.9	13.9	18.1	21.4	24.1	22.9	19.1	17.5	7.9	7.4	6.0	7.5	9.0	12.0	15.0	18.6	20.7	21.0	19.6	16.2	11.8
5	3.9	3.1	6.1	9.1	14.1	17.8	21.1	24.2	22.9	19.1	14.3	7.9	7.3	6.0	7.4	9.0	12.0	15.2	18.6	20.9	21.1	19.5	26.2	11.7
6	3.6	3.1	5.9	9.2	14.0	17.9	21.1	24.1	22.9	19.1	13.9	7.8	7.4	6.0	7.3	9.2	12.2	15.4	18.6	21.0	21.1	19.4	16.0	11.7
7	3.5	3.1	5.9	9.5	13.9	18.2	21.3	24.1	22.9	19.1	14.0	7.5	7.2	5.9	7.4	9.2	12.4	15.4	18.7	21.0	21.1	19.2	15.8	11.7
8	3.3	3.1	5.8	9.8	13.8	18.3	21.5	23.7	22.3	19.1	13.8	7.0	7.2	6.0	7.3	9.2	12.6	15.4	18.6	21.1	21.1	19.2	15.7	11.6
9	3.1	3.1	6.0	10.1	13.5	18.2	21.5	23.4	22.3	19.1	13.6	6.6	7.0	5.8	7.4	9.4	12.6	15.7	18.7	21.1	21.0	19.2	15.6	11.4
10	3.1	3.1	6.3	10.5	13.3	18.1	21.3	23.1	22.2	18.7	13.2	6.8	7.0	5.9	7.3	9.4	12.5	15.8	18.8	21.1	21.1	19.2	15.5	11.8
11	3.1	3.3	6.6	11.0	13.4	18.0	21.9	23.1	22.2	17.9	13.3	7.0	6.9	5.8	7.4	9.9	12.6	15.9	19.0	21.0	21.0	19.0	15.4	11.2
12	3.0	3.6	6.4	11.4	13.8	18.1	22.1	23.3	21.9	17.1	13.3	7.1	6.8	5.8	7.4	9.8	12.6	16.0	18.6	21.1	21.0	18.7	15.2	10.9
13	2.8	3.6	6.1	11.7	14.1	18.3	22.2	23.3	21.5	16.4	13.0	7.0	6.8	5.8	7.4	10.0	12.6	16.0	19.1	21.0	20.9	18.7	15.1	10.9
14	2.7	3.8	5.9	12.0	14.1	18.2	22.8	23.2	22.1	16.0	12.6	7.0	6.7	5.8	7.4	10.2	12.8	16.5	19.2	21.0	20.8	18.5	15.0	10.8
15	2.7	4.0	6.0	12.4	14.2	17.7	22.2	23.0	21.8	16.0	12.4	7.0	6.7	5.8	7.4	10.3	12.9	16.7	19.3	21.1	20.8	18.1	15.0	10.7
16	2.9	4.4	6.1	12.9	14.4	17.7	21.8	22.8	21.8	16.1	11.9	7.2	6.5	5.9	7.4	10.5	12.9	16.6	19.5	21.1	20.8	18.0	14.8	10.6
17	2.9	4.9	6.4	13.2	14.5	17.4	21.5	22.9	21.7	16.1	11.5	7.6	6.3	6.0	7.4	10.6	13.0	16.2	19.3	21.0	20.7	17.8	14.6	10.7
18	3.0	5.1	7.1	13.3	14.4	17.7	21.9	23.1	21.7	16.2	10.9	7.9	6.3	5.5	7.4	10.9	13.2	16.2	19.4	21.0	20.5	17.6	14.3	10.4
19	2.9	5.6	7.4	13.0	14.4	18.0	22.1	23.2	21.7	15.9	10.4	8.2	6.2	6.2	7.4	11.0	13.2	16.2	19.4	21.0	20.6	17.6	14.3	10.6
20	3.1	5.8	8.0	12.6	14.4	18.5	22.3	23.3	21.5	15.7	9.9	8.0	6.1	6.3	7.6	11.2	13.3	16.4	19.5	21.0	20.6	17.5	14.0	10.7
21	3.1	6.2	8.8	12.5	14.7	19.0	22.7	23.3	21.4	15.7	8.2	7.4	6.2	6.4	7.8	11.2	13.2	16.3	19.6	21.0	20.6	17.4	13.8	10.7
22	3.1	6.4	9.0	12.4	15.0	19.6	22.9	23.3	21.2	15.6	8.8	7.0	6.2	6.6	7.8	11.4	13.4	16.6	19.6	21.1	20.2	17.2	13.5	10.7
23	3.1	6.5	9.5	12.1	15.2	19.9	22.1	23.4	21.2	15.6	8.3	6.7	6.2	6.7	8.0	11.4	13.5	16.7	19.8	21.2	20.4	17.0	13.2	10.7
24	3.1	6.4	9.7	11.9	15.1	20.1	23.2	23.2	21.3	15.4	7.8	6.1	6.2	6.8	8.3	11.4	13.6	16.8	19.8	21.2	20.4	17.0	13.0	10.5
25	2.9	6.5	10.0	12.1	15.1	20.3	23.1	23.1	21.8	15.4	7.6	6.1	6.2	7.0	8.5	11.4	13.6	17.0	20.0	21.2	20.4	16.9	12.7	10.4
26	3.0	6.5	10.0	12.5	15.0	20.5	23.1	23.0	20.9	16.5	7.4	6.2	6.1	7.0	8.6	11.4	13.6	17.1	20.0	21.3	20.3	16.8	12.4	10.3
27	2.9	6.4	9.7	12.7	15.1	20.7	23.1	22.8	20.5	15.7	7.3	5.5	6.0	7.3	8.9	11.4	13.6	17.4	20.2	21.1	20.2	16.8	12.0	10.0
28	3.0	6.3	9.3	12.7	15.4	21.1	23.1	22.6	20.3	15.8	7.3	5.2	6.0	7.2	9.0	11.6	13.8	17.4	20.2	21.1	20.2	16.7	12.1	10.1
29	3.1		8.9	12.7	16.0	21.5	23.1	22.8	20.2	15.5	7.2	4.9	6.0		9.0	11.4	14.0	17.8	20.2	21.1	20.2	16.6	11.9	7.9
30	3.1		8.5	12.8	16.8	21.7	23.2	22.9	19.9	15.5	7.1	4.6	6.0		9.0	11.7	14.1	18.0	20.3	21.0	20.0	16.6	11.6	9.7
31	3.1		8.4		17.3		23.4	23.0		15.3		4.5	6.0		9.0		14.1		20.4	21.0		16.5		9.5
Ort.	3.2	4.5	7.4	11.4	14.5	18.8	22.3	24.0	21.8	17.0	11.4	6.8	6.6	6.2	7.8	10.3	13.0	16.2	19.3	21.1	20.7	18.1	14.5	10.8

KONYA Meteoroloji İstasyonu Rasatlarına Ait Pentat (Beşer Günlük Ortalama) Kıymetleri

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.
Ocak	1- 5	76.5	-4.3	79.7	0.9	5.0	.
	6-10	75.9	-4.9	76.9	0.3	6.9	3.6
	11-15	73.3	-2.8	82.1	0.2	8.1	1.0
	16-20	71.9	-1.1	83.3	2.5	8.5	3.6
	21-25	79.2	-1.4	74.3	0.2	3.2	0.0
	26-30	73.2	1.6	81.7	2.4	7.6	0.0
Şubat	31- 4	75.3	-3.3	77.2	4.0	7.3	0.0
	5- 9	79.2	0.6	72.5	0.3	2.7	.
	10-14	73.2	3.2	78.4	0.8	8.1	16.4
	15-19	75.5	6.6	60.1	1.8	3.5	.
	20-24	72.0	6.7	63.1	1.8	6.4	8.4
	25- 1	68.9	4.9	70.0	1.2	7.7	7.3
Mart	2- 6	69.0	1.6	72.7	1.2	5.6	7.2
	7-11	71.1	4.5	63.1	1.2	7.7	2.3
	12-16	72.9	3.1	58.6	2.0	5.5	0.0
	17-21	74.8	12.5	37.5	1.2	4.9	.
	22-26	74.4	10.5	55.4	2.2	4.6	0.0
	27-31	73.6	5.0	47.1	1.6	5.8	3.4
Nisan	1- 5	74.4	7.7	36.6	1.1	2.2	.
	6-10	70.0	12.2	41.6	2.3	7.1	0.0
	11-15	74.0	17.3	31.5	1.9	6.0	.
	16-20	69.7	11.2	51.0	3.1	5.2	1.1
	21-25	72.7	10.5	66.2	1.3	8.0	9.5
	26-30	70.7	12.3	62.7	1.2	6.1	18.1
Mayıs	1- 5	69.7	14.8	46.5	0.8	4.6	0.0
	6-10	68.3	11.9	56.9	0.9	4.7	16.1
	11-15	72.4	14.1	60.5	0.9	6.5	2.0
	16-20	71.9	14.3	60.6	0.9	5.6	32.2
	21-25	69.2	14.4	62.5	0.2	6.9	11.9
	26-30	75.1	18.8	49.2	0.6	2.5	0.9
Haziran	31- 4	75.0	18.8	42.3	2.0	2.7	1.7
	5- 9	73.4	18.8	46.3	1.1	5.0	6.1
	10-14	72.3	17.8	63.5	0.7	5.8	12.5
	15-19	74.1	16.9	64.1	0.9	3.3	49.6
	20-24	75.1	22.8	38.4	0.3	1.1	.
	25-29	70.6	23.8	39.3	1.2	0.9	.

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.
Temmuz	30- 4	71.7	21.1	38.3	2.5	1.5	.
	5- 9	75.0	23.6	35.8	1.7	0.0	.
	10-14	68.2	24.3	43.9	1.6	2.0	2.4
	15-19	71.6	23.7	43.5	2.6	0.9	.
	20-24	69.9	27.1	32.0	2.0	0.7	.
	25-29	73.1	24.8	34.1	1.1	0.1	.
Ağustos	30- 3	71.5	27.8	29.1	1.4	0.0	0.0
	4- 8	71.7	24.2	38.1	2.4	1.3	.
	9-13	73.4	24.4	32.2	2.2	0.6	.
	14-18	72.5	23.4	31.4	1.3	0.1	.
	19-23	71.6	25.1	29.2	1.6	0.7	.
	24-28	73.2	21.6	39.3	1.1	1.0	.
	29- 2	72.7	24.4	41.5	1.1	2.2	0.0
Eylül	3- 7	73.0	22.9	45.6	2.1	2.3	1 8
	8-12	74.6	20.2	45.9	0.4	2.2	2.4
	13-17	74.4	21.8	37.1	0.2	2.1	.
	18-22	73.5	20.3	42.3	1.0	1.8	0.0
	23-27	74.0	19.6	50.5	1.3	3.7	16.8
	28- 2	74.1	17.5	63.3	0.6	3.9	6.2
Ekim	3- 7	76.3	17.8	47.8	0.5	3.2	.
	8-12	77.4	12.6	40.7	2.0	3.1	.
	13-17	75.8	15.4	42.2	1.7	9.6	0.3
	18-22	75.0	12.1	76.6	0.0	8.4	16.9
	23-27	76.6	13.8	68.6	0.7	6.2	1.1
	28- 1	75.9	12.6	73.9	0.2	4.8	5.5
Kasım	2- 6	74.5	10.8	69.9	0.3	6.7	4.8
	7-11	76.0	10.1	66.0	1.1	5.0	.
	12-16	74.5	7.4	77.9	1.7	6.5	34.3
	17-21	79.2	0.9	72.0	2.3	4.5	.
	22-26	78.0	-0.2	65.5	0.1	2.0	.
	27- 1	72.0	3.2	74.9	2.2	5.2	.
Aralık	2- 6	64.8	2.7	82.5	3.4	7.3	12.4
	7-11	71.3	1.7	79.2	1.0	7.7	3.2
	12-16	78.5	5.9	79.3	1.7	6.2	0.0
	17-21	75.3	4.0	75.2	6.0	7.3	0.6
	22-26	79.6	-0.8	73.3	1.2	3.7	.
	27-31	78.6	-0.2	67.5	1.8	4.1	.

1957 YILINDA ANKARA'DA GÜNEŞLENME

Aylar	4.5	5.6	6.7	7.8	8.9	9.10	10.11	11.12	12.13	13.14	14.15	15.16	16.17	17.18	18.19	19.20	Toplam	% (1)	Vasati	(2)
I				2.7	8.9	10.9	14.4	13.8	15.0	14.6	13.8	12.2	6.7				113.0	35	3.6	5
II				7.4	11.9	15.2	16.0	15.4	17.5	17.3	15.8	14.2	11.1	1.1	0.4		143.3	47	5.1	1
III			4.5	15.6	17.7	19.4	21.1	21.3	18.6	17.6	16.8	16.5	14.4	4.8			188.3	50	6.1	4
IV		0.3	6.5	14.3	18.2	20.5	20.3	21.7	22.0	22.1	22.0	18.8	13.5	8.5	0.3		209.0	53	7.0	1
V		8.6	17.4	18.0	22.1	24.6	24.8	21.4	19.4	20.4	18.4	20.1	16.5	14.0	7.6		253.3	58	8.2	.
VI		14.6	24.9	25.8	27.4	27.8	28.3	28.7	27.7	27.9	27.6	24.6	22.9	20.5	12.6		341.3	78	11.4	.
VII	0.1	22.8	30.2	29.3	29.3	30.7	30.2	29.9	29.9	29.2	29.5	29.5	29.3	29.0	19.2		398.1	87	12.8	.
VIII		9.6	27.2	29.8	29.8	30.9	30.3	30.8	30.9	30.9	30.1	29.0	29.4	27.9	9.4		376.0	88	12.1	.
IX		0.2	13.3	28.0	28.5	29.4	29.1	27.9	28.6	28.1	26.2	26.6	23.6	11.8	0.1		301.4	81	10.0	.
X			2.1	16.9	22.6	23.5	27.8	27.6	25.6	25.2	22.9	21.1	16.5	2.0			233.8	66	7.5	.
XI				6.6	16.4	16.8	18.2	20.9	20.9	20.3	20.5	19.2	9.6				169.4	56	5.6	2
XII			0.0	1.1	6.7	9.8	11.6	12.8	14.0	13.1	13.1	12.1	3.8	0.0			98.1	34	3.2	3
Top.	0.1	56.1	126.1	195.5	239.5	259.5	272.1	272.2	270.1	266.7	256.7	243.9	197.3	119.6	49.6		2825.0	61	7.7	16

1957 YILINDA GÖZTEPE'DE GÜNEŞLENME

Aylar	4.5	5.6	6.7	7.8	8.9	9.10	10.11	11.12	12.13	13.14	14.15	15.16	16.17	17.18	18.19	19.20	Toplam	% (1)	Vasati	(2)
I				0.1	5.4	7.5	11.5	11.7	12.4	12.8	11.7	10.8	4.2	0.4			88.5	30	2.9	8
II				1.9	12.0	15.1	16.8	16.8	17.0	14.4	13.7	14.5	8.9	0.6			131.7	45	4.7	3
III			1.1	8.7	13.6	15.8	17.5	18.3	18.3	19.0	18.8	17.9	14.2	2.9			166.1	45	5.4	6
IV			0.8	7.8	14.4	13.6	13.0	13.7	15.9	16.3	16.3	14.8	12.2	4.7	0.4		139.9	35	4.7	10
V		1.2	7.4	11.8	13.2	16.1	17.7	18.7	21.2	21.3	19.2	20.0	17.8	14.3	5.3		205.2	46	6.6	1
VI		12.4	19.8	23.3	25.9	25.9	24.7	25.7	25.0	24.5	24.1	24.3	24.9	23.4	15.8		319.7	71	10.7	.
VII		9.1	27.9	28.4	29.7	29.8	29.8	29.7	30.4	29.2	28.7	29.1	30.5	28.8	20.1		381.2	83	12.3	.
VIII		0.3	16.1	22.0	26.2	26.7	26.7	28.1	28.1	27.4	26.0	26.4	25.6	25.8	6.6		312.0	73	10.1	.
IX			2.2	18.2	21.1	22.4	24.0	24.6	23.1	24.6	23.2	22.6	22.6	7.6			236.2	63	7.9	.
X				3.9	14.3	16.7	21.1	21.6	22.0	23.1	22.1	22.1	15.9	0.4			183.2	53	5.9	3
XI					9.8	9.8	12.3	9.9	10.8	11.0	12.1	11.4	5.4				92.5	31	3.1	8
XII					2.6	7.3	9.2	9.7	10.1	12.5	11.8	8.1	0.7				72.0	25	2.3	12
Top.		23.0	75.3	126.1	184.2	206.7	224.3	228.5	234.3	236.1	227.7	222.0	182.9	108.9	48.2		2328.2	50	6.4	51

1957 YILINDA BURSA'DA GÜNEŞLENME

Aylar	4.5	5.6	6.7	7.8	8.9	9.10	10.11	11.12	12.13	13.14	14.15	15.16	16.17	17.18	18.19	19.20	Toplam	% (1)	Vasati	(2)
I				5.0	10.3	11.3	13.4	14.0	14.4	13.2	13.3	13.1	8.5				116.5	39	3.8	8
II			1.0	9.1	15.4	18.1	19.3	20.8	18.7	17.2	16.3	14.0	12.9	2.5			165.3	56	5.9	3
III		0.3	5.2	12.9	15.6	18.2	19.2	20.9	21.2	20.1	17.9	18.7	17.1	13.7	1.1		202.1	55	6.5	5
IV		0.7	6.8	8.8	9.9	12.4	15.3	15.4	16.7	16.3	16.9	14.3	11.5	11.3	5.6		161.9	41	5.4	5
V		4.4	8.3	10.1	11.0	14.3	15.3	17.9	17.4	19.9	17.7	16.9	14.7	15.2	10.1	0.9	194.1	44	6.3	2
VI	2.2	17.5	20.8	22.3	24.3	25.3	24.3	25.3	24.8	24.3	24.2	25.1	24.0	23.7	15.7	0.5	324.3	72	10.8	.
VII	2.4	20.9	26.7	27.7	30.0	29.6	29.7	28.7	29.1	29.8	29.4	28.7	29.3	30.0	28.0	4.6	404.6	89	13.0	.
VIII		5.3	24.2	26.3	26.8	26.3	28.5	28.1	28.9	27.6	27.7	28.3	28.0	26.4	8.3		340.7	80	11.0	.
IX		1.6	16.1	21.7	23.9	24.8	25.1	23.8	22.5	22.1	22.3	23.0	22.3	17.9	2.9		270.0	72	9.0	.
X			4.8	16.4	21.7	23.1	23.2	24.4	23.5	21.2	21.9	21.8	18.9	7.7			228.6	66	7.4	.
XI				11.0	14.2	16.5	17.9	19.5	17.2	15.1	14.5	14.2	10.9	0.4			151.4	51	5.0	4
XII				1.2	5.2	11.5	12.9	15.7	15.7	16.0	12.8	10.7	7.0				108.7	38	3.5	9
Top.	4.6	50.7	113.9	172.5	208.3	231.4	244.1	254.5	250.1	242.8	234.9	228.8	205.1	148.8	71.7	6.0	2668.2	59	7.3	36

1957 YILINDA İZMİR'DE GÜNEŞLENME

Aylar	4.5	5.6	6.7	7.8	8.9	9.10	10.11	11.12	12.13	13.14	14.15	15.16	16.17	17.18	18.19	19.20	Toplam	% (1)	Vasati	(2)
I				8.5	16.6	18.6	17.3	16.9	17.7	17.8	14.9	13.1	3.7				145.1	48	4.7	1
II			0.8	13.0	20.4	21.9	23.0	22.0	20.0	19.4	18.7	17.5	10.5	0.4			187.6	60	6.7	.
III			3.9	19.5	21.7	23.9	22.7	22.4	22.2	21.4	21.0	20.3	17.2	4.5			220.7	60	7.1	3
IV		1.9	13.8	21.2	23.9	24.7	23.2	23.5	21.9	22.0	20.3	18.4	17.2	10.9	0.6		243.5	61	8.1	.
V		7.6	19.0	18.8	20.4	22.2	22.6	21.8	22.3	23.4	22.1	21.3	22.2	18.3	0.9		262.9	60	8.5	1
VI		17.1	25.3	26.1	26.3	26.4	26.1	27.6	28.6	28.5	26.8	25.6	24.0	22.9	0.4		331.7	75	11.1	.
VII		21.5	28.8	29.7	29.1	29.1	30.2	30.2	30.5	30.6	30.8	30.9	30.8	27.9	0.1		380.2	85	12.3	.
VIII		15.1	30.2	31.0	31.0	31.0	30.9	30.8	30.8	30.8	30.6	30.4	30.2	30.3	7.2		390.3	93	12.6	.
IX		0.4	13.1	26.5	27.9	27.6	27.0	26.8	25.5	25.7	24.2	26.5	24.7	9.9			285.8	77	9.5	.
X			1.4	16.5	22.0	24.6	27.1	26.7	24.1	21.9	18.2	16.5	11.9	1.0			211.9	61	6.8	
XI				9.8	18.5	19.3	21.4	20.7	20.3	19.9	16.3	14.3	5.1				165.6	55	5.5	.
XII				4.3	13.6	15.6	14.5	17.1	17.3	15.6	13.6	11.0	1.5				124.1	42	4.0	3
Top.		63.6	136.3	224.9	271.4	284.9	286.0	286.5	281.2	277.0	257.5	245.8	199.0	126.1	92.		2949.4	65	8.1	6

1957 YILINDA ADANA'DA GÜNEŞLENME

Aylar	4.5	5.6	6.7	7.8	8.9	9.10	10.11	11.12	12.13	13.14	14.15	15.16	16.17	17.18	18.19	19.20	Toplam	% (1)	Vasati	(2)
I				2.8	19.1	21.6	22.6	22.6	22.1	22.0	19.3	17.2	11.1				180.4	59	5.8	2
II				7.0	16.5	18.7	19.0	20.7	19.1	20.3	18.6	18.0	15.9	1.7			175.5	58	6.3	.
III			0.1	10.0	18.0	20.1	21.0	21.7	21.2	18.5	17.5	15.8	10.1	0.8			174.8	47	5.6	5
IV		0.3	2.5	12.8	17.3	19.6	19.9	19.2	20.9	23.7	22.3	18.7	16.0	3.5			196.7	50	6.6	3
V		12.0	22.3	23.7	22.9	23.3	24.5	26.0	24.0	25.2	23.7	23.9	23.6	16.0	2.4		293.5	67	9.5	.
VI		7.7	19.4	22.8	23.3	24.6	25.6	25.8	26.2	27.2	25.5	24.6	26.2	23.5	10.1		312.5	71	10.4	.
VII		4.3	22.4	29.0	29.1	29.7	29.9	30.7	30.7	30.6	30.9	30.7	31.0	29.5	13.9		372.4	83	12.0	.
VIII			15.5	29.6	30.2	30.8	31.0	31.0	30.7	31.0	31.0	31.0	30.7	30.0	6.1		358.6	86	11.6	.
IX			4.7	22.7	27.3	27.1	27.3	28.0	28.1	28.0	27.9	25.2	24.6	9.5			280.4	75	9.3	.
X				14.4	23.6	23.8	23.4	25.1	26.1	24.9	22.2	21.2	16.3	0.6			221.6	64	7.1	.
XI				4.0	20.5	22.4	20.3	22.2	21.8	20.7	19.6	19.3	12.7	0.2			183.7	60	6.1	.
XII					10.5	16.8	17.3	17.8	19.4	19.8	18.3	16.0	8.6				144.5	48	4.7	3
Top.		24.3	86.9	178.9	258.3	278.5	281.8	290.8	290.3	291.9	276.8	261.6	226.8	115.3	32.5		2894.6	64	7.9	13

(1) Hakiki güneşlenmeye nazaran % nisbeti
(2) Güneşlenme olmayan günler sayısı.
(3) Bina mani oluyor.

1957 YILINDA VAN'DA GÜNEŞLENME

Aylar	4.5	5.6	6.7	7.8	8.9	9.10	10.11	11.12	12.13	13.14	14.15	15.16	16.17	17.18	18.19	19.20	Top. lam	% (1)	Vasati	(2)
I				2.1	9.4	11.3	11.4	14.8	15.9	14.0	13.5	5.4	1.1				98.9	33	3.2	6
II				7.2	13.0	15.1	15.1	15.7	17.3	15.5	13.2	11.6	6.5				130.2	43	4.7	1
III			1.8	6.5	9.8	11.9	12.3	15.0	15.0	15.5	13.3	11.9	6.5	0.7			120.2	33	3.9	4
IV		1.0	11.4	17.5	19.0	19.3	18.8	20.6	19.5	14.9	16.0	14.8	10.9	3.6	0.4		187.7	48	6.3	.
V		6.3	14.9	16.8	19.1	20.7	20.7	21.5	21.3	22.1	19.4	16.5	13.0	8.9	4.9		226.1	51	7.3	.
VI		16.4	25.6	27.2	27.0	26.3	26.8	26.0	25.1	24.1	21.7	22.3	22.0	22.0	18.3		330.8	75	11.0	.
VII		15.1	26.7	28.6	28.7	29.8	30.0	29.4	29.2	28.9	28.8	28.7	28.3	26.6	20.0		378.8	84	12.2	.
VIII		7.4	26.4	28.3	29.1	28.9	26.8	27.7	26.9	21.4	12.3	11.9	12.9	18.0	8.9		286.9	68	9.2	.
IX			16.9	29.1	29.1	23.2	11.7	14.0	19.2	18.7	7.9	4.0	0.3				174.1	49	5.8	.
X			2.3	9.5	8.8	8.5	8.8	16.4	20.6	16.7	12.3	7.2	2.0				113.1	32	3.6	.
XI				2.6	11.1	14.8	15.0	18.8	16.6	16.0	14.5	6.6	1.2				117.2	39	3.9	2
XII				3.4	11.1	14.9	18.0	19.0	18.0	17.9	14.9	4.7					121.9	42	3.9	4
Top.		46.2	126.0	178.8	215.2	224.7	215.4	238.9	244.6	225.7	187.8	145.6	104.7	79.8	52.5		2285.9	50	6.3	17

1957 YILINDA DİYARBAKIR GÜNEŞLENME

Aylar	4.5	5.6	6.7	7.8	8.9	9.10	10.11	11.12	12.13	13.14	14.15	15.16	16.17	17.18	18.19	19.20	Top. lam	% (1)	Vasati	(2)
I				6.4	9.0	11.7	15.2	16.6	17.3	18.2	17.5	16.2	10.1				138.2	46	4.5	11
II			1.7	12.3	14.1	15.2	14.6	15.5	14.4	13.4	15.2	13.4	10.1	1.7			141.6	47	5.0	8
III		0.1	7.5	12.7	15.6	17.2	16.9	16.0	16.4	15.2	17.0	14.0	12.9	5.9			167.4	45	5.4	3
IV		4.1	17.4	21.9	23.8	21.6	21.4	21.0	20.9	19.7	15.9	15.9	14.0	10.0	2.5		230.1	58	7.7	2
V	1.7	10.2	16.9	18.0	19.3	23.0	24.2	23.0	23.3	21.1	20.7	18.9	17.9	15.8	9.4		263.4	60	8.5	.
VI	7.0	26.0	27.0	27.6	26.9	28.0	27.5	27.9	29.3	27.7	27.6	27.7	26.9	23.9	20.9	0.8	382.7	87	12.8	.
VII	5.7	30.4	30.8	30.9	30.7	30.6	31.0	31.0	30.6	29.7	29.4	28.6	27.9	28.5	23.8		419.6	94	13.5	.
VIII		18.0	28.8	30.1	30.8	31.0	31.0	30.9	30.9	30.4	30.4	30.8	30.1	28.9	16.0		398.1	95	12.8	.
IX		0.7	22.0	29.6	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	29.7	28.5	27.8	26.7	19.8	1.2		336.0	90	11.2	.
X			5.3	22.4	26.3	26.6	27.0	25.4	26.9	26.3	26.3	25.2	21.2	7.0			265.9	67	8.6	.
XI			0.1	14.2	18.8	19.4	20.3	21.2	21.3	20.0	19.7	16.3	10.2	0.4			181.9	60	6.1	3
XII				7.9	14.1	17.4	18.5	19.4	18.3	17.6	14.3	14.9	5.5				147.9	50	4.8	9
Top.	14.4	89.5	157.5	234.0	259.4	271.7	277.6	277.9	279.6	269.0	262.5	249.7	213.5	141.9	73.8	0.8	3072.8	67	8.4	36

1957 YILINDA ERZURUM'DA GÜNEŞLENME

Aylar	4.5	5.6	6.7	7.8	8.9	9.10	10.11	11.12	12.13	13.14	14.15	15.16	16.17	17.18	18.19	19.20	Top lam	% (1)	Vasati	(2)
I				0.0	3.1	5.6	10.0	15.6	20.1	18.3	17.3	13.9	4.7				108.6	36	3.5	6
II				3.0	6.6	9.1	11.9	14.7	15.2	14.2	12.5	11.5	5.9	0.2			104.8	35	3.7	6
III			2.2	10.7	11.8	15.3	18.5	19.0	15.4	17.5	16.4	12.3	9.5	2.6			151.2	41	4.9	3
IV		0.9	9.8	18.4	22.0	24.5	24.8	22.8	23.0	19.5	19.0	18.3	15.2	3.9			222.1	56	7.4	.
V		5.2	15.4	17.8	17.7	19.9	20.0	20.4	17.9	16.8	13.0	15.7	16.1	10.6	4.3	0.1	210.9	48	6.8	.
VI		15.4	25.2	25.6	24.8	26.0	25.0	23.2	21.1	19.3	17.2	16.9	17.3	16.3	12.0	1.2	286.5	64	9.6	.
VII		15.1	29.6	30.6	30.6	30.8	30.7	30.5	29.0	28.0	26.5	25.0	25.1	26.3	20.0	0.5	378.3	83	12.2	.
VIII		7.5	27.5	29.9	30.7	30.6	30.5	29.6	29.4	28.3	27.0	24.9	24.6	18.7	7.7		346.9	82	11.2	.
IX			12.9	26.0	27.1	28.0	29.9	29.8	28.4	26.0	25.8	25.6	23.8	11.1	0.1		294.5	80	9.8	.
X			0.4	16.8	23.8	26.3	27.3	27.6	26.2	24.7	24.0	19.4	16.4	0.9			233.8	67	7.5	.
XI				2.1	16.3	18.1	19.4	20.5	18.9	18.2	15.0	13.9	7.2				149.6	50	5.0	4
XII					10.0	14.9	18.0	19.1	17.9	17.7	16.4	13.3	5.4				132.7	46	4.3	3
Top.		44.1	123.0	180.9	224.5	249.1	266.0	272.8	262.5	248.5	230.1	210.7	171.2	90.6	44.1	1.8	2619.9	57	7.2	22

1957 YILINDA SAMSUN'DA GÜNEŞLENME

Aylar	4.5	5.6	6.7	7.8	8.9	9.10	10.11	11.12	12.13	13.14	14.15	15.16	16.17	17.18	18.19	19.20	Top. lam	% (1)	Vasati	(2)
I				1.8	6.2	8.8	11.7	10.6	10.7	7.6	4.8						62.2	21	2.0	12
II				6.8	10.7	13.2	13.6	14.9	13.6	12.6	11.0	4.4	2.7				103.5	35	3.7	8
III			1.0	8.5	11.5	13.5	15.7	14.5	14.0	12.2	11.3	9.7	4.4				116.3	32	3.8	12
IV			2.4	8.0	9.0	11.4	10.9	10.1	9.1	7.9	8.3	7.1	2.4				86.6	22	2.9	13
V		5.6	11.0	11.9	13.3	14.2	17.5	15.9	14.9	15.3	12.7	12.1	8.0	5.5	2.3		160.2	36	5.2	7
VI	0.5	16.1	21.0	22.7	24.0	24.6	24.4	24.0	25.5	25.4	24.0	23.0	16.7	18.6	8.5		299.0	66	10.0	.
VII		14.9	26.8	28.4	29.3	30.0	30.2	30.5	30.1	27.8	27.2	27.1	20.8	24.9	9.6		357.6	78	11.5	.
VIII		5.2	22.6	26.8	28.1	27.9	28.8	28.3	28.7	30.1	28.3	26.6	21.9	20.8	2.4		326.5	76	10.5	.
IX			4.1	15.7	18.2	19.0	21.5	21.3	22.7	22.5	20.5	17.0	9.8	0.9			193.2	52	6.4	2
X			0.2	10.8	16.0	20.1	19.9	20.3	21.5	22.0	19.3	15.8	7.1				173.0	50	5.6	2
XI				3.1	9.2	11.2	12.6	14.1	14.3	11.7	11.1	7.2	0.5				95.0	31	3.2	6
XII					4.0	10.2	14.8	15.6	13.3	14.0	10.8	4.7					87.4	32	2.8	7
Top.	0.5	41.8	89.1	144.5	179.5	204.1	221.6	220.1	218.4	209.1	189.3	154.7	94.3	70.7	22.8		2060.5	44	5.6	69

1957 YILINDA KONYA'DA GÜNEŞLENME

Aylar	4.5	5.6	6.7	7.8	8.9	9.10	10.11	11.12	12.13	13.14	14.15	15.16	16.17	17.18	18.19	19.20	Top. lam	% (1)	Vasati	(2)
I				2.8	5.6	10.4	12.9	12.2	14.0	14.7	13.3	11.5	4.4				101.8	34	3.3	5
II				7.2	15.0	17.7	18.6	18.1	17.7	17.2	16.4	14.6	11.7	1.1			155.3	50	5.5	1
III			4.8	14.5	18.5	19.3	18.8	19.7	19.5	20.3	18.5	16.2	13.0	3.9			187.0	51	6.0	5
IV		1.9	16.1	22.3	24.6	23.6	23.2	24.6	21.2	19.0	20.3	20.1	18.5	15.3	2.5		253.2	64	8.4	2
V		6.6	18.3	22.3	23.8	25.8	21.8	19.7	20.4	22.2	20.8	20.0	19.0	16.4	9.9		267.0	61	8.6	.
VI	0.5	19.8	24.7	25.9	26.0	27.1	27.1	27.2	26.1	24.9	25.7	24.7	19.5	18.8	17.1		335.1	76	11.2	.
VII	0.3	19.8	30.3	30.9	31.0	31.0	31.0	30.7	30.1	29.4	29.8	28.9	29.4	29.5	23.8		405.9	90	13.1	.
VIII		9.9	30.3	31.0	30.7	31.0	31.0	31.0	31.0	30.7	29.2	29.8	29.0	26.6	9.5		380.7	76	12.3	.
IX		0.1	18.0	27.3	29.2	30.0	29.4	28.8	27.4	26.1	26.2	25.0	21.6	11.3			300.4	80	10.0	.
X			0.9	14.6	19.1	22.6	22.0	20.8	21.5	21.6	20.6	19.0	14.1	2.0			198.8	57	6.4	.
XI			0.0	3.5	10.5	17.5	22.4	23.2	22.9	22.5	21.4	18.4	11.0				173.3	57	5.8	.
XII				2.7	8.9	12.7	14.2	17.2	15.2	15.8	15.2	13.3	6.7				121.9	41	4.4	.
Top.	0.8	58.1	143.4	205.0	242.9	268.7	272.4	273.2	267.0	264.4	257.4	241.5	197.9	124.9	62.8		2880.4	61	7.9	13

(1) Hakiki güneşlenmeye nazaran % nisbeti,
(2) Hiç güneşlenme olmayan günler sayısı.

II

Bir Kısım Meteroloji İstasyonlarının Günlük Ortalama Sıcaklıkları ile Yağış Miktarları

İÇİNDEKİLER

1 — Günlük Ortalama Sıcaklık Miktaları,

2 — Günlük Yağış Miktarları.

İstasyonlar \ Günler	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Edirne	0.5	1.5	3.2	1.7	-0.6	-0.6	1.1	2.3	1.2	1.3	2.0	1.7	1.5	5.2	7.3	3.7	-2.6	-4.2	-0.9	-1.7	-0.8	0.8	1.0	5.0	6.2	5.8	4.3	2.1	2.9	-1.1	-0.[illegible]
Tekirdağ	3.5	3.5	4.0	4.8	2.5	2.1	5.7	3.3	3.3	4.0	5.7	2.5	3.9	7.0	10.4	4.3	1.3	-2.6	0.2	0.1	0.5	4.0	5.0	8.2	9.4	7.8	4.2	3.4	3.8	-1.7	-0.[illegible]
Çanakkale	5.4	5.0	5.4	6.1	4.3	4.7	6.4	4.9	4.1	3.1	6.0	4.8	4.6	10.4	11.0	7.2	2.8	-1.0	1.0	1.0	1.4	2.9	4.9	11.0	10.3	9.1	6.1	4.5	5.2	-2.8	-2.[illegible]
Bandırma	5.4	4.1	5.0	4.7	4.6	2.6	5.3	5.7	5.3	0.4	2.2	2.2	4.4	7.6	10.9	5.4	2.8	1.0	2.0	1.7	2.3	1.9	4.5	8.9	8.8	7.2	5.7	5.1	5.8	-3.6	-2.[illegible]
Balıkesir	2.8	1.5	2.6	3.1	2.6	-1.1	4.7	4.3	4.0	0.2	1.8	2.7	4.0	9.0	10.9	7.6	3.6	1.5	1.6	1.3	2.0	1.1	2.2	8.9	9.6	6.4	5.3	5.2	5.4	-3.4	-0.[illegible]
Gölcük	4.7	3.8	2.4	1.7	1.8	2.4	6.3	4.6	3.6	2.4	3.8	2.5	4.1	8.6	12.8	6.1	3.4	2.0	1.4	2.2	1.8	2.8	6.6	10.0	9.1	7.1	6.0	5.4	5.1	-3.8	-1.[illegible]
Zonguldak	3.8	2.2	2.2	2.4	2.4	1.2	4.8	5.0	2.6	2.5	4.8	2.9	6.4	8.0	13.3	4.0	2.0	1.6	0.7	2.1	2.2	3.2	7.4	11.9	11.8	10.4	4.5	4.8	4.5	-2.7	-1.5
Sinop	1.8	2.1	3.6	4.5	4.0	4.4	5.0	4.2	3.0	3.8	4.3	4.1	6.2	8.2	8.4	7.0	4.1	2.5	3.6	3.2	4.7	5.7	7.7	10.6	9.8	9.5	6.4	5.6	6.1	-4.0	-3.[illegible]
Kastamonu	-1.3	-5.6	-1.5	-5.4	-4.5	-6.0	-6.6	-1.1	-2.5	-2.5	-7.3	-5.5	-5.7	-2.8	-0.8	1.6	0.8	-3.1	-2.1	-1.9	-2.1	0.5	-2.1	-0.7	1.2	3.1	2.2	-0.7	0.7	-1.1	-2.[illegible]
Trabzon	5.2	2.8	1.8	1.7	2.8	2.9	3.2	5.2	4.8	3.4	4.4	6.0	5.8	11.0	12.4	9.9	6.3	3.0	1.9	2.8	2.4	4.5	4.7	6.6	8.9	10.8	9.1	6.3	5.6	-5.6	-4.7
Rize	3.7	2.2	0.7	0.8	2.4	1.6	2.4	4.6	4.0	2.9	2.8	4.4	5.4	8.8	10.0	10.2	7.2	2.6	2.2	3.4	1.9	3.2	4.8	4.6	6.3	8.6	8.2	7.4	5.2	-5.4	-4.[illegible]
Manisa	5.0	4.5	5.0	5.7	3.9	2.0	4.2	6.0	5.6	3.8	2.6	5.9	9.5	8.6	15.1	9.4	6.5	3.2	3.1	3.1	4.4	4.0	5.3	9.2	9.7	9.0	9.3	6.2	7.5	-5.2	-2.[illegible]
Aydın	6.7	6.4	7.5	7.1	5.4	4.0	6.5	6.7	6.0	6.7	6.6	7.8	9.1	11.2	13.4	11.2	9.7	5.2	3.5	5.6	4.8	7.0	9.2	11.8	10.3	10.2	10.9	10.9	9.6	-7.3	-3.5
Muğla	3.8	4.5	5.3	4.6	4.3	1.5	3.6	4.1	3.2	4.6	3.6	6.8	5.1	6.6	8.3	7.2	7.0	3.0	1.5	2.2	2.9	5.6	5.8	7.4	7.7	7.0	7.4	6.6	6.6	-4.2	-0.[illegible]
Kütahya	-1.0	-4.1	-3.0	-5.1	-5.0	-4.4	-1.2	-2.3	-4.9	-8.4	-10.5	-5.3	1.8	3.9	5.1	2.8	1.1	-4.1	-4.6	-3.7	-3.9	-2.1	1.1	2.2	5.6	4.3	3.6	2.9	0.8	-1.8	-4.[illegible]
Uşak	0.1	0.9	1.7	0.0	-4.1	-3.7	1.3	0.3	-0.6	-2.2	-0.5	2.9	4.3	4.6	5.0	3.1	2.8	-1.6	-3.8	-2.2	-1.9	2.7	5.6	4.4	5.1	4.2	4.8	3.8	3.3	-0.1	-3.4
Afyon	-1.9	-4.4	-2.6	-4.6	-6.7	-7.9	-1.7	-2.2	-3.5	-6.8	-12.5	-5.7	3.9	3.4	4.9	3.1	3.0	-4.0	-4.8	-3.2	-4.9	-2.1	0.4	2.0	4.3	3.7	3.6	3.0	2.1	-1.1	-4.5
Eskişehir	-1.8	-2.8	-2.4	-5.9	-5.2	-6.2	-3.4	-1.2	-6.9	-10.4	-10.2	-7.0	-0.2	1.0	5.2	2.1	1.6	-2.8	-3.1	-2.0	-6.9	-6.0	-2.8	-0.6	1.8	2.3	3.6	3.4	2.6	-0.0	-3.[illegible]
Kırşehir	0.5	-5.0	-3.7	-6.5	-4.1	-8.1	-5.1	-1.8	-5.7	-11.9	-10.0	-5.3	2.6	3.5	3.3	2.2	2.1	-2.9	-4.4	-2.2	-4.7	-5.0	-5.2	-3.1	1.1	1.7	2.1	2.1	1.5	-0.3	-2.[illegible]
Niğde	-2.8	-5.6	-8.9	-11.6	-8.9	-8.6	-7.5	-3.1	-4.2	-9.5	-10.6	-2.6	1.8	3.0	3.3	2.4	2.2	-3.5	-7.4	-4.2	-8.6	-8.7	-7.8	-2.4	2.8	0.1	0.5	-1.0	-2.3	-2.4	-4.[illegible]
Kayseri	-3.6	-7.1	-12.3	-15.2	-13.4	-9.3	-9.7	-5.1	-6.8	-14.4	-15.6	-9.8	-0.1	0.1	-0.1	0.2	1.1	-3.2	-8.6	-4.4	-9.0	-9.8	-11.5	-9.9	-5.2	-5.0	-3.7	-5.2	-4.6	-1.7	-1.[illegible]
Sivas	-8.8	-11.1	-14.2	-20.4	-16.5	-7.8	-10.1	-6.8	-6.0	-14.3	-18.6	-17.3	-3.6	0.2	-2.8	0.1	1.1	-6.0	-6.8	-5.5	-6.8	-11.0	-15.2	-16.8	-9.9	-3.4	-4.6	-5.8	10.2	-3.4	-4.9
Anamur	11.1	10.6	10.5	10.5	10.4	8.9	9.0	10.0	11.3	9.3	8.3	11.0	10.6	11.6	12.1	11.3	12.6	11.3	9.3	9.0	9.5	8.9	10.3	11.8	12.1	12.3	12.8	12.9	12.7	-12.2	-9.2
Antalya	9.5	7.3	9.0	9.1	8.0	6.9	6.9	7.8	7.6	9.9	7.8	9.9	9.8	11.5	10.2	11.8	12.9	9.2	6.6	6.6	8.1	11.7	9.1	11.8	11.7	11.8	12.1	10.1	12.2	-10.7	-6.[illegible]
Mersin	10.0	8.1	7.6	8.4	7.2	6.5	4.6	7.4	8.8	7.8	5.9	7.7	7.6	10.0	11.6	11.8	12.5	9.7	6.6	6.1	5.8	7.2	8.4	10.2	10.8	12.2	11.9	11.0	11.4	-11.0	-9.2
İskenderun	11.4	10.2	9.6	10.2	7.4	5.9	6.4	9.9	10.1	10.0	9.2	10.3	9.5	10.9	11.4	12.6	12.2	10.5	6.4	8.6	7.6	8.4	10.6	11.6	13.2	13.4	12.8	12.3	12.4	-10.7	10.9
Gaziantep	2.1	-1.3	-1.9	-1.9	-2.0	-3.2	-1.1	-1.1	-0.2	-0.5	-3.7	-0.6	-1.5	0.3	2.0	2.7	3.5	1.0	-1.1	-1.4	-1.5	0.4	3.6	4.4	4.4	5.0	2.4	1.2	1.4	-2.1	-1.0
Malatya	-6.7	-8.7	-10.0	-11.4	-7.5	-5.3	-5.3	-6.7	-5.8	-7.8	-13.6	-12.9	-10.2	-6.8	-3.8	-1.8	-0.8	-1.7	-3.7	-2.8	-3.4	-6.6	-7.8	-7.8	-7.6	-7.1	-7.0	-8.4	-8.6	-5.8	-2.[illegible]
Elâzığ	-8.7	-9.8	-11.6	-12.7	-10.0	-7.1	-8.8	-10.0	-8.2	-11.0	-14.2	-14.7	-10.5	-2.4	-1.2	-0.7	-1.2	-1.1	-5.8	-5.6	-9.0	-11.0	-12.3	-13.7	-10.0	-9.2	-10.9	-13.0	-12.3	-5.4	-3.[illegible]
Karaköse	-16.7	-27.5	-25.7	-21.3	-11.0	-10.4	-17.8	-22.5	-15.2	-23.7	-27.6	-22.8	-8.4	-3.2	-4.4	-4.1	-6.8	-4.9	-15.7	-26.4	-28.6	-23.5	-22.9	-22.9	-22.4	-20.8	-13.0	-11.7	-17.7	-9.8	-5.8
Erzincan	-11.7	-14.8	-13.6	-15.4	-14.0	-9.4	-12.1	-10.7	-11.0	-14.9	-17.8	-16.8	-8.4	-1.4	-4.3	-3.4	-4.3	-5.2	-6.6	-4.4	-5.0	-9.9	-11.8	-13.0	-11.0	-8.0	-9.4	-10.4	-8.4	-5.5	-5.8
Kars	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

OCAK 1957 BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ GÜNLÜK YAĞIŞ MİKTARLARI

İstasyonlar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Edirne								3.0				0.3	1.2	2.9	1.8	28.7	.	1.6	.					1.0	2.2	0.5		0.1			
Tekirdağ					0.8	0.2		3.0				1.4	2.4	5.5	0.2	1.0		1.7							3.0	4.4				0.8	0.0
Çanakkale						1.3		4.5				0.4	3.2	4.6		0.4		12.0							12.1	0.4	0.6				0.1
Bandırma		0.0						6.5	0.0				5.4	3.1	1.4	6.5	0.0	10.4	0.5	0.0	2.4				2.0		1.7			0.1	0.1
Balıkesir								4.6	0.2			0.0	12.2	1.6	2.7	1.9		7.3	0.0	0.3	0.0				4.2	2.1	9.0			0.0	1.2
Gölcük	1.6							5.2	1.2				3.5	0.1	0.0	1.0	0.0	0.4	0.0	0.7	1.7					1.1	0.0			6.0	4.5
Zonguldak	7.7							13.8	0.9				9.9	0.4	0.4	0.4	0.8	1.3	6.7	15.4	5.6				0.0	0.3	3.3	0.3		0.0	2.4
Sinop			0.1		0.5	0.3		5.1	7.6	5.2			2.4					0.9	0.5	9.4	1.4	0.0					2.2	0.1	7.0	8.6	9.0
Kastamonu	0.4							0.9	0.1	0.6		0.0	2.1	0.0	0.0		0.2	1.3	0.1	0.3	0.3					0.0	2.1	0.0		0.1	0.0
Trabzon	0.0	0.1	0.8	4.0		1.4	8.7		0.9	0.4					0.0		2.9	19.1	4.4	12.6	6.8	1.5						2.6	11.7		0.5
Rize	7.6	33.4	1.5	12.5			29.2		11.4	29.8			2.4	0.5			9.3	15.4	44.0	25.5	19.8	5.0						9.7	0.1		2.0
Manisa								0.8	0.1	0.2			28.0	0.6	20.1	7.7		12.0							13.8	3.5	2.3				
Aydın									10.6	1.3			10.6	10.7	3.1	1.1		21.7								4.7	7.1	2.3			
Muğla									5.4	0.3			19.0	13.7	9.8	16.3		26.0							18.6	0.9	1.6	2.2	0.1		
Kütahya								4.9	3.7	0.1			0.3	0.9	0.4	3.8	0.7	5.9	0.1							1.3	1.0	0.2			0.3
Uşak								0.7	0.3	0.1			3.6	2.7	0.2	0.9		9.1	0.0							1.7	3.0	3.2			
Afyon								6.9	8.7	4.7			0.3	0.4		0.1	1.1	5.1	3.5							0.2	1.1	3.8		0.0	0.2
Eskişehir								3.1	1.8		0.3	0.5		0.0	0.2	2.9	0.8	13.8	0.6	0.3	0.0					1.4	4.8	0.4			0.2
Kırşehir								1.3	1.3				0.5	4.6	0.2		1.5	7.6	4.3												0.2
Niğde									0.8	0.4		0.0	4.6	3.2	0.2	0.0	5.9	8.7	4.3	0.0	0.0										0.4
Kayseri	0.3								1.3				0.1	0.0		1.2	0.9	3.6	9.9		0.1						0.2			0.5	1.2
Sivas	1.6							0.4	2.8	0.0	0.1		2.2	6.4	0.0	0.9	2.4	2.1	3.0	0.0			0.0			0.0		0.2		0.5	0.2
Anamur		0.0		0.0		0.2			0.0				38.0	69.3	8.9	1.1	17.4	8.6	0.6											0.4	0.0
Antalya	0.5								6.8	1.6				5.9	2.6			1.1							6.7	0.6					
Mersin													9.5	13.4	3.1	0.9		11.2													1.6
İskenderun						1.8							12.2	3.1		0.2	2.4	1.9	6.7											0.4	0.9
Gaziantep				0.1	0.1	1.4							4.0	7.1	3.2			1.5	3.6											4.6	0.4
Malatya				0.2	1.3								0.4	2.4			0.1	1.3	6.4											2.8	0.5
Elâzığ		0.1	0.2	0.8	1.7	0.0					0.2	0.2	0.6	8.9	0.3	0.6		3.9	9.1											2.3	0.6
Karaköse					8.8	5.8	5.2				0.5		2.5	7.5	1.2			3.1	18.0											1.8	9.6
Erzincan						0.1	0.1		1.1	0.5				0.2		1.1	1.5	0.6	2.4											0.4	1.9
Kars					1.3	12.6	10.3		0.0					3.5	0.5			0.7	10.4											0.9	2.6

UBAT 1957 BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININGÜNLÜK ORTALAMA SICAKLIK MİKTARLARI

Günler / İstasyonlar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Ortalama
dirne	-0.6	-1.5	-0.8	2.9	2.2	0.8	2.1	4.7	5.8	8.2	8.9	7.1	5.6	9.2	12.1	13.4	14.1	12.3	12.5	8.8	7.7	6.8	6.7	5.1	5.3	6.0	5.2	2.1				6.2
ekirdağ	0.1	0.7	1.8	4.9	4.4	3.6	3.4	3.4	6.4	10.5	8.7	6.5	6.2	10.8	14.0	14.9	15.2	11.0	13.4	8.5	6.8	7.5	6.3	5.5	6.2	8.2	4.8	3.4				7.0
anakkale	1.2	2.1	1.9	4.5	4.5	5.2	6.7	7.0	8.4	8.7	9.0	7.2	8.3	12.0	12.9	13.1	13.5	10.9	14.6	9.7	9.4	8.6	8.3	6.5	7.2	9.0	7.9	5.7				8.0
andırma	1.8	2.2	1.2	4.2	4.3	2.1	4.0	5.3	6.6	9.0	9.4	7.7	8.2	12.2	14.1	14.8	15.3	11.2	14.9	8.3	8.6	6.9	7.4	6.4	7.3	9.4	6.6	5.4				7.7
alıkesir	0.5	1.1	0.5	4.1	4.1	5.6	6.4	6.9	7.7	8.8	9.6	7.7	7.6	11.2	13.5	15.0	13.6	12.1	13.9	11.0	12.1	8.0	8.4	7.0	8.1	10.1	7.0	5.7				8.1
ölcük	2.6	1.9	1.6	4.3	5.2	6.8	3.9	6.4	6.0	8.6	9.5	8.0	7.5	11.4	12.7	13.5	12.2	12.5	15.3	9.3	9.1	8.6	7.6	6.8	6.3	8.4	7.1	5.4				7.8
onguldak	1.5	0.9	0.6	3.4	4.8	5.2	8.5	8.4	9.2	9.6	10.8	8.0	6.0	13.0	12.8	17.2	17.9	12.6	19.2	8.5	6.8	9.2	5.0	5.3	4.7	6 1	4.6	4.2				8.0
inop	3.1	2.4	3.2	4.7	4.6	5.8	6.8	8.6	7.5	7.7	6.5	8.0	6.4	10.6	10.4	14.7	15.6	10.2	12.6	7.9	6.7	7.4	6.4	6.4	6.5	6.4	5.8	5.0				7.4
astamonu	-2.1	-4.6	-4.2	0.6	-2.0	3.2	1.1	2.2	1.8	2.0	2.4	1.6	1.7	4.0	3.8	7.7	8.4	7.6	8.3	6.9	6.4	7.4	3.1	3.3	2.9	1.5	2.5	1.4				2.8
rabzon	4.0	4.9	4.6	3.9	3.8	6.0	7.5	7.3	7.3	9.5	7.1	8.1	8.7	9 6	9.2	11.6	16.6	12.2	11.1	11.6	7.6	12.4	9.6	6.2	7.4	7.3	7.1	6.4				8.2
ize	4.3	4.9	3.9	3.1	3.4	5.2	4.8	5.8	5.1	7.2	7.0	7.6	8.8	7.4	9.9	9.9	12.6	10.8	8.8	11.4	7.6	9.6	9.8	8.0	8.0	7.2	7.2	5.8				7.3
anisa	2.6	2.9	3.5	4.0	7.2	8.4	8.8	10.3	10.0	10.8	10.6	8.7	8.4	13.5	16.6	17.2	16.3	14.1	15.2	13.5	14.7	11.2	10.3	9.7	9.2	8.9	10.7	8.1				10.2
ydın	3.8	3.9	4.3	7.0	9.1	10.4	10.6	10.8	11.0	12.0	12.4	9.3	9.8	13.0	15.2	16.0	15.0	14.6	15.0	14.7	14.7	12.4	11.7	11.6	11.2	11.7	12.6	11.1				11.2
uğla	0.1	1.7	2.4	4.8	6.6	6.0	6.8	7 2	7.2	7.3	7.2	7.4	6.6	8.4	10.0	10.3	10.5	11.3	10.8	10.0	10.0	8.0	7.2	7.4	8.0	8.2	8.8	7·9				7.4
ütahya	-3.8	-5.3	-3.3	1.4	1.8	3.6	5.0	3.6	5.5	4.5	4.5	3.9	3.7	6.3	8.0	10.7	11.0	9.2	9.9	8.4	8.9	4.6	4.6	5.1	2.4	5.1	4.0	2.6				4.5
şak	-2.6	-3.1	-1.3	1.4	4.3	5.2	5.7	4.8	4.5	4.5	5.6	3.1	3.1	5.4	7.8	8.5	9.1	8.8	9.0	9.2	8.4	3.6	4.4	6.4	4.5	3.8	6.0	5.0				4.8
fyon	-4.1	-4.2	-4.6	0.3	1.4	3.6	3.8	3.7	3.3	4.2	5.7	3.6	4.4	6.5	9.1	8.7	11.2	7.7	10 8	8.4	7.7	4.4	3.6	4.1	3.5	3.8	4.6	3.8				4.3
kişehir	-2.4	-3.0	-3.3	0 4	-0.2	1.7	2.4	2.5	3.4	3.9	3.2	4.4	3.7	5.1	9.0	8.6	9.5	7.6	8.6	7.8	9.0	3.6	5.1	5.4	2.4	6.0	3.5	2.1				3.9
ırşehir	-2.8	-2.9	-1.9	0.8	-1.5	-0.6	-0.4	0.2	0.8	2.2	3.3	1.8	3.4	4.4	6.9	6.5	7.9	8.5	7.8	7.7	9.0	5.6	4.2	4.7	7.1	4.8	3.7	4.5				3.4
ğde	-4.6	-5.2	-5.6	-3.1	-5.0	-3.7	-2.6	-1.6	-2.3	0.2	0.7	1.8	-0.2	3 .1	5.5	5.6	5.1	6.8	5.3	7.2	8.1	5.2	2.7	4.0	5.7	0.4	3.1	5.6				1.5
ayseri	-4.7	-6.0	-13.4	-4.8	-10.4	-12.2	-10.2	-9.0	-7.2	-3.5	-1.4	0.0	0.1	0 0	3.4	1.3	-0.0	0.4	-0.9	0.4	2.2	3.3	3.8	3.8	5.0	3.4	2.1	2.9				-1.8
vas	-3.4	-5.4	-10,7	-4.8	-9.8	-7.8	-10.4	-12.7	-13.3	-6.2	-1.5	-1.3	0.2	0.8	2.2	2.0	1 .6	-3.3	-4.8	-2.4	-0.8	2.0	1.8	2.3	1.7	2.0	0.6	-0.1				-2.9
namur	7.6	10.1	9.8	10.1	10.6	12.1	12.1	12.2	13.8	11.8	11.9	9.7	12.5	12.3	12.4	15.2	14.5	14.4	14.7	14.5	13.6	14.4	13.3	12.7	13.2	12.3	13.5	13.4				12.5
ntalya	6.4	7.1	7.2	8.2	11.6	11.2	11.6	11.8	11.6	10.4	11.4	12.0	12.0	12.0	12.8	12.8	12.5	12.2	12.8	12.8	11.9	13.6	11.7	10.2	11.7	12.4	11.8	13.0				11.3
ersin	6.1	7.8	8.2	7.6	8.2	8.9	10.2	12.6	12.5	11.9	11.4	10.5	10.3	12.0	12.4	13.8	13.6	13.3	14.2	14.4	14.2	14.0	14.0	14.1	12.7	11.9	12.1	14.0				11.7
kenderun	8.3	8.5	9.4	11.3	10.9	11.6	13.6	14 2	13.6	13.2	11.7	11.5	13.1	13.9	15.5	15.3	14.7	14.9	15.5	16.2	15.7	14.4	15.2	15.1	13.9	12.9	14.1	14.4				13.3
Antep	0.4	0.2	0.5	1.5	0.4	1.9	1.2	1.8	3.2	3.4	5.1	2.4	4.2	3.0	5.2	6.6	8.5	7.9	5.8	6.4	8.9	7.2	6.6	6.2	7.8	7.1	7.0	8.3				4.6
alatya	-2.2	-1.1	-2.2	-2.4	-2.5	-2.1	-6.1	-8.5	-8.1	-7.1	-5.9	-4.5	1.0	-0.6	-0.4	0.5	0.4	-0.8	-1.7	-2.4	-2 6	-2.0	0.3	1.2	1.3	2.3	2.2	1.8				-1.9
azığ	-0.8	-0.1	-4.1	-6.7	-5.4	-10.4	-11.5	-11.6	-12.2	-7.8	-8.2	-4.8	0.1	-0.5	0.9	0.8	0.0	-1.6	-2·2	-3.2	-3.4	-2.7	1.9	0.8	3.7	3.8	3.6	3.6				-2.8
araköse	-6.6	-6.0	-11.0	-16.9	-15.0	-21.2	-24.0	-24.8	-25.1	-17.8	-12.0	-12.0	6.0	-3.5	-2.3	-5.1	-11.4	-16.4	-17.6	-17.0	-15.4	-14.3	-7.5	-2.9	-1.2	1.5	-0.3	-4.4				-11.3
zincan	-5.8	-5.5	-10.2	-9.0	-6.3	-8.0	-9.4	-11.2	-13.4	-9.4	-6.6	-1.3	1.2	-0.1	0.0	0.0	0.8	-1.6	-3.1	-4.8	-5.4	-5.7	0.1	0.8	2.9	2.8	2.6	2.6				-3.7
ars	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

UBAT 1957 BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ GÜNLÜK YAĞIŞ MİKTARLARI

Hirne	0.0						0.4	0.3		0.3		24.4	7.0	0.1	0.1							2.1	7.6			0.1	1.8					44.2
ekirdağ									0.2			14.9	0.0	0.8	0.2							5.6	1.7									23.4
anakkale						0.0	0.0	0.0			0.0	0.8	0.6									11.5	2.5	0.1		0.0						25.5
andırma	0.4	0.1	1.7			0.1	0.1		0.2		0.1	8.9	5.6		0.0	0.3						6 5	7.3	0.7	0.0		0.0					32.0
alıkesir	3.6	0.3	0.0			0.0					9.0	7.3	3.0		0.0							5.0	1.1	0.0			0.1					29.4
ölcük	11.0	5.8	0.0							0.0	3.1	2.0	2.4		1.0	1.4						0.1	19.6	1.0	0.0	1.4	4.9					52.8
onguldak	8.9	5.4	5.0		0.3						3.9	0.0	16.8	3.8	1.3	12.7						0.4	13.4	10.3		9.5	4.5	3.0				99.2
inop	1.9	4.6	0.9	0.3	1.0						0.1		0.2		0.5	1.5							6.7	1.8	1.5	9.3	0.8	0.3				31.4
astamonu	1.1	0.0	0.0								0.9	1.8	0.5	0.0	1.2	2.8					0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	5.9	0.4	0.1				16.1
rabzon	0.3	3.1	0.2		11.7		0.0					0.2		0.8		2.7								3.0		7.7	0.7	2.8				33.2
ize	16.3	3.9	6.5	24.1	18.1	0.3	2.8					1.7		6.1		3.4						0.0	0.0	2.6		4.0	14.1	10.2				114.1
anisa												8.0	8.8	0.5								2.8	5.5									25.6
ydın												24.2	7.8	7.3	1.3								6.5									47.1
uğla										2.1	1.2	16.8	1.8	3·1	4.9								3.2	0.2	1.8							35.1
ütahya	0.6	0.2	0.0								0.5	7.8	0.7		2.3								6.9			3.4	0.2					22.6
şak		0.0									3.6	16.7	10.0										8.8			3.0						39.4
fyon	1.1	0.9									2.0	3.0	1.3		0.0								4.8		0.0	0.6						13.7
kişehir	0.3										1.3	7.4	2.5		0.1								3.0		0.3	2.1	1.5	0.4				18.9
ırşehir	0.2	0.4									0.5		7.7		0.4	2.4						0.4	3.9		0.2	3.0		0.5				16.9
ğde	0.5	0.6	0.2		0.1						1.2	0.5	17.2										5.6			9.2	0.0	0.0				36.0
ayseri	4.2	7.9	1-1		0.4						5.9		12.0	0.1		0.7							8.6			2.0	0.7	2.2				45.8
vas	4.4	0.7			1.7				0.2		1 1	0.2	9.6	0.0	0.1	4.5				0.2	0.1		3.6	0.2		13.6	0.1	2.0				42.3
namur	0.7										0.9	1.7	18.5	0.6	4.1								2.7		25.7							54.9
ntalya											2.2	22.6				0.8							0.1	2.5	8.9							37.1
ersin		1.3									0.1	1.8	27.2			1.0							0.9	2.2		2.6	0.9					38.0
kenderun	0.9	12.5	0.4									2.3	12.7		1.8		1.3									23.0	4.6	0.4			64.9
Antep	10.8	1.0	3.9							0.6	0.0		21.9		3.4	1.8	0.6							0.2		3.5	4.0					51.7
alatya	3.9	4.5	12.8										28.0	3.5	1.4	0.5							0.9		0.3	32.0	1.5					89.3
azığ	7.0	14.6	2.7								0.2		14.5	2.8	2.0	4.1							2.1		0.6	34.9	0.5					86.0
araköse	6.1				1.4								1.3	5 9	1.0	9.5		0.5						12.9		5.2	0.4					44.2
rzincan	3.1	5.8	0.2		0.2						0.9	0.8	1.6	0.5	0.3	2.2							2.3	0.9		36.6	6.1	0.3				61.8
ars	2.5	4.4	3.6		1.5								1.2	6.4	2.7	2.9								8.0		0.6		0.9				34.9

Günler / İstasyonlar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Edirne	-2.3	-1.1	-2.7	-1.3	-0.4	3.0	5.9	7.1	2.6	0.7	0.7	3.2	7.0	9.3	10.9	11.9	11.8	12.9	13.8	15.4	15.2	15.8	14.3	11.6	6.6	4.3	3.7	3.9	6.1	7.2	9.4
Tekirdağ	-1.5	-2.0	-3.3	-1.0	1.1	3.9	6.6	6.9	2.9	1.9	1.3	1.6	4.9	7.1	12.4	14.6	10.3	12.7	16.2	11.9	15.4	12.0	11.5	7.2	5.8	4.2	3.9	4.0	5.2	7.3	7.3
Çanakkale	-0.5	-1.3	-2.6	-0.9	1.3	2.7	6.5	9.1	5.2	3.3	2.4	2.4	4.0	7.8	9.6	12.1	11.1	12.1	12.3	11.4	14.8	13.2	13.0	10.2	7.8	5.7	5.0	5.5	7.1	8.2	8.9
Bandırma	1.6	1.2	-0.6	-1.2	1.0	1.4	5.0	8.2	4.2	3.9	3.4	3.0	3.5	5.4	9.8	12.6	11.8	14.8	14.7	12.2	12.8	11.4	9.8	8.1	7.7	5.2	4.8	5.3	6.2	7.1	8.0
Balıkesir	3.0	1.3	-0.5	-0.2	1.0	1.4	5.6	8.2	5.8	3.6	3.2	3.0	4.3	5.6	8.6	12.0	13.6	14.8	13.6	13.8	13.5	14.9	14.4	12.1	8.6	7.1	5.3	5.4	7.4	7.9	8.2
Gölcük	4.4	2.4	1.4	0.8	0.6	2.2	4.9	8.0	3.0	3.8	3.4	3.2	4.1	5.7	10.2	13.5	11.4	10.6	14.2	12.5	15.7	10.8	10.0	8.2	6.5	5.0	4.4	5.6	7.0	6.6	8.0
Zonguldak	5.0	2.6	3.5	1.0	2.2	2.1	5.0	7.8	2.8	2.4	3.0	2.2	3.0	5.2	13.3	16.4	5.6	16.7	16.9	14.2	14.2	11.0	6.2	5.3	4.0	1.8	1.2	2.8	4.8	4.8	5.1
Sinop	6.6	4.5	4.6	3.2	4.5	5.6	5.0	6.8	3.4	3.8	2.8	2.6	3.4	5.9	8.0	12.5	5.2	7.3	11.9	11.4	8.2	10.5	7.1	8.0	3.7	1.6	1.3	2.8	5.4	5.9	6.1
Kastamonu	3.5	1.7	2.7	-0.3	0.7	0.5	1.3	4.5	4.3	-0.3	-1.4	-1.3	0.0	1.2	6.2	10.0	7.3	10.4	11.1	9.1	9.1	12.3	12.5	9.7	1.4	-3.0	-4.0	-0.6	4.3	4.2	4.3
Trabzon	8.0	6.8	6.5	7.1	6.0	4.5	5.5	9.9	6.0	4.5	3.4	3.0	3.2	4.0	5.5	13.0	9.3	7.2	16.6	13.2	10.7	16.5	11.6	11.2	6.9	3.8	2.1	3.6	4.8	6.8	6.8
Rize	7.8	8.1	7.0	7.7	6.6	5.0	5.1	7.3	7.5	4.6	3.8	2.8	3.6	4.4	5.0	10.8	8.2	7.1	14.4	13.1	10.2	11.2	12.5	11.7	7.2	3.8	1.8	3.7	3.7	6.6	6.4
Manisa	7.3	3.8	2.0	2.9	4.1	4.6	7.0	8.4	9.0	5.7	5.1	5.5	7.1	9.0	11.2	13.3	13.6	15.4	15.9	18.2	17.2	19.0	19.4	18.6	14.0	11.6	7.9	10.1	10.2	11.9	13.1
Aydın	8.3	7.8	4.5	4.8	6.4	6.5	9.6	9.9	9.9	9.7	8.6	8.6	8.0	10.8	12.4	13.2	14.5	17.0	17.5	17.2	19.6	16.8	16.4	17.2	18.3	15.4	12.6	13.2	11.7	12.8	14.0
Muğla	6.9	4.0	2.2	1.4	3.0	4.2	6.5	6.0	6.5	7.2	6.8	6.4	5.0	7.2	9.4	8.6	10.4	10.9	11.8	14.2	15.1	13.0	12.8	16.0	16.4	13.0	10.4	9.8	7.5	8.8	11.1
Kütahya	4.2	-0.9	-2.2	-3.6	-2.8	-2.1	1.6	4.0	6.3	-1.7	-2.3	-2.3	-0.4	0.9	5.5	9.7	9.6	11.9	13.4	12.6	14.1	14.5	12.6	12.1	9.1	7.1	4.3	5.2	2.1	7.5	8.5
Uşak	4.2	3.5	-0.9	-2.5	-0.1	0.2	2.2	4.9	5.0	3.3	2.0	0.6	2.1	3.8	5.1	8.2	9.3	11.4	10.7	14.0	16.2	13.7	11.2	13.1	12.8	10.4	6.5	7.4	3.9	8.9	9.5
Afyon	5.7	1.5	1.5	-2.6	-0.5	0.2	2.6	4.9	7.0	1.8	0.0	-1.5	0.4	1.7	6.8	9.2	8.7	10.6	12.2	13.9	12.3	13.6	10.4	12.7	10.2	7.3	3.4	4.2	0.8	7.1	8.9
Eskişehir	3.8	1.3	-1.2	-1.9	-1.6	-0.7	2.1	3.9	6.4	0.5	0.2	-0.6	0.6	2.4	4.7	9.6	9.7	11.3	11.8	11.3	11.6	15.0	13.4	11.8	9.2	6.2	3.4	2.0	2.6	7.6	8.5
Kırşehir	8.6	3.2	4.1	3.0	3.5	2.8	3.2	5.3	6.3	5.9	3.5	1.3	1.0	2.9	3.8	8.5	11.1	9.9	12.3	12.7	14.3	15.0	15.4	14.8	6.5	-0.9	0.6	0.7	5.1	10.1	10.2
Niğde	9.3	6.1	4.7	2.3	1.9	1.6	0.4	4.4	4.4	4.2	0.3	-0.8	0.6	1.1	2.4	6.6	9.6	10.8	11.2	12.2	13.0	13.0	10.6	11.2	6.1	1.0	1.9	2.6	4.8	6.6	6.6
Kayseri	8.3	3.8	6.0	2.8	2.8	1.1	1.6	6.1	5.4	5.2	1.0	0.2	1.4	0.8	1.5	9.2	11.0	9.8	12.0	12.0	12.3	13.1	11.7	11.0	6.2	0.1	-1.3	-0.9	6.9	7.7	6.6
Sivas	3.9	5.0	5.2	2.0	0.7	-0.3	-0.8	3.1	3.6	3.4	-1.6	-3.0	-0.6	-1.8	0.4	6.9	5.7	6.8	8.7	7.1	8.8	10.7	8.5	8.8	1.5	-5.3	-4.8	-2.6	2.2	4.6	4.2
Anamur	14.4	12.2	10.5	10.1	10.3	10.8	11.8	12.5	13.0	14.0	12.5	13.8	11.8	13.0	13.3	14.5	14.3	14.6	15.0	16.3	18.4	22.8	19.5	17.5	21.2	16.6	14.4	15.1	14.6	13.0	15.0
Antalya	15.4	13.1	10.3	8.8	6.8	10.4	11.0	11.6	10.8	11.6	12.1	10.3	10.9	12.8	13.1	12.3	12.5	13.3	13.0	15.0	18.5	17.7	18.8	17.8	19.8	16.6	14.0	14.7	13.0	14.0	14.5
Mersin	15.2	13.6	11.8	10.9	11.9	10.7	11.9	12.8	13.2	13.0	11.8	13.2	12.1	11.9	12.4	13.8	15.2	15.8	15.2	18.0	21.8	23.3	21.0	18.2	16.3	14.9	13.6	14.2	16.0	12.2	14.7
İskenderun	19.9	17.9	15.0	12.3	11.7	11.2	12.6	14.1	14.6	16.7	13.7	13.3	12.7	12.7	12.9	15.6	17.3	16.8	15.4	19.1	23.1	24.6	21.8	17.7	17.3	15.7	14.9	16.3	17.4	15.6	15.6
Gaziantep	8.5	10.0	8.2	4.6	5.8	5.2	4.2	4.4	6.7	4.2	5.5	5.8	6.0	6.3	6.6	8.8	10.6	11.8	11.6	13.6	14.1	14.0	12.0	12.0	13.0	9.0	7.8	5.6	5.1	7.4	10.6
Malatya	2.3	8.7	9.7	7.3	6.0	3.9	2.0	5.8	5.6	4.4	4.6	3.2	3.2	3.5	4.7	10.0	11.3	11.8	12.4	13.7	13.5	13.4	11.0	11.9	10.4	2.8	2.9	1.8	3.5	2.7	9.2
Elâzığ	5.7	10.1	7.4	7.0	6.0	3.6	1.7	3.8	3.9	4.6	4.1	3.8	3.6	3.8	3.6	7.4	8.8	9.1	10.8	11.7	12.4	12.5	10.7	11.2	10.1	2.1	1.9	0.7	4.3	1.4	7.5
Karaköse	-2.4	1.1	1.3	1.7	1.9	0.5	-3.6	-5.2	-0.6	0.9	-1.2	1.0	0.1	0.1	-0.9	-3.4	1.7	1.1	2.6	2.1	-1.6	-5.1	-3.8	-0.7	3.8	-3.1	-6.6	-8.0	-8.3	-3.8	0.4
Erzincan	5.0	8.9	9.4	8.1	5.4	3.1	1.1	2.3	5.1	6.4	3.2	2.6	3.0	2.8	3.3	5.0	7.4	8.1	9.8	11.7	11.0	11.8	13.6	13.6	7.0	-0.5	-1.6	-2.2	2.1	6.1	7.1
Kars	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MART 1957 BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ GÜNLÜK YAĞIŞ MİKTARLARI

Edirne	8.8	0.3		0.3					9.5	2.5																					21.
Tekirdağ	17.4	7.7	1.7	1.2					14.2	1.3	0.0	0.4	0.0					0.0													43.
Çanakkale	21.2	4.8	2.1	1.1					18.5	7.3		0.1																			55.
Bandırma	15.5	11.2	2.9	3.3	2.8				18.0	8.6	0.0	0.1	0.0					0.0													62.
Balıkesir	8.6	0.3	1.3	0.4					7.9	5.3	0.0	0.0															0.0				23.
Gölcük	10.3	6.8	7.4	14.5	2.7				6.4	10.8	0.1	0.3	0.0					0.2													59.
Zonguldak	1.7	16.5	2.6	10.0	8.2				4.9	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0				6.3						0.1							54.
Sinop	1.0	2.6	0.4	6.6	1.4	0.4	0.2		0.1	1.0	1.1	0.2		0.1		0.1		0.4								0.0	0.0	0.1			16.
Kastamonu	1.4	3.8		3.0	3.3					7.5	1.1	0.1	0.0		0.0			0.1			0.0		0.0								20.
Trabzon			0.4	2.3	1.4	2.3	2.5			6.4	8.7	10.0	0.6	1.0		0.6	0.0	0.7								0.0		0.0	0.0		36.
Rize			6.0	0.1	1.0	12.0	13.6	2.2		12.2	4.7	19.0	5.7	4.8	3.2	1.1	0.3	35.2								14.3		1.9	0.5		187.
Manisa	10.8	0.2	15.7	0.9					1.6	11.3	0.2																1.4	0.2			42.
Aydın	7.5	1.2	12.0	1.2					3.2	24.5												0.2	11.4	1.5			0.7	6.7			70.
Muğla	11.9	1.2	29.0	0.8					3.8	19.4	0.9	0.6											0.8	7.0			0.0	0.9	4.1	4.3	84.
Kütahya	6.4	3.6	9.9	6.6					1.4	4.1	0.8	0.5											0.0	0.8						11.4	0.3	45.
Uşak	4.7	2.4	19.6	0.4	0.0				7.0	5.3	0.3													0.1						1.1	0.1	41.
Afyon	2.0	2.7	2.6	6.1	0.2				0.3	1.3	1.8	0.3												7.1						1.4		25.
Eskişehir	5.6	4.8	2.2	3.3	0.1				5.4	6.1	0.2	0.0												2.8						2.2	0.7	33.
Kırşehir	8.9	18.2	3.6	10.2	0.2				0.9	8.2	14.1												0.4							0.1		64.
Niğde	0.0	3.8	7.3	2.9	0.0	0.2			0.3	4.7	11.3	0.1	0.0	0.2				0.0						7.7	1.5						0.0	40.
Kayseri	0.2	0.7	7.2	0.3	0.0		1.9			0.9	3.4	0.4						0.4		0.0			0.0	4.9							4.6	24.
Sivas	4.8	1.4	16.6	1.8	0.4		0.0		0.4	4.0	10.9	0.0						0.2			0.7		0.0	8.9						0.1	0.0	50.
Anamur	23.0	9.4	5.5	11.5						2.1			0.9	0.0									0.9	0.0	0.3			3.8		6.2	1.8	65.
Antalya	3.2	69.0	2.8		1.6				16.2	14.6	0.1												0.1				0.2		3.0	13.2		124.
Mersin	5.3	16.6	34.7	1.2							13.3													1.6						3.3	3.7	79.
İskenderun			4.2	9.7	0.4	0.6	12.7							15.1				2.0	1.8				1.6		2.3							50.
Gaziantep	1.4	0.9	0.2	1.0	1.0	2.1				0.0	7.3	6.5	0.0	2.3									0.5	2.3	2.5						0.0	28.
Malatya	0.3	1.6	0.8	5.0		5.8	2.4				8.5	3.8		0.1									2.6	6.3	0.3					2.7	2.5	42.
Elâzığ	1.4	0.5	0.2	7.7		2.7	8.3		0.5	2.6	6.5	5.2						0.2					0.4	4.7	0.5					0.8	6.7	48.
Karaköse	4.2	8.0	6.0	6.0	2.0	6.2	3.0	4.3			0.4	6.6						0.6													1.6	18.
Erzincan		0.4	0.5	8.9						0.9	0.1	1.9	0.1		0.1			0.2						0.7								13.
Kars		0.0		1.8	5.2	6.6	14.6	3.1				0.8		1.1														0.0		1.0		34.

NISAN 1957 BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ GÜNLÜK ORTALAMA SICAKLIK MİKTARLARI

Günler / İstasyonlar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Ortalama
Izmirne	8.0	8.2	7.8	9.8	10.2	11.7	9.9	13.7	14.6	15.2	17.4	17.3	16.5	17.9	14.2	5.5	4.7	7.4	8.1	7.3	9.1	11.7	12.1	13.4	16.1	13.7	12.4	14.8	18.2	16.4		12.1
Çekirdağ	8.2	6.9	7.0	6.9	10.1	10.1	8.9	12.8	13.3	14.3	16.5	18.6	17.2	17.1	12.7	6.9	5.0	7.3	7.5	6.7	8.4	10.5	11.6	12.5	11.3	11.2	11.2	10.2	12.8	12.2		10.9
Çanakkale	9.8	8.5	8.6	9.5	10.6	11.3	10.5	12.2	11.3	12.6	17.6	15.9	13.8	16.2	14.2	8.7	5.6	8.2	8.3	8.4	9.1	10.5	12.0	13.0	14.0	14.0	12.4	13.0	14.8	14.9		11.6
Çandırma	8.1	7.8	7.9	7.8	9.4	9.0	9.0	13.9	12.2	14.8	20.8	21.5	18.4	19.2	13.6	8.3	5.7	6.5	7.8	8.1	8.6	9.3	9.6	11.4	11.4	11.0	11.0	10.9	12.4	11.5		11.2
Balıkesir	8.0	7.1	8.7	9.0	10.3	9.9	11.5	13.8	14.7	16.3	20.6	20.5	16.0	19.4	16.5	10.9	6.4	7.2	8.0	8.6	8.4	9.0	11.4	12.9	14.9	14.2	12.1	13.4	15.7	16.7		12.4
Bölcük	8.8	7.8	8.5	8.0	10.0	10.0	8.0	12.4	12.9	14.3	18.0	19.0	16.2	23.6	17.5	10.7	7.1	7.0	7.0	8.4	8.3	9.3	10.9	12.4	11.5	10.4	11.9	11.6	12.4	12.3		11.5
Bonguldak	5.3	5.6	5.2	5.6	6.4	6.6	6.9	15.2	13.8	15.0	24.2	22.2	17.8	21.6	15.4	9.2	6.3	5.7	5.5	7.4	7.0	9.0	9.2	8.2	8.0	8.3	9.0	8.1	8.6	9.0		10.2
Çinop	6.9	6.8	6.6	8.6	8.3	7.7	7.5	10.0	11.7	12.1	20.4	19.1	14.7	15.7	18.8	15.5	8.0	6.8	7.1	7.9	8.2	8.8	9.5	10.0	10.3	9.6	10.0	9.3	9.6	10.6		10.5
Kastamonu	3.8	3.6	5.5	6.7	6.5	6.1	8.7	11.3	9.7	10.0	10.6	16.7	14.7	17.4	20.3	26.5	13 3	6.7	5.3	6.6	8.1	9.4	13.1	12.2	13.5	12.3	12.2	13.4	12.9	13.2		11.0
Trabzon	7.9	7.2	7.4	7.7	7.4	8.3	8.6	10.0	10.2	14.2	19.8	23.0	18.4	15.9	24.5	31.0	12.9	9.4	8.9	9.2	9.5	9.6	10.6	9.8	11.0	10.4	10.8	11.0	11.1	11.4		12.2
Rize	7.0	7.4	7.7	8.7	8.3	8.6	9.3	9.1	11.1	13.1	15.7	19.9	17.6	14.1	22.7	27.9	17.3	10.1	10.2	10.7	10.4	10.8	11.6	10.8	11.8	11.4	11.4	11.6	11.8	11.8		12.3
Manisa	12.5	11.3	13.1	14.6	14.0	15.0	12.5	15.1	15.0	16.8	22.6	23.6	19.4	20.4	19.1	15.2	10.1	10.3	10.9	11.4	10.4	12.0	15.1	17.6	18.1	17.6	14.7	17.8	20.4	21.2		15 6
Aydın	14.4	14.2	13.9	16 0	14.8	15.5	15.2	13.8	16.0	17.8	21.2	22.4	19.4	23.4	21.9	17.2	11.7	11.0	11.6	13.0	12.1	14.6	17.4	18.8	18.4	18.3	16.7	18.0	19.3	20.0		16.6
Muğla	11.9	11.4	12.9	13.8	13.1	13.6	11.2	9.0	11.3	13.1	15.5	16.5	15.0	18.8	21.2	14.0	9.2	7.8	8.4	7.7	9.3	12.8	12.8	13.8	13.7	14.6	13.1	15.1	16.4	16.6		13.1
Kütahya	4.8	4.7	6.7	9.1	9.4	10.0	9.3	10.8	10.7	12.4	17.8	18.0	16.4	16.2	18.0	13.6	5.8	4.1	3.4	4.5	3.8	5.5	9.9	11.3	10.3	9.7	9.3	10.4	12.5	12.6		10.0
Işak	10.0	8.1	8.9	12.0	13.7	12.8	10.0	10.7	9.6	12.7	17.2	15.7	14.4	16.8	18.4	12.5	6.9	6.1	4.9	5.8	6.9	7.4	11.2	13.7	11.8	12.6	11.4	12.9	15.9	15.8		11.6
Afyon	7.5	5.5	7.5	8.2	11.9	9.9	11.7	11.2	9.4	12.3	16.0	17.3	15.5	17.9	20.4	16.9	7.9	5.4	3.8	6.8	4.4	5.2	10.1	12.2	11.8	10.5	9.6	10.0	14.1	13.5		10.8
Eskişehir	6.8	4.4	7.3	9.0	9.3	10.0	9.4	10.8	12.2	13.0	17.0	17.9	16.0	18.8	17.8	13.7	6.8	5.3	3.9	6.2	5.6	6.2	10.0	12.4	12.9	10.8	10.6	11.4	14.1	14.4		10.8
Kırşehir	9.6	9.0	6.5	8.0	9.9	12.1	9.8	12.5	11.5	12.8	13.8	17.4	15.6	20.7	19.7	21.1	12.9	9.0	6.7	10.0	11.2	8.0	9.9	10.8	14.6	12.8	13.4	10.3	11.5	13.7		12.2
Niğde	7.2	5.6	5.4	6.5	10.4	9.9	10.0	11.1	10.8	10.2	12.7	16.9	16.0	18.9	21.0	21.4	11.5	8.8	4.8	8.1	10.9	5.6	7.4	10.6	13.4	10.6	11.2	8.6	9.3	9.9		10.8
Kayseri	5.6	7.3	5.7	7.7	8.5	11.0	11.2	9.5	8.6	7.8	12.8	17.5	15.8	20.9	22.5	23.7	15.8	9.4	8.6	10.0	12.4	9.3	10.3	10.8	14.3	11.2	11.6	9.4	11.0	10.4		11.7
Sivas	3.5	3.6	2.4	3.8	5.0	5.8	6.4	5.8	5.6	6.7	10.3	14.7	13.9	15.5	18.6	19.6	19.7	9.7	7.3	8.6	8.5	10.4	10.2	8.0	12.2	11.1	9.9	9.2	11.5	9.6		9.6
Tokamur	15.1	14.4	17.3	15.9	15.3	17.2	17.5	15.6	15.3	16.7	17.8	19.7	19.3	19.5	26.2	24.0	16.6	13.2	12.7	14.1	15.1	15.7	15.9	16.9	16.9	19.7	18.5	16.5	16.5	19.2		17.2
Antalya	15.2	14.0	16.0	16.1	13.2	18.2	15.9	15.4	11.0	16.1	15.9	17.4	17.3	19.2	22.0	18.4	15.1	11.6	12.0	12.6	14.0	17.1	14.6	16.2	16.8	17.1	16.8	17.2	16.8	17.4		16.0
Mersin	15.6	15.2	15.3	15.4	16.6	16.5	18.2	16.2	16.1	18.4	19.0	20.6	20.8	20.2	26.0	26.8	17.3	16.0	15.4	15.1	17.1	13.5	14.8	16.2	19.5	20.0	18.0	17.4	18.2	18.7		17.8
Iskenderun	16.6	15.5	14.9	15.5	16.6	19.5	17.5	17.2	15.6	18.3	19.5	21.3	20.5	21.9	24.9	30.7	18.5	16.7	15.3	15.8	18.1	14 6	15.7	17.0	21.5	20.6	18.2	17.2	17.6	18.9		18.4
Gazi Antep	11.4	9.4	8.2	11.0	12.2	10.8	11.0	12.0	10.7	9.0	14.1	15.4	16.6	17.6	18.2	19.9	17.7	12.1	8.6	11.0	14.4	8.4	9.4	12.3	14.5	11.8	12.7	13.1	12.3	15.0		12.7
Malatya	9.2	10.0	10.9	11.6	12.2	10.3	12.3	11.2	10.9	10.2	12.9	16.7	20.0	21.7	21.6	23.7	21.4	16.0	9.6	12.0	13.6	10.7	12.1	12.3	14.8	12.9	13.2	10.1	12.3	14.5		13.8
Elazığ	8.8	8.5	9.4	10.7	10.8	9.8	11.4	10.2	10.2	8.0	12.8	16.7	18.0	19.1	20.5	20.8	21.2	17.4	8.2	11.0	13.7	9.8	12.7	11.6	13.8	13.6	12.2	10.6	12.5	12.6		12.9
Karaköse	0.5	-1.4	-0.4	0.0	-0.5	0.5	3.4	4.3	5.3	5.8	7.9	9 5	11.3	11.6	13.1	14.1	14.1	13.2	10.8	10.0	11.4	9.2	8.9	7.7	7.0	8.9	8.5	7.2	9.1	8.9		7.3
Erzincan	7.8	8.6	7.6	8.8	9.2	8.4	12.4	10.3	9.4	8.6	12.0	16.3	17.6	18.6	19.3	21.0	22.2	18.4	9.3	12.7	16.8	13.5	14.2	12.2	13.1	15.0	13.8	13.8	13.0	12.0		13.2
Kars	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-

NİSAN 1957 BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ GÜNLÜK YAĞIŞ MİKTARLARI

İstasyonlar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Toplam
İzmirne																29.2	5.1		1.1	0.9	2.4		5.0	0.2			29.5	12.9				86.3
Çekirdağ															1.4	21.5	10.7	0.0		0.0	1.5		2.2	0.3			17.9	4.3				59.8
Çanakkale															8.5	21.1	10.3	0.2		0.0	0.0		0.0				0.7	9.9	0.0			50.7
Çandırma															0.7	4.4	16.7	1.5		0.2	0.3	0.0	2.2	0.0			0.0	7.4				33.4
Balıkesir															3.6	4.0	12.2	0.2			0.2	0.3	0.1									20.6
Bölcük															0.0	0.0	15.2	1.0	0.3	1.0		1.4	5.0			2.0	15.8	1.0				42.7
Bonguldak															0.0	0.0	3.1	4.0	4.2	5.0		1.3	0.5			0.1	2.0	0.5	0.7	0.1		21.5
Çinop																		31.0		0.1		1.9	0.2				0.4	0.1	1.8			35.5
Kastamonu								0.0		0.0	1.7					0.0	0.0		10.4	4.2	0.0	0.0	0.0				8.1	1.3	0.0	0.5		26.2
Trabzon									1.2	1.3	0.2							0.2	4.5	9.6	5.3	0.7	0.2	2.0	0.4	0.3	3.8	1.0	0.3	0.1		31.1
Rize		0.1	1.8	0.1					1.1	0.1								0.5	2.8	5.4	6.8	0.3	1.3	0.5	0.4		1.8	1.7	0.2	3.4		28.8
Manisa															2.9	4.4	2.8	5.8		0.0	0.2				5.8	0.3	1.7	0.4				24.3
Aydın									4.1									6.4			0.4				0.2							11.1
Muğla	0.2								6.4								0.1	6.4	0.1			1.6				13.1						27.9
Kütahya															0.4	0.3	11.8	8.2	6.0	14.0	1.4	2.1			0.0	6.6	0.2					51.0
Işak															1.2		12.8	11.3			2.6	0.4			0.1	1.3			0.2			29.9
Afyon									0.2	0.6							0.0	3.6	12.6	2.3	0.8	1.0	0.5			13.2	2.4	12.0	7.7			56.9
Eskişehir																0.0	0.0	2.8	3.6	0.0			4.4			7.3	0.8	4.4				23.3
Kırşehir								0.1		0.6	0.2								2.1	0.7			5.6	1.9			1.6	3.0	18.2	17.2		51.2
Niğde	0.0							0.0	0.0	0.2	1.5						0.0	0.0		0.7		3.8	3.1	1.9	1.4		8.1	5.6	7.0	10.1		43.4
Kayseri	0.4								3.6	0.6	0.9							3.6				3.9	2.0	2.5			7.2	6.1	8.6	1.6		41.0
Sivas							1.9	0.2	13.3	5.7	7.1							8.8	1.1	2.2		1.4	0.0		0.0	0.0	2.4	3.0	3.9	1.6		52.6
Tokamur			6.0						0 8									0.3	2.0	7.7	0.0		2.4	0.0					3.0	1.2		23.4
Antalya									5.4									24.1	13.2	3.4			9.9	13.7								69.7
Mersin							0.0		2.2													5.3	20.6				18.0		0.1			46.2
Iskenderun			10.9						12.6	1.6								0.8		11.2		13.8	19.5			1.2	5.0	42.4	53.7			172.7
Gazi Antep			1.7	0.6						0.0	15.4							0.8		0.0		6.0	27.4			3.9	1.2	2.9				59.9
Malatya									5.3	1.3	1.9											10.2	0.5		0.1		3.3	7.5	6.6	1.5		38.2
Elazığ									0.2	0.8	5.7									13.2		2.6	2.4		0.7			1.5	0.2			27.3
Karaköse										0.3	0.8									5.9	0.4				16.4	3.1	2.6	11.5	3.1			44.1
Erzincan							0.0		0.5	4.0	2.6								1.5	6.6	0.1	0.2	0.3	0.1	2.2			19.5	5.8	3.2		46.6
Kars										0.0	0.3								0.0	2.2				0.3	0.5	0.0		5.1	12.7	2.2		23.3

BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ GÜNLÜK ORTALAMA SICAKLIK MİKTARLA

İstasyonlar \ Günler	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Ortalama
Edirne	15.6	16.1	14.9	14.2	14.7	15.3	15.5	9.4	11.2	14.0	16.1	16.2	18.4	15.6	15.7	14.9	15.7	17.3	16.4	17.3	18.9	15.3	16.5	18.1	17.9	16.3	15.6	19.1	20.9	15.7	17.0	16.
Tekirdağ	11.3	11.3	11.4	15.1	13.9	13.8	13.7	9.8	10.6	13.7	16.3	14.1	16.2	17.4	15.1	15.1	15.3	16.3	17.0	15.6	17.8	15.3	15.5	16.4	17.4	15.2	15.1	15.7	20.0	15.8	15.0	15.
Çanakkale	14.0	14.5	14.4	15.5	15.1	16.2	16.0	11.2	12.8	14.8	16.0	15.9	16.6	17.4	16.2	15.7	16.6	17.1	15.7	16.4	17.5	16.3	15.7	17.0	17.8	17.9	17.2	19.3	20.8	18.2	17.7	16.
Bandırma	11.2	11.2	12.6	16.0	13.2	14.1	14.7	10.1	11.1	14.6	16.3	14.1	15.3	15.8	14.6	14.7	14.7	16.4	16.4	17.0	17.7	15.8	15.2	15.3	17.4	15.7	15.4	16.9	23.1	16.0	15.7	15.
Balıkesir	17.5	18.0	16.2	17.6	13.4	15.5	17.6	11.4	11.2	14.8	17.0	17.1	16.2	18.7	15.4	16.0	16.9	18.4	16.0	16.3	17.4	15.9	16.2	16.5	19.6	17.2	19.0	23.2	25.2	19.0	18.4	17.
Gölcük	13.0	13.0	13.4	15.0	12.2	13.5	13.7	12.5	12.4	14.9	16.3	14.7	14.3	16.8	14.6	14.9	15.6	16.8	16.8	16.7	18.3	17.4	15.6	17.1	18.0	15.1	16.4	19.4	24.0	16.9	16.2	15.
Zonguldak	9.2	8.8	9.4	15.0	11.0	10.7	10.2	11.8	11.4	15.0	11.5	11.2	12.6	13.2	13.8	13.4	13.5	15.8	19.4	15.1	16.5	14.0	13.5	13.4	14.1	13.4	13.3	15.6	25.9	14.4	14.3	13.
Sinop	11.0	12.2	12.0	12.1	11.6	10.7	12.2	15.2	12.0	11.6	13.8	13.4	12.0	12.8	13.7	12.9	13.1	15.0	15.9	14.2	15.0	16.5	15.8	14.3	14.3	15.4	14.6	16.6	20.6	16.5	15.6	14
Kastamonu	11.0	15.2	13.9	10.4	10.6	10.2	12.3	11.2	8.6	9.0	13.1	14.6	15.5	13.1	14.1	13.0	12.3	12.7	12.8	14.8	16.3	15.1	15.8	13.8	14.3	13.7	16.2	18.3	19.9	18.6	16.3	13
Trabzon	12.1	13.0	12.7	15.1	14.7	12.4	13.7	19.8	17.4	14.4	14.6	15.1	14.7	14.4	16.2	15.2	16.7	17.6	17.5	19.0	19.0	19.0	22.6	18.4	16.6	15.8	16.4	17.6	19.3	22.0	17.5	16
Rize	12.2	12.8	12.3	15.1	14.3	13.8	13.7	18.8	15.4	15.6	15.0	14.9	15.6	14.9	16.8	16.0	17.0	18.4	18.2	17.8	19.7	20.0	25.4	19.4	18.6	16.6	16.3	17.3	18.8	22.4	18.8	16
Manisa	21.7	21.1	20.0	19.2	16.0	18.6	19.4	14.2	13.1	15.8	17.1	18.4	19.4	18.7	16.3	16.9	17.7	18.7	15.5	18.2	17.8	17.2	16.1	17.7	18.8	21.6	23.0	22.8	27.1	23.9	26.0	19
Aydın	21.8	21.1	19.7	19.2	15.9	19.0	19.8	13.4	14.0	16.7	18.2	17.6	19.2	21.6	17.3	15.9	17.0	17.3	17.7	18.5	16.6	18.0	16.1	17.8	18.6	21.3	23.3	24.7	26.5	24.6	24.6	19
Muğla	16.6	15.0	14.8	14.7	13.5	15.4	14.4	10.4	9.2	12.1	14.2	14.9	16.4	17.0	13.2	12.3	12.4	13.5	13.4	15.1	13.4	14.5	12.5	12.5	14.6	17.0	18.9	21.1	22.1	23.7	23.1	15.
Kütahya	14.8	13.9	14.7	11.0	9.8	10.8	11.8	8.4	7.9	11.3	12.7	12.1	12.2	14.0	11.7	11.1	11.3	12.6	15.2	13.0	12.6	12.4	12.6	12.6	12.6	14.1	16.8	19.5	22.4	19.3	16.7	13.
Uşak	16.4	17.4	16.0	14.3	11.1	11.8	13.9	8.7	7.6	11.2	12.9	14.0	12.5	15.1	10.5	11.6	12.1	12.9	14.7	12.9	13.6	12.5	11.1	11.6	14.3	16.1	18.2	19.9	22.1	22.5	20.0	14.
Afyon	15.9	14.2	15.3	15.4	10.7	11.3	12.6	9.4	9.3	12.9	13.2	12.2	12.3	14.6	11.7	11.1	11.0	13.5	14.2	14.2	13.0	14.3	12.7	11.8	12.5	15.8	17.1	20.3	21.1	22.0	18.5	14.
Eskişehir	14.8	14.6	15.2	13.2	10.4	10.9	11.2	9.8	8.7	11.2	13.6	14.2	13.8	15.6	12.0	13.2	12.7	14.0	15.8	14.2	15.5	13.6	14.2	12.8	15.0	15.2	17.3	19.9	19.6	19.4	17.1	14.
Kırşehir	13.4	15.2	16.0	15.9	14.6	10.4	10.6	11.0	11.6	13.1	15.7	15.2	14.2	14.2	15.5	13.1	13.0	14.7	16.6	14.3	16.8	16.7	14.3	13.8	14.8	14.6	15.9	18.2	19.9	21.9	20.9	15.
Niğde	12.2	13.4	13.8	14.4	10.8	8.4	11.2	10.4	10.6	11.5	14.8	12.6	10.7	14.4	16.0	11.8	12.8	11.0	14.9	14.4	15.9	17.0	14.0	11.7	11.6	11.3	14.4	18.0	20.0	21.4	21.4	13.
Kayseri	12.0	15.5	13.4	14.6	11.8	9.6	12.1	10.6	12.3	12.3	14.0	13.6	13.6	14.2	17.0	14.2	12.2	13.2	14.6	13.4	15.7	14.0	15.8	13.0	13.4	12.6	14.5	17.1	21.3	21.8	19.0	14.
Sivas	11.2	13.2	10.2	10.8	8.6	7.5	10.2	9.9	10.5	10.2	12.5	12.7	11.9	12.1	14.1	10.6	10.8	12.3	14.1	13.2	15.2	11.6	13.3	11.2	11.2	10.2	12.4	15.2	18.3	17.8	15.5	12.
Anamur	18.2	18.1	20.0	19.5	18.6	19.3	19.4	18.5	17.2	17.1	19.9	21.8	19.1	19.8	19.6	19.6	19.3	19.3	20.5	22.2	21.3	23.2	20.8	17.9	18.4	21.3	21.2	22.3	24.7	27.2	26.2	20.
Antalya	17.4	17.4	17.6	17.9	15.0	18.0	16.5	16.6	16.9	15.7	18.2	18.6	18.2	18.4	17.6	17.2	17.2	18.7	18.6	18.3	20.3	19.6	18.7	17.3	17.6	19.1	20.5	21.1	23.5	25.2	26.3	18.
Mersin	19.9	19.4	21.2	20.0	19.2	17.4	17.6	17.9	17.5	18.5	22.4	21.2	19.6	20.6	20.9	19.6	19.6	20.2	20.5	19.9	21.0	23.6	22.1	19.9	18.8	19.7	21.2	23.3	25.6	28.3	25.6	20.
İskenderun	19.6	19.5	22.0	20.2	20.4	19.5	19.0	18.4	19.6	19.2	23.1	22.3	21.5	20.8	22.2	20.6	20.4	21.3	20.8	20.8	22.4	26.0	23.1	22.5	19.9	20.9	22.1	23.9	26.7	29.0	27.1	21.
Gaziantep	12.4	15.6	15.6	15.9	15.4	12.2	12.8	11.3	12.0	14.0	15.8	16.3	14.5	16.3	17.9	16.0	16.3	16.2	16.5	19.1	19.0	22.0	19.6	14.4	12.2	13.4	16.8	19.2	22.2	22.7	21.9	16.
Malatya	11.6	16.7	14.2	13.4	15.2	9.7	13.3	11.0	12.4	13.3	16.1	17.0	14.6	13.3	16.8	11.8	14.0	13.2	16.7	17.4	18.6	17.8	17.3	11.8	13.2	14.3	18.0	20.4	22.4	23.8	21.2	15.
Elâzığ	11.7	13.0	13.3	11.6	13.1	8.8	10.0	10.5	11.2	12.3	14.8	17.5	13.6	13.2	15.4	12.2	14.4	13.3	16.6	17.7	19.2	18.9	17.2	12.5	11.7	13.8	15.3	18.7	21.4	21.6	21.2	14.
Karakose	8.0	7.7	8.6	8.0	10.7	5.7	9.3	8.3	9.5	8.3	12.3	11.4	14.9	9.0	10.6	11.5	11.8	11.6	9.9	10.7	11.1	11.6	14.7	11.9	12.4	10.3	10.9	13.2	15.9	16.3	15.7	11.
Erzincan	10.7	11.4	9.7	13.2	13.0	9.0	11.8	11.1	11.8	12.4	16.0	18.6	13.6	13.8	16.3	12.6	14.8	16.1	16.4	17.6	18.8	15.9	15.5	13.0	14.8	13.6	14.9	18.1	19.8	19.8	19.2	15.
Kars	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININGÜNLÜK YAĞIŞ MİKTARLARI

Edirne				7.3	3.7	-	4.1	3.9	9.5					0.1	4.6	0.7	5.1	1.1					6.3	2.8	0.3				0.2	1.4		51.1
Tekirdağ			0.0	8.2	5.5	3.9	0.4	16.0	16.8	1.9				1.2		15.0	11.3	2.6		5.4	5.1	3.6	0.8	3.6		2.7			0.0			104.0
Çanakkale				1.6	3.8	0.6		5.5	10.1			0.0	0.0			7.0	2.3			11.2		2.4	20.0	5.6								70.1
Bandırma			0.0	0.2	20.5	4.1	2.3	9.4	14.3					0.0		5.2	3.1	0.0	0.5	4.2	1.6	1.2	3.4	2.2			0.2				0.0	72.9
Balıkesir				1.8	0.0	3.4	2.0	4.2	1.6		0.0	0.0	0.1			12.2	0.9	0.2	0.2	6.2		3.7	1.0	5.4								42.9
Gölcük			1.8	0.6	6.0	3.1	0.0	14.8	12.7	0.0		0.0				2.1	2.7	0.1		14.3	0.2	0.4	2.0	7.4		3.2	1.7			0.1	0.0	72.2
Zonguldak	0.0	0.2	0.0	0.1	12.6	3.0		0.4	21.1	0.0	[illegible]	0.0				4.0	0.0			2.1	17.6	0.0	4.0	3.6	1.9	0.0	22.2			8.7	0.0	101.5
Sinop	0.2		0.4	0.2	2.4	1.2	3.1		0.3		1.5			0.1	0.6	1.0	2.5	0.9	0.3		3.3		1.8			0.4				0.0	0.4	20.6
Kastamonu	0.0		3.9	0.0	7.9	13.5	4.0	1.8	3.0	0.0	1.1	1.3	0.0	0.6	1.4	24.4	0.2	0.4	18.1	6.3	11.4		1.0	0.8	6.6	0.2	2.4			0.7	0.0	111.0
Trabzon		0.4		0.0	1.0	11.6	5.7			0.0	0.4		0.0	6.2	5.2	0.1	2.4	0.1	0.1				0.6	0.2	0.5	3.3	16.3	0.3			0.0	54.4
Rize	3.3	0.8			0.0	4.4	6.5				0.5		1.7	3.1	0.1		2.2		1.4				0.5		4.8	17.0	44.6	2.8				93.7
Manisa					6.6	5.2	2.0	14.3	5.4		0.3	0.2	0.6		33.6	5.0	1.0		0.2	19.2		10.4	19.1	0.8		0.0						123.9
Aydın					9.4	1.3	0.6	6.3	4.3						4.1	3.4	8.7	2.3	4.4	6.9		11.4	17.5	4.6								85.2
Muğla						2.3	0.0	5.5	0.0		0.8		0.8	0.0	0.4	5.7	6.1	11.5	0.1	0.1		11.8	5.1	10.7	6.1	0.5						67.6
Kütahya			0.3		0.0	5.4	0.6	7.7	5.8				0.1		8.7	5.0	15.1	20.1	1.6	1.8	3.8	6.7	2.0	3.3	0.8	1.4				0.1	4.2	94.5
Uşak						0.1	2.4	6.4	2.8					9.4	3.2	15.3	14.9	17.9	0.6		2.5	14.0	6.1	4.5		1.7						101.8
Afyon			0.2			0.9	1.5	1.1	2.9			0.3	1.8	4.8		13.8	4.0	12.6	4.8	5.0	0.8	12.5	4.8	2.9	4.7	4.1	0.3	0.4		1.4		88.6
Eskişehir			0.1		0.0	1.8	0.0	4.7	5.6				0.3		1.4	5.7	0.5	1.3	3.0	0.7	2.1	11.2	1.5	5.8	6.1					1.0		52.8
Kırşehir	1.0		1.1	2.7		0.5	4.2	2.2	7.2				2.2	0.1	0.5	8.1	9.1	3.7		2.8	0.7	1.1	6.9	3.7	2.7	0.5	3.9	2.8				67.7
Niğde	2.8		2.7	1.3		3.4	3.0	0.5	6.6	0.0			2.2	0.5			0.7	0.6	0.1				5.4	5.7	1.7	0.0	2.2	0.7				40.1
Kayseri	1.0		1.0	4.5	2.1	1.2	4.6	0.1	2.6			0.2	0.5	0.3	0.6		11.1	1.8	2.6	0.6	5.2	0.2	2.2	1.3	2.5	3.3	2.1	3.4				55.0
Sivas	1.2	1.8	2.0	13.6	1.9	12.5	13.7	0.1	1.2				0.1	5.2	1.3	1.1	11.1	2.5			17.5		9.3	3.6	0.3	0.5	12.8	3.5			5.1	121.9
Anamur		0.1							24.0				0.0						0.6					1.1	2.5	1.0						29.3
Antalya		0.0				29.2	0.0	8.8								19.0	0.2				0.9	0.3		0.9	16.7	0.5						76.5
Mersin		0.8					3.5	0.1	0.8			0.7	0.2												11.0	0.3	0.8					18.2
İskenderun	1.5	0.2					2.0		11.0							1.1			4.7					0.8	1.2	9.9	49.1					81.5
Gaziantep	2.7	5.1		2.0		3.2	3.0	4.8	22.4	2.4		0.5	0.7	2.6		6.7	1.5							5.8	1.0	6.3		1.3				72.0
Malatya			1.2	1.2		20.2	1.0	0.2	10.8	3.3	0.2		1.1	8.2	16.9	1.3	10.5		15.6		0.2	1.9	0.4	15.1	6.1	0.6					2.8	118.8
Elâzığ	1.3	9.0	1.7	7.9	6.6	21.3	12.1	0.8	50.0	1.3	3.3		15.8	15.4	8.7	4.2	5.7		1.9	0.3	0.9		2.9	18.2	8.8	17.8		0.1			1.0	218.9
Karaköse		12.6	0.5	1.6	3.4	3.6	8.3		8.2	0.4	3.1		3.3	1.8	15.9		2.2	0.5	0.6	0.7	1.3		3.7	2.0	12.4	6.3	2.9	0.9				96.2
Erzincan	0.1	4.6	4.6	13.5	4.4	10.6	3.6			0.6			1.5	19.1	1.5	5.0	9.9				0.2	0.1	2.6	7.5	6.4	0.5	0.3	10.3	0.0		1.2	108.1
Kars	3.3	3.8	4.4		2.8	3.2	5.5	6.5	1.8	0.7	0.0		0.8	0.3	6.5		7.2	0.3	0.2	5.3	0.1	2.8	4.7	0.9	16.3	0.0	4.3	0.0				80.9

HAZİRAN 1957 BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININGÜNLÜK ORTALAMA SICAKLIK MİKTARLARI

İstasyonlar \ Günler	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Ortalama
Edirne	20.1	19.4	20.6	20.2	20.6	22.6	22.3	20.8	21.1	24.1	24.1	25.0	23.6	23.6	21.3	20.9	20.9	22.7	23.6	26.0	26.7	27.4	28.7	27.3	28.0	27.9	19.6	18.0	19.8	22.3		23.0
Tekirdağ	16.8	17.8	17.5	18.6	17.8	21.2	21.4	19.8	21.0	22.0	21.1	22.8	22.6	22.1	18.7	18.5	17.9	21.8	22.6	23.4	24.9	24.9	26.4	26.1	25.8	25.8	22.2	18.9	19.5	21.1		21.4
Çanakkale	19.2	20.0	19.7	19.9	19.6	20.0	21.8	20.1	21.0	22.7	23.0	23.6	24.2	23.0	20.6	20.2	20.2	21.6	23.6	22.3	25.4	26.0	26.3	27.1	26.6	27.2	24.1	19.2	19.7	21.1		22.3
Bandırma	18.0	18.7	17.4	18.3	17.9	21.4	20.4	18.2	18.7	20.2	20.6	19.6	21.2	20.6	18.5	18.7	19.1	20.6	21.1	23.9	24.5	24.7	25.8	26.0	24.4	25.2	22.2	19.8	19.2	21.1		20.9
Balıkesir	22.0	20.4	19.8	20.0	23.0	25.0	22.8	20.6	20.1	22.4	23.6	22.7	23.4	21.8	19.1	19.2	20.6	22.9	23.6	27.1	27.8	27.1	28.4	27.2	27.0	28.4	25.1	21.5	20.2	21.8		23.1
Gölcük	19.2	17.2	17.4	18.3	18.8	20.6	21.1	20.0	18.0	19.1	21.5	20.2	21.2	19.6	18.5	18.4	18.9	20.6	20.0	22.0	23.3	24.8	24.6	24.9	24.1	25.0	24.3	23.2	20.2	20.8		20.9
Zonguldak	16.3	15.9	15.2	16.3	19.5	20.5	18.1	26.6	17.0	18.3	19.1	19.0	20.0	20.0	17.7	17.8	17.4	18.4	18.6	22.0	23.8	20.1	20.9	21.2	21.6	22.7	22.9	20.7	18.3	19.4		19.2
Sinop	16.5	15.1	14.6	15.3	18.7	17.6	18.8	18.2	17.7	16.2	17.2	17.9	19.8	19.7	18.8	17.6	17.8	18.9	19.5	19.4	21.4	21.6	22.8	22.8	22.0	22.7	23.4	23.8	22.4	21.9		19.3
Kastamonu	17.7	17.1	14.4	14.9	16.1	19.6	18.9	18.3	20.0	19.7	20.1	20.2	20.2	18.3	17.5	14.5	15.4	17.8	19.5	20.6	21.0	20.8	22.0	21.9	22.6	22.6	23.5	24.2	22.7	21.7		19.5
Trabzon	17.9	19.2	16.7	17.0	17.7	18.9	19.0	19.0	20.6	20.8	21.1	20.8	21.1	21.3	20.0	17.3	17.0	18.8	19.9	21.0	21.8	22.0	21.9	22.8	23.6	23.4	24.4	25.3	25.0	24.9		20.7
Rize	16.9	19.6	17.0	15.9	16.8	18.1	18.8	19.8	21.0	21.8	22.4	21.6	21.8	20.6	20.3	17.4	17.3	18.2	18.8	19.6	20.4	21.2	21.8	23.8	24.4	23.1	24.6	25.1	26.2	23.6		20.6
Manisa	23.6	24.1	21.6	23.7	24.0	25.9	25.5	24.1	24.0	26.0	27.2	27.3	26.6	24.3	21.8	22.8	23.9	25.8	25.1	26.6	29.5	30.4	29.9	31.1	31.3	31.2	30.0	26.0	24.1	24.4		26.1
Aydın	26.0	23.8	24.1	26.2	25.7	25.8	22.2	24.4	23.6	25.8	26.6	25.5	27.0	25.8	24.8	26.5	24.3	25.0	26.0	27.9	28.8	30.1	32.3	32.3	32.4	31.6	28.9	24.8	24.1	24.4		26.6
Muğla	23.7	21.7	20.4	21.8	24.2	24.6	23.4	23.3	17.3	20.0	20.5	20.3	22.2	20.8	19.7	21.4	21.8	22.4	23.8	25.8	26.8	27.8	28.2	28.0	28.2	28.6	25.3	21.4	20.8	21.1		23.2
Kütahya	19.9	16.7	13.1	16.4	19.7	21.5	16.9	16.9	17.2	19.1	19.0	19.8	18.4	15.6	14.1	14.3	16.7	18.0	20.5	21.1	21.4	21.7	22.8	22.4	23.0	23.2	24.0	22.8	21.4	20.1		19.2
Uşak	20.9	18.8	15.9	17.8	20.7	21.5	17.4	18.7	18.1	18.4	20.2	21.5	20.5	17.5	16.6	16.9	19.4	20.9	21.6	22.2	24.2	24.6	25.0	25.4	25.4	24.8	26.7	23.7	23.2	22.0		21.0
Afyon	20.1	18.2	14.0	15.6	17.3	22.4	17.7	16.3	16.5	16.5	19.0	18.4	19.1	16.1	13.6	14.8	15.7	18.4	20.7	22.5	22.3	22.2	22.9	23.5	23.8	23.1	23.0	21.7	23.5	22.5		19.4
Eskişehir	20.5	17.7	15.7	16.8	19.0	21.6	19.3	17.3	18.5	20.3	19.3	20.6	20.6	16.1	15.7	15.2	16.6	18.6	20.7	22.3	21.8	22.8	23.7	23.5	24.5	25.3	24.9	24.6	23.0	21.8		20.3
Kırşehir	20.7	21.4	18.5	14.8	15.2	20.3	20.8	18.5	21.3	18.1	19.3	20.0	20.2	18.0	17.1	16.0	16.2	17.7	20.5	21.0	22.0	22.9	24.2	22.6	21.4	24.0	23.9	27.4	27.3	25.0		20.5
Niğde	20.5	22.2	14.6	12.7	16.2	21.7	19.8	17.7	20.6	16.1	16.4	15.9	16.0	14.2	14.9	14.7	15.2	17.9	20.4	20.6	21.2	22.4	21.2	22.1	19.7	21.5	23.3	24.8	25.4	24.8		19.2
Kayseri	18.2	21.4	14.3	13.6	16.1	19.0	20.3	18.7	21.8	18.0	18.2	15.4	17.0	16.8	15.8	14.1	15.6	17.1	19.3	21.2	20.4	21.4	22.4	20.6	20.2	20.4	20.7	24.1	26.0	24.7		19.1
Sivas	16.8	16.2	12.4	10.2	13.9	17.6	18.0	18.0	17.8	16.9	17.4	16.1	16.3	17.0	14.4	13.2	13.5	15.5	16.8	18.4	19.1	19.1	18.8	19.2	16.2	16.9	19.6	21.4	21.6	21.2		17.0
Anamur	25.2	23.9	27.0	27.8	24.9	23.7	24.5	26.9	23.3	24.5	25.4	24.3	24.8	24.9	23.8	25.0	25.1	27.2	25.4	26.6	27.6	32.0	32.8	32.4	28.3	30.2	27.7	27.7	27.6	26.5		26.6
Antalya	25.8	23.8	25.2	27.2	25.3	22.8	25.3	23.5	22.6	22.7	24.1	22.7	21.6	23.2	24.4	24.8	25.2	24.4	23.9	25.9	31.1	30.5	30.6	33.4	32.4	30.4	28.2	26.0	25.3	24.5		25.9
Mersin	25.0	24.4	23.0	23.3	23.6	24.1	26.0	25.8	24.2	24.8	25.2	24.8	24.9	24.2	24.5	22.9	25.2	25.3	26.0	26.2	27.5	28.6	28.4	27.6	27.4	28.2	28.0	27.6	27.8	26.5		25.7
İskenderun	27.1	25.4	24.5	26.1	24.6	24.5	27.9	26.9	25.3	25.3	27.5	26.4	25.0	24.6	24.6	23.8	25.2	26.3	26.5	26.9	28.3	28.6	28.6	29.1	29.0	29.0	28.9	28.4	27.8	26.9		26.6
Gaziantep	23.8	23.8	19.6	18.8	21.1	23.9	24.8	25.2	25.6	20.8	22.4	23.0	21.2	20.6	21.2	18.8	21.9	23.5	24.6	25.4	26.8	27.1	27.4	26.4	23.8	25.8	27.2	27.2	27.2	27.3		23.9
Malatya	22.0	22.7	19.1	17.2	20.1	23.2	24.2	21.8	21.5	19.0	22.4	21.7	19.6	21.4	20.8	14.5	18.3	21.3	22.1	24.1	25.5	25.2	26.3	25.4	23.7	24.6	24.8	28.3	28.9	29.8		22.6
Elâzığ	21.6	22.2	17.0	16.8	19.4	22.0	22.3	22.2	21.6	20.0	21.8	22.8	21.5	19.4	19.9	15.0	18.1	21.2	20.8	22.7	25.4	25.6	26.4	26.4	24.1	23.5	24.5	27.1	28.0	28.6		22.3
Karaköse	16.1	16.8	13.8	9.7	11.5	11.9	13.0	14.0	15.5	16.4	16.0	15.7	14.1	13.7	13.3	14.0	16.3	16.3	16.0	17.6	18.4	18.3	17.5	18.3	16.2	15.1	17.4	18.6	18.8	20.4		15.7
Erzincan	19.0	20.9	15.5	14.5	17.7	20.0	21.5	20.3	18.4	17.8	18.5	19.8	17.8	20.2	16.8	13.7	17.0	19.5	21.0	22.6	23.2	23.3	25.0	24.7	21.8	20.8	23.3	26.0	27.5	27.2		20.5
Kars	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-

HAZİRAN 1957 BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININGÜNLÜK YAĞIŞ MİKTARLARI

Edirne		0.5																							7.3			0.7	3.1	0.1		11.7
Tekirdağ															6.2													18.1	4.1			28.4
Çanakkale								0.0																					21.3	2.8		24.1
Bandırma	0.0							0.0																				1.9	0.5	0.0		2.4
Balıkesir							0.0	0.0																					30.0			30.0
Gölcük			5.3	0.3					0.4	0.1					0.7	0.0													1.2	1.1		9.1
Zonguldak			0.1					0.1	0.0						0.0														0.0			0.2
Sinop	0.7	0.0	0.7														0.0				0.3											1.7
Kastamonu	0.0	0.0						0.0	0.0	2.6					0.1	0.3																3.0
Trabzon			1.1	21.9	0.1								0.5		0.4	12.6	6.8										3.0	0.0				46.4
Rize	0.1			25.0	28.5							0.4	2.8		1.3	15.2	15.3										3.2	0.4		12.7		104.9
Manisa									0.0						0.0															0.0		0.0
Aydın							0.2	8.5					0.8																			9.5
Muğla							0.3			17.2	0.9	5.5	4.7	0.1	5.6																	34.3
Kütahya								7.3	0.4	7.3		0.4	2.8		0.2							1.8								0.4		20.6
Uşak							0.1	5.4	18.4		4.6				0.8																	29.3
Afyon			6.5				0.0	14.0	12.6	11.3	3.6		1.9	2.2	10.9	16.0																79.0
Eskişehir			0.0					3.2	5.4	1.8		1.6	2.3		32.2															0.0		46.5
Kırşehir	0.8								3.8	3.7	2.1	4.4		4.6	7.8	12.5																39.7
Niğde				0.3				3.4	0.0	0.0	1.1	0.0	9.2	3.0	7.4		5.4						0.0				0.0					29.8
Kayseri	21.0		0.1	2.2	0.1				5.3		0.0	3.7	4.4	16.3	16.4	16.4	3.0								3.9		3.9	10.7				107.4
Sivas	3.5		0.0							0.1	0.7		0.0	1.1	25.1	2.4											9.1	0.3				42.3
Anamur													0.8																			0.8
Antalya							0.6				0.2	2.3	0.0	0.5	0.2																	3.8
Mersin				3.9				0.0					0.0				4.2															8.1
İskenderun														7.8	1.0		1.1															9.9
Gaziantep				4.4				0.0		0.2	1.6	0.0		0.0													3.4					9.6
Malatya	1.3			0.7					0.3	2.0	21.0			3.1	0.1		21.1															49.6
Elâzığ	0.0			0.9							0.1		1.1	0.5	3.3		13.4										0.7					20.0
Karaköse	7.7			6.8	3.3							0.6	6.8	1.0	1.7	2.2	6.4		4.9					5.6		1.2						48.2
Erzincan			0.9								4.7	2.8	1.5	0.0		6.6	23.0									0.0						39.5
Kars	6.4		0.0	2.1								2.1	1.0	2.0	0.6	3.5	7.7	0.0	3.7		0.3	0.0				0.5		1.0	2.3			32.3

TEMMUZ 1957 BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININGÜNLÜK ORTALAMA SICAKLIK MİKTARLARI

İstasyonlar \ Günler	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Ortalama
Edirne	23.2	22.2	21.3	23.0	24.0	26.2	28.8	27.1	25.6	25.6	26.9	24.7	24.1	25.4	28.2	27.6	24.2	21.8	23.1	24.1	25.0	25.2	24.2	20.8	22.6	24.4	25.6	26.1	27.6	28.2	28.3	25.0
Tekirdağ	21.6	20.8	20.9	20.2	20.2	21.7	23.8	25.4	23.2	22.9	22.9	23.9	22.1	24.4	25.4	26.6	24.4	23.3	22.7	23.0	23.7	25.3	23.5	20.2	22.6	23.4	23.7	24.4	24.8	24.6	25.2	23.2
Çanakkale	19.8	21.6	20.8	22.2	22.3	23.5	24.6	25.1	21.9	24.6	24.8	24.2	23.6	24.6	24.9	25.2	25.9	24.3	24.5	24.2	25.3	24.4	24.6	20.9	23.2	23.7	24.3	25.3	25.9	26.5	27.4	24.1
Bandırma	20.9	20.4	20.3	20.4	20.6	21.6	23.1	22.8	22.5	22.5	22.9	24.9	23.1	24.1	24.8	25.0	25.8	23.2	23.4	23.4	23.4	25.5	25.0	20.6	22.2	24.2	24.6	25.0	25.3	25.1	25.1	23.3
Balıkesir	21.2	21.3	22.1	21.8	22.0	24.0	25.7	26.7	25.2	24.2	26.6	28.9	24.2	24.6	26.5	26.2	27.6	24.7	24.7	25.1	26.5	27.8	28.0	24.0	23.4	24.7	25.6	27.2	28.6	26.8	27.0	25.2
Gölcük	21.4	20.6	21.2	20.3	21.4	22.7	23.6	24.2	23.5	21.1	22.0	24.8	23.4	25.2	23.8	25.5	26.9	24.0	24.4	24.2	23.0	25.8	25.9	23.4	23.0	23.2	24.5	26.4	24.6	25.1	24.7	23.7
Zonguldak	19.6	19.2	19.5	18.1	18.6	19.2	20.3	21.1	20.7	21.4	21.8	22.2	21.8	22.4	22.8	23.3	24.1	23.2	21.9	22.1	21.8	23.1	23.7	22.3	20.7	21.0	21.6	22.9	23.0	23.8	23.1	22.0
Sinop	21.0	20.4	19.4	20.8	21.2	22.6	22.0	22.4	22.8	22.6	19.2	22.9	23.3	20.0	21.5	21.8	25.1	23.4	22.0	22.0	23.0	23.0	22.9	24.2	22.4	22.0	22.9	23.9	24.5	24.8	23.4	22.4
Kastamonu	20.0	15.7	15.6	18.8	20.4	21.6	23.5	22.0	22.0	22.3	22.0	24.4	21.4	19.1	20.3	21.6	22.6	23.7	20.5	21.6	24.1	24.6	24.8	23.9	18.8	20.0	22.0	24.8	27.2	28.3	27.2	22.1
Trabzon	24.4	20.9	20.0	19.4	20.6	21.4	22.4	22.7	22.5	22.4	22.7	23.2	24.2	23.5	24.2	24.1	24.2	24.5	25.3	23.0	24.0	24.9	25.2	25.5	22.9	22.8	23.9	23.9	25.6	25.8	26.0	23.4
Rize	23.0	19.9	19.1	18.6	20.3	21.7	21.7	22.2	21.6	21.0	22.0	22.4	22.8	23.6	22.2	22.9	23.0	23.1	23.7	22.3	24.5	24.5	28.7	24.8	23.0	22.1	24.4	23.8	24.4	25.4	26.2	22.7
Manisa	21.4	23.7	25.2	26.2	27.0	28.6	30.1	31.6	29.4	28.4	28.0	28.7	28.3	27.4	29.6	29.6	29.4	28.2	28.5	27.4	27.5	27.0	26.8	28.7	26.0	28.2	29.1	28.7	29.2	28.6	29.8	27.8
Aydın	22.0	25.4	27.1	26.0	26.2	27.6	23.9	30.8	28.9	28.3	28.1	29.0	28.1	28.8	30.6	28.6	29.8	27.7	27.6	27.3	27.6	27.6	27.2	25.1	26.6	28.4	28.4	29.1	28.4	28.2	28.4	27.8
Muğla	18.8	22.4	23.9	23.4	24.6	27.4	29.0	30.0	29.6	27.2	26.7	26.5	25.8	24.6	26.0	27.2	27.2	25.4	25.6	26.8	27.2	25.7	23.7	21.4	24.0	26.1	26.1	27.5	25.1	24.8	26.2	25.7
Kütahya	18.5	16.0	17.4	19.2	21.2	22.7	24.2	24.1	23.7	23.4	22.6	23.6	21.6	18.4	21.6	23.0	24.4	21.7	21.3	23.2	23.3	24.5	25.1	22.0	19.4	20.4	23.0	24.9	26.4	25.4	24.6	22.3
Uşak	18.4	18.6	19.0	21.5	23.5	25.7	27.1	27.5	27.6	26.3	23.3	25.5	24.1	21.5	22.5	25.5	25.7	25.6	25.5	26.3	25.0	26.4	25.2	21.8	21.9	23.6	26.0	27.3	28.1	26.3	27.9	24.5
Afyon	18.9	16.8	16.7	18.8	20.4	22.6	23.8	24.4	23.5	25.0	24.1	25.7	22.8	17.1	19.9	20.9	24.2	23.5	23.7	25.3	25.5	27.5	26.0	22.8	20.6	22.2	23.1	25.0	26.7	27.5	26.9	23.0
Eskişehir	19.2	18.8	18.3	20.0	21.4	23.4	25.4	24.3	24.2	24.4	23.3	24.2	23.0	21.3	23.2	22.7	25.3	23.8	21.8	24.5	24.6	26.0	25.2	22.4	20.4	21.4	23.8	26.3	27.3	26.1	25.8	23.3
Kırşehir	22.6	19.2	17.1	20.2	22.3	23.9	24.7	23.6	23.3	22.7	25.6	25.1	26.6	20.9	21.3	21.9	23.5	24.9	26.4	26.8	28.6	25.0	25.5	26.5	22.8	24.8	26.2	25.7	26.9	26.4	25.3	24.1
Niğde	22.5	21.0	16.2	18.3	22.8	22.9	23.2	23.0	22.8	22.5	24.6	23.5	24.7	20.2	20.1	21.8	24.4	25.2	25.0	25.3	26.4	24.8	26.7	26.1	22.7	23.6	23.7	25.9	29.2	27.8	27.8	23.7
Kayseri	22.1	18.8	15.8	17.2	20.5	22.0	22.8	23.4	22.4	23.2	24.0	23.3	25.5	20.3	20.2	22.0	23.0	25.5	26.7	24.8	25.4	25.2	28.0	25.6	24.2	22.1	25.4	25.2	28.0	29.7	30.0	23.6
Sivas	21.2	16.6	12.6	15.4	19.0	18.9	19.2	19.3	19.0	21.4	20.0	21.1	22.6	18.6	18.2	18.7	21.3	23.0	22.7	20.8	21.8	24.0	24.7	26.1	22.0	20.6	21.4	22.8	25.7	28.8	28.1	21.1
Anamur	25.2	26.4	26.3	25.7	27.1	29.4	27.9	31.0	30.0	27.4	29.1	27.3	28.1	26.8	29.3	30.5	28.1	29.2	29.2	28.9	27.7	28.3	28.5	27.7	27.6	27.8	29.0	28.9	28.8	29.8	29.3	28.3
Antalya	24.6	25.5	28.2	25.8	25.5	28.6	33.2	31.4	31.5	28.8	26.7	28.0	26.7	24.0	30.4	29.7	27.8	27.0	26.8	26.9	26.7	26.4	26.5	26.2	26.9	26.8	28.1	27.5	27.1	26.0	26.0	27.4
Mersin	25.8	24.8	26.7	26.4	27.0	27.2	27.3	30.6	28.4	27.5	28.0	27.9	27.7	27.5	26.5	27.7	27.8	28.0	28.4	28.2	27.8	28.1	28.2	27.9	28.2	28.4	28.2	27.9	28.2	28.0	28.0	27.7
İskenderun	26.7	26.5	27.3	27.8	29.7	28.8	29.4	29.7	29.5	28.7	28.8	29.0	28.5	27.7	28.4	28.6	28.8	28.9	29.0	29.0	28.9	28.7	28.9	28.5	28.2	28.7	28.8	29.1	29.5	29.6	29.6	28.7
Gaziantep	23.8	23.3	22.4	24.2	26.1	28.2	29.6	28.6	29.5	28.7	27.2	28.3	27.6	26.0	23.8	25.7	27.8	28.0	29.7	29.9	29.5	28.8	29.8	27.1	27.3	28.9	30.0	31.0	32.4	32.8	32.5	28.0
Malatya	29.2	24.1	18.7	20.7	25.1	27.0	26.2	25.8	27.0	28.4	27.8	26.6	28.0	24.1	24.1	23.9	26.1	28.8	28.8	28.4	28.6	29.5	30.9	31.6	29.3	28.6	29.1	30.5	32.4	33.9	33.1	27.6
Elâzığ	28.2	24.8	19.0	20.3	24.0	26.5	26.2	26.0	26.5	28.0	27.8	26.9	27.0	23.9	22.6	24.4	26.1	27.4	29.5	28.8	28.8	29.8	30.4	28.8	30.0	29.0	29.6	30.6	31.6	32.4	32.4	27.3
Karaköse	19.6	19.1	10.5	12.6	15.7	16.8	17.7	18.4	18.2	19.1	17.3	18.2	18.6	19.6	15.9	17.1	18.6	20.0	21.9	21.1	22.6	20.6	21.3	22.3	22.4	22.7	21.9	23.6	26.9	27.2	28.1	19.9
Erzincan	25.8	18.7	14.7	16.9	23.3	25.6	24.9	22.4	23.1	25.2	24.2	24.5	25.8	20.5	20.5	21.9	24.8	26.2	27.9	27.7	28.6	28.1	27.9	29.0	27.5	27.1	28.3	28.8	30.5	32.7	33.1	25.3
Kars	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TEMMUZ 1957 BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ GÜNLÜK YAĞIŞ MİKTARLARI

Edirne																	0.1	8.1	7.6						10.2							15.8
Tekirdağ	0.0													11.2											9.7							21.4
Çanakkale	1.6	0.8												27.8											0.8							39.9
Bandırma	2.9	0.7												0.3																		4.7
Balıkesir	0.3														0.0										0.0							0.3
Gölcük	2.5													0.4											4.7							2.9
Zonguldak																										5.2						9.9
Sinop																			0.2													0.2
Kastamonu			0.1									0.6		16.4					0.2													17.3
Trabzon		1.8	15.4	1.3											0.9					0.0	3.2					5.6	0.3					28.5
Rize	1-6	10.9	42.3	5.3											5.4	15.2				10.2	1.8	0.0			0.2	10.0	1.0					103.9
Manisa	7.4	6.0																														13.4
Aydın	33.2	1.6																														34.8
Muğla	3.5	0.9																														4.4
Kütahya	8.6	5.5																														14.1
Uşak		3.3	0.4																													3.7
Afyon		11.9												0.3	22.2																	34.4
Eskişehir	14.6	18.0																														32.6
Kırşehir															7.5																	7.5
Niğde			0.0												1.3																	1.3
Kayseri	0.0	0.6													3.2																	3.8
Sivas		1.2												0.1	0.8																	2.1
Anamur																																
Antalya			0.0												1.8																	1.8
Mersin			0.0										0.5		58.3																	58.8
İskenderun			1.5												1.1																	2.6
Gaziantep																0.0																0.0
Malatya															0.2																	0.2
Elâzığ																1.9																1.9
Karaköse			1.6	8.4								1.3				1.9				4.7		2.6	5.1									25.6
Erzincan		0.2	5.2												0.2																	5-6
Kars		3.9	18.5									2.6			6.0	3.3			26.5	0.0	-	6.1	0.4				0.7				0.2	68.2

AĞUSTOS 1957 BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININGÜNLÜK ORTALAMA SICAKLIK MİKTARLARI

Günler / İstasyonlar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Ortalama
Edirne	25.8	25.0	21.2	21.3	21.6	23.4	23.1	24.6	26.7	28.0	29.3	27.5	29.5	29.9	28.1	28.6	28.6	26.8	26.1	27.2	27.3	23.4	22.3	21.1	21.5	22.7	23.0	22.7	23.9	22.8	21.1	25.2
Tekirdağ	25.1	24.6	23.7	24.3	22.0	22.5	22.3	22.9	25.2	26.2	27.6	27.0	27.7	26.9	26.4	26.5	25.7	25.9	25.3	25.2	25.3	24.5	22.2	21.1	21.3	21.9	22.7	22.1	22.7	21.8	21.7	24.2
Çanakkale	26.4	25.6	24.8	25.1	23.8	23.7	24.3	23.2	25.6	27.0	27.2	28.0	27.7	28.2	27.4	27.8	25.4	27.2	26.7	26.8	27.0	24.4	22.8	23.6	23.4	23.7	24.2	24.2	24.5	23.5	23.5	25.4
Bandırma	24.7	24.8	23.8	24.7	23.6	24.0	23.2	22.5	25.2	26.4	27.0	26.3	27.0	26.2	26.5	26.1	26.5	25.4	25.8	25.7	26.2	26.0	23.3	23.1	22.8	23.7	22.6	23.4	23.6	23.1	23.4	24.7
Balıkesir	26.2	26.0	24.6	25.1	24.5	24.2	24.0	23.4	26.1	28.7	28.8	27.5	29.1	29.1	28.8	27.7	28.6	26.5	26.7	27.8	29.1	27.4	23.2	23.4	23.7	23.6	23.2	24.2	23.9	23.6	24.0	25.9
Gölcük	26.4	26.2	24.0	25.0	23.0	22.4	22.7	23.0	22.4	26.2	27.2	24.7	27.0	26.8	27.0	25.0	24.8	25.8	26.3	26.2	26.1	26.9	23.2	22.7	23.0	23.3	22.7	24.0	24.0	23.0	24.4	24.7
Zonguldak	24.6	23.8	22.9	23.8	22.8	21.1	20.8	20.4	23.0	22.2	22.8	22.9	23.3	24.3	24.8	24.2	23.4	23.8	24.4	23.9	24.5	24.3	20.1	19.6	20.4	21.2	20.8	21.0	22.6	22.0	22.0	22.6
Sinop	24.4	24.2	24.7	21.4	24.5	23.6	23.0	22.2	23.0	23.8	24.6	24.0	22.4	23.2	24.5	25.2	24.0	23.5	25.2	25.6	25.0	25.0	21.2	20.0	21.9	22.3	22.5	22.6	24·2	21.3	23.8	23.7
Kastamonu	25.7	23.3	26.7	23.9	23.1	18.7	17.0	19.4	20.6	21.6	22.8	23.4	21.5	22.2	22.4	23.3	24.2	24.3	24.3	25.7	25.0	26.5	20.9	17.9	19.6	20.1	20.6	20.8	21.4	22.2	21.3	22.3
Trabzon	25.0	26.8	26.2	26.4	25.8	25.9	22.1	23.1	23·2	23.8	24.2	24.0	24.8	25.5	24.6	25.3	25.2	25.8	25.0	24.9	25.0	25.2	26.9	23.3	22.5	22.7	23.1	23.7	23.7	24.2	24.6	24.6
Rize	24.5	25.8	26.6	26.4	25.9	25.4	20.8	21.5	21.2	22.2	22.6	23.0	23.8	24.1	23.7	24.9	24.1	23.8	24.1	23.6	23.9	23.8	26.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manisa	29.4	29.7	27.9	27.4	27.2	26.4	26.6	27.5	28.4	30.9	31.6	30.9	33.0	31.4	32.2	30.5	30.0	29.9	30.1	28.3	29.4	27.0	25.3	27.3	26.5	26.8	26.6	27.6	22.7	26.9	26.5	28.0
Aydın	28.7	28.8	27.8	27.4	29.4	28.9	28.4	27.0	28.6	30.1	30.8	31.9	33.2	33.6	31.6	30.1	30.2	30.2	28.9	23.2	29.9	26.1	25.3	26.9	26.7	26.0	27.2	26.7	26.7	27.2	26.2	28.3
Muğla	26.8	27.1	25.4	25.2	26.5	25.8	27.0	25.7	25.8	27.8	30.5	30.2	31.5	30.8	28.7	30.1	30.8	28.9	28.3	28.6	29.4	24.1	22.6	24.3	24.8	25.0	25.4	25.6	23.5	24.8	24.0	26.9
Kütahya	23.7	23.5	24.2	22.4	20.8	18.1	18.0	19.9	21.8	23.1	24.0	24.1	23.5	23.5	24.4	24.9	24.1	24.0	24.6	26.2	25.8	23.9	18.7	19.3	20.6	20.9	19.9	20.1	21.1	20.0	19.9	22.2
Uşak	28.1	28.7	26.1	24.9	23.3	22.8	21.5	22.8	23.8	26.4	27.1	27.8	26.4	25.2	26.1	27.2	26.6	27.8	27.2	28.2	28.2	24.8	20.4	22.5	23.9	24.2	22.8	25.1	24.4	22.4	23.4	25.2
Afyon	25.6	26.8	26.3	24.3	22.6	21.0	19.7	19.6	22.4	24.1	25.1	25.5	23.5	22.9	23.1	24.9	25.2	26.0	26.9	27.7	26.5	25.0	20.1	20.4	21.7	23.0	21.9	22.2	23.4	21.3	21.9	23.6
Eskişehir	24.8	25.3	23.7	24.1	23.0	20.4	19.6	21.2	23.5	24.4	25.6	26.0	24.7	25.1	24.2	25.4	24.7	25.3	25.7	26.9	26.4	25.0	20.0	19.8	21.8	23.1	21.1	21.2	22.7	22.2	21.5	23.5
Kırşehir	27.2	27.4	28.1	25.6	25.1	24·1	21.1	21.2	23.0	25.6	27.1	25.7	23.3	22.2	23.8	22.4	22.8	21.5	26.4	27.9	28.2	25.8	22.3	23.0	23.4	19.7	20.6	25.0	26.6	26.3	26.7	24.5
Niğde	29.1	28.4	28.8	26.2	27.8	24.0	19.7	20.2	22.8	23.2	25.8	24.5	22.0	21.7	22.0	23.9	22.6	25.0	24.5	25.6	25.5	26.6	23.2	22.3	21.4	20.9	21.1	21.8	23.6	23.6	23.8	23.9
Kayseri	30.4	29.6	30.4	27.1	27.8	25.6	21.2	20.6	21.2	22.8	25.6	24.2	22.1	21.7	21.8	23.1	24.6	24.2	26.0	26.4	26.0	27.4	23.6	21.3	20.1	19.9	20.9	22.8	22.9	25.3	25.6	24.3
Sivas	28.0	24.5	27.2	27.8	28.1	21.4	17.6	16.2	18.8	20.4	22.0	21.0	18.5	18.3	20.6	22.6	23.2	23.7	23.1	22.4	22.2	24.0	23.1	19.1	17.9	19.0	18.7	18.9	21.2	23.2	23.2	21.3
Anamur	29.7	28.3	27.9	28.6	28.9	28.0	29.5	29.8	28.1	28.2	28.8	28.5	36.4	32.5	30.4	29.7	28.7	28.8	29.7	29.9	29.5	29.1	28.5	28.3	28.6	28.2	28.0	28.2	28.6	28.3	28.3	29.2
Antalya	26.3	26.3	26.4	26.7	26.7	26.5	28.9	28.1	27.7	27.8	28.7	30.2	35.1	33.5	29.8	29.2	29.1	27.5	27.8	28.3	29.2	28.3	27.4	27.7	27.8	27.3	26.8	27.0	27.1	26.8	25.8	28.1
Mersin	28.2	27.6	27.9	28.2	27.9	28.4	28.7	27.6	28.4	28.5	28.8	28.6	28.6	29.1	30.1	28.6	28.3	28.0	28.7	29.4	29.2	28.0	28.2	28.6	28.2	28.0	28.4	28.0	28.0	28.4	28.5	28.4
İskenderun	28.9	29.3	29.6	29.4	29.2	29.7	29.0	29.8	29.5	28.6	29.2	29.3	30.0	30.6	31.4	30.5	29.5	29.7	29.4	30.4	29.5	29.4	29.7	29.5	29.3	28.7	28.9	29.1	29.6	29.7	29.6	29.5
Gaziantep	33.6	34.2	32.0	32.0	31.5	27.8	26.7	24.6	26.5	27.5	29.3	30.2	30.2	27.8	28.0	27.7	29.0	29.4	31.2	29.6	28.0	29.0	25.2	26.4	27.6	26.2	25.8	27.7	28.1	27.5	27.1	28.6
Malatya	32.4	33.1	33.4	33.4	34.4	32.5	24.8	22.8	24.8	27.0	28.9	29.2	26.6	25.0	25.6	29.3	28.6	28.8	29.2	28.5	28.4	29.6	27.9	26.5	27.0	26.4	26.7	26.4	27.9	28.7	27.0	28.1
Elâzığ	33.2	33.5	31.9	32.5	32.2	32.8	26.0	23.7	25.4	26.7	27.2	29.8	28.6	25.8	26.0	26.7	26.7	28.0	29.1	28.9	28.2	27.8	28.0	26.4	26.6	27.3	27.0	26.0	28.2	27.1	27.3	28.2
Karaköse	26.2	25.7	26.5	25.3	26.2	26.6	22.3	16.7	20.3	23.4	23.3	23.0	18.9	19.2	18.7	19.6	21.2	21.5	22.5	23.0	22.3	20.6	20.9	21.2	21.6	22.4	19.5	19.2	19.6	20.4	21.1	21.9
Erzincan	33.5	30.2	33.0	32.2	31.7	29.2	21.7	21.2	22.8	25.2	27.2	26.8	24.0	22.2	24.0	25.4	28.0	28.0	26.6	26.8	28.2	26.2	26.2	24.8	24.7	25.4	25.4	24.2	24.9	27.1	26.2	26.5
Kars	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

AĞUSTOS 1957 BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININGÜNLÜK YAĞIŞ MİKTARLARI

Edirne							0·1						0.0										2.0									2.1
Tekirdağ																							1.1									1.1
Çanakkale																						0.0	0.0									0.0
Bandırma																							0.0									0.0
Balıkesir																																
Gölcük						0.3																	4.7								0.1	5.1
Zonguldak				3.1																			27·5	7.8			0.0	0.4		0.4	3.8	43.0
Sinop																																
Kastamonu					1.2		0.0															0.0		0.0				0.0		0.5		1.7
Trabzon								0.1																		2.2	2.8	1.5				6.6
Rize		0.3	0.1		0.3	0.2	9.5	39.7						3.6										193.0	35.0	6.2		17.4	8.3			313.6
Manisa																							0.0									0.0
Aydın																																
Muğla																																
Kütahya																							0.7								I.8	2.5
Uşak																															3.6	3.6
Afyon																							0.0								5.6	5.6
Eskişehir																							0.5	0.0								0.5
Kırşehir																																
Niğde																																
Kayseri																								4.9								4.9
Sivas																								0.0								0.0
Anamur																																
Antalya																																
Mersin																																
İskenderun																									1.0	0.4	1.8					3.2
Gaziantep																																
Malatya																																
Elâzığ																																
Karaköse								4·3					1.8															1.9				8.0
Erzincan																												3.5	0.0			3.5
Kars		0.0						3.8												0.2								4.3	1.9		0.6	10.3

EYLÜL 1957 BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ GÜNLÜK ORTALAMA SICAKLIK MİKTARLARI

İstasyonlar \ Günler	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Ortalama
Edirne	21.8	22.6	22.5	21.7	21.2	20.5	19.3	21.1	20.5	19.8	21.3	22.3	22.7	23.7	25.8	20.7	16.0	15.4	18.2	19.0	20.4	20.5	20.9	21.3	22.9	19.8	19.7	15.9	15.1	17.5		20.4
Tekirdağ	21.9	22.6	23.0	21.8	23.1	21.0	19.9	22.2	21.7	21.2	22.3	23.2	24.1	25.1	25.6	21.4	18.0	18.5	19.8	21.6	21.2	21.9	21.9	22.0	22.1	21.6	23.4	17.6	16.5	19.0		21.3
Çanakkale	23.3	23.6	24.4	22.3	22.1	19.6	21.2	22.6	22.9	21.0	20.8	22.4	23.8	22.9	22.3	23.5	18.4	18.2	19.2	19.9	21.6	22.3	21.9	20.8	19.3	21.3	21.8	18.8	16.9	18.0		21.[illegible]
Bandırma	23.3	23.8	23.6	22.6	23.8	21.0	20.3	23.2	23.0	20.9	20.2	22.8	24.7	25.4	24.9	23.2	18.5	19.9	19.2	20.1	20.6	22.6	22.2	22.6	21.9	22.0	23.0	17.8	18.6	16.8		21.[illegible]
Balıkesir	24.8	24.4	24.5	25.0	25.0	23.2	21.4	23.3	23.7	22.2	21.2	23.4	24.7	25.9	26.6	26.3	18.6	19.2	19.0	20.6	21.0	22.1	22.1	22.7	23.1	22.7	22.8	19.4	17.7	16.6		22.4
Gölcük	22.5	22.8	23.6	23.2	25.1	23.8	21.3	22.8	22.7	21.6	20.3	21.2	23.3	23.2	23.4	24.5	19.8	18.7	18.9	20.9	20.8	23.6	23.9	21.0	21.0	22.3	21.6	19.1	17.5	17.8		21.[illegible]
Zonguldak	22.0	22.1	21.4	22.1	22.1	22.0	22.2	21.6	21.5	21.4	20.0	21.6	23.6	23.3	24.4	25.0	17.6	18.3	17.9	18.5	20.2	21.0	20.6	21.9	21.1	20.1	21.0	17.0	16.5	18.0		20.9
Sinop	23.4	23.2	23.1	23.7	21.3	22.7	22.8	22.2	22.7	22.3	21.2	22.3	23.4	23.6	24.4	24.0	21.6	18.2	20.0	20.8	22.0	21.4	21.9	21.6	22.2	21.4	22.7	19.4	17.7	19.0		22.[illegible]
Kastamonu	21.9	19.3	20.8	21.3	19.5	20.0	20.6	18.4	19.3	20.8	16.6	17.4	18.2	19.4	20.1	20.9	16.6	16.8	16.9	17.1	18.3	17.6	16.8	17.9	17.0	16.9	18.5	15.0	14.3	14.8		18.3
Trabzon	24.6	25.1	23.9	24.8	25.6	24.8	25.7	25.9	25.4	25.8	25.5	22.3	23.1	23.8	23.4	23.2	24.3	20.8	21.8	21.8	22.2	21.8	22.9	23.0	22.4	21.7	21.5	22.6	19.8	21.3		23.4
Rize	23.5	24.0	22.4	23.0	24.9	24.0	24.4	25.4	25.6	25.7	24.6	20.6	21.9	20.7	20.7	21.4	23.6	21.1	22.0	21.2	20.7	21.0	21.9	22.1	21.9	19.2	20.3	22.0	20.2	20.0		22.3
Manisa	26.0	26.2	25.3	25.5	23.5	24.3	22.2	25.7	25.9	23.7	24.1	23.8	24.5	24.5	26.3	26.8	22.5	22.5	24.3	23.2	23.1	23.2	22.6	22.5	22.8	23.1	23.2	81.1	20.4	19.4		23.7
Aydın	26.4	25.9	25.2	24.8	25.5	23.2	23.0	24.1	24.6	24.8	24.6	24.4	24.0	25.0	27.1	27.6	23.5	22.6	22.6	23.5	22.6	23.3	23.0	23.5	23.6	24.6	24.1	23.6	20.1	21.0		24.1
Muğla	22.7	22.2	22.5	21.3	19.8	20.4	19.8	21.2	21.8	21.3	21.8	21.3	20.4	22.8	25.8	25.9	22.0	21.6	20.8	21.0	19.7	19.1	19.4	18.8	18.8	19.8	18.8	19.4	17.3	17.8		20.8
Kütahya	19.5	18.7	19.5	19.6	21.2	19.4	17.7	18.8	18.1	16.9	17.4	18.0	19.6	20.4	21.3	23.1	15.7	15.0	16.1	16.5	17.4	16.8	17.6	17.5	18.5	19.0	19.2	15.9	13.1	14.9		18.1
Uşak	23.0	20.4	22.1	20.5	22.1	20.1	19.9	21.4	20.9	19.5	20.1	19.4	20.3	21.1	22.8	24.1	18.8	17.7	18.8	20.4	20.8	20.5	20.8	19.3	18.4	18.6	18.9	16.9	14.2	14.5		19.9
Afyon	20.2	19.8	19.1	20.8	21.6	16.7	19.7	20.1	20.1	18.9	17.5	19.2	20.5	21.6	23.2	23.8	18.0	17.4	17.4	17.9	19.9	18.8	19.2	18.1	17.5	18.1	19.6	16.8	14.0	13.7		19.0
Eskişehir	21.0	20.4	20.6	19.5	20.5	19.5	18.6	20.5	20.6	19.1	18.1	18.7	19.2	21.5	22.5	23.1	16.0	15.8	16.9	17.5	18.4	18.0	18.6	17.5	18.2	18.8	19.2	16.1	13.9	15.9		18.8
Kırşehir	25.5	22.1	19.6	21.0	20.8	24.3	23.3	19.9	22.0	22.9	20.2	17.9	20.1	21.8	20.8	19.4	21.7	20.9	20.6	20.9	22.5	22.4	21.8	20.3	19.5	16.0	17.8	18.1	16.1	14.7		20.5
Niğde	24.2	20.8	21.4	22.0	20.7	21.7	23.2	21.5	21.8	21.0	19.3	19.4	21.3	22.3	20.6	21.8	21.3	19.6	20.0	20.0	20.7	20.7	18.3	20.3	19.1	16.4	17.1	18.0	16.0	14.7		20.2
Kayseri	24.9	21.9	22.2	23.6	23.6	23.6	23.2	22.8	22.1	22.1	19.6	19.8	20.6	20.0	20.8	21.6	23.3	21.1	20.7	20.0	19.9	20.1	20.6	20.8	21.0	18.3	19.9	18.2	17.0	14.9		20.9
Sivas	21.7	19.6	20.8	22.4	21.3	22.8	23.2	22.4	21.8	22.1	20.1	18.4	18.5	18.9	19.2	19.8	19.9	18.6	17.6	17.8	18.6	19.4	18.8	17.3	16.5	15.8	16.8	17.5	13.6	14.4		19.2
Anamur	26.6	26.7	27.4	27.0	27.5	27.9	28.6	26.3	26.6	25.5	26.5	26.8	26.5	26.5	26.9	27.0	26.0	25.6	24.8	25.7	26.2	25.3	25.3	26.7	26.0	26.1	25.6	25.3	22.7	21.4		26.1
Antalya	25.6	25.9	26.2	25.8	26.0	26.4	25.2	24.7	24.3	24.8	24.1	24.9	25.1	24.9	25.9	25.4	25.5	23.8	23.7	24.4	24.3	23.7	24.1	24.6	24.4	24.6	23.9	24.3	21.0	21.6		24.6
Mersin	28.0	27.8	27.7	27.2	27.2	27.8	28.1	27.6	26.6	26.3	27.1	26.6	26.4	26.8	26.9	26.4	26.7	26.6	25.2	25.2	25.9	26.0	25.1	26.0	25.8	24.7	25.0	24.6	23.3	21.2		26.2
İskenderun	29.0	28.5	28.6	28.2	28.8	28.6	28.5	28.6	28.2	27.5	28.3	28.2	28.2	28.4	28.5	28.4	28.6	28.4	28.5	27.4	27.7	27.6	27.6	27.1	27.0	24.8	26.3	25.8	25.5	22.1		27.6
G. Antep	26.6	25.5	25.1	24.4	24.8	25.8	26.0	25.0	25.2	22.4	23.6	22.5	25.1	24.8	25.7	25.7	23.8	23.2	23.9	22.2	22.2	21.7	23.2	23.1	22.7	20.4	21.6	21.6	19.6	19.8		23.6
Malatya	27.6	25.9	25.7	26.1	27.4	27.7	28.7	27.3	28.5	26.6	27.6	24.5	24.3	23.6	25.4	26.2	26.9	26.0	25.8	23.7	25.1	25.1	24.3	24.4	24.6	19.6	20.9	22.4	22.7	20.0		25.2
Elazığ	26.7	26.0	25.4	26.2	25.4	26.8	26.3	27.0	26.3	26.4	26.9	24.5	24.0	24.4	24.4	25.4	24.8	24.8	24.6	23.1	23.0	23.5	24.1	24.0	24.2	20.4	19.3	21.6	21.5	19.9		24.4
Karaköse	20.4	20.8	21.1	19.3	19.9	21.2	21.4	20.6	19.6	20.6	18.7	17.5	16.4	17.8	18.8	19.4	18.5	17.6	17.8	16.8	17.0	16.1	16.8	17.6	18.1	15.4	15.4	16.4	15.1	13.0		18.2
Erzincan	27.7	25.4	25.2	25.2	24.0	25.1	25.6	25.8	25.2	24.8	26.0	23.8	22.6	22.9	23.8	23.1	24.8	23.3	24.1	22.5	21.1	22.3	20.6	22.5	20.5	16.7	18.7	18.8	20.0	15.9		22.9
Kars	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

EYLÜL 1957 BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ GÜNLÜK YAĞIŞ MİKTARLARI

Edirne					10.9	3.2	19.0	18.8					0.1				4.6										1.4	8.9				66.9
Tekirdağ						2.8	5.0	0.3																				3.1				11.2
Çanakkale						0.5	25.7	21.7																25.6				0.7				74.2
Bandırma	0.0				0.0	6.8	0.3	0.8	0.1	0.4														2.8				3.4	0.0			14.6
Balıkesir						3.2		4.1																1.3				8.5	1.3			18.4
Gölcük	0.4	2.8	0.2	0.0			3.2	0.2	1.0	14.8								0.0										9.0	2.8			34.4
Zonguldak		0.8	0.1	0.1	0.0		3.8	5.2	0.1	4.5	0.1						0.3	4.8	0.0									29.0	17.6			66.4
Sinop			0.0		0.2		0.6	1.9	0.0			1.6						0.1	0.2			9.0	7.2		0.4		0.4	1.4	0.9	6.6		30.5
Kastamonu	0.0	1.0	0.4	0.3	12.7	2.0	0.0	4.4	14.0		3.0	0.0											0.4	0.7	0.0			0.0	0.0	0.5		39.4
Trabzon	0.1			0.0					1.2		2.5	0.3	0.7					6.5	0.8	2.6	0.0						24.7		33.3	2.2		74.9
Rize		1.6	43.9	3.6					2.8			2.0	52.9					38.9	1.6	11.9							18.7		43.5	1.5		222.9
Manisa						1.0			0.0	0.0	0.2													0.0					2.5			3.7
Aydın						1.8	33.3																							36.2		71.3
Muğla		1.7	0.3			9.1	0.4				2.4															0.2		0.0	0.7			14.8
Kütahya	0.0	6.4	0.4	0.7			8.8			6.1	0.3												0.1			0.0			46.7	0.1		69.6
Uşak			0.0				0.0																						5.2	5.2		10.4
Afyon		1.0	0.2	2.5			4.9			0.2	7.4	2.4														1.3			5.4	9.2		34.5
Eskişehir	1.5	2.0		7.8	17.6		4.1	2.0		9.6												0.0	9.6	1.3	1.8				4.7	1.2		63.2
Kırşehir			10.8																											2.4		13.2
Niğde			0.0																		0.0					5.6	2.8			4.4		12.8
Kayseri			6.6					0.2															0.2		0.0					0.6		7.6
Sivas	0.0		0.8			0.7													1.2				0.0		0.3		0.0	0.0		16.1		19.1
Anamur																														58.9		58.9
Antalya																														29.5		29.5
Mersin																										0.3				0.3		0.6
İskenderun				0.6								0.7	0.5											34.6		0.2	29.2	5.7	8.1	3.1		82.7
G. Antep												0.0															0.7					0.7
Malatya			0.8																							1.5						2.3
Elazığ																											1.7					1.7
Karaköse													1.6														6.8					8.4
Erzincan				1.5																						2.9			0.4	5.6		10.4
Kars	0.1	8.9				0.0							5.0							0.0						0.0	1.8	2.3		0.1		18.2

Günler / İstasyonlar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Ortalama
rne	19.5	21.0	14.3	15.9	12.1	12.9	15.5	15.3	12.2	12.4	14.3	13.4	15.0	13.7	13.3	12.1	12.9	12.7	13.0	14.0	15.1	15.2	17.2	18.6	17.1	12.9	12.6	13.8	15.1	14.9	14.8	14.6
irdağ	21.4	20.0	19.8	20.5	13.9	16.5	16.8	15.6	15.1	15.2	16.4	16.2	16.2	16.4	15.3	15.5	14.8	15.2	15.0	16.3	17.1	16.1	17.4	18.2	18.2	14.3	13.9	15.6	17.1	15.5	16.4	16.5
akkale	22.2	20.3	21.2	20.5	16.1	18.9	19.4	18.2	16.6	16.3	17.6	17.0	18.0	17.2	16.8	16.2	16.2	16.5	16.5	16.8	15.6	15.4	20.0	20.9	19.5	16.4	16.3	17.0	17.0	16.9	17.0	17.8
dırma	20.3	20.3	19.8	20.2	17.1	18.8	19.4	18.6	16.9	16.5	16.6	16.9	17.1	16.6	16.4	16.8	16.7	16.8	16.6	16.9	16.2	16.3	17.7	19.4	19.0	16.1	16.4	17.0	16.9	17.3	15.9	17.5
kesir	19.6	20.8	20.8	22.2	18.3	19.3	20.5	18.4	16.6	16.5	16.1	15.2	15.0	14.6	14.7	15.1	15.8	15.8	15.6	18.8	17.0	18.0	16.5	19.2	20.6	17.2	17.5	18.0	17.4	17.4	16.2	17.6
cük	20.8	20.6	21.6	21.7	17.0	18.4	20.5	17.9	16.6	14.6	14.0	15.0	15.2	16.3	15.8	14.4	15.1	16.0	15.9	16.4	16.4	17.0	17.5	19.4	18.4	15.9	16.1	17.1	18.1	17.4	16.9	17.2
guldak	19.8	20.0	19.2	20.0	16.4	17.7	17.0	15.4	12.6	11.1	12.3	12.8	14.0	12.7	13.7	13.7	12.6	12.6	13.8	17.2	16.5	16.0	19.1	19.5	18.6	15.9	14.4	16.4	17.8	16.0	15.6	15.8
op	21.2	21.2	21.6	21.2	18.6	17.3	17.7	16.3	13.4	13.3	12.6	15.6	16.3	15.6	13.8	14.2	14.3	14.7	17.3	18.7	16.8	14.2	17.6	16.5	18.0	15.9	13.4	13.7	16.4	15.5	16.1	16.4
tamonu	15.2	16.1	17.3	18.5	15.5	14.2	16.4	12.0	9.7	6.5	6.2	5.6	9.3	7.4	9.4	10.5	8 7	7.6	9.8	12.7	12.7	12.0	9.7	13.5	14.9	12.4	10.4	5.8	8.0	13.8	13.2	11.5
bzon	21.7	21.5	22.3	21.5	21.8	19.0	18.5	18.2	13.5	12.5	12.8	13.8	15.0	16.4	16.4	17.2	15.0	15.4	17.0	17.6	21.3	17.6	17.2	17.5	18.3	18.6	15.9	16.0	14.7	17.2	18.0	17.4
e	20.9	20.4	21.7	20.7	20.4	18.8	17.2	18.3	13.2	11.5	12.1	12.0	13.8	14.0	15.4	16.8	15.4	15.4	17.0	16.4	19.5	17.4	16.7	16.3	17.5	18.1	15.1	14.6	14.0	16.1	17.0	16.6
nisa	21.3	21.1	21.8	22.2	21.9	23.4	24.4	22.0	19.9	20.2	18.9	18.5	19.3	17.4	17.1	18.6	18.6	19.0	19.9	19.4	18.3	17.4	18.3	21.4	21.3	19.7	20.6	19.7	19.7	18.1	18.8	19 9
dın	21.9	22.3	22.0	24.0	24.4	25.6	25.3	23.9	21.9	20.9	19.6	19.5	19.0	19.4	19.0	18.5	20.4	19.6	19.8	18.6	18.8	19.2	19.3	21.4	22.4	22.0	20.6	21.2	21.9	19.3	20.4	21.0
ğla	17.7	18.6	20.6	20.5	23.4	24.6	26.0	23.9	21.8	20.2	18.8	16.4	15.6	17.2	16.6	17.0	14.4	13.2	14.4	14.1	14.0	14.6	14.4	16.8	17.0	18.2	17.9	17.7	16.7	16.2	16.2	17.9
tahya	15.6	16.6	16.7	18.0	16.7	18.8	16.9	13.9	11.1	10.7	10.6	9.7	10.4	11.1	10.1	10.2	9.8	10.8	12.7	13.6	12.3	12.2	13.8	15.4	14.7	13.1	13.4	14.4	15.8	12.5	12.6	13.3
k	15.8	18.0	18.0	19.3	20.3	21.3	21.4	19.4	16.1	14.5	14.3	19.5	13.8	15.0	14.0	12.0	14.1	14.2	14.9	14.2	12.8	13.2	13.4	15.2	15.5	16.3	16.2	17.4	17.8	13.9	13.5	15.8
on	15.3	17.2	17.6	18.4	18.2	19.4	18.5	16.9	14.3	10.9	10.3	9.9	11.3	11.3	11.0	11.8	10.5	12.8	11.8	11.8	11.6	12.1	12.7	13.2	13.7	14.0	12.9	14.4	14.2	10.8	11.4	13.6
şehir	16.1	17.5	17.9	18.2	16.8	18.4	17.7	15.6	12.7	9.2	9.1	8.6	10.4	11.6	10.5	12.4	10.9	10.6	11.9	14.9	12.6	13.7	14.3	15.6	16.0	13.9	11.6	14.4	16.1	11.3	11.5	13.6
şehir	15.2	16.1	15.8	16.1	16.8	19.3	18.2	17.7	12.7	10.0	10.4	8.7	11.6	12.9	14.4	14.3	13.1	15.2	15 6	17.7	13.2	12.6	12.0	12.6	14.6	15.2	15.0	14.2	16.5	14.4	13.4	14.4
rde	17.2	16.9	18.2	17.2	19.1	19.8	20.1	18.0	12.9	9.6	8.1	8.5	11.4	11.8	13.0	10.8	10.4	10.0	14.4	15.2	11.2	11.5	10.3	11.4	13.6	14.4	13.4	14.5	16.0	15.3	15.1	13.8
yseri	15.6	17.0	17.3	17.8	16.3	19.1	18.0	18.0	12.4	8.5	8.0	6.8	9.4	11.8	12.0	13.1	11.2	12.8	15.3	18.3	12.0	10.4	11.9	12.4	12.6	14.6	11.4	10.8	15.0	15.9	13.0	13.5
as	15.0	15.4	15.6	16.2	16.5	17.8	14.8	12.8	8.1	4.9	6.2	6.4	7.8	8.4	10.3	10.8	11.2	11.6	13.8	14.9	11.8	9.4	11.1	11.3	11.8	11.2	9.4	8.0	13.1	13.8	13.4	11.7
amur	23.2	24.6	24.5	24.8	25.4	26.0	28.4	28.0	25.4	26.4	23.3	21.9	23.0	24.4	23.7	22.1	22.0	20.3	23.6	21.8	19.7	20.3	20.3	20.8	22.5	22.2	21.8	24.2	24.2	22.9	22.3	23.4
talya	21.8	22.2	22.5	22.4	22.5	24.2	26.6	26.0	23.8	23.9	21.8	20.6	20.9	23.9	20.3	20.7	20.1	16.8	20.0	16.6	18.5	19.1	19.0	19.7	20.7	20.5	23.7	21.4	21.4	20.2	19.8	21.3
rsin	22.6	23.2	23.7	24.0	24.9	25.4	26.0	25.6	25.1	23.0	20.7	20.1	20.7	22.8	23.2	23.5	20.0	20.0	23.4	21.0	18.4	19.3	19.1	20.2	20.4	21.3	20.8	23.0	23.5	23.0	21.6	22.2
enderun	23.7	25.1	25.5	25.4	25.4	26.2	28.6	26.1	26.9	26.2	21.9	22.9	23.1	24.3	25.3	24.0	24.6	22.4	27.2	26.7	21.0	20 3	20.7	22.2	22.8	22.4	21.7	22.8	26.5	25.3	24.6	24.3
Antep	18.5	22.0	22.4	18.2	19.2	22.4	22.9	25.2	20.5	17.8	14.9	9.6	9.7	14.6	16.8	17.2	15.2	14.8	17.0	16.6	14.5	14.2	13.4	13.0	14.2	17.0	16.9	16.6	16.8	16.3	16.0	16.9
latya	20.8	21.1	23.0	22.8	22.8	23.6	22.8	21.1	16.1	12.5	11.4	11.2	10.8	12.8	13.9	15.0	11.8	13.5	15.5	14.6	13.2	13.3	15.2	15.2	15.5	16.8	16.2	14.4	14.6	14.2	16.0	16 2
azığ	20.4	20.2	21.2	21.1	20.6	22.3	21.8	19.6	16.0	12.9	11.6	12.0	11.5	12.3	13.6	14.0	11.9	14.0	15.7	15.4	15.0	19.0	14.0	14.3	14 4	14.9	14.7	13.4	14.3	15.6	16.8	15.8
raköse	12.4	16.2	15.1	15.7	13.7	14.8	14.9	13.2	11.1	6.6	3.4	3.7	5.8	6.3	8.2	12.0	8.5	10.1	10.5	9.5	11.2	8.7	8.1	8.3	8.3	9.7	6.6	7.2	7.1	7.6	9.0	9 8
zincan	18.2	18.6	19.2	18.9	19.0	20.9	19.0	15.8	11.9	9.1	7 9	9.6	8.6	9.9	11.0	15.2	10.9	13.5	13.4	14.5	15.6	11.2	11.8	12.7	13.7	12.8	11.8	11.0	10.9	13.6	14.8	13.8
rs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

irne				0.4	21.3	3.3	0.6																		23.1	1.1				0.5		50.3
kirdağ					4.5	6.0															0.8				0.1	4.3				1.8		18.0
nakkale					0.3	8.9	0.2														0.5				0.2	3.4			10.2			23 7
ndırma				0.0	1.1	2.3															6.0	0.2			0.1	0.8			0.5			11.0
lıkesir						0.8														0.0	4.3			0.0						1.4		6.5
lcük					0.0	9.0	0.4		0.0	0.0												1.0	7.7			6.1	3.0			0.5		27.7
nguldak					0.0	16.0	0.0		1.5												0.1	29.1			0.2	0.7	29.6				5.8	83.0
nop	0.2				0.1	10.0	0·3		0.6								0.0				0.1	2.0	0.8		0.2	0.1	16.0			0.1	0.6	31.1
astamonu					0.0	5.9	0.0														0.0	3.4	0.0		0.0	1.5	5.9			0.3	0.0	17.0
abzon	2.7					7.1	9.6	3.2	21.1	1.4	5.7						0.6	4.2					34.2				8.6	16.2				111.6
ze	2.2					36.4	13.0	31.4	37.0	14.0	25.3	4.0					0.9	43.6	2.1				27.1				23.3	23.5				283.8
anisa						0.0														0.2	0.0			0.6				0.0	4.0	2.7	0.5	8.0
ydın																				2.7	3.4			3.1		0.6	0.7		7.4	0.8		18.7
uğla									4.8					0.3				4.5	4.9	4.1	11.0	4.8		0.2				0.5	0.1			35.2
itahya																					4.1	3.0					3.9		0.4			11.1
şak																					11.8	1.4		0.0	0.3			0.5				14 0
fyon																		0.0		0.0	9.1	5.2					2.2	1.3			0.3	18.1
kişehir						0.0														0.0	1.3	4.6									0.4	6.3
rşehir																					2.8	8.3								0.3	1.8	13.2
iğde	0.1														0.2	0.7	6.4	1.5		0.0	5.7	3.5	0.0					0.0		0.0	1.8	19.9
ayseri	0.1																0.3	0.4			0.7	6.8	3.7				2.6			0.7	5.9	21.2
vas	2.5																0.0					1.3	0.5				3.4	6.1			0.0	13.8
namur	4.7																	0.8	6.4		42.1	2.2								0.1	0.0	56.3
ntalya	0.9									1.1								2.1	5.1	5.2	21.3							0.3	0·3		4.4	40.7
ersin																0.0	0.3	10.0	4.5	4.4	19.4	20.3									0.0	58.9
kenderun	3.4															0.3					38.3	14.0									0.2	56.2
Antep		0.0															1.5	0.1			2.8	5.1									0.0	9.5
alatya																	12.5	3.0				2.1										17.6
azığ																	0.8	0.2					1.2								0.1	2.1
araköse																		2.1				0.9	7.2	0.4				15.9				56.5
rzincan	0.9																	0.5				0.4	1.1				2.2					5.1
ars	0.4	0.3	10.5																			0.5	4.9				0.0	5.3				21.9

KASIM 1957 BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ GÜNLÜK ORTALAMA SICAKLIK MİKTARLA

Günler / İstasyonlar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Edirne	14.5	15.0	14.9	14.0	14.4	12.7	12.5	13.2	15.5	15.4	14.6	12.0	7.1	5.5	3.0	5.8	4.8	5.6	6.6	5.7	5.4	5.8	6.4	5.3	5.0	4.1	4.7	5.6	8.3	1.7	
Tekirdağ	16.1	16.2	15.8	15.0	14.8	14.6	14.8	15.0	16.2	17.0	17.2	13.7	6.9	5.5	4.6	8.5	7.4	7.8	9.6	8.5	8.4	8.4	9.2	8.5	8.1	7.6	8.0	8.3	9.8	2.4	
Çanakkale	15.0	14.6	15.3	15.3	15.2	14.5	13.4	15.4	17.8	17.9	18.9	14.4	8.8	7.2	6.9	9.4	10.4	8.2	10.1	10.1	10.6	9.5	8.0	9.8	7.8	8.6	7.1	7.3	10.4	3.0	
Bandırma	16.1	15.8	15.2	15.0	15.9	15.8	15.7	14.8	17.0	17.2	17.6	14.2	9.5	7.8	9.4	10.8	11.2	10.4	10.4	10.6	9.8	5.9	5.7	8.8	9.4	9.4	7.7	8.2	9.0	4.0	
Balıkesir	16.1	15.6	15.4	15.7	16.0	14.8	14.5	14.3	15.9	16.6	16.5	12.8	10.0	7.2	9.6	10.8	9.0	8.5	7.2	8.9	7.6	3.1	6.2	9.6	9.4	9.9	8.6	8.2	9.2	4.1	
Gölcük	16.6	15.9	15.3	16.0	16.5	14.6	14.8	14.6	16.6	16.9	18.3	16.3	10.9	9.3	10.5	11.0	10.1	9.6	9.8	7.9	6.6	6.6	8.4	9.7	9.3	9.6	8.1	8.1	10.9	3.8	
Zonguldak	15.7	14.5	14.6	14.1	14.8	14.6	13.4	15.0	18.2	18.4	22.3	14.8	11.8	9.8	9.4	9.5	8.7	8.7	8.9	7.4	6.1	7.2	9.0	9.8	8.5	8.6	8.9	8.7	9.7	5.0	
Sinop	17.2	16.0	15.2	14.4	16.1	15.5	14.9	15.5	15.8	16.7	18.0	16.3	15.0	12.4	10.6	9.[illegible]	9.0	8.4	8.8	5.7	5.4	8.0	10.3	12.0	9.6	11.4	10.8	10.0	10.4	9.7	
Kastamonu	12.7	10.9	10.2	8.8	7.2	8.7	8.7	7.1	8.0	12.5	10.1	11.6	7.8	8.7	7.4	4.2	3.9	4.4	3.4	1.9	-2.1	-2.8	-1.9	2.8	6.1	5.1	4.5	4.4	2.2	5.9	
Trabzon	17.4	17.1	16.2	15.0	15.0	15.4	15.8	15.3	15.2	17.0	17.6	17.8	18.7	14.0	11.3	9.7	11.2	7.8	8.8	6.9	6.1	5.4	7.0	9.9	10.2	10.6	10.6	10.8	9.8	13.6	
Rize	17.1	17.4	15.7	14.4	13.6	14.5	15.8	15.2	13.7	14.8	15.2	17.2	16.5	14.0	11.2	10.2	10.7	8.3	8.0	7.1	5.2	5.7	6.0	7.6	10.5	10.0	9.4	10.0	8.7	12.0	
Manisa	16.7	16.1	16.7	17.2	17.0	17.3	14.0	15.0	20.2	18.2	17.8	14.7	13.4	10.8	11.7	12.0	11.5	10.6	9.3	11.6	9.4	8.2	10.2	12.5	12.7	11.5	8.4	8.3	8.8	5.9	
Aydın	17.7	18.0	18.9	18.9	16.5	16.5	15.6	16.6	18.6	19.6	18.0	15.8	15.0	12.5	12.4	11.4	11.1	10.4	10.7	11.7	11.0	11.6	13.3	11.1	13.0	12.4	12.1	11.2	11.0	11.9	
Muğla	14.1	13.0	12.7	13.7	12.8	13.4	13.2	11.4	13.8	14.2	15.6	11.7	11.9	9.5	10.2	9.6	7.5	8.1	9.2	9.8	8.9	9.6	9.7	10.2	10.3	9.5	9.9	9.5	7.2	9.0	
Kütahya	10.7	10.6	10.1	10.6	11.9	10.4	8.5	9.1	12.1	12.8	15.8	9.6	8.6	5.5	4.4	4.3	2.7	1.5	1.8	1.8	1.1	-0.9	1.7	5.2	5.7	5.0	3.3	1.4	3.3	3.8	
Uşak	12.8	11.7	11.4	13.8	11.3	10.6	9.8	9.9	11.7	12.6	16.0	10.2	9.1	7.5	6.5	3.8	4.9	3.4	3.5	4.3	2.7	2.9	4.9	8.7	7.1	6.3	6.2	4.9	5.3	6.6	
Afyon	10.6	10.7	10.6	10.7	11.7	10.1	6.6	7.4	9.8	12.0	13.2	12.2	9.0	8.4	5.0	3.5	1.6	1.9	2.3	1.4	-0.6	0.5	0.8	4.6	5.7	3.5	2.2	2.1	3.1	6.7	
Eskişehir	10.6	11.6	9.6	10.0	12.3	10.7	8.3	8.8	10.2	11.8	14.1	11.1	8.5	5.3	6.0	4.2	2.5	0.8	1.1	1.1	-0.8	2.2	-0.8	2.9	6.0	5.2	3.2	2.8	1.1	1.8	
Kırşehir	11.8	11.8	11.0	9.0	10.6	11.4	11.8	8.0	8.4	10.2	10.9	12.4	8.7	8.1	8.2	5.0	4.0	2.3	1.3	1.9	-1.0	1.0	-1.0	1.2	1.8	3.9	2.7	3.7	1.9	9.3	
Niğde	12.0	9.8	9.4	9.2	9.8	10.3	8.4	7.5	6.7	8.6	10.4	12.8	9.4	8.6	7.9	3.4	2.0	1.5	-0.1	0.3	-1.7	-3.2	-2.2	0.8	0.7	2.4	2.3	2.1	4.0	8.3	
Kayseri	10.2	11.0	11.4	8.3	7.3	10.0	10.8	7.6	7.5	7.6	9.2	10.0	9.9	7.7	7.1	4.7	3.2	0.2	-1.6	-0.4	-2.4	-4.2	-2.8	-1.3	0.0	2.2	1.3	3.0	1.7	6.6	
Sivas	9.6	9.4	9.6	7.4	7.1	8.2	8.6	6.2	6.0	7.8	9.2	8.6	9.7	7.1	8.7	2.2	3.1	0.2	-0.6	-1.0	-3.9	-4.1	-1.6	-0.4	0.3	4.3	4.8	3.6	4.3	6.0	
Anamur	21.9	18.6	19.1	19.6	16.5	18.0	17.5	18.1	18.4	18.7	18.5	18.7	17.2	16.8	17.7	16.0	15.1	14.9	14.6	16.6	14.0	11.5	13.9	13.8	13.6	14.3	14.5	15.7	15.0	14.0	
Antalya	20.2	18.2	17.5	15.4	16.0	17.0	17.4	17.0	17.0	16.3	19.5	19.1	15.9	17.4	15.0	14.8	13.1	12.1	12.6	15.4	11.7	9.8	12.0	11.8	12.5	13.9	12.9	14.0	13.4	13.3	
Mersin	20.3	19.0	17.8	18.1	16.4	17.4	16.6	16.4	17.2	16.6	16.0	17.6	17.3	16.2	15.7	14.2	13.8	12.8	12.4	13.1	11.4	9.8	10.7	11.5	11.7	12.0	13.3	14.7	13.0	13.3	
İskenderun	23.0	19.6	19.4	19.9	20.1	18.5	18.4	18.4	18.5	18.7	19.2	20.2	20.8	18.2	17.0	16.4	16.4	14.9	15.7	16.2	14.7	13.0	12.6	13.6	14.1	15.2	17.3	17.8	16.2	17.1	
G. Antep	13.0	12.6	12.6	12.6	13.9	10.8	9.7	11.4	12.4	12.5	12.3	11.3	10.6	11.2	10.6	10.2	9.8	6.3	5.3	5.8	3.8	1.4	0.8	2.0	3.6	5.5	5.9	7.9	7.5	7.0	
Malatya	13.8	13.3	13.1	12.6	11.1	9.9	10.7	11.3	10.7	11.6	12.2	11.8	14.0	11.5	9.8	7.6	8.0	5.4	4.4	4.1	1.7	1.0	1.1	0.8	1.9	3.0	4.0	4.5	5.6	7.2	
Elazığ	13.4	12.4	11.0	11.7	11.5	9.7	9.6	10.1	10.8	9.8	10.6	11.6	11.9	11.4	9.2	7.2	7.6	5.4	4.1	3.6	0.6	1.2	1.4	0.6	1.4	2.8	4.2	4.8	6.1	6.6	
Karaköse	8.4	8.4	9.0	8.0	6.5	7.9	6.1	5.1	4.8	3.6	7.3	6.5	8.2	8.8	6.5	3.3	3.5	2.3	2.6	0.6	-2.0	-3.9	-3.3	-3.5	-1.3	0.8	3.0	1.4	1.6	1.4	
Erzincan	13.1	11.6	11.2	11.4	10.5	10.6	9.8	9.4	9.2	9.8	10.8	10.1	13.1	9.3	8.7	7.2	6.0	2.8	1.8	1.0	-1.6	-2.4	-1.9	-0.8	1.4	4.5	5.0	4.4	6.7	6.8	
Kars	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

KASIM 1957 BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ GÜNLÜK YAĞIŞ MİKTARLARI

Edirne			0.2		6.1	0.1			2.6	3.8		5.1	5.4	0.1	0.8					0.2	0.3	0.1									25.1
Tekirdağ			0.2		1.7	0.3				20.4		3.5	42.3	4.9	2.6				0.1	0.6	0.2				0.5				0.0	1.0	80.4
Çanakkale				0.2	23.3					15.4			30.1	0.1					0.2	0.2	0.0			0.9	2.9					2.0	80.3
Bandırma					10.1	3.2	0.0			3.0		15.6	9.0	9.7	3.0	0.3	2.9	0.0		0.0	0.4			0.2	10.4	0.0			0.0	3.1	70.9
Balıkesir	0.0		0.1		5.1	0.6		0.0	0.0	25.8		24.6	6.2	6.8	0.0	0.5	2.1							0.0	2.7	0.0		0.1		8.0	82.0
Gölcük		4.5	0.1				1.1			1.6		6.2	2.7	17.2	1.3	5.5	0.0			0.7	1.7				7.4		0.0		0.0	5.3	58.6
Zonguldak		5.7	3.8			0.0	11.7			0.4	0.0	8.5	0.3	29.1	16.2	3.7		0.0		5.5	1.4			0.1	10.2	1.8	1.6		4.8	13.4	118.2
Sinop		1.0	28.4			20.0	1.8			0.1	0.1	0.1	0.3	10.1	3.6	8.9		29.3	0.1	4.6	0.1				1.9	0.4	0.2	0.1	6.5		117.6
Kastamonu		0.0	3.0	2.2	0.1			0.0		0.1	0.0	0.0	0.6	7.0	4.8	1.0									0.5	0.2			0.0	0.0	19.5
Trabzon	0.0	0.5	2.1	11.8	4.2			16.3			0.3		0.0	0.2	31.9	13.6	9.7	2.1	9.0	0.5	12.2		2.4			3.4	0.1	0.0	4.1		124.4
Rize	0.6	0.5		121.3	9.9			1.4			0.0		0.2	2.3	35.4	21.3	3.1	39.6	4.2	13.9	41.8	15.3				11.0	1.4	0.0	30.9		354.1
Manisa	1.5	0.1	1.4	0.3	10.2	0.9				0.0		16.6	4.3	0.3									0.1	1.3	0.0					0.0	37.0
Aydın	0.7				17.7							27.3	18.8																	3.0	67.5
Muğla	0.1				14.6	3.6						36.8	26.4	5.4						0.2		0.1						1.7	0.1	0.9	89.9
Kütahya	1.8	2.5	0.8		8.4					4.6		29.2	3.1	1.4		1.2														2.4	55.4
Uşak		0.5	0.7		2.8	17.5	0.1			0.1		25.0	9.6	6.4																0.4	63.1
Afyon		8.2	1.8		1.6	0.8						13.7	1.1	7.3	6.0	9.9															50.4
Eskişehir		0.1	0.0		0.8	0.1				5.6		4.6	2.2	5.6	0.4	3.6									0.2					2.5	25.7
Kırşehir		3.8					1.8					0.2	0.9	15.4																	22.1
Niğde		0.0	0.0			0.0	10.7	7.3					0.2	20.9																0.0	39.1
Kayseri		1.1	4.8				0.5	1.0					0.5	6.2																	17.4
Sivas		3.0	4.0				1.5	0.0			0.3		0.0	4.9																	13.7
Anamur			5.2		3.8	30.4		2.2			0.1		3.5	11.6		5.4														1.6	63.8
Antalya			3.2		4.2	14.0						58.1	0.7	0.5	1.5	2.7															84.9
Mersin		5.2	3.8			23.1		0.7					8.3	0.4		13.7	6.6													2.0	63.8
İskenderun			19.0			13.1	0.7							1.3	3.4	9.5															47.0
G. Antep		0.1	12.6			11.0	18.0									14.2	6.5														62.4
Malatya		0.7	8.8			0.6	11.7	1.8						0.3	1.8		4.8														30.5
Elazığ		13.6	5.3	2.2		4.1	3.2	1.2						0.8	6.0		5.7														12.1
Karaköse	3.1		6.3	8.6	8.5	3.2	1.2	2.0									4.0														36.9
Erzincan	0.7	8.4	2.9	3.5				0.9					0.7	1.6	3.3																21.9
Kars	0.0	1.2	1.7	5.2	20.1	1.8	0.2	0.0							0.8		1.2														32.2

LIK 1957 BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ GÜNLÜK ORTALAMA SICAKLIK MİKTARLARI

Günler / yonlar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Ortalama
ie	-5.2	-5.2	-4.7	-1.6	-1.9	0.7	1.4	-1.0	4.1	10.2	9.8	13.2	15.5	17.1	15.5	10.2	7.8	3.8	0.1	0.8	1.2	2.3	1.9	-0.2	-3.0	-2.4	-1.9	-1.7	3.4	8.2	10.4	3.5
dağ	-2.7	-5.0	1.0	-1.2	-2.7	-0.4	0.7	4.3	10.8	13.6	10.2	13.1	14.7	16.6	16.2	10.9	9.3	6.4	0.8	0.6	3.8	4.6	5.0	4.2	5.9	4.8	4.8	5.6	8.2	10.6	10.6	5.9
kkale	-2.6	-3.0	1.7	1.6	-0.0	1.8	2.3	5.6	13.2	16.1	15.4	15.4	17.7	17.3	15.9	14.2	13.4	10.7	2.8	2.9	5.4	5.2	4.6	2.9	5.1	3.8	3.3	3.3	11.1	13.2	13.1	7.5
rma	1.5	-0.5	1.9	2.0	0.1	1.1	2.8	2.8	8.0	14.1	11.8	14.5	14.8	17.3	14.7	13.2	9.7	8.5	4.6	4.9	7.0	5.5	2.3	2.1	2.9	2.1	0.0	0.0	6.3	10.4	10.6	6.4
esir	2.4	0.3	1.5	2.1	-0.2	-0.2	1.8	1.2	6.8	13.4	14.8	14.2	15.2	18.0	13.9	14.4	11.2	10.8	3.7	4.4	5.0	1.0	0.5	0.3	2.0	-0.2	-0.2	0.4	3.7	8.4	10.4	5.8
ik	1.6	2.4	3.1	4.7	0.8	3.2	4.8	3.8	11.5	15.8	12.3	11.8	18.0	19.6	16.2	13.2	10.3	9.0	4.3	5.2	4.3	4.0	3.4	1.7	2.5	3.5	3.2	3.1	6.0	11.8	12.8	7.4
uldak	4.1	3.6	3.4	7.4	3.8	3.4	4.3	3.6	11.0	16.2	11.0	15.3	19.1	19.5	17.7	12.5	10.2	8.6	3.4	3.6	3.5	3.3	3.0	3.7	4.1	4.0	3.6	4.1	10.3	12.2	16.2	8.1
p	9.4	9.8	7.7	11.2	10.7	8.2	8.2	5.8	8.5	14.6	10.6	12.6	15.6	18.9	17.9	10.8	9.7	10.8	6.6	5.9	5.0	6.4	5.8	6.3	6.3	7.2	6.6	6.4	7.7	10.6	15.3	9.6
amonu	6.3	4.4	0.4	4.7	3.7	0.9	0.8	-2.6	-0.2	7.8	8.5	7.1	5.4	4.8	11.0	10.6	7.8	5.9	1.5	-0.1	-1.1	-2.1	-4.2	-4.5	-2.1	-2.1	-2.8	-4.3	-2.7	1.5	2.2	2.1
zon	17.9	20.7	10.5	10.8	11.8	11.3	9.7	7.6	7.2	12.9	13.4	12.4	13.4	16.9	16.1	14.8	10.8	12.2	8.0	7.4	5.9	6.3	6.0	6.6	6.4	6.9	6.1	5.7	6.9	10.5	12.9	10.5
sa	12.2	14.2	10.4	10.4	12.0	9.2	9.6	6.3	5.9	10.8	13.1	10.7	12.6	12.3	13.2	15.4	12.1	12.0	8.2	5.8	6.0	5.6	5.2	5.6	6.5	6.0	5.7	4.5	4.7	9.1	11.2	9.2
n	4.1	3.2	3.4	4.9	1.5	2.8	3.4	1.8	8.1	15.3	17.9	16.4	16.2	18.3	16.4	15.5	17.7	14.3	6.5	6.2	6.7	4.8	5.8	4.2	6.1	3.7	3.1	2.4	4.2	9.3	12.0	8.2
n	10.1	4.6	4.8	5.8	4.4	2.8	3.4	4.8	8.3	13.0	14.4	14.1	14.9	16.1	18.0	18.6	17.6	14.7	10.1	7.2	7.7	7.4	7.0	8.0	7.6	6.1	6.4	6.0	8.1	10.0	13.6	9.5
a	8.1	1.2	3.1	2.6	3.0	-0.6	1.6	2.1	4.6	10.8	9.8	11.0	10.9	11.2	13.2	13.0	13.4	10.2	6.3	5.3	5.5	4.3	5.0	4.4	4.0	4.3	3.2	3.4	6.4	9.4	10.4	6.5
hya	0.3	-1.5	-0.2	1.1	-1.7	-2.8	-1.1	-1.9	1.5	8.6	9.0	8.2	9.4	11.3	12.0	12.7	14.1	7.6	-0.5	-0.7	-0.5	-1.7	-2.0	-1.7	-0.9	-0.8	-0.7	-2.1	2.0	5.7	7.6	2.9
	3.9	-1.2	0.8	0.3	0.2	-3.2	-2.8	-3.1	0.6	7.1	7.0	7.4	7.4	10.5	10.1	11.0	11.2	7.0	2.7	0.6	0.7	-0.1	2.5	1.8	1.2	0.7	1.0	0.1	2.4	6.8	7.7	3.3
n	7.1	0.5	0.5	2.2	0.1	-3.1	-1.4	-9.6	-0.3	7.6	10.1	7.3	6.8	9.8	11.1	10.2	10.8	6.8	0.7	-0.4	-1.1	-2.0	-0.4	0.5	-1.4	-1.5	0.4	-2.2	-0.2	6.2	7.9	2.7
ehir	-0.0	-0.3	-5.1	2.0	-0.8	-2.2	-0.3	-4.2	-4.6	6.3	8.3	6.6	7.4	8.8	12.1	10.2	10.6	6.7	0.8	1.0	-0.1	-2.5	-1.4	-3.2	-2.9	-3.2	-3.0	-3.8	-1.7	2.4	6.5	1.6
hir	10.8	5.4	3.0	5.9	5.1	0.5	-1.8	-1.1	-0.3	6.5	7.9	6.4	7.2	6.3	8.5	9.2	9.1	9.5	4.3	1.6	0.8	-1.2	-1.7	0.0	-1.5	-1.9	-1.9	-2.5	-1.3	1.9	3.8	3.2
e	9.5	8.9	3.9	4.8	4.0	-2.0	-4.9	-5.8	-4.0	5.5	6.6	4.2	4.6	4.6	10.8	10.4	12.2	9.6	3.5	0.0	-1.2	-2.0	-1.8	0.2	-0.3	-1.6	-3.0	-1.9	0.6	1.4	7.1	2.7
eri	10.0	9.6	5.4	4.7	5.8	1.9	-1.7	-3.5	-3.2	4.6	8.6	4.4	5.2	3.6	5.4	7.2	9.6	7.8	3.9	0.5	-0.5	-3.2	-2.5	-1.1	-0.3	-2.8	-3.4	-4.6	-4.2	-1.2	3.0	2.2
s	7.8	8.2	5.3	5.9	6.0	4.0	-2.0	-3.3	-2.8	0.7	6.2	4.4	4.6	2.5	3.2	6.0	5.8	6.5	2.3	-1.6	-2.5	-3.7	-3.1	-2.6	-3.1	-4.7	-4.4	-5.4	-4.6	-0.4	1.8	1.2
mur	13.8	14.6	12.5	13.5	10.8	7.5	9.4	10.6	10.9	14.6	14.4	13.8	14.5	15.8	16.8	14.9	15.0	15.2	14.7	13.2	12.2	12.1	12.6	11.6	12.5	11.5	11.5	11.8	12.9	13.5	12.8	13.0
lya	13.6	14.1	8.9	9.9	7.4	7.5	7.3	7.8	9.2	12.7	13.0	13.7	12.7	12.8	12.0	14.4	12.4	12.1	14.1	11.0	9.2	8.7	8.9	9.3	9.0	10.0	9.1	9.5	10.8	10.9	15.8	10.9
in	12.6	14.6	12.2	11.2	10.1	10.3	7.8	6.9	8.8	10.4	12.4	12.6	12.2	12.0	12.7	13.6	13.1	13.8	13.4	11.5	9.2	8.9	9.2	9.7	9.6	9.4	8.8	7.8	8.5	8.4	11.8	10.8
nderun	16.1	16.3	15.3	13.8	14.3	12.7	9.1	9.1	11.0	14.0	16.7	15.5	15.0	13.9	14.2	15.6	16.4	16.1	13.6	13.0	11.6	11.2	11.0	11.9	12.0	11.2	11.0	11.8	10.4	11.4	14.9	1 .2
ntep	8.0	9.2	9.0	8.0	6.4	3.0	2.4	1.2	2.8	4.1	5.2	6.9	7.2	6.1	6.1	6.6	7.7	0.2	6.5	4.9	3.2	1.0	0.8	2.6	2.1	0.6	0.2	0.6	-0.1	-0.8	3.8	1.2
tya	9.2	8.8	7.6	6.8	6.0	4.4	2.1	-0.4	-1.5	0.4	2.0	1.6	4.1	4.4	3.6	4.2	3.5	3.3	1.2	3.0	1.8	0.4	-0.8	-1.1	0.4	-0.2	0.8	-0.2	-1.6	-1.0	0.9	2.7
ğ	7.1	7.4	7.5	6.3	5.5	4.1	1.6	-1.0	-3.3	-0.4	2.0	2.2	3.3	3.1	2.0	2.8	2.3	2.8	4.5	2.6	1.6	-1.2	-1.5	-2.6	-2.0	-2.9	-2.0	-2.0	-2.7	-2.5	0.2	1.4
aköse	3.1	3.6	4.6	4.4	2.1	-0.4	-1.8	-2.6	-11.2	-8.7	-0.6	-1.6	-1.6	-4.6	-6.0	-4.8	-1.6	-3.0	-1.6	-5.5	-17.9	-24.6	-24.6	-18.5	-13.0	-16.0	-20.4	-24.3	-24.8	-19.4	-14.1	-8.1
ncan	8.2	8.7	7.1	6.5	6.6	5.2	1.3	-0.9	-2.2	-0.8	0.3	1.8	3.6	3.0	2.8	3.8	3.2	6.8	4.2	1.0	-1.0	-2.7	-1.5	-4.7	-4.0	-3.6	-3.1	-3.9	-3.8	-0.9	0.2	1.2
s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIK 1957 BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ GÜNLÜK YAĞIŞ MİKTARLARI

me	0.1	0.4	0.5	1.2	7.3	5.0	0.9	0.1			2.7	2.9	2.3			7.1	13.3	13.8	0.9									0.3	0.2	3.8	7.7	70.5
rdağ	7.5	1.4	1.9		11.9	0.3	2.3				0.0		5.0			13.8	1.0	0.0	12.8	1.0	0.0									4.9	2.1	65.9
akkale	10.6	3.6	1.0			0.1	0.2	0.4				2.6	0.3		1.1	19.7		14.6	0.1			0.3								1.7	1.5	57.8
dırma	24.3	14.9	2.6	0.9	12.8	3.3	15.1	5.7			0.6	1.3	1.1		0.0	14.1	0.1	0.1	8.1	1.7	0.4								0.4	3.2	1.1	111.8
kesir	14.5	8.1	1.3	1.8	4.9	0.6	3.1	0.3			0.0				0.0	12.5			3.9	4.3	0.3							0.5		2.0	1.0	59.1
rük	26.3	41.3	8.8	1.5	15.8	9.2	25.3	7.0		0.0	1.5	4.8	0.0		0.0	6.4	0.0	0.1	6.5	5.7	2.7									0.1	0.4	163.2
guldak	74.2	33.6	42.1	5.3	0.2	8.3	23.1	23.3	0.3	0.0	2.5	10.3	0.0		0.0	4.8	0.1	0.0	18.6	12.6	2.2									0.0	1.0	262.5
pp	10.2	1.1	13.0	0.8	5.2	9.4	33.9	14.4	7.6	0.7	0.2	2.2	0.3			0.5	1.8	0.0	4.4	2.5	1.0	0.0			1.1		0.9	0.5			0.3	112.0
tamonu	0.5	3.2	1.6		2.1	0.0	10.7	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	1.6	0.0	0.0	4.5	0.1	0.1										0.3	27.7
bzon			1.4	10.6	0.3	0.1		0.2	1.4	0.6		2.7				1.4	0.4	0.1	6.9	19.2	0.0	2.4					0.3	1.1				49.1
			2.3	11.0	0.4	2.2		14.8	19.7	1.8	0.1	20.2				1.7	1.5	0.2	12.9	64.2	20.1	13.0				0.0	7.4	11.0				204.5
isa	28.0	9.8	0.3	4.2	4.0	10.9				4.8	1.6		0.0		0.0	2.7			1.8	0.4										0.2		68.7
in	33.0	21.1	3.7	22.0	6.7	9.6				23.4	0.4													3.1								122.8
la	50.4	17.5	7.6	23.1	0.7	8.0				20.3	5.8	0.3						1.5	1.1	0.1			0.3	10.4	0.2					1.8	0.6	149.7
ahya	14.1	21.1	3.3	1.6	12.7	3.7	0.6	0.2			0.3	0.1							14.2	0.5										0.0	0.6	73.0
k	3.1	19.4	2.6	5.5	7.8	4.8	0.9	0.0		5.7	2.7	0.1	0.0		0.8	0.3			3.8											0.1	0.8	58.4
on		9.4	5.5		5.6	3.1	2.7	4.5											2.5	0.4	0.0									0.1	0.5	34.1
şehir	3.7	11.8	3.4		5.6	1.1	8.1	1.6		0.0	0.0	1.0	0.0		0.3	0.1			4.2	0.0										1.2	2.3	44.4
şehir			4.3	2.0	0.6	7.1	8.4			2.0	0.8	0.2	1.6			1.6			5.0													33.6
de	0.0	0.0	3.8		0.0	6.1	8.3			2.8	0.8		1.2				0.0	0.0	7.8	0.0	0.0											30.8
seri			0.6			0.4	1.4	0.0		0.1	0.4	0.0	0.6			0.9	0.1		22.3	3.1					0.0							29.9
s	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.7	0.1		2.0	0.4	4.5	3.5			2.8	0.1	0.0	5.1	1.6												21.2
mur	36.0	117.0	5.8	25.2	11.3	56.2	8.8			9.7	30.6	15.6							0.0					12.2								328.4
alya	7.6	28.3		12.0	6.5	11.3				0.4						0.1								0.9							0.4	67.5
sin	16.1	81.6	13.3	9.3	14.3	23.1	3.0				1.4								0.0	8.2												170.3
nderun	8.0	9.5	18.4	2.1	15.9	1.6	15.3	19.4		2.1	43.9	5.1	3.8							13.8												158.9
Antep	6.7	8.7	18.3	19.8	1.7	13.8	24.5	0.4	1.2		6.4	0.9	0.3							2.2												104.9
atya		3.2	6.3	16.3	0.4	0.6	4.7	0.6	0.7			0.4	0.8		0.2				1.6	0.4												36.3
ğ		0.2	0.3	21.5	0.1	3.2	2.6	0.6	2.9			0.3	0.9				0.2		2.9	3.9												39.6
aköse					1.1		4.1	0.0	8.8											15.4												35.4
ncan			0.2	13.0				0.0	0.0	0.1		3.6	1.4	0.1		3.5	1.8	0.1	2.4	2.5												28.7
s					6.5		3.6	2.4	2.7				0.0						0.0	2.3					0.0							17.5

Bursa'nın 1929 - 1957 Yılarına Ait Ortalama Sıcaklık Miktarları

Yıllar	AYLAR												Yıllık
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1929	3.5	0.7	4.0	12.2	20.0	22.0	23.8	26.2	17.9	16.0	12.4	7.4	13.8
1930	6.9	5.8	10.2	14.0	17.2	20.7	24.9	24.3	20.6	15.9	10.9	9.4	15.1
1931	7.0	7.4	9.2	11.0	17.4	21.6	25.0	24.2	20.2	15.6	8.0	5.2	14.3
1932	4.1	1.0	6.9	14.5	18.3	22.3	24.7	24.1	21.8	19.7	10.9	6.9	14.6
1933	3.8	5.5	6.1	10.2	16.0	20.2	21.5	22.4	17.3	15.2	14.6	4.5	13.1
1934	5.0	1.6	11.3	13.9	18.0	22.2	24.5	23.9	20.2	16.3	12.1	7.5	14.7
1935	4.4	6.1	6.2	13.2	17.2	22.0	23.6	24.4	20.5	17.1	9.7	10.3	14.6
1936	8.4	8.0	10.1	14.2	16.0	20.8	24.4	24.5	19.1	15.9	10.1	3.4	14.6
1937	3.3	8.6	12.9	13.4	16.8	21.4	25.6	23.7	22.6	15.7	12.0	10.0	15.6
1938	4.8	5.0	6.3	11.6	17.3	21.4	25.4	25.9	19.7	16.3	10.5	8.7	14.4
1939	8.6	5.5	8.3	13.9	19.8	21.9	25.1	23.9	20.0	18.1	10.0	8.6	15.3
1940	3.9	6.9	8.4	12.3	16.8	21.5	24.9	22.1	19.3	16.8	13.1	6.9	14.4
1941	7.3	10.0	9.0	15.6	19.0	21.3	23.2	23.8	17.6	14.9	8.9	3.4	14.5
1942	1.3	6.7	5.8	12.1	19.1	23.9	23.0	22.5	19.5	15.1	9.9	5.5	13.7
1943	3.0	3.7	5.1	12.1	16.4	20.2	23.2	24.0	20.3	17.0	14.3	8.0	13.9
1944	4.3	8.0	8.4	13.3	15.4	22.6	24.0	22.7	20.4	17.3	12.2	7.7	14.7
1945	5.3	3.6	6.7	12.0	20.0	20.8	24.2	26.2	20.5	14.1	12.0	6.6	14.3
1946	5.1	5.9	7.8	12.9	17.6	22.8	25.3	25.4	22.5	14.0	14.1	7.7	15.1
1947	2.3	8.9	13.5	14.2	17.4	22.8	24.3	23.9	19.4	13.1	12.0	10.9	15.2
1948	10.6	4.3	5.1	12.0	17.5	20.9	24.2	24.2	19.9	16.0	9.2	1.8	13.8
1949	3.3	2.9	5.9	10.1	18.8	21.5	22.2	21.8	17.6	14.5	13.6	8.4	13.4
1950	2.0	4.9	8.2	15.9	17.3	22.3	25.0	23.9	21.6	13.7	10.2	10.0	14.6
1951	7.3	8.3	10.8	13.8	18.5	21.4	24.5	24.7	20.7	12.5	11.7	4.7	14.9
1952	6.8	6.8	8.6	13.1	16.3	20.1	23.5	25.4	22.5	16.0	12.8	11.5	15.3
1953	7.4	6.9	4.2	12.1	16.0	21.6	24.8	24.0	18.9	14.8	7.7	2.6	13.4
1954	1.5	2.8	8.7	10.4	17.4	23.2	25.7	25.1	20.9	15.9	11.5	7.5	14.2
1955	9.6	12.2	9.4	9.7	17.3	21.3	24.9	22.9	20.6	18.3	10.8	8.5	15.4
1956	6.9	5.6	5.0	13.7	16.6	21.2	24.4	24.9	18.6	13.6	10.3	4.9	13.8
1957	4.1	8.4	7.2	11.8	15.8	22.0	24.5	25.0	21.5	16.8	11.1	6.4	14.6

Bursa'nın 1929 - 1957 Yıllarına Ait Yağış Miktarları

1929	75.9	55.6	63.8	85.3	48.1	13.7	0.2	0.2	113.6	56.5	26.3	57.3	596.5
1930	62.5	35.0	47.0	48.9	89.5	0.0	0.0	0.0	21.4	108.6	30.2	42.7	485.8
1931	149.0	39.0	94.8	108.0	52.2	62.2	0.0	8.4	74.2	60.7	96.6	67.7	812.8
1932	78.3	81.8	67.5	72.9	37.6	60.1	1.5	1.4	1.6	16.2	76.1	18.5	513.5
1933	55.9	132.0	30.2	51.4	176.8	29.2	62.3	8.6	20.0	44.0	74.7	195.2	880.3
1934	44.8	109.9	15.8	13.7	30.9	24.6	39.0	14.6	2.2	48.3	57.3	46.2	447.3
1935	40.2	69.3	49.5	58.9	44.6	29.9	8.8	5.9	140.7	56.4	96.7	86.1	687.0
1936	42.8	172.0	58.5	54.2	83.2	33.6	114.3	0.5	16.1	91.2	95.7	53.2	815.3
1937	85.6	68.2	11.9	88.2	35.0	3.4	2.9	74.2	0.0	106.8	116.7	89.6	682.5
1938	82.4	42.1	79.2	84.6	64.7	5.8	56.8	14.8	118.1	42.1	25.1	67.2	682.9
1939	71.3	42.9	153.8	2.8	65.0	46.5	18.0	61.5	67.3	31.6	148.9	205.3	914.9
1940	63.1	92.6	86.3	137.0	54.7	34.9	1.7	42.8	26.6	49.4	108.1	238.5	935.7
1941	131.5	105.7	40.2	37.3	107.6	66.2	104.4	0.0	15.6	196.1	84.2	101.3	990.1
1942	192.7	54.4	31.7	49.5	13.8	5.2	285.5	108.4	92.8	76.9	123.1	27.3	1061.3
1943	144.7	32.5	21.1	77.6	123.0	80.6	26.8	-	79.7	58.9	77.4	101.0	823.3
1944	90.3	108.1	201.1	45.8	86.9	3.0	21.8	6.2	9.2	73.9	55.1	64.3	765.7
1945	221.2	55.9	107.6	81.4	-	3.3	0.1	10.4	11.7	47.6	41.2	132.6	713.0
1946	25.9	129.5	111.5	25.5	60.9	5.8	1.4	14.7	-	83.1	66.8	43.2	568.3
1947	98.2	77.2	48.5	24.9	18.8	32.1	36.9	45.6	59.8	61.7	87.4	113.3	704.4
1948	78.7	206.0	86.8	87.2	71.2	84.9	-	0.8	4.0	35.2	56.0	44.7	755.5
1949	49.1	31.7	112.7	88.1	37.3	43.8	124.1	11.1	184.5	0.2	37.5	99.8	819.9
1950	148.3	87.6	41.2	28.8	32.4	20.9	0.9	7.7	43.6	55.9	84.3	64.8	616.4
1951	86.6	104.2	104.1	42.3	39.2	6.3	0.1	19.9	19.4	30.4	54.2	107.3	614.0
1952	117.1	146.4	43.4	22.1	65.1	56.8	6.6	-	29.9	107.5	138.0	47.2	780.1
1953	97.4	147.1	90.9	49.4	71.4	39.6	-	7.4	39.9	74.2	44.0	29.8	691.1
1954	122.3	70.6	54.6	45.2	69.2	5.7	3.8	0.0	57.1	4.4	65.5	81.3	579.7
1955	61.9	95.6	31.6	81.1	1.1	5.8	3.7	37.3	16.8	53.9	189.6	54.6	633.0
1956	89.6	105.2	62.0	29.8	42.3	21.5	0.1	11.2	6.7	25.3	89.1	46.9	529.7
1957	26.5	43.4	61.6	26.0	68.2	6.8	18.9	1.8	42.3	34.4	67.3	151.3	548.5

III

KLİMATOLOJİ İSTASYONLARININ AYLIK VE YILLIK NETİCELERİ

İÇİNDEKİLER

1 — Aylık ve yılık klimatolojik kıymetler
2 — Klimatolojik kıymetlerin yıllık dökümü
3 — Kış, donlu ve yaz günlerinin aylık ve yıllık dağılışına ait tablo.
4 — Kış, donlu ve yaz günlerinin başlama ve son bulma günleriyle ilk ve son karların düştüğü günleri gösteren tablo.
5 — Kış, donlu ve yaz günlerinin aylık ve yıllık dağılışına ait tablodaki kıymetlerin incelenmesi.
6 — Kış, donlu ve yaz günlerinin başlama ve son bulma günleriyle ilk ve son karların düştüğü günleri gösteren tablodaki kıymetlerin incelenmesi.

AYLIK VE YILLIK KLIMATOLOJİK KIYMETLERİN İZAHI

1 — Aylar : Bu sütuna, ayların sıra ile adları yazılmıştır.

2 — Basınç : Bu sütunlara, aktüel basıncın aylık ortalamalariyle o ayın günleri içerisindeki rasatlarda kaydolunan en yüksek ve en düşük basınç kıymetleri yazılmıştır.

3 — Sıcaklık : Bu sütunlara, yerden 2 metre yükseklikteki sıcaklığın saat 7, 14, 21 rasatlarına ait aylık ortalamalariyle bunların günlük ortalamarı yazılmıştır.

Günlük ortlama = [7 + 14 + 2 (21)] : 4

a) Ayın günleri içerisinde kaydolunan yüksek ve düşük sıcaklıklarla bunların ortalamaları,

b) Ayın günleri içerisinde kaydolunan en yüksek ve en düşük sıcaklıklarla bunların tesbit edildiği günler,

c) Ayın günleri içerisinde kaydolunan en yüksek sıcaklık farkını ve bu farkın tesbit edildiği günleri göstermektedir.

4 — Nem : Bu sütunlar, mutlak ve nispi nemin aylık ortalamalariyle nispi nemin ayın günleri içerisinde tesbit edilen en düşük kıymetini göstermektedir.

5 — Bulutluluk : Bu sütunlar, 7, 14, 21 rasatlarına ait bulutluluk ortalamalariyle bunların ortalamalarını göstermektedir.

6 — Yağış : Bu sütunlar, İdrometeorların bıraktıkları su miktariyle o ay içerisinde ve 24 saat zarfında ölçülen miktarların en çoğunu ve tesbit edildiği günleri göstermektedir.

7 — Sayılı günler : Bu sütunlarda sayılı günler aşağıdaki sırayı takip etmektedir:

Kış günleri : Yüksek sıcaklık derecesinin sıfırın altında kaldığı günler.

Şiddetli donlu günler : Düşük sıcaklık derecesinin — 10.0 ve daha aşağı düştüğü günler.

Donlu günler : Düşük sıcaklık derecesinin sıfırdan aşağı düştüğü günler.

Yaz günleri : Yüksek sıcaklık derecesinin 25,0 ve daha yukarı çıktığı günler.

Tropik günler : Yüksek sıcaklık derecesinin 30,0 ve daha yukarı çıktığı günler.

Çok sıcak mutedil günler : Düşük sıcaklık derecesinin 20.0 ve daha yukarıda kaldığı günler.

Açık günler : Bulutluluk ortalamasının 0.0 — 1.9 arasında olduğu günler.

Kapalı günler : Bulutluluk ortalamasının 8.1 — 10.0 arasında olduğu günler.

Yağışlı günler : Mahalli saatle, saat 07°° den ertesi gün saat 07°° ye kadar geçen 24 saat içinde 0.1 milimetre ve daha fazla yağış miktarı ölçülen günlerdir. Bu günler :

0.1 mm. ve daha fazla (yağışı ≥ 0.1 mm.)

1.0 mm. ve daha fazla (yağış ≥ 1.0 mm.)

10.0 mm. ve daha fazla (yağışı ≥ 10.0 mm.) olarak belirtilmiştir:

Az yağış : 0.1 milimetreden az miktar bırakan yağışlardır.

Karlı veya yağmurlu karlı günler ✳,•✳ **: Günlük** yağış içinde en az 0.1 milimetre kar suyu bulunan günlerdir.

Karla örtülü günler ▦ : Saat 07°° de yerde en az 0.5 cm. kar örtüsü tesbit edilen günlerdir.

Sisli günler ≡ : Ufki (yatay) rüyeti bir kilometreden daha az düşüren günlerdir.

Kırağılı günler ⊔ : Kırağının tesbit edildiği günlerdir.

Çiğli günler ⌓ : Çiğ'in tesbit edildiği günlerdir.

Dolulu, grezilli günler ▲,△ : Yağış içerisinde en az 0.1 milimetre dolu ve grezil suyu kayıt edilen günlerdir.

Orajlı günler ⚡ : Ekseriyetle yağışla birlikte şimşek ve gök gürültüsünün istasyonda veya rüyet sahasında rasat edildiği günlerdir.

8 — Rüzgâr : Bu sütunlar, yerden 10 metre yükseklikte saat 7, 14, 21 rasatlarına göre ayın günleri içerisinde rasat edilen rüzgârların yönlerindeki esme ve sakin sayılariyle, fırtınalı gün (günün herhangi bir saatinde 10 metre yüksekliktе saniyedeki hızı 17.1 metreyi geçen günler) sayısını göstermektedir.

9 — Aylar : Bu sütuna birinci sütundaki aylar romen rakamlariyle yazılmıştır.

Not :

Klimatolojik kıymetlerin yıllık dökümüne ait tabloda 1 ve 9 uncu sütunlara yalnız istasyonların isimleri yazılmıştır.

1957 Aylar	AKTÜEL BASINÇ Ortalama mm	En yüksek mm	En düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h. C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	yüksek C°	düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	Buhar Basıncı mm. Hg Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
EDİRNE	φ = 41° 40′ N, λ = 26° 34′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3																					
Ocak	762.9	770.0	752.7	-0.3	4.3	1.3	1.7	5.1	-1.4	11.0	15	-7.3	19	12.5	22	4.2	79	44	7.1	7.4	5.3	6.1
Şubat	759.4	772.3	748.2	3.1	9.9	5.8	6.2	10.9	2.1	20.3	19	-7.0	3	13.9	20	5.7	78	35	7.6	6.6	4.2	6.2
Mart	760.4	770.6	752.9	2.0	11.9	6.2	6.6	13.1	1.1	25.6	22	-6.2	2	20.3	22	4.7	64	20	5.4	4.4	4.3	4.7
Nisan	757.6	766.0	749.4	8.1	17.0	11.6	12.1	18.1	6.4	26.4	14	-1.8	3	18.9	3	7.5	71	20	6.5	6.7	4.7	5.9
Mayıs	754.6	763.4	741.7	13.5	19.5	15.6	16.0	21.1	11.5	28.0	29	6.0	9	15.1	11	10.6	77	45	7.7	7.5	5.5	6.9
Haziran	757.8	763.5	752.7	18.9	28.5	22.2	23.0	29.5	15.4	37.4	24	10.6	18	19.7	18	12.2	59	34	2.8	4.2	3.1	3.4
Temmuz	755.3	762.0	748.9	20.2	30.7	24.5	25.0	31.8	17.1	36.8	7	11.0	3	19.8	6.7	12.3	53	23	2.1	2.7	1.2	2.0
Ağustos	756.2	760.8	747.8	20.0	31.1	24.8	25.2	32.3	17.9	38.1	14	12.9	26	18.3	17	12.8	54	25	1.8	2.8	1.4	2.0
Eylûl	757.1	763.3	751.7	15.7	26.4	19.6	20.3	27.3	14.4	33.3	15	7.0	18	17.9	21	12.1	69	27	4.8	5.5	3.5	4.6
Ekim	761.4	766.8	753.1	11.4	19.2	13.9	14.6	19.9	10.5	27.9	2	3.9	19	17.3	19	9.7	77	38	5.8	6.6	4.2	5.5
Kasım	761.4	772.8	749.9	6.1	13.0	8.2	8.9	13.8	4.9	21.8	11	-2.3	27	14.8	28	7.3	80	49	5.9	6.4	5.1	5.8
Aralık	759.7	773.0	748.3	1.9	5.6	3.3	3.5	6.5	0.3	20.0	14	-10.3	3	15.6	9	5.2	79	47	8.2	7.8	7.4	7.8
Yıl	758.9	773.0	741.7	10.1	18.1	13.1	13.6	19.1	8.3	38.1	14.VIII	-10.3	3.XII	20.3	22.III	8.7	70	20	5.5	5.7	4.2	5.1
LÜLEBURGAZ	φ = 41° 24′ N, λ = 27° 25′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3																					
Ocak	763.4	770.6	752.6	0.5	5.7	1.9	2.5	6.4	-1.0	15.8	15	-6.7	21	14.0	22	4.6	82	38	7.2	6.4	4.8	6.1
Şubat	759.7	773.0	748.7	2.8	11.0	5.6	6.2	11.8	1.3	22.3	19	-5.7	3	17.4	19	5.8	80	22	6.4	5.0	4.1	5.2
Mart	760.7	770.1	757.2	1.7	11.2	4.8	5.7	12.2	0.0	24.9	22	-6.4	29	22.9	22	4.8	71	19	5.0	4.7	4.5	4.7
Nisan	757.8	766.1	749.2	7.4	16.3	10.4	11.1	17.5	4.7	28.7	14	-4.7	1	21.9	7	7.1	73	22	6.5	6.3	4.7	5.8
Mayıs	755.0	764.0	741.6	13.4	19.4	14.4	15.4	20.7	10.4	29.7	29	6.3	9	16.5	29	10.4	79	37	7.3	6.7	4.7	6.3
Haziran	758.2	764.5	751.8	18.5	28.5	19.9	21.7	29.2	12.6	36.0	23	7.2	18	22.9	18	10.9	57	21	2.1	3.4	1.7	2.4
Temmuz	755.2	762.3	748.8	19.7	29.8	21.6	23.2	31.0	13.8	35.3	16	7.2	4	25.4	7	12.0	59	12	1.8	2.7	0.8	1.8
Ağustos	756.4	760.9	748.4	20.0	30.6	22.5	23.9	31.6	15.1	37.4	13	9.8	26	21.5	13	12.1	56	19	1.5	2.7	0.7	1.6
Eylûl	757.4	762.9	752.7	16.3	26.1	19.1	20.2	27.0	13.3	33.0	15	5.8	18	19.4	20	12.1	70	22	2.9	4.6	2.5	3.3
Ekim	762.0	766.9	753.9	11.7	19.8	14.2	14.9	20.8	9.7	27.7	2	2.0	19	19.2	19	10.1	79	22	5.8	5.7	4.0	5.2
Kasım	761.9	771.8	750.4	6.4	13.4	8.6	9.2	14.4	4.5	23.6	11	-3.2	26	15.2	27	7.4	81	46	6.2	6.3	5.8	6.1
Aralık	760.1	772.3	748.9	2.8	6.3	4.0	4.3	7.4	0.5	19.7	14	-7.9	8	13.0	10	5.7	84	41	8.2	7.8	7.8	7.9
Yıl	759.0	773.0	741.6	10.1	18.2	12.3	13.2	19.2	7.1	37.4	13.VIII	-7.9	8.XII	25.4	7.VII	8.6	72	12	5.1	5.2	3.8	4.7
ALPULLU	φ = 41° 22′ N, λ = 27° 08′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3																					
Ocak	-	-	-	0.9	6.1	2.3	3.0	6.4	-0.2	16.2	15	-6.0	18	11.5	11	4.8	82	47	8.1	7.3	6.9	7.4
Şubat	-	-	-	3.4	11.4	6.4	6.9	11.9	2.3	22.4	19	-5.3	3	16.9	11	6.2	80	33	8.0	6.5	5.0	6.5
Mart	-	-	-	2.2	11.8	5.7	6.4	12.5	1.2	25.2	21	-5.9	4	19.9	22	5.2	71	24	6.4	5.6	5.7	5.9
Nisan	-	-	-	8.1	16.8	10.8	11.7	17.6	6.2	28.0	14	-2.1	1	18.9	7	7.4	71	30	7.5	6.6	5.8	6.6
Mayıs	-	-	-	13.5	19.5	15.0	15.8	20.7	11.3	28.5	29	6.8	10	13.9	2	10.7	79	43	8.4	7.6	6.0	7.3
Haziran	-	-	-	18.4	28.7	20.6	22.1	29.2	14.6	35.7	24	9.2	1	18.0	12	11.8	60	29	3.2	4.6	3.5	3.8
Temmuz	-	-	-	19.5	30.3	22.8	23.9	31.2	16.2	35.2	29	10.9	4	22.1	7	13.4	62	29	3.0	4.0	2.0	3.0
Ağustos	-	-	-	20.0	31.6	23.5	24.6	32.3	17.4	38.1	17	12.5	26	20.7	17	12.9	57	22	2.0	3.5	2.4	2.6
Eylûl	-	-	-	16.4	27.0	20.0	20.8	27.6	14.7	32.7	15	7.4	31	17.9	30	12.7	69	27	4.9	5.7	4.5	5.0
Ekim	-	-	-	12.2	20.8	14.8	15.7	21.5	11.2	28.6	2	5.7	19	16.5	19	10.5	78	37	7.5	7.4	6.3	7.1
Kasım	-	-	-	6.8	14.0	9.2	9.8	14.6	5.7	24.2	11	-1.6	26	12.6	28	7.6	79	47	7.3	7.3	7.0	7.2
Aralık	-	-	-	3.1	6.9	4.4	4.7	7.5	1.4	19.8	14	-6.4	2	12.1	29	5.7	82	47	8.9	8.8	8.9	8.9
Yıl	-	-	-	10.4	18.7	12.9	13.8	19.4	8.5	38.1	17.VIII	-6.4	2.XII	22.1	7.VII	9.1	73	22	6.3	6.2	5.3	5.9
TEKİRDAĞ	φ = 40° 59′ N, λ = 27° 29′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3																					
Ocak	761.5	768.1	750.9	2.5	5.8	3.4	3.8	6.6	1.2	13.1	15	-4.5	19	8.4	21	4.8	77	45	7.8	7.6	6.0	7.1
Şubat	758.7	771.1	748.6	5.0	9.6	6.7	7.0	10.8	4.0	22.7	19	-2.9	1	14.9	19	5.8	76	33	8.1	6.9	6.4	7.1
Mart	759.1	768.5	752.3	4.4	9.0	5.7	6.2	10.3	3.2	21.7	19	-5.1	4	14.8	18	4.8	68	28	6.6	6.5	5.6	6.2
Nisan	756.9	769.6	749.2	8.9	13.6	10.5	10.9	14.7	7.5	25.4	12	2.6	18	12.4	5	7.0	73	13	7.8	6.5	6.3	6.9
Mayıs	753.8	762.3	741.0	13.6	16.8	14.6	14.9	18.2	12.0	23.9	29	7.6	9	11.4	4	10.2	80	41	8.5	7.5	6.7	7.6
Haziran	756.6	762.9	749.5	19.8	24.4	20.6	21.4	25.7	16.5	30.1	13	11.4	1	14.6	13	11.2	58	30	3.0	4.0	3.3	3.4
Temmuz	754.2	760.3	748.8	21.2	26.3	22.7	23.2	28.0	18.4	31.1	8	13.7	3	13.3	3	12.7	59	22	2.8	2.5	1.0	2.1
Ağustos	755.0	758.7	747.9	21.7	27.8	23.6	24.2	29.0	19.9	32.4	18	15.4	26	11.4	26	13.4	60	21	2.1	3.0	1.4	2.2
Eylûl	756.0	760.7	752.3	19.0	25.0	21.0	21.5	26.2	17.7	31.9	15	11.6	29	11.2	15	13.0	67	35	5.2	5.3	2.6	4.4
Ekim	759.7	764.4	752.6	14.5	19.6	15.7	16.4	20.7	13.7	24.7	2	9.9	19	10.8	28	10.6	74	39	7.0	6.5	6.0	6.5
Kasım	759.9	769.3	749.8	9.6	13.2	10.2	10.8	14.1	8.4	22.3	11	-0.6	30	11.0	30	8.0	78	54	7.3	7.2	6.6	7.0
Aralık	758.4	769.3	748.4	4.7	7.7	5.7	5.9	8.9	3.2	21.0	15	-6.5	2	10.4	3	6.0	81	49	7.3	7.7	7.0	7.3
Yıl	757.6	771.1	741.0	12.1	16.6	13.4	13.9	17.7	10.5	32.4	18.VIII	-6.5	2.XII	14.9	19.II	9.0	71	13	6.1	5.9	4.9	5.7

YAĞIŞ			SAYILI GÜNLER																		RÜZGÂR										1957 Aylar
TOPLAM	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı																				7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı										
mm	Yağış mm	Günü	Kış günleri	Şiddetli donlu güneler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil güneler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	✳●✳ (Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Sisli)	(Kırağılı)	(Çiğli)	Dolulu, Grezilli	(Orajlı)	(Fırtınalı)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 48 m.																															EDİRNE
43.3	28.7	16	1	.	18	.	.	.	4	14	11	8	1	4	3	6	12	2	1	1	.	23	4	.	3	4	.	1	13	45	I
44.2	24.4	12	.	.	9	.	.	.	2	8	11	5	1	.	.	7	5	12	.	1	.	10	4	2	11	11	3	3	5	35	II
21.4	9.5	9	2	.	11	3	.	.	9	7	5	3	.	4	3	3	7	11	.	.	.	25	14	.	9	6	.	.	3	36	III
86.9	29.5	27	.	.	1	2	.	.	5	11	9	7	3	.	.	5	4	9	.	1	.	21	4	5	18	10	2	.	.	3o	IV
51.1	9.5	9	.	.	.	1	.	.	1	9	15	11	.	.	.	4	.	23	.	9	.	9	10	1	20	11	.	6	6	3o	V
11.7	7.3	25	.	.	.	29	13	2	12	3	5	2	.	.	.	.	.	17	.	6	.	13	16	4	11	3	4	.	8	31	VI
15.8	8.1	18	.	.	.	30	23	1	18	.	3	2	.	.	.	.	.	13	.	4	.	13	10	5	10	6	1	4	10	34	VII
2.1	2.o	23	.	.	.	31	22	6	18	.	2	1	.	.	.	.	.	19	.	1	.	15	10	5	9	4	4	1	9	36	VIII
66.9	19.o	7	.	.	.	23	7	.	7	6	8	7	3	.	.	1	.	23	.	7	.	12	5	2	10	7	1	4	4	45	IX
50.3	23.1	25	.	.	.	2	.	.	5	8	7	4	2	.	.	4	.	23	.	1	.	34	15	1	5	2	.	.	5	31	X
25.1	6.1	5	.	.	5	.	.	.	3	7	12	5	.	.	.	9	7	10	1	1	.	21	2	3	6	3	.	2	9	44	XI
70.5	13.8	18	6	1	17	.	.	.	2	19	19	11	2	9	6	7	8	2	.	.	.	19	1	2	4	14	2	2	16	33	XII
489.3	29.5	27.IV	9	1	61	121	65	9	85	92	1o7	66	12	17	12	46	43	164	2	32	.	215	95	30	116	81	17	23	88	43o	Yıl
Denizden yüksekliği H = 45 m.																															LÜLEBURGAZ
26.1	9.3	25	.	.	18	.	.	.	4	8	7	6	.	1	.	3	10	2	.	1	.	14	24	6	6	1	3	4	3	32	I
33.9	25.2	12	.	.	12	.	.	.	1	4	4	4	1	.	.	6	11	7	.	.	.	6	9	12	3	4	14	3	7	26	II
19.3	8.9	9	1	.	15	.	.	.	9	1o	4	3	.	2	2	1	9	11	.	.	.	5	38	11	5	1	11	4	2	16	III
56.1	27.9	16	.	.	6	2	.	.	3	10	9	6	2	.	.	3	4	12	.	.	.	4	22	16	6	3	16	.	4	19	IV
60.3	20.5	8	.	.	.	1	.	.	.	7	14	12	2	.	.	1	.	22	.	.	.	4	7	17	14	1	1o	6	7	27	V
17.8	14.7	28	.	.	.	27	13	.	15	1	2	2	1	.	.	.	.	27	.	1	.	3	36	13	5	.	3	2	5	23	VI
31.9	28.7	25	.	.	.	31	19	.	19	.	3	3	1	.	.	1	.	28	.	2	.	.	26	15	7	2	3	1	6	33	VII
1.3	1.3	23	.	.	.	31	19	2	20	.	1	1	.	.	.	.	.	27	.	1	.	.	33	15	7	.	1	2	3	32	VIII
112.o	84.3	6	.	.	.	23	6	.	1o	18	5	5	2	.	.	1	.	26	.	4	.	2	25	5	2	2	10	1	11	32	IX
36.2	14.9	6	.	.	.	4	.	.	5	5	4	3	2	.	.	3	.	24	.	.	.	8	42	10	1	.	2	4	2	24	X
66.6	37.8	13	.	.	5	.	.	.	3	6	6	6	2	.	.	5	5	11	.	1	.	7	23	3	3	.	4	5	13	32	XI
124.7	31.6	16	4	.	18	.	.	.	.	17	14	14	3	7	7	4	7	.	.	.	.	6	19	8	6	3	14	1	14	22	XII
586.2	84.3	6.IX	5	.	74	119	57	2	89	86	73	65	16	10	9	28	46	197	.	1o	.	59	304	131	65	17	91	33	77	318	Yıl
Denizden yüksekliği H = 35 m.																															ALPULLU
19.8	6.0	8	.	.	13	.	.	.	1	18	9	5	.	1	.	2	4	8	.	.	.	26	7	16	7	4	1	8	12	12	I
40.8	25.8	12	.	.	9	.	.	.	1	9	8	4	1	.	.	5	8	13	.	.	.	14	3	13	5	11	11	9	1o	8	II
25.1	10.8	1	2	.	14	2	.	.	3	11	5	4	2	3	2	1	8	13	.	.	.	16	14	21	7	6	12	4	6	7	III
77.7	33.2	16	.	.	3	1	.	.	3	12	11	7	2	.	.	2	3	14	.	.	.	8	3	29	6	7	11	4	11	11	IV
82.7	16.2	8	.	.	.	1	.	.	.	8	17	11	3	.	.	.	.	17	.	.	.	5	2	34	13	4	9	6	8	12	V
25.8	16.3	28	.	.	.	28	12	.	7	2	2	2	1	.	.	.	.	14	.	.	.	26	3	23	13	3	.	1	9	12	VI
16.0	10.8	25	.	.	.	31	20	1	12	1	3	3	1	.	.	1	.	14	.	.	.	19	5	24	5	1	.	4	6	29	VII
2.7	2.7	23	.	.	.	31	21	3	15	1	1	1	.	.	.	.	.	16	.	.	.	15	6	29	6	4	.	3	6	24	VIII
25.5	15.1	6	.	.	.	25	7	.	3	4	5	5	1	.	.	2	.	23	.	.	.	1o	4	23	3	7	3	8	10	22	IX
53.3	19.2	5	.	.	.	4	.	.	.	9	5	3	3	.	.	2	.	19	.	.	.	25	13	23	.	3	2	4	3	20	X
54.9	28.2	13	.	.	5	.	.	.	.	11	12	7	1	.	.	3	5	23	.	.	.	19	6	2o	3	3	2	6	13	18	XI
127.5	27.6	5	3	.	17	.	.	.	.	23	2o	14	4	8	12	4	6	1	.	.	.	26	1	9	9	13	2	4	12	17	XII
551.8	33.2	16.IV	5	.	61	123	6o	4	45	1o9	93	66	19	12	14	22	34	175	.	.	.	2o9	67	264	77	66	53	61	106	192	Yıl
Denizden yüksekliği H = 55 m.																															TEKİRDAĞ
24.4	5.5	14	.	.	7	.	.	.	3	16	12	8	.	1	2	.	5	1	.	.	.	15	18	12	3	4	1	.	9	31	I
23.4	14.9	12	.	.	4	.	.	.	.	11	6	3	1	.	.	5	2	2	.	.	.	2	4	1o	5	2	3	4	7	47	II
43.9	17.4	1	.	.	8	.	.	.	6	13	7	6	2	5	4	.	3	5	.	.	.	9	21	11	9	6	1	7	5	24	III
59.8	21.5	16	.	.	.	1	.	.	2	12	8	7	3	.	.	.	.	8	.	.	.	8	16	14	11	3	1	6	2	29	IV
104.0	16.8	9	.	.	.	.	.	.	.	14	17	15	4	.	.	1	.	2	.	3	.	3	9	11	19	3	1	4	7	36	V
28.4	18.1	28	.	.	.	2o	2	5	12	4	3	3	1	.	.	.	.	1	.	3	.	9	24	5	9	6	.	.	7	30	VI
21.4	11.2	14	.	.	.	31	4	6	19	1	2	2	2	.	.	.	.	3	.	2	.	6	22	6	21	5	.	1	3	29	VII
1.1	1.1	23	.	.	.	31	10	18	18	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	9	28	11	11	7	.	3	4	2o	VIII
11.2	5.0	7	.	.	.	23	2	5	8	2	4	3	.	.	.	.	.	2	.	3	.	9	25	4	8	10	6	1	10	17	IX
18.o	6.o	6	.	.	.	.	.	.	2	8	6	4	.	.	.	.	.	1o	.	1	.	11	41	10	6	3	.	.	2	2o	X
8o.4	42.3	13	.	.	1	.	.	.	2	12	13	6	2	.	.	1	.	15	.	2	.	18	28	6	5	3	.	2	12	16	XI
65.9	13.8	16	3	.	9	.	.	.	2	15	13	12	3	8	6	.	5	2	.	.	.	13	13	6	5	10	12	1	2o	13	XII
481.9	42.3	13.XI	3	.	29	106	18	34	74	109	92	70	18	14	12	7	15	51	.	15	.	112	249	106	112	62	25	29	88	312	Yıl

1957 Aylar	AKTÜEL BASINÇ Ortalama mm	En yüksek mm	En düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h. C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	yüksek C°	düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	Buhar Basıncı mm. Hg Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
ÇANAKKALE	φ = 40° 08′ N, λ = 26° 24′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.4																					
Ocak	765.8	772.6	755.0	3.7	7.0	4.9	5.1	8.7	2.4	15.7	15	-3.6	18	12.7	11	5.6	82	57	6.8	7.4	5.8	6.7
Şubat	763.7	776.2	753.8	5.9	10.8	7.6	8.0	12.4	4.1	19.4	19	-2.9	4	12.2	11	6.8	82	45	6.8	6.4	4.8	6.0
Mart	763.5	771.5	756.2	4.6	10.0	6.1	6.7	11.6	3.0	23.0	22	-6.4	4	16.8	22	6.2	80	37	6.5	5.6	4.5	5.6
Nisan	761.4	768.2	753.2	9.8	14.9	10.9	11.6	16.8	7.5	23.2	14	2.2	18	15.0	7.29	8.0	77	37	6.8	6.6	4.7	6.1
Mayıs	758.7	766.5	745.9	14.9	18.9	15.7	16.3	20.6	12.4	28.0	29	8.6	8	13.5	13	11.9	85	63	7.0	6.5	5.5	6.3
Haziran	761.1	767.7	752.9	19.9	27.2	21.0	22.4	28.6	15.6	36.0	24	10.9	18	18.5	18	13.1	65	29	2.8	3.7	3.4	3.3
Temmuz	758.7	764.6	753.4	21.4	28.8	23.1	24.1	30.5	17.4	33.6	31	14.4	4	17.5	28	13.4	60	21	2.0	1.9	0.8	1.6
Ağustos	759.3	763.4	752.9	22.6	30.6	24.3	25.4	31.8	19.4	36.1	16	14.5	8	17.7	16	14.6	60	28	2.0	2.1	0.5	1.5
Eylûl	760.8	765.0	756.3	18.6	25.1	20.7	21.3	26.6	16.1	30.3	16	9.2	30	17.1	19	14.5	76	40	4.5	4.7	2.9	4.0
Ekim	763.8	767.7	757.2	16.1	20.6	17.2	17.8	22.0	14.5	26.8	4	9.6	22	13.6	22	11.4	74	46	6.0	6.3	5.2	5.8
Kasım	764.5	773.1	754.4	10.0	13.7	10.9	11.4	15.7	8.1	23.1	11	0.2	30	13.2	30	8.5	82	50	6.9	7.0	4.9	6.3
Aralık	763.3	773.5	752.7	6.2	9.7	7.1	7.5	11.2	4.4	19.8	13	-4.0	2	13.3	29	6.6	79	40	6.9	7.2	5.9	6.7
Yıl	762.1	776.2	745.9	12.8	18.2	14.1	14.8	19.7	10.4	36.1	16.VIII	-6.4	4.III	18.5	18.VI	10.1	75	21	5.3	5.5	4.1	5.0
BANDIRMA	φ = 40° 21′ N, λ = 27° 58′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.4																					
Ocak	761.3	768.1	750.5	3.2	6.4	4.2	4.5	7.3	1.7	15.9	15	-3.9	22	13.3	11	5.2	82	53	7.5	7.5	6.6	7.2
Şubat	759.0	770.9	749.9	5.0	11.3	7.2	7.8	12.5	3.9	23.1	19	-3.8	4	16.7	19	6.4	80	35	7.7	6.2	5.4	6.4
Mart	758.8	766.7	750.9	4.3	10.2	5.8	6.5	11.0	3.0	25.4	18	-3.7	6	20.1	18	5.7	78	26	6.8	5.9	5.1	5.9
Nisan	756.8	764.4	748.9	9.4	14.0	10.7	11.2	15.2	7.4	28.4	14	3.9	8	21.8	14	7.6	77	28	8.4	6.3	5.6	6.8
Mayıs	754.4	762.3	741.1	13.8	17.8	14.4	15.1	19.0	11.5	31.9	29	5.8	10	18.7	29	10.8	83	41	8.5	6.8	6.2	7.2
Haziran	756.8	763.9	748.5	19.3	24.4	19.9	20.9	25.2	16.2	31.9	24	12.9	5	14.1	23	13.1	71	31	4.4	3.5	3.4	3.8
Temmuz	754.4	760.2	748.8	21.6	26.8	22.4	23.3	28.2	18.6	32.0	16	15.6	17	15.5	17	14.9	70	31	3.1	1.0	1.1	1.7
Ağustos	755.1	759.2	748.0	22.8	28.4	23.9	24.8	29.4	20.7	34.7	17	15.4	8	18.8	17	15.4	66	27	3.4	1.6	1.2	2.1
Eylûl	756.3	760.5	752.2	18.4	26.0	21.3	21.8	27.1	16.9	33.6	14	9.6	30	17.4	12	13.6	70	32	5.4	4.8	2.3	4.2
Ekim	759.7	763.4	753.2	15.4	20.7	17.0	17.5	21.7	14.5	28.4	1	9.6	22	15.6	1	11.9	79	30	6.5	5.5	4.1	5.4
Kasım	760.2	768.9	751.3	9.8	14.3	11.2	11.6	15.5	7.8	26.9	11	-2.3	23	14.4	3	8.8	83	36	7.5	7.1	7.1	7.2
Aralık	758.9	769.3	748.7	4.6	9.1	5.9	6.4	10.0	2.8	21.3	15	-4.0	26	14.7	29	6.4	85	40	7.9	6.4	6.6	7.0
Yıl	757.6	770.9	748.0	12.3	17.5	13.7	14.3	19.3	10.4	34.7	17.VIII	-4.0	26.XII	21.8	14.IV	10.0	77	26	6.4	5.2	4.6	5.4
BALIKESİR	φ = 39° 39′ N, λ = 27° 52′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.4																					
Ocak	755.8	763.3	745.3	1.3	7.0	3.5	3.8	7.6	0.3	16.7	24	-6.6	11	16.2	24	4.4	72	24	7.4	7.0	6.3	6.9
Şubat	754.2	765.2	745.9	3.4	13.1	8.0	8.1	14.2	2.7	22.7	19	-4.6	4	19.2	9	5.7	71	31	6.8	6.6	5.9	6.4
Mart	753.3	760.2	744.8	3.5	12.6	6.6	7.3	13.3	1.6	25.2	22	-5.3	6	22.0	21	5.0	67	15	6.5	5.9	4.7	5.7
Nisan	751.6	759.5	743.6	8.7	17.8	11.6	12.4	18.5	6.0	31.8	14	-1.2	4	26.3	14	7.1	67	19	8.2	6.7	5.8	6.9
Mayıs	749.0	756.2	736.9	14.2	21.8	16.1	17.0	23.1	11.0	34.2	29	1.3	10	20.2	1.10	9.7	67	13	7.3	7.0	5.5	6.6
Haziran	751.0	757.6	742.5	19.6	29.0	22.0	23.2	30.0	14.8	36.0	26	6.5	17	21.7	20	10.9	53	13	3.5	3.7	3.7	3.7
Temmuz	748.7	755.0	743.1	21.2	31.5	24.2	25.3	32.3	16.5	37.0	12.17	12.2	4	22.1	17	11.3	48	20	2.0	2.1	0.9	1.7
Ağustos	749.5	753.1	742.5	21.9	32.3	24.7	25.9	32.9	18.3	40.0	17	12.3	9	24.8	17	12.2	50	4	2.5	2.2	1.8	2.2
Eylûl	751.0	755.0	747.2	17.7	28.7	21.6	22.4	29.4	15.5	35.6	16	8.3	30	21.1	12	11.2	57	16	5.8	4.7	2.3	4.3
Ekim	754.0	757.8	748.5	12.9	23.3	17.0	17.6	23.9	11.6	30.2	4	4.2	12	19.4	12	9.5	65	23	5.4	5.5	3.8	4.9
Kasım	754.6	761.7	744.6	8.0	15.1	10.5	11.0	16.1	6.9	26.0	11	-3.1	22	17.4	3	7.5	75	29	7.0	7.1	6.5	6.9
Aralık	753.9	763.9	743.3	3.7	8.6	5.5	5.8	9.8	2.4	21.7	16	-5.0	24	13.2	25	5.6	79	41	7.8	6.8	6.7	7.1
Yıl	752.2	765.2	736.9	11.4	20.1	14.3	15.0	20.9	9.0	40.0	17.VIII	-6.6	11.I	26.3	14.IV	8.3	64	4	5.9	5.4	4.5	5.3
BURSA	φ = 40° 11′ N, λ 29° 04′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.4																					
Ocak	757.1	764.3	746.3	2.4	6.5	3.7	4.1	7.8	0.9	16.9	15	-5.5	22	14.7	22	4.4	71	33	6.7	6.9	5.9	6.5
Şubat	754.9	766.1	744.2	4.8	13.0	7.8	8.4	14.1	3.5	22.4	19	-5.1	3	20.0	19	5.7	71	23	6.3	5.9	5.6	5.9
Mart	754.3	761.9	746.0	3.6	12.5	6.4	7.2	13.6	1.9	25.8	18	-8.7	5	21.2	18	5.2	70	18	6.3	5.3	4.3	5.3
Nisan	752.5	760.1	744.8	8.5	16.6	11.1	11.8	17.7	6.1	31.7	14	-2.6	1	23.4	14	7.3	72	19	7.5	6.1	5.6	6.4
Mayıs	750.0	757.0	737.8	13.6	20.0	14.7	15.8	21.7	11.1	32.7	29	3.7	10	17.2	10	10.6	78	38	7.8	6.6	5.7	6.7
Haziran	752.0	759.0	743.6	18.6	28.0	20.6	22.0	29.5	14.5	35.4	26	7.5	17	21.5	20	11.8	61	19	4.0	3.6	3.4	3.7
Temmuz	749.7	755.6	744.3	20.4	31.0	23.4	24.5	31.7	15.5	35.1	12	10.7	4	21.4	7	12.3	55	17	2.2	1.7	1.1	1.7
Ağustos	750.5	754.1	743.7	20.6	31.6	24.0	25.0	32.4	17.0	37.6	17	12.6	8	23.6	17	13.8	59	21	2.4	2.5	1.5	2.1
Eylûl	751.9	755.6	747.9	16.9	28.0	20.5	21.5	29.3	15.3	35.0	16	9.9	20	20.3	13	12.3	66	23	4.7	5.1	3.1	4.3
Ekim	755.2	759.4	748.9	12.5	22.7	15.9	16.8	23.6	11.2	28.6	2.3	4.3	13	19.0	13	9.9	70	20	4.7	4.6	3.5	4.3
Kasım	755.6	764.5	746.4	8.6	15.1	10.4	11.1	16.2	7.2	24.9	11	-0.8	29	16.8	9	7.2	71	30	5.6	6.3	5.8	5.9
Aralık	754.5	764.3	744.1	4.2	9.4	5.9	6.4	10.6	2.1	25.7	14	-5.3	28	17.6	9	5.3	73	24	6.6	6.1	5.7	6.1
Yıl	753.2	766.1	737.8	11.2	19.5	13.7	14.6	20.7	8.9	37.6	17.VIII	-8.7	5.III	23.6	17.VIII	8.8	68	17	5.4	5.1	4.3	4.9

YAĞIŞ			SAYILI GÜNLER																			RÜZGÂR										
TOPLAM	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı																					7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı										1957 Aylar
mm	Yağış mm	Günü	Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	(Karlı veya yağmurlu veya)	Karla örtülü	(Sisli)	(Kırağılı)	(Çiğli)	Dolulu, Grezilli	(Orajlı)	(Fırtınalı)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 3 m. ÇANAKKALE																																
39.6	12.1	25	.	.	7	.	.	.	3	11	11	6	2	2	.	.	8	5	.	1	.	4	57	5	5	6	5	1	.	10	I
25.5	11.5	22	.	.	3	.	.	.	1	7	5	3	2	.	.	5	5	16	.	2	1	9	25	5	.	10	14	4	2	15	II
55.1	21.2	1	1	.	8	.	.	.	7	1o	7	6	2	5	5	.	3	1o	.	.	4	6	60	4	.	.	13	1	1	8	III
5o.7	21.1	16	.	.	.	.	.	.	3	7	6	4	2	.	.	.	.	13	.	1	1	15	41	2	.	7	11	2	.	12	IV
7o.1	2o.o	23	.	.	.	2	.	.	1	9	11	10	3	.	.	.	.	19	.	4	.	9	3o	2	.	6	18	2	5	21	V
24.1	21.3	29	.	.	.	28	11	2	10	3	2	2	1	.	.	.	.	11	1	3	.	16	59	1	.	.	.	1	2	11	VI
39.9	27.8	14	.	.	.	3o	21	2	21	1	4	3	1	.	.	.	.	9	.	3	1	1o	5o	9	1	.	6	.	1	16	VII
0.0	o.o	22.23	.	.	.	31	18	13	19	.	.	.	.	.	.	.	.	9	.	2	.	9	62	5	2	1	2	.	3	9	VIII
74.2	25.7	7	.	.	.	23	1	2	11	1	5	4	3	.	.	.	.	22	.	5	.	9	38	1o	1	7	14	.	1	1o	IX
23.7	1o.2	29	.	.	.	3	.	.	3	11	7	3	1	.	.	.	.	9	.	2	.	3	67	5	2	7	4	.	2	3	X
8o.3	3o.1	13	.	.	.	.	.	.	3	9	1o	5	3	.	.	.	.	14	.	7	1	2	63	6	1	3	7	2	.	6	XI
57.8	19.7	16	1	.	1o	.	.	.	4	14	15	9	3	5	3	.	6	2	1	2	5	4	43	6	1	17	18	1	1	2	XII
541.0	3o.1	13.XI	2	.	28	117	51	19	86	83	83	55	23	12	8	5	22	139	2	32	13	96	595	6o	13	64	112	14	18	123	Yıl
Denizden yüksekliği H = 49 m. BANDIRMA																																
4o.1	1o.4	18	.	.	8	.	.	.	2	16	12	9	1	4	.	2	4	1	.	.	4	16	38	.	3	8	1	.	.	27	I
32.o	8.9	12	.	.	6	.	.	.	1	9	13	5	.	3	.	4	2	5	1	1	1	18	11	.	3	9	9	.	3	31	II
62.4	18.o	9	.	.	6	1	.	.	5	11	8	7	3	4	3	2	3	4	1	.	9	27	28	1	1	5	1	.	.	3o	III
33.4	16.7	17	.	.	.	3	.	.	1	1o	8	5	1	-	.	1	.	3	.	.	1	31	25	.	1	3	3	.	5	22	IV
72.9	2o.5	5	.	.	.	1	1	.	.	11	15	12	2	.	.	5	.	7	2	3	1	37	16	1	9	6	4	6	4	1o	V
2.4	1.9	28	.	.	.	14	5	1	1o	2	2	1	.	.	.	.	.	6	.	1	5	43	34	1	2	1	.	1	5	3	VI
4.7	2.9	1	.	.	.	28	6	6	2o	1	4	1	.	.	.	.	.	3	.	1	1	44	35	1	.	3	.	.	5	5	VII
0.o	0.0	23	.	.	.	31	12	21	17	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	1	4	33	49	1	2	2	.	.	3	3	VIII
14.6	6.8	6	.	.	.	25	6	7	9	2	7	3	.	.	.	1	.	4	.	1	.	28	27	.	3	4	1	4	4	19	IX
11.0	6.0	21	.	.	.	6	.	.	6	8	7	3	.	.	.	2	.	1	.	1	1	24	5o	.	2	3	1	.	2	11	X
7o.9	1[illegible].6	12	.	.	3	1	.	.	3	6	14	11	3	.	.	5	1	.	.	1	.	21	33	1	6	9	4	1	2	13	XI
111.8	24.3	1	.	.	13	.	.	.	3	14	2o	14	5	5	3	7	7	1	.	.	5	2o	12	1	9	22	9	2	7	11	XII
456.2	24.3	1.XII	.	.	36	11o	3o	35	77	9o	11o	71	15	16	6	3o	17	36	4	1o	32	342	358	7	41	75	33	14	4o	185	Yıl
Denizden yüksekliği H = 104 m. BALIKESİR																																
47.3	12.2	13	.	.	11	.	.	.	3	13	12	1o	1	3	.	4	5	2	.	.	4	29	24	.	3	5	7	1	2	22	I
29.4	9.0	11	.	.	8	-	-	-	3	9	8	6	.	2	.	6	5	6	2	1	1	13	7	2	1	4	15	3	6	33	II
23.8	8.6	1	.	.	8	1	.	.	4	9	6	4	.	3	1	1	7	6	.	1	11	38	15	.	2	4	6	.	4	24	III
2o.6	12.2	17	.	.	1	5	1	.	2	11	7	3	1	.	.	.	.	8	.	.	2	32	11	3	3	1	11	2	7	2o	IV
42.4	12.2	16	.	.	.	8	2	.	.	9	14	1o	1	.	.	1	.	2	.	6	.	18	5	.	1	3	11	5	6	44	V
3o.0	3o.0	29	.	.	.	27	15	.	1o	3	1	1	1	.	.	.	.	1	1	1	4	41	16	1	.	1	3	1	8	19	VI
0.3	0.3	1	.	.	.	31	23	3	22	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	3	3	43	[illegible]	.	.	.	3	.	13	26	VII
.	.	.	.	.	.	31	23	1o	19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	53	1o	1	.	.	.	2	6	21	VIII
18.4	8.5	28	.	.	.	28	12	2	7	3	5	5	.	.	.	.	.	2	.	3	.	3o	5	1	.	3	8	3	6	34	IX
6.5	4.3	21	.	.	.	12	2	.	8	5	3	2	.	.	.	.	.	6	.	1	5	44	7	.	.	3	5	.	.	34	X
82.6	25.8	1o	.	.	2	1	.	.	3	15	12	8	2	.	.	4	.	5	.	3	1	39	5	.	.	5	1	.	2	38	XI
59.1	14.5	1	.	.	14	.	.	.	3	15	15	11	2	9	2	6	6	1	.	1	3	25	2	1	1	9	6	1	2	46	XII
36o.4	3o.0	29.VI	.	.	44	144	78	15	84	93	84	6o	8	17	3	22	23	39	3	2o	43	4o5	115	9	11	38	76	18	62	361	Yıl
Denizden yüksekliği H = 100 m. BURSA																																
26.5	9.1	18	.	.	12	.	.	.	2	15	13	6	.	4	1	1	4	2	1	.	.	6	3o	31	7	4	5	4	1	5	I
47.9	2o.5	23	.	.	9	.	.	.	3	9	6	6	1	2	1	4	6	5	.	.	.	7	15	11	2	9	2o	6	2	12	II
61.6	13.8	9	.	.	11	2	.	.	8	1o	7	7	3	3	4	2	8	7	.	.	.	6	29	3	1	4	16	8	14	12	III
26.o	15.3	17	.	.	3	4	1	.	4	12	8	5	1	.	.	6	2	11	.	.	2	4	9	2	.	5	25	8	21	16	IV
68.2	15.2	2o	.	.	.	3	1	.	.	7	11	11	3	.	.	3	.	12	.	6	.	3	12	3	.	2	17	12	18	26	V
6.8	4.9	15	.	.	.	25	13	1	13	4	4	2	.	.	.	1	.	12	.	3	.	14	22	6	3	1	16	2	16	1o	VI
18.9	13.6	14	.	.	.	31	22	1	22	.	4	2	1	.	.	.	.	9	.	2	.	14	22	4	2	1	19	7	15	9	VII
1.8	1.7	23	.	.	.	31	23	5	21	1	2	1	.	.	.	.	.	4	.	2	.	21	27	1	4	1	6	1	14	18	VIII
42.3	18.6	28	.	.	.	27	11	1	7	2	5	5	2	.	.	.	.	11	.	4	.	21	13	3	1	4	13	6	7	22	IX
34.4	18.7	21	.	.	.	1o	.	.	9	4	5	2	2	.	.	.	.	17	.	1	.	1o	23	12	7	3	1o	9	6	13	X
67.3	22.1	12	.	.	1	.	.	.	3	7	11	9	2	.	.	4	1	11	.	1	.	3	15	2o	9	1	11	1o	4	17	XI
151.3	35.2	1	.	.	13	.	.	.	7	11	13	12	5	7	8	7	9	2	.	.	1	8	13	14	6	9	14	11	7	11	XII
553.0	35.2	1.XII	.	.	49	163	71	8	99	82	89	68	2o	16	14	28	3o	1o3	1	19	3	117	23o	11o	42	44	172	84	125	171	Yıl

1957 Aylar	AKTÜEL BASINÇ Ortalama mm	En yüksek mm	En düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h. C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	yüksek C°	düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	Buhar Basıncı mm. Hg Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
SARIYER	φ = 41° 07′ N, λ = 29° 04′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3																					
Ocak	761.4	767.7	751.2	3.9	5.9	4.1	4.6	7.1	2.3	15.1	15	-0.7	20	10.9	23	5.1	80	43	7.6	7.8	7.7	7.7
Şubat	758.9	770.8	747.9	5.4	9.6	6.1	7.0	11.2	4.1	21.0	19	-1.0	4	14.5	8	6.2	82	35	7.1	6.7	6.6	6.9
Mart	759.0	767.6	751.5	4.1	7.1	5.4	5.6	9.1	2.7	20.5	20	-3.8	6	17.3	18	5.7	80	35	7.3	6.5	5.8	6.[illegible]
Nisan	756.9	765.0	749.6	8.6	11.8	9.1	9.8	13.0	6.8	25.8	12	4.2	3.4.5	15.4	8	7.1	81	21	7.9	6.9	6.[illegible]	7.2
Mayıs	754.2	762.2	740.6	12.5	15.6	13.1	13.6	17.7	10.7	28.2	29	7.0	2.9	11.2	29	10.1	86	35	8.5	7.3	6.0	7.1
Haziran	756.9	763.4	750.0	20.0	21.4	18.8	19.8	22.7	16.1	30.6	26	11.9	17	16.9	20	13.9	79	23	5.2	4.1	4.0	4.4
Temmuz	754.5	760.3	749.1	22.6	24.6	21.2	22.1	25.2	18.6	30.0	31	16.0	26	11.0	26	16.0	79	58	4.3	2.7	1.3	2.8
Ağustos	755.2	759.3	748.0	23.1	25.2	22.8	23.5	26.2	20.8	30.2	9	17.4	7.10	12.2	9	16.9	77	54	4.8	3.7	1.8	3.1
Eylûl	756.1	760.2	751.1	19.8	21.5	20.9	21.5	25.5	18.7	32.0	15	12.5	30	12.9	13	14.4	74	41	5.1	4.9	3.5	4.6
Ekim	759.7	764.3	753.5	16.1	19.2	17.3	17.6	20.1	15.9	28.7	2	14.1	16	11.7	1	11.5	77	32	6.5	5.7	5.0	5.9
Kasım	759.9	769.2	749.4	11.3	13.6	11.8	12.1	15.1	10.3	25.8	11	2.7	30	10.8	11	8.7	81	26	7.5	7.0	7.0	7.2
Aralık	757.7	768.0	746.7	6.1	8.5	7.1	7.2	10.0	4.7	19.7	14	-1.2	5	8.8	28.29	6.3	82	44	7.1	7.4	7.0	7.2
Yıl	757.5	770.8	740.6	12.7	15.6	13.2	13.7	16.9	11.0	32.0	15.IX	-3.8	6.III	17.3	18.III	10.2	80	21	6.7	5.9	5.2	5.9
KUMKÖY	φ = 41° 18′ N, λ = 29° 00′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3																					
Ocak	763.3	769.6	752.7	1.0	5.8	4.3	1.7	6.8	2.5	15.5	15	-3.4	10	9.8	24	5.2	81	48	8.0	7.8	6.9	7.6
Şubat	760.4	772.2	749.2	6.1	9.9	6.7	7.4	11.1	4.2	21.8	19	-2.0	4	12.6	19	6.4	82	33	7.4	6.7	6.5	6.9
Mart	761.0	769.7	754.0	4.5	7.3	5.6	5.8	8.9	3.0	21.4	18	-5.9	5	19.4	18	5.6	81	32	7.7	7.1	6.0	6.9
Nisan	758.7	767.0	751.3	9.0	12.1	9.8	10.2	13.3	7.2	26.0	12	1.0	3	14.8	15	7.5	83	31	8.5	7.4	7.2	7.7
Mayıs	755.8	764.1	742.6	12.9	15.3	12.9	13.5	16.6	10.7	25.2	29	6.2	10	13.6	10	10.4	88	40	8.5	8.0	6.6	7.7
Haziran	758.4	764.4	751.9	19.1	21.8	18.7	19.6	22.6	15.4	30.2	20	9.3	17	19.0	20	14.2	82	29	5.2	4.4	4.6	4.7
Temmuz	756.0	762.3	750.4	21.4	24.7	21.3	22.2	25.4	16.9	28.0	16	14.4	26	13.1	16	16.4	80	61	4.3	2.8	2.6	3.2
Ağustos	756.8	760.5	749.9	22.8	26.2	22.8	23.6	26.7	19.8	29.4	11	13.8	8	13.0	11	17.1	77	50	5.6	4.1	2.6	4.1
Eylûl	757.8	762.0	752.6	19.8	24.7	20.5	21.4	25.5	17.6	31.4	15	9.6	30	13.5	21	14.3	74	28	5.7	5.2	3.4	4.8
Ekim	761.1	765.8	754.8	16.9	19.1	17.3	17.6	20.1	15.7	26.3	2	11.4	20	12.3	23	12.1	79	47	7.6	6.8	6.1	6.9
Kasım	761.5	771.2	751.8	11.1	13.8	11.3	11.9	14.9	8.7	25.2	11	0.6	23	13.4	23	8.8	82	44	7.6	7.4	6.8	7.3
Aralık	759.8	770.4	748.7	6.3	8.9	7.3	7.4	10.0	4.7	20.4	14	-2.0	28	9.6	29	6.5	83	37	8.0	8.0	6.8	7.6
Yıl	759.2	772.2	742.6	12.7	15.8	13.2	13.8	16.8	10.6	31.4	15.IX	-5.9	5.III	19.4	18.III	10.3	81	28	7.0	6.3	5.5	6.3
BİLECİK	φ = 40° 09′ N, λ = 29° 58′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5																					
Ocak	718.1	724.1	709.0	-0.8	2.7	0.1	0.7	3.5	-1.7	13.0	15	-8.0	11	9.8	5	3.7	76	39	7.5	7.4	6.5	7.1
Şubat	716.5	725.6	708.5	4.0	9.4	6.2	6.4	10.4	3.0	20.9	17	-3.6	4	12.7	19	5.2	72	30	6.7	6.3	6.5	6.5
Mart	715.6	722.0	707.5	2.8	10.2	5.4	5.9	11.2	1.8	24.2	22	-6.3	6	17.1	21	4.5	66	25	5.9	5.9	5.5	5.8
Nisan	714.5	721.5	707.0	8.0	15.1	10.3	10.9	16.1	6.4	31.0	14	0.0	1	19.6	14	6.4	67	20	7.0	6.6	6.5	6.7
Mayıs	712.7	719.8	700.4	12.9	18.6	13.9	14.8	19.4	10.6	31.3	29	5.2	10	14.8	29	9.2	73	32	7.4	7.1	6.5	7.0
Haziran	715.4	720.7	707.8	18.3	25.1	19.1	20.4	26.1	14.7	32.6	27	9.6	4	17.2	1	10.8	61	16	3.6	4.0	4.3	3.9
Temmuz	713.3	718.3	708.0	20.5	28.6	21.8	23.2	29.7	16.4	36.8	29	11.8	3	19.7	28	11.9	56	25	1.7	1.7	1.5	1.7
Ağustos	714.1	717.5	706.8	20.3	28.5	22.1	23.2	29.4	17.8	34.7	17	13.3	8	16.3	17	13.3	63	24	2.8	2.7	1.1	2.2
Eylûl	715.1	718.7	712.1	16.6	24.4	19.1	19.8	25.7	14.9	32.4	16	9.8	30	15.7	15	11.2	66	26	4.9	5.5	4.1	4.8
Ekim	718.1	722.2	712.8	12.0	19.9	14.9	15.4	20.5	11.1	26.9	3	5.8	13	14.6	1	8.8	67	27	5.5	5.0	4.4	5.0
Kasım	717.8	726.4	706.8	6.7	11.8	8.2	8.7	12.2	5.8	22.1	11	-0.9	22	11.1	11	6.4	73	36	7.1	6.9	6.6	6.9
Aralık	715.9	725.1	704.5	2.6	6.4	4.1	4.3	7.7	1.2	20.4	14	-3.9	9	14.0	15	4.6	74	25	6.9	6.5	5.8	6.1
Yıl	715.6	726.4	700.4	10.3	16.7	12.1	12.8	17.7	8.5	36.3	29.VIII	-8.0	11.I	19.7	28.VII	8.0	68	16	5.6	5.5	4.9	5.3
FLORYA	φ = 40° 59′ N, λ = 28° 48′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3																					
Ocak	762.8	769.4	752.0	3.3	6.3	3.9	4.4	7.1	2.1	14.0	15	-1.0	19	8.8	23	4.9	78	48	7.2	7.1	6.7	7.0
Şubat	760.4	772.3	749.8	5.1	8.6	6.3	6.6	9.7	4.1	17.0	19	-1.0	3	10.2	11	6.0	81	54	6.8	6.7	6.3	6.6
Mart	760.3	768.8	753.0	4.3	8.6	5.1	5.8	9.9	3.2	24.6	21	-4.7	5	12.5	23	5.3	75	35	7.2	6.0	5.3	6.1
Nisan	758.4	766.5	750.5	8.8	13.6	9.3	10.2	14.8	7.1	28.0	14	3.0	2.3	17.0	14	7.4	78	35	7.9	6.4	5.9	6.7
Mayıs	755.6	763.5	742.7	13.3	17.4	14.2	14.8	19.1	11.5	28.0	29	8.0	1.2	13.4	29	10.5	83	47	7.9	6.2	6.3	6.8
Haziran	757.8	764.7	750.0	19.5	24.5	19.1	20.6	26.5	15.9	33.0	24	11.6	17	16.5	18	13.0	71	32	4.4	3.9	3.5	3.9
Temmuz	755.2	761.5	749.7	21.7	28.2	21.5	23.2	29.9	18.2	34.6	29	14.4	5	15.9	7	15.0	69	30	2.4	1.9	0.6	1.6
Ağustos	756.4	760.4	749.2	22.4	28.5	22.6	24.0	30.5	19.6	36.6	15	16.0	25	15.6	12	15.8	70	29	3.4	3.4	1.1	2.6
Eylûl	757.6	762.0	753.0	19.2	25.9	20.7	21.6	27.1	17.7	31.6	5	11.2	30	13.9	19	14.2	72	34	4.9	4.4	2.8	4.0
Ekim	761.5	766.0	754.7	15.3	20.5	16.1	17.0	21.8	14.3	26.0	2	10.4	13	11.6	13.19	11.0	75	30	6.5	5.0	4.4	5.2
Kasım	761.7	771.2	751.7	10.2	14.0	10.7	11.4	15.3	8.8	22.6	11	1.6	30	10.4	30	8.6	82	53	7.0	7.0	6.3	6.8
Aralık	760.0	770.2	750.1	5.5	8.2	6.4	6.6	9.5	4.2	19.0	15	-3.0	5	9.2	23	6.0	80	51	7.7	7.4	7.2	7.5
Yıl	759.0	772.3	742.7	12.4	17.0	13.0	13.9	19.0	10.6	36.6	15.VII	-4.7	5.III	17.0	14.IV	9.8	76	29	6.1	5.5	4.7	5.4

YAĞIŞ: TOPLAM mm	YAĞIŞ: 24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı — Yağış mm	YAĞIŞ: 24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı — Günü	SAYILI GÜNLER: Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Troplk günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı 0.1 mm ≥	Yağışı 1.0 mm ≥	Yağışı 10.0 mm ≥	Karlı veya yağmurlu karlı	Karla örtülü	(Sisli)	(Kırağılı)	(Çiğli)	Dolulu, Grezilli	(Orajlı)	(Firtinalı)	RÜZGÂR: 7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı — N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	1957 Aylar
Denizden yüksekliği H = 56 m.																																SARIYER
35.8	10.3	8	.	.	4	.	.	.	2	18	15	1o	1	4	.	.	4	1	.	.	2	15	45	.	1	7	9	1	4	11	I
47.2	12.o	23	.	.	2	.	.	.	.	11	12	1o	1	3	.	4	2	4	.	1	.	7	25	1	1	8	2o	1	1	20	II
48.3	17.2	2	.	.	6	.	.	.	6	14	9	6	2	5	3	1	1	6	.	.	8	17	44	.	.	2	15	2	2	11	III
39.9	16.9	17	.	.	.	1	.	.	1	13	8	6	2	.	.	6	.	9	.	.	.	5	51	.	.	2	10	3	5	14	IV
57.5	21.7	20	.	.	.	1	.	.	.	15	13	8	2	.	.	.	.	8	.	.	.	1o	43	1	.	2	8	4	5	20	V
0.6	o.6	3o	.	.	.	6	1	.	6	6	1	.	.	.	.	.	.	20	.	1	3	11	63	1	.	.	2	1	6	6	VI
11.4	11.2	25	.	.	.	19	1	5	9	.	2	1	1	.	.	.	.	2o	.	1	.	34	45	.	.	.	.	1	2	11	VII
13.3	13.3	23	.	.	.	24	1	22	7	2	1	1	1	.	.	.	.	18	.	1	1	37	27	.	.	.	.	5	17	7	VIII
12.7	6.2	8	.	.	.	11	3	11	7	5	3	2	.	.	.	.	.	1o	.	3	.	7	37	2	1	2	5	4	6	26	IX
33.2	17.3	6	.	.	.	6	.	.	4	8	5	4	2	.	.	.	.	6	.	.	4	7	63	.	.	.	4	1	.	18	X
79.1	14.8	12	.	.	.	1	.	.	2	13	17	14	3	.	.	1	.	7	.	1	1	2	46	1	1	.	9	1	5	25	XI
201.3	50.7	7	.	.	1	.	.	.	2	16	20	16	7	5	.	1	4	2	.	.	1	6	25	.	2	3	22	3	9	23	XII
580.3	5o.7	7.XII	.	.	13	69	6	38	46	121	1o6	78	22	17	3	13	11	111	.	8	20	158	514	6	6	26	104	27	62	192	Yıl
Denizden yüksekliği H = 30 m.																																KUMKÖY
23.1	6.7	16	.	.	5	.	.	.	2	16	14	8	.	3	.	2	3	.	1	.	.	15	21	14	14	7	3	1	15	3	I
25.2	6.3	23	.	.	3	.	.	.	1	11	13	9	.	3	.	4	1	7	.	1	2	6	1o	7	18	14	1o	2	13	4	II
56.7	17.o	2	.	.	6	.	.	.	2	14	9	7	2	4	3	3	3	5	.	.	.	8	27	7	16	4	1o	1	18	2	III
43.0	11.2	27	.	.	.	1	.	.	2	16	13	6	2	.	.	10	.	8	.	.	2	10	19	13	8	6	7	2	20	5	IV
57.5	19.2	2o	.	.	.	1	.	.	.	17	14	8	2	.	.	8	.	8	.	4	.	8	16	16	19	5	5	5	14	5	V
0.o	0.o	28	.	.	.	6	1	2	6	3	.	.	.	.	.	4	.	16	.	2	.	20	23	17	11	.	2	1	13	3	VI
3.5	2.5	25	.	.	.	22	.	7	9	1	2	2	.	.	.	.	.	22	.	1	1	19	25	19	7	.	.	2	15	6	VII
12.0	11.7	23	.	.	.	27	.	17	4	1	2	1	1	.	.	1	.	15	.	1	.	17	26	27	11	.	2	1	9	.	VIII
52.9	33.2	28	.	.	.	16	3	11	6	1	5	4	2	.	.	.	.	6	.	6	1	14	21	15	18	6	5	3	7	1	IX
38.5	26.4	6	.	.	.	2	.	.	.	13	8	4	1	.	.	.	.	3	.	.	1	13	37	21	10	2	4	.	6	.	X
127.4	49.2	19	.	.	.	1	.	.	.	15	15	13	5	.	.	1	.	6	.	2	2	12	16	22	20	4	5	2	9	.	XI
116.2	3o.8	1	.	.	6	.	.	.	1	17	17	10	5	4	.	6	5	2	.	1	4	12	11	6	16	17	12	2	16	1	XII
556.0	49.2	19.XI	.	.	20	76	4	37	33	125	112	72	20	14	3	39	12	98	1	18	13	154	252	184	168	65	65	22	155	30	Yıl
Denizden yüksekliği H = 526 m.																																BİLECİK
17.5	10.o	18	6	.	20	.	.	.	3	16	8	3	1	6	11	1	4	.	.	.	.	6	7	17	25	3	.	12	15	8	I
24.3	7.3	23	2	.	6	.	.	.	1	9	1o	7	.	3	3	.	7	.	1	.	.	4	6	14	1o	3	8	15	1o	14	II
38.5	11.o	3	2	.	13	.	.	.	7	12	8	6	1	6	5	1	6	1	.	.	.	1o	7	6	11	1	7	24	21	6	III
29.o	11.1	17	.	.	.	3	1	.	2	13	7	4	1	.	.	.	.	4	.	.	.	9	4	3	3	3	7	29	18	14	IV
119.0	4o.5	13	.	.	.	2	1	.	2	1o	16	13	2	.	.	.	.	8	3	9	.	12	2	14	9	3	9	19	12	13	V
54.5	47.3	9	.	.	.	2o	6	.	1o	3	5	4	1	.	.	.	.	5	.	4	.	19	2	12	.	.	1	17	3o	9	VI
0.6	0.6	1	.	.	.	28	16	1	21	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23	2	14	.	.	.	2o	28	6	VII
0.3	o.3	31	.	.	.	28	14	6	18	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	23	3	4	2	.	1	19	29	12	VIII
33.2	13.1	4	.	.	.	2o	3	.	4	4	9	7	1	.	.	.	.	2	.	6	.	1o	5	7	3	1	.	31	19	14	IX
7.6	5.3	22	.	.	.	4	.	.	9	8	2	2	.	.	.	.	.	1		.	.	12	3	19	7	3	.	24	14	11	X
34.9	13.1	12	.	.	2	.	.	.	2	1o	8	6	1	.	.	.	4	4	.	.	.	15	6	21	7	7	1	11	8	14	XI
76.1	28.9	1	.	.	18	.	.	.	5	13	11	9	3	7	9	.	9	1	.	1	.	4	1	21	8	8	4	25	8	14	XII
435.5	47.3	9.VI	1o	.	39	1o5	41	7	84	99	86	61	11	22	28	2	3o	26	4	21	.	147	48	152	85	32	38	256	212	135	Yıl
Denizden yüksekliği H = 34 m.																																FLORYA
29.6	7.o	8	.	.	3	.	.	.	2	16	16	9	.	4	.	2	4	.	.	.	5	3	37	.	1	.	14	.	3	35	I
36.1	1o.8	23	.	.	2	.	.	.	3	12	17	7	1	3	1	8	2	5	2	.	3	5	17	.	3	.	29	.	2	28	II
56.9	15.1	9	.	.	6	.	.	.	4	9	1o	7	2	5	3	6	2	4	.	.	1o	8	44	5	1	1	15	.	2	17	III
33.6	13.8	17	.	.	.	1	.	.	.	13	7	4	2	.	.	4	.	6	.	.	2	8	42	1	1	.	18	.	1	19	IV
51.o	13.5	5.20	.	.	.	1	.	.	1	1o	1o	8	2	.	.	.	.	5	.	.	.	9	28	2	3	1	15	3	2	3o	V
3.4	3.4	3	.	.	.	22	6	1	9	2	1	1	.	.	.	2	.	6	.	1	4	4	54	.	1	1	12	.	.	18	VI
1o.7	1o.2	25	.	.	.	3o	21	7	24	.	2	1	1	.	.	3	.	3	.	1	3	1	62	.	.	.	7	.	2	21	VII
23.0	23.0	23	.	.	.	31	16	16	15	1	1	1	1	.	.	4	.	9	1	1	4	1	62	.	.	.	1o	1	1	18	VIII
9.1	5.5	28	.	.	.	27	5	7	7	1	4	1	.	.	.	6	.	8	.	1	1	1	43	.	1	1	13	.	3	28	IX
59.4	32.4	26	.	.	.	3	.	.	3	3	7	6	2	.	.	4	.	5	.	.	3	5	52	.	.	1	5	.	.	3o	X
91.2	2o.6	12	.	.	.	.	.	.	2	1o	19	11	4	.	.	3	2	4	.	1	.	1o	41	1	.	2	7	.	2	27	XI
128.8	26.8	5	.	.	4	.	.	.	.	16	18	15	5	7	2	6	5	1	.	.	3	9	23	2	3	3	23	.	4	26	XII
532.8	32.4	26.X	.	.	15	115	48	31	7o	93	1o2	71	2o	19	6	48	15	56	3	5	38	61	5o5	11	14	1o	168	4	22	297	Yıl

1957 Aylar	AKTÜEL BASINÇ Ortalama mm	En yüksek mm	En düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h. C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	yüksek C°	düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	Buhar Basıncı mm. Hg Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
GÖZTEPE	φ = 40° 58′ N, λ = 29° 05′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3																					
Ocak	763.1	770.4	752.1	3.4	6.4	4.0	4.4	7.4	1.8	15.4	15	-2.2	5	10.9	23	5.1	80	50	7.8	7.4	6.7	7.3
Şubat	760.6	772.6	749.8	5.3	9.4	6.6	7.0	10.9	4.0	19.6	18	-1.4	3	12.2	11	6.2	83	41	7.5	6.7	6.6	6.9
Mart	760.5	769 2	753.1	4.4	8.8	5.1	5.8	10.1	2.8	25.0	21	-4.5	5	15.2	21	5.6	79	44	7.1	5.9	5.2	6.1
Nisan	758.3	766.5	750.3	9.0	14.1	9.3	10.4	15.0	7.0	29.4	14	2.9	3	18.3	14	7.7	80	36	7.9	6.8	5.3	6.7
Mayıs	755.3	763.0	742.3	13.7	17.8	14.1	14.9	19.6	11.3	28.8	29	7.2	2	13.6	29	10.9	84	41	8.0	6.7	6.1	6.9
Haziran	757.8	764.2	750.0	19.6	25.4	19.1	20.8	26.6	15.8	33.2	23.26	10.9	16	16.0	18	13.8	74	30	4.3	3.9	3.1	3.8
Temmuz	755.6	761.9	750.0	21.9	28.3	21.5	23.3	29.0	18.0	33.0	22.29	14.6	5	16.2	7	15.6	72	38	2.3	1.6	0.5	1.5
Ağustos	756.4	760.5	748.6	22.4	29.3	22.6	24.2	30.0	19.7	36.0	11	15.4	25	14.9	11	16.4	72	29	3.0	3.5	1.4	2.6
Eylûl	757.6	762.1	752.5	19.4	26.3	20.5	21.7	27.0	17.3	32.0	16	10.8	30	14.5	19	15.0	76	40	4.9	4.8	2.3	4.0
Ekim	761.2	765.8	754.5	15.2	20.7	15.9	16.9	21.6	13.6	25.8	1.2	8.6	19	12.8	19	11.2	77	39	6.8	5.3	3.8	5.3
Kasım	761.5	771.3	751.8	10.2	14.4	10.8	11.6	15.4	8.7	25.1	11	1.2	30	11.4	23	8.5	81	46	6.7	7.2	6.9	6.9
Aralık	759.9	770.3	749.0	5.6	8.8	6.5	6.8	9.8	4.2	19.3	14	-1.7	5	10.5	26	6.4	83	43	7.4	7.3	5.6	6.8
Yıl	759.0	772.6	742.3	12.5	17.5	13.0	14.0	18.5	10.3	36.0	11.VIII	-4.5	5.III	18.3	14.IV	10.2	78	29	6.1	5.6	4.5	5.4
KARTAL	φ = 40° 54′ N, λ = 29° 11′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3																					
Ocak	763.6	770.0	752.8	4.4	7.0	5.0	5.4	7.8	2.9	14.2	15	-0.2	19	8.2	23	4.6	68	36	7.6	7.9	6.4	7.3
Şubat	761.1	772.9	750.0	7.1	10.2	7.9	8.3	11.1	5.3	20.9	19	0.0	1	10.2	19	5.8	71	24	7.3	6.8	5.8	6.6
Mart	761.1	769.6	752.3	5.5	9.2	6.3	6.8	10.3	3.8	23.6	21	-2.0	5	13.4	21	5.2	69	39	7.2	6.2	4.2	5.9
Nisan	759.0	766.9	751.1	9.2	14.1	10.9	11.3	15.2	8.0	26.6	14	3.2	4	13.6	14	7.1	71	18	8.2	6.7	5.4	6.8
Mayıs	756.4	764.3	743.2	14.2	18.0	15.4	15.8	19.8	12.2	29.4	29	7.3	2	13.8	29	10.1	75	30	7.9	7.1	6.5	7.2
Haziran	758.8	765.0	750.5	19.6	24.3	20.8	21.4	26.7	16.9	33.3	26	12.0	16	14.2	26	12.0	64	24	3.9	4.6	4.6	4.4
Temmuz	756.3	762.5	750.7	21.7	27.8	22.9	23.8	29.4	19.2	34.0	29	15.1	3	13.3	7	13.8	63	22	2.3	2.1	1.3	1.9
Ağustos	757.1	761.0	749.6	23.0	28.5	24.3	25.0	29.8	20.9	34.8	15	18.3	8.25	12.5	15	14.7	63	15	3.5	3.6	1.9	3.0
Eylûl	758.2	762.6	753.4	20.3	25.7	21.9	22.4	26.9	18.8	31.0	5	14.3	18	12.3	6	13.4	66	19	4.8	5.8	3.3	4.6
Ekim	761.9	766.6	755.5	16.4	20.9	17.4	18.0	22.0	15.2	26.7	3	11.7	13	10.2	12	10.6	68	31	6.5	5.4	3.5	5.1
Kasım	762.2	771.8	752.2	11.7	14.5	12.3	12.7	15.7	10.2	23.9	11	1.4	30	8.4	11	7.9	70	36	7.4	7.4	6.7	7.2
Aralık	760.8	771.2	751.2	6.9	9.6	8.0	8.1	10.9	5.2	20.4	14	-1.2	5	9.6	29	5.9	71	33	7.4	7.2	5.9	6.8
Yıl	759.7	772.9	743.2	13.3	17.5	14.3	14.9	18.8	11.6	34.8	15.VIII	-2.0	5.III	14.2	26.VI	9.3	68	15	6.2	5.9	4.6	5.6
GÖLCÜK	φ = 40° 40′ N, λ = 29° 50′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3																					
Ocak	764.5	771.5	753.6	3.2	6.8	4.0	4.5	8.6	1.7	17.8	15	-4.3	5	11.8	5	5.1	80	37	7.3	7.7	6.5	7.2
Şubat	761.8	773.9	751.0	5.5	11.1	7.3	7.8	12.7	4.1	23.0	16	-2.2	4	15.8	16	6.4	80	38	7.5	6.7	6.0	6.8
Mart	761.8	770.7	754.3	4.8	10.0	6.1	6.8	11.5	3.0	25.4	21	-3.6	5	18.4	21	5.8	78	32	7.0	6.2	5.6	6.3
Nisan	759.6	768.3	751.9	9.3	14.8	11.0	11.5	16.5	7.2	27.6	14	2.5	4	18.0	14	7.8	78	30	8.8	7.0	6.9	7.6
Mayıs	756.9	765.0	743.3	14.0	18.5	15.0	15.6	20.8	11.5	31.4	29	7.2	5	15.9	29	11.2	83	36	8.5	7.0	5.4	7.0
Haziran	759.3	766.1	750.6	18.6	25.5	19.6	20.8	27.4	15.2	34.3	24	11.0	4	17.8	24	13.3	72	27	4.6	4.9	4.3	4.6
Temmuz	756.8	763.2	750.8	21.2	28.8	22.4	23.7	30.4	17.6	36.0	17	14.6	26	17.7	7	14.5	66	24	2.8	2.1	1.1	2.0
Ağustos	757.6	761.8	749.2	22.2	29.5	23.5	24.7	30.9	19.3	37.0	11	15.2	9	19.5	11	15.8	68	23	4.9	3.6	2.6	3.7
Eylûl	758.9	763.3	753.8	19.1	26.5	20.7	21.8	28.1	17.2	33.3	16	11.0	30	16.9	20	14.2	72	30	5.3	5.5	3.5	4.8
Ekim	762.6	767.4	755.8	15.0	21.1	16.4	17.2	22.3	13.5	27.6	1	7.5	12	16.5	12	11.4	77	22	6.5	5.5	4.3	5.5
Kasım	762.9	772.8	752.3	9.7	14.9	11.2	11.8	16.3	8.2	27.0	11	0.0	30	14.3	11	8.5	80	29	6.1	7.0	7.0	6.7
Aralık	761.5	772.8	750.1	5.8	9.5	7.1	7.4	11.5	3.7	24.3	15	-1.6	24	14.1	13	6.1	79	40	6.8	6.3	6.0	6.4
Yıl	760.6	773.9	743.3	12.4	18.1	13.7	14.5	19.8	10.2	37.0	11.VIII	-4.3	5.I	19.5	11.VIII	10.0	76	22	6.3	5.8	4.9	5.7
ŞİLE	φ = 41° 10′ N, λ = 29° 36′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3																					
Ocak	762.4	768.3	752.8	3.9	6.0	4.3	4.5	7.2	2.1	16.7	15	-1.6	11	11.0	15	4.6	73	35	8.5	8.0	7.4	8.0
Şubat	759.7	771.6	750.1	6.6	9.5	6.8	7.4	11.3	4.6	23.6	19	-1.5	4	14.8	19	5.6	73	21	7.6	7.4	7.1	7.4
Mart	760.1	768.6	752.3	5.1	7.6	5.5	5.9	9.1	3.2	22.4	18	-3.3	5	19.2	18	4.8	70	20	7.6	7.6	6.4	7.2
Nisan	757.7	766.2	749.9	9.3	11.8	9.5	10.0	13.2	7.4	27.4	11	3.4	5	14.4	8	6.6	73	20	8.5	8.4	7.9	8.3
Mayıs	755.0	762.8	741.9	13.2	15.5	13.1	13.7	17.2	10.9	26.4	29	6.6	10	14.1	29	9.5	80	35	8.0	7.0	7.0	7.3
Haziran	757.3	763.6	749.2	18.6	22.0	18.5	19.4	22.9	15.5	29.0	20	11.2	17	16.2	20	13.2	77	42	6.3	3.6	4.4	4.8
Temmuz	754.8	760.6	749.1	21.1	25.3	21.6	22.4	25.9	18.2	28.6	31	15.6	26	11.3	16.26	16.1	78	54	3.2	1.7	1.9	2.3
Ağustos	755.6	759.1	748.0	22.4	26.2	22.9	23.6	27.3	19.9	30.3	15.16	16.4	8	11.7	9	16.4	74	47	4.4	3.0	2.3	3.2
Eylûl	756.6	761.0	751.4	19.9	24.6	20.9	21.6	25.6	17.8	31.7	13	10.7	30	13.5	13	13.7	70	26	5.7	5.0	3.9	4.9
Ekim	760.3	764.7	753.5	16 2	19.3	17.0	17.4	20.1	14.6	26.6	1	10.6	30	12.0	1	10.9	73	45	7.2	6.1	5.1	6.1
Kasım	760.1	770.4	750.0	10.7	13.8	11.7	12.0	14.9	9.1	25.0	11	1.5	23	11.3	23	7.9	73	38	7.4	7.4	7.3	7.4
Aralık	758.9	769.0	747.7	6.5	9.6	7.6	7.8	11.0	4.7	22.0	14	-0.8	24	11.8	29	5.7	71	32	8.3	7.6	6.5	7.5
Yıl	758.2	771.6	741.9	12.8	15.9	13.3	13.8	17.1	10.7	31.7	13.IX	-3.3	5.III	19.2	18.III	9.6	74	20	6.9	6.1	5.6	6.2

YAĞIŞ: TOPLAM mm	YAĞIŞ: 24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı — Yağış mm	YAĞIŞ: 24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı — Günü	SAYILI GÜNLER: Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	✱ ● ✱ (Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Sisli)	(Kirağlı)	(Çiğli)	Dolulu, Grezilli	(Orajlı)	(Fırtınalı)	RÜZGÂR — 7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	1957 Aylar
Denizden yüksekliği H = 40 m. — GÖZTEPE																																
38.0	8.8	8	.	.	7	.	.	.	4	15	14	1o	.	5	.	1	7	.	.	.	.	6	44	9	6	2	1o	5	.	11	I
53.7	14.7	23	.	.	3	.	.	.	.	12	15	7	2	3	3	5	3	4	.	1	.	3	22	6	3	6	17	9	1	17	II
57.8	13.1	9	.	.	6	1	.	.	4	12	8	7	1	3	3	.	5	4	.	.	.	11	38	14	3	1	12	3	.	12	III
35.8	15.1	27	.	.	.	1	.	.	1	12	7	4	2	.	.	.	.	9	.	1	.	7	46	7	.	3	9	5	.	13	IV
66.9	19.5	20	.	.	.	1	.	.	1	11	12	9	2	.	.	1	.	9	.	2	.	2	37	4	1	2	17	7	4	19	V
2.1	2.o	30	.	.	.	18	6	3	12	4	2	1	.	.	.	.	.	1o	.	2	.	1	66	2	4	2	2	3	4	6	VI
1.9	1.7	25	.	.	.	31	13	4	22	.	2	1	.	.	.	.	.	8	.	.	.	7	61	1	.	2	2	6	1	13	VII
8.0	8.o	23	.	.	.	31	14	18	16	2	1	1	.	.	.	1	.	7	.	1	.	3	68	.	1	1	3	3	.	14	VIII
5.9	5.7	28	.	.	.	26	2	5	8	4	2	1	.	.	.	.	.	6	.	1	.	8	45	.	1	.	6	4	1	25	IX
38.1	2o.7	26	.	.	.	3	.	.	4	6	7	6	1	.	.	.	.	7	.	.	.	2	63	.	1	.	3	2	.	22	X
90.4	16.0	12	.	.	.	1	.	.	3	12	18	12	4	.	.	.	.	1o	.	.	.	9	43	.	4	7	5	2	1	19	XI
162.o	34.4	2	.	.	8	.	.	.	2	15	19	17	4	5	2	2	5	.	.	.	.	9	34	1	9	1o	14	4	5	7	XII
56o.6	34.4	2.XII	.	.	24	113	35	3o	77	1o5	1o7	76	16	16	8	1o	2o	74	.	8	.	65	567	44	33	36	1o0	52	17	178	Yıl
Denizden yüksekliği H = 27 m. — KARTAL																																
47.3	8.3	3o	.	.	1	.	.	.	3	6	15	12	.	4	.	.	4	.	.	.	.	6	31	13	5	1	5	3	8	21	I
56.5	15.8	23	.	.	.	.	.	.	1	1o	16	11	1	3	.	2	4	7	.	.	1	6	15	3	1	.	5	12	7	35	II
59.o	13.3	2	.	.	4	.	.	.	5	11	9	8	2	3	3	.	4	6	.	.	2	7	3o	13	.	.	2	6	16	19	III
45.4	22.0	27	.	.	.	2	.	.	1	12	7	5	2	.	.	1	.	1o	.	1	.	2	32	5	1	2	1	12	8	27	IV
80.5	23.8	20	.	.	.	1	.	.	1	11	11	1o	3	.	.	.	.	14	.	1	.	2	21	7	2	6	4	12	9	30	V
6.2	5.7	3o	.	.	.	18	7	5	1o	3	3	1	.	.	.	.	.	11	.	3	.	4	28	15	1	4	.	12	8	18	VI
5.1	5.1	25	.	.	.	31	16	11	22	.	1	1	.	.	.	.	.	9	.	1	1	9	31	13	4	1	1	6	6	22	VII
o.1	o.1	23	.	.	.	31	13	21	14	3	1	.	.	.	.	.	.	7	.	1	.	4	29	24	1	.	1	8	4	22	VIII
24.9	19.1	7	.	.	.	25	2	1o	6	4	2	2	1	.	.	.	.	12	.	1	.	3	25	8	2	1	.	1o	11	3o	IX
42.o	18.9	22	.	.	.	4	.	.	4	5	8	4	2	.	.	.	.	9	.	.	.	5	27	24	2	3	.	3	2	27	X
69.4	13.3	12	.	.	.	.	.	.	2	15	17	12	3	.	.	.	.	6	.	.	.	3	16	23	1	.	3	2	2	4o	XI
18o.5	35.0	5	.	.	1	.	.	.	5	16	2o	15	5	4	1	2	6	1	.	.	2	5	15	15	3	.	9	5	9	32	XII
616.9	35.0	5.XII	.	.	6	112	38	47	74	96	11o	81	19	14	4	5	18	92	.	8	6	56	3o0	163	23	18	31	91	9o	323	Yıl
Denizden yüksekliği H = 16 m. — GÖLCÜK																																
27.9	6.o	3o	.	.	6	.	.	.	3	15	12	9	.	3	.	1	6	1	1	.	.	5	14	12	35	7	7	7	5	1	I
52.8	19.6	23	.	.	1	.	.	.	1	1o	12	1o	2	2	1	4	2	1o	.	.	3	2	12	9	27	2	7	19	5	1	II
59.5	14.5	4	.	.	5	1	.	.	6	14	1o	7	3	5	1	2	5	3	1	.	1	3	16	11	27	7	7	13	8	1	III
42.7	15.8	27	.	.	.	3	.	.	.	14	9	8	2	.	.	6	.	3	.	.	1	3	9	12	29	7	7	16	5	2	IV
72.2	14.8	8	.	.	.	2	1	.	.	13	17	12	3	.	.	1	.	6	.	6	1	.	1o	1o	3o	13	2	23	5	.	V
9.1	5.3	3	.	.	.	21	7	1	11	6	7	3	.	.	.	.	.	6	.	4	.	.	1o	23	29	6	4	1o	7	1	VI
2.9	2.5	1	.	.	.	3o	2o	4	2o	1	2	1	.	.	.	.	.	1	.	.	1	5	13	21	29	3	3	15	2	2	VII
5.1	4.7	23	.	.	.	31	18	11	13	3	3	1	.	.	.	.	.	2	.	2	.	5	15	23	31	1	1	14	2	1	VIII
34.4	14.8	1o	.	.	.	27	7	4	8	4	9	6	1	.	.	.	.	8	.	4	.	.	14	21	25	4	1	16	5	4	IX
27.7	9.o	6	.	.	.	6	.	.	5	9	7	5	.	.	.	1	.	14	.	1	.	1	11	15	44	4	3	12	2	1	X
58.3	17.2	14	.	.	.	1	.	.	3	11	13	11	1	.	.	.	3	11	.	1	2	3	1o	16	35	1o	2	7	6	1	XI
163.4	41.3	2	.	.	7	.	.	.	4	13	17	14	4	4	1	2	9	1	.	.	6	1	3	13	31	14	3	23	3	2	XII
555.1	41.3	2.XII	.	.	19	122	53	2o	74	113	118	87	16	14	3	17	25	66	2	18	15	28	137	186	372	78	47	175	55	17	Yıl
Denizden yüksekliği H = 31 m. — ŞİLE																																
26.4	5.5	8	.	.	4	.	.	.	2	2o	14	5	.	3	.	2	5	.	.	.	.	23	18	3	4	11	4	1	6	23	I
31.0	7.7	13	.	.	2	.	.	.	3	15	15	1o	.	3	.	3	1	8	.	.	.	13	9	2	3	14	9	4	5	25	II
37.8	12.1	2	.	.	5	.	.	.	6	17	1o	7	1	3	1	3	4	5	.	.	.	18	21	11	2	9	6	3	6	17	III
37.1	1o.5	17	.	.	.	2	.	.	.	2o	13	5	2	.	.	7	.	9	.	.	.	18	16	2	.	7	4	3	4	36	IV
47.1	16.6	2o	.	.	.	1	.	.	.	15	11	9	1	.	.	9	.	22	.	1	.	13	11	7	2	2	3	5	8	42	V
.	.	.	.	.	.	6	.	1	8	6	.	.	.	.	.	5	.	16	.	.	.	24	15	1	.	1	1	3	6	39	VI
7.9	7.9	25	.	.	.	23	.	5	15	.	1	1	.	.	.	.	.	14	.	1	.	35	21	3	.	1	2	1	1	29	VII
14.3	9.6	24	.	.	.	29	2	17	11	3	5	2	.	.	.	.	.	4	.	2	.	19	22	1	.	.	2	.	2	47	VIII
31.o	13.0	28	.	.	.	18	2	8	8	5	1o	5	1	.	.	.	.	5	.	5	.	21	18	2	.	12	1	3	4	29	IX
37.1	16.8	6	.	.	.	1	.	.	5	9	7	5	2	.	.	.	.	8	.	.	.	16	32	4	.	3	1	.	3	34	X
84.6	22.3	7	.	.	.	1	.	.	3	16	17	17	1	.	.	.	1	11	.	.	.	9	15	1	.	6	6	1	6	46	XI
1o0.3	25.3	1	.	.	3	.	.	.	3	19	18	13	4	3	.	2	7	.	.	.	1	14	1o	.	1	4	17	.	6	41	XII
454.6	25.3	1.XII	.	.	14	81	4	31	64	145	121	79	12	12	1	31	18	102	.	9	1	223	2o8	37	12	7o	56	24	57	408	Yıl

1957 Aylar	AKTÜEL BASINÇ Ortalama mm	En yüksek mm	En düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h. C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	yüksek C°	düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	Buhar Basıncı mm. Hg Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
ZONGULDAK	φ = 41° 27′ N, λ = 31° 48′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3																					
Ocak	754.0	760.3	743.1	3.6	6.0	4.2	4.5	7.5	2.1	17.8	25	-0.4	4	11.0	24	4.3	68	27	7.2	7.8	6.5	7.2
Şubat	751.6	763.4	742.7	7.5	9.3	7.6	8.0	11.6	5.1	23.4	17	-2.4	3	15.0	22	5.2	67	7	7.4	7.1	5.5	6.7
Mart	751.5	760.1	742.2	5.3	7.4	6.1	6.2	9.9	3.4	21.1	19	-2.1	28	16.2	18	4.9	70	22	7.0	6.6	5.0	6.2
Nisan	749.6	757.5	740.3	9.2	11.6	10.0	10.2	13.3	7.4	28.6	14	2.0	4	15.6	15	6.7	75	20	7.7	8.3	8.0	8.0
Mayıs	747.1	754.9	733.1	13.0	15.0	13.4	13.7	17.3	10.9	30.4	29	6.6	2	14.8	29	9.7	83	35	8.4	8.4	6.2	7.7
Haziran	749.5	755.5	741.0	19.3	21.1	18.1	19.2	22.4	15.5	27.3	21	10.7	1	10.4	20	12.6	74	34	4.6	3.8	4.2	4.2
Temmuz	747.2	752.9	741.3	21.4	24.0	20.6	22.0	24.9	17.9	28.2	15	13.7	5	10.4	15	14.5	73	41	2.7	2.7	2.5	2.5
Ağustos	747.9	751.9	740.2	22.0	25.2	21.7	22.6	26.1	19.1	29.5	9	15.4	25	12.7	9	15.4	73	29	3.3	3.9	3.4	3.5
Eylûl	749.0	753.3	743.3	19.9	23.5	20.0	20.9	24.6	17.6	29.3	13	14.2	20	10.2	17	13.5	71	39	5.2	5.2	4.3	4.9
Ekim	752.6	757.1	746.6	14.9	18.3	15.0	15.8	19.3	13.0	24.8	1	8.6	10	9.6	20	10.2	71	39	4.7	4.9	3.3	4.3
Kasım	752.8	764.1	742.2	10.5	13.3	11.2	11.5	14.6	9.1	25.8	11	3.0	21	11.8	12	7.5	72	25	6.9	7.5	6.5	7.0
Aralık	750.9	761.7	738.7	7.1	9.4	7.9	8.1	11.3	5.3	24.0	14	0.4	3	10.8	9	5.5	69	28	7.3	7.5	6.4	7.0
Yıl	750.3	764.1	733.1	12.8	15.3	13.0	13.6	16.9	10.5	30.4	29.V	-2.4	3.II	16.2	18.III	9.2	72	7	6.0	6.2	5.2	5.8
İNEBOLU	φ = 41° 59′ N, λ = 33° 47′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3																					
Ocak	760.8	767.3	751.9	3.5	5.7	4.0	4.3	7.4	1.8	14.7	26	-2.0	7	10.8	13	4.7	74	41	7.9	8.1	7.1	7.7
Şubat	758.3	769.9	747.7	6.7	8.9	7.4	7.6	11.1	4.4	23.8	17	-1.5	5	15.2	20	5.7	73	36	7.2	7.3	7.2	7.2
Mart	758.6	770.1	748.5	5.3	7.0	5.7	5.9	9.5	2.8	21.5	19	-1.8	28	15.2	17	5.1	73	20	6.5	7.6	6.6	6.9
Nisan	756.5	765.1	747.0	9.7	11.6	10.1	10.4	14.3	7.2	34.3	16	2.0	4.7	25.6	16	7.0	75	25	7.6	8.2	7.3	7.7
Mayıs	753.9	761.8	741.3	12.8	14.3	13.5	13.5	16.5	10.9	29.0	29	6.5	2	14.3	30	10.2	88	35	7.9	8.4	8.5	8.3
Haziran	756.1	762.2	749.3	18.7	20.4	18.0	18.8	21.7	15.1	27.1	21	10.3	5	9.7	16	12.8	77	42	4.0	4.3	3.7	4.0
Temmuz	753.7	760.1	748.0	20.7	24.1	21.0	21.7	25.4	17.1	29.8	31	11.9	4	11.6	26	14.3	72	46	2.5	3.0	2.8	2.8
Ağustos	754.4	758.9	745.2	21.4	25.8	22.4	23.0	26.8	18.6	30.0	16	15.1	25	13.7	9	15.5	72	45	3.1	3.8	2.7	3.2
Eylûl	755.5	759.7	751.1	19.5	23.3	20.2	20.8	24.6	17.5	28.6	13,14	14.3	20	10.6	13	14.0	75	44	5.7	6.6	4.4	5.6
Ekim	759.8	766.7	753.0	13.4	17.5	14.5	15.0	18.2	11.3	26.0	2	5.0	12	11.0	29	9.9	75	46	5.3	5.9	4.9	5.4
Kasım	759.7	773.2	747.4	10.3	13.4	10.9	11.4	14.7	8.6	25.2	12	0.4	22	12.4	12	8.1	77	40	7.8	7.7	7.6	7.7
Aralık	757.5	769.6	742.6	7.5	10.3	8.2	8.6	12.0	4.9	25.3	15	0.2	22	11.4	12	5.9	72	24	7.6	8.4	7.0	7.7
Yıl	757.1	773.2	741.3	12.5	15.2	13.0	13.4	16.9	10.0	34.3	16.IV	-2.0	7.I	25.6	16.IV	9.4	75	20	6.1	6.6	5.8	6.2
SİNOP	φ = 42° 02′ N, λ = 35° 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3																					
Ocak	763.5	770.8	755.5	4.7	6.0	5.1	5.2	7.6	3.2	14.6	24	0.4	18	9.2	23	5.4	81	50	8.2	7.9	7.9	8.0
Şubat	761.3	772.4	751.6	6.7	8.9	7.1	7.4	10.9	5.3	21.2	17	0.6	2	11.8	20	6.5	84	51	7.0	7.2	7.6	7.2
Mart	761.5	772.6	751.5	5.0	7.1	5.6	5.8	9.1	3.6	17.9	20	0.1	27	13.0	17	5.7	82	49	7.5	7.1	6.4	7.0
Nisan	759.4	768.3	749.6	10.0	11.8	10.1	10.5	14.0	8.3	32.0	16	4.7	8	22.6	16	7.9	84	41	7.6	7.6	7.6	7.6
Mayıs	756.7	764.5	744.4	13.2	15.5	13.5	13.9	17.4	11.8	25.5	30	8.8	4	13.0	8	11.1	92	54	7.8	7.7	7.7	7.7
Haziran	758.9	764.4	752.8	18.8	21.1	18.7	19.3	22.6	16.6	27.4	23	12.3	5	10.5	5	14.5	85	42	4.9	3.0	4.1	4.0
Temmuz	756.2	762.9	750.4	21.5	24.4	21.8	22.4	25.7	19.5	29.6	17	15.2	4	9.5	12	16.7	81	40	2.3	2.6	2.9	2.6
Ağustos	757.1	761.6	748.3	22.2	25.7	23.4	23.7	26.8	20.6	30.0	19	17.1	25	10.2	17	18.3	83	55	3.3	2.4	2.6	2.8
Eylûl	758.3	762.5	753.3	21.5	23.8	21.5	22.1	25.0	19.4	28.1	15	15.7	30	8.5	6	16.9	85	43	6.9	6.1	5.3	6.1
Ekim	762.7	770.4	755.1	15.4	18.1	16.0	16.4	19.3	13.8	25.6	2	9.4	14	10.0	14	11.9	83	59	6.2	5.6	4.5	5.4
Kasım	762.6	776.9	750.6	11.9	13.4	12.0	12.3	14.6	10.3	22.8	11,12	3.3	21	8.5	24	9.4	84	60	8.3	8.0	7.8	8.0
Aralık	760.5	772.3	746.6	9.0	10.6	9.3	9.6	12.3	6.9	23.0	14	3.1	29	10.7	2	7.3	81	48	8.4	8.9	8.0	8.4
Yıl	759.9	776.9	744.4	13.3	15.5	13.7	14.1	17.1	11.6	32.0	16.IV	0.1	27.III	22.6	16.IV	11.0	88	40	6.5	6.2	6.0	6.2
BOLU	φ = 40° 44′ N, λ = 31° 36′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5																					
Ocak	699.6	706.2	691.2	-4.5	0.9	-2.5	-2.2	2.5	-6.4	11.2	25	-18.6	5	17.4	7	3.3	81	50	7.8	6.5	6.6	7.0
Şubat	698.2	707.5	689.3	-0.7	7.6	3.1	3.3	9.3	-1.9	18.6	19	-15.8	3	19.7	19	4.5	76	33	6.6	6.6	5.5	6.2
Mart	697.2	703.9	687.8	-0.7	10.3	3.4	4.1	11.4	-1.7	24.6	22	-6.9	28	23.7	21	4.1	69	18	6.6	6.7	5.1	6.1
Nisan	696.2	703.7	688.7	4.9	15.8	9.3	9.8	17.1	2.7	29.0	14	-6.0	1	24.7	14	5.7	67	18	6.0	7.0	6.4	6.5
Mayıs	694.9	701.7	683.7	9.8	17.5	12.1	12.9	19.8	7.6	28.8	29	0.5	10	21.9	1	8.2	74	22	7.7	8.1	5.1	7.0
Haziran	697.7	703.3	691.0	13.9	24.2	17.2	18.1	25.8	10.5	33.0	28	3.4	17	21.4	5	10.6	69	25	4.0	5.8	4.2	4.7
Temmuz	698.9	700.9	689.6	15.1	28.6	19.9	20.9	29.8	11.3	37.0	29	7.2	4	24.6	29	10.6	60	17	2.4	3.3	2.0	2.6
Ağustos	696.8	700.1	687.0	15.5	28.5	20.7	21.4	29.7	12.8	37.0	20	7.4	8	25.9	18	10.8	60	10	4.0	3.5	3.0	3.5
Eylûl	697.8	701.4	695.0	13.6	24.3	17.4	18.2	25.4	12.3	31.5	16	6.4	21	19.7	15	10.5	70	25	5.8	6.3	4.7	5.6
Ekim	700.4	704.0	694.9	7.8	20.1	12.6	13.3	21.2	6.7	26.4	2	-1.0	13	22.7	12	8.4	76	21	6.5	5.0	3.9	5.1
Kasım	699.7	708.7	688.5	3.3	11.9	6.8	7.2	12.8	2.7	21.3	11	-7.2	22	19.5	23	6.1	79	33	7.2	6.4	6.6	6.7
Aralık	697.8	706.3	685.8	-0.7	5.5	2.3	2.4	7.0	-2.5	19.3	14	-16.2	9	20.4	9	4.5	81	40	6.4	6.4	5.5	6.1
Yıl	697.7	708.7	683.7	6.4	16.3	10.2	10.8	17.7	4.5	37.0	29.VII 20.VIII	-18.6	5.I	25.9	18.VIII	7.3	72	10	5.9	6.0	4.9	5.6

YAĞIŞ			SAYILI GÜNLER																		RÜZGÂR										1957
TOPLAM	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı																				(Fırtınalı)	7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı									Aylar
mm	Yağış mm	Günü	Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı > 0.1 mm	Yağışı > 1.0 mm	Yağışı > 10.0 mm	✳.●✳ (Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Sisli)	(Kırağlı)	(Çiğli)	▷.▶ Dolulu, Grezilli	(Orajlı)		N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 136 m.																															ZONGULDAK
69.6	15.4	20	.	.	4	.	.	.	2	15	16	9	2	6	.	2	9	.	3	.	.	13	6	4	19	16	7	3	19	6	I
99.2	16.8	13	.	.	2	.	.	.	4	13	15	13	4	4	1	5	3	2	3	.	1	6	2	4	11	19	4	19	9	10	II
54.1	16.5	2	.	.	4	.	.	.	5	12	9	8	2	4	2	4	5	6	.	.	.	6	10	13	13	10	5	11	15	10	III
21.5	5.0	20	.	.	.	4	.	.	3	20	11	6	.	.	.	11	.	6	.	.	.	13	5	6	14	11	1	7	18	15	IV
101.5	22.2	27	.	.	.	2	1	.	.	16	14	11	4	.	.	18	.	5	1	8	.	9	6	4	16	8	3	13	20	14	V
0.2	0.1	3.8	.	.	.	7	.	1	11	5	2	.	.	.	.	8	.	11	.	2	.	13	5	5	13	5	1	7	24	17	VI
9.9	5.2	26	.	.	.	16	.	6	18	1	2	2	.	.	.	4	.	9	.	1	.	14	4	6	13	5	4	11	21	15	VII
43.0	27.5	23	.	.	.	22	.	10	12	5	6	4	1	.	.	.	.	6	.	2	.	18	6	11	18	8	2	4	15	11	VIII
66.4	29.0	28	.	.	.	12	.	5	3	4	12	6	2	.	.	.	.	2	.	6	.	11	.	8	32	10	1	2	18	8	IX
83.0	29.6	27	.	.	.	.	.	.	13	7	8	5	2	.	.	2	.	17	.	.	.	10	9	7	33	10	2	2	14	6	X
118.2	29.1	14	.	.	.	1	.	.	3	13	17	14	5	.	.	.	.	9	.	2	.	5	10	7	25	17	2	7	8	9	XI
262.5	74.2	1	.	.	.	.	.	.	4	16	17	14	8	4	1	4	8	.	2	.	.	4	3	2	23	29	7	4	14	7	XII
929.1	74.2	1.XII	.	.	10	64	1	22	78	127	129	92	31	18	4	58	25	73	9	21	1	122	66	77	230	148	39	90	195	128	Yıl
Denizden yüksekliği H = 58 m.																															İNEBOLU
75.5	21.6	1	.	.	5	.	.	.	1	18	18	11	1	9	1	3	.	.	1	.	.	3	5	5	10	23	21	11	11	4	I
42.7	21.6	1	.	.	4	.	.	.	2	13	11	8	1	2	1	2	.	4	1	1	1	2	3	6	6	20	21	9	10	7	II
30.1	6.3	3	.	.	2	.	.	.	2	13	9	9	.	3	.	4	2	5	.	.	1	1	4	13	15	18	13	7	9	13	III
17.6	9.5	19	.	.	.	4	2	.	1	19	5	3	.	.	.	6	.	5	.	.	.	3	7	9	8	12	11	12	9	19	IV
51.6	9.3	15	.	.	.	2	.	.	.	19	22	11	.	.	.	20	.	1	.	8	.	1	7	14	9	6	3	17	14	22	V
8.1	5.7	9	.	.	.	3	.	.	10	5	3	2	.	.	.	6	.	6	.	1	.	1	7	14	10	11	13	12	16	6	VI
10.6	5.6	3	.	.	.	18	.	3	17	.	3	3	.	.	.	3	.	3	.	2	.	2	6	9	4	13	19	17	18	5	VII
18.7	16.5	24	.	.	.	27	1	8	13	2	5	2	1	.	.	1	.	2	.	1	2	2	8	10	8	10	29	7	14	5	VIII
65.6	17.2	29	.	.	.	16	.	3	2	5	10	8	2	.	.	.	.	5	.	10	1	4	4	5	4	29	29	3	5	7	IX
64.9	27.6	6	.	.	.	1	.	.	8	11	7	4	2	.	.	.	.	16	.	.	.	2	5	11	12	27	20	7	8	1	X
117.7	27.4	14	.	.	.	1	.	.	2	15	17	12	4	.	.	.	.	6	.	1	1	2	4	8	10	27	22	5	7	5	XI
170.8	45.7	1	.	.	.	1	.	.	1	11	17	14	5	.	.	1	2	1	.	.	1	1	2	4	5	28	29	7	9	8	XII
673.9	45.7	1.XII	.	.	11	73	3	14	59	131	127	87	16	14	2	46	4	54	2	24	7	24	62	108	101	224	230	114	130	102	Yıl
Denizden yüksekliği H = 25 m.																															SİNOP
66.3	9.4	20	.	.	.	.	.	.	2	22	16	10	.	6	.	1	1	3	5	.	.	15	7	5	23	2	3	4	29	7	I
31.4	9.3	26	.	.	.	.	.	.	3	15	15	8	.	4	.	4	.	4	.	1	1	9	6	1	32	4	2	4	21	5	II
16.2	6.6	4	.	.	.	.	.	.	3	16	15	6	.	3	.	3	1	7	.	.	.	13	18	5	25	1	5	2	19	5	III
35.5	31.0	18	.	.	.	2	1	.	2	19	7	3	1	.	.	1	.	7	.	.	.	9	10	6	21	4	.	.	26	14	IV
20.6	3.3	21	.	.	.	1	.	.	.	15	18	8	.	.	.	17	.	9	.	3	.	10	17	6	26	3	3	1	16	11	V
1.7	0.7	1.3	.	.	.	7	.	3	9	3	3	.	.	.	.	4	.	12	.	2	.	9	13	4	20	1	.	3	29	11	VI
0.2	0.2	19	.	.	.	19	.	14	17	.	1	.	.	.	.	2	.	6	.	3	.	9	11	5	32	4	3	7	18	4	VII
.	.	.	.	.	.	28	1	19	13	.	.	.	.	.	.	.	.	9	.	.	.	12	7	13	20	3	.	6	19	13	VIII
30.5	9.0	22	.	.	.	18	.	12	1	9	13	6	.	.	.	.	.	9	.	6	1	9	11	9	21	7	.	6	21	6	IX
31.1	16.0	27	.	.	.	2	.	.	6	9	13	3	2	.	.	3	.	13	.	.	.	16	11	15	24	2	.	4	9	12	X
117.6	29.3	18	.	.	.	.	.	.	2	21	20	11	4	.	.	.	.	4	.	1	1	8	12	17	18	3	2	8	15	7	XI
112.0	33.9	7	.	.	.	.	.	.	.	22	22	14	4	.	.	1	1	2	.	.	.	6	7	12	23	9	1	8	20	7	XII
457.1	33.9	7.XII	.	.	.	77	2	48	58	151	143	69	11	13	.	36	3	85	5	16	3	125	130	98	283	43	19	53	242	102	Yıl
Denizden yüksekliği H = 732 m.																															BOLU
10.6	2.6	31	10	10	24	.	.	.	6	16	12	4	.	10	21	4	9	.	.	.	.	.	6	2	13	11	8	10	2	41	I
35.7	8.2	16	2	2	17	.	.	.	3	12	12	8	.	5	6	2	12	1	.	.	.	2	1	2	6	6	11	15	3	38	II
21.1	7.5	10	1	.	22	.	.	.	4	12	10	7	.	6	3	1	10	7	.	.	.	1	9	.	5	2	7	20	6	43	III
23.5	8.5	27	.	.	8	4	.	.	5	12	10	5	.	1	.	1	7	8	.	2	2	1	10	3	7	6	11	22	9	21	IV
76.1	13.3	25	.	.	.	3	.	.	1	8	20	15	3	.	.	2	.	19	2	13	.	2	5	4	7	15	8	17	7	28	V
38.2	16.4	9	.	.	.	20	2	.	7	6	8	6	2	.	.	3	.	27	.	9	.	5	1	3	7	3	6	22	11	32	VI
0.8	0.6	25	.	.	.	28	18	.	18	2	2	.	.	.	.	.	.	24	.	.	.	2	6	3	4	4	5	16	15	38	VII
2.2	1.3	24	.	.	.	28	15	.	14	6	2	1	.	.	.	.	.	8	.	1	.	.	5	2	7	2	7	21	5	44	VIII
51.6	15.0	4	.	.	.	22	3	.	4	6	9	9	2	.	.	.	.	17	.	3	.	.	2	2	13	3	8	18	2	42	IX
15.9	4.5	23	.	.	4	5	.	.	7	6	9	4	.	.	.	4	4	14	.	.	.	2	1	2	11	5	8	12	7	45	X
24.7	5.9	12	.	.	7	.	.	.	5	14	15	6	.	.	.	5	6	6	.	.	.	2	5	5	7	5	4	15	3	44	XI
111.3	28.2	1	1	1	19	.	.	.	7	13	16	12	4	7	11	2	9	2	.	.	.	1	5	2	5	10	5	14	6	45	XII
111.7	28.2	1.XII	14	13	101	110	38	.	81	113	125	77	11	29	41	24	57	133	2	28	2	18	56	30	92	72	88	202	76	461	Yıl

1957 Aylar	AKTÜEL BASINÇ Ortalama mm	En yüksek mm	En düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h. C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	yüksek C°	düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	Buhar Basıncı mm. Hg Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
KASTAMONU φ = 41° 22′ N, λ = 33° 46′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.4																						
Ocak	694.4	701.4	688.6	-4.5	0.5	-2.8	-2.4	1.4	-5.7	7.8	27	-13.4	4	13.3	4	3.1	78	43	8.1	7.4	6.2	7.2
Şubat	693.1	702.1	684.4	-0.2	7.1	2.2	2.8	8.8	-1.6	18.0	19	-9.0	5	18.2	19	4.3	76	36	7.5	7.5	5.9	7.0
Mart	692.1	700.8	683.0	-0.4	9.3	3.4	3.9	10.7	-1.5	24.2	22	-10.6	27	23.3	22	3.9	65	17	6.1	7.0	5.3	6.1
Nisan	690.9	699.1	684.7	6.1	17.2	10.3	11.0	18.7	3.3	31.4	16	-5.4	1	24.5	14	5.2	56	13	5.8	7.6	5.0	6.1
Mayıs	689.8	696.3	679.3	11.2	18.6	12.7	13.9	20.3	8.3	29.7	29	2.7	10	21.5	2	8.6	73	25	6.9	8.3	6.8	7.3
Haziran	692.5	697.3	687.3	15.6	25.3	18.4	19.4	26.7	10.6	32.4	28	4.2	5	22.2	19	8.8	53	19	2.3	5.1	3.4	3.6
Temmuz	690.8	696.4	684.4	16.6	29.1	21.4	22.1	30.7	11.8	38.7	30	5.2	3	24.0	30	8.6	46	16	1.1	3.4	1.6	2.0
Ağustos	691.8	695.3	684.1	16.3	29.5	21.6	22.3	30.8	13.0	37.7	22	8.4	8	23.4	22	9.0	48	12	2.4	3.4	1.7	2.5
Eylûl	692.6	696.3	689.5	13.9	24.4	17.5	18.3	25.9	12.3	30.5	7,16	8.7	21	19.4	15	10.2	67	26	5.6	6.7	5.0	5.8
Ekim	695.8	701.0	690.2	6.2	18.1	10.7	11.4	19.1	5.1	26.2	3	-2.0	12	20.9	13	7.0	69	23	4.8	4.6	4.2	4.5
Kasım	694.8	705.0	683.1	3.6	10.0	5.4	6.1	10.9	2.1	19.3	1	-7.4	22	13.9	1	5.6	77	39	8.0	6.3	6.4	6.9
Aralık	692.7	701.3	680.0	0.2	5.0	1.4	2.0	6.5	-1.5	17.3	15	-9.2	9	13.8	9	4.5	79	38	7.6	6.9	5.9	6.8
Yıl	692.6	705.0	679.3	7.1	16.2	10.1	10.9	17.5	4.7	38.7	30.VII	-13.4	4.I	24.5	14.IV	6.6	66	12	5.5	6.2	4.8	5.5
SAMSUN φ = 41° 17′ N, λ = 36° 20′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3																						
Ocak	761.8	769.1	755.2	4.2	6.7	4.4	4.9	8.0	2.4	17.3	26	-1.0	4	11.0	14	4.2	65	24	8.3	8.5	7.2	8.0
Şubat	759.6	770.7	749.9	7.0	11.1	8.1	8.6	12.6	5.2	23.8	17	0.1	2	14.1	7	5.2	64	24	8.4	7.4	6.8	7.5
Mart	759.8	770.9	749.9	5.3	7.9	5.8	6.2	10.6	3.0	25.0	19	-1.6	29	18.0	19	5.0	70	27	7.0	7.7	6.6	7.1
Nisan	757.8	767.3	748.9	11.0	13.5	10.7	11.5	14.9	8.3	37.0	16	2.7	4	23.6	16	6.3	67	1	8.2	8.3	8.3	8.3
Mayıs	754.9	762.4	743.6	15.0	16.9	15.3	15.6	18.4	12.7	26.5	30	9.7	11	12.4	8	10.7	81	30	7.6	8.0	8.5	8.0
Haziran	757.0	762.6	751.0	20.1	22.1	19.6	20.4	23.4	16.0	29.5	21	11.6	17	13.8	6	12.7	70	21	4.3	4.8	5.4	4.8
Temmuz	754.6	761.6	747.2	23.0	25.5	22.7	23.5	27.7	20.0	29.0	29	14.0	4	11.2	7	14.5	65	41	3.1	2.9	3.1	3.0
Ağustos	755.4	760.4	747.0	23.3	26.8	23.6	24.3	27.7	20.3	30.2	23	17.3	25	9.8	22	14.8	64	35	3.1	3.2	2.7	3.0
Eylûl	756.5	760.9	750.7	21.3	24.6	21.7	22.3	25.8	19.0	31.2	17	15.8	18	12.6	17	14.3	70	30	6.7	6.0	6.5	6.4
Ekim	761.0	768.4	753.2	14.7	19.4	15.9	16.5	20.4	12.8	26.7	30	7.0	28	14.2	30	10.3	71	40	6.0	6.1	5.4	5.8
Kasım	760.9	774.6	748.5	11.3	14.1	11.7	12.2	15.4	9.6	23.1	9,13	1.3	22	11.6	9	7.8	71	14	0.8	0.8	0.8	0.8
Aralık	759.0	770.6	745.4	8.7	12.1	9.8	10.1	13.9	6.9	23.4	2	1.6	24	15.8	2	5.4	59	16	7.8	8.0	7.9	7.9
Yıl	758.2	774.6	743.6	13.7	16.7	14.1	14.7	18.2	11.4	37.0	16.IV	-1.6	29.III	23.6	16.IV	9.3	68	1	5.9	6.0	5.8	5.9
MERZİFON φ = 40° 53′ N, λ = 35° 29′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5																						
Ocak	698.6	706.4	691.4	-3.2	0.2	-1.9	-1.7	1.3	-4.1	8.0	26	-13.7	12	8.4	25	3.1	75	40	7.9	8.0	5.8	7.2
Şubat	697.2	706.7	686.5	1.8	8.2	4.4	4.7	9.1	1.0	17.4	17	-5.4	5	12.6	19	4.3	66	38	6.4	6.6	4.1	5.7
Mart	697.9	712.2	690.8	2.3	8.6	4.9	5.2	10.6	0.4	22.0	22	-6.2	26	17.9	21	3.9	60	22	6.0	6.8	4.8	5.9
Nisan	695.4	703.3	690.1	8.9	16.3	11.2	11.9	18.6	6.5	31.0	16	-1.7	4	19.9	14	5.4	55	12	6.8	6.3	4.8	5.9
Mayıs	693.8	700.2	684.2	13.2	19.2	14.5	15.4	20·8	10.2	28.0	29	6.4	9	16.9	2	8.6	67	23	6.0	6.4	5.9	6.1
Haziran	696.3	700.7	691.3	17.1	23.8	18.9	19.7	25.6	13.2	31.5	28	6.8	5	16.5	6	9.6	57	26	2.7	4.7	3.5	3.6
Temmuz	694.5	700.1	687.6	19.6	27.9	22.2	23.0	29.9	15.7	38.0	30	8.7	4	19.9	24	9.3	46	14	1.2	2.4	1.0	1.5
Ağustos	695.1	699.1	688.1	20.2	28.5	22.4	23.4	30.6	16.6	38.0	2	12.9	8	19.1	2	10.3	50	12	1.6	2.1	0.8	1.5
Eylûl	698.2	704.0	692.4	17.7	25.0	19.5	20.4	26.8	15.0	32.2	7	12.1	27	16.4	27	10.5	60	20	4.7	4.5	2.8	4.0
Ekim	704.5	709.6	698.7	10.9	18.0	13.8	14.1	19.5	8.9	27.5	5	-1.4	12	17.4	12	7.4	62	23	4.1	4.4	2.4	3.6
Kasım	703.7	714.0	693.4	6.0	10.5	7.6	7.9	11.5	4.5	21.5	1	-5.6	22	12.3	9	5.8	70	37	6.8	6.5	5.1	6.1
Aralık	702.1	710.4	690.8	2.7	6.2	4.1	4.3	7.4	0.9	16.0	2	-8.6	28	11.8	2	4.7	74	46	7.5	7.7	6.5	7.2
Yıl	698.1	714.0	684.2	9.8	16.0	11.8	12.4	17.6	7.4	38.0	30.VII 2.VIII	-13.7	12.I	19.9	14.IV 24.VII	6.9	62	12	5.1	5.5	4.0	4.9
ÇORUM φ = 40° 33′ N, λ = 34° 58′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5																						
Ocak	695.1	702.8	687.2	-5.9	-0.7	-4.0	-3.7	0.5	-8.1	7.4	27	-18.2	10	12.7	24	2.5	78	58	7.6	6.9	5.7	6.7
Şubat	694.2	702.5	683.3	-0.7	7.4	2.9	3.1	8.7	-1.6	17.0	19	-9.1	5	16.3	19	4.2	75	37	6.8	7.1	5.6	6.5
Mart	692.5	700.9	683.4	0.8	10.0	4.2	4.8	11.6	-1.7	23.6	22	-12.1	27	21.7	22	3.9	62	9	6.3	6.5	5.5	6.1
Nisan	691.3	699.6	686.4	7.2	17.9	11.1	11.8	19.4	3.9	29.4	14	-6.3	4	23.8	14	5.1	53	12	6.0	6.7	5.7	6.1
Mayıs	690.3	696.4	680.5	12.0	19.8	13.6	14.8	21.1	7.9	29.0	29	2.8	7	20.2	2	8.3	67	15	5.5	7.8	6.4	6.6
Haziran	692.4	697.3	687.2	16.6	25.8	18.5	19.8	27.3	10.5	33.0	28	1.6	5	22 8	5	8.5	50	16	2.9	4.9	3.9	3.9
Temmuz	690 5	697.0	684.8	18.9	30.2	22.1	23.1	31.7	12.9	39.4	30	4.0	4	23.9	10	7.6	37	7	1.3	2.6	1.9	1.8
Ağustos	691.6	695.9	685.1	18.2	30.7	22.1	23.3	31.9	14.1	36 8	1.21	8.3	26	25.1	16	8.4	41	9	1.5	2.3	0.7	1.5
Eylûl	692.1	696.5	688.3	15.3	27.1	19.0	20.1	28.2	12.8	33.0	6	8.1	21	20.5	21	10.1	59	18	4.1	5.1	2.2	3.8
Ekim	696.3	701.6	690.5	7.9	19.4	12.0	12.8	20.5	6.2	28.0	5	-3.6	12	22.6	13	7.0	64	13	4.5	4.9	2.9	4.1
Kasım	695.5	705 4	685.2	3.3	11.0	5. 7	6.4	12.1	1.7	20.8	11	-9.3	23	17.9	23	5.5	72	35	7.5	5.9	5.4	6.3
Aralık	693.7	701.7	681.0	0.6	6.2	2.2	2.8	7.6	-1.3	14.9	16	-11.6	29	15.0	28	4.4	75	41	7.2	7.1	5.7	6.7
Yıl	693.0	705.4	680.5	7.9	17.1	10.7	11.6	18.3	4.8	39.4	30.VII	-18.2	10.I	25.1	16.VIII	6.3	61	7	5.1	5.7	4.3	5.0

YAĞIŞ			SAYILI GÜNLER																		RÜZGÂR										1957
	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı																				7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı										
TOPLAM mm	Yağış mm	Günü	Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil güler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı 0.1 mm ≥	Yağışı 1.0 mm ≥	Yağışı 10.0 mm ≥	Karlı veya yağmurlu karlı	Karla örtülü	(Sisli)	(Kırağılı)	(Çiğli)	Dolulu, Grezilli	(Orajlı)	(Fırtınalı)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Aylar
Denizden yüksekliği H = 800 m.																															KASTAMONU
8.5	2.1	13	9	5	31	.	.	.	4	15	12	3	.	10	14	3	19	.	1	.	.	11	6	2	3	7	13	5	4	42	I
16.1	5.9	26	1	.	18	.	.	.	2	12	1o	6	.	6	1	.	14	2	2	1	.	10	1	2	2	12	15	2	4	36	II
2o.3	7.5	1o	.	2	21	.	.	.	5	12	8	6	.	5	3	1	11	1	2	1	.	12	12	5	3	9	14	5	1	32	III
26.2	1o.4	19	.	.	7	5	1	.	3	10	6	5	1	.	.	.	4	5	2	3	.	11	8	1	1	12	13	6	2	36	IV
111.0	24.4	16	.	.	.	4	.	.	2	16	22	16	4	.	.	1	.	17	7	17	.	8	5	6	4	5	11	4	4	46	V
3.0	2.6	10	.	.	.	21	2	.	9	.	3	1	.	.	.	.	.	8	.	6	.	19	7	8	.	2	4	6	5	39	VI
17.3	16.4	14	.	.	.	28	19	.	18	1	4	1	1	.	.	.	.	1	1	3	.	11	7	6	.	2	5	6	2	54	VII
1.7	1.2	5	.	.	.	28	18	.	15	1	2	1	.	.	.	.	.	.	.	5	.	15	13	4	1	4	5	1	7	43	VIII
39.4	14.o	9	.	.	.	18	4	.	2	5	11	6	2	.	.	.	.	18	.	11	.	5	3	2	.	2	6	6	6	60	IX
17.0	5.9	6.27	.	.	6	3	.	.	12	8	5	4	.	.	.	.	10	11	.	2	.	1o	3	4	1	2	1o	2	4	57	X
19.5	7.0	14	.	.	7	.	.	.	4	13	1o	5	.	.	.	.	6	1o	.	1	.	2	4	1	.	3	12	2	1	65	XI
27.7	1o.7	7	2	.	2o	.	.	.	3	14	13	7	1	6	3	5	13	3	1	.	.	5	5	3	4	14	17	6	.	39	XII
307.7	24.4	16. V	12	7	110	107	44	.	79	1o7	1o6	61	9	27	21	1o	77	76	16	5o	.	119	74	44	19	74	125	51	40	549	Yıl
Denizden yüksekliği H = 44 m.																															SAMSUN
61.8	13.6	2o	.	.	3	.	.	.	1	2o	17	12	2	9	1	.	.	.	5	.	.	2	2	1	.	13	33	7	2o	15	I
6o.2	39.7	2	.	.	.	.	.	.	1	12	16	8	1	4	1	4	1	1	1	.	.	1	13	.	3	14	13	.	13	27	II
78.0	27.3	3	.	.	2	1	.	.	4	16	15	9	2	8	.	.	2	7	3	.	.	9	12	.	1	14	6	2	14	35	III
27.7	18.8	18	.	.	.	4	1	.	1	22	9	4	1	.	.	.	.	.	.	1	.	12	13	2	.	3	4	1	13	42	IV
64.3	15.8	5	.	.	.	1	.	.	.	18	16	11	2	.	.	5	.	1	1	3	.	11	18	1	.	5	.	.	7	51	V
7.5	6.9	3	.	.	.	11	.	2	5	4	2	1	.	.	.	.	.	3	.	1	.	13	12	.	.	4	1	2	13	45	VI
o.4	0.2	3.4	.	.	.	26	.	11	11	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	15	.	1	7	3	1	11	41	VII
0.0	0.0	24	.	.	.	31	2	2o	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	9	1	.	4	6	2	12	42	VIII
2o.5	9.9	29	.	.	.	2o	1	1o	3	9	7	4	.	.	.	.	.	2	.	4	.	16	11	.	.	12	3	2	11	35	IX
85.7	38.2	27	.	.	.	3	.	.	4	10	11	7	2	.	.	.	.	12	.	2	.	15	9	.	.	11	7	4	10	37	X
91.5	21.7	7	.	.	.	.	.	.	1	19	16	11	5	.	.	.	.	4	1	1	.	4	7	1	.	13	10	1	14	40	XI
62.3	2o.8	3	.	.	.	.	.	.	1	18	15	1o	2	1	.	.	.	1	2	.	1	1	1	.	.	15	32	3	14	24	XII
559.9	39.7	2.11	.	.	5	97	4	43	44	148	126	77	17	22	2	9	3	31	13	12	1	115	125	6	5	115	118	25	152	134	Yıl
Denizden yüksekliği H = 740 m.																															MERZİFON
12.6	4.7	8	11	3	27	.	.	.	1	14	8	5	.	8	9	4	16	2	.	.	.	4	25	.	1	.	1	5	6	51	I
10.7	6.9	26	.	.	11	.	.	.	4	6	1o	2	.	1	.	2	1o	7	2	1	1	5	17	.	5	4	21	6	8	15	II
24.2	9.5	2	.	.	16	.	.	.	5	8	5	4	.	1	.	2	7	7	.	1	.	4	38	5	5	1	18	5	15	2	III
29.7	27.0	18	.	.	2	6	1	.	4	9	5	3	1	.	.	.	6	5	.	1	.	2	33	2	8	2	17	9	17	.	IV
117.3	14.4	17	.	.	.	4	.	.	1	6	24	19	4	.	.	.	.	14	3	18	.	4	25	1	15	7	23	9	8	1	V
5.4	4.3	9	.	.	.	2o	2	.	8	2	2	2	.	.	.	.	.	5	.	3	.	1	41	2	6	4	2o	8	5	.	VI
0.7	0.7	14	.	.	.	28	14	2	2o	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	15	5	11	4	17	9	.	1	VII
o.o	o.o	24	.	.	.	31	17	1	23	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	3	.	52	5	11	.	12	7	3	3	VIII
36.9	11.o	29	.	.	.	21	7	.	7	2	6	5	2	.	.	.	.	5	.	4	.	1	42	2	1o	2	9	7	9	8	IX
5.9	2.7	22	.	.	1	5	.	.	9	1	5	2	.	.	.	.	2	11	.	.	1	7	42	2	10	2	3	2	11	14	X
2o.0	1o.5	2	.	.	5	.	.	.	3	9	9	4	1	.	.	.	5	5	.	2	.	7	3	2	11	2	11	5	13	8	XI
41.6	8.9	7	1	.	13	.	.	.	2	14	12	8	.	1	1	5	11	3	.	.	1	5	2o	8	13	4	9	13	11	1o	XII
305.o	27.o	18.IV	12	3	75	115	41	3	87	71	87	51	8	11	1o	13	57	65	5	31	6	41	414	34	1o6	32	164	85	1o6	113	Yıl
Denizden yüksekliği H = 798 m.																															ÇORUM
9.7	2.6	8	14	11	31	.	.	.	2	12	11	4	.	9	24	4	11	.	.	.	.	6	3	12	7	5	12	7	8	33	I
24.3	5.6	26	1	.	14	.	.	.	5	14	10	7	.	2	.	.	10	7	1	.	.	5	7	16	8	14	4	11	4	15	II
22.1	11.7	2	.	2	18	.	.	.	6	10	9	4	1	5	.	.	12	3	.	1	1	12	26	7	5	3	7	11	3	19	III
29.6	11.9	18	.	.	6	5	.	.	3	10	6	4	2	.	.	.	5	6	1	4	1	2	33	4	3	8	6	9	1	24	IV
82.6	17.5	24	.	.	.	5	.	.	.	7	18	14	1	.	.	.	.	2o	4	16	1	6	11	6	2	6	10	8	7	37	V
7.9	7.0	16	.	.	.	23	5	.	5	1	4	1	.	.	.	.	.	6	.	5	.	11	25	6	1	1	4	7	4	31	VI
o.1	o.1	14	.	.	.	3o	22	.	17	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	11	31	3	4	1	9	7	1	26	VII
.	.	.	.	.	.	31	21	1	24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1o	36	6	.	.	2	6	4	29	VIII
56.2	37.3	30	.	.	.	26	9	.	5	1	4	3	2	.	.	.	.	11	.	3	.	6	32	3	3	4	5	4	3	30	IX
8.o	3.1	22	.	.	4	5	.	.	1o	2	3	3	.	.	.	.	5	17	.	.	.	2	21	3	.	.	4	6	1	56	X
12.8	5.6	2	.	.	9	.	.	.	3	1o	6	4	.	.	.	1	7	13	.	1	.	2	11	15	2	3	5	8	5	39	XI
27.2	6.0	7	1	2	17	.	.	.	4	13	12	7	.	1	.	1	14	4	.	.	.	3	8	1o	13	2	7	11	3	36	XII
28o.5	37.3	30.IX	16	15	99	125	57	1	84	80	84	51	6	17	24	6	64	87	6	31	4	76	244	91	48	47	75	95	44	375	Yıl

1957 Aylar	AKTÜEL BASINÇ Ortalama mm	En yüksek mm	En düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h. C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	yüksek C°	düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	Buhar Basıncı mm. Hg Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
RİZE	φ = 41° 02′ N, λ = 40° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3																					
Ocak	766.1	774.7	759.0	3.3	7.3	4.0	4.6	8.4	1.8	15.2	15	-3.2	4	13.3	23	4.9	76	47	7.4	7.4	6.5	7.1
Şubat	764.9	774.1	754.1	5.6	9.8	6.9	7.3	10.9	4.0	19.0	18	0.6	6	13.1	20	6.1	78	39	6.1	7.1	6.6	6.6
Mart	764.3	774.1	754.6	6.3	8.7	6.7	7.1	10.6	3.9	25.4	19	-1.5	29	18.7	19	6.0	78	40	7.2	7.4	7.1	7.2
Nisan	762.6	771.3	756.5	11.5	14.1	11.8	12.3	15.4	8.7	34.0	16	2.7	1	21.3	17	8.1	78	18	8.3	7.8	8.0	8.0
Mayıs	759.7	766.4	748.8	16.1	18.6	16.4	16.9	19.8	13.2	28.7	23	8.6	3	13.7	23	12.0	82	34	6.5	7.2	7.0	6.9
Haziran	761.5	766.3	755.7	19.7	23.1	19.8	20.6	23.8	16.7	29.3	29	12.3	6	10.2	6	14.6	79	58	5.1	5.4	6.0	5.5
Temmuz	759.1	766.0	752.3	21.5	25.9	21.8	22.8	26.6	18.3	29.8	30	12.6	4	10.7	17	16.6	78	53	3.7	4.1	4.4	4.1
Ağustos	759.8	763.8	750.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.2	5.0	4.6	4.6
Eylûl	760.9	764.7	757.0	21.2	25.3	21.4	22.3	26.1	19.1	28.7	17	16.3	16	11.9	17	-	-	-	4.5	5.6	5.6	5.2
Ekim	765.3	772.3	757.3	14.9	19.7	15.8	16.6	20.3	13.7	25.2	14	7.4	12	10.8	13	12.0	82	42	5.9	5.6	5.0	5.5
Kasım	765.4	777.1	754.7	10.4	14.6	11.2	11.9	15.3	9.0	20.9	12	2.2	21	12.3	30	8.8	81	44	7.2	7.1	6.6	7.0
Aralık	764.1	774.4	750.9	7.8	11.7	8.7	9.2	13.2	6.2	22.9	2	0.7	29	14.0	1	6.9	77	51	7.5	6.9	7.0	7.1
Yıl	762.8	777.1	748.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.1	6.4	6.2	6.2
GİRESUN	φ = 40° 55′ N, λ = 38° 24′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3																					
Ocak	762.3	770.9	755.7	4.1	6.6	4.3	4.9	8.2	2.4	15.6	15	-2.2	4	10.8	24	4.7	71	31	7.5	8.0	7.2	7.6
Şubat	760.6	771.5	750.6	6.7	9.8	7.7	8.0	11.5	5.1	21.2	17	1.2	4	14.9	22	5.8	73	37	7.6	7.9	6.7	7.4
Mart	760.4	770.0	751.4	6.3	7.9	5.8	6.5	10.6	3.4	25.0	19	-1.9	29	18.2	19	5.6	76	25	7.5	7.6	6.9	7.3
Nisan	758.5	768.5	751.2	11.0	13.1	11.0	11.5	15.4	8.4	34.1	16	3.0	5	20.9	16	7.4	75	14	8.6	8.7	8.4	8.6
Mayıs	755.6	763.0	744.7	14.8	17.1	14.9	15.4	18.9	12.6	29.6	30	9.2	3	15.2	8	11.2	84	26	7.8	8.0	8.0	7.9
Haziran	757.4	762.7	751.2	19.4	21.8	18.3	19.4	23.0	16.1	27.7	21	11.6	5	11.7	21	13.8	79	42	5.6	5.3	5.5	5.5
Temmuz	755.1	762.1	747.5	22.5	25.2	21.2	22.5	26.2	18.7	29.1	23	14.0	4	10.9	23	15.6	75	54	4.6	4.5	3.7	4.3
Ağustos	755.8	760.3	747.8	22.9	26.0	22.2	23.3	27.2	19.8	29.6	5	16.4	9	10.5	9	17.0	77	57	5.1	4.2	4.5	4.6
Eylûl	756.9	761.0	752.0	21.0	24.5	21.4	22.1	25.7	19.2	28.2	17	16.8	30	10.2	17	16.3	81	51	6.3	6.2	6.9	6.5
Ekim	761.6	768.2	753.9	15.0	19.0	15.9	16.4	20.3	13.7	25.4	1	8.6	12	9.0	12	11.4	80	46	6.6	6.2	6.4	6.4
Kasım	761.4	774.6	750.1	11.4	14.2	11.4	12.1	15.5	9.8	22.3	11	2.7	23	10.7	24	8.4	76	32	7.7	8.4	7.1	7.7
Aralık	759.8	770.8	746.6	9.7	12.3	9.7	10.4	14.4	7.1	23.8	2	2.3	23	13.4	1	6.3	66	25	7.6	7.4	7.2	7.4
Yıl	758.8	774.6	744.7	13.7	16.5	13.7	14.4	18.1	11.4	34.1	16.IV	-2.2	4.I	20.9	16.IV	10.3	76	14	6.9	6.9	6.5	6.8
TRABZON	φ = 41° 00′ N, λ = 39° 43′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3																					
Ocak	762.7	771.8	755.7	4.5	7.1	4.9	5.4	8.3	3.2	16.3	26	-0.7	4	9.1	14	4.8	71	37	7.1	7.5	6.6	7.7
Şubat	761.0	771.2	750.1	7.1	9.2	8.1	8.1	11.6	5.5	19.1	17.20	2.5	4.5.6	13.0	22	5.9	73	35	6.5	7.5	6.1	6.7
Mart	760.7	770.7	751.7	6.8	8.5	7.1	7.4	11.0	4.4	25.4	19	-0.9	29	19.2	19	5.8	75	29	6.9	6.8	6.2	6.6
Nisan	759.1	768.2	752.4	11.4	13.3	12.1	12.2	15.4	9.4	37.6	16	4.4	5	21.9	16	7.0	74	6	8.0	8.4	8.0	8.1
Mayıs	756.1	763.6	745.1	16.1	17.5	16.1	16.4	19.2	13.7	27.1	23	10.3	1	12.5	8	11.3	80	22	7.4	8.1	6.8	7.4
Haziran	758.0	763.2	752.1	20.3	22.2	20.1	20.7	23.0	17.8	23.3	28	14.0	2	8.2	2	14.0	75	32	5.5	5.4	6.0	5.6
Temmuz	755.5	762.7	748.2	23.3	25.3	22.6	23.4	26.4	20.0	29.2	23	14.9	4	9.2	2	15.5	70	48	3.9	4.4	3.5	3.9
Ağustos	756.2	760.4	746.4	23.9	26.6	24.0	24.6	27.8	21.5	30.4	23	18.8	9	9.7	23	17.2	72	37	4.8	4.8	4.1	4.6
Eylûl	757.4	761.3	752.4	22.2	25.3	22.9	23.3	26.4	20.8	29.5	17	17.1	29	8.5	17	16.1	74	26	5.4	5.5	5.4	5.4
Ekim	761.9	768.9	753.3	15.9	19.4	17.2	17.4	20.5	14.9	25.7	2	10.0	12	9.1	21	11.6	76	56	6.4	6.3	5.7	6.1
Kasım	761.9	773.4	751.1	11.7	14.2	12.2	12.6	15.6	10.4	21.3	11	2.9	22	10.7	30	8.6	75	41	7.5	7.5	6.6	7.2
Aralık	760.5	771.4	746.8	9.5	12.1	10.2	10.5	14.3	7.9	23.8	2	3.5	29	12.3	18	6.4	67	31	8.0	7.5	6.5	7.4
Yıl	759.3	773.4	745.1	14.4	16.7	14.8	15.2	18.3	12.5	37.6	16.IV	-0.9	29.III	21.9	16.IV	10.4	74	6	6.5	6.6	6.0	6.3
ARTVİN	φ = 41° 10′ N, λ = 41° 49′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.4																					
Ocak	724.0	732.8	715.5	-0.8	3.5	0.7	1.0	4.2	-1.5	10.0	15	-6.2	4	9.2	23	3.4	67	37	7.7	7.3	6.6	7.2
Şubat	723.3	733.2	711.7	3.3	9.2	5.4	5.8	10.3	2.5	17.7	19	-2.3	6	12.3	19	4.6	66	30	6.1	7.0	5.2	6.1
Mart	721.8	730.5	713.7	4.2	10.0	5.7	6.4	11.5	2.8	23.7	22	-4.4	28	17.9	3	5.0	70	20	7.5	7.5	6.3	7.1
Nisan	720.8	728.4	714.9	10.5	18.9	12.3	13.5	20.2	8.8	34.4	17	0.9	5	18.0	7	6.7	61	21	6.8	6.4	5.8	6.3
Mayıs	718.5	724.5	710.8	16.1	22.6	16.7	18.0	24.6	13.1	30.3	23	8.6	2	16.8	11	10.0	65	23	5.5	7.0	5.5	6.0
Haziran	720.0	725.1	714.5	18.4	24.7	19.2	20.4	26.2	15.6	32.9	26	12.1	6	18.3	6	12.2	68	23	4.2	5.3	5.6	5.0
Temmuz	718.3	725.1	711.9	20.1	27.2	21.5	22.6	28.3	17.5	37.7	23	10.9	4	17.4	23	13.3	65	24	4.3	4.0	4.3	4.2
Ağustos	719.1	723.7	711.7	21.9	27.9	22.2	23.4	30.0	18.3	40.1	23	13.3	10	18.8	22	13.9	66	20	4.0	4.1	3.8	4.0
Eylûl	720.3	723.8	715.5	18.8	27.5	20.5	21.8	29.0	17.2	35.1	4	13.7	15.21	17.8	4	13.8	70	30	3.4	4.4	5.1	4.3
Ekim	724.4	731.4	717.0	12.5	20.5	14.3	15.4	21.5	11.2	29.6	5	3.7	12	15.8	12	9.2	70	26	5.2	5.3	3.8	4.8
Kasım	724.0	733.7	715.1	7.7	12.8	8.8	9.5	13.8	6.9	23.5	1	0.1	22	12.4	9	7.0	76	40	7.8	6.7	7.0	7.2
Aralık	723.3	731.6	712.1	4.9	9.4	6.5	6.8	10.4	4.0	19.5	2	-1.2	29	10.8	1	5.2	69	32	6.5	6.6	6.2	6.4
Yıl	721.5	733.7	710.8	11.4	17.9	12.8	13.7	19.2	9.7	40.1	23.VIII	-6.2	4.I	18.8	22.VIII	8.7	68	20	5.8	6.0	5.4	5.7

YAĞIŞ			SAYILI GÜNLER																		RÜZGÂR										1957
	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı																					7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı									Aylar
	Yağış mm	Günü	Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok acak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	Karlı veya yağmurlu veya	Karla örtülü	(Sisli)	(Kırağılı)	(Çiğli)	Dolulu, Grezilli	(Orajlı)	(Fırtınalı)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 4 m.																															RİZE
2	44.0	19	.	.	5	.	.	.	4	17	18	16	9	7	7	.	2	.	3	.	.	3	6	4	2	5	8	22	4	39	I
1	24.1	4	.	.	.	.	.	.	3	12	14	13	5	.	.	2	1	3	1	.	.	2	9	4	2	6	10	19	10	22	II
8	35.2	18	.	.	2	1	.	.	4	17	18	15	6	2	.	.	2	3	1	.	.	9	6	4	1	7	16	11	3	33	III
8	6.8	21	.	.	.	5	2	.	1	17	17	8	.	.	.	1	.	.	.	.	.	7	20	3	4	3	2	9	2	40	IV
7	44.6	27	.	.	.	3	.	.	2	11	15	11	2	.	.	.	.	4	.	1	.	9	22	5	4	4	4	8	5	32	V
9	28.5	5	.	.	.	9	.	.	4	10	11	8	5	.	.	.	.	4	.	2	.	6	22	2	.	5	1	15	5	34	VI
9	42.3	3	.	.	.	24	.	11	11	5	11	10	5	.	.	.	.	5	1	5	.	7	19	1	2	3	5	22	3	31	VII
6	193.0	24	.	.	.	24	2	9	12	8	12	8	4	.	.	.	.	7	.	3	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	VIII
9	52.9	13	.	.	.	21	.	10	8	8	12	12	6	.	.	.	.	4	.	8	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	IX
8	43.6	18	.	.	.	3	.	.	7	10	14	13	10	.	.	.	.	8	.	2	.	.	2	.	.	1	2	20	8	60	X
1	121.3	4	.	.	.	.	.	.	3	15	18	15	9	2	.	.	.	4	3	.	.	3	3	.	1	4	4	23	5	47	XI
5	64.2	20	.	.	.	.	.	.	2	16	18	15	5	.	.	.	.	2	1	2	.	.	4	.	4	1	7	27	5	45	XII
3	193.0	24.VIII	.	.	7	90	4	30	61	146	178	145	70	11	7	3	5	44	10	23	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Yıl
Denizden yüksekliği H = 34 m.																															GİRESUN
.0	17.0	19	.	.	5	.	.	.	1	18	19	16	6	8	4	.	7	3	.	.	.	1	5	.	26	3	11	6	8	33	I
.8	19.1	26	.	.	.	.	.	.	3	14	16	10	2	1	.	1	5	6	.	.	.	.	10	1	15	2	1	8	6	41	II
.1	16.4	3	.	.	2	1	.	.	3	16	16	11	3	4	.	.	3	9	.	.	.	2	13	2	4	2	2	7	14	47	III
.1	15.2	19	.	.	.	5	2	.	.	21	15	8	1	.	.	.	.	11	.	.	.	3	8	.	4	2	.	2	15	56	IV
.1	21.6	7	.	.	.	2	.	.	1	18	22	14	1	.	.	.	.	13	.	7	.	.	13	5	7	.	.	.	11	57	V
.8	21.0	3	.	.	.	8	.	2	7	8	9	6	3	.	.	1	.	19	.	2	.	2	13	.	12	3	2	1	16	41	VI
.6	2.0	3	.	.	.	21	.	10	8	4	4	2	.	.	.	.	.	16	.	.	.	6	12	.	16	2	1	2	15	39	VII
.8	42.6	8	.	.	.	29	.	12	9	6	5	4	2	.	.	.	.	20	.	1	.	4	9	.	8	2	1	4	15	50	VIII
.2	38.7	29	.	.	.	24	.	10	4	10	16	10	5	.	.	.	.	18	.	4	.	1	12	.	9	.	.	4	10	54	IX
.4	67.2	6	.	.	.	2	.	.	4	12	14	11	6	.	.	.	.	19	.	3	.	4	5	1	12	1	1	2	7	60	X
.0	26.2	21	.	.	.	.	.	.	1	17	17	13	5	.	.	.	1	10	.	.	.	1	4	4	28	3	1	9	6	34	XI
.6	38.9	20	.	.	.	.	.	.	2	17	15	9	3	.	.	1	3	9	.	.	.	.	7	3	35	10	5	8	10	15	XII
.5	67.2	6.X	.	.	7	92	2	34	43	161	168	114	37	13	4	3	19	153	.	17	.	24	111	16	176	30	25	53	133	527	Yıl
Denizden yüksekliği H = 37 m.																															TRABZON
.4	19.1	18	.	.	2	.	.	.	4	14	16	11	3	6	1	.	1	1	4	.	.	4	9	5	10	16	23	14	8	4	I
.2	11.7	5	.	.	.	.	.	.	3	13	11	6	1	1	.	3	2	.	.	.	.	3	11	12	10	13	15	6	7	7	II
.9	10.0	12	.	.	1	1	.	.	3	11	12	8	1	1	.	1	.	6	1	.	.	1	9	9	7	6	10	24	13	14	III
.1	9.6	20	.	.	.	5	2	.	2	19	16	8	.	.	.	.	.	1	.	.	.	8	13	21	4	2	12	9	11	10	IV
.4	16.3	27	.	.	.	2	.	.	1	14	17	8	2	.	.	.	.	6	.	4	.	2	24	21	3	1	6	15	11	10	V
.4	21.9	4	.	.	.	7	.	7	5	9	8	5	2	.	.	.	.	.	.	1	.	4	17	21	.	6	7	17	10	8	VI
.5	15.4	3	.	.	.	25	.	20	9	6	7	5	1	.	.	.	.	.	.	3	.	6	10	15	1	13	17	15	10	6	VII
.6	2.8	27	.	.	.	30	2	26	11	8	4	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	11	13	3	11	14	16	9	11	VIII
.9	33.3	29	.	.	.	25	.	18	4	6	11	7	2	.	.	.	.	1	.	6	.	6	7	8	3	18	17	14	8	9	IX
.6	34.2	23	.	.	.	3	.	.	5	10	12	11	3	.	.	.	.	10	.	3	.	1	7	12	1	17	17	13	8	17	X
.4	31.9	15	.	.	.	.	.	.	1	14	18	13	5	.	.	.	.	5	.	1	.	2	7	11	2	19	16	15	5	13	XI
.1	19.2	20	.	.	.	.	.	.	1	14	16	9	2	.	.	1	.	1	.	.	.	1	6	16	5	20	18	17	3	7	XII
.5	34.2	23.X	.	.	3	98	4	71	49	138	148	94	22	8	1	5	3	31	5	18	.	43	131	164	49	142	172	175	103	118	Yıl
Denizden yüksekliği H = 500 m.																															ARTVİN
.1	17.6	21	2	.	22	.	.	.	3	16	19	12	1	17	23	1	1	.	.	.	.	7	4	3	4	4	4	28	6	33	I
.8	20.8	5	1	.	8	.	.	.	4	12	14	10	1	6	8	.	3	4	.	.	.	6	5	5	5	6	8	30	6	13	II
.8	60.6	18	.	.	6	.	.	.	2	15	16	11	2	11	3	2	3	4	.	.	.	4	6	8	4	6	12	34	7	12	III
.6	5.6	20	.	.	.	7	3	.	2	8	5	1	.	.	.	.	3	11	.	.	.	8	7	14	4	3	13	17	6	18	IV
.6	10.0	13	.	.	.	17	1	.	1	6	10	7	1	.	.	.	.	15	.	11	.	9	12	17	6	4	12	19	5	9	V
.5	8.6	17	.	.	.	20	4	1	3	6	5	5	.	.	.	.	.	17	.	12	.	11	8	13	3	2	14	20	7	12	VI
.9	8.7	3	.	.	.	24	9	6	10	5	4	3	.	.	.	.	.	15	.	5	.	11	8	12	3	7	11	17	8	13	VII
.6	3.2	8	.	.	.	30	16	8	10	3	5	1	.	.	.	.	.	21	.	4	.	7	7	13	7	9	12	21	5	12	VIII
.3	6.0	13	.	.	.	27	11	4	5	1	9	7	.	.	.	.	.	21	.	12	.	13	6	12	5	3	7	24	8	12	IX
.2	13.7	9	.	.	.	8	.	.	7	7	11	8	3	.	.	.	.	21	.	.	.	11	6	11	7	5	9	21	9	14	X
.0	19.0	21	.	.	.	.	.	.	1	13	16	9	3	2	.	.	2	16	.	.	.	7	3	.	3	6	10	23	14	24	XI
.3	25.2	12	.	.	5	.	.	.	2	10	12	8	1	3	.	1	11	9	.	.	.	12	1	2	5	9	15	27	8	14	XII
.7	60.6	18.III	3	.	41	133	44	19	50	102	126	82	12	39	34	4	23	154	.	44	.	109	73	110	56	64	127	281	89	186	Yıl

1957 Aylar	AKTÜEL BASINÇ Ortalama mm	En yüksek mm	En düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h. C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	yüksek C°	düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	Buhar Basıncı mm. Hg Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h
DİKİLİ	φ = 39° 03′ N, λ = 26° 52′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.4																				
Ocak	765.2	772.5	754.5	4.3	9.6	6.0	6.5	10.8	3.4	17.7	15	-1.8	19	12.4	11	5.2	69	16	5.9	6.2	4.6
Şubat	764.3	774.5	756.3	-	-	-	-	14.8	6.4	23.3	19	-0.7	1	13.3	19	6.9	72	30	5.2	5.5	3.6
Mart	762.6	768.0	753.5	7.0	13.2	9.1	9.6	14.8	5.5	23.0	18	-1.9	4	14.5	18	6.0	64	30	5.1	4.2	4.8
Nisan	761.2	768.0	754.0	11.4	16.8	13.9	14.0	18.6	9.3	29.4	14	4.7	3	17.9	14	8.0	67	9	4.8	5.9	3.3
Mayıs	759.1	765.3	748.0	16.4	19.5	17.6	17.8	21.5	14.0	30.3	29	7.3	10	13.7	10	11.4	74	28	5.8	5.8	3.6
Haziran	760.5	777.0	751.0	22.3	26.0	23.9	24.0	29.3	19.0	38.2	25	14.9	17	15.1	25	11.7	53	2	1.9	2.8	1.9
Temmuz	758.0	763.0	753.7	23.2	27.0	25.4	25.3	30.0	20.1	36.8	8	17.1	4	14.4	15	14.5	61	5	0.7	0.6	0.3
Ağustos	758.3	762.0	756.0	23.8	29.3	26.5	26.5	31.6	21.4	39.6	12,14	18.2	30	17.2	12	14.9	59	6	0.8	1.6	0.3
Eylûl	760.4	763.6	757.7	19.7	25.1	22.7	22.5	26.9	17.9	30.0	5	13.7	19	12.1	13	12.0	58	8	4.2	4.2	1.8
Ekim	762.9	766.2	758.8	16.5	22.6	18.9	19.2	24.2	15.2	28.2	5	12.0	17	13.3	17	-	-	-	4.6	5.3	1.4
Kasım	763.3	769.9	751.7	11.2	16.5	12.9	13.4	17.5	9.9	24.6	11	3.1	22	12.1	22	8.3	69	14	5.4	6.2	3.9
Aralık	761.5	770.7	749.2	7.4	12.0	9.0	9.3	13.0	6.0	22.4	16	-0.5	6	10.8	9	6.3	69	35	6.0	5.9	4.7
Yıl	761.4	777.0	748.0	-	-	-	-	21.1	12.3	39.6	12,14.VIII	-1.9	4.III	17.9	14.IV	-	-	-	4.2	4.6	2.8
İZMİR	φ = 38° 24′ N, λ = 27° 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5																				
Ocak	761.5	768.5	751.1	6.0	10.0	7.3	7.7	11.0	4.6	17.7	15	-0.8	22	12.0	22	5.2	64	25	5.8	6.2	4.7
Şubat	761.0	770.2	753.6	8.4	14.7	10.7	11.1	15.6	7.1	21.3	17	-0.4	4	12.7	4	6.6	65	36	5.4	5.7	4.5
Mart	758.9	763.7	751.2	8.3	15.1	10.8	11.2	16.1	6.7	24.3	21	-0.6	4	14.5	7	6.0	60	28	5.7	4.8	4.2
Nisan	757.7	764.1	750.8	13.1	18.8	14.7	15.3	20.1	10.4	29.9	14	5.1	3	16.2	14	7.9	61	24	4.7	5.9	5.0
Mayıs	755.9	761.3	745.5	17.3	22.4	18.1	19.0	23.5	14.3	33.1	29	10.1	9	14.3	1	10.7	65	30	5.2	6.2	4.7
Haziran	756.6	763.0	747.9	23.4	30.1	25.0	25.9	31.2	19.6	36.7	26	15.1	18	14.9	18	11.8	47	22	2.5	3.4	3.0
Temmuz	754.6	759.2	750.3	24.4	31.6	26.3	27.2	32.8	21.0	36.9	8	18.0	1	15.4	17	12.5	47	23	0.8	1.2	0.5
Ağustos	755.1	758.2	751.0	25.2	32.7	27.7	28.3	33.7	22.4	39.2	17	19.8	27	18.1	17	13.4	48	15	0.6	1.4	0.2
Eylûl	757.6	760.2	754.9	21.2	27.7	22.9	23.7	29.2	19.2	35.0	16	13.9	30	13.6	12	12.6	58	24	3.2	3.9	1.8
Ekim	759.7	763.1	756.0	17.8	24.3	20.2	20.6	25.7	16.6	30.0	7,8	12.0	15	13.9	11	10.9	60	24	5.1	5.7	3.0
Kasım	760.8	766.1	749.4	12.3	17.3	14.0	14.4	18.3	11.0	25.6	11	4.5	29	11.0	8	8.4	66	29	5.6	6.3	4.9
Aralık	760.4	769.4	747.7	8.3	12.5	9.3	9.8	13.5	6.6	22.7	17	0.3	7	11.5	27	6.3	67	38	6.6	7.0	5.0
Yıl	758.3	770.2	745.5	15.5	21.4	17.2	17.9	22.6	13.3	39.2	17.VIII	-0.8	22.I	18.1	17.VIII	9.4	59	15	4.3	4.8	3.5
AYDIN	φ = 37° 51′ N, λ = 27° 50′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6																				
Ocak	757.5	764.9	748.8	4.6	11.6	7.4	7.8	12.4	3.8	17.7	15	-1.0	7	14.7	22	5.7	70	32	5.7	6.1	4.3
Şubat	757.6	767.2	749.2	6.9	16.1	11.0	11.2	17.1	6.1	23.6	17	-2.0	3	15.4	9	6.6	66	28	5.3	5.7	3.8
Mart	754.5	759.4	747.0	7.8	17.4	11.5	12.0	18.5	6.7	28.8	21	-0.6	4	16.4	21	6.9	66	20	5.2	5.4	4.2
Nisan	753.4	759.9	747.1	12.3	22.6	15.7	16.6	23.3	10.6	28.7	14	4.5	19	16.7	4	8.2	59	23	5.1	5.8	5.0
Mayıs	752.1	758.1	743.2	16.0	23.7	18.4	19.1	25.1	13.9	34.1	29	7.7	9	17.6	1	11.0	67	26	5.7	6.6	4.3
Haziran	752.5	757.8	744.2	22.4	32.7	25.6	26.6	34.2	19.2	41.1	26	16.0	18	19.1	26	11.9	47	16	2.5	3.3	2.7
Temmuz	750.5	755.0	745.8	23.3	34.8	26.6	27.8	35.7	20.0	41.7	8	17.2	25	21.0	8	12.8	47	24	0.5	1.3	0.4
Ağustos	750.8	754.2	747.8	23.7	36.2	27.4	28.7	37.3	21.2	42.2	17	18.8	27	21.0	17	12.6	44	11	0.4	1.2	0.3
Eylûl	753.9	757.0	750.8	19.3	31.0	23.0	24.1	31.8	17.9	35.9	15	14.5	30	17.9	20	13.1	59	25	3.2	3.4	2.1
Ekim	755.8	759.4	752.7	16.0	27.7	20.2	21.0	28.6	15.1	35.5	6	11.4	17	18.2	5	11.3	62	14	5.6	6.2	4.2
Kasım	756.9	761.6	745.3	10.1	19.4	13.6	14.2	20.2	9.7	26.0	10	5.0	19	15.4	8	8.5	69	35	6.0	6.2	4.4
Aralık	757.1	765.8	742.7	7.0	13.4	8.9	9.5	14.4	5.8	25.9	17	-0.5	7	12.9	17	6.4	71	29	7.1	6.3	4.2
Yıl	754.4	767.2	742.7	14.1	23.9	17.4	18.2	24.9	12.5	42.2	17.VIII	-2.0	3.II	21.0	8.VII 17.VIII	9.6	61	11	4.4	4.8	3.3
BODRUM	φ = 37° 02′ N, λ = 27° 26′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6																				
Ocak	762.2	769.1	753.7	9.4	13.4	10.6	11.0	14.4	7.6	18.0	15	2.6	7	12.4	22	5.7	56	12	4.7	5.1	3.9
Şubat	763.4	771.8	755.3	9.7	15.9	11.7	12.3	16.6	8.6	19.4	27	2.9	1	12.6	26	6.9	62	24	3.8	3.9	2.9
Mart	760.3	765.5	753.5	10.5	16.8	12.7	13.2	17.9	9.2	26.8	24	1.4	4	13.3	21	6.3	54	21	4.8	4.7	3.4
Nisan	759.4	765.0	753.0	14.7	20.3	16.2	16.8	21.4	11.8	27.6	30	8.0	3	15.6	30	7.8	54	20	4.6	3.8	2.0
Mayıs	758.2	764.1	749.6	18.0	21.9	18.4	19.2	23.1	14.9	32.2	31	9.4	9	13.0	30	10.7	63	31	4.9	4.5	3.0
Haziran	757.9	762.4	751.6	24.3	29.9	25.3	26.2	31.8	21.0	39.4	26	16.6	18	16.6	19	11.4	46	14	1.7	1.7	1.7
Temmuz	755.8	760.1	751.5	24.7	31.6	26.3	27.2	33.1	21.2	37.4	16	18.7	4	16.0	16	12.7	48	13	0.2	0.3	0.0
Ağustos	756.1	759.2	753.9	25.5	33.6	28.0	28.8	35.2	22.6	41.0	17	19.6	8	18.6	17	12.8	45	10	0.1	0.2	0.0
Eylûl	759.6	762.6	757.0	21.3	28.0	23.3	24.0	29.1	19.7	34.4	15	16.9	30	13.8	15	13.4	59	20	2.1	2.4	0.3
Ekim	761.0	764.9	757.5	19.2	25.0	20.9	21.5	26.5	17.7	32.4	5	13.4	17	14.0	5	11.9	61	26	5.4	5.2	3.3
Kasım	762.1	766.2	751.3	14.4	20.2	16.0	16.6	20.9	13.4	24.0	2	7.8	17	11.2	17	9.1	63	24	4.7	5.0	3.2
Aralık	762.5	769.9	748.1	11.3	14.9	12.0	12.6	16.0	9.7	21.0	16	3.0	7	11.9	29	7.3	63	33	5.6	6.1	4.1
Yıl	759.9	771.8	748.1	16.9	22.6	18.4	19.1	23.8	14.8	41.0	17.VIII	1.4	4.III	18.6	17.VIII	9.7	56	10	3.6	3.6	2.3

YAĞIŞ			SAYILI GÜNLER																		RÜZGÂR										1957
TOPLAM	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı																				7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı										Aylar
mm	Yağış mm	Günü	Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	(Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Sisli)	(Kırağılı)	(Çiğli)	Dolulu, Grezilli	(Orajlı)	(Fırtınalı)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 2 m.																															**DİKİLİ**
55.5	15.9	13	.	.	1	.	.	.	7	9	9	9	3	.	.	.	8	.	.	.	.	5	6	40	31	5	.	2	4	.	I
23.9	16.2	22	.	.	2	.	.	.	7	4	3	2	1	.	.	.	3	9	.	1	.	3	5	23	19	13	2	12	4	3	II
48.4	17.4	9	.	.	2	.	.	.	13	9	5	5	2	.	.	.	1	2	.	.	.	5	2	35	28	2	.	15	5	1	III
22.0	11.8	16	.	.	.	2	.	.	10	6	4	4	1	.	.	.	.	7	.	.	.	.	2	22	27	5	.	17	7	10	IV
78.4	19.9	20	.	.	.	3	1	.	6	5	10	10	4	.	.	.	.	10	.	.	.	2	.	27	16	1	3	23	9	12	V
.	.	.	.	.	.	27	11	11	19	2	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	6	5	24	14	.	3	25	10	3	VI
9.1	7.2	1	.	.	.	31	14	22	29	1	2	2	.	.	.	.	.	1	.	.	.	2	4	26	11	.	4	29	6	11	VII
.	.	.	.	.	.	31	21	23	24	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	7	4	18	19	1	5	24	3	12	VIII
18.0	10.8	29	.	.	.	25	1	4	9	2	4	2	1	.	.	.	.	1	.	1	.	3	1	10	27	4	5	24	6	11	IX
5.0	3.2	30	.	.	.	13	.	.	9	2	2	2	.	.	.	.	.	2	.	2	.	2	.	10	34	7	5	19	7	8	X
93.5	35.3	13	.	.	.	.	.	.	5	6	10	8	2	.	.	.	.	7	.	3	.	3	4	10	39	8	6	5	4	11	XI
55.9	28.6	16	.	.	1	.	.	.	5	7	7	7	2	1	.	.	2	1	.	1	.	1	2	15	54	7	4	4	.	6	XII
409.7	35.3	13.XI	.	.	6	132	48	60	143	53	56	51	16	1	.	.	14	44	.	8	.	39	35	260	319	53	37	199	65	88	Yıl
Denizden yüksekliği H = 25 m.																															**İZMİR**
95.2	28.8	13	.	.	1	.	.	.	7	6	9	8	4	.	.	.	2	11	.	3	6	6	28	4	29	12	1	3	9	1	I
11.7	4.9	12	.	.	1	.	.	.	3	3	6	4	.	.	.	.	1	14	.	1	1	4	7	5	17	13	3	13	7	5	II
55.5	22.8	3	.	.	2	.	.	.	6	6	7	4	3	.	.	.	3	7	1	2	5	8	20	6	24	6	2	15	8	4	III
18.7	10.0	18	.	.	.	4	.	1	7	7	6	4	1	.	.	.	.	15	.	1	3	5	3	5	15	9	3	31	11	8	IV
118.3	23.6	8	.	.	.	8	2	1	3	5	13	9	6	.	.	.	.	10	.	5	1	4	.	11	22	7	2	22	13	12	V
9.5	9.0	12	.	.	.	30	18	14	14	1	3	1	.	.	.	.	.	1	.	2	2	14	7	4	4	1	3	31	15	11	VI
13.0	9.1	1	.	.	.	31	28	24	27	1	2	2	.	.	.	.	.	.	.	1	2	8	.	4	6	3	5	50	14	3	VII
0.0	0.0	22	.	.	.	31	28	30	27	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	2	8	6	2	4	.	3	48	11	11	VIII
14.9	11.4	29	.	.	.	30	9	12	12	1	4	2	1	.	.	.	.	3	.	3	.	2	4	9	16	5	4	21	11	18	IX
7.6	4.5	31	.	.	.	15	2	2	7	3	4	3	.	.	.	.	.	5	.	2	2	5	14	9	15	5	3	18	9	15	X
37.3	17.4	12	.	.	.	1	.	.	3	6	11	7	1	.	.	.	.	10	.	5	1	9	10	6	24	10	2	11	9	9	XI
59.5	17.9	1	.	.	.	.	.	.	2	7	12	10	1	.	.	.	.	9	.	2	7	7	12	12	35	13	2	7	1	4	XII
441.2	28.8	31.I	.	.	4	150	87	84	118	46	77	54	17	.	.	.	6	86	1	27	32	80	121	77	211	84	33	270	118	101	Yıl
Denizden yüksekliği H = 68 m.																															**AYDIN**
73.2	21.7	18	.	.	4	.	.	.	7	8	10	10	4	.	.	.	6	5	.	1	.	1	1	47	7	1	4	.	.	32	I
47.1	24.2	12	.	.	3	.	.	.	3	4	5	5	1	.	.	.	4	13	1	1	.	2	.	14	14	1	8	1	1	43	II
70.1	24.5	10	.	.	1	4	.	.	10	7	11	9	3	.	.	.	6	13	.	2	.	1	.	17	8	4	15	2	2	44	III
11.1	6.4	18	.	.	.	12	.	.	6	7	4	2	.	.	.	.	.	12	.	.	.	.	1	10	15	7	20	.	5	32	IV
85.2	17.5	23	.	.	.	14	6	.	6	7	14	13	2	.	.	.	.	12	.	4	.	.	1	3	13	4	25	1	4	42	V
9.5	8.5	8	.	.	.	30	27	11	14	3	3	1	.	.	.	.	.	13	.	2	.	3	8	16	8	7	22	2	3	21	VI
34.8	33.2	1	.	.	.	31	30	17	28	1	2	2	1	.	.	.	.	.	.	1	.	2	.	11	2	4	38	5	1	30	VII
.	.	.	.	.	.	31	31	23	28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	5	1	7	31	2	.	14	VIII
71.3	36.2	30	.	.	.	29	26	4	13	2	3	3	2	.	.	.	.	17	.	2	.	.	.	2	1	10	20	1	.	56	IX
18.7	7.4	29	.	.	.	30	7	.	6	8	7	4	.	.	.	.	.	17	.	1	.	.	1	11	4	3	11	.	.	63	X
67.5	27.3	12	.	.	.	4	.	.	5	11	5	4	3	.	.	.	.	15	.	4	.	.	.	23	6	6	1	.	.	54	XI
122.8	33.0	1	.	.	2	1	.	.	6	10	9	8	4	.	.	.	7	1	.	1	.	.	.	33	4	.	3	.	.	53	XII
611.3	36.2	30.IX	.	.	10	186	127	55	130	68	73	61	20	.	.	.	23	118	1	19	.	10	14	192	83	54	198	14	16	514	Yıl
Denizden yüksekliği H = 3 m.																															**BODRUM**
76.0	21.9	9	.	.	.	.	.	.	12	8	10	9	2	.	.	.	.	1	.	1	.	8	12	5	17	1	.	1	3	46	I
37.3	16.7	14	.	.	.	.	.	.	14	1	6	5	1	.	.	.	.	10	.	.	.	6	.	4	17	1	.	.	1	55	II
31.3	13.1	10	.	.	.	2	.	.	10	7	6	5	2	.	.	.	.	8	.	2	.	3	.	2	12	.	.	.	5	71	III
21.0	16.5	9	.	.	.	4	.	1	13	3	2	2	1	.	.	.	.	5	.	1	.	4	1	1	17	.	2	4	5	56	IV
43.7	18.2	23	.	.	.	6	2	1	7	4	9	7	1	.	.	.	.	8	.	3	.	1	1	2	17	.	2	5	.	65	V
.	.	.	.	.	.	30	22	20	22	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	3	.	8	.	6	3	10	54	VI
.	.	.	.	.	.	31	27	21	30	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	.	.	8	2	.	6	.	6	7	4	60	VII
.	.	.	.	.	.	31	31	28	31	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	.	.	8	2	2	3	.	4	11	5	58	VIII
10.3	7.1	6	.	.	.	30	9	16	20	.	3	3	.	.	.	.	.	16	.	2	.	.	2	1	13	.	5	4	1	64	IX
27.4	15.5	29	.	.	.	19	7	7	7	6	7	7	1	.	.	.	.	9	.	3	.	.	1	1	13	.	4	1	1	72	X
54.7	14.2	1	.	.	.	.	.	.	10	5	7	7	2	.	.	.	.	.	.	4	.	3	2	4	15	.	.	.	1	65	XI
88.7	16.6	4	.	.	.	.	.	.	7	7	12	9	4	.	.	.	.	.	2	6	.	6	2	2	35	.	1	1	3	43	XII
390.4	21.9	9.I	.	.	.	153	98	94	183	42	62	54	14	.	.	.	.	80	2	22	.	53	28	24	173	2	30	37	39	709	Yıl

1957 Aylar	AKTÜEL BASINÇ Ortalama mm	En yüksek mm	En düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h. C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	yüksek C°	düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	Buhar Basıncı mm. Hg Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	
AKHİSAR	φ = 38° 55′ N, λ = 27° 52′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5																					
Ocak	755.0	762.2	745.0	2.5	9.6	4.5	5.3	10.5	0.5	16.7	15	-5.3	11	16.8	22	4.7	69	23	5.5	6.2	4.0	5.[illegible]
Şubat	754.2	763.9	744.6	4.5	14.9	9.0	9.4	16.0	2.7	23.4	17	-4.8	4	19.5	5	5.5	64	19	5.7	6.2	4.3	5.[illegible]
Mart	752.3	757.8	744.7	4.7	15.4	9.1	9.6	16.6	3.0	28.6	21	-3.7	6	21.9	21	5.3	61	17	5.8	5.5	4.5	5.[illegible]
Nisan	750.8	757.7	744.8	10.0	20.6	14.0	14.7	21.8	7.3	32.6	14	1.5	7	25.9	14	6.9	58	12	5.6	6.5	4.2	5.[illegible]
Mayıs	748.9	754.8	738.2	14.8	23.9	17.8	18.5	25.4	11.8	35.0	28	3.5	10	21.3	1	9.9	64	14	6.0	7.5	5.5	6.[illegible]
Haziran	750.1	756.7	741.1	20.8	31.8	24.4	25.4	32.5	16.5	39.4	27	10.8	17	21.9	20	10.5	45	10	2.4	3.9	2.9	3.[illegible]
Temmuz	747.8	753.0	743.5	22.1	34.2	26.9	27.5	35.0	17.4	39.8	29	15.4	4	24.1	28	11.3	44	16	0.7	1.6	0.5	0.[illegible]
Ağustos	748.4	751.6	742.9	22.3	35.3	26.9	27.9	35.9	18.6	41.8	17	14.2	8	25.4	17	12.2	46	11	0.8	1.6	0.4	0.[illegible]
Eylûl	750.6	753.5	747.2	17.7	30.7	22.6	23.4	31.4	15.0	36.1	15	8.4	30	22.2	20	10.9	53	13	3.1	3.6	2.3	3.0
Ekim	753.1	756.3	748.9	13.4	25.7	18.2	18.9	26.6	11.6	31.2	4	5.3	12	21.5	11	9.8	62	23	4.3	5.1	3.3	4.2
Kasım	754.0	760.3	743.1	8.2	17.5	11.2	12.0	18.6	6.0	27.5	11	-2.8	22	18.2	22	7.9	75	23	5.5	5.0	4.0	5.[illegible]
Aralık	753.7	762.8	741.4	4.1	11.6	7.0	7.4	13.0	2.1	23.0	16	-3.8	29	16.7	14	6.1	76	27	5.7	6.2	5.0	5.7
Yıl	751.6	763.9	738.2	12.1	22.6	16.0	16.7	23.6	9.4	41.8	17.VIII	-5.3	11.I	25.9	14.IV	8.4	60	10	4.3	4.9	3.4	4.3
MUĞLA	φ = 37° 12′ N, λ = 28° 21′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7																					
Ocak	705.5	712.6	698.5	2.2	8.2	4.5	4.8	9.1	1.1	12.8	28	-4.7	7	15.2	7	4.8	73	18	6.6	6.3	5.0	6.0
Şubat	706.4	713.7	698.1	2.7	12.3	7.2	7.4	13.3	1.8	19.2	19	-3.4	1.4	17.6	5	5.6	72	29	5.1	5.5	3.8	4.[illegible]
Mart	703.7	709.5	696.0	4.8	13.8	8.2	8.8	15.0	3.6	24.8	25	-2.8	4	18.8	17.20	5.7	68	17	4.8	6.4	4.2	5.[illegible]
Nisan	703.5	708.5	698.0	9.5	18.3	12.3	13.1	19.5	7.4	25.2	29	2.8	20	18.1	30	6.7	62	20	5.2	6.3	3.6	5.0
Mayıs	703.0	708.0	694.8	12.5	19.7	14.3	15.2	21.0	9.7	31.5	30	2.0	9	16.8	30	9.2	72	20	5.0	6.7	4.4	5.[illegible]
Haziran	703.6	707.0	698.1	20.1	28.6	22.0	23.2	29.8	17.1	36.1	26	14.3	4	18.3	18	9.6	47	14	2.2	3.7	2.9	2.[illegible]
Temmuz	701.9	705.8	697.6	21.7	32.2	24.3	25.6	33.1	18.3	37.3	9	13.5	24	17.7	6	9.9	42	16	0.4	1.4	0.1	0.[illegible]
Ağustos	702.5	705.6	700.8	22.7	33.6	25.7	26.9	34.6	20.3	38.8	21	14.8	29	20.2	16	9.0	36	10	0.1	1.8	0.2	0.[illegible]
Eylûl	704.9	707.8	702.6	16.3	27.4	19.8	20.8	28.4	14.7	34.6	15	10.7	23.28	18.6	14	10.3	58	15	1.7	4.2	0.8	2.[illegible]
Ekim	706.4	710.2	703.5	13.2	23.9	17.2	17.9	24.9	12.2	35.0	7	7.5	19.23	20.1	5	9.0	62	20	6.0	6.3	4.6	5.[illegible]
Kasım	706.4	710.3	696.6	7.2	15.8	10.4	11.0	16.8	6.5	22.4	4	0.6	18	15.6	18	7.6	77	40	6.1	6.3	4.4	5.6
Aralık	706.0	712.2	693.1	4.0	9.9	6.0	6.5	10.7	2.5	18.0	17	-3.7	9	15.0	22	5.7	77	38	6.2	6.2	4.4	5.0
Yıl	704.5	713.7	693.1	11.4	20.3	14.3	15.1	21.4	9.6	38.8	21.VIII	-4.7	7.I	20.2	16.VIII	7.8	62	10	4.1	5.1	3.2	4.1
MANİSA	φ = 38° 42′ N, λ = 27° 26′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5																					
Ocak	760.1	766.1	750.9	3.3	8.9	5.9	6.0	10.0	2.2	18.0	15	-3.7	11	13.5	11	4.8	67	26	6.6	6.9	6.7	6.7
Şubat	759.1	767.8	753.2	5.4	14.5	10.4	10.2	15.8	4.4	24.0	19	-3.1	4	19.3	19	5.8	63	22	6.7	6.5	6.3	6.5
Mart	757.6	762.7	749.9	5.7	15.3	10.3	10.4	16.3	4.6	27.6	24	-2.5	6	19.7	21	5.2	57	22	5.7	6.0	6.0	5.9
Nisan	756.0	762.0	749.6	10.9	20.7	15.3	15.6	21.8	8.4	31.4	14	2.7	19	23.2	14	6.9	54	17	6.0	7.4	7.6	7.0
Mayıs	754.2	759.7	743.3	15.6	23.5	18.4	19.0	24.5	12.7	34.2	29	4.3	10	20.7	1	10.1	63	9	6.8	7.4	7.0	7.1
Haziran	755.3	761.3	748.3	21.8	32.0	25.2	26.1	32.8	17.8	39.4	26.27	12.5	18	23.1	26	10.4	43	7	3.3	5.4	5.3	4.6
Temmuz	753.4	758.2	749.0	23.0	34.2	26.9	27.8	35.1	18.8	39.5	8	15.7	25	21.1	7	10.1	38	7	1.1	2.2	0.9	1.4
Ağustos	754.3	760.6	749.7	23.6	35.3	27.8	28.6	36.3	19.4	41.3	17	14.1	9	23.6	17	11.5	41	8	1.6	2.7	1.9	2.1
Eylûl	756.5	759.5	753.1	18.5	30.0	23.2	23.7	31.1	16.0	34.5	16	9.9	30	20.1	13	11.1	52	6	4.8	6.1	5.8	5.6
Ekim	758.7	761.5	754.9	15.1	25.8	19.5	20.0	26.5	13.6	30.3	4	8.3	14	17.7	3	9.5	56	9	5.8	6.6	6.5	6.3
Kasım	759.4	764.8	749.6	9.1	17.4	12.7	13.0	18.0	8.3	26.7	11	-1.0	22	14.7	2	7.7	68	28	7.7	7.0	7.3	7.3
Aralık	759.2	767.6	748.1	5.6	11.6	8.0	8.2	12.8	4.1	23.5	15	-2.6	27	14.8	9	5.7	69	36	7.8	7.6	7.4	7.6
Yıl	757.0	767.8	743.3	13.1	22.4	17.0	17.4	23.4	10.9	41.3	17.VIII	-3.7	11.I	23.6	17.VIII	8.2	56	6	5.3	6.0	5.7	5.7
KÜTAHYA	φ = 39° 42′ N, λ = 29° 58′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6																					
Ocak	680.1	686.7	671.7	-3.6	1.7	-1.9	-1.4	2.7	-5.1	10.0	15	-14.5	10	16.6	22	3.2	73	30	8.0	6.4	6.0	6.8
Şubat	679.3	686.8	672.1	0.7	8.4	4.4	4.5	9.7	-0.8	17.6	19	-9.2	2	18.0	19	4.1	66	28	6.1	6.0	4.2	5.4
Mart	678.0	683.1	668.9	0.7	9.9	4.9	5.1	10.8	-0.8	22.8	22	-9.2	5	21.2	21	3.7	59	17	5.8	6.2	5.0	5.7
Nisan	677.4	684.1	671.1	5.9	15.2	9.5	10.0	16.4	3.5	28.6	14	-2.8	1.3	24.6	14	5.0	58	10	6.0	6.1	4.9	5.7
Mayıs	676.5	682.3	664.9	10.6	17.6	12.6	13.4	19.0	7.7	28.8	29	2.6	1	19.8	I	7.6	66	17	5.9	7.1	4.5	5.8
Haziran	679.3	684.5	672.3	15.5	25.1	18.1	19.2	25.8	11.2	32.0	27	4.5	17	20.6	27	8.8	54	18	3.0	4.7	3.5	3.7
Temmuz	677.6	682.0	673.3	17.5	29.0	21.3	22.3	29.8	12.9	35.6	29	9.8	4	21.4	28	8.9	46	10	1.2	2.6	1.3	1.7
Ağustos	678.6	681.9	672.5	17.0	29.5	21.2	22.2	30.1	13.9	36.2	20	8.3	8	22.0	18.20	9.3	49	9	2.1	2.7	0.7	1.8
Eylûl	679.4	682.7	676.6	12.9	24.5	17.5	18.1	25.3	11.0	30.8	16	5.8	20	20.0	20	9.0	61	14	4.8	5.5	2.6	4.3
Ekim	681.6	684.9	677.0	8.2	19.6	12.8	13.4	20.1	6.9	25.4	6	-0.6	13	20.3	13	8.0	70	31	4.9	5.4	3.4	4.6
Kasım	680.8	687.3	668.4	3.2	10.2	6.0	6.4	11.3	2.0	20.6	11	-7.4	22	16.2	8	5.8	78	31	7.5	6.1	5.9	6.5
Aralık	678.8	686.3	666.9	0.2	5.7	3.0	3.0	7.2	-1.6	19.0	17	-10.4	9	15.0	26	4.4	76	41	6.4	5.6	5.3	5.8
Yıl	679.0	687.3	664.9	7.4	16.4	10.8	11.4	17.4	-5.1	36.2	20.VIII	-14.5	10.I	24.6	14.IV	6.5	63	9	5.1	5.4	3.9	4.8

YAĞIŞ: TOPLAM mm	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı: Yağış mm	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı: Günü	Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	✱ ● ✱ (Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Sisli)	(Kıraglı)	(Çiğli)	▷.▶ Dolulu, Grezilli	(Oralı)	(Fırtınalı)	RÜZGÂR: 7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	1957 Aylar
Denizden yüksekliği H = 101 m. — AKHİSAR																															
75.0	16.9	25	.	.	14	.	.	.	6	7	8	7	5	.	.	.	13	7	.	1	.	3	34	.	.	1	6	.	2	47	I
28.9	17.8	12	.	.	8	.	.	.	3	3	3	3	1	.	.	.	7	15	.	1	.	6	8	2	.	3	15	.	3	47	II
34.5	10.8	10	.	.	7	6	.	.	7	13	7	7	1	2	.	.	5	8	.	.	.	8	38	.	1	2	12	.	2	30	III
11.1	8.0	17	.	.	.	6	1	.	5	6	7	2	.	.	.	.	.	14	.	1	.	11	29	.	.	.	13	1	9	27	IV
73.9	19.7	20	.	.	.	16	4	.	2	9	16	12	2	.	.	.	.	18	1	7	.	2	8	.	.	.	22	.	11	50	V
1.5	1.5	15	.	.	.	30	22	2	13	1	1	1	.	.	.	.	.	6	.	2	.	13	42	.	1	.	5	.	7	22	VI
22.2	14.7	2	.	.	.	31	29	2	27	1	2	2	1	.	.	.	.	13	.	1	.	23	32	.	.	1	9	1	5	22	VII
0.1	0.1	24	.	.	.	31	31	11	24	.	1	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	25	27	.	.	.	2	1	8	30	VIII
4.4	3.4	29	.	.	.	29	25	.	12	.	2	2	.	.	.	.	.	14	.	3	.	14	9	.	.	.	13	1	13	40	IX
1.6	1.1	22	.	.	.	22	4	.	8	.	2	1	.	.	.	.	.	14	.	1	.	17	17	.	.	.	12	.	10	37	X
70.4	23.6	5	.	.	1	3	.	.	5	9	10	6	4	.	.	.	1	21	.	2	.	17	13	.	1	2	7	.	2	48	XI
58.8	16.0	1	.	.	13	.	.	.	5	10	13	9	2	3	1	.	9	5	2	2	.	7	14	.	2	9	8	.	8	50	XII
382.4	23.6	5.XI	.	.	43	174	116	15	117	59	72	52	16	5	1	.	35	137	3	21	.	146	271	2	5	18	124	4	75	450	Yıl
Denizden yüksekliği H = 646 m. — MUĞLA																															
113.9	26.0	18	.	.	10	.	.	.	6	12	12	9	5	.	.	3	4	6	1	2	.	8	12	10	14	9	4	16	16	4	I
35.1	16.8	12	.	.	9	.	.	.	6	5	9	8	1	.	.	4	8	6	1	1	.	11	11	8	16	4	2	14	11	7	II
84.7	29.0	3	.	.	4	.	.	.	9	9	13	8	3	1	.	2	8	9	1	3	.	7	6	8	12	6	3	29	13	9	III
27.9	13.1	26	.	.	.	3	.	.	6	5	7	4	1	.	.	1	.	13	.	2	.	9	7	15	12	5	5	21	14	2	IV
67.6	11.8	22	.	.	.	5	2	.	5	6	15	9	3	.	.	3	.	16	1	7	.	2	15	11	22	15	5	8	11	4	V
34.3	17.2	10	.	.	.	28	15	5	16	1	7	4	1	.	.	.	.	2	1	7	.	17	8	8	3	9	3	17	24	1	VI
4.4	3.5	1	.	.	.	30	28	10	28	.	2	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	11	6	1	11	10	5	24	21	4	VII
.	.	.	.	.	.	31	30	18	28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	5	7	7	10	8	3	28	22	3	VIII
14.8	9.1	6	.	.	.	28	5	1	15	.	7	3	.	.	.	1	.	16	.	7	.	4	9	6	13	10	6	23	12	7	IX
35.2	11.0	21	.	.	.	13	5	1	5	8	10	6	1	.	.	2	.	13	.	1	.	4	6	14	17	7	6	13	13	13	X
89.9	36.8	12	.	.	.	.	.	.	5	6	11	6	3	.	.	3	3	19	.	4	.	3	8	10	9	1	6	19	12	22	XI
149.7	50.4	1	.	.	13	.	.	.	4	10	17	11	5	3	.	2	12	3	3	2	.	5	8	22	19	1	3	17	14	4	XII
657.5	50.4	1.XII	.	.	36	138	85	35	133	62	110	69	23	4	.	21	35	104	8	37	.	86	103	120	158	85	51	229	183	80	Yıl
Denizden yüksekliği H = 42 m. — MANİSA																															
89.1	28.0	13	.	.	7	.	.	.	5	12	11	7	4	.	.	.	7	2	.	.	.	4	18	34	4	4	9	6	2	12	I
25.6	8.8	13	.	.	2	.	.	.	3	8	5	4	.	.	.	1	9	7	.	2	.	.	6	22	4	9	19	10	2	12	II
42.3	15.7	3	.	.	5	4	.	.	4	11	9	5	2	1	.	.	5	10	.	1	.	3	9	40	8	2	5	13	7	6	III
24.3	5.8	18	.	.	.	6	1	1	.	10	9	6	.	.	.	.	.	13	.	2	.	2	11	32	4	8	9	19	3	2	IV
123.9	33.6	15	.	.	.	12	4	.	.	9	16	11	5	.	.	1	.	10	.	5	.	9	9	13	3	2	13	29	10	5	V
0.0	0.0	9.15.30	.	.	.	30	22	7	5	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	15	35	5	3	6	9	9	1	VI
13.4	7.4	1	.	.	.	31	29	8	25	1	2	2	.	.	.	.	.	.	.	1	.	4	12	33	5	.	6	24	5	4	VII
0.0	0.0	23	.	.	.	31	31	13	17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	19	33	6	2	6	14	4	8	VIII
3.7	2.5	29	.	.	.	29	21	3	3	4	3	2	.	.	.	.	.	.	.	2	.	7	6	20	1	1	13	30	4	8	IX
8.0	4.0	29	.	.	.	24	4	.	2	7	5	2	.	.	.	.	.	8	.	2	.	2	12	38	7	1	10	15	2	6	X
37.0	16.6	12	.	.	1	2	.	.	1	14	11	6	2	.	.	3	2	5	.	2	.	4	9	31	8	12	5	6	4	11	XI
68.7	28.0	1	.	-	9	.	.	.	1	18	12	9	2	2	.	1	11	3	.	.	.	4	6	32	9	13	12	7	2	8	XII
436.0	33.6	15.V	.	.	24	169	112	32	66	97	83	54	15	3	.	6	34	58	.	17	.	47	132	363	64	57	113	182	54	83	Yıl
Denizden yüksekliği H = 969 m. — KÜTAHYA																															
23.6	5.9	18	10	6	24	.	.	.	3	15	14	6	.	6	11	1	9	.	2	.	.	16	.	7	.	7	2	.	10	51	I
22.6	7.8	12	2	.	14	.	.	.	3	8	9	4	.	4	2	4	12	2	.	.	.	7	2	2	4	6	11	3	12	37	II
45.8	11.4	30	1	.	16	.	.	.	7	12	11	7	1	6	8	.	5	9	1	.	.	17	1	5	3	5	6	6	11	39	III
51.0	14.0	20	.	.	5	3	.	.	6	9	10	7	2	2	.	.	6	10	.	.	.	17	.	2	.	9	6	2	4	50	IV
94.5	20.1	18	.	.	.	3	.	.	2	5	20	15	2	.	.	.	.	17	2	7	.	10	5	4	2	9	3	5	16	39	V
20.6	7.3	8.10	.	.	.	18	4	.	10	3	8	4	.	.	.	.	.	13	.	5	.	27	4	4	.	2	3	7	14	29	VI
14.1	8.6	1	.	.	.	28	18	.	23	.	2	2	.	.	.	.	.	7	1	2	.	30	3	6	1	2	1	5	14	31	VII
2.5	1.8	31	.	.	.	28	16	.	20	.	2	1	.	.	.	.	.	11	1	3	.	29	3	5	1	5	2	2	11	35	VIII
69.6	46.7	29	.	.	.	19	2	.	6	3	9	4	1	.	.	1	.	17	.	7	.	16	2	2	1	4	4	7	8	46	IX
11.4	4.1	21	.	.	2	5	.	.	8	4	4	3	.	.	.	.	5	19	.	.	.	12	2	1	3	9	.	2	6	58	X
55.4	29.2	12	.	.	9	.	.	.	2	8	10	9	1	.	.	6	9	13	.	1	.	11	3	4	4	5	3	1	7	52	XI
73.0	21.1	2	.	1	20	.	.	.	5	10	13	7	4	9	8	5	10	.	.	.	.	4	3	11	6	12	12	3	12	30	XII
484.1	46.7	29.IX	13	7	90	104	40	.	95	77	112	69	11	27	29	17	56	118	7	25	.	196	28	53	25	75	53	43	125	497	Yıl

1957 Aylar	AKTÜEL BASINÇ Ortalama mm	En yüksek mm	En düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h. C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	yüksek C°	düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	Buhar Basıncı mm. Hg Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h
UŞAK	φ = 38° 40′ N, λ = 29° 25′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6																				
Ocak	683.3	689.3	675.7	-1.2	5.1	0.4	1.2	6.0	-2.5	13.2	23	-10.2	6	15.9	6	3.7	71	21	5.5	5.9	4.1
Şubat	683.5	690.6	675.4	1.4	9.7	4.1	4.8	10.9	0.4	17.3	19	-5.9	3	16.3	6	4.8	73	34	5.8	5.8	4.1
Mart	681.5	685.8	671.9	3.0	11.2	5.8	6.4	12.6	1.3	23.5	21	-5.9	5	17.9	24	4.7	66	28	5.2	6.4	3.8
Nisan	681.1	687.1	675.0	8.1	16.6	10.7	11.5	18.0	5.0	27.2	14	-1.9	2	18.6	3	5.9	59	28	5.7	6.1	4.2
Mayıs	680.4	685.7	669.3	11.9	18.4	13.2	14.2	19.8	8.4	28.9	29	1.5	9	16.9	14	8.4	69	30	5.4	6.6	4.1
Haziran	682.5	687.1	675.7	18.6	26.4	19.6	21.1	27.6	12.8	33.8	27	7.3	4	19.0	5	10.0	54	27	2.3	4.3	2.5
Temmuz	680.8	685.0	676.9	21.1	30.0	23.5	24.5	31.1	15.3	35.1	29	11.3	3	19.6	27	10.7	46	25	0.7	1.8	0.4
Ağustos	681.5	684.8	677.0	20.6	31.4	24.3	25.2	32.8	15.9	36.6	17	11.3	8	20.2	17	11.2	47	21	0.8	2.2	0.5
Eylûl	683.0	686.0	680.5	15.8	26.0	18.8	19.9	27.0	12.9	31.0	16	9.1	19	18.1	20	11.3	64	42	2.7	4.7	1.8
Ekim	684.8	688.3	681.6	12.0	21.7	14.8	15.8	22.5	10.5	29.9	7	5.4	16	16.9	3,13	8.7	63	28	5.4	5.6	2.8
Kasım	684.3	689.4	673.1	4.8	13.0	7.1	8.0	13.8	4.0	22.2	11	-1.8	19	13.6	8,23	6.1	73	23	5.0	5.2	3.9
Aralık	683.1	689.9	670.6	1.0	7.1	2.5	3.3	8.0	-0.3	18.9	17	-6.9	9	13.2	26	4.6	78	35	5.4	5.5	4.9
Yıl	682.5	690.6	669.3	9.8	18.1	12.1	13.0	19.2	7.0	36.6	17.VIII	-10.2	6.I	20.2	17.VIII	7.5	63	21	4.2	5.0	3.1
AFYON	φ = 38° 45′ N, λ = 30° 32′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6																				
Ocak	676.3	683.0	668.7	-3.6	0.8	-1.7	-1.6	1 9	-5.2	9.8	25	-15.4	12	14.9	7	3.3	76	42	7.4	7.4	6.5
Şubat	675.8	683.3	667.1	0.5	8.4	4.0	4.2	9.7	-0.9	17.4	19	-10.5	2	19.4	19	4.1	68	23	6.6	5.9	3.9
Mart	674.1	678.9	664.9	1.3	10.0	5.6	5.6	11.5	-0.4	22.2	22	-7.9	5	21.2	18	4.0	61	21	6.0	7.0	4.0
Nisan	673.6	680.2	668.0	6.6	15.9	10.3	10.8	17.1	3.8	28.2	14	-4.8	2	24.7	14	5.0	55	10	5.6	6.8	4.9
Mayıs	672.8	678.5	661.7	11.5	17.9	13.3	14.0	19.5	8.1	28.6	30	3.4	9	18.0	1	7.6	65	19	5.4	6.8	5.1
Haziran	675.3	679.5	669.0	16.4	24.5	18.3	19.4	25.5	11.4	31.2	26	5.6	17	20.1	6	9.0	55	15	2.5	4.4	3.3
Temmuz	673.6	678.4	669.2	18.3	28.8	22.4	23.0	29.9	12.9	34.6	29,31	8.0	4	21.0	29	7.8	40	3	1.0	2.0	1.1
Ağustos	674.3	678.1	669.3	17.7	30.6	22.9	23.5	31.8	13.6	35.7	20	8.3	8	22.6	18	8.0	40	4	0.6	2.6	0.5
Eylûl	675.6	678.6	672.5	13.1	25.2	18.8	19.0	26.8	10.8	30.2	15,16	7.9	20	20.5	14	9.4	61	21	2.3	4.9	2.6
Ekim	677.8	681.4	673.8	8.5	19.7	13.0	13.6	20.5	7.4	27.9	5	0.5	23	20.7	23	7.0	62	7	4.7	5.8	2.6
Kasım	677.0	683.7	665.4	2.6	10.3	5.9	6.2	11.5	1.7	20.7	11	-4.8	22	16.5	11	5.4	75	23	5.5	5.9	3.8
Aralık	675.3	682.1	663.3	-0.3	6.5	2.3	2.7	7.5	-2.1	19.2	17	-17.1	9	23.1	9	4.1	72	26	5.8	6.3	5.0
Yıl	675.1	683.7	661.7	7.7	16.6	11.3	11.8	17.8	5.1	35.7	20.VIII	-17.1	9.XII	24.7	14.IV	6.2	61	3	4.4	5.5	3.6
ESKİŞEHİR	φ = 39° 46′ N, λ = 30° 31′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5																				
Ocak	695.9	703.0	687.7	-4.0	0.5	-2.6	-2.2	1.4	-5.6	9.1	15	-13.7	10	14.6	5	3.3	80	45	7.9	7.4	6.5
Şubat	694.6	703.2	688.1	-0.6	8.9	3.7	3.9	10.6	-1.7	19.8	17	-10.0	3	20.7	19	4.4	74	34	7.2	6.1	5.0
Mart	693.3	699.9	684.3	0.2	11.2	4.9	5.3	12.1	-0.7	24.2	22	-7.8	6	23.5	21	4.0	62	20	6.1	6.6	5.4
Nisan	692.3	699.6	685.8	6.5	16.9	9.9	10.8	18.2	4.2	29.7	14	-2.4	4	25.0	14	5.4	59	11	6.0	7.1	5.7
Mayıs	691.1	697.1	679.7	11.8	19.2	12.8	14.2	20.6	8.0	30.2	30	2.1	10	21.0	1	7.9	66	20	6.2	7.4	5.1
Haziran	693.7	698.9	686.8	17.3	26.4	18.7	20.3	27.5	11.8	34.2	29	5.7	17	22.6	19	-8.5	49	10	3.0	4.8	4.2
Temmuz	691.9	697.0	687.0	19.0	30.0	22.1	23.3	31.1	14.4	37.0	29	9.2	4	21.6	29	8.3	41	8	1.2	2.3	1.2
Ağustos	692.8	696.0	686.3	18.8	30.6	22.3	23.5	31.5	15.2	36.7	20	10.2	8	24.0	18	9.4	47	5	1.7	2.6	1.0
Eylûl	694.0	697.1	690.8	13.9	25.3	18.0	18.8	26.5	11.7	31.4	15	7.4	21	20.9	21	9.4	61	12	4.2	5.3	3.8
Ekim	696.5	700.9	691.9	8.0	20.6	12.9	13.6	21.4	6.9	27.4	3	-2.7	13	24.7	13	7.3	64	5	4.7	5.9	4.0
Kasım	696.1	704.5	684.4	2.1	10.9	5.4	5.9	11.5	1.2	20.7	11	-7.6	22	20.2	8	5.2	74	34	7.2	7.2	5.5
Aralık	694.4	702.4	682.2	-1.4	5.4	1.2	1.6	6.7	-2.9	18.2	16	-14.8	3	17.2	26	4.1	76	34	6.4	6.7	6.4
Yıl	693.9	704.5	679.7	7.6	17.2	10.8	11.6	18.3	5.2	37.0	29.VII	-14.8	3.XII	25.0	14.IV	6.4	63	5	5.2	5.8	4.5
ANKARA	φ = 39° 57′ N, λ = 32° 53′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6																				
Ocak	685.8	693.5	677.2	-4.7	1.1	-2.7	-2.2	2.1	-5.7	9.6	15	-16.6	11	12.3	23	3.2	77	45	7.5	7.0	5.9
Şubat	684.9	693.5	675.3	0.1	8.4	3.2	3.7	9.8	-0.9	17.4	19	-9.0	3	17.2	6	4.6	76	35	7.3	5.8	4.0
Mart	683.2	690.2	674.3	1.3	10.9	5.7	5.8	12.2	0.4	23.6	22	-7.0	28	17.9	22	4.0	60	19	5.6	6.4	4.9
Nisan	682.3	690.1	677.0	8.3	17.8	12.7	12.9	19.3	6.5	30.0	14,16	0.1	4	24.3	14	5.2	50	6	6.3	6.5	4.7
Mayıs	681.7	687.1	672.1	12.1	19.3	14.0	14.9	21.4	9.5	30.9	29	3.7	9	16.9	29	7.8	63	21	6.1	7.1	5.4
Haziran	683.8	688.5	678.2	18.0	26.4	20.4	21.3	27.5	14.2	33.9	29	7.9	5	19.7	6	8.6	47	16	3.0	5.0	4.1
Temmuz	681.8	686.7	676.5	20.5	30.2	24.6	25.0	31.6	16.5	38.0	30	10.2	3	19.6	31	7.8	35	9	1.0	2.1	0.8
Ağustos	682.7	686.5	676.7	20.7	31.6	25.2	25.7	32.7	17.8	37.9	1	13.0	9	20.6	18	7.9	34	8	1.6	2.2	0.5
Eylûl	684.0	687.5	681.6	15.6	26.4	19.8	20.4	27.4	13.7	31.5	1	10.5	12	18.2	21	8.9	52	19	2.9	4.9	2.7
Ekim	687.0	692.3	682.2	9.9	20.0	13.6	14.3	20.8	8.7	27.4	5	1.5	13	20.1	13	6.9	58	10	4.0	4.6	2.8
Kasım	686.3	694.5	675.1	3.2	11.0	6.2	6.8	11.9	2.4	21.4	11	-5.2	22	15.8	11	5.3	70	31	5.2	5.5	3.7
Aralık	684.8	692.4	671.6	0.7	5.6	2.0	2.6	7.0	-0.8	16.7	17	-8.0	27	14.4	14	4.4	77	39	7.2	7.0	5.2
Yıl	684.0	694.5	671.6	8.8	17.4	12.2	12.6	18.6	6.9	38.0	30.VII	-16.6	11.I	24.3	14.IV	6.2	58	6	4.8	5.3	3.7

YAĞIŞ			SAYILI GÜNLER																		RÜZGÂR									1957 Aylar
	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı																				7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı									
m	Yağış mm	Günü	Kış günleri	Şiddetli donlu güneler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil güneler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	(Karlı veya yağmurlu veya)	Karla örtülü	(Sisli)	(Kıraağlı)	(Çiğli)	Dolulu, Gıezlili	(Orajlı)	(Fırtınalı)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 921 m.																														UŞAK
5	9.1	18	2	1	2o	.	.	.	9	9	11	6	.	4	2	.	9	.	.	.	.	4	16	27	10	7	6	4	7	12	I
4	16.7	12	.	.	11	.	.	.	6	7	5	4	2	3	.	.	7	6	1	.	.	3	1o	2	3	4	9	29	12	12	II
0	19.6	3	.	.	12	.	.	.	5	6	10	6	1	2	.	.	7	7	.	1	.	4	21	12	2	3	5	22	12	12	III
9	12.8	17	.	.	3	2	.	.	5	7	8	5	2	.	.	.	1	1o	1	2	.	8	8	16	4	3	9	23	10	9	IV
8	17.9	18	.	.	.	4	.	.	4	5	15	13	4	.	.	1	.	19	1	4	.	2	10	11	6	4	14	27	7	12	V
3	18.4	9	.	.	.	24	8	.	15	.	5	3	1	.	.	.	.	11	1	7	.	15	9	23	8	.	7	17	7	4	VI
7	3.3	2	.	.	.	29	24	.	28	.	2	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	14	17	18	4	2	5	23	5	5	VII
6	3.6	31	.	.	.	31	27	1	24	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	23	9	15	2	4	9	17	8	6	VIII
4	5.2	29.30	.	.	.	27	3	.	9	.	2	2	.	.	.	1	.	1	.	6	.	13	5	8	1	3	7	31	11	11	IX
0	11.8	21	.	.	.	7	.	.	7	2	4	2	1	.	.	1	.	8	.	.	.	2	15	19	3	5	5	26	8	1o	X
1	25.o	12	.	.	5	.	.	.	6	4	10	5	2	.	.	4	7	7	.	3	.	5	9	8	9	7	8	25	14	5	XI
4	19.4	2	1	.	18	.	.	.	6	9	15	9	1	6	8	8	12	6	.	.	.	4	5	1o	11	3	7	24	4	25	XII
1	25.o	12.XI	3	1	69	124	62	1	124	49	88	57	14	15	1o	15	43	75	4	25	.	97	134	169	63	45	91	268	105	123	Yıl
Denizden yüksekliği H = 1020 m.																														AFYON
1	8.7	9	13	5	24	.	.	.	3	17	13	8	.	7	13	5	16	.	.	.	.	4	7	.	23	17	3	.	1o	29	I
7	4.8	23	2	1	12	.	.	.	4	9	7	5	.	4	1	.	9	5	.	1	.	3	2	.	15	15	6	4	11	28	II
8	7.1	24	1	.	16	.	.	.	4	1o	11	8	.	6	1	1	8	2	1	1	.	2	6	6	14	9	4	15	8	29	III
9	13.2	26	.	.	5	3	.	.	5	8	12	8	3	1	.	.	3	6	.	4	1	4	3	1	15	8	4	15	19	21	IV
6	13.8	16	.	.	.	4	.	.	4	8	22	17	3	.	.	.	.	19	.	9	.	3	7	.	12	6	8	13	13	31	V
0	16.0	16	.	.	.	16	3	.	13	2	9	9	5	.	.	.	.	10	1	8	.	5	10	3	12	3	6	9	16	26	VI
4	22.2	15	.	.	.	26	2o	.	24	1	3	2	2	.	.	.	.	.	.	2	.	4	8	4	5	3	5	15	15	34	VII
5	5.6	31	.	.	.	31	22	.	2o	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	2	.	7	9	3	9	1	2	5	17	40	VIII
4	9.2	3o	.	.	.	26	3	.	10	1	10	8	.	.	.	.	.	14	.	6	.	1	3	.	9	1	4	13	14	45	IX
8	9.1	21	.	.	.	7	.	.	6	3	5	4	.	.	.	1	.	18	.	.	.	2	4	5	14	6	.	2	7	53	X
0	13.7	12	.	.	13	.	.	.	4	5	9	8	1	.	.	6	13	8	.	2	.	2	3	.	24	4	4	.	8	45	XI
4	9.4	2	2	2	18	.	.	.	4	1o	1o	7	.	7	7	5	12	.	.	.	.	2	1	6	24	7	4	6	13	3o	XII
7.2	22.2	15.VII	18	8	88	113	48	.	1o1	74	112	85	14	25	22	18	61	82	2	35	1	39	63	28	176	80	50	96	151	411	Yıl
Denizden yüksekli H = 782 m.																														ESKİŞEHİR
1.1	13.8	18	11	8	26	.	.	.	4	19	14	6	1	8	13	4	3	.	.	.	.	11	3	3o	12	1	2	8	2	24	I
8.9	7.4	12	1	1	17	-	-	-	2	10	10	6	.	3	1	4	7	1	.	.	2	5	1	18	7	.	5	16	6	26	II
3.4	6.1	10	.	.	19	.	.	.	5	13	11	8	.	5	1	2	2	.	1	2	.	12	2	14	3	.	3	32	2	25	III
3.3	7.3	26	.	.	6	5	.	.	4	9	6	5	.	.	.	2	3	.	.	1	2	2	2	7	4	5	11	38	9	12	IV
2.8	11.2	22	.	.	.	3	1	.	1	9	17	12	1	.	.	1	.	4	1	1o	.	4	1	11	2	3	5	29	9	29	V
6.5	32.2	15	.	.	.	22	8	.	11	3	6	6	1	.	.	.	.	3	.	7	1	1o	5	7	3	3	5	24	12	21	VI
2.6	18.0	2	.	.	.	29	21	1	22	.	2	2	2	.	.	.	.	1	.	2	1	.	6	4	3	1	15	25	13	26	VII
0.5	0.5	23	.	.	.	31	22	.	20	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	5	5	3	1	.	16	24	17	22	VIII
3.2	17.6	5	.	.	.	22	3	.	4	1	12	12	1	.	.	.	.	10	.	8	1	2	6	2	2	1	5	29	12	31	IX
6.3	4.6	22	.	.	1	5	.	.	8	3	3	2	.	.	.	1	3	9	.	.	.	1	4	14	8	1	1	18	2	44	X
5.7	5.6	10.14	.	.	11	.	.	.	3	1o	11	6	.	.	.	6	10	7	.	.	.	1	6	20	6	2	5	1o	4	36	XI
4.4	11.8	2	2	4	22	.	.	.	5	14	13	11	1	6	9	5	8	2	.	.	.	2	5	27	9	3	.	17	3	27	XII
8.7	32.2	15.VI	14	13	102	117	55	1	89	91	1o6	76	7	22	24	25	36	37	2	32	7	55	46	157	6o	20	73	270	91	323	Yıl
Denizden yüksekliği H = 902 m.																														ANKARA
4.7	3.8	8	9	6	29	.	.	.	5	17	9	3	.	8	10	2	10	1	.	.	.	57	15	4	.	1	2	9	11	14	I
6.3	6.6	13	.	.	13	.	.	.	4	9	10	9	.	2	.	3	7	1	.	.	.	35	11	.	1	.	3	10	14	10	II
8.0	8.9	2	.	.	14	.	.	.	7	10	8	7	.	2	1	4	7	.	1	1	.	36	15	.	3	1	2	5	14	17	III
2.3	12.3	2o	.	.	.	3	2	.	3	9	9	8	1	.	.	1	.	3	2	3	1	24	12	.	4	2	5	18	11	14	IV
3.2	17.4	15	.	.	.	4	1	.	2	7	19	14	1	.	.	.	.	7	3	12	2	34	6	1	2	2	3	12	10	23	V
9.3	15.6	16	.	.	.	23	7	2	6	5	8	7	1	.	.	.	.	1	.	5	2	32	26	4	2	2	7	2	6	9	VI
4.1	3.9	15	.	.	.	31	21	1	24	1	3	1	.	.	.	.	.	.	.	2	.	10	42	1	1	.	7	9	9	14	VII
2.3	1.5	31	.	.	.	31	24	8	22	.	2	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	18	36	3	3	4	11	4	5	9	VIII
5.6	28.5	3	.	.	.	27	5	.	5	1	9	6	4	.	.	.	.	1o	1	4	1	13	31	4	1	4	1o	6	9	12	IX
3.2	18.5	21	.	.	.	7	.	.	12	3	4	3	2	.	.	.	.	15	.	.	.	14	52	1	2	1	4	4	6	9	X
6.3	9.7	14	.	.	9	.	.	.	5	5	4	3	.	.	.	7	6	10	.	.	.	14	4o	.	.	3	9	5	7	12	XI
1.9	13.5	7	1	.	17	.	.	.	5	13	15	12	2	4	3	3	8	2	1	.	.	7	34	8	.	3	9	7	15	10	XII
2.2	28.5	3.IX	10	6	82	126	60	11	1o0	80	1oo	74	11	16	14	20	38	5o	8	28	6	274	32o	26	19	23	72	91	117	153	Yıl

1957 Aylar	AKTÜEL BASINÇ Ortalama mm	En yüksek mm	En düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h. C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	yüksek C°	düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	Buhar Basıncı mm. Hg Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h
ÇANKIRI				φ = 40° 36′ N, λ = 33° 37′ E.										Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5							
Ocak	-	-	-	-5.8	0.9	-3.7	3.1	1.3	-6.9	7.7	27	-14.3	9	14.6	5	2.4	64	29	7.0	6.6	4.7
Şubat	-	-	-	-1.6	8.9	2.8	3.2	9.7	-1.9	17.3	19	-10.1	3	17.7	8	3.6	61	25	4.8	6.1	3.6
Mart	-	-	-	0.9	11.6	6.5	6.4	12.5	0.1	24.2	23	-8.6	28	19.9	21	3.5	51	12	5.5	6.0	4.7
Nisan	-	-	-	8.4	19.6	13.7	13.9	21.1	5.8	30.3	16	-3.5	1	23.2	14	4.8	43	13	4.6	6.2	4.9
Mayıs	-	-	-	13.5	20.5	14.7	15.8	22.2	10.0	30.1	29	5.3	10	18.9	2	7.1	54	18	6.0	7.4	6.2
Haziran	-	-	-	18.0	27.6	21.4	22.1	29.0	12.9	35.4	28	5.1	5	23.0	6	8.0	42	13	2.0	5.0	3.4
Temmuz	-	-	-	20.4	31.9	25.2	25.7	33.7	14.7	41.7	30	7.5	3	25.2	30	8.3	35	14	0.6	2.4	1.1
Ağustos	-	-	-	19.3	32.8	24.9	25.5	33.8	15.1	39.4	1	11.3	26	23.8	21	8.3	36	9	1.3	1.9	1.3
Eylûl	-	-	-	15.2	27.4	20.2	20.8	28.3	13.6	32.4	16	8.9	21	20.8	16	9.0	52	21	3.5	4.8	2.3
Ekim	-	-	-	7.0	20.5	12.5	13.1	20.9	6.2	28.4	5	-1.6	13	22.2	13	6.6	60	12	3.9	4.0	3.0
Kasım	-	-	-	2.9	11.7	6.0	6.6	12.2	2.0	19.2	11	-7.4	22,23	16.2	6	5.3	70	36	5.8	5.7	3.9
Aralık	-	-	-	0.4	6.0	2.0	2.6	6.5	-0.7	14.7	17	-8.4	29	11.8	14,27,28	4.4	76	49	6.2	6.3	5.2
Yıl	-	-	-	8.2	18.3	12.2	13.2	19.3	5.9	41.7	30.VII	-14.3	9.I	25.2	30.VII	6.0	54	9	4.3	5.2	3.7
YOZGAT				φ = 39° 50′ N, λ = 34° 49′ E.										Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6							
Ocak	644.4	651.5	635.6	-6.3	-1.9	-5.4	-4.7	-0.2	-7.9	5.9	26	-18.1	12	16.6	12	2.8	79	43	6.3	6.7	4.5
Şubat	644.3	651.8	634.8	-2.1	3.8	0.0	0.4	4.5	-2.9	13.6	20	-11.2	5	13.5	8	3.7	77	37	6.8	7.0	4.2
Mart	642.9	648.8	634.4	0.5	6.7	2.0	2.8	8.9	-1.5	21.2	22	-10.6	28	15.1	22	3.4	62	17	6.4	6.6	4.9
Nisan	642.9	648.4	639.8	7.7	14.0	9.1	10.0	17.2	4.8	29.5	15,16	-3.2	1	20.5	14	4.6	53	7	5.9	6.9	5.3
Mayıs	642.2	648.0	632.6	11.9	16.3	11.3	12.7	18.2	7.8	26.0	30	2.1	9	16.0	2	7.2	65	17	5.9	7.3	4.7
Haziran	644.7	647.8	641.2	16.0	22.4	15.8	17.5	23.4	11.2	29.5	28	3.1	5	19.2	6	8.4	56	17	2.5	5.0	3.3
Temmuz	643.5	647.6	639.2	19.4	26.9	19.8	21.5	28.1	13.8	37.1	31	6.5	4	20.2	31	6.9	38	7	0.6	2.4	1.0
Ağustos	644.4	647.7	639.2	19.8	28.2	20.4	22.2	29.5	14.6	36.1	1	9.9	8	19.7	16	7.2	38	7	0.7	1.8	0.2
Eylûl	644.7	647.7	641.3	17.0	24.7	17.1	19.0	25.9	12.8	29.5	6	8.7	12	16.7	13	7.6	48	11	2.8	4.6	1.5
Ekim	647.2	649.9	642.9	9.2	17.4	10.8	12.1	18.5	6.9	24.7	5	0.2	13	16.9	13	6.5	62	16	4.2	5.1	3.1
Kasım	646.0	652.3	637.5	1.9	8.4	3.5	4.3	10.0	0.9	17.9	1	-7.8	23	15.2	24	4.9	75	27	5.8	6.2	3.8
Aralık	644.4	650.1	632.2	-0.1	4.2	0.8	1.4	5.6	-2.0	16.1	7	-9.0	28	12.6	28	4.0	74	40	7.3	7.3	5.2
Yıl	644.3	652.3	632.2	7.9	14.3	8.8	10.0	15.9	4.9	37.1	31.VII	-18.1	12.I	20.5	14.IV	5.6	61	7	4.6	5.6	3.5
KIRŞEHİR				φ = 39° 08′ N, λ = 34° 10′ E.										Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7							
Ocak	680.5	687.4	671.6	-4.3	0.1	-2.8	-2.4	1.5	-7.7	8.8	14	-19.1	11	16.6	7	3.2	79	47	6.3	6.5	5.9
Şubat	679.8	687.2	670.1	-0.0	7.1	3.3	3.4	9.0	-2.4	17.9	20	-10.1	6	18.3	19	4.3	74	33	6.3	6.1	5.2
Mart	677.9	683.1	671.0	1.9	11.4	6.5	6.6	13.3	-0.2	25.0	22	-8.4	28	21.6	22	4.2	59	18	6.1	6.1	5.6
Nisan	676.8	683.4	673.5	7.1	17.2	12.2	12.2	19.1	4.7	29.8	14	-2.0	4	26.8	14	5.2	53	13	6.0	6.9	6.8
Mayıs	675.7	680.4	668.1	12.1	19.2	14.4	15.0	21.7	8.6	29.4	31	3.8	2	20.7	2	8.7	70	23	5.5	6.1	6.0
Haziran	677.7	681.4	673.2	17.4	25.3	19.7	20.5	26.9	13.4	34.0	29	6.4	6	22.6	6	10.2	58	19	2.7	4.1	3.7
Temmuz	675.4	680.3	670.9	19.3	29.8	23.6	24.1	31.4	15.3	37.7	31	10.2	5	25.5	31	9.9	46	11	0.9	1.3	1.1
Ağustos	676.4	679.8	672.9	18.9	30.8	24.1	24.5	32.3	15.7	37.5	3	9.5	9	22.8	18	10.5	48	18	0.7	1.3	0.9
Eylûl	678.2	680.9	675.4	15.5	26.9	19.8	20.5	28.2	12.6	31.9	1	9.0	8	21.3	8	10.4	61	21	2.1	3.5	2.6
Ekim	681.1	685.0	677.2	9.4	20.6	13.7	14.4	21.8	7.2	28.0	6	-1.9	13	24.1	13	7.6	64	17	4.2	4.9	4.4
Kasım	681.0	687.9	672.3	2.3	11.5	5.6	6.2	12.5	0.4	20.4	1	-7.7	23	17.6	11	5.3	73	33	4.4	4.2	3.0
Aralık	679.5	685.8	668.0	0.8	7.2	2.4	3.2	8.5	-1.5	17.2	16	-9.6	29	17.6	14	4.6	77	34	6.1	6.4	5.5
Yıl	678.4	687.9	668.0	8.4	17.3	11.9	12.4	18.9	5.5	37.7	31.VII	-19.1	11.I	26.8	14.IV	7.0	63	11	4.3	4.8	4.2
KONYA				φ = 37° 52′ N, λ = 32° 30′ E.										Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7							
Ocak	674.8	682.3	665.4	-4.8	0.4	-2.3	-2.2	2.2	-5.4	9.9	25	-14.6	7	12.5	7	3.2	80	43	6.8	6.8	6.0
Şubat	674.4	682.3	664.8	-0.7	8.7	3.0	3.5	9.5	-1.5	17.9	19	-9.3	4	18.0	19	4.0	70	18	6.0	6.6	4.7
Mart	672.4	677.6	664.1	2.5	10.8	5.8	6.2	12.1	0.9	21.9	19	-4.0	5,7	20.9	16	3.9	56	17	6.4	6.7	4.4
Nisan	671.9	678.7	667.8	8.0	16.9	11.2	11.8	18.5	5.2	28.9	14	-1.5	5	24.6	14	4.8	48	14	5.1	6.7	5.6
Mayıs	671.2	677.0	662.4	12.8	18.5	14.1	14.9	20.8	8.8	29.7	30	2.0	9	17.5	30	7.0	56	12	5.0	6.6	3.8
Haziran	673.2	676.9	668.1	17.8	25.0	18.5	20.0	26.9	12.7	33.8	30	6.3	5	20.5	29	8.2	49	14	2.0	4.2	3.4
Temmuz	671.7	676.0	666.7	21.0	29.7	23.2	24.3	31.6	15.6	36.4	29,31	9.4	5	22.8	29	8.3	37	12	0.5	1.4	0.4
Ağustos	672.4	675.6	668.5	20.0	30.7	23.2	24.3	31.8	15.6	37.1	3	11.8	27	22.2	20	7.6	34	12	0.2	1.7	0.3
Eylûl	673.6	676.4	670.6	16.5	26.6	19.9	20.7	28.0	12.9	31.5	1	9.6	12	18.6	7	8.1	47	9	1.5	4.6	2.4
Ekim	676.2	680.0	672.5	9.2	19.7	13.0	13.7	20.5	7.8	28.0	5	-1.0	13	21.5	13	6.8	58	11	5.4	5.8	3.8
Kasım	675.6	682.5	665.3	1.5	10.8	4.9	5.5	11.9	0.7	20.5	11	-8.5	23	17.8	11	4.9	71	26	5.2	5.5	3.3
Aralık	674.7	682.2	662.3	-0.8	6.6	1.5	2.2	7.9	-1.9	17.6	18	-9.0	29	16.2	14	4.3	76	28	6.2	6.6	5.7
Yıl	673.5	682.5	662.3	8.6	17.0	11.5	12.1	18.5	6.0	37.1	3.VIII	-14.6	7.I	24.6	14.IV	5.9	57	9	4.2	5.3	3.7

YAĞIŞ			SAYILI GÜNLER																		RÜZGÂR									1957
TOPLAM	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı																				7. 14. 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı									Aylar
mm	Yağış mm	Günü	Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	(Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Sisli)	(Kırağılı)	(Çiğli)	Dolulu, Gezilli	(Orajlı)	(Fırtınalı)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yükseklişi H = 730 m.																														ÇANKIRI
9.9	3.0	8	7	7	31	.	.	.	5	9	13	4	.	13	9	1	13	.	.	.	.	3	6	4	23	.	1	5	18	33	I
22.2	7.2	13	.	1	18	.	.	.	8	3	1o	6	.	3	2	1	15	1	.	1	.	.	1	1	21	1	1	9	14	36	II
43.1	11.4	4	.	.	13	.	.	.	5	9	10	6	2	6	.	.	12	2	.	.	.	.	7	1	16	1	9	5	19	35	III
24.3	8.6	28	.	.	5	5	1	.	6	8	1o	6	.	.	.	.	1	1	.	4	1	2	4	5	32	2	5	2	10	28	IV
1o2.4	15.8	4	.	.	.	5	1	.	2	8	23	15	4	.	.	.	.	6	1	16	.	8	5	1	22	2	6	4	14	31	V
40.8	14.4	10	.	.	.	26	13	.	9	1	1o	7	1	.	.	.	.	25	1	7	.	4	7	1	31	.	1	.	23	23	VI
0.5	o.5	14	.	.	.	31	26	1	22	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	2	7	1	2o	1	2	3	14	43	VII
36.8	36.8	31	.	.	.	31	27	1	21	.	1	1	1	.	.	.	.	.	1	1	1	.	5	.	23	1	.	3	18	43	VIII
54.8	36.6	30	.	.	.	26	10	.	7	1	10	6	1	.	.	.	.	16	.	4	.	3	6	.	19	.	1	5	13	48	IX
14.6	7.4	27	.	.	2	5	.	.	12	5	7	5	.	.	.	.	9	15	.	.	.	1	4	1	25	2	8	2	12	38	X
22.6	9.3	13	.	.	7	.	.	.	5	7	10	4	.	.	.	.	1o	13	.	.	.	1	7	.	17	5	12	5	1o	33	XI
86.6	36.4	2	.	.	17	.	.	.	6	11	17	12	2	6	3	.	13	1	.	.	.	1	4	8	24	1	17	4	15	19	XII
458.6	36.8	31.VIII	7	8	93	129	78	2	108	62	122	72	11	28	14	2	73	80	3	34	2	25	63	23	273	16	63	47	180	4o5	Yıl
Denizden yükseklişi H = 1325 m.																														YOZGAT
37.1	9.6	14	18	13	30	.	.	.	5	8	18	9	.	18	24	.	17	.	.	.	.	.	25	15	3	2	14	15	8	11	I
38.1	9.4	16	4	1	20	.	.	.	5	9	14	8	.	12	13	2	14	.	1	.	.	.	1o	3	7	6	20	11	2	25	II
65.5	23.5	21	2	2	19	.	.	.	4	9	14	8	3	8	4	1	11	5	1	2	.	.	28	18	3	2	17	10	7	8	III
31.7	9.1	18	.	.	5	3	.	.	2	1o	11	7	.	.	.	.	.	4	.	4	.	3	12	16	6	10	8	20	1	14	IV
113.7	21.4	25	.	.	.	2	.	.	1	5	23	16	4	.	.	.	.	17	5	18	.	.	14	13	6	5	21	11	4	19	V
57.3	38.7	16	.	.	.	10	.	.	9	3	10	2	2	.	.	.	.	23	1	8	.	1	38	26	1	.	5	3	5	11	VI
1.6	1.2	15	.	.	.	25	11	1	24	.	2	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	24	29	3	2	9	4	6	16	VII
.	.	.	.	.	.	29	13	1	26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	38	23	3	1	5	5	5	13	VIII
34.8	18.5	3o	.	.	.	22	.	.	7	.	4	3	2	.	.	.	.	12	.	3	.	.	16	23	6	1	13	5	4	22	IX
23.7	13.3	22	.	.	.	1	.	.	1o	5	5	3	1	.	.	.	.	13	.	2	.	.	14	25	5	1	11	5	3	29	X
21.9	7.6	14	1	.	13	.	.	.	3	4	7	6	.	1	.	.	1o	1o	.	1	.	2	15	18	1	1	13	9	2	29	XI
56.2	12.o	19	5	.	19	.	.	.	5	15	17	11	1	4	4	1	9	2	.	.	.	1	9	1	6	3	26	17	5	25	XII
481.6	38.7	16.VI	3o	16	106	92	24	2	101	68	125	74	13	43	45	4	61	86	8	39	.	7	243	210	50	34	162	115	52	222	Yıl
Denizden yükseklişi H = 985 m.																														KIRŞEHİR
21.5	7.6	18	12	11	30	.	.	.	3	10	9	6	.	7	23	2	3	.	1	.	.	27	5	1	1	.	1	2	5	51	I
16.9	7.7	13	3	1	20	.	.	.	5	6	11	3	.	4	4	1	9	.	.	.	.	11	2	4	.	4	2	6	1	54	II
64.8	18.2	2	.	.	16	1	.	.	3	10	1o	6	3	3	.	.	6	1	1	.	.	13	23	7	1	4	7	4	2	32	III
51.2	18.2	29	.	.	4	5	.	.	3	11	11	7	2	.	.	.	.	3	.	.	.	10	7	4	1	10	5	5	2	46	IV
67.7	9.1	17	.	.	.	3	.	.	2	7	22	17	.	.	.	.	.	14	1	1	.	11	3	3	.	6	3	7	2	58	V
39.7	12.5	16	.	.	.	24	4	.	1o	1	8	7	1	.	.	.	.	6	.	.	.	16	23	3	.	1	.	1	3	43	VI
7.5	7.5	15	.	.	.	3o	20	1	21	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	27	18	2	1	2	2	5	3	33	VII
.	.	.	.	.	.	31	22	.	24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25	19	3	.	3	1	9	2	31	VIII
13.2	1o.8	3	.	.	.	27	8	.	9	.	2	2	1	.	.	.	.	3	1	.	.	18	6	.	.	5	5	13	6	37	IX
13.2	8.3	22	.	.	2	7	.	.	7	5	4	3	.	.	.	.	1	1o	.	.	.	15	12	2	2	3	.	6	2	51	X
22.1	15.4	14	.	.	13	.	.	.	6	1	5	3	1	.	.	.	12	6	.	.	.	11	12	4	1	9	3	3	1	46	XI
33.6	8.4	7	1	.	17	.	.	.	4	10	11	8	.	1	.	.	12	.	.	.	.	1o	2	3	4	17	3	5	.	49	XII
351.4	18.2	2.III 29.IV	16	12	1o2	128	54	1	97	61	94	63	8	15	27	3	43	43	4	1	.	94	132	36	11	64	32	66	29	531	Yıl
Denizden yükseklişi H = 1026 m.																														KONYA
8.2	2.8	18	10	4	29	.	.	.	4	11	5	4	.	3	6	6	10	.	.	.	.	18	8	.	2	.	.	1	3	61	I
28.0	11.5	13	3	.	18	.	.	.	2	9	5	4	1	2	.	2	7	.	.	.	.	9	9	4	4	2	3	7	6	4o	II
27.0	10.0	24	.	.	14	.	.	.	6	11	7	6	1	3	.	.	.	.	.	.	.	13	15	2	5	1	6	2	5	44	III
28.7	11.9	27	.	.	3	5	.	.	5	6	8	5	1	.	.	.	.	.	1	2	.	8	7	4	6	3	12	7	5	38	IV
63.3	13.2	18	.	.	.	4	.	.	2	3	13	1o	2	.	.	.	.	.	2	13	.	5	6	.	4	3	9	8	6	52	V
69.7	45.7	15	.	.	.	21	6	.	15	2	8	7	1	.	.	.	.	.	1	6	.	17	13	1	.	.	1	3	2	53	VI
2.4	2.4	15	.	.	.	3o	23	.	26	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	13	13	7	4	3	7	3	6	37	VII
.	.	.	.	.	.	31	22	1	27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	9	15	7	8	6	1	2	5	4o	VIII
27.6	16.8	26	.	.	.	27	6	.	1o	1	4	4	1	.	.	.	.	4	.	5	.	1	6	5	3	6	3	6	9	51	IX
23.8	14.6	21	.	.	2	7	.	.	9	8	7	5	1	.	.	.	2	19	.	1	.	9	15	4	2	4	3	.	3	53	X
39.1	21.3	14	.	.	14	.	.	.	6	2	6	5	1	.	.	1	14	12	.	2	.	12	9	2	6	4	3	1	3	50	XI
16.2	4.7	6	1	.	21	.	.	.	3	8	8	5	.	3	.	1	16	.	.	.	1	14	1	6	8	7	12	7	6	32	XII
334.0	45.7	15.VI	14	4	101	125	57	1	115	61	72	56	9	11	6	10	49	35	4	31	1	128	117	42	52	39	60	47	59	551	Yıl

1957 Aylar	AKTÜEL BASINÇ Ortalama mm	En yüksek mm	En düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h. C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	yüksek C°	düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	Buhar Basıncı mm. Hg Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
NİĞDE	φ = 37° 50′ N, λ = 34° 40′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7																					
Ocak	-	-	-	-6.6	-0.8	-4.1	-3.9	0.3	-8.0	7.8	15	-19.0	7	18.4	7,12	2.6	70	16	5.8	5.7	5.9	5.8
Şubat	-	-	-	-2.0	5.9	1.0	1.5	6.9	-2.9	15.3	21	-10.8	6	15.1	10	3.5	69	30	6.5	6.4	5.1	6.0
Mart	-	-	-	2.0	9.6	5.2	5.5	10.7	0.5	20.6	21	-4.8	27	16.8	21	3.7	56	8	6.0	7.1	4.8	6.0
Nisan	-	-	-	7.2	15.1	10.5	10.8	16.8	4.5	28.0	15	-2.4	4	21.2	14	4.5	50	5	5.8	6.5	5.0	5.8
Mayıs	-	-	-	11.6	17.6	13.0	13.8	19.6	7.4	28.4	31	2.5	10	16.3	29	6.6	58	21	4.4	6.4	4.4	5.1
Haziran	-	-	-	16.2	23.9	18.2	19.1	25.7	12.0	32.7	30	5.3	5	18.7	28	7.7	48	13	3.1	5.0	3.6	3.9
Temmuz	-	-	-	19.0	29.5	23.1	23.7	30.6	14.9	37.7	31	8.7	4	23.7	31	6.6	32	10	0.6	1.8	1.0	1.1
Ağustos	-	-	-	18.4	30.1	23.6	23.9	31.5	15.0	37.6	3	12.1	8	21.4	5	5.8	28	7	0.4	1.5	0.4	0.8
Eylûl	-	-	-	14.6	26.4	19.8	20.2	27.5	12.1	31.9	1	9.3	27	20.1	10	7.0	43	8	1.5	3.3	1.9	2.2
Ekim	-	-	-	9.0	19.3	13.6	13.9	20.4	7.5	27.4	5	0.0	13	20.4	13	6.0	53	9	4.4	5.2	4.1	4.6
Kasım	-	-	-	1.7	10.3	4.7	5.4	11.4	0.8	19.2	1	-8.5	23	16.3	26	4.5	66	23	4.8	5.1	4.0	4.6
Aralık	-	-	-	-0.4	6.5	2.4	2.7	7.8	-2.2	18.4	17	-16.3	9	17.3	9	3.6	65	24	6.1	6.7	5.0	5.9
Yıl	-	-	-	7.6	16.1	10.9	11.4	17.4	5.1	37.7	31.VII	-19.0	7.I	23.7	31.VII	5.1	53	5	4.1	5.1	3.8	4.3
KAYSERİ	φ = 38° 43′ N, λ = 35° 29′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6																					
Ocak	672.0	679.8	662.1	-9.9	-2.5	-7.2	-6.7	-1.3	-12.6	5.5	14	-23.0	19	17.9	19	2.5	79	50	6.2	6.1	6.0	6.1
Şubat	671.7	680.0	661.2	-5.6	2.9	-2.3	-1.8	4.6	-7.3	13.4	22	-20.7	3	20.3	7	3.6	83	46	6.6	6.6	5.1	6.1
Mart	669.4	675.1	661.5	1.1	10.5	5.5	5.6	12.1	-0.7	21.8	22	-10.3	27	22.1	29	4.5	67	21	6.5	7.4	5.7	6.5
Nisan	669.0	675.5	663.8	7.3	16.9	11.3	11.7	19.1	3.4	30.7	14	-4.8	5	27.9	14	5.7	57	16	5.7	7.2	6.2	6.4
Mayıs	668.3	674.5	658.7	11.4	19.3	13.5	14.4	21.3	7.0	30.0	30	2.0	2	19.2	15	7.9	66	22	5.5	7.0	4.7	5.7
Haziran	670.1	673.8	666.1	16.1	24.9	17.7	19.1	26.6	10.2	32.6	29	1.8	5	23.8	6	9.4	59	26	2.6	4.7	4.5	3.9
Temmuz	668.5	673.3	663.1	19.0	30.6	22.5	23.6	32.0	11.6	40.7	30	4.7	4	26.1	29	10.2	47	26	0.9	1.6	0.9	1.1
Ağustos	669.3	673.4	664.6	18.3	32.0	23.4	24.3	33.9	11.2	40.6	1	6.3	27	26.7	5	7.8	35	14	0.4	1.2	0.7	0.8
Eylûl	670.6	674.2	667.4	15.1	28.3	20.1	20.9	29.9	10.6	34.6	6	7.3	15	24.2	16	8.5	47	24	1.9	3.9	2.5	2.8
Ekim	673.4	677.1	669.2	7.3	20.9	13.0	13.6	21.9	4.6	28.0	5,6	-6.9	12	27.1	12	6.0	52	17	4.7	4.6	3.7	4.3
Kasım	672.6	679.8	663.8	-0.3	11.4	4.1	4.8	12.3	-1.4	20.4	11	-11.7	23	19.4	28	4.6	70	32	5.5	4.9	2.9	4.4
Aralık	671.5	678.2	658.2	-1.6	7.6	1.7	2.2	8.3	-3.6	17.2	18	-13.0	29	18.4	14	4.0	72	42	5.3	6.9	5.3	5.8
Yıl	670.5	680.0	658.7	6.6	16.9	10.3	11.0	18.3	2.8	40.7	30.VII	-23.0	19.I	27.9	14.IV	6.2	61	14	4.3	5.2	4.0	4.5
SİVAS	φ = 39° 45′ N, λ = 37° 01′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6																					
Ocak	654.3	662.2	645.2	-11.1	-5.5	-9.1	-8.7	-4.3	-13.6	4.0	16	-26.5	4	14.7	13	2.1	81	63	8.5	6.5	6.9	7.3
Şubat	654.5	662.5	644.2	-5.9	0.2	-3.0	-2.9	1.4	-7.0	6.9	24	-20.3	9	17.7	10	3.3	84	57	8.1	7.2	6.3	7.2
Mart	652.5	657.8	646.4	-0.4	7.2	2.4	2.9	8.4	-1.8	19.0	22	-11.1	27	17.8	21	4.1	70	24	5.7	6.7	4.4	5.6
Nisan	652.6	657.9	648.7	5.5	14.8	9.0	9.6	16.6	3.5	26.6	16	-5.5	5	21.8	14	5.4	63	17	5.7	7.3	4.0	5.7
Mayıs	652.0	658.1	644.5	10.2	15.8	11.4	12.2	18.4	7.1	25.2	29,30	3.8	1	17.6	29	7.8	73	27	5.8	8.2	5.4	6.5
Haziran	653.8	656.9	650.5	13.8	22.4	15.9	17.0	24.4	9.8	29.8	29	4.8	5	19.6	6	9.0	63	26	3.0	5.6	3.7	4.1
Temmuz	652.4	657.0	647.1	15.9	28.1	20.3	21.2	29.3	11.4	38.0	30	3.6	4	23.8	28	9.2	52	15	1.0	2.1	0.7	1.3
Ağustos	653.3	657.2	648.7	15.6	29.3	21.1	21.8	30.5	12.1	37.6	1	6.7	9	24.0	22	9.0	49	13	1.3	2.3	0.5	1.4
Eylûl	654.3	657.4	650.7	13.4	26.1	18.6	19.2	27.6	10.9	31.4	10	7.0	27	21.2	16,17	9.1	57	11	2.1	5.2	2.2	3.2
Ekim	657.0	660.2	652.1	6.2	18.2	11.2	11.7	19.3	4.6	25.4	5	-4.3	12	21.4	14	6.2	61	3	5.4	5.2	2.7	4.5
Kasım	655.6	662.2	648.0	0.6	9.3	4.1	4.5	10.7	-0.3	18.0	1	-10.2	22	17.5	23	4.7	71	14	6.7	6.2	3.7	5.5
Aralık	654.6	660.6	643.1	-1.5	4.5	0.9	1.2	5.5	-2.4	14.1	18	-11.6	29	13.1	29	3.8	71	33	6.2	6.8	6.1	6.4
Yıl	653.9	662.5	643.1	5.2	14.2	8 6	9.1	15.6	2.9	38.0	30.VII	-26.5	4.I	24.0	22.VIII	6.1	66	3	5.0	5.8	3.9	4.9
ANTALYA	φ = 36° 53′ N, λ = 30° 42′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6																					
Ocak	758.7	766.7	749.7	7.1	13.7	8.6	9.5	14.6	5.3	18.1	22	-0.9	7	13.8	22	5.5	60	11	6.4	6.5	5.4	6.1
Şubat	759.1	766.9	749.1	8.3	15.4	10.7	11.3	16.3	6.8	20.0	26	1.0	4	13.4	4	7.4	72	25	5.3	5.9	4.5	5.2
Mart	755.8	763.0	748.2	10.8	16.9	12.9	13.4	18.4	8.6	27.1	25	3.9	5	16.4	21	7.8	60	37	6.0	6.7	5.1	5.9
Nisan	755.4	760.7	749.0	14.4	18.9	15.4	16.0	20.2	11.1	26.3	15	6.9	20	14.9	4	9.6	69	27	6.7	6.9	4.9	6.2
Mayıs	754.3	760.3	745.6	18.0	20.8	17.9	18.7	22.1	14.1	32.2	31	11.4	10	12.1	31	12.4	76	45	6.0	6.5	5.4	6.0
Haziran	753.1	756.9	748.3	25.6	28.7	24.6	25.9	31.1	20.4	39.8	26	16.8	6	17.6	21	14.8	57	16	2.9	3.7	2.7	3.1
Temmuz	751.3	755.9	746.4	26.7	30.4	26.3	27.4	31.9	21.2	41.2	7	18.3	4,6	19.0	7	16.9	62	14	2.7	2.0	1.0	1.9
Ağustos	751.6	754.5	749.5	27.4	31.3	26.8	28.1	33.1	21.9	41.6	13	17.9	2	17.5	11	17.0	59	13	0.9	1.8	0.6	1.1
Eylûl	755.1	758.1	752.9	22.3	28.1	24.0	24.6	28.8	19.3	30.4	15	16.0	30	11.5	19	16.3	69	46	2.6	4.8	2.2	3.2
Ekim	757.2	761.1	752.9	19.1	25.4	20.4	21.3	26.6	16.9	33.3	9	13.7	21	13.1	11	12.4	65	16	6.3	6.5	4.0	5.6
Kasım	758.3	763.4	749.7	12.4	20.4	13.9	15.2	21.1	10.8	24.9	7	3.5	23	15.7	23	8.7	64	17	6.2	6.1	3.5	5.3
Aralık	759.2	765.6	747.1	8.8	15.1	9.9	10.9	15.8	7.1	20.9	16	3.0	9	12.7	28	6.4	64	19	6.4	6.8	4.8	6.0
Yıl	755.8	766.9	745.6	16.7	22.1	17.6	18.5	23.3	13.6	41.6	13.VIII	-0.9	7.I	19.0	7.VII	11.2	65	11	4.9	5 4	3.7	4.6

YAĞIŞ: TOPLAM mm	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı: Yağış mm	Günü	SAYILI GÜNLER: Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	✱,●,✱ (Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Sisli)	(Kıraağılı)	(Çiğli)	Dolulu, Grezilli	(Orajlı)	RÜZGÂR: (Fırtınalı)	7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	1957 Aylar
Denizden yüksekliği H = 1239 m. NİĞDE																															
28.8	8.7	18	17	13	30	.	.	.	3	8	10	5	.	9	21	4	16	-	2	.	.	4	57	12	.	.	9	6	3	2	I
36.0	17.2	13	4	1	21	.	.	.	2	8	10	4	1	9	8	1	11	4	1	.	.	4	29	16	1	2	21	6	2	3	II
40.0	11.3	11	.	.	14	.	.	.	3	7	11	7	1	3	.	.	6	2	3	2	.	3	48	5	6	2	17	8	4	.	III
43.4	10.1	30	.	.	4	3	.	.	2	4	11	9	1	.	.	.	.	6	1	2	1	4	27	5	1	5	26	13	6	3	IV
40.1	6.6	9	.	.	.	3	.	.	5	3	17	11	.	.	.	.	.	16	1	13	.	5	19	14	6	10	23	8	4	4	V
29.8	9.2	13	.	.	.	17	3	.	6	1	7	6	.	.	.	.	.	5	.	10	.	17	39	15	.	6	10	3	.	.	VI
1.3	1.3	15	.	.	.	29	18	1	27	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	13	29	18	1	4	16	10	2	.	VII
.	.	.	.	.	.	31	19	.	28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	39	27	2	2	12	3	2	.	VIII
12.8	5.6	26	.	.	.	26	2	.	14	.	3	3	.	.	.	.	.	3	1	5	.	3	13	29	2	3	21	13	6	.	IX
19.9	6.4	17	.	.	.	7	.	.	8	4	8	5	.	.	.	.	.	8	.	1	.	5	34	24	3	5	12	4	6	.	X
39.1	20.9	14	.	.	13	.	.	.	9	7	4	3	2	.	.	1	10	7	.	.	.	4	30	23	2	4	15	8	1	3	XI
30.8	8.3	7	2	1	19	.	.	.	4	5	7	6	.	3	5	.	14	2	1	.	.	6	15	24	2	5	20	14	5	2	XII
322.0	20.9	14.XI	23	15	101	116	42	1	111	47	89	60	5	24	34	6	57	53	10	34	1	74	379	212	26	48	202	96	41	17	Yıl
Denizden yüksekliği H = 1071 m. KAYSERİ																															
20.6	9.9	19	20	19	31	.	.	.	1	9	11	6	.	7	31	9	9	.	5	.	.	5	11	5	6	14	13	20	5	14	I
45.8	12.0	13	6	9	25	.	.	.	4	8	12	8	1	9	15	4	15	.	.	.	2	6	5	5	16	15	8	12	4	13	II
24.9	7.2	3	.	1	17	.	.	.	4	10	11	5	.	4	.	2	9	4	1	.	3	4	11	6	13	19	9	20	5	6	III
41.0	8.6	29	.	.	4	5	2	.	4	12	12	9	.	.	.	.	2	5	.	7	2	8	12	6	9	22	8	10	8	7	IV
55.0	11.1	17	.	.	.	4	1	.	2	6	21	16	1	.	.	.	.	11	2	16	1	7	9	8	6	19	5	19	11	9	V
107.4	21.0	1	.	.	.	20	3	.	9	3	14	12	5	.	.	.	1	13	1	12	1	10	13	6	9	14	3	14	17	4	VI
3.8	3.2	15	.	.	.	29	25	.	25	.	2	1	.	.	.	.	.	1	1	2	.	10	15	6	10	15	2	11	12	12	VII
4.9	4.9	23	.	.	.	31	27	.	26	.	1	1	.	.	.	.	.	1	1	1	.	10	12	4	7	11	2	9	24	14	VIII
7.6	6.6	3	.	.	.	28	15	.	12	.	4	1	.	.	.	.	.	.	.	8	.	5	12	2	6	15	4	5	12	29	IX
21.2	6.8	22	.	.	5	9	.	.	7	5	9	4	.	.	.	.	.	4	.	2	2	7	12	6	7	18	10	10	5	18	X
17.4	6.2	14	.	2	16	.	.	.	10	7	6	4	.	.	.	8	11	5	.	.	.	7	8	10	7	12	10	6	8	22	XI
29.9	22.3	19	1	4	23	.	.	.	5	9	10	3	1	2	1	7	15	1	1	.	3	4	8	10	10	11	6	13	8	23	XII
379.5	22.3	19.XII	27	35	121	126	73	.	109	69	116	70	8	22	47	30	62	45	12	48	14	83	128	74	106	185	80	149	119	171	Yıl
Denizden yüksekliği H = 1285 m. SİVAS																															
21.4	6.4	14	25	22	31	.	.	.	.	13	13	6	.	11	31	9	11	.	5	.	.	10	17	14	15	2	6	3	15	11	I
42.3	13.6	26	10	8	24	.	.	.	2	13	16	8	1	14	23	9	11	.	.	.	.	8	15	17	7	5	11	5	6	10	II
50.2	16.6	3	1	2	19	.	.	.	6	9	12	7	2	5	2	2	8	3	1	.	.	16	14	4	8	3	13	5	24	6	III
52.6	13.3	9	.	.	6	4	.	.	5	8	13	12	1	.	.	.	4	9	3	7	1	5	18	11	17	4	18	4	12	1	IV
121.9	17.5	21	.	.	.	2	.	.	1	11	23	19	6	.	.	.	.	14	8	17	.	7	11	13	18	5	16	3	16	4	V
42.3	25.1	15	.	.	.	17	.	.	10	2	8	5	1	.	.	.	.	15	2	11	.	10	15	4	20	4	14	3	15	5	VI
2.1	1.2	2	.	.	.	27	12	.	24	1	3	1	.	.	.	.	.	1	.	2	.	8	18	2	20	4	17	4	19	1	VII
0.0	0.0	24	.	.	.	28	19	.	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	13	14	5	16	7	8	2	20	8	VIII
19.1	16.1	30	.	.	.	25	8	.	8	.	5	2	1	.	.	.	.	2	1	6	.	8	12	5	21	5	9	8	13	9	IX
13.8	6.1	28	.	.	5	2	.	.	7	5	5	4	.	.	.	1	1	6		.	.	6	6	2	4	2	9	4	10	50	X
13.7	4.9	14	.	1	16	.	.	.	5	5	5	4	.	.	.	5	15	4	.	1	.	7	8	1	3	5	11	3	3	49	XI
21.2	5.1	19	1	2	18	.	.	.	7	14	13	6	.	5	2	3	12	.	2	.	.	5	9	6	11	5	7	5	4	41	XII
400.6	25.1	15.VI	37	35	119	105	39	.	98	81	116	74	12	35	58	29	62	54	22	45	1	103	157	84	160	51	139	49	157	195	Yıl
Denizden yüksekliği H = 43 m. ANTALYA																															
25.3	6.8	9	.	.	1	.	.	.	5	13	7	6	.	.	.	.	.	2	.	1	.	12	10	1	10	4	3	.	53	.	I
37.1	22.6	12	.	.	.	.	.	.	3	4	6	4	1	.	.	.	.	13	.	1	1	13	14	.	18	3	1	.	35	.	II
124.0	69.0	2	.	.	.	3	.	.	4	10	11	8	4	.	.	.	.	4	.	1	.	16	5	1	20	10	4	.	37	.	III
69.7	24.1	18	.	.	.	1	.	.	4	7	6	6	3	.	.	.	.	8	.	6	.	15	10	.	19	8	1	.	34	3	IV
76.5	29.2	6	.	.	.	4	1	1	1	8	9	4	3	.	.	.	.	9	.	5	.	7	13	.	28	6	3	.	33	3	V
3.8	2.3	12	.	.	.	30	15	16	16	1	5	1	.	.	.	1	.	2	.	7	.	9	9	1	20	7	4	1	35	4	VI
1.8	1.8	15	.	.	.	31	18	25	19	.	1	1	.	.	.	3	.	3	.	1	.	10	17	2	25	7	1	2	22	7	VII
.	.	.	.	.	.	31	30	25	23	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	18	14	.	22	8	1	1	25	4	VIII
29.5	29.5	30	.	.	.	30	2	11	8	.	1	1	1	.	.	.	.	2	.	4	.	14	27	.	26	3	.	.	16	4	IX
40.7	21.3	21	.	.	.	23	6	3	3	6	9	6	1	.	.	.	.	7	.	6	.	11	9	.	20	4	.	1	45	3	X
84.9	58.1	12	.	.	.	.	.	.	1	1	8	6	2	.	.	.	.	7	.	5	.	14	14	.	14	11	.	.	36	1	XI
67.5	28.3	2	.	.	.	.	.	.	1	7	9	5	3	.	.	.	.	4	.	4	.	9	13	.	7	7	1	.	53	3	XII
560.8	69.0	1.III	.	.	1	153	72	81	88	57	72	48	18	.	.	4	.	63	.	41	1	148	155	5	229	78	19	5	424	32	Yıl

1957 Aylar	AKTÜEL BASINÇ Ortalama mm	En yüksek mm	En düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h. C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	yüksek C°	düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	Buhar Basıncı mm. Hg Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	BULUTLULUK (0—10) Ortalama Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
BURDUR	φ = 37° 40′ N, λ = 30° 20′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7																					
Ocak	-	-	-	-0.7	1.1	1.3	1.5	5.6	-1.8	10.9	15	-6.9	6	12.5	23	3.7	70	35	5.6	5.9	4.0	5.2
Şubat	-	-	-	2.2	9.8	5.6	5.8	11.6	1.2	18.8	20	- 5.3	1	14.9	16	4.3	63	18	5.5	4.1	3.3	4.3
Mart	-	-	-	4.1	12.9	7.5	8.0	14.2	2.8	23.1	21	-2.6	4.5	17.9	16	4.0	51	4	5.7	5.9	4.3	5.3
Nisan	-	-	-	9.1	16.8	11.5	12.2	18.6	7.0	27.0	13	1.5	20	19.4	13	5.1	51	3	5.8	5.9	5.1	5.6
Mayıs	-	-	-	12.5	19.9	13.9	15.0	21.5	9.9	31.4	30	3.9	9	16.6	30	7.6	60	13	5.4	5.4	4.7	5.1
Haziran	-	-	-	17.9	27.2	19.5	21.0	28.5	14.5	35.4	27	9.4	4	18.8	5	8.1	46	7	2.1	3.6	2.5	2.7
Temmuz	-	-	-	20.2	31.8	24.0	25.0	32.9	17.2	36.0	31	12.1	7	22.4	7	6.9	32	3	0.6	1.4	0.9	1.0
Ağustos	-	-	-	20.3	33.0	25.1	25.9	34.6	18.0	39.5	20	15.0	8	20.1	19	6.3	28	3	0.4	1.7	1.1	1.1
Eylûl	-	-	-	16.7	27.8	20.4	21.3	28.7	14.9	32.5	16	10.9	30	17.0	14	8.5	47	11	2.2	3.8	3.4	3.1
Ekim	-	-	-	12.7	21.8	15.8	16.5	22.9	11.3	31.6	7	5.4	12	18.6	12	7.3	54	4	6.1	5.5	3.3	5.0
Kasım	-	-	-	5.6	13.2	8.2	8.8	14.3	4.4	20.2	4	-3.0	22	12.5	22	5.7	65	9	6.1	4.8	3.3	4.7
Aralık	-	-	-	2.6	7.1	4.3	4.6	8.2	1.0	15.7	16	-4.0	7	11.0	14	4.4	68	20	6.7	5.2	4.0	5.3
Yıl	-	-	-	10.3	18.8	13.1	13.8	20.1	8.4	39.5	20.VIII	-6.9	6.I	22.4	7.VII	6.0	53	3	4.4	4.4	3.3	4.0
ISPARTA	φ = 37° 45′ N, λ = 30° 33′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7																					
Ocak	673.1	679.7	665.9	-1.5	3.1	0.2	0.5	4.3	-2.3	10.1	23	-8.1	11	12.3	23	3.4	69	21	5.1	6.8	4.7	5.5
Şubat	673.4	680.6	664.7	1.6	9.0	4.5	4.9	10.3	0.7	17.0	19	-6.6	4	15.2	4	4.3	67	26	6.2	5.8	4.5	5.5
Mart	671.1	676.8	662.3	3.4	11.3	6.4	6.9	12.3	2.3	21.6	21	-5.6	5	15.8	16.17	4.2	58	11	5.7	7.3	5.2	6.1
Nisan	671.1	677.0	666.3	8.5	15.3	10.5	11.2	16.8	6.1	23.9	15	0.0	20	17.0	4	5.3	55	14	6.0	7.9	5.1	6.3
Mayıs	670.7	676.1	660.9	11.8	17.4	12.7	13.6	19.3	8.6	29.4	30	3.2	9	16.2	30	7.8	67	23	5.8	7.6	5.8	6.4
Haziran	672.5	676.3	666.6	18.2	24.9	18.3	19.9	26.5	13.7	31.6	26	10.3	5	18.3	5	8.3	49	12	1.9	4.2	2.6	2.9
Temmuz	670.9	674.9	666.9	20.6	29.0	21.9	23.4	30.6	16.3	34.4	10	12.4	4	17.8	6	8.1	38	5	0.9	1.6	0.8	1.1
Ağustos	671.5	675.3	668.1	20.6	30.8	22.7	24.2	31.8	17.0	36.2	20	14.4	27	19.5	1	8.1	37	6	0.6	2.5	0.6	1.2
Eylûl	673.1	675.7	669.8	15.9	26.0	18.2	19.6	26.8	13.4	30.8	15	9.1	30	16.9	14	9.7	58	19	2.0	4.9	2.2	3.0
Ekim	674.8	678.1	671.2	11.7	20.3	14.2	15.1	21.6	10.3	30.3	7	6.2	12	16.8	12	7.4	59	6	6.1	6.7	3.0	5.3
Kasım	674.1	678.5	664.6	4.1	12.3	7.0	7.6	13.2	3.5	18.9	10	-2.6	22	14.2	25	5.5	67	17	4.9	5.7	3.4	4.7
Aralık	673.2	679.3	661.0	1.6	6.9	3.3	3.8	8.0	0.4	15.8	16	-7.7	27	14.2	27	4.2	69	27	6.8	6.4	5.0	6.1
Yıl	672.4	680.6	660.9	9.7	17.2	11.6	12.6	18.4	7.5	36.2	20.VIII	-8.1	11.I	19.5	1.VIII	6.4	58	5	4.3	5.6	3.6	4.5
ANAMUR	φ = 36° 06′ N, λ = 32° 50′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7																					
Ocak	760.0	768.0	749.6	9.3	13.4	10.3	10.8	14.4	7.5	17.1	28	3.1	7	11.7	22	5.5	55	13	6.2	6.0	3.8	5.3
Şubat	760.5	768.3	749.7	10.1	15.8	12.1	12.5	17.0	8.9	20.6	19	3.9	4	11.2	6	7.3	66	29	4.8	5.5	3.3	4.5
Mart	757.1	764.2	752.4	12.7	17.4	13.7	14.4	18.8	10.6	27.5	22	5.8	5	12.6	22	7.8	62	16	6.3	6.3	3.9	5.5
Nisan	757.0	761.4	750.0	16.6	20.3	16.0	17.2	21.7	12.6	29.8	15	8.0	20	12.4	14	8.7	60	7	5.0	5.7	2.7	4.5
Mayıs	755.5	761.4	748.1	19.3	23.3	19.3	20.3	25.0	15.3	34.9	31	11.1	10	14.6	31	11.3	63	26	4.2	4.0	1.7	3.3
Haziran	753.9	758.0	749.7	26.0	29.8	25.2	26.6	31.4	21.6	38.1	24	17.6	6	14.9	21	14.7	57	18	2.9	2.3	0.9	2.0
Temmuz	752.1	757.0	748.4	27.3	31.7	27.1	28.3	34.1	23.5	39.4	6.8	19.9	1	17.1	6	16.7	58	14	2.6	0.9	0.4	1.3
Ağustos	652.5	755.8	749.5	28.3	32.8	27.7	29.1	34.2	23.8	38.0	14	20.5	12	15.3	1	17.7	58	17	1.5	0.9	0.1	0.8
Eylûl	756.0	759.3	753.9	24.7	29.9	24.9	26.1	31.0	21.2	34.2	7	18.9	29	12.2	9	15.8	61	35	2.0	2.4	1.0	1.8
Ekim	758.1	761.4	754.2	21.5	26.8	22.6	23.4	28.4	19.0	36.1	8	15.4	21	13.4	8	12.2	57	10	5.3	5.5	3.7	4.8
Kasım	759.8	764.1	753.6	14.2	20.6	15.4	16.4	21.7	12.6	27.5	1	6.4	22	12.5	22	9.6	66	19	5.9	5.6	2.8	4.8
Aralık	760.7	767.0	749.3	11.7	15.7	12.5	13.0	17.2	9.4	21.1	17	5.3	7	10.2	13	7.5	66	28	5.6	6.5	4.8	5.6
Yıl	756.9	768.3	748.1	18.5	23.1	18.9	19.8	24.6	15.5	39.4	6.8.VII	3.1	7.I	17.1	6.VII	11.2	61	7	4.4	4.3	2.4	3.7
MERSİN	φ = 36° 49′ N, λ = 34° 36 E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6																					
Ocak	762.3	769.9	750.5	6.0	12.7	8.4	8.9	13.3	4.8	16.8	26.27	-1.4	7	12.5	23	5.3	61	15	4.7	4.7	3.5	4.3
Şubat	762.2	770.4	750.4	9.3	15.1	11.1	11.6	15.8	7.3	19.2	20	1.0	4	13.4	7	7.0	66	25	4.1	4.3	2.9	3.8
Mart	759.4	766.0	754.1	13.3	17.1	13.9	14.6	18.3	10.0	28.6	23	5.3	7	13.0	20	7.7	61	16	5.2	5.6	3.4	4.7
Nisan	758.6	763.4	653.5	17.8	20.1	16.6	17.8	21.4	12.7	32.6	16	8.6	4	16.1	15	9.6	62	30	4.1	5.7	2.8	4.2
Mayıs	757.2	763.5	748.3	20.8	22.5	19.8	20.7	23.6	15.9	34.1	30	12.3	7.10	14.4	30	13.3	71	23	3.9	4.6	2.3	3.6
Haziran	755.6	759.9	751.3	25.2	27.1	25.2	25.7	28.4	21.0	31.8	22	16.3	4	13.5	7	17.8	71	35	2.1	3.1	2.5	2.6
Temmuz	753.6	758.1	749.4	27.4	29.1	27.1	27.7	29.8	23.5	37.2	8	17.9	15	15.1	8	20.8	74	24	2.3	1.3	2.4	2.0
Ağustos	754.1	757.3	750.6	27.3	30.0	28.2	28.4	30.7	23.8	36.3	15	22.1	16	13.1	15	20.4	71	32	1.5	0.7	0.9	1.0
Eylûl	758.0	761.5	755.6	24.4	28.5	25.9	26.2	29.2	22.1	31.0	8	20.0	27.30	9.0	27	18.6	72	54	1.9	3.1	1.0	2.0
Ekim	760.0	762.8	756.1	19.7	26.3	21.5	22.2	27.5	17.8	34.7	7	13.4	13	15.1	7	12.7	62	16	4.4	4.3	3.2	4.0
Kasım	761.4	766.1	756.1	11.8	19.8	14.0	14.9	20.6	10.9	28.2	1	3.6	22	15.0	21	9.2	69	18	3.8	4.9	2.6	3.8
Aralık	760.9	769.0	749.1	7.9	15.1	10.0	10.8	15.9	7.1	19.3	18	2.6	29	12.3	27	6.9	69	25	4.8	5.2	3.6	4.5
Yıl	758.6	770.4	748.3	17.6	22.0	18.5	19.1	22.9	14.7	37.2	8.VII	-1.4	7.I	16.1	15.IV	12.5	67	15	3.6	4.0	2.6	3.4

YAĞIŞ			SAYILI GÜNLER																		RÜZGÂR										1957
TOPLAM	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı																					7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı									Aylar
mm	Yağış mm	Günü	Kış günleri	Şiddetli donlu güneler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil güneler	Açık güneler	Kapalı günler	Yağışı 0.1 mm ≥	Yağışı 1.0 mm ≥	Yağışı 10.0 mm ≥	Karlı veya yağmurlu karlı	Karla örtülü	(Sisli)	(Kırağılı)	(Çiğli)	Dolulu, Grezilli	(Orajlı)	(Fırtınalı)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yükseklikli H = 1025 m.																															BURDUR
17.0	4.7	18	.	.	21	.	.	.	7	8	8	7	.	3	1	1	21	3	.	.	.	3	26	1	8	17	1	.	1	36	I
24.9	9.8	23	.	.	7	.	.	.	9	3	4	4	.	2	.	.	7	12	1	1	.	3	6	1	11	15	.	.	4	44	II
26.8	6.2	28	.	.	8	.	.	.	4	4	10	8	.	.	.	.	9	14	.	.	.	2	14	1	10	16	3	2	1	44	III
47.3	27.8	28	.	.	.	1	.	.	6	5	12	8	1	.	.	.	.	15	1	3	.	2	12	2	19	22	1	3	3	26	IV
56.8	11.6	18	.	.	.	4	2	.	2	5	15	11	1	.	.	.	.	12	1	5	.	1	4	1	12	23	4	4	6	38	V
57.1	20.6	14	.	.	.	26	11	.	16	2	7	7	3	.	.	.	.	10	1	5	.	7	3	.	3	14	.	.	4	59	VI
14.1	7.4	15	.	.	.	31	26	.	27	.	3	2	.	.	.	.	.	1	.	2	.	3	3	4	8	13	1	4	7	50	VII
1.7	1.7	27	.	.	.	31	30	.	24	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	2	.	.	15	17	.	2	11	46	VIII
23.4	15.6	5	.	.	.	28	8	.	9	.	4	3	1	.	.	.	.	3	.	2	.	.	2	.	21	25	1	5	8	28	IX
26.8	23.9	21	.	.	.	8	3	.	5	3	4	3	1	.	.	.	.	9	.	.	.	1	.	1	10	25	.	.	1	55	X
27.8	9.3	6	.	.	5	.	.	.	5	4	6	5	.	.	.	1	6	15	.	1	.	.	5	1	20	20	.	.	2	42	XI
25.7	9.4	19	1	.	14	.	.	.	5	4	12	5	.	3	1	1	15	3	.	1	.	1	5	.	10	27	2	2	1	45	XII
349.4	27.8	28.IV	1	.	55	129	80	.	119	38	86	64	7	8	2	3	58	97	4	21	.	25	80	12	147	234	13	22	49	513	Yıl
Denizden yükseklikli H = 1052 m.																															ISPARTA
17.4	4.4	18	3	.	21	.	.	.	8	8	11	7	.	3	5	3	13	.	.	.	.	7	13	2	9	5	4	7	2	44	I
29.3	10.8	23	2	.	8	.	.	.	5	9	5	5	1	2	1	.	15	.	1	1	.	4	6	5	3	8	10	9	8	31	II
41.4	8.8	3	.	.	8	.	.	.	4	10	11	8	.	3	1	.	9	2	2	1	.	5	14	4	6	7	6	11	8	32	III
34.8	12.7	18	.	.	.	.	.	.	4	10	15	6	1	.	.	.	1	11	1	3	2	13	1	5	14	10	6	9	4	28	IV
79.3	22.3	30	.	.	.	4	.	.	2	11	20	14	2	.	.	.	.	18	2	9	.	3	3	2	26	13	1	8	2	35	V
77.7	38.0	10	.	.	.	23	3	.	18	1	8	6	2	.	.	.	.	15	2	7	.	6	11	6	9	2	3	5	6	42	VI
12.4	10.8	3	.	.	.	29	22	.	26	.	2	2	1	.	.	.	.	.	.	2	.	4	10	4	13	.	5	11	5	41	VII
14.0	14.0	27	.	.	.	31	24	.	21	.	1	1	1	.	.	.	.	.	.	1	.	13	5	4	12	1	7	7	1	43	VIII
10.2	4.5	7	.	.	.	26	3	.	9	.	4	3	.	.	.	.	.	12	.	6	.	.	3	2	14	6	5	6	2	52	IX
43.5	32.7	21	.	.	.	7	1	.	7	3	8	6	1	.	.	.	.	15	1	1	.	2	6	3	14	2	8	10	2	46	X
23.6	12.7	12	.	.	8	.	.	.	7	6	6	4	1	.	.	.	14	10	.	1	.	8	7	4	5	6	5	6	3	46	XI
23.2	9.7	2	.	.	15	.	.	.	5	12	11	3	.	2	.	1	14	1	1	.	.	1	4	2	13	7	5	6	9	46	XII
406.8	38.0	10.VI	5	.	60	120	53	.	116	70	102	65	10	10	7	4	66	84	10	32	2	66	83	43	138	67	65	95	52	486	Yıl
Denizden yükseklikli H = 34 m.																															ANAMUR
144.8	69.3	14	.	.	.	.	.	.	6	6	9	6	3	.	.	.	.	4	2	1	.	1	25	16	8	5	6	1	1	30	I
54.9	25.7	25	.	.	.	.	.	.	5	3	8	5	2	.	.	.	.	15	1	2	.	4	15	8	8	9	7	2	2	29	II
65.4	23.0	1	.	.	.	2	.	.	5	7	11	8	2	.	.	.	.	13	1	2	.	2	14	15	7	4	17	3	1	30	III
23.4	7.7	20	.	.	.	5	.	1	6	4	8	6	.	.	.	.	.	16	1	3	.	1	3	17	13	7	9	2	2	36	IV
29.3	24.0	9	.	.	.	12	3	2	8	1	6	4	1	.	.	.	.	24	.	2	.	2	1	9	11	20	13	4	2	31	V
0.8	0.8	13	.	.	.	30	18	23	14	.	1	.	.	.	.	1	.	10	.	2	.	1	5	7	13	9	20	.	.	35	VI
.	.	.	.	.	.	31	30	30	23	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	.	.	.	2	6	25	3	32	3	.	22	VII
.	.	.	.	.	.	31	31	31	27	.	.	.	.	.	.	.	.	10	.	.	.	1	3	7	17	10	22	2	.	31	VIII
58.9	58.9	30	.	.	.	30	25	26	21	2	1	1	1	.	.	.	.	11	.	2	.	.	7	9	6	5	24	3	.	36	IX
56.3	42.1	21	.	.	.	28	7	11	7	7	6	4	1	.	.	.	.	11	1	3	.	.	16	7	14	8	6	.	.	42	X
63.8	30.4	6	.	.	.	2	.	.	6	4	9	8	2	.	.	.	.	21	.	6	.	2	14	16	8	7	12	.	.	31	XI
328.4	117.0	2	.	.	.	.	.	.	2	8	11	11	8	.	.	.	.	14	1	7	.	1	19	34	15	3	6	2	2	11	XII
826.0	117.0	2.XII	.	.	.	171	114	124	130	42	70	53	20	.		1	.	160	7	30	.	15	124	151	145	90	174	22	10	364	Yıl
Denizden yükseklikli H = 6 m.																															MERSİN
39.7	13.4	14	.	.	2	.	.	.	8	7	6	5	2	.	.	1	.	2	.	.	.	2	24	4	6	5	11	.	17	24	I
38.0	27.2	13	.	.	.	.	.	.	9	2	9	6	1	.	.	.	.	3	.	1	.	.	14	1	6	3	13	2	14	31	II
79.7	34.7	3	.	.	.	3	.	.	3	4	8	8	3	.	.	.	.	7	.	2	.	3	26	.	2	3	22	.	11	26	III
46.2	20.6	23	.	.	.	4	2	.	3	2	5	4	2	.	.	.	.	4	.	1	.	1	19	4	1	2	26	3	.	34	IV
18.2	11.0	25	.	.	.	7	2	1	6	.	9	2	1	.	.	.	.	4	.	7	.	1	13	1	10	8	32	2	.	26	V
8.1	4.2	17	.	.	.	30	8	22	12	.	2	2	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	6	11	13	11	27	3	.	19	VI
58.8	58.3	15	.	.	.	31	8	30	16	.	2	1	1	.	.	.	.	.	.	2	.	.	15	9	3	10	38	.	1	17	VII
.	.	.	.	.	.	31	28	31	24	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	8	3	5	1	45	.	1	30	VIII
0.6	0.3	26.30	.	.	.	29	5	30	18	1	2	.	.	.	.	.	.	12	.	4	.	.	3	3	.	.	34	5	2	43	IX
58.9	20.3	22	.	.	.	27	5	6	10	5	5	4	2	.	.	1	.	12	.	1	.	7	10	3	1	5	17	1	4	45	X
63.8	23.1	6	.	.	.	1	.	.	12	3	9	7	2	.	.	.	.	9	.	2	.	3	14	4	5	6	8	.	4	46	XI
170.3	81.6	2	.	.	.	.	.	.	8	5	9	9	4	.	.	.	.	9	.	.	.	3	18	10	8	3	4	2	4	41	XII
582.3	81.6	2.XII	.	.	2	163	58	120	129	29	66	48	18	.	.	2	.	64	.	23	.	20	170	53	60	57	277	18	58	382	Yıl

1957 Aylar	AKTÜEL BASINÇ Ortalama mm	En yüksek mm	En düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h. C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	yüksek C°	düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	Buhar Basıncı mm. Hg Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
DÖRTYOL																						
Ocak	-	-	-	5.6	12.5	7.5	8.3	13.6	4.5	17.5	25	-2.9	7	14.2	7	5.1	60	25	4.6	5.0	3.9	4.5
Şubat	-	-	-	9.0	15.4	11.4	11.8	16.9	8.3	21.1	19	2.4	5	13.1	20	7.1	68	26	5.3	5.0	5.0	5.1
Mart	-	-	-	12.0	17.8	13.6	14.2	19.3	10.5	28.4	21	5.2	7	13.9	20	8.0	66	21	5.7	5.8	5.3	5.6
Nisan	-	-	-	15.8	21.7	16.2	17.5	23.4	12.7	37.0	16	8.4	5	18.2	15	9.1	62	18	5.0	5.6	3.9	4.9
Mayıs	-	-	-	19.8	24.1	19.5	20.7	25.4	16.2	36.5	30	13.2	11	17.1	30	12.2	66	24	4.4	3.7	4.0	4.1
Haziran	-	-	-	24.7	29.0	24.1	25.5	30.8	20.2	36.9	8	16.3	5	17.3	8	15.2	61	22	2.9	3.0	4.0	3.3
Temmuz	-	-	-	26.5	30.7	26.4	27.5	31.9	23.2	36.0	8	19.8	5	16.0	5	18.3	66	25	3.4	2.6	4.4	3.5
Ağustos	-	-	-	27.2	32.4	27.3	28.6	33.4	23.6	38.7	15	21.3	22	16.3	15	17.6	59	20	2.1	1.8	2.8	2.2
Eylûl	-	-	-	25.0	29.6	25.8	26.6	30.7	23.1	33.2	7	18.9	30	10.1	8	17.2	65	44	3.5	3.4	6.4	4.4
Ekim	-	-	-	19.9	27.9	21.7	22.8	29.3	18.0	37.4	7	14.4	11	18.4	6	10.8	53	10	3.6	3.7	3.0	3.4
Kasım	-	-	-	12.2	20.6	14.2	15.3	21.8	11.5	26.3	1	3.9	23	16.1	23	8.7	64	14	4.0	4.3	3.2	3.8
Aralık	-	-	-	8.9	15.1	10.2	11.1	16.8	7.8	20.1	15	3.3	9	12.4	14	7.0	69	27	4.4	5.7	4.8	5.0
Yıl	-	-	-	17.2	23.1	18.2	19.2	24.4	15.0	38.7	15.VIII	-2.9	7.I	18.4	6.X	11.4	63	10	4.1	4.1	4.2	4.1
İSKENDERUN																						
Ocak	763.6	770.2	750.3	8.4	12.8	9.8	10.2	13.6	6.7	16.8	26.27	1.0	7	9.5	8	3.9	42	11	5.3	5.1	4.2	4.9
Şubat	762.5	769.4	749.5	11.5	15.7	12.9	13.2	16.7	9.4	20.7	20	2.7	2	9.7	9	6.1	52	11	5.9	5.3	4.1	5.1
Mart	760.3	767.2	755.2	13.9	18.2	15.9	16.0	19.5	12.0	28.0	22	6.6	7	11.5	20.21	6.0	46	1	6.2	5.9	3.8	5.3
Nisan	759.7	765.2	753.6	16.5	21.2	18.0	18.4	23.1	13.8	36.7	16	10.6	3	16.1	17	7.6	51	1	5.2	5.8	3.8	4.9
Mayıs	758.5	763.4	749.3	20.4	24.2	21.1	21.7	25.2	16.9	35.7	30	13.6	6	14.9	30	10.9	56	31	5.3	3.8	3.2	4.1
Haziran	757.2	761.0	753.3	25.5	29.2	26.0	26.7	30.0	21.7	34.7	21	18.7	7	13.0	7,21	15.2	57	15	3.1	2.8	3.3	3.1
Temmuz	756.3	760.5	751.9	27.2	31.1	28.1	28.6	31.7	24.8	35.8	8	22.6	4.5	12.5	8	18.2	61	20	4.5	2.2	3.3	3.5
Ağustos	758.9	763.2	754.4	27.5	32.4	29.1	29.5	33.0	25.3	37.4	15	23.5	2	12.5	15	18.7	60	3	3.2	2.0	2.5	2.6
Eylûl	760.7	766.5	754.0	25.2	30.4	27.2	27.5	30.6	24.0	32.6	7	18.8	30	9.1	9	18.3	66	47	6.6	3.4	5.0	5.1
Ekim	760.9	764.2	757.2	21.8	27.5	24.2	24.4	28.7	19.8	35.4	7	16.6	22	15.0	7	10.0	44	3	3.8	3.6	2.2	3.2
Kasım	760.4	764.5	754.1	15.4	20.8	16.6	17.4	21.6	13.4	27.1	1	7.2	22.23	12.1	23	7.7	50	6	4.4	4.7	3.4	4.2
Aralık	761.8	770.1	748.1	11.7	15.9	12.7	13.2	16.9	9.5	21.3	17	5.0	9	10.3	9	6.1	52	19	5.5	6.7	4.4	5.5
Yıl	760.0	770.2	748.1	18.8	23.3	20.1	20.6	24.2	16.4	37.4	15.VIII	1.0	7.I	16.2	17.IV	10.7	53	1	4.9	4.3	3.6	4.3
ADANA																						
Ocak	761.7	769.5	749.9	5.3	13.2	7.4	8.3	14.2	3.6	19.0	28	-4.8	7	17.4	23	5.3	64	24	5.0	4.9	4.0	4.6
Şubat	761.7	769.6	751.0	7.9	16.5	10.6	11.4	17.2	6.9	22.3	20	-2.6	4	17.1	4	7.0	68	21	5.8	5.8	5.1	5.6
Mart	758.5	765.5	753.7	11.1	19.0	13.2	14.1	19.8	9.1	27.9	21	3.9	15	16.8	25	8.0	67	15	6.4	6.4	4.6	5.8
Nisan	758.1	762.8	753.2	15.0	23.2	15.4	17.2	24.1	11.2	36.7	16	4.3	4	21.2	15	10.0	70	15	6.2	7.1	3.8	5.7
Mayıs	756.5	762.0	747.5	19.3	25.4	18.8	20.6	26.7	14.0	38.0	30	7.6	7	19.8	11	13.2	74	15	5.5	6.2	3.1	4.9
Haziran	754.9	759.0	751.1	24.4	32.3	24.1	26.2	33.6	19.7	38.0	22	14.7	5	19.6	7	16.4	65	16	0.4	0.4	0.4	0.1
Temmuz	753.3	757.7	748.7	26.3	34.0	26.2	28.2	34.6	21.9	41.5	8	16.2	4	22.1	8	19.6	69	11	2.4	2.3	1.3	2.0
Ağustos	753.7	757.2	750.2	26.0	35.3	26.8	28.7	36.1	22.0	40.6	15	18.9	15	21.7	15	20.8	71	13	1.3	1.8	0.3	1.1
Eylûl	757.3	760.7	754.9	23.4	31.9	24.0	25.8	32.5	20.4	36.6	8	17.9	10	15.8	10	19.1	76	29	2.7	5.0	1.3	3.0
Ekim	759.5	762.6	755.3	18.9	29.7	21.1	22.7	30.4	16.5	39.0	7	7.0	12	21.7	12	12.4	64	7	4.3	5.0	2.7	4.0
Kasım	760.9	766.0	756.1	12.4	20.7	14.1	15.3	21.5	10.7	27.7	1	1.5	23	18.1	23	9.6	72	8	4.9	5.1	2.8	4.3
Aralık	762.5	768.4	749.0	8.3	15.4	9.8	10.8	16.1	6.8	21.8	17	0.0	28	16.0	28	7.4	76	22	5.4	5.8	3.8	5.0
Yıl	758.2	769.6	747.5	16.5	24.7	17.6	19.1	25.6	13.6	41.5	8.VII	-4.8	7.I	22.1	8.VII	12.4	70	7	4.2	4.7	2.8	3.9
ISLÂHİYE																						
Ocak	717.4	724.4	705.8	1.0	6.6	3.1	3.4	7.9	0.1	13.6	23	-4.4	11	15.2	23	3.7	62	9	4.9	5.5	4.3	4.9
Şubat	717.7	725.8	706.8	4.2	11.3	7.5	7.6	12.8	3.7	19.0	19	-1.5	6	14.9	6	5.3	69	12	5.3	5.8	4.0	5.0
Mart	714.9	720.9	709.3	8.2	14.4	10.6	11.0	15.9	7.2	24.0	20	2.7	8	14.2	19	5.8	60	3	5.5	6.0	3.6	5.0
Nisan	714.6	719.5	710.0	12.3	18.8	14.2	14.9	20.7	10.1	31.7	16	6.3	20	15.6	14	6.3	54	3	4.4	5.6	2.3	4.1
Mayıs	713.5	719.3	706.3	16.2	22.3	17.8	18.5	23.9	13.4	34.5	31	10.2	7	14.9	30	9.3	61	14	4.0	5.4	2.4	3.9
Haziran	712.2	716.4	708.7	23.0	30.1	23.5	25.0	31.0	19.3	35.4	24	13.5	4	17.6	7	11.2	48	9	1.7	3.2	2.2	2.4
Temmuz	710.3	715.8	705.6	25.1	33.0	26.5	27.8	33.8	22.0	39.0	28	18.2	4	18.4	30	13.2	48	7	0.7	1.0	0.6	0.8
Ağustos	711.0	713.6	707.7	25.7	35.2	27.8	29.1	36.4	22.7	41.9	5	20.0	29	18.9	4	12.8	45	3	0.5	1.2	0.4	0.7
Eylûl	714.3	717.8	711.5	21.6	29.9	24.0	24.9	31.3	19.3	35.7	16	16.2	30	16.7	16	13.6	59	12	1.4	2.8	1.2	1.8
Ekim	717.2	721.6	713.1	16.8	26.4	19.9	20.8	27.2	15.0	36.0	7	8.5	13	17.8	6	6.9	41	1	3.6	4.0	1.9	3.2
Kasım	717.9	722.8	713.7	9.4	16.1	11.6	12.2	17.0	8.5	22.3	10	0.8	24	12.9	10,25	6.6	61	3	4.6	4.9	3.5	4.3
Aralık	719.1	724.6	707.7	4.4	9.2	6.2	6.5	10.5	3.7	15.7	17	-2.4	28	12.3	28	5.7	78	21	5.6	6.2	4.2	5.3
Yıl	715.0	725.8	705.6	14.0	21.1	16.0	16.8	22.4	12.1	41.9	5.VIII	-4.4	11.I	18.9	4.VIII	8.4	57	1	3.5	4.3	2.8	3.4

φ = 36° 50′ N, λ = 36° 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6

φ = 36° 37′ N, λ = 36° 07′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6

φ = 36° 59′ N, λ = 35° 18′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6

φ = 37° 03′ N, λ = 36° 36′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7

YAĞIŞ: TOPLAM mm	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı: Yağış mm	Günü	SAYILI GÜNLER: Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	✳●✳ (Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Sisli)	(Kirağlı)	(Çiğli)	Dolulu, Grezilli	(Orajlı)	RÜZGÂR: (Fırtınalı)	7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	1957 Aylar
Denizden yüksekliği H = 70 m. DÖRTYOL																															
50.0	30.4	14	.	.	3	.	.	.	10	6	10	7	1	.	.	.	6	10	.	.	.	4	6	21	4	1	13	11	2	31	I
75.2	12.6	13	.	.	.	.	.	.	5	6	13	11	4	.	.	.	.	16	.	1	.	1	6	16	6	4	9	7	1	34	II
72.0	29.2	4	.	.	.	2	.	.	4	7	13	7	2	.	.	.	1	22	1	2	.	2	5	21	1	8	11	15	1	29	III
125.8	33.1	22	.	.	.	8	3	1	4	3	15	10	4	.	.	.	.	14	1	4	.	2	5	17	8	5	16	11	.	26	IV
73.9	18.6	9	.	.	.	14	4	.	3	.	16	10	1	.	.	.	.	24	.	4	.	2	5	14	2	5	19	14	3	29	V
18.7	11.1	14	.	.	.	30	16	15	12	2	7	3	1	.	.	.	.	8	.	3	.	4	5	11	1	16	20	4	.	29	VI
9.2	7.7	1	.	.	.	31	29	30	13	1	6	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	4	12	.	5	21	20	2	28	VII
1.0	0.7	27	.	.	.	31	31	31	18	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	6	16	.	6	24	10	.	30	VIII
235.4	105.8	28	.	.	.	30	22	29	4	.	8	7	4	.	.	.	.	1	.	6	.	1	6	15	3	7	18	10	1	29	IX
45.5	26.7	21	.	.	.	30	10	5	13	1	6	3	2	.	.	.	.	23	.	1	.	3	10	16	3	6	12	4	1	38	X
49.3	21.6	3	.	.	.	1	.	.	15	6	9	6	1	.	.	.	2	23	.	1	.	2	10	18	1	1	6	13	3	36	XI
173.5	39.7	7	.	.	.	.	.	.	10	9	13	12	6	.	.	.	2	17	1	2	.	2	11	24	5	3	4	5	3	36	XII
929.5	105.8	28.IX	.	.	3	177	115	111	111	41	118	77	26	.	.	.	11	158	3	24	.	25	79	201	34	67	173	124	17	375	Yıl
Denizden yüksekliği H = 3 m. İSKEDERUN																															
29.6	12.2	13	.	.	.	.	.	.	11	9	9	6	1	.	.	1	.	.	.	.	1	9	4	5	37	17	2	1	8	10	I
64.9	23.0	26	.	.	.	.	.	.	4	7	10	8	3	.	.	.	.	.	.	1	.	8	4	5	26	10	2	1	13	15	II
50.4	15.1	14	.	.	.	3	.	1	4	4	10	8	2	.	.	.	.	.	.	.	1	11	3	4	36	3	2	6	12	16	III
172.7	53.7	29	.	.	.	8	3	1	4	6	11	10	7	.	.	.	.	.	.	5	.	6	1	1	23	.	2	7	17	33	IV
81.5	49.1	27	.	.	.	13	3	3	5	.	10	8	2	.	.	.	.	.	.	1	.	11	6	1	9	.	3	5	26	32	V
9.9	7.8	14	.	.	.	30	15	26	15	2	3	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	1	2	6	2	.	13	26	32	VI
2.6	1.5	3	.	.	.	31	29	31	11	.	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	2	.	2	.	1	17	23	38	VII
3.2	1.8	27	.	.	.	31	31	31	17	.	3	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	5	4	.	18	22	40	VIII
82.7	34.6	24	.	.	.	30	23	29	1	1	9	5	2	.	.	.	.	.	.	1	.	7	5	.	6	4	2	15	18	33	IX
56.2	38.3	21	.	.	.	29	11	15	11	2	5	3	2	.	.	.	.	6	.	.	.	6	3	2	22	13	2	1	21	23	X
47.0	19.0	3	.	.	.	2	.	.	10	6	6	5	2	.	.	.	.	10	.	2	.	5	2	3	33	15	1	5	6	20	XI
158.9	43.9	11	.	.	.	.	.	.	6	9	13	13	6	.	.	.	.	2	.	.	.	5	1	2	43	21	.	1	4	16	XII
759.6	53.7	29.IV	.	.	.	177	115	137	99	46	91	73	27	.	.	1	.	18	.	10	2	86	36	25	248	89	17	90	196	308	Yıl
Denizden yüksekliği H = 20 m. ADANA																															
45.6	30.6	14	.	.	3	.	.	.	10	6	7	4	1	.	.	.	3	2	.	.	.	27	17	7	6	1	1	2	3	29	I
40.5	15.4	13	.	.	1	.	.	.	4	8	9	6	2	.	.	1	.	9	.	2	.	26	5	6	1	4	5	5	4	28	II
44.5	20.1	3	.	.	.	5	.	.	2	5	11	10	1	.	.	1	.	13	1	2	.	16	9	5	5	10	8	2	7	31	III
86.1	24.7	29	.	.	.	9	4	.	3	4	12	8	4	.	.	.	.	16	2	4	.	21	6	3	4	8	6	6	.	36	IV
59.0	29.6	7	.	.	.	18	6	2	3	2	11	6	2	.	.	.	.	22	1	8	.	14	4	1	5	15	11	5	3	35	V
37.8	19.5	15	.	.	.	30	27	13	6	.	3	3	2	.	.	1	.	17	.	3	.	6	2	.	7	8	15	9	8	35	VI
.	.	.	.	.	.	31	31	26	15	.	.	.	.	.	.	.	.	9	.	2	.	1	1	4	3	24	13	5	1	41	VII
.	.	.	.	.	.	31	31	30	22	.	.	.	.	.	.	3	.	17	.	.	.	4	2	2	2	25	9	5	.	44	VIII
3.9	1.5	30	.	.	.	29	28	14	9	.	4	2	.	.	.	3	.	15	.	5	.	11	5	.	3	18	5	6	.	42	IX
18.4	10.0	21	.	.	.	30	16	3	8	3	6	3	1	.	.	.	.	10	.	2	.	22	7	2	4	17	1	1	.	39	X
52.1	27.8	3	.	.	.	3	.	.	10	4	10	6	1	.	.	.	.	7	.	4	.	30	10	4	1	7	1	4	2	31	XI
259.1	102.5	2	.	.	.	.	.	.	8	5	11	8	7	.	.	.	2	6	.	3	.	31	10	5	4	7	1	1	.	34	XII
647.0	102.5	2.XII	.	.	4	186	143	88	100	37	84	56	21	.	.	9	5	143	4	35	.	209	78	39	45	144	76	51	28	425	Yıl
Denizden yüksekliği H = 518 m. İSLAHİYE																															
44.5	10.4	14	.	.	14	.	.	.	11	9	9	7	2	6	2	.	8	2	.	.	.	.	15	.	.	3	.	12	12	51	I
71.1	31.1	13	.	.	2	.	.	.	7	6	12	9	2	3	.	1	3	11	.	.	.	3	5	1	.	10	1	13	18	33	II
58.4	21.9	14	.	.	.	.	.	.	5	5	16	9	2	.	.	.	.	12	.	3	.	2	8	.	4	10	5	19	18	27	III
63.2	25.4	23	.	.	.	5	1	.	5	3	14	12	1	.	.	.	.	7	1	1	.	.	1	2	3	11	5	21	15	32	IV
109.1	40.7	9	.	.	.	9	3	1	6	1	12	11	2	.	.	.	.	13	.	7	.	1	6	1	4	9	10	19	16	27	V
15.9	4.5	4	.	.	.	29	21	13	16	1	6	5	.	.	.	.	.	3	.	9	.	3	10	.	.	10	6	32	23	6	VI
.	.	.	.	.	.	31	29	29	30	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	1	5	.	1	6	10	40	17	13	VII
.	.	.	.	.	.	31	31	31	29	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	1	.	1	.	.	2	9	3	43	14	21	VIII
0.8	0.8	30	.	.	.	30	23	10	19	.	1	.	.	.	.	.	.	17	.	2	.	.	.	.	1	9	9	44	4	23	IX
19.0	9.7	22	.	.	.	21	8	2	13	1	5	3	.	.	.	1	.	6	.	1	.	2	6	.	.	7	2	15	17	44	X
62.7	27.8	16	.	.	.	.	.	.	12	6	7	7	2	.	.	.	2	13	.	.	.	5	9	2	.	4	1	15	12	42	XI
226.9	50.5	2	.	.	4	.	.	.	6	9	15	10	8	.	.	2	8	13	.	.	.	6	6	.	2	5	1	11	15	47	XII
671.6	50.5	2.XII	.	.	20	156	116	86	159	41	97	72	19	9	2	4	21	108	1	24	.	24	71	6	17	93	53	284	181	366	Yıl

1957 Aylar	BASINÇ Ortalama mm	BASINÇ En yüksek mm	BASINÇ En düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h. C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	yüksek C°	düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	Buhar Basıncı mm. Hg Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
ANTAKYA	φ = 36° 15′ N, λ = 36° 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7																					
Ocak	756.1	764.3	743.1	3.1	9.5	5.6	6.0	10.3	2.1	16.3	25	-2.6	22	15.8	24	5.2	74	27	6.0	5.1	5.1	5.4
Şubat	756.1	765.7	744.0	7.2	14.7	10.5	10.7	15.5	6.2	20.4	21	-0.7	4	13.7	4	6.9	73	34	6.2	5.6	4.7	5.5
Mart	752.5	759.1	747.3	10.6	17.3	13.7	13.9	18.2	9.4	27.2	22	4.0	5	17.1	20	7.7	66	19	6.7	6.3	4.5	5.8
Nisan	751.6	756.5	746.9	14.3	21.5	16.5	17.2	22.6	12.0	34.4	16	8.1	21	20.7	14	9.3	65	14	5.5	6.1	3.6	5.1
Mayıs	750.2	756.0	742.1	18.7	24.8	19.4	20.6	25.9	15.5	37.7	30	11.3	10	22.0	31	12.1	67	19	3.8	3.5	2.0	3.1
Haziran	748.3	752.2	744.4	24.1	29.3	24.2	25.5	30.2	21.0	37.3	8	15.2	5	18.1	8	16.0	65	20	1.4	1.8	2.0	1.7
Temmuz	747.0	751.5	742.8	26.3	30.3	26.1	27.2	31.1	24.0	37.1	5	18.2	5	18.9	5	18.3	67	25	1.2	1.0	0.5	0.9
Ağustos	747.7	750.9	744.0	26.5	31.8	27.2	28.2	33.1	24.8	41.9	15	20.5	15	21.4	15	19.8	69	19	1.0	1.0	0.5	0.8
Eylûl	751.8	755.2	749.3	24.9	29.3	25.1	26.1	29.9	23.2	32.7	8	17.4	30	9.8	30	18.4	72	52	2.5	1.7	1.1	1.8
Ekim	754.1	758.0	749.7	17.6	27.6	21.4	22.0	28.6	16.6	37.6	7	11.0	12	20.6	7	11.4	59	12	5.4	4.1	2.8	4.1
Kasım	755.9	762.0	750.9	10.8	18.8	13.7	14.3	19.4	9.9	25.7	2	1.0	23	15.4	23	8.6	69	22	6.6	5.7	3.7	5.3
Aralık	757.8	764.7	744.3	7.3	11.6	8.5	9.0	12.1	6.3	15.4	3	-1.1	29	10.6	29	6.7	76	28	7.3	7.5	5.7	6.8
Yıl	752.4	765.7	742.1	16.0	22.2	17.7	18.4	23.1	14.3	41.9	15.VIII	-2.6	22.I	22.0	31.V	11.7	69	12	4.5	4.1	3.0	3.9
GAZİANTEP	φ = 37° 05′ N, λ = 37° 22′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7																					
Ocak	690.8	696.3	680.5	-2.2	4.5	-0.2	0.5	5.3	-3.5	14.4	24	-8.8	8,11	20.2	23	3.7	75	33	5.4	5.6	4.9	5.3
Şubat	690.7	698.7	680.2	1.1	9.0	4.2	4.6	9.9	-0.2	17.2	18	-5.6	4	17.1	20	5.2	81	33	6.0	6.1	4.7	5.6
Mart	688.5	693.6	682.2	5.6	12.9	7.4	8.4	13.7	3.7	20.8	22	-4.1	29	17.9	19	5.8	70	14	6.3	6.4	4.6	5.8
Nisan	688.6	693.5	682.3	10.0	17.6	11.6	12.7	19.2	6.0	29.6	16	1.9	6,20	21.0	14	6.8	64	18	5.0	7.0	3.6	5.2
Mayıs	687.7	693.6	681.1	14.9	21.0	14.9	16.4	22.7	10.0	32.4	30	6.0	26	21.4	30	9.2	66	27	4.8	6.6	3.6	5.0
Haziran	686.8	690.7	683.5	22.9	29.0	21.8	23.9	30.8	17.5	36.0	30	12.7	4	18.2	26	9.8	44	15	2.1	4.2	3.5	3.3
Temmuz	684.9	690.9	680.1	26.0	34.3	25.9	28.0	35.1	21.0	41.0	31	12.2	5	21.4	5	10.3	37	12	0.2	0.7	0.2	0.4
Ağustos	685.8	689.2	682.6	26.1	35.4	26.5	28.6	36.6	21.4	42.8	2	15.9	16	23.4	4	8.7	31	6	0.4	1.0	0.1	0.5
Eylûl	688.7	691.9	686.6	19.7	30.7	21.9	23.6	31.6	16.2	35.0	7	9.2	22	24.9	10	10.1	48	7	0.7	1.8	0.8	1.1
Ekim	691.5	695.8	687.4	12.5	24.2	15.5	16.9	25.0	9.8	34.0	7	-1.0	13	23.9	7	7.1	51	10	3.5	3.4	2.2	3.0
Kasım	691.4	696.0	687.3	5.8	13.9	7.5	8.7	14.6	3.9	21.0	10,11	-5.0	23,24	16.9	10	6.5	74	27	5.0	5.8	4.0	4.9
Aralık	692.1	697.5	681.4	1.8	8.2	3.5	4.2	8.9	0.1	14.4	13,15	-7.5	29	15.7	29	5.6	86	42	6.2	6.2	5.4	5.9
Yıl	688.9	698.7	680.1	12.0	20.0	13.4	14.7	21.1	8.8	42.8	2.VIII	-8.8	8.11.I	24.9	10.IX	7.4	60	6	3.8	4.6	3.1	3.8
URFA	φ = 37° 08′ N, λ = 38° 46′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7																					
Ocak	714.6	721.6	702.9	0.5	6.9	1.9	2.8	7.9	-0.6	15.0	24	-4.7	7	14.0	24	3.4	59	22	4.8	5.4	3.9	4.7
Şubat	715.2	723.0	703.7	4.4	11.6	7.1	7.6	13.0	3.4	19.0	21	-2.1	6	13.7	6	4.9	63	24	6.1	6.2	3.8	5.4
Mart	712.0	718.0	704.9	7.8	14.8	10.3	10.8	16.4	6.6	23.4	22	0.7	29	14.4	19	5.8	59	13	6.3	6.7	4.0	5.7
Nisan	711.9	717.0	705.2	12.5	19.9	14.7	15.4	21.9	9.9	31.3	16	5.4	2	16.9	14	6.5	51	15	4.5	6.6	3.2	4.8
Mayıs	710.8	717.0	705.2	16.8	23.5	17.7	18.9	25.7	13.0	35.0	31	9.3	9	16.6	28	9.0	56	18	5.0	6.6	3.7	5.1
Haziran	708.5	712.3	705.0	24.7	32.7	25.4	27.0	34.3	20.2	40.0	29	16.0	17	16.8	26	7.9	31	8	2.7	4.6	2.8	3.4
Temmuz	706.2	713.0	700.7	27.9	37.4	30.4	31.5	39.1	23.8	45.1	30	18.3	2	20.8	28	7.0	22	1	0.2	0.9	0.4	0.5
Ağustos	707.2	711.0	703.1	27.9	38.5	31.1	32.2	39.8	24.5	46.2	2	19.7	24	18.4	4	6.6	20	1	0.4	1.0	0.3	0.6
Eylûl	710.9	714.5	708.4	22.4	33.5	26.9	27.4	35.0	20.8	37.6	8	14.8	29	18.2	11	8.6	34	6	0.6	1.5	0.3	0.8
Ekim	714.6	719.0	710.1	17.5	26.9	19.9	21.0	28.0	15.5	35.3	6	8.2	13	16.2	2	6.0	33	4	4.6	4.7	2.2	3.8
Kasım	715.4	720.1	711.6	9.4	16.3	11.2	12.0	17.6	8.2	26.4	1	2.3	24	13.1	11	6.2	57	11	5.6	6.0	4.0	5.2
Aralık	716.6	721.7	706.4	4.7	10.1	6.1	6.8	11.7	3.9	15.9	15,17	-1.0	30	12.5	31	5.3	70	17	6.0	6.4	4.0	5.5
Yıl	712.0	723.0	700.7	14.7	22.7	16.9	17.8	24.2	12.4	46.2	2.VIII	-4.7	7.I	20.8	28.VII	6.4	46	1	3.9	4.7	2.7	3.8
DİYARBAKIR	φ = 37° 55′ N, λ = 40° 12′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6																					
Ocak	704.4	710.6	692.6	-7.7	-1.4	-5.0	-4.8	0.8	-9.2	9.1	1	-22.1	12	15.5	24	2.6	74	23	6.8	5.3	5.2	5.8
Şubat	705.1	712.6	695.0	-0.7	6.0	1.9	2.3	8.3	-2.1	18.1	24	-11.6	9	16.6	24	4.4	77	32	6.7	6.6	5.4	6.2
Mart	701.9	707.3	694.0	6.2	12.8	9.1	9.3	15.5	4.9	23.5	22	-2.5	29	18.2	19	5.7	64	11	7.2	7.2	5.8	6.7
Nisan	701.9	706.8	698.2	11.2	19.2	14.0	14.6	22.1	7.9	32.4	16	3.1	4	19.9	14	7.0	58	13	5.3	7.3	6.1	6.2
Mayıs	700.8	706.6	695.7	14.7	21.5	16.1	17.1	23.8	11.3	32.4	31	7.7	8	17.2	30	10.0	70	24	7.0	7.2	5.3	6.4
Haziran	698.8	702.3	694.9	22.2	30.7	23.4	24.9	32.9	16.9	38.5	29	11.9	17	19.9	8	8.3	39	6	3.0	4.0	3.3	3.5
Temmuz	696.3	703.2	691.1	27.1	36.4	29.0	30.4	38.6	21.1	44.0	31	13.8	4	20.9	30	7.6	23	4	0.6	1.3	1.0	1.0
Ağustos	698.1	702.1	694.2	26.7	37.5	29.9	31.0	39.5	21.8	45.9	3	19.4	24	21.0	3	8.3	25	12	0.8	1.7	0.8	1.1
Eylûl	701.2	704.5	698.9	21.2	33.7	25.5	26.5	35.6	17.4	38.7	8	14.2	11	23.8	11	6.3	25	6	1.0	2.1	0.6	1.2
Ekim	705.2	710.6	700.7	13.4	24.1	17.0	18.0	26.7	11.5	34.1	7	4.7	12	20.0	5	5.7	40	5	4.5	4.7	2.4	3.9
Kasım	705.4	709.8	701.7	5.9	14.9	8.9	9.7	16.9	4.9	25.3	1	-4.1	24	17.0	23	6.4	68	15	5.7	5.6	4.6	5.2
Aralık	706.3	712.0	697.5	0.8	7.9	3.1	3.7	9.8	-0.3	13.3	1	-7.4	30	14.6	17	4.6	73	26	6.6	6.7	5.7	6.3
Yıl	702.2	712.6	691.1	11.8	20.3	14.4	15.2	22.5	8.8	45.9	3.VIII	-22.1	12.I	23.8	11.IX	6.4	53	4	4.6	5.0	3.8	4.4

YAĞIŞ: TOPLAM mm	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı: Yağış mm	Günü	Kış günleri	Şiddetli donlu güler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	≥ 0.1 mm Yağışı	≥ 1.0 mm Yağışı	≥ 10.0 mm Yağışı	✱ ● ✱ (Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Sisli)	(Kırağılı)	(Çiğli)	▷ ▶ Dolulu, Grezilli	(Orajlı)	(Fırtınalı)	RÜZGÂR 7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	1957 Aylar
Denizden yüksekliği H = 93 m. — ANTAKYA																															
155.7	53.9	14	.	.	8	.	.	.	1o	10	11	11	4	1	.	.	9	5	.	.	.	36	35	1	.	1	3	7	.	7	I
121.o	32.4	13	.	.	2	.	.	.	4	9	14	13	3	.	.	1	1	8	.	1	.	27	17	1	.	6	13	12	.	8	II
59.3	22.6	4	.	.	.	3	.	.	4	7	11	9	1	.	.	1	.	11	.	.	.	19	21	6	.	9	21	10	.	4	III
60.6	35.0	23	.	.	.	8	4	.	7	5	7	7	1	.	.	.	.	11	.	2	.	19	12	3	.	20	28	4	.	4	IV
14.6	6.8	9	.	.	.	14	5	1	11	2	5	2	.	.	.	.	.	9	.	3	1	6	8	2	.	25	45	6	.	1	V
.	.	.	.	.	.	3o	14	21	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	2	2	2	.	31	52	1	.	.	VI
.	.	.	.	.	.	31	26	29	3o	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	2	1	.	.	18	69	3	.	.	VII
.	.	.	.	.	.	31	31	31	28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	3o	60	.	.	1	VIII
3.4	3.2	3o	.	.	.	3o	17	28	22	.	2	1	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	27	63	.	.	.	IX
33.6	17.4	21	.	.	.	28	8	3	10	4	4	2	2	.	.	2	.	7	.	2	.	3o	17	5	.	19	7	3	.	12	X
63.7	21.7	17	.	.	.	1	.	.	6	8	7	6	4	.	.	4	.	11	.	.	.	35	2o	2	.	4	11	4	.	14	XI
201.8	36.o	11	.	.	1	.	.	.	2	12	14	13	9	.	.	5	1	11	.	3	.	5o	23	4	.	2	.	3	.	11	XII
713.7	53.9	14.1	.	.	11	176	105	113	156	57	75	64	24	1	.	13	11	73	.	17	1	227	157	29	.	192	375	53	.	62	Yıl
Denizden yüksekliği H = 840 m. — GAZİANTEP																															
26.0	7.1	14	1	.	25	.	.	.	11	10	10	7	.	9	5	5	1o	.	.	.	.	9	21	7	1	1	3	8	6	37	I
51.7	21.9	13	.	.	14	.	.	.	6	9	11	8	2	3	3	5	9	1	1	1	.	7	2o	2	.	1	23	2	.	29	II
28.o	7.3	11	.	.	3	.	.	.	5	9	12	9	.	.	.	.	3	5	.	.	.	3	24	6	.	5	22	3	8	22	III
59.9	27.4	23	.	.	.	4	.	.	4	3	9	7	2	.	.	.	.	6	1	3	1	.	4	3	4	2	33	2	11	31	IV
72.o	22.4	9	.	.	.	8	2	.	2	2	17	15	1	.	.	.	.	14	2	11	.	1	11	4	1	4	32	.	4	36	V
9.6	4.4	4	.	.	.	29	20	8	11	1	4	3	.	.	.	.	.	.	.	7	1	5	1o	3	1	1	31	1	25	13	VI
o.0	0.0	16	.	.	.	31	29	22	29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	4	4	1	.	2	39	8	3o	5	VII
.	.	.	.	.	.	31	31	22	3o	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	3	1	.	1	31	6	25	26	VIII
0.7	0.7	27	.	.	.	3o	24	2	26	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	3	2	1	.	49	6	14	15	IX
9.5	5.1	22	.	.	1	15	6	.	12	2	4	3	.	.	.	.	.	3	.	.	.	1	1o	7	2	2	13	.	6	52	X
62.4	18.0	7	.	.	7	.	.	.	8	8	6	5	4	.	.	.	8	3	.	.	.	1	27	1	.	1	1o	.	3	47	XI
1o1.9	24.5	7	.	.	12	.	.	.	7	12	13	1o	4	2	.	8	11	1	1	.	.	.	19	4	5	2	11	2	3	47	XII
424.7	27.4	23.IV	1	.	62	148	112	54	151	56	87	67	13	14	8	18	41	33	5	25	3	31	156	41	15	22	297	38	135	36o	Yıl
Denizden yüksekliği H = 547 m. — URFA																															
6o.5	22.0	14	.	.	16	.	.	.	12	11	9	9	1	5	3	2	12	.	.	.	.	8	9	8	4	.	3	16	39	6	I
64.4	18.5	13	.	.	5	.	.	.	5	9	11	6	3	1	.	3	6	7	1	1	.	.	8	11	5	2	5	19	2o	14	II
88.2	28.8	11	.	.	.	.	.	.	5	7	15	11	3	.	.	1	.	11	1	3	1	3	1o	6	6	.	1o	2o	22	16	III
32.7	1o.6	22	.	.	.	6	3	.	6	3	6	4	1	.	.	.	.	19	1	7	.	.	7	4	8	.	1o	23	14	24	IV
105.6	22.6	16	.	.	.	16	5	1	3	3	14	11	4	.	.	1	.	18	.	1o	.	2	4	15	4	1	9	16	15	27	V
11.6	6.7	4	.	.	.	3o	28	15	9	2	6	4	.	.	.	.	.	.	1	6	1	3	5	2	7	.	5	2o	32	16	VI
.	.	.	.	.	.	31	31	29	26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	2	2	3	1	.	8	4o	25	12	VII
.	.	.	.	.	.	31	31	3o	27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	4	6	3	.	12	32	21	14	VIII
.	.	.	.	.	.	3o	28	19	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	6	3	16	39	1o	15	IX
1.6	o.8	31	.	.	.	25	8	4	8	1	5	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	3	6	3	5	.	2	32	18	24	X
73.3	22.7	16	.	.	.	1	.	.	7	8	1o	6	3	.	.	.	.	14	.	.	.	4	2	1o	3	.	5	18	1o	38	XI
98.9	17.8	3	.	.	2	.	.	.	6	1o	1o	1o	5	.	.	1o	6	11	1	2	.	3	4	16	2	.	1	21	9	37	XII
536.8	28.8	11.III	.	.	23	17o	134	98	139	54	86	61	2o	6	3	17	24	8o	5	31	2	29	61	85	54	6	86	296	235	243	Yıl
Denizden yüksekliği H = 677 m. — DİYARBAKIR																															
81.o	25.5	14	9	14	29	.	.	.	7	13	11	8	4	9	27	15	2	.	1	.	.	5	3	.	3	.	1	1	32	48	I
58.5	12.o	2	.	4	19	.	.	.	4	1o	11	8	3	5	7	8	5	.	1	2	.	4	.	1	9	1	7	3	27	32	II
81.2	19.7	4	.	.	3	.	.	.	3	12	17	11	2	.	.	.	1	1	.	2	.	6	11	2	11	2	5	3	25	28	III
65.6	14.9	2o	.	.	.	7	3	.	2	9	1o	9	3	.	.	.	.	13	1	4	.	8	4	6	1o	6	6	1	11	38	IV
136.7	22.4	4	.	.	.	9	3	.	1	8	17	16	3	.	.	3	.	21	3	11	1	3	3	2	18	6	6	2	6	47	V
22.4	8.6	17	.	.	.	3o	26	5	12	.	7	6	.	.	.	.	.	4	.	5	.	5	9	.	5	1	6	4	3o	3o	VI
0.o	0.0	7	.	.	.	31	31	23	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	4	11	.	5	.	9	.	38	26	VII
2.o	2.o	14	.	.	.	31	31	27	25	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	7	12	2	7	4	1o	4	23	24	VIII
.	.	.	.	.	.	3o	3o	4	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	4	2	6	2	12	3	16	44	IX
13.o	8.8	29	.	.	.	2o	8	1	7	1	5	2	.	.	.	1	.	3	.	1	.	2	4	.	6	.	1	1	21	58	X
84.2	34.6	3	.	.	7	1	.	.	7	9	8	5	3	.	.	.	1o	9	.	.	.	2	6	2	1	.	1	.	17	61	XI
5o.5	22.5	5	.	.	18	.	.	.	7	13	11	9	1	1	.	3	16	.	.	.	.	1	6	2	5	5	2	1	15	56	XII
595.1	34.6	3.XI	9	18	76	159	132	6o	12o	75	98	75	19	15	34	3o	34	51	6	26	2	48	73	19	86	27	66	23	261	492	Yıl

1957 Aylar	AKTÜEL BASINÇ Ortalama mm	En yüksek mm	En düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h. C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	yüksek C°	düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	Buhar Basıncı mm. Hg Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
MARDİN				φ = 37° 18′ N, λ = 40° 44′ E.										Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7								
Ocak	-	-	-	-1.8	0.7	-1.1	-0.8	1.9	-3.6	7.9	25	-10.3	7	8.8	3	3.0	66	26	6.2	6.2	4.8	5.7
Şubat	.	-	-	2.3	5.6	3.8	3.9	6.8	1.0	14.3	24	-6.1	5	9.8	21	3.7	60	15	6.6	6.7	5.9	6.1
Mart	-	-	-	5.9	9.8	7.8	7.8	10.9	4.4	19.7	21	-2.7	27	10.9	21,31	4.9	61	12	7.7	8.4	5.6	7.2
Nisan	-	.	-	11.5	15.6	12.8	13.2	17.1	9.2	28.3	15	4.7	5	12.6	12	5.9	54	10	5.9	7.1	6.0	6.3
Mayıs	-	-	-	14.6	18.4	15.3	15.9	19.8	11.4	28.0	31	7.3	6	12.0	25	6.8	54	13	6.6	7.3	5.5	6.5
Haziran	-	-	-	22.1	28.1	24.1	24.6	29.3	18.7	35.3	30	11.8	5	15.3	12,13	6.5	29	11	2.5	4.1	2.9	3.2
Temmuz	-	-	-	26.4	33.3	28.9	29.4	34.4	23.9	41.3	31	14.1	4	14.0	4	6.6	23	7	0.7	1.2	0.5	0.8
Ağustos	-	-	-	28.0	34.2	29.8	30.4	35.3	25.5	42.0	1	20.0	14	12.5	14	6.8	22	9	1.3	2.1	1.1	1.5
Eylûl	-	-	-	24.5	30.1	25.7	26.5	30.8	22.0	36.1	5	17.7	27	12.8	5	8.1	31	11	0.6	2.4	0.8	1.3
Ekim	-	-	-	16.5	22.4	17.8	18.6	23.3	14.0	29.4	6	1.5	12	16.3	12	6.6	41	20	4.6	5.0	3.5	4.3
Kasım	-	-	-	8.2	11.8	9.3	9.6	12.5	6.6	23.4	1	-3.6	22	12.6	23	5.9	64	23	5.5	5.6	4.2	5.1
Aralık	-	-	-	2.9	5.9	3.9	4.2	6.6	1.0	13.2	17	-4.6	9	8.7	22	4.1	66	29	5.9	6.2	5.3	5.8
Yıl	-	-	-	13.4	18.0	14.8	15.3	19.0	11.2	42.0	1.VIII	-10.3	7.I	16.3	12.X	5.7	48	7	4.5	5.2	3.8	4.5
MALATYA				φ = 38° 21′ N, λ = 38° 18′ E.										Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7								
Ocak	677.9	685.0	666.2	-8.3	-4.2	-7.1	-6.7	-3.3	-9.4	3.0	17	-16.2	11	9.5	7	1.8	64	30	6.8	6.6	5.6	6.3
Şubat	678.3	685.6	667.0	-3.3	0.0	-2.1	-1.9	1.4	-4.3	7.0	27	-11.0	9	13.0	6	3.1	75	21	8.5	8.0	7.3	7.9
Mart	675.1	680.2	668.6	4.2	9.9	6.9	7.0	11.0	2.7	20.0	22	-4.2	28	12.5	16	4.3	57	14	6.2	6.8	5.9	6.3
Nisan	674.8	680.5	669.9	10.9	17.4	13.4	13.8	18.5	8.2	29.6	16	3.0	1	14.8	16	5.5	48	12	5.4	6.8	5.3	5.8
Mayıs	674.3	680.5	667.9	13.8	18.9	14.9	15.6	20.6	10.5	30.3	30	6.2	6	14.3	30	8.1	63	29	5.7	7.1	5.1	6.0
Haziran	674.2	678.2	670.7	20.4	26.4	21.8	22.6	28.8	16.5	35.6	30	10.2	17	16.1	9	7.4	37	9	3.4	4.3	4.2	4.0
Temmuz	672.3	678.2	667.0	24.2	32.2	27.0	27.6	33.9	20.2	40.0	31	11.1	4	19.5	5	5.0	19	3	0.6	1.2	0.7	0.8
Ağustos	673.3	677.5	670.2	24.6	33.5	27.8	28.4	34.6	21.1	40.6	1	16.0	8	15.3	5	4.8	17	2	0.8	1.4	0.2	0.8
Eylûl	675.3	678.7	672.6	21.5	30.1	24.5	25.2	31.0	18.2	34.4	6	13.8	27	16.3	11	5.8	25	9	0.6	2.6	2.2	1.8
Ekim	678.8	683.2	676.0	12.7	20.6	15.8	16.2	21.8	10.8	29.2	6	3.5	13	16.3	14	5.9	44	15	4.0	4.7	3.0	3.9
Kasım	678.1	682.5	672.6	5.3	11.4	7.5	7.9	12.2	4.2	19.9	3	-3.8	23	11.6	11	5.2	61	24	5.2	6.0	4.2	5.1
Aralık	678.6	684.7	667.3	0.9	4.5	2.3	2.5	5.2	0.0	12.6	2	-5.3	29	9.8	27	4.2	74	44	6.7	7.3	6.6	6.8
Yıl	675.9	685.6	666.2	10.6	16.7	12.7	13.2	18.0	8.2	40.6	31.VII	-16.2	11.I	19.5	5.VII	5.1	49	2	4.5	5.2	4.3	4.6
ELÂZIĞ				φ = 38° 40′ N, λ = 39° 30′ E.										Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7								
Ocak	669.3	676.4	657.1	-10.2	-5.6	-9.2	-8.6	-4.2	-11.9	2.0	16	-17.8	29	11.8	21	1.8	69	26	7.4	6.3	5.7	6.5
Şubat	670.0	677.7	659.0	-4.3	-0.3	-3.2	-2.8	0.9	-5.8	8.1	27.28	-16.4	9	10.8	6	2.9	72	33	8.4	7.8	6.9	7.7
Mart	666.9	672.8	659.7	3.5	9.9	5.9	6.3	11.2	2.1	20.2	22	-5.4	29	14.7	22	4.0	54	18	6.4	7.1	5.4	6.3
Nisan	667.2	672.6	662.8	10.3	16.8	12.2	12.8	18.8	7.5	28.7	16	2.5	1	15.7	14	5.5	51	11	5.2	7.1	5.2	5.9
Mayıs	666.6	672.8	660.8	13.0	18.3	13.8	14.7	20.1	9.8	28.8	30	5.6	6	14.4	30	8.0	66	25	6.0	7.5	5.4	6.3
Haziran	666.4	670.2	663.0	19.8	26.8	21.2	22.2	28.6	15.7	34.7	30	9.2	17	15.5	6	7.7	40	15	2.9	4.5	4.0	3.8
Temmuz	664.5	670.7	659.1	24.3	32.4	26.4	27.3	33.9	19.5	39.9	31	10.5	4	16.7	29	6.3	24	8	0.7	1.2	0.6	0.8
Ağustos	665.5	669.7	662.8	24.5	33.8	27.2	28.2	35.2	20.8	40.6	1	16.7	9	17.0	17	5.9	21	9	1.1	1.2	0.5	0.9
Eylûl	667.8	670.6	665.3	20.6	30.5	23.2	24.4	31.8	17.1	34.7	6,10,11	12.2	27	17.8	11	6.0	27	7	0.8	2.4	1.4	1.5
Ekim	670.9	675.3	666.1	11.8	21.0	15.1	15.8	22.5	10.0	28.8	4,5,6	2.8	12	17.3	14	6.0	45	15	4.0	5.0	2.6	3.9
Kasım	670.2	674.4	665.0	4.6	11.2	6.9	7.4	12.2	3.8	20.8	1	-3.4	25	12.9	26	5.3	65	23	4.4	6.0	4.2	4.9
Aralık	670.7	676.5	660.0	-0.5	3.6	1.2	1.4	4.6	-1.2	9.6	2	-7.4	26,29	10.7	26	4.1	77	36	6.7	7.1	6.3	6.7
Yıl	668.0	677.7	657.1	9.8	16.5	11.7	12.4	18.0	7.3	40.6	1.VIII	-17.8	29.I	17.8	11.IX	5.3	51	7	4.0	5.1	4.0	4.6
ERZİNCAN				φ = 39° 44′ N, λ = 39° 30′ E.										Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6								
Ocak	660.8	669.1	649.5	-12.0	-6.9	-9.9	-9.7	-5.5	-13.6	3.2	14	-22.8	12	12.6	13	1.7	72	47	7.4	5.8	5.4	6.2
Şubat	661.2	668.1	649.7	-5.5	-1.2	-4.0	-3.7	0.0	-7.4	7.2	25	-18.0	9	13.8	3	2.8	76	48	7.7	7.2	6.8	7.2
Mart	657.5	664.0	651.0	2.9	8.7	5.8	5.8	10.1	1.5	19.0	23	-8.2	29	15.7	29	3.7	53	24	6.7	7.0	5.8	6.5
Nisan	657.7	663.6	653.1	9.3	17.5	13.0	13.2	19.1	7.1	29.5	16	-0.6	1,2	16.9	16	5.2	48	10	5.6	6.2	5.6	5.8
Mayıs	657.4	663.7	651.1	12.4	19.2	14.4	15.1	20.7	9.6	26.3	30	5.2	2,3	15.4	11	7.2	58	20	6.2	6.9	5.9	6.3
Haziran	657.8	662.1	654.8	16.7	25.5	20.0	20.6	27.2	13.0	34.3	29,30	8.5	5	17.0	28	8.1	46	16	1.5	4.0	3.0	2.8
Temmuz	658.1	664.1	652.3	20.4	30.5	25.2	25.3	32.4	15.8	39.4	31	7.0	4	21.1	23	8.6	38	13	0.7	1.7	0.9	1.1
Ağustos	659.0	663.5	654.8	21.2	32.5	26.2	26.5	34.0	16.7	40.5	1	12.0	9	20.9	21	8.4	35	12	0.9	2.0	1.4	1.4
Eylûl	659.9	663.6	656.9	17.6	29.4	22.3	22.9	30.5	14.4	35.0	8	10.5	28	20.7	6	7.3	38	12	2.3	3.5	2.2	2.7
Ekim	663.2	666.6	657.3	8.8	20.1	13.2	13.8	21.2	7.2	28.2	6	0.2	14	19.8	14	6.3	52	20	3.9	5.3	3.1	4.1
Kasım	662.0	668.0	655.2	2.9	10.9	6.4	6.7	12.2	2.1	21.0	1	-8.5	23	15.9	23	4.7	62	27	5.7	6.4	5.3	5.8
Aralık	662.1	668.7	650.3	-0.7	3.6	1.0	1.2	4.6	-1.5	11.6	2	-9.0	28	12.6	31	3.6	69	25	6.4	6.6	6.4	6.5
Yıl	659.7	669.1	649.5	7.8	15.4	11.1	11.5	17.2	5.4	40.5	1.VIII	-22.8	12.I	21.1	23.VII	5.6	54	10	4.6	5.2	4.3	4.7

YAĞIŞ: TOPLAM m	YAĞIŞ: 24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı — Yağış mm	YAĞIŞ: 24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı — Günü	SAYILI GÜNLER: Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	(Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Sisli)	(Kırağılı)	(Çiğli)	Dolulu, Grezilli	(Orajlı)	RÜZGÂR: (Fırtınalı)	7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	1957 Aylar
Denizden yüksekliği H = 1150 m. — MARDİN																																
7.6	33.5	31	7	1	28	.	.	.	4	9	1o	9	4	8	28	4	1	.	.	.	.	34	6	1	9	8	3	.	2o	12	I
8.7	26.2	13	3	.	11	.	.	.	1	11	11	10	6	5	13	7	.	.	1	.	.	22	2	.	17	15	2	1	14	11	II
8.5	82.5	4	.	.	3	.	.	.	.	15	18	16	7	2	.	4	.	.	4	3	2	19	6	.	13	15	1o	1	13	16	III
2.4	21.3	2o	.	.	.	4	.	1	.	7	15	1o	2	.	.	4	.	1	2	3	.	14	11	.	8	19	11	1	7	19	IV
6.2	22.7	14	.	.	.	4	.	.	3	5	2o	16	6	.	.	6	.	1	2	16	.	21	6	.	6	20	10	1	10	19	V
6.8	2.2	17	.	.	.	27	12	1o	12	1	6	4	.	.	.	.	.	.	.	6	1	39	20	.	3	1	5	.	15	7	VI
.	.	.	.	.	.	31	28	27	26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	34	4	.	1	7	8	.	17	22	VII
.	.	.	.	.	.	31	31	31	2o	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	5	.	2	1o	14	2	8	35	VIII
0.2	0.2	13	.	.	.	3o	22	3o	22	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	4	1	7	15	13	3	3	37	IX
6.2	2.5	24	.	.	.	9	.	4	4	1	5	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25	6	.	2	5	4	.	13	38	X
6.5	25.1	3	.	.	3	.	.	.	5	7	1o	9	3	.	.	2	.	.	.	2	.	15	3	1	5	12	10	.	4	4o	XI
4.1	15.0	5	.	.	15	.	.	.	3	11	11	9	4	.	.	6	.	.	1	1	.	19	2	.	8	18	1	.	5	4o	XII
7.2	82.5	4.III	1o	1	6o	136	93	1o3	1oo	67	1o7	86	32	15	41	33	1	2	1o	31	3	266	75	3	81	145	91	9	129	296	Yıl
Denizden yüksekliği H = 977 m. — MALATYA																																
15.4	6.4	19	24	15	31	.	.	.	7	15	9	5	.	9	31	1o	1	.	.	.	.	9	25	3	4	3	19	4	3	23	I
39.3	32.o	26	8	2	26	.	.	.	2	17	11	8	3	1o	28	12	2	.	.	2	.	7	11	5	7	2	8	4	2	38	II
12.7	8.5	11	.	.	7	.	.	.	5	13	14	10	.	2	2	4	1	1	.	.	.	4	7	9	9	4	21	12	14	13	III
18.2	10.2	22	.	.	.	5	.	.	2	8	1o	8	1	.	.	.	.	.	.	7	.	5	21	13	7	7	9	6	4	18	IV
18.8	20.2	6	.	.	.	4	1	.	2	7	21	16	6	.	.	1	.	1	1	11	.	7	15	1o	3	12	12	12	8	14	V
49.6	21.1	17	.	.	.	26	14	3	1o	2	8	5	2	.	.	.	.	.	1	9	.	13	15	5	4	3	13	7	1o	2o	VI
o.2	0.2	15	.	.	.	3o	28	19	26	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	13	3	6	7	21	12	8	14	VII
.	.	.	.	.	.	31	3o	21	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	15	4	9	12	2o	7	6	17	VIII
2.3	1.5	26	.	.	.	3o	24	7	18	.	2	1	.	.	.	.	.	.	.	2	.	5	9	5	7	17	11	12	7	17	IX
17.6	12.5	17	.	.	.	8	.	.	9	3	3	3	1	.	.	.	.	8	.	.	.	6	8	4	15	1o	12	4	8	26	X
3o.5	11.7	7	.	.	9	.	.	.	6	9	8	5	1	.	.	1	8	6	.	1	.	6	7	9	17	9	13	3	4	22	XI
36.3	16.3	4	.	.	15	.	.	.	5	15	13	5	1	2	.	.	12	1	.	.	.	7	10	7	10	3	11	6	7	32	XII
1o.9	32.0	26.II	32	17	88	134	97	5o	117	89	1o0	66	15	23	61	32	24	17	2	32	.	81	156	77	98	89	170	89	81	254	Yıl
Denizden yüksekliği H = 1105 m. — ELÂZIĞ																																
29.5	9.1	19	26	24	31	.	.	.	7	14	14	5	.	11	31	21	1o	.	.	.	.	4	1	3	5	1	.	3	7	69	I
36.o	34.9	26	12	8	24	.	.	.	2	17	12	9	3	9	26	11	16	.	.	1	.	1	4	9	3	1	2	3	3	58	II
48.9	8.3	7	.	.	9	.	9	.	5	12	16	9	.	3	1	.	2	1	.	1	.	9	5	9	8	3	5	1o	19	25	III
27.3	13.2	2o	.	.	.	4	.	.	3	7	9	5	1	.	.	.	.	4	1	6	.	6	7	16	8	2	3	3	4	41	IV
18.9	5o.1	9	.	.	.	3	.	.	1	7	25	21	7	.	.	.	.	1	6	2o	.	3	7	18	1o	4	3	5	4	39	V
2o.0	13.4	7	.	.	.	25	9	1	9	1	7	3	1	.	.	.	.	1	.	1o	.	1o	5	8	5	2	3	1o	14	33	VI
1.9	1.9	16	.	.	.	31	29	17	26	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	13	2	3	1	1	3	16	25	29	VII
.	.	.	.	.	.	31	3o	18	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1o	3	2	3	3	5	14	16	37	VIII
1.7	1.7	27	.	.	.	3o	24	1	19	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	3	2	4	6	9	6	5	5	5o	IX
2.3	1.2	23	.	.	.	8	.	.	12	1	4	1	.	.	.	.	.	6	.	2	.	7	2	4	3	1	3	8	12	53	X
42.1	13.6	2	.	.	8	.	.	.	8	7	9	8	1	.	.	.	9	8	.	1	.	4	2	6	4	2	1	3	4	64	XI
39.6	21.5	4	.	.	15	.	.	.	4	15	13	6	1	4	3	4	11	1	.	.	.	3	4	15	11	2	.	6	2	5o	XII
18.2	5o.1	9.V	38	32	87	132	92	37	121	85	111	79	14	27	61	36	48	21	7	43	.	73	44	97	67	31	34	86	115	548	Yıl
Denizden yüksekliği H = 1213 m. — ERZİNCAN																																
9.9	2.4	19	27	21	31	.	.	.	4	11	11	5	.	11	31	1	12	.	.	.	.	3	.	3	1	1	7	8	12	58	I
61.8	36.6	26	14	9	25	.	.	.	3	14	15	7	1	14	25	3	9	.	.	.	.	.	3	1	.	.	5	6	4	65	II
13.8	8.9	4	.	.	8	.	.	.	6	12	1o	2	.	3	.	.	.	.	.	.	.	4	1	5	3	1	13	13	19	34	III
46.6	19.5	28	.	.	2	4	.	.	5	7	13	8	1	.	.	.	.	1	.	1	.	7	5	11	4	6	3	.	4	5o	IV
1o8.1	19.1	14	.	.	.	3	.	.	1	8	22	16	4	.	.	.	.	.	.	4	.	3	3	6	2	1	1	5	4	68	V
39.5	23.0	17	.	.	.	24	7	.	16	1	6	5	1	.	.	.	.	.	.	4	.	1o	2	5	5	3	8	3	4	5o	VI
5.6	5.2	3	.	.	.	29	24	.	27	.	3	1	.	.	.	.	.	.	.	3	.	7	5	7	2	.	2	1	6	63	VII
3.5	3.5	28	.	.	.	31	27	4	19	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	4	11	7	1	1	7	6	7	49	VIII
1o.4	5.6	3o	.	.	.	28	19	1	14	1	4	3	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	7	1o	7	4	11	7	9	35	IX
5.1	2.2	27	.	.	.	5	.	.	9	4	5	2	.	.	.	.	.	12	.	1	.	2	5	3	1o	4	13	7	1o	39	X
21.9	8.3	2	.	.	1o	.	.	.	4	8	8	5	.	.	.	.	12	3	.	1	.	1	6	1o	4	2	6	7	14	4o	XI
28.7	13.o	4	.	.	16	.	.	.	5	15	11	7	1	3	1	7	1o	1	.	.	.	3	5	22	6	4	8	8	3	34	XII
354.9	36.6	26.II	41	3o	92	124	77	5	113	81	1o9	62	8	31	57	11	48	17	.	16	.	44	53	9o	45	27	84	71	96	585	Yıl

1957 Aylar	BASINÇ Ortalama mm	BASINÇ En yüksek mm	BASINÇ En düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h. C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	yüksek C°	düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	Buhar Basıncı mm. Hg Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
ERZURUM																						
Ocak	605.8	612.8	597.4	-14.5	-9.6	-13.9	-13.0	-8.3	-17.4	0.4	14	-28.6	4	12.6	13	1.4	77	55	7.2	6.5	5.4	6.4
Şubat	607.1	613.3	599.7	-8.7	-3.6	-6.7	-6.4	-2.1	-10.8	4.7	25	-23.0	8	14.0	8	2.3	77	46	7.5	7.4	6.2	7.0
Mart	605.2	610.1	597.7	-2.2	1.9	-0.5	-0.3	2.7	-3.7	9.1	23	-13.3	28	11.2	29	3.1	67	44	7.0	7.1	6.2	6.8
Nisan	606.9	613.0	603.0	4.5	10.6	6.4	7.0	11.5	2.1	21.4	16	-5.6	5	15.1	12	4.5	61	20	6.8	7.6	6.8	7.1
Mayıs	606.6	612.1	601.7	7.5	12.7	8.7	9.4	14.0	5.3	20.5	30	1.5	3	13.8	11	6.3	72	25	7.0	8.2	6.9	7.1
Haziran	608.4	611.2	605.8	12.0	17.8	13.8	14.4	19.5	8.4	25.0	30	4.1	6	14.1	29	7.8	64	21	3.8	6.8	6.1	5.6
Temmuz	607.4	611.6	601.5	15.4	23.8	18.8	19.2	25.2	11.4	32.0	30	1.0	4	17.7	4	8.9	55	27	1.5	4.4	3.5	3.1
Ağustos	608.6	611.9	605.5	16.6	25.9	20.2	20.7	26.9	13.2	32.1	1	8.7	9	18.2	3	8.0	45	14	2.6	4.7	3.0	3.4
Eylûl	609.7	612.4	606.5	13.1	23.2	17.6	18.0	24.1	10.4	28.0	7	6.2	27	16.2	1	6.7	45	22	2.5	5.3	3.0	3.6
Ekim	611.0	614.3	606.2	5.0	14.7	8.9	9.4	15.4	3.3	22.0	5	-6.0	13	19.0	13	5.1	58	28	4.9	5.7	4.1	4.9
Kasım	608.8	612.3	603.1	0.1	5.7	2.4	2.6	6.4	-1.0	14.2	1	-11.2	22	13.3	24	4.1	69	36	6.6	6.8	6.1	6.5
Aralık	607.8	613.2	599.6	-5.2	0.5	-3.2	-2.8	1.3	-6.4	9.8	17	-16.5	25	11.4	29	2.8	70	44	6.7	6.3	6.2	6.4
Yıl	607.8	614.3	597.4	3.7	10.3	6.0	6.6	11.3	1.2	32.1	1.VIII	-28.6	4.I	19.0	13.X	5.1	64	14	5.3	6.4	5.2	5.7
KARAKÖSE																						
Ocak	626.0	633.3	615.5	-19.0	-12.5	-17.4	-16.6	-11.6	-21.6	0.9	15	-32.2	22	17.0	7	1.2	78	43	6.6	5.8	5.0	5.8
Şubat	627.7	634.7	619.7	-14.8	-7.2	-11.6	-11.3	-6.0	-16.0	5.1	26	-29.0	9	21.7	5	1.7	77	27	7.0	6.9	5.8	6.0
Mart	624.9	631.2	615.5	-3.5	1.7	-1.6	-1.2	2.4	-5.0	9.4	25	-15.2	29	13.2	29	3.1	72	23	7.6	6.5	5.6	6.6
Nisan	626.5	632.6	622.3	3.1	12.4	7.0	7.3	13.7	1.7	24.0	16	-8.3	3	19.9	15	4.9	65	19	5.2	6.3	5.4	5.6
Mayıs	625.9	633.1	621.7	8.0	14.8	10.6	11.0	16.2	6.2	23.7	30	2.0	7	16.2	11	6.5	69	23	6.2	7.1	6.1	6.5
Haziran	626.9	630.2	624.1	12.3	21.3	14.6	15.7	22.6	8.8	28.3	30	3.7	7	19.1	27,30	7.0	55	18	2.3	5.5	4.4	4.1
Temmuz	625.5	631.4	618.9	14.5	26.7	19.1	19.8	27.9	10.7	37.0	30	2.7	4	23.2	28	7.2	55	17	1.3	3.0	1.9	2.1
Ağustos	626.6	630.0	622.2	15.4	29.4	21.3	21.8	31.0	12.4	36.1	3	7.4	16	22.0	23	7.0	40	12	1.6	4.3	2.5	2.8
Eylûl	628.1	631.1	624.5	9.9	27.0	17.8	18.1	28.2	8.5	32.2	7	5.8	22	22.7	24	5.1	37	13	1.2	3.2	1.5	2.0
Ekim	630.0	634.7	625.5	3.1	17.1	9.5	9.8	18.0	2.6	25.0	6	-5.2	14	23.1	14	4.4	53	16	4.0	3.5	2.7	3.4
Kasım	628.3	632.4	623.7	0.4	7.8	3.3	3.7	8.3	0.0	16.0	1	-10.0	22	14.7	11	3.7	60	20	6.2	6.0	4.6	5.6
Aralık	628.5	634.4	619.8	-9.5	-4.9	-9.1	-8.1	-4.3	-12.0	9.0	2	-28.2	23	19.4	9	2.4	78	32	7.0	6.1	4.9	6.0
Yıl	627.1	634.7	615.5	1.7	11.1	5.3	5.8	12.2	-0.3	37.0	30.VII	-32.2	22.I	23.2	28.VII	4.5	61	12	4.7	5.4	4.2	4.8
IĞDIR																						
Ocak	-	-	-	-14.8	-6.1	-13.0	-11.7	-3.8	-19.0	5.2	1	-28.4	12	22.9	11	1.4	64	31	5.5	5.4	3.6	4.8
Şubat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mart	-	-	-	2.4	9.9	5.2	5.7	11.1	0.6	21.2	23	-5.7	29	20.8	23	3.7	55	21	7.7	7.3	5.9	7.0
Nisan	-	-	-	9.6	20.3	13.5	14.3	21.4	6.4	30.4	16	-2.0	6	22.2	15	6.3	54	18	6.2	6.6	4.8	5.8
Mayıs	-	-	-	14.8	23.0	16.0	17.4	24.2	10.6	30.4	30	6.7	15	19.0	11	8.4	58	17	5.6	6.9	4.9	5.8
Haziran	-	-	-	18.6	26.6	19.7	21.2	28.2	13.2	34.6	30	7.0	6	20.2	30	10.3	56	15	3.0	4.2	4.2	3.8
Temmuz	-	-	-	21.3	30.7	23.1	24.5	32.2	15.7	37.8	31	8.8	4	21.2	25	11.4	50	19	1.6	2.7	1.6	2.0
Ağustos	-	-	-	19.6	32.2	24.1	25.0	33.4	15.7	38.8	5	11.5	9,16	22.2	5	11.3	50	16	1.7	3.0	2.4	2.4
Eylûl	-	-	-	15.2	30.3	20.4	21.6	31.2	12.0	34.6	9	8.3	23	22.9	20	9.2	52	15	1.4	3.4	2.4	2.4
Ekim	-	-	-	7.0	21.0	11.3	12.7	22.1	4.5	30.0	6	-3.4	14	22.5	6	5.7	56	12	3.9	3.8	2.6	3.4
Kasım	-	-	-	2.9	11.4	5.8	6.5	12.7	1.6	22.6	1	-7.5	24	18.2	28	4.8	65	18	5.9	6.4	4.5	5.6
Aralık	-	-	-	-2.9	6.2	-0.5	0.6	7.2	-4.6	15.0	17	-10.4	29	19.8	17	3.3	69	19	5.1	5.0	2.0	4.7
Yıl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VAN																						
Ocak	617.5	623.7	605.9	-7.7	-2.8	-7.2	-6.2	-1.2	-11.2	6.1	14	-19.3	22	15.4	26	2.0	62	28	6.1	6.2	4.9	5.8
Şubat	620.1	626.4	613.0	-5.2	0.6	-4.0	-3.2	2.2	-7.6	11.2	24	-14.7	6	16.0	23	2.7	69	38	6.1	5.6	4.6	5.4
Mart	617.8	623.2	609.6	0.0	6.1	1.9	2.5	7.3	-1.2	13.0	2	-12.0	29	15.6	29	3.8	67	30	7.9	6.7	5.4	6.6
Nisan	619.3	624.8	615.8	5.0	12.2	6.6	7.6	13.8	2.1	22.2	17	-6.3	5	16.4	17	4.5	58	23	5.8	6.5	3.6	5.3
Mayıs	619.3	624.8	615.0	9.7	15.8	10.6	11.7	17.2	6.1	23.3	31	1.2	7	15.4	5	6.0	58	27	5.5	5.5	5.4	5.5
Haziran	620.1	622.6	617.3	15.4	21.7	15.4	17.0	23.5	9.3	28.0	28	3.6	7	17.4	9	8.4	57	27	2.0	4.0	2.9	3.0
Temmuz	618.3	623.5	613.5	17.9	26.0	18.3	20.1	27.5	12.7	32.3	29,30	3.6	4	20.2	29	8.3	47	18	1.9	2.1	1.4	1.8
Ağustos	620.1	623.3	615.8	17.5	27.7	18.9	20.8	29.0	13.2	34.1	6	7.7	16	18.3	7	8.6	47	14	2.1	2.4	2.4	2.3
Eylûl	621.9	624.2	629.0	13.5	25.0	15.4	17.3	25.8	10.7	31.3	2	6.8	30	19.9	2	7.5	50	20	0.8	2.1	1.4	1.4
Ekim	623.4	627.4	619.0	6.5	15.2	8.8	9.8	16.0	4.7	22.0	2	-1.6	13	15.1	21	5.6	61	33	3.8	4.0	1.8	3.2
Kasım	621.4	625.3	616.9	2.8	8.4	3.5	4.4	9.6	0.8	16.3	1	-8.5	23	12.1	23	4.6	69	24	6.1	5.7	4.6	5.5
Aralık	621.0	627.0	613.2	-2.8	2.3	-2.3	-1.3	3.7	-5.3	12.4	17	-15.5	23	13.5	10	3.2	71	30	5.5	5.3	5.1	5.3
Yıl	620.0	627.4	605.9	6.0	13.4	7.2	8.3	14.5	2.9	34.1	6.VIII	-19.3	22.I	20.2	29.VII	5.4	60	14	4.5	4.7	3.6	4.2

ERZURUM: φ = 39° 55′ N, λ = 41° 16′ E Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7

KARAKÖSE: φ = 39° 45′ N, λ = 43° 03′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6

IĞDIR: φ = 39° 56′ N. λ = 44° 02′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6

VAN: φ = 38° 28′ N, λ = 43° 21′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.4

YAĞIŞ			SAYILI GÜNLER																		RÜZGÂR										1957 Aylar
m	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı: Yağış mm	Günü	Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	✳ ● ✳ (Karlı veya yağmurlu veya)	Karla örtülü	(Sisli)	(Kırağılı)	(Çiğli)	Dolulu, Grözelli	(Orağlı)	(Fırtınalı)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 1893 m.																															ERZURUM
.9	10.1	19	29	27	31	.	.	.	2	12	11	5	1	11	31	5	17	.	.	.	.	4	3	2	11	9	17	12	9	26	I
.0	6.0	24	21	15	28	.	.	.	1	15	13	8	.	13	28	5	9	.	.	.	.	1	2	13	15	8	13	8	11	13	II
.3	7.0	7	7	3	26	.	.	.	2	13	11	6	.	11	21	.	5	.	.	.	.	1	6	8	16	5	22	21	12	2	III
.1	8.3	29	.	.	9	.	.	.	1	15	12	6	.	1	.	.	4	2	3	1	.	2	7	21	23	10	11	6	8	2	IV
.9	16.7	5	.	.	.	.	.	.	1	13	21	17	3	.	.	.	1	9	5	6	.	6	4	9	7	12	16	13	11	15	V
.9	11.6	17	.	.	.	1	.	.	.	3	14	13	3	.	.	.	.	14	7	13	.	.	10	18	22	5	14	11	9	1	VI
.2	4.3	3	.	.	.	13	3	.	9	1	6	5	.	.	.	.	.	2	3	5	.	3	12	12	11	7	24	8	12	4	VII
.6	4.0	29	.	.	.	23	6	1	8	.	4	3	.	.	.	.	.	.	1	5	.	8	12	8	11	9	23	6	11	5	VIII
.0	3.0	26	.	.	.	14	.	.	7	2	4	3	.	.	.	.	.	3	.	4	.	2	1	3	16	17	32	8	7	4	IX
.3	3.6	27	.	.	6	.	.	.	4	5	4	3	.	.	.	.	7	4	.	.	.	1	6	8	17	18	17	17	7	2	X
.2	11.9	15	2	3	15	.	.	.	3	9	9	5	1	1	.	.	15	.	.	.	.	1	7	12	16	6	26	15	2	5	XI
.9	6.5	20	13	10	25	.	.	.	1	14	6	1	.	4	15	.	12	.	.	.	.	3	4	9	25	9	21	15	3	4	XII
.3	16.7	5.V	72	58	140	51	9	1	39	99	115	75	8	41	95	10	70	34	19	34	.	32	74	123	190	115	236	140	102	83	Yıl
Denizden yüksekliği H = 1638 m.																															KARAKÖSE
.0	18.0	19	30	25	31	.	.	.	4	12	11	10	1	10	31	3	6	.	.	.	.	4	.	2	1	1	3	.	1	81	I
.2	12.9	24	21	21	28	.	.	.	1	10	10	8	1	9	28	2	8	.	.	.	.	5	6	.	2	.	5	.	.	66	II
.9	8.0	2	8	6	28	.	.	.	4	15	12	10	.	8	31	4	.	.	.	.	.	10	3	.	1	1	22	.	.	56	III
.1	16.4	25	.	.	8	.	2	.	5	6	9	6	2	.	.	.	1	.	1	1	.	7	17	3	6	2	14	.	.	41	IV
.2	15.9	15	.	.	.	.	.	.	1	8	23	17	3	.	.	.	.	.	4	6	.	8	17	.	4	3	14	.	.	47	V
.2	7.7	1	.	.	.	6	.	.	8	1	12	11	.	.	.	.	.	.	2	10	.	8	27	1	6	.	6	.	1	41	VI
.6	8.1	4	.	.	.	25	8	.	17	.	7	7	.	.	.	.	.	.	.	4	.	6	22	1	4	.	6	.	2	52	VII
.0	4.3	8	.	.	.	30	22	.	11	.	3	3	.	.	.	.	.	.	.	4	.	12	24	1	2	3	10	.	2	39	VIII
.4	6.8	27	.	.	.	25	11	.	16	.	2	2	.	.	.	.	.	.	.	6	.	6	5	2	5	5	13	.	.	54	IX
.5	15.9	28	.	.	7	1	.	.	8	4	5	3	1	.	.	.	5	.	.	.	.	5	12	2	6	5	14	.	2	47	X
.9	8.6	4	.	1	13	.	.	.	4	7	8	8	.	1	.	.	3	.	.	.	.	7	10	1	.	5	18	.	1	48	XI
.4	15.4	20	16	14	29	.	.	.	4	11	5	5	1	5	25	.	.	.	.	.	.	2	4	.	1	3	6	.	.	77	XII
.4	18.0	19.I	75	67	144	87	41	.	83	74	107	90	9	33	115	9	23	.	7	31	.	80	147	13	38	28	131	.	9	649	Yıl
Denizden yüksekliği H = 858 m.																															IĞDIR
.3	6.4	5	25	29	31	.	.	.	7	9	7	6	.	7	31	6	19	1	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	II
.0	5.4	7	.	.	11	.	.	.	2	15	6	4	.	4	4	.	2	3	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	III
.5	3.7	20	.	.	1	8	2	.	.	6	2	1	.	.	.	.	.	8	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	IV
.0	14.0	28	.	.	.	13	1	.	1	6	12	9	1	.	.	.	.	23	.	7	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V
.6	6.4	4	.	.	.	27	8	.	9	3	10	10	.	.	.	.	.	18	.	5	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	VI
.3	4.4	3	.	.	.	30	26	3	17	1	3	3	.	.	.	.	.	15	.	3	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	VII
.0	2.2	9	.	.	.	31	29	4	14	.	4	4	.	.	.	.	.	21	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	VIII
.2	5.6	13	.	.	.	30	23	.	14	.	3	3	.	.	.	.	.	23	.	1	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	IX
.2	2.4	28	.	.	4	7	1	.	9	2	2	1	.	.	.	.	4	10	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
.9	18.5	5	.	.	11	.	.	.	3	7	5	4	1	.	.	.	10	7	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XI
.4	4.0	21	.	3	30	.	.	.	6	3	2	2	.	.	.	.	21	3	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XII
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Yıl
Denizden yüksekliği H = 1732 m.																															VAN
.6	10.3	8	17	22	31	.	.	.	5	6	10	7	1	10	31	.	15	.	.	.	.	.	4	31	10	1	.	.	2	45	I
.1	3.7	11	10	9	26	.	.	.	6	8	9	5	.	9	28	.	13	.	1	.	.	.	4	17	5	1	1	.	3	53	II
.9	10.3	5	1	1	20	.	.	.	2	10	12	11	1	10	6	.	8	1	2	.	.	.	2	8	1	4	3	8	12	55	III
.6	7.7	20	.	.	9	.	.	.	4	5	9	7	.	1	.	.	6	4	1	.	.	.	4	11	8	.	6	6	7	48	IV
.4	12.3	27	.	.	.	.	.	.	4	5	15	11	1	.	.	.	.	9	2	4	.	1	3	11	3	.	2	7	10	56	V
.8	13.5	5	.	.	.	13	.	.	13	1	7	4	1	.	.	.	.	6	.	9	.	2	10	6	3	1	2	4	6	56	VI
.7	19.1	4	.	.	.	26	5	.	19	.	3	3	1	.	.	.	.	2	.	1	.	.	6	6	5	4	3	8	3	58	VII
.8	9.2	15	.	.	.	30	9	.	16	.	3	2	.	.	.	.	.	2	.	5	.	2	2	10	9	2	5	5	10	48	VIII
.3	34.7	28	.	.	.	20	1	.	22	.	2	2	1	.	.	.	.	.	.	4	.	1	2	12	3	2	2	10	9	49	IX
.4	23.2	23	.	.	2	.	.	.	12	.	5	4	1	.	.	.	3	9	.	1	.	2	2	12	3	.	1	8	7	58	X
.9	11.8	16	.	.	10	.	.	.	6	9	13	11	1	1	1	.	15	.	.	.	.	2	1	26	2	.	.	9	3	47	XI
.1	12.1	21	9	9	25	.	.	.	8	8	11	9	1	7	16	.	14	.	4	.	.	.	1	34	6	2	.	1	5	44	XII
.6	34.7	28.IX	37	41	123	89	15	.	117	54	99	76	9	38	82	.	74	33	10	24	.	10	41	134	58	17	25	66	77	617	Yıl

1957 Aylar	BASINÇ Ortalama mm	BASINÇ En yüksek mm	BASINÇ En düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h. C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	yüksek C°	düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	Buhar Basıncı Hg mm. Ortalama	% Nispi nem Ortalama	En düşük	ORTALA BULUTLU (0—1 Rasat saatl 7 h	14 h	2 h
Edirne	758.9	773.0	74[illegible].7	10.1	18.1	13.1	13.6	19.1	8.[illegible]	38.1	14.VIII	—10.3	3.XII	20.3	22.III	8.7	70	20	5.5	5.7	[illegible]
Lüleburgaz	759.0	773.0	741.6	10.1	18.2	12.3	13.2	19.2	7.[illegible]	37.4	13.VIII	— 7.9	8.XII	25.4	7.VII	8.6	72	12	5.1	5.2	[illegible]
Alpullu	—	—	—	10.4	18.7	12.9	13.8	19.4	8.9	38.1	17.VIII	— 6.4	2.XII	22.1	7.VII	9.1	73	22	6.3	6.2	[illegible]
Tekirdağ	757.6	771.1	741.0	12.1	16.6	13.4	13.9	17.7	10.5	32.4	18.VIII	— 6.5	2.XII	14.9	19.II	9.0	71	13	6.1	5.9	[illegible]
Çanakkale	762.1	776.2	745.9	12.8	18.2	14.1	14.8	19.7	10.4	36.1	16.VIII	— 6.4	4.III	18.5	18.VI	10.1	75	21	5.3	5.5	[illegible]
Bandırma	757.6	770.9	748.0	12.3	17.5	13.7	14.3	19.3	10.4	34.7	17.VIII	— 4.0	26.XII	21.8	14.IV	10.0	77	26	6.4	5.2	[illegible]
Balıkesir	752.2	765.2	736.9	11.4	20.1	14.3	15.0	20.9	9.[illegible]	40.0	17.VIII	— 6.6	11.I	26.3	14.IV	8.3	64	4	5.9	5.4	[illegible]
Bursa	753.2	766.1	737.8	11.2	19.5	13.7	14.6	20.7	8.9	37.6	17.VIII	— 8.7	5.III	23.6	17.VIII	8.8	68	17	5.4	5.1	[illegible]
Sarıye[illegible]	757.5	770.8	740.6	12.7	15.6	13.2	13.7	16.9	11.0	32.0	15.IX	— 3.8	6.III	17.3	18.III	10.2	80	21	6.7	5.9	[illegible]
Kumköy	759.2	772.2	742.6	12.7	15.8	13.2	13.8	16.8	10.6	31.4	15.IX	— 5.9	5.III	19.4	18.III	10.3	81	28	7.0	6.3	[illegible]
Bilecik	715.6	726.4	700.4	10.3	16.7	12.1	12.8	17.7	8.5	36.8	29.VIII	— 8.0	11.I	19.7	28.VII	8.0	68	16	5.6	5.5	[illegible]
Florya	759.0	772.3	742.7	12.4	17.0	13.0	13.9	19.0	10.6	36.6	15.VII	— 4.7	5.III	17.0	14.IV	9.8	76	29	6.1	5.5	[illegible]
Göztepe	759.0	772.6	742.3	12.5	17.5	13.0	14.0	18.5	10.3	36.0	11.VIII	— 4.5	5.III	18.3	14.IV	10.2	78	29	6.1	5.6	[illegible]
Kartal	759.7	772.9	743.2	13.3	17.5	14.3	14.9	18.8	11.6	34.8	15.VIII	— 2.0	5.III	14.2	26.VI	9.3	68	15	6.2	5.9	[illegible]
Gölcük	760.6	773.9	743.3	12.4	18.1	13.7	14.5	19.8	10.2	37.0	11.VIII	— 4.3	5.I	19.5	11.VIII	10.0	76	22	6.3	5.8	[illegible]
Şile	758.2	771.6	741.9	12.8	15.9	13.3	13.8	17.1	10.7	31.7	13.IX	— 3.3	5.III	19.2	18.III	9.6	74	20	6.9	6.1	[illegible]
Zonguldak	750.3	764.1	733.1	12.8	15.3	13.0	13.6	16.9	10.5	30.4	29.V	— 2.4	3.II	16.2	18.III	9.2	72	7	6.0	6.2	[illegible]
İnebolu	757.1	773.2	741.3	12.5	15.2	13.0	13.4	16.9	10.0	34.3	16.IV	— 2.0	7.I	25.6	16.IV	9.4	75	20	6.1	6.6	[illegible]
Sinop	759.9	776.9	744.4	13.3	15.5	13.7	14.1	17.1	11.6	32.0	16.IV	0.1	27.III	22.6	16.IV	11.0	88	40	6.5	6.2	[illegible]
Bolu	697.7	708.7	683.7	6.4	16.3	10.2	10.8	17.7	4.5	37.0	29.VII 20.VIII	—18.6	5.I	25.9	18.VIII	7.3	72	10	5.9	6.0	[illegible]
Kastamonu	692.6	705.0	679.3	7.1	16.2	10.1	10.9	17.5	4.7	38.7	30.VII	—13.4	4.I	24.5	14.IV	6.6	66	12	5.5	6.2	[illegible]
Samsun	758.2	774.6	743.6	13.7	16.7	14.1	14.7	19.2	11.4	37.0	16.IV	— 1.6	29.III	23.6	16.IV	9.3	68	1	5.9	6.0	[illegible]
Merzifon	698.1	714.0	684.2	9.8	16.0	11.8	12.4	18.3	4.8	39.4	2.VIII	—13.7	12.I	19.9	14.IV,24.VII	6.9	62	12	5.1	5.5	[illegible]
Çorum	693.0	705.4	680.5	7.9	17.1	10.7	11.6	19.3	4.8	39.4	30.VII, 2.VIII	—18.2	10.I	25.1	16.VIII	6.3	61	7	5.1	5.7	[illegible]
Rize	762.8	777.1	748.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.4	[illegible]
Giresun	758.8	774.6	744.7	13.7	16.5	13.7	14.4	19.1	11.4	34.1	16.IV	— 2.2	4.I	20.9	16.IV	10.3	76	14	6.9	6.9	[illegible]
Trabzon	759.3	773.4	745.1	14.4	16.7	14.8	15.2	18.3	12.5	37.6	16.IV	— 0.9	29.III	21.9	16.IV	10.4	74	6	6.5	6.6	[illegible]
Artvin	721.5	733.7	710.8	11.4	17.9	12.8	13.7	19.2	9.7	40.1	23.VIII	— 6.2	4.I	18.8	22.VIII	8.7	68	20	5.8	6.0	[illegible]
Dikili	761.4	777.0	748.0	—	—	—	—	21.1	12.3	39.6	12,14.VIII	— 1.9	4.III	17.9	14.IV	—	—	—	4.2	4.6	[illegible]
İzmir	758.3	770.2	745.5	15.5	21.4	17.2	17.9	22.6	13.3	39.2	17.VIII	— 0.8	22.I	18.1	17.VIII	9.4	59	15	4.3	4.8	[illegible]
Aydın	754.4	767.2	742.7	14.1	23.9	17.4	18.2	24.9	12.5	42.2	17.VIII	— 2.0	3.II	21.0	8.VII,17.VIII	9.6	61	11	4.4	4.8	[illegible]
Bodrum	759.9	771.8	748.1	16.9	22.6	18.4	19.1	23.8	14.8	41.0	17.VIII	1.4	4.III	18.6	17.VIII	9.7	56	10	3.6	3.6	[illegible]
Akhisar	751.6	763.9	738.2	12.1	22.6	16.0	16.7	23.6	9.4	41.8	17.VIII	— 5.3	11.I	25.9	14.IV	8.4	60	10	4.3	4.9	[illegible]
Muğla	704.5	713.7	693.1	11.4	20.3	14.3	15.1	21.4	9.6	38.8	21.VIII	— 4.7	7.I	20.2	16.VIII	7.8	62	10	4.1	5.1	[illegible]
Manisa	757.0	767.8	743.3	13.1	22.4	17.0	17.4	23.4	10.9	41.3	17.VIII	— 3.7	11.I	23.6	17.VIII	8.2	56	6	5.3	6.0	5.7
Kütahya	679.0	687.3	664.9	7.4	16.4	10.8	11.4	17.4	5.1	36.2	20.VIII	—14.5	10.I	24.6	14.IV	6.5	63	9	5.1	5.4	3.9
Uşak	682.5	690.6	669.3	9.8	18.1	12.1	13.0	19.2	7.0	36.6	17.VIII	—10.2	6.I	20.2	17.VIII	7.5	63	21	4.2	5.0	3.1
Afyon	675.1	683.7	661.7	7.7	16.6	11.3	11.8	17.8	5.1	35.7	20.VIII	—17.1	9.XII	24.7	14.IV	6.2	61	3	4.4	5.5	3.6
Eskişehir	693.9	704.5	679.7	7.6	17.2	10.8	11.6	18.3	5.2	37.0	29.VII	—14.8	3.XII	25.0	14.IV	6.4	63	5	5.2	5.8	4.5
Ankara	684.0	694.5	671.6	8.8	17.4	12.2	12.6	18.6	6.9	38.0	30.VII	—16.6	11.I	24.3	14.IV	6.2	58	6	4.8	5.3	3.7
Çankırı	—	—	—	8.2	18.3	12.2	13.2	19.3	5.9	41.7	30.VII	—14.3	9.I	25.2	30.VII	6.0	54	9	4.3	5.2	3.7
Yozgat	644.3	652.3	632.2	7.9	14.3	8.8	10.0	15.9	4.9	37.1	31.VII	—18.1	12.I	20.5	14.IV	5.6	61	7	4.6	5.6	3.5
Kırşehir	678.4	687.9	668.0	8.4	17.3	11.9	12.4	18.9	5.5	37.7	31.VII	—19.1	11.I	26.8	14.IV	7.0	63	11	4.3	4.8	4.2
Konya	673.5	682.5	662.3	8.6	17.0	11.5	12.1	18.5	6.0	37.1	3.VIII	—14.6	7.I	24.6	14.IV	5.9	57	9	4.2	5.3	3.7
Niğde	—	—	—	7.6	16.1	10.9	11.4	17.4	5.1	37.7	31.VII	—19.0	7.I	23.7	31.VII	5.1	53	5	4.1	5.1	3.8
Kayseri	670.5	680.0	658.7	6.6	16.9	10.3	11.0	18.3	2.8	40.7	30.VII	—23.0	19.I	27.9	14.IV	6.2	61	14	4.3	5.2	4.0
Sivas	653.9	662.5	643.1	5.2	14.2	8.6	9.1	15.6	2.9	38.0	30.VII	—26.5	4.I	24.0	22.VIII	6.1	66	3	5.0	5.8	3.9
Antalya	755.8	766.9	745.6	16.7	22.1	17.6	18.5	23.3	13.6	41.6	13.VIII	— 0.9	7.I	19.0	7.VII	11.2	65	11	4.9	5.4	3.7
Burdur	—	—	—	10.3	18.8	13.1	13.8	20.1	8.4	39.5	20.VIII	— 6.9	6.I	22.4	7.VII	6.0	53	3	4.4	4.4	3.3
İsparta	672.4	680.6	660.9	9.7	17.2	11.6	12.6	18.4	7.5	36.2	20.VIII	— 8.1	11.I	19.5	1.VIII	6.4	58	5	4.3	5.6	3.6
Anamur	756.9	768.3	748.1	18.5	23.1	18.9	19.8	24.6	15.5	39.4	6,8.VII	3.1	7.I	17.1	6.VII	11.2	61	7	4.4	4.3	2.4
Mersin	758.6	770.4	748.3	17.6	22.0	18.5	19.1	22.9	14.7	37.2	8.VII	— 1.4	7.I	16.1	15.IV	12.5	67	15	3.6	4.0	2.6
Dörtyol	—	—	—	17.2	23.1	18.2	19.2	24.4	15.0	38.7	15.VIII	— 2.9	7.I	18.4	6.X	11.4	63	10	4.1	4.1	4.2
İskenderun	760.0	770.2	748.1	18.8	23.3	20.1	20.6	24.2	16.4	37.4	15.VIII	1.0	7.I	16.2	17.IV	10.7	53	1	4.9	4.3	3.6
Adana	758.2	769.6	747.5	16.5	24.7	17.6	19.1	25.6	13.6	41.5	8.VII	— 4.8	7.I	22.1	8.VII	12.4	70	7	4.2	4.7	2.8
İslahiye	715.0	725.8	705.6	14.0	21.1	16.0	16.8	22.4	12.1	41.9	5.VIII	— 4.4	11.I	18.9	4.VIII	8.4	57	1	3.5	4.3	2.8
Antakya	752.4	765.7	742.1	16.0	22.2	17.7	18.4	23.1	14.3	41.9	15.VIII	— 2.6	22.I	22.0	31.V	11.7	69	12	4.5	4.1	3.0
Gaziantep	688.9	698.7	680.1	12.0	20.0	13.4	14.7	21.1	8.8	42.8	2.VIII	— 8.8	8,11.I	24.9	10.IX	7.4	60	6	3.8	4.6	3.1
Urfa	712.0	723.0	700.7	14.7	22.7	16.9	17.8	24.2	12.4	46.2	2.VIII	— 4.7	7.I	20.8	28.VII	6.4	46	1	3.9	4.7	2.7
Diyarbakır	702.2	712.6	691.1	11.8	20.3	14.4	15.2	22.5	8.8	45.9	3.VIII	—22.1	12.I	23.8	11.IX	6.4	53	4	4.6	5.0	3.8
Mardin	—	—	—	13.4	18.0	14.8	15.3	19.0	11.2	42.0	1.VIII	—10.3	7.I	16.3	12.X	5.7	48	7	4.5	5.2	3.8
Malatya	675.9	685.6	666.2	10.6	16.7	12.7	13.2	18.0	8.2	40.6	31.VII	—16.2	11.I	19.5	5.VII	5.1	49	2	4.5	5.2	4.3
Elâzığ	668.0	677.7	657.1	9.8	16.5	11.7	12.4	18.0	7.3	40.6	1.VIII	—17.8	29.I	17.8	11.IX	5.3	51	7	4.0	5.1	4.0
Erzincan	659.7	669.1	649.5	7.8	15.4	11.1	11.5	17.2	5.4	40.5	1.VIII	—22.8	12.I	21.1	23.VII	5.6	54	10	4.6	5.2	4.3
Erzurum	607.8	614.3	597.4	3.7	10.3	6.0	6.6	11.3	1.2	32.1	1.VIII	—28.6	4.I	19.0	13.X	5.1	64	14	5.3	6.4	5.2
Karaköse	627.1	634.7	615.5	1.7	11.1	5.3	5.8	12.2	-0.3	37.0	30.VII	—32.2	22.I	23.2	28.VII	4.5	61	12	4.7	5.4	4.2
Iğdır	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Van	620.0	627.4	605.9	6.0	13.4	7.2	8.3	14.5	2.9	34.1	6.VIII	—19.3	22.I	20.2	29.VII	5.4	60	14	4.5	4.7	3.6

YILLIK DÖKÜMÜ

YAĞIŞ: TOPLAM mm	YAĞIŞ: 24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı — Yağış mm	YAĞIŞ: 24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı — Günü	SAYILI GÜNLER: Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı > 0.1 mm	Yağışı > 1.0 mm	Yağışı > 10.0 mm	✱, ● ✱ (Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Sisli)	(Kıraglı)	(Çiğli)	Dolulu, Grezilli	(Orajlı)	(Firtınalı)	RÜZGÂR: 7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı — N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	1957 Aylar
489.3	29.5	27.IV	9	1	61	121	65	9	85	92	107	66	12	17	2	46	43	164	2	32	.	215	95	30	116	8	17	23	88	430	Edirne
586.2	84.3	6.IX	5	.	74	119	57	2	89	86	73	65	16	10	9	28	46	197	.	10	.	59	304	131	65	17	91	32	77	318	Lüleburgaz
551.8	33.2	16.IV	5	.	61	123	60	4	45	109	93	66	19	12	14	22	34	175	.	.	.	209	67	264	77	66	53	61	106	192	Babullu
48[illegible].9	42.3	13.XI	3	.	29	106	18	34	74	109	92	70	18	14	12	7	15	51	.	15	.	112	249	106	112	62	25	29	88	312	Tekirdağ
541.0	30.1	13.XI	2	.	28	117	51	19	86	83	83	55	23	12	8	5	22	139	2	32	13	96	595	60	13	64	112	14	18	120	Çanakkale
456.2	24.3	1.XII	.	.	36	110	30	35	77	90	110	71	15	16	6	30	17	36	4	10	32	342	358	7	41	75	33	14	40	185	Bandırma
360.4	30.0	29.VI	.	.	44	144	78	15	84	93	84	60	8	17	3	22	23	39	3	20	43	405	115	9	11	38	76	18	62	361	Balıkesir
553.0	35.2	1.XII	.	.	49	133	71	8	99	82	89	68	20	16	14	28	30	103	1	19	3	117	230	110	42	44	172	84	125	171	Bursa
580.3	50.7	7.XII	.	.	13	69	6	38	46	121	106	78	22	17	3	13	11	111	.	8	20	158	514	6	6	26	104	27	62	192	Sarıyer
556.0	49.2	19.XI	.	.	20	76	4	37	33	125	112	72	20	14	3	39	12	98	1	18	13	154	252	184	168	65	65	22	155	30	Kumköy
435.5	47.3	9.VI	10	.	59	105	41	7	84	99	86	61	11	22	28	2	30	26	4	21	.	147	48	152	85	32	38	256	212	135	Bebecik
532.8	32.4	26.X	.	.	15	115	48	31	70	93	102	71	20	19	6	48	15	56	3	5	38	64	505	11	14	10	168	4	22	297	Florya
560.6	34.4	2.XII	.	.	24	113	35	30	77	105	107	76	16	16	8	10	20	74	.	8	.	65	567	44	33	36	100	52	17	178	Göztepe
616.9	35.0	5.XII	.	.	6	112	38	47	74	96	110	81	19	14	4	5	18	92	.	8	6	56	300	163	23	18	31	91	90	323	Kartal
555.[illegible]	41.3	2.XII	.	.	19	122	53	20	74	113	118	87	16	14	3	17	25	66	2	18	15	28	137	186	372	78	47	175	55	17	Göcük
454.6	25.3	1.XII	.	.	14	81	4	31	64	145	121	79	12	12	1	31	18	102	.	9	1	223	208	37	12	70	56	24	57	408	Şile
929.1	74.2	1.XII	.	.	10	64	1	22	78	127	129	92	31	18	4	58	25	73	9	21	1	122	66	77	230	148	39	90	195	128	Zonguldak
673.9	45.7	1.XII	.	.	11	73	3	14	59	131	127	87	16	14	2	46	4	54	2	24	7	24	62	108	101	224	230	114	130	102	İnebolu
457.1	33.9	7.XII	.	.	.	77	2	48	58	151	143	69	11	13	.	36	3	85	5	16	3	125	130	98	283	43	19	53	242	102	Sinop
411.7	28.2	1.XII	14	13	101	110	38	.	81	113	125	77	11	29	41	24	57	133	2	28	2	18	56	30	92	72	88	202	76	461	Bolu
307.7	24.4	16.V	12	7	110	107	44	.	79	107	106	61	9	27	21	10	77	76	16	50	.	119	74	44	19	74	125	51	40	549	Kastamonu
559.9	39.7	2.II	.	.	5	97	4	43	44	148	126	77	17	22	2	9	3	31	13	12	1	115	125	6	5	115	118	25	152	434	Samsun
305.0	27.0	18.IV	12	3	75	115	41	3	87	71	87	54	8	11	10	13	57	65	5	31	6	41	414	34	106	32	164	85	106	113	Merzifon
280.5	37.3	30.IX	16	15	99	125	57	1	84	80	84	51	6	17	24	6	64	87	6	31	4	76	244	91	48	47	75	95	44	375	Çorum
2221.3	193.0	24.VIII	.	.	7	90	4	30	61	146	178	145	70	11	7	3	5	44	10	23	.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Rize
1119.5	67.2	6.X	.	.	7	92	2	34	43	161	168	114	37	13	4	3	19	153	.	17	.	24	111	16	176	30	25	53	133	527	Giresun
678.5	34.2	23.X	.	.	3	98	4	71	49	14	148	94	22	8	1	5	3	31	5	18	.	43	131	164	49	142	172	175	103	118	Trabzon
511.7	60.6	18.III	3	.	41	133	44	19	50	102	126	82	12	39	34	4	23	154	.	44	.	109	73	110	56	64	127	281	89	186	Artvin
409.7	35.3	13.XI	.	.	6	132	48	60	143	53	56	51	16	1	.	.	14	44	.	8	.	39	35	260	319	53	37	199	65	88	Dikili
441.2	28.8	13.I	.	.	4	150	87	84	118	46	77	54	17	.	.	.	6	86	1	27	32	80	121	77	211	84	33	270	118	101	İzmir
611.3	36.2	30.IX	.	.	10	186	127	55	130	68	73	61	20	.	.	.	23	118	1	19	.	10	14	192	83	54	198	14	16	514	Aydın
390.4	21.9	9.I	.	.	.	153	98	94	183	42	62	54	14	.	.	.	.	80	2	22	.	53	28	24	173	2	30	37	39	709	Bodrum
382.4	23.6	5.XI	.	.	43	174	116	15	117	59	72	52	16	5	1	.	35	137	3	21	.	146	271	2	5	18	124	4	75	450	Akhisar
657.5	50.4	1.XII	.	.	36	138	85	35	133	62	110	69	23	4	.	21	35	104	8	37	.	86	103	120	158	85	51	229	183	80	Muğla
436.0	33.6	15.V	.	.	24	169	112	32	66	97	83	54	15	3	.	6	64	50	.	17	.	47	132	363	64	57	113	182	54	83	Manisa
484.1	46.7	29.IX	13	7	90	104	40	.	95	77	112	69	11	27	29	17	56	118	7	25	.	196	28	53	25	75	53	43	125	497	Kütahya
420.1	25.0	12.XI	3	1	69	124	62	1	124	49	88	57	14	15	10	15	43	75	4	25	.	97	134	169	63	45	91	268	105	123	Uşak
477.2	22.2	15.VII	18	8	95	113	48	.	101	74	112	85	14	25	22	18	61	82	2	35	1	39	63	28	176	80	50	96	151	411	Afyon
378.7	32.2	15.VI	14	13	102	117	55	1	89	91	106	76	7	22	24	25	36	37	2	32	7	55	46	157	60	20	73	270	91	323	Eskisehir
422.2	28.5	3.IX	10	6	82	126	60	11	100	80	100	74	11	16	14	20	38	50	8	28	6	274	320	26	19	23	72	91	117	153	Ankara
458.6	36.8	31.VIII	7	8	93	129	78	2	108	62	122	72	11	28	14	2	73	80	3	34	2	25	63	23	273	16	63	47	180	405	Çankırı
481.6	38.7	16.VI	30	16	106	92	24	2	101	68	125	74	13	43	45	4	61	86	8	39	.	7	243	210	50	34	162	115	52	222	Yozgat
351.4	18.2	29.IV	16	12	102	128	54	1	97	61	94	63	8	15	27	3	43	43	4	1	.	94	132	36	11	64	32	66	29	531	Kırsehir
334.0	45.7	15.VI	14	4	101	125	57	1	115	61	72	56	9	11	6	10	49	35	4	31	1	128	117	42	52	39	60	47	59	551	Konya
322.0	20.9	14.XI	23	15	101	116	42	1	111	47	89	60	5	24	34	6	57	53	10	34	1	74	379	212	26	48	202	96	41	17	Niğde
379.5	22.3	19.XII	27	35	121	126	73	.	109	69	116	70	8	22	47	30	62	45	12	48	14	83	128	74	106	185	80	149	119	171	Kayseri
400.6	25.1	15.VI	37	35	119	105	39	.	98	81	116	74	12	35	58	29	62	54	22	45	1	103	157	84	160	51	139	49	157	195	Sivas
560.8	69.0	1.III	.	.	1	153	72	81	88	57	72	48	18	.	.	4	.	63	.	41	1	148	155	5	229	78	19	5	424	32	Antalya
349.4	27.8	28.IV	1	.	55	129	80	.	119	38	86	64	7	8	2	3	58	97	4	21	.	25	80	12	147	234	13	22	49	513	Burdur
406.8	38.0	10.VI	5	.	60	120	53	.	116	70	102	65	10	10	7	4	66	84	10	32	2	66	83	43	138	67	68	95	52	486	Isparta
826.0	117.0	2.XII	.	.	.	171	114	124	130	42	70	53	20	.	.	1	.	160	7	30	.	15	124	151	145	90	174	22	10	364	Anamur
582.3	81.6	2.XII	.	.	2	163	58	120	129	29	66	48	18	.	.	2	.	64	.	23	.	20	170	53	60	57	277	18	58	382	Mersin
929.5	105.8	28.IX	.	.	3	177	115	111	111	41	118	77	26	.	.	.	.	158	3	24	.	25	79	201	34	67	173	124	17	375	Dörtyol
759.6	53.7	29.IV	.	.	.	177	115	137	99	46	91	73	27	.	.	1	.	18	.	10	2	86	36	25	248	89	17	90	196	308	İskenderun
647.0	102.5	2.XII	.	.	4	186	143	88	100	37	84	56	21	.	.	9	5	143	4	35	.	209	78	39	45	144	76	51	28	425	Adana
671.6	50.5	2.XII	.	.	20	156	116	86	159	41	97	72	19	9	2	4	21	108	1	24	.	24	71	6	17	93	53	284	181	366	İslahiye
713.7	53.9	14.I	.	.	11	176	105	113	156	57	75	64	21	1	.	13	11	73	.	17	1	227	157	29	.	192	375	53	.	62	Antakya
424.7	27.4	23.IV	1	.	62	148	112	54	151	56	87	67	13	14	8	18	41	33	5	25	3	31	156	41	15	22	297	38	135	360	Gaziantep
536.8	28.8	11.III	.	.	23	170	134	98	139	54	86	61	20	6	3	17	24	80	5	31	2	29	61	85	54	6	86	296	235	243	Urfa
595.1	34.6	3.XI	9	18	76	159	132	60	120	75	98	75	19	15	34	30	34	51	6	26	2	48	73	19	86	27	66	23	261	492	Diyarbakır
897.2	82.5	4.III	10	1	60	136	93	103	100	67	107	86	32	15	41	33	1	2	10	31	3	266	75	3	81	145	91	9	129	296	Mardin
440.9	32.0	26.II	32	17	88	134	97	50	117	89	100	66	15	23	61	32	24	17	2	32	.	81	156	77	98	89	170	89	81	254	Malatya
518.2	50.1	9.V	38	32	87	132	92	37	121	85	111	79	14	27	61	36	48	21	7	43	.	73	44	97	67	31	34	86	115	548	Elâzığ
354.9	36.6	26.II	41	30	92	124	77	5	113	81	109	62	8	31	57	11	43	17	.	16	.	44	53	90	45	27	84	71	96	585	Erzincan
350.3	16.7	5.V	72	58	140	51	9	1	39	99	115	75	8	41	95	10	70	34	19	34	.	32	74	123	190	115	236	140	102	83	Erzurum
486.4	18.0	19.I	75	67	144	87	41	.	83	74	107	90	9	33	115	9	23	.	7	31	.	80	147	13	38	28	131	.	9	649	Karaköse
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Iğdır
373.6	34.7	28.IX	37	41	123	89	15	.	117	54	99	76	9	38	82	.	74	33	10	24	.	10	41	184	58	17	25	66	77	617	Van

KIŞ (K) DONLU (D) VE YAZ (Y) GÜNLERİNİN AYLIK VE YILLIK DAĞILIŞINA AİT TABLO

1957 İstasyonlar	Ocak		Şubat		Mart			Nisan		Mayıs		Hz.	Tm.	Ağs.	Eylül		Ekim		Kasım		Aralık		Yıllık		
	K	D	K	D	K	D	Y	D	Y	D	D	Y	Y	Y	D	Y	D	Y	K	D	K	D	K	D	Y
Edirne	1	18	•	9	2	11	3	1	2	•	1	29	30	31	•	23	•	2	•	5	6	17	9	6	12
Lüleburgaz	•	18	•	12	1	15	•	6	2	•	1	27	31	31	•	23	•	4	•	5	4	18	5	74	11
Alpullu	•	13	•	9	2	14	2	3	1	•	1	28	31	31	•	25	•	4	•	5	3	17	5	6	12
Tekirdağ	•	7	•	4	•	8	•	•	1	•	•	20	31	31	•	20	•	•	•	1	3	9	3	29	10
Çanakkale	•	7	•	3	1	8	•	•	•	•	2	28	30	31	•	23	•	3	•	•	1	10	2	28	11
* Bandırma	•	8	•	6	•	6	1	•	3	•	1	14	28	31	•	25	•	6	•	3	•	13	•	36	11
* Balıkesir	•	11	•	8	•	8	1	1	5	•	8	27	31	31	•	28	•	12	•	2	•	14	•	44	14
Bursa	•	12	•	9	•	11	2	3	4	•	3	25	31	31	•	27	•	10	•	1	•	13	•	49	13
* Sarıyer	•	4	•	2	•	6	•	•	1	•	1	6	19	24	•	11	•	6	•	•	•	1	•	13	6
* Kumköy	•	5	•	3	•	6	•	•	1		1	6	22	27	•	16	•	2	•	•	•	6	•	20	7
Bilecik	6	20	2	6	2	13	•	•	3	•	2	20	28	28	•	20	•	4	•	2	•	18	10	59	10
Florya	•	3	•	2	•	6	•	•	1	•	1	22	30	31	•	27	•	3	•	•	•	4	•	15	11
* Göztepe	•	7	•	3	•	6	1	•	1	•	1	18	31	31	•	26	•	3	•	•	•	8	•	24	11
Kartal	•	1	•	•	•	4	•	•	2	•	1	18	31	31	•	25	•	4	•	•	•	1	•	6	11
* Gölcük	•	6	•	1	5	1	•	3	•	•	2	21	30	31	•	27	•	6	•	•	•	7	•	19	12
* Şile	•	4	•	2	•	5	•	•	2	•	1	6	23	29	•	18	•	1	•	•	•	3	•	14	81
* Zonguldak	•	4	•	2	•	4	•	•	4	•	2	7	16	22	•	10	•	•	•	•	•	•	•	10	64
** İnebolu	•	5	•	4	•	2	•	•	4	•	2	3	18	27	•	16	•	1	•	•	•	•	•	11	7
Sinop	•	•	•	•	•	•	•	•	2	•	1	7	19	28	•	18	•	2	•	•	•	•	•	•	77
Bolu	10	24	2	17	1	22	•	8	4	•	3	20	28	28	•	22	4	5	•	7	1	19	14	101	11
Kastamonu	9	31	1	18	•	21	•	7	5	•	4	21	28	28	•	18	6	3	•	7	2	20	12	110	10
Samsun	•	3	•	•	•	2	1	•	4	•	1	11	26	31	•	20	•	3	•	•	•	•	•	5	97
Merzifon	11	27	•	11	•	16	•	2	6	•	4	20	28	31	•	21	1	5	•	5	1	13	12	75	115
Çorum	14	31	1	14	•	18	•	6	5	•	5	23	30	31	•	26	4	5	•	9	1	17	16	99	125
Rize	•	5	•	•	•	2	1	•	5	•	3	9	24	24	•	21	•	3	•	•	•	•	•	7	90
Giresun	•	5	•	•	•	2	1	•	5	•	2	8	21	29	•	24	•	2	•	•	•	•	•	7	92
Trabzon	•	2	•	•	•	1	1	•	5	•	2	7	25	30	•	25	•	3	•	•	•	•	•	3	98
Artvin	2	22	1	8	•	6	•	•	7	•	17	20	24	30	•	27	•	8	•	•	•	5	3	41	133
Dikili	•	1	•	2	•	2	•	•	2	•	3	27	31	31	•	25	•	13	•	•	•	1	•	6	192
* İzmir	•	1	•	1	•	2	•	•	4	•	8	30	31	31	•	30	•	15	•	•	•	•	•	4	150
Aydın	•	4	•	3	•	1	4	•	12	•	14	30	31	31	•	29	•	30	•	•	•	•	•	10	186
** Bodrum	•	•	•	•	•	•	2	•	4	•	6	30	31	31	•	30	•	19	•	•	•	•	•	•	153
* Akhisar	•	14	•	8	•	7	6	•	6	•	16	30	31	31	•	29	•	22	•	1	•	13	•	43	174
Muğla	•	10	•	9	•	4	•	•	3	•	5	28	30	31	•	28	•	13	•	•	•	13	•	36	138
* Manisa	•	7	•	2	•	5	4	•	6	•	12	30	31	31	•	29	•	24	•	1	•	9	•	24	169
Kütahya	10	24	2	14	1	16	•	5	3	•	3	18	28	28	•	19	2	5	•	9	•	20	13	90	104
Uşak	2	20	•	11	•	12	•	3	2	•	4	24	29	31	•	27	•	7	•	5	1	18	3	69	124
Afyon	13	24	2	5	1	16	•	12	3	•	4	16	26	31	•	26	•	7	•	13	2	18	18	88	113
Eskişehir	11	26	1	17	•	19	•	6	5	•	3	22	29	31	•	22	1	5	•	11	2	22	14	102	117
Ankara	9	29	•	13	•	14	•	•	3	•	4	23	31	31	•	27	•	7	•	9	1	17	10	82	126
Çankırı	7	31	•	18	•	13	•	5	5	•	5	26	31	31	•	26	2	5	•	7	•	17	7	93	129
Yozgat	18	30	4	20	2	19	•	5	3	•	2	10	25	29	•	22	•	1	1	13	5	19	30	106	92
Kırşehir	12	30	3	20	•	16	1	4	5	•	3	24	30	31	•	27	2	7	•	13	1	17	16	102	128
Konya	10	29	3	18	•	14	•	3	5	•	4	21	30	31	•	27	2	7	•	14	1	21	14	101	125
Niğde	17	30	4	21	•	14	•	4	3	•	3	17	29	31	•	26	•	7	•	13	2	19	23	101	116
Kayseri	20	31	6	25	•	17	•	4	5	•	4	20	29	31	•	28	5	9	•	16	1	23	27	121	126
Sivas	25	31	10	24	1	19	•	6	4	•	2	17	27	28	•	25	5	2	•	16	1	18	37	119	105
Antalya	•	1	•	•	•	•	3	•	1	•	4	30	31	31	•	30	•	23	•	•	•	•	•	1	153
Burdur	•	21	•	7	•	8	•	•	1	•	4	26	31	31	•	28	•	8	•	5	1	14	1	55	129
İsparta	3	21	2	8	•	8	•	•	•	•	4	23	29	31	•	26	•	7	•	8	•	15	5	60	120
* Anamur	•	•	•	•	•	•	2	•	5	•	12	30	31	31	•	30	•	28	•	•	•	•	•	•	171
* Mersin	•	2	•	•	•	•	3	•	4	•	7	30	31	31	•	29	•	27	•	•	•	•	•	2	163
* Dörtyol	•	3	•	•	•	•	2	•	8	•	14	30	31	31	•	30	•	30	•	•	•	•	•	3	177
* İskenderun	•	•	•	•	•	•	3	•	8	•	13	30	31	31	•	30	•	29	•	•	•	•	•	•	177
* Adana	•	3	•	1	•	•	5	•	9	•	18	30	31	31	•	29	•	30	•	•	•	•	•	4	186
İslahiye	•	14	•	2	•	•	•	•	5	•	9	29	31	31	•	30	•	21	•	•	•	4	•	20	156
* Antakya	•	8	•	2	•	•	3	•	8	•	14	30	31	31	•	30	•	28	•	•	•	1	•	11	176
Gaziantep	1	25	•	14	•	3	•	•	4	•	8	29	31	31	•	30	1	15	•	7	•	12	1	62	148
* Urfa	•	16	•	5	•	•	•	•	6	•	16	30	31	31	•	30	•	25	•	•	•	2	•	23	170
* Diyarbakır	9	29	•	19	•	3	•	•	7	•	9	30	31	31	•	80	•	20	•	7	•	18	9	76	159
Mardin	7	28	3	11	•	3	•	•	4	•	4	27	31	31	•	30	•	9	•	3	•	15	10	60	136
Malatya	24	31	8	26	•	7	•	•	5	•	4	26	30	31	•	30	•	8	•	9	•	15	32	88	134
Elâzığ	26	31	12	24	•	9	•	•	4	•	3	25	31	31	•	30	•	8	•	8	•	15	38	87	132
Erzincan	27	31	14	25	•	8	•	2	4	•	3	24	29	31	•	28	•	5	•	10	•	16	41	92	124
Erzurum	29	31	21	28	7	26	•	9	•	•	•	1	13	23	•	14	6	•	2	15	13	25	72	140	51
Karaköse	30	31	21	28	8	28	•	8	•	•	•	6	25	30	•	25	7	1	•	13	16	29	75	144	87
Iğdır	25	31	—	—	•	11	•	1	8	•	13	27	30	31	•	30	4	7	•	11	•	30	—	—	—
Van	17	31	10	26	1	20	•	9	4	•	•	15	26	30	•	20	2	•	•	10	9	25	37	123	89

* Kasım ayında yaz günü vardır.
** Kasım ve Aralık ayında yaz günü vardır.

KIŞ, DONLU VE YAZ GÜNLERİNİN BAŞLAMA VE SON BULMA TARİHLERİYLE İLK VE SON KARLARIN DÜŞTÜĞÜ TARİHLERİ GÖSTERİR TABLO

Kış günü sonu		Donlu gün sonu		Yaz günü başlangıcı		Yaz günü sonu		Donlu gün başlangıcı		Kış günü başlangıcı		Son düşen kar		kar İlk düşen		İstasyonlar 1957
Gün	Ay	Gün	Ay	Gün	Ay	Gün	Ay	Gün	Ay	Gün	Ay	Ay	Gün	Ay	Gün	
3	III	3	IV	21	III	2	X	24	XI	1	XII	10	III	4	XII	Edirne
3	III	7	IV	12	IV	23	X	23	XI	1	XII	2	III	2	XII	Lüleburgaz
3	III	4	IV	21	III	4	X	23	XI	1	XII	12	III	1	XII	Alpullu
1	III	29	III	12	IV	27	IX	30	XI	1	XII	12	III	30	XI	Tekirdağ
3	III	19	III	28	V	4	X	1	XII	2	XII	12	II	1	XII	Çanakkale
.	.	14	III	18	III	1	XI	23	XI	.	.	11	III	1	XII	Bandırma
.		4	IV	22	III	11	XI	22	XI	.	.	4	III	1	XII	Balıkesir
.	.	26	III	18	III	17	X	23	XI	.	.	5	III	1	XII	Bursa
.	.	7	III	12	IV	11	XI	5	XII	.	.	.	.	.	.	Sarıyer
.	.	13	III	12	IV	11	XI	2	XII	.	.	5	III	1	XII	Kumköy
4	III	26	III	11	IV	4	X	23	XI	.	.	12	III	1	XII	Bilecik
.	.	6	III	14	IV	3	X	2	XII	.	.	5	III	1	XII	Florya
.	.	13	III	21	III	11	XI	1	XII	.	.	5	III	1	XII	Göztepe
.	.	13	III	12	IV	24	X	5	XII	.	.	4	III	1	XII	Kartal
.	.	13	III	21	III	11	XI	23	XII	.	.	5	III	1	XII	Gölcük
.	.	13	III	11	IV	11	XI	5	XII	.	.	5	III	1	XII	Sile
.	.	28	III	11	IV	11	XI	5	I.958	.	.	12	III	3	XII	Zonguldak
.	.	29	III	12	IV	15	XII	5	I.958	.	.	28	III	5	I.958	İnebolu
.	.	.	.	12	IV	3	X	6	I.958	.	.	28	III	5	I.958	Sinop
4	III	8	IV	12	IV	29	X	12	X	3	XII	19	IV	1	XII	Bolu
2	II	7	IV	13	IV	3	X	11	X	22	XII	11	III	3	XII	Kastamonu
.	.	29	III	19	III	30	X	6	I.958	.	.	28	III	21	XII	Samsun
22	I	4	IV	12	IV	30	X	12	X	28	XII	13	III	8	XII	Merzifon
2	II	7	IV	12	IV	20	X	12	X	23	XII	13	III	4	XII	Çorum
.	.	29	III	19	III	5	X	6	I.958	.	.	29	III	21	XI	Rize
.	.	29	III	19	III	5	X	6	I.958	.	.	29	III	6	I.958	Giresun
.	.	29	III	19	III	21	X	7	I.958	.	.	13	III	1	II958	Trabzon
6	II	29	III	12	IV	24	X	22	XII	31	I.958	28	III	20	XI	Artvin
.	.	5	II	11	IV	29	X	6	XII	.	.	.	.	.	.	Dikili
.	.	6	III	11	IV	11	XI	6	I.958	.	.	.	.	.	.	İzmir
.	.	4	III	19	III	17	XII	7	XII	.	.	.	.	.	.	Aydın
.	.	.	.	24	III	27	X	.	.	.	.	.	.	.	.	Bodrum
.	.	15	III	18	III	11	XI	22	XI	.	.	31	III	1	XII	Akhisar
.	.	8	III	14	IV	15	X	3	XII	.	.	3	III	2	XII	Muğla
.	.	14	III	20	III	11	XI	22	XI	.	.	3	III	2	XII	Manisa
12	III	7	IV	11	IV	6	X	12	X	10	I.958	19	IV	1	XII	Kütahya
31	I	20	IV	11	IV	8	X	8	XI	7	XII	3	III	1	XII	Uşak
2	II	7	IV	14	IV	8	X	8	XI	7	XII	19	IV	2	XII	Afyon
1	II	8	IV	11	IV	6	X	13	X	6	XII	11	III	1	XII	Eskişehir
19	I	29	III	14	IV	8	X	17	XI	8	XII	5	III	3	XII	Ankara
13	I	7	IV	13	IV	7	X	12	X	31	I.958	11	III	3	XII	Çankırı
30	III	3	IV	15	IV	27	IX	16	XI	21	XI	12	III	16	XI	Yozgat
3	II	7	IV	22	III	8	XI	13	X	7	XII	23	II	5	I.958	Kırşehir
3	II	5	IV	11	IV	8	X	17	X	7	XII	4	III	6	XII	Konya
4	II	5	IV	14	IV	8	X	17	XI	7	XII	13	III	6	XII	Niğde
6	II	5	IV	12	IV	30	X	10	X	8	XII	12	III	7	XII	Kayseri
12	III	6	IV	14	IV	5	X	10	X	8	XII	30	III	7	XII	Sivas
.	.	7	I	23	III	31	X	.	.	.	.	.	.	.	.	Antalya
.	.	15	III	13	IV	8	X	18	XI	7	XII	18	I	7	XII	Burdur
19	I	8	III	28	V	8	X	22	XI	.	.	5	III	2	XII	İsparta
.	.	.	.	22	III	1	XI	.	.	.	.	.	.	.	.	Anamur
.	.	7	I	21	III	1	XI	.	.	.	.	.	-	.	.	Mersin
.	.	7	I	21	III	1	XI	31	I.958	.	.	.	.	.	.	Dörtyol
.	.	.	.	21	III	1	XII	.	.	.	.	.	-	.	.	İskenderun
.	.	4	II	21	III	1	XI	1	II.958	.	.	.	.	.	.	Adana
.	.	6	II	19	IV	31	X	31	I.958	.	.	.	.	.	.	İslâhiye
.	.	6	II	20	III	2	XI	29	XII	.	.	14	I	.	.	Antakya
4	I	29	III	13	IV	31	X	13	X	.	.	2	II	7	XII	Gaziantep
.	.	9	II	12	IV	1	XI	29	XII	.	.	2	II	5	II958	Urfa
13	I	29	III	12	IV	1	XI	21	XI	7	II.958	10	II	8	XII	Diyarbakır
5	II	29	III	14	IV	21	X	21	XI	1	II.958	13	II	3	I.958	Mardin
21	II	29	III	13	IV	8	X	20	XI	7	I.958	31	III	8	XII	Malatya
22	II	30	III	14	IV	8	X	21	XI	7	I.958	31	III	7	XII	Elazığ
28	II	2	IV	14	IV	6	X	18	XI	31	I.958	15	III	28	XI	Erzincan
29	III	10	IV	30	V	19	IX	10	X	21	XI	10	IV	17	XI	Erzurum
29	III	8	IV	21	VI	6	X	10	X	8	XII	31	III	5	XII	Karaköse
-	-	6	IV	12	IV	7	X	12	X	.	.	28	III	20	I.958	Iğdır
28	III	10	IV	17	VI	24	IX	12	X	21	XII	3	IV	29	XI	van

KIŞ, DONLU, VE YAZ GÜNLERİNİN AYLIK VE YILLIK DAĞILIŞINA AİT TABLODAKİ KIYMETLERİN İNCELENMESİ

Klimatolojik rasatlar yapılmış olan istasyonlar tarafından tesbit edilen Kış, Donlu ve yaz günleri bültenin 136 ıncı sayfasında gösterilmiştir.

KIŞ GÜNLERİ: Tablonun tetkikinden de anlaşılacağı üzere en fazla kış günü Karakösede tesbit edilmiştir. Birçok istasyonlarda ise yıl içinde kış günü kaydedilmemiştir. Kış günleri çokluğu daha ziyade ocak ayında görülmektedir. Kasım ayında yalnız Yozgat ve Erzurum kış günü kaydetmiştir.

DONLU GÜNLER: Sinop, Bodrum, Anamur, İskenderun hariç bütün istasyonlar donlu gün kaydetmiştir. En çok ve en erken donlu gün kaydeden bölgeler Doğu ve Orta Anadolu bölgeleridir.

YAZ GÜNLERİ: Tablonun tetkikindende anlaşılacağı üzere yıl içinde en az yaz günü kaydeden bölgeler Doğu Anadolu ve Karadeniz kıyıları, en çok yaz günü kaydeden bölgelerde Ege ve Akdeniz kıyılarıdır.

KIŞ, DONLU ve YAZ GÜNLERİNİN BAŞLAMA VE SON BULMA TARİHLERİYLE İLK VE SON KARLARIN DÜŞTÜĞÜ TARİHLERİNİ GÖSTEREN TABLODAKİ KIYMETLERİN İNCELENMESİ

KIŞ MEVSİMİ : 1956 Aralık ve 1957 Ocak ve Şubat ayları kış mevsimini teşkil etmektedir. Tabloda takvim yılı içindeki Kış günleri gösterilmiştir.

TENEBBÜT MEVSİMİ : Donlu gün sonu ile donlu gün başlangıcı arasındaki geçen müddete Tenebbüt Mevsimi denir. Meselâ: Erzurum'da donlu gün sonu 10 nisan, Donlu gün başlangıcı 10 Ekim'dir. Bu duruma göre Tenebbüt mevsimi 182 gün olur. Tenebbüt mevsimi geçen yıllara nazaran bu yıl daha uzun devam etmiştir.

KIŞ GÜNÜ SONU : En geç kış günü kaydeden yerler, Erzurum ve Karakösedir. Bu istasyonlarda Kış günü sonu tarihi 29 Marttır.

YAZ GÜNÜ BAŞLANGICI : İlk yaz günü kaydeden yerler Bandırma, Bursa, Akhisar Meteoroloji istasyonları olup tarihi 18 Marttır.

YAZ GÜNÜ SONU : En son yaz günü kaydeden yer 17 Aralıkta Aydın olmuştur.

DONLU GÜN BAŞLANGICI : İlk defa donlu gün kaydededen yerler Kayseri, Sivas, Erzurum ve Karakösedir. Bu yerler 10 ekimde donlu gün kaydetmişlerdir.

KIŞ GÜNÜ BAŞLANGICI : İlk kış günü 21 Kasımda olmak üzere Erzurumda tesbit edilmiştir.
SON DÜŞEN KAR : En son kar düşen yerler Bolu, Kütahya, Afyon olup tesbit tarihleri 19 Nisandır.
İLK DÜŞEN KAR : İlk kar 16 Kasım'da olmak üzere Yozgatta tesbit edilmiştir.

IV

YAĞIŞ RASATLARININ, AYLIK ve YILLIK NETİCELERİ

İ Ç İ N D E K İ L E R

1 — Yalnız yağış rasadı yapan meteroloji istasyonlarının aylık yağış miktarları ve hâdiseli günleri.

2 — Yalnız yağış rasadı yapan meteroloji istasyonlarının yıllık yağış miktarları ve hâdiseli günleri.

Not : Kıymetlerin izahı bültenin 99 ncı sayfasındadır.

1957 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Mak-		Yağışı			✳, ✳●			
		Mikdarı	Tarihi	≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	≧ 0.1	▣	▲	⊠
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
KIRKLARELİ	Arz derecesi: 41° 44′ N.			Tûl derecesi: 27° 13′ E.			Denizden yüksekliği = 203 m.			
Ocak	26.8	11.8	16	6	6	1	•	•	•	•
Şubat	61.7	36.3	12	7	7	1	•	•	•	•
Mart	5.8	5.8	9	1	1	•	•	•	•	•
Nisan	71.2	34.2	27	6	6	2	•	•	•	•
Mayıs	79.3	14.5	8	11	10	3	•	•	•	4
Haziran	15.5	14.2	28	2	2	1	•	•	•	2
Temmuz	18.2	8.5	25	4	4	•	•	•	•	1
Ağustos	2.7	2.7	23	1	1	•	•	•	•	1
Eylül	51.2	20.5	6	5	5	2	•	•	•	3
Ekim	42.0	19.3	26	4	4	2	•	•	•	•
Kasım	19.0	8.1	13	5	5	•	•	•	•	•
Aralık	42.5	18.4	31	9	8	1	1	1	•	•
Yıl	435.9	36.3	12.II.	61	59	13	1	1	•	11
DEMİRKÖY	Arz derecesi: 41° 50′ N.			Tûl derecesi: 27° 46′ E.			Denizden yüksekliği = 300 m.			
Ocak	47.3	11.6	27	11	10	1	5	10	•	•
Şubat	41.9	25.7	12	5	5	1	•	•	•	•
Mart	29.7	13.0	9	5	5	2	5	13	•	•
Nisan	71.1	39.0	16	4	4	2	•	•	•	•
Mayıs	98.5	25.2	5	11	10	3	•	•	•	•
Haziran	15.1	13.7	28	2	2	1	•	•	•	•
Temmuz	9.4	4.2	25	3	3	•	•	•	•	•
Ağustos	13.1	13.1	23	1	1	1	•	•	•	•
Eylül	104.1	89.8	28	6	6	3	•	•	•	•
Ekim	62.9	24.4	5	6	6	3	•	•	•	•
Kasım	58.5	22.2	20	8	8	1	•	•		
Aralık	141.6	42.5	17	11	10	5	6	9	•	•
Yıl	693.2	42.5	17.XII	73	70	23	16	32	•	•
İĞNEADA	Arz derecesi: 41° 53′ N.			Tûl derecesi: 28° 00′ E.			Denizden yüksekliği = 50 m.			
Ocak	37.8	4.9	14	16	12	•	3	7	•	•
Şubat	39.0	15.2	12	9	6	1	•	•	•	1
Mart	43.1	13.2	2	10	7	2	7	5	•	•
Nisan	75.0	29.4	16	11	7	3	•	•	•	1
Mayıs	50.8	12.3	9	10	8	1	•	•	•	2
Haziran	11.2	9.2	28	4	2	•	•	•	•	3
Temmuz	7.9	5.9	19	2	2	•	•	•	•	2
Ağustos	14.1	13.6	23	2	1	1	•	•	•	1
Eylül	245.7	53.4	6	8	8	6	•	•	•	5
Ekim	53.4	20.1	5	10	9	2	•	•	•	•
Kasım	63.1	22.1	15	10	9	2	•	•	•	•
Aralık	170.3	45.6	5	14	13	7	7	6	•	1
Yıl	811.4	53.4	6.IX.	106	84	25	17	18	•	16
PINARHİSAR	Arz derecesi: 41° 38′ N.			Tûl derecesi: 27° 30′ E.			Denizden yüksekliği = 60 m.			
Ocak	15.8	7.3	25	7	5	•	2	•	•	•
Şubat	39.2	26.1	12	6	5	1	•	•	•	•
Mart	7.9	4.5	9	4	2	•	2	1	•	•
Nisan	55.8	22.7	16	8	7	2	•	•	•	•
Mayıs	62.0	16.2	20	12	8	3	•	•	•	•
Haziran	21.1	18.2	28	3	2	1	•	•	2	•
Temmuz	7.4	4.8	25	2	2	•	•	•	•	•
Ağustos	8.6	8.6	23	1	1	•	•	•	•	•
Eylül	148.3	75.1	8	5	5	3	•	•	•	1
Ekim	53.1	22.6	26	5	4	3	•	•	•	•
Kasım	43.5	14.5	13	6	6	1	•	•	•	•
Aralık	114.6	33.5	16	12	10	5	4	3	•	•
Yıl	577.3	75.1	8.IX.	71	57	19	8	4	2	1

1957 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışı			✳, ✳●			
		Mikdarı	Tarihi	≧ 0.1	≧ 1.0	≧10.0	≧ 0.1	▣	▲	⊠
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
İPSALA	Arz derecesi: 40° 55′ N.			Tûl derecesi: 26° 23′ E.			Denizden yüksekliği = 20 m.			
Ocak	37.4	20.4	25	6	5	1	1	•	•	•
Şubat	21.1	11.3	12	4	3	1	•	•	1	1
Mart	44.9	16.8	1	6	3	3	4	5	•	•
Nisan	75.8	23.1	16	8	8	4	•	•	1	2
Mayıs	96.1	22.8	23	10	10	4	•	•	•	4
Haziran	14.9	8.2	29	3	2	•	•	•	•	6
Temmuz	35.2	18.4	25	3	3	2	•	•	•	3
Ağustos	2.6	2.6	23	1	1	•	•	•	•	2
Eylül	28.9	17.4	8	4	4	1	•	•	•	3
Ekim	31.0	12.9	6	4	4	1	•	•	•	•
Kasım	64.4	56.9	13	5	4	1	•	•	1	1
Aralık	96.1	17.9	2	18	12	5	8	8	•	1
Yıl	548.4	56.9	13.XI	72	59	23	13	13	3	23
KEŞAN	Arz derecesi: 40° 51′ N.			Tûl derecesi: 26° 38′ E.			Denizden yüksekliği = 185 m.			
Ocak	55.1	41.8	25	7	6	1	2	2	•	•
Şubat	24.6	12.2	12	3	2	2	•	•	•	•
Mart	21.3	9.6	9	5	3	•	3	5	•	•
Nisan	68.3	31.5	16	8	5	2	•	•	•	1
Mayıs	146.9	35.6	24	11	9	5		•	1	1
Haziran	15.6	4.2	29	4	4	•	•	•	•	3
Temmuz	24.2	19.4	25	3	3	1	•	•	•	2
Ağustos	0.9	0.9	23	1	•	•	•	•	•	•
Eylül	19.6	4.7	8	6	5	•	•	•	•	2
Ekim	21.0	19.7	6	2	2	1	•	•	•	•
Kasım	61.7	39.2	13	7	5	2	•	•	•	•
Aralık	56.8	15.1	19	10	9	2	5	8	•	•
Yıl	516.0	41.8	25.I.	67	53	16	10	15	1	9
MALKARA	Arz derecesi: 40° 53′ N.			Tûl derecesi: 26° 55′ E.			Denizden yüksekliği = 300 m.			
Ocak	50.5	20.0	25	7	7	1	3	3	•	•
Şubat	33.1	27.8	12	3	3	1	•	•	•	•
Mart	40.3	16.0	1	6	5	2	5	6	•	•
Nisan	75.0	27.8	16	6	6	3	•	•	•	•
Mayıs	149.2	30.2	24	15	14	6	•	•	•	1
Haziran	17.2	17.2	29	1	1	1	•	•	•	•
Temmuz	7.0	7.0	25	1	1	•	•	•	•	1
Ağustos	0.0	0.0	23	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	43.6	21.8	28	4	4	2	•	•	•	2
Ekim	32.9	11.7	26	3	3	3	•	•	•	•
Kasım	64.6	35.0	13	10	6	2	•	•	•	•
Aralık	99.0	16.0	5	14	14	4	6	10	•	•
Yıl	612.4	35.0	13.XI	70	64	25	14	19	•	4
HAYRABOLU	Arz derecesi: 41° 12′ N.			Tûl derecesi: 27° 06′ E.			Denizden yüksekliği = 15 m.			
Ocak	30.9	13.1	25	8	6	1	2	•	•	1
Şubat	40.8	29.5	12	5	4	1	•	•	•	•
Mart	32.6	14.1	9	6	4	2	3	4	•	•
Nisan	84.7	34.4	27	7	6	2	•	•	•	1
Mayıs	86.2	15.4	25	15	12	2	•	•	•	3
Haziran	24.4	22.6	28	2	2	1	•	•	•	2
Temmuz	11.5	5.1	14	3	3	•	•	•	•	2
Ağustos	1.2	1.2	23	1	1	•	•	•	•	1
Eylül	41.8	23.5	6	5	5	1	•	•	1	2
Ekim	41.1	15.2	5	4	4	3	•	•	•	•
Kasım	46.0	27.8	13	8	7	1	•	•	•	•
Aralık	100.7	21.7	16	12	11	3	5	•	•	•
Yıl	541.9	34.4	27.IV.	76	65	17	10	4	1	12

1957 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağış			✱; ✱●			
		Mikdarı	Tarihi	≧ 0.1	≧ 1.0	≧10.0	≧ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
ÇORLU	Arz derecesi: 41° 09′ N.			Tûl dereecsi: 27° 48′ E.			Denizden yüksekliği = 176 m.			
Ocak	29.4	6.1	26	13	9	•	7	•	•	•
Şubat	36.9	12.6	12	6	5	1	•	•	•	•
Mart	12.9	4.4	9	8	4	•	6	2	•	•
Nisan	33.7	11.3	16	8	4	2	•	•	•	•
Mayıs	94.0	23.9	9	16	13	4	•	•	1	•
Haziran	5.5	5.5	28	1	1	•	•	•	•	•
Temmuz	4.1	3.4	12	3	1	•	•	•	•	•
Ağustos	0.2	0.2	23	1	•	•	•	•	•	•
Eylül	53.4	36.6	7	6	5	1	•	•	•	•
Ekim	32.6	17.2	6	4	4	1	•	•	•	•
Kasım	61.9	31.5	13	9	6	3	•	•	•	•
Aralık	66.6	23.1	17	15	10	2	8	7	•	•
Yıl	431.2	36.6	7.IX.	90	62	14	21	9	1	•
GELİBOLU	Arz derecesi: 40° 25′ N.			Tûl derecesi: 26° 40′ E.			Denizden yüksekliği = 10 m.			
Ocak	52.2	14.7	18	9	7	3	1	•	•	•
Şubat	34.8	15.8	12	4	4	2	•	•	•	•
Mart	57.7	25.1	1	6	6	2	4	4	•	•
Nisan	54.9	27.5	16	7	6	2	•	•	•	•
Mayıs	65.9	10.3	9	13	10	1	•	•	•	•
Haziran	13.3	6.7	28	4	3	•	•	•	•	•
Temmuz	11.3	8.4	25	3	2	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	20.5	11.2	7	5	5	1	•	•	•	•
Ekim	39.6	16.8	26	6	5	2	•	•	•	•
Kasım	60.9	23.3	5	9	8	2	•	•	•	•
Aralık	51.0	12.3	16	14	12	1	7	4	•	•
Yıl	462.1	27.5	16.IV.	80	68	16	12	8	•	•
İMROZ	Arz derecesi: 40° 11′ N.			Tûl derecesi: 25° 54′ E.			Denizden yüksekliği = 597 m.			
Ocak	108.9	36.2	25	9	8	5	1	2	•	1
Şubat	21.1	8.2	12	5	5	•	•	•	1	2
Mart	56.5	38.1	1	5	4	2	3	5	•	•
Nisan	63.4	25.9	17	6	6	3	•	•	•	•
Mayıs	71.1	12.3	9	9	8	4	•	•	•	2
Haziran	76.1	6.7	29	3	3	1	•	•	3	4
Temmuz	8.5	6.2	1	2	2	1	•	•	•	•
Ağustos	0.0	0.0	8	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	80.6	56.7	7	4	3	2	•	•	1	•
Ekim	32.7	18.4	6	5	4	2	•	•	•	•
Kasım	87.0	38.1	5	8	5	2	•	•	•	•
Aralık	71.9	22.3	1	12	9	3	5	3	1	•
Yıl	677.8	56.7	7.IX.	68	57	24	9	10	6	9
AYVACIK	Arz derecesi: 39° 35′ N.			Tûl derecesi: 26° 22′ E.			Denizden yüksekliği = 275 m.			
Ocak	110.7	50.3	25	8	7	4	2	•	1	1
Şubat	14.0	7.7	12	3	3	•	•	•	2	1
Mart	113.5	34.2	9	8	7	4	5	4	•	•
Nisan	66.9	29.9	17	5	5	3	•	•	•	•
Mayıs	97.3	21.8	8	10	10	3	•	•	•	2
Haziran	31.0	29.8	29	2	2	1	•	•	•	•
Temmuz	24.2	13.0	1	2	2	2	•	•	•	1
Ağustos	0.3	0.3	22	1	•	•	•	•	•	•
Eylül	72.8	45.1	7	5	4	2	•	•	•	1
Ekim	5.6	4.9	29	2	1	•	•	•	•	•
Kasım	32.2	16.6	13	4	4	1	•	•	•	•
Aralık	88.9	35.0	16	10	9	3	4	7	•	•
Yıl	657.4	50.3	25.I.	60	54	23	11	11	3	6

1957 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışı			✳, ✳●			
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
BAYRAMİÇ	Arz derecesi: 39° 47′ N.			Tûl derecesi: 26° 33′ E.			Denizden yüksekliği = 70 m.			
Ocak	46.5	22.7	25	8	6	1	2	•	•	2
Şubat	11.7	6.0	12	4	3	•	•	•	•	1
Mart	75.3	31.6	9	7	7	2	5	3	•	•
Nisan	52.3	19.7	17	7	7	2	•	•	•	2
Mayıs	77.6	18.5	4	15	11	4	•	•	•	1
Haziran	15.9	13.1	29	2	2	1	•	•	•	3
Temmuz	27.1	13.4	1	4	4	1	•	•	•	2
Ağustos	2.2	2.2	23	1	1	•	•	•	•	•
Eylûl	41.0	18.3	24	4	4	2	•	•	•	4
Ekim	5.8	3.5	22	3	2	•	•	•	•	•
Kasım	30.1	8.4	5	5	5	•	•	•	•	4
Aralık	39.7	17.5	16	9	7	2	7	4	•	2
Yıl	425.2	31.6	9.III.	69	59	15	14	7	•	21
YENİCE	Arz derecesi: 41° 12′ N.			Tûl derecesi: 32° 20′ E.			Denizden yüksekliği = 132 m.			
Ocak	54.8	16.0	25	12	12	1	4	4	•	2
Şubat	36.4	20.0	12	6	6	1	1	1	•	1
Mart	64.0	20.0	2	6	6	2	4	4	•	•
Nısan	45.0	18.0	16	5	5	2	•	•	•	1
Mayıs	67.0	12.0	23	11	11	2	•	•	•	•
Haziran	11.0	8.0	30	2	2	•	•	•	•	2
Temmuz	5.0	5.0	1	1	1	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylûl	15.0	10.0	8	2	2	1	•	•	•	1
Ekim	4.0	4.0	6	1	1	•	•	•	•	•
Kasım	92.0	26.0	13	8	8	6	•	•	•	1
Aralık	66.4	26.0	2	9	9	2	6	6	•	•
Yıl	460.6	26.0	13.XI.2.XII	63	63	17	15	15	•	8
BİGA	Arz derecesi: 40° 13′ N.			Tûl derecesi: 27° 15′ E.			Denizden yüksekliği = 100 m.			
Ocak	44.0	12.4	18	10	10	1	2	•	•	•
Şubat	25.5	13.6	12	4	4	1	•	•	•	•
Mart	86.0	27.2	1	6	6	4	3	3	•	•
Nisan	35.8	19.5	16	6	6	1	•	•	•	•
Mayıs	87.0	13.5	5	13	13	2	•	•	•	•
Haziran	16.7	14.2	28	3	2	1	•	•	•	1
Temmuz	1.3	1.3	25	1	1	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylûl	26.5	8.2	7	5	5	•	•	•	•	•
Ekim	11.9	10.0	6	2	2	1	•	•	•	•
Kasım	98.6	27.5	5	12	10	4	•	•	•	•
Aralık	127.3	50.2	1	11	11	4	6	7	•	•
Yıl	560.6	50.2	1.XII	73	70	19	11	10	•	1
MARMARA	Arz derecesi: 40° 36′ N.			Tûl derecesi: 27° 32′ E.			Denizden yüksekliği = 10 m.			
Ocak	58.0	26.2	18	11	9	2	3	2	•	•
Şubat	20.3	12.7	12	4	2	1	•	•	1	•
Mart	136.8	46.2	2	8	8	3	5	4	•	•
Nisan	33.1	17.4	16	8	8	1	•	•	•	•
Mayıs	64.3	17.4	17	12	10	2	•	•	•	3
Haziran	42.5	41.9	28	2	1	1	•	•	•	2
Temmuz	8.4	8.4	25	1	1	•	•	•	•	1
Ağustos	4.5	3.9	6	2	2	•	•	•	•	1
Eylûl	31.6	24.9	7	3	3	1	•	•	1	2
Ekim	18.1	4.9	6	6	5	•	•	•	•	1
Kasım	58.3	20.6	10	10	9	1	•	•	•	2
Aralık	163.3	52.7	1	16	14	4	9	6	•	2
Yıl	639.2	52.7	I.XII.	83	72	16	17	12	2	14

1957 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışı			✱, ✱●			
		Mikdarı	Tarihi	≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	≧ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
M.K.PAŞA	Arz derecesi: 40° 05′ N.			Tûl derecesi: 28° 20′ E.			Denizden yüksekliği = 45 m.			
Ocak	39.1	11.7	18	15	5	1	6	•	•	
Şubat	23.1	7.0	1	9	6	•	2	1	•	•
Mart	60.0	14.0	4	7	7	3	3	2	•	•
Nisan	20.4	13.2	17	9	4	1	•	•	•	1
Mayıs	67.0	10.6	22	15	11	1	•	•	1	5
Haziran	0.2	0.2	30	1	•	•	•	•	•	•
Temmuz	2.8	2.8	25		1	•	•	•	•	2
Ağustos	2.9	2.9	23	1	1	•	•	•	1	1
Eylül	25.8	7.3	29	5	5	•	•	•	•	2
Ekim	22.3	15.6	21	5	4	1	•	•	•	1
Kasım	62.0	12.7	12	12	10	1	•	•	•	2
Aralık	203.9	53.5	6	15	12	6	8	5	•	•
Yıl	529.5	53.5	6.XII.	95	66	14	19	8	2	14
MANYAS	Arz derecesi: 40° 02′ N.			Tûl derecesi: 27° 58′ E.			Denizden yüksekliği = 50 m.			
Ocak	66.9	23.2	18	10	10	2	4	•	•	•
Şubat	31.5	12.7	22	6	6	2	•	•	•	•
Mart	74.3	21.8	9	6	6	3	3	3	•	•
Nisan	21.7	12.5	17	4	4	1	•	•	•	•
Mayıs	40.5	9.2	22	10	10	•	•	•	•	1
Haziran	1.8	1.8	29	1	1	•	•	•	•	•
Temmuz	1.9	1.9	1	1	1	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	8.5	4.4	6	4	4	•	•	•	•	•
Ekim	3.9	2.6	30	2	2	•	•	•	•	•
Kasım	69.7	12.4	12	10	9	3	1	•	•	1
Aralık	172.7	41.6	1	12	12	5	5	2		1
Yıl	493.4	41.6	1.XII.	66	65	16	13	5	•	3
GÖNEN	Arz derecesi: 40° 06′ N.			Tûl derecesi: 27° 38′ E.			Denizden yüksekliği = 30 m.			
Ocak	36.9	11.9	18	11	7	1	4	1	•	•
Şubat	26.4	14.6	12	7	4	1	1	•	1	•
Mart	65.1	19.8	1	7	6	2	4	3	•	•
Nisan	30.9	11.9	17	7	5	2	•	•	•	•
Mayıs	51.3	9.2	17	11	9	•	•	•	1	4
Haziran	14.6	10.2	29	3	3	1	•	•	1	2
Temmuz	5.2	3.2	1	3	2	3	•	•	•	1
Ağustos	0.0	0.0	6	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	16.9	7.2	24	6	4	•	•	•	•	2
Ekim	12.8	6.5	27	6	2	•	•	•	•	•
Kasım	60.3	17.6	14	12	9	1	•	•	•	1
Aralık	110.0	26.2	1	15	14	3	7	9	•	2
Yıl	430.4	26.2	1.XII.	88	65	14	16	13	3	12
AZİZİYE	Arz derecesi: 40° 40′ N.			Tûl derecesi: 30° 20′ E.			Denizden yüksekliği = 30 m.			
Ocak	53.8	13.4	18	16	12	1	7	•	•	•
Şubat	30.5	9.2	1	10	6	•	2	3	•	2
Mart	59.4	16.6	3	7	6	3	4	7	•	•
Nisan	23.6	13.1	17	4	4	1	•	•	•	•
Mayıs	47.8	10.1	9	14	11	1	•	•	•	2
Haziran	15.3	11.9	29	3	2	1	•	•	•	3
Temmuz	4.7	2.1	25	3	3	•	•	•	•	2
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
Eylül	6.8	6.8	6	1	1	•	•	•	•	1
Ekim	2.7	1.4	22	3	2	•	•	•	•	1
Kasım	102.9	23.2	15	12	11	4	•	•	•	2
Aralık	140.9	36.2	2	22	13	6	9	10	•	•
Yıl	488.4	36.2	2.XII.	95	71	17	22	20	•	14

1957 Aylar	YAĞIŞ Yekûn mm.	En çok yağış: Mikdarı mm.	Tarihi	GÜNLER ADEDİ Yağışı ≧ 0.1 mm.	≧ 1.0 mm.	≧ 10.0 mm.	≧ 0.1 mm.			
BİGADİÇ	Arz derecesi: 39° 21′ N.		Tûl derecesi: 28° 08′ E.				Denizden yüksekliği = 260 m.			
Ocak	73.8	14.7	18	10	9	2	1	1	•	•
Şubat	37.3	15.8	12	5	5	1	1	1	•	1
Mart	51.5	13.7	3	6	6	2	2	2	•	•
Nisan	51.5	27.8	17	7	7	1	•	•	•	•
Mayıs	124.5	44.9	24	16	16	2	•	•	•	•
Haziran	2.9	1.6	29	2	2	•	•	•	•	•
Temmuz	0.0	0.0	2	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	1.2	1.2	24	1	1	-	•	•	•	•
Eylül	32.6	27.8	29	3	3	1	•	•	•	•
Ekim	11.1	7.3	21	4	3	•	•	•	•	•
Kasım	115.2	48.3	10	9	9	3	•	•	•	•
Aralık	108.4	35.8	1	9	8	5	5	9	•	•
Yıl	610.0	48.3	10.XI.	72	69	17	9	13	•	1
YEŞİLKONAK (BURSA)	Arz derecesi: 40° 08′ N.		Tûl derecesi: 29° 04′ E.				Denizden yüksekliği = — m.			
Ocak	85.3	18.4	31	15	15	3	10	20	•	•
Şubat	102.9	26.8	23	11	8	5	6	11	•	•
Mart	93.7	28.2	4	9	8	4	7	10	•	•
Nisan	35.5	18.7	17	9	7	1	4	1	1	1
Mayıs	119.4	32.2	16	14	13	4	•	•	2	7
Haziran	12.5	5.9	15	5	5	•	•	•	•	2
Temmuz	3.2	2.9	14	2	1	•	•	•	•	1
Ağustos	2.1	1.9	23	2	1	•	•	•	1	2
Eylül	26.1	8.1	28	6	6	•	•	•	•	2
Ekim	47.0	25.8	22	5	3	2	•	•	•	1
Kasım	108.6	22.1	12	12	11	5	1	•	•	1
Aralık	170.9	39.3	7	16	16	7	11	14	•	•
Yıl	807.2	39.3	7.XII.	106	94	31	39	56	4	17
GEMLİK	Arz derecesi: 40° 24′ N.		Tûl derecesi: 29° 10′ E.				Denizden yüksekliği = 20 m.			
Ocak	41.9	10.1	31	13	12	1	4	•	•	
Şubat	98.2	29.3	23	11	11	3	3	•	•	•
Mart	63.5	21.5	10	8	7	3	3	•	•	•
Nisan	64.2	23.3	27	7	6	3	•	•	•	•
Mayıs	108.2	35.4	9	12	10	4	•	•	•	•
Haziran	8.2	5.3	3	3	2	•	•	•	•	•
Temmuz	10.6	8.3	14	3	2	•	•	•	•	•
Ağustos	6.0	4.3	23	3	2	•	•	•	•	•
Eylül	41.2	26.1	7	4	4	1	•	•	•	•
Ekim	28.8	14.4	21	5	4	1	•	•	•	•
Kasım	58.1	24.1	12	10	10	1	•	•		1
Aralık	134.0	25.2	5	17	13	5	3	•	•	•
Yıl	662.9	29.3	23.II.	96	83	22	13	•	•	1
İNEGÖL	Arz derecesi: 40° 05′ N.		Tûl derecesi: 29° 27′ E.				Denizden yüksekliği = 335 m.			
Ocak	73.5	48.2	18	6	6	1	4	10	•	•
Şubat	36.6	18.3	29	4	4	1	2	2	•	•
Mart	83.9	27.0	4	5	5	4	2	6	•	•
Nisan	43.7	13.7	17	5	5	1	•	•	•	•
Mayıs	61.8	23.0	25	8	8	2	•	•	•	2
Haziran	27.8	13.4	15	3	3	1	•	•	1	5
Temmuz	8.2	8.1	1	2	2	•	•	•	•	•
Ağustos	2.5	2.5	23	1	1	•	•	•	•	1
Eylül	31.0	12.0	29	4	4	2	•	•	•	•
Ekim	14.8	10.3	22	2	2	1	•	•	•	•
Kasım	43.4	17.3	12	6	6	1	•	•	•	•
Aralık	48.8	15.0	2	4	4	3	3	10	•	•
Yıl	476.0	48.2	18.I.	50	50	17	11	28	1	8

1957 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışı			✱ ✱●			
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1	▣	▲	☈
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
PAZARYERİ	Arz derecesi: 40° 00′ N.			Tûl derecesi: 29° 52′ N.			Denizden yüksekliği = 825 m.			
Ocak	29.3	16.5	18	9	6	1	8	18	•	•
Şubat	25.1	7.5	23	9	6	•	5	6	•	•
Mart	59.8	18.5	3	8	7	•	5	9	•	•
Nisan	32.7	11.7	17	10	6	1	•	•	•	1
Mayıs	98.8	23.0	17	17	13	3	•	•	•	7
Haziran	47.1	25.5	30	5	5	1	•	•	1	4
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
Ağustos	4.5	4.5	31	1	1	•	•	•	•	3
Eylül	39.7	12.4	29	10	8	1	•	•	•	6
Ekim	12.7	8.2	22	2	2	•	5	•	•	•
Kasım	55.0	16.5	12	13	9	1	•	•	•	•
Aralık	93.2	29.4	2	12	8	3	10	13	•	1
Yıl	497.9	29.4	2.XII.	96	71	11	28	46	1	23
OSMANELİ	Arz derecesi: 40° 22′ N.			Tûl derecesi: 29° 58′ E.			Denizden yüksekliği = 100 m.			
Ocak	25.3	3.8	8	13	10	•	7	2	•	•
Şubat	31.1	10.3	12	10	6	1	3	1	•	•
Mart	35.5	11.0	4	6	6	2	2	1	•	•
Nisan	24.0	8.6	17	4	4	•	•	•	•	•
Mayıs	55.8	12.6	10	12	10	1	•	•	•	3
Haziran	6.5	2.6	9	3	3	•	•	•	•	2
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	0.5	0.5	31	1	•	•	•	•	•	•
Eylül	28.7	10.5	28	6	5	1	•	•	•	2
Ekim	7.5	7.0	22	3	1	•	•	•	•	•
Kasım	28.6	10.4	12	7	7	1	•	•	•	•
Aralık	90.1	17.7	2	16	13	4	2	1	•	1
Yıl	333.6	17.7	2.XII.	81	65	10	14	5	•	8
A.F. PAŞA	Arz derecesi: 40° 31′ N.			Tûl derecesi: 30° 19′ E.			Denizden yüksekliği = 100 m.			
Ocak	62.1	15.9	31	14	12	1	7	5	•	•
Şubat	56.1	22.5	1	11	9	2	3	5	•	•
Mart	41.4	9.6	10	9	8	•	4	1	•	•
Nisan	27.3	9.3	17	7	5	•	•	•	•	•
Mayıs	74.6	14.5	6	15	14	2	•	•	1	3
Haziran	17.9	11.8	15	3	3	1	•	•	•	2
Temmuz	6.4	5.1	25	2	2	•	•	•	•	•
Ağustos	0.0	0.0	23	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	26.5	4.7	7	9	9	•	•	•	•	2
Ekim	13.2	7.6	22	5	4	•	•	•	•	•
Kasım	33.6	13.9	12	8	8	1	•	•	•	•
Aralık	166.6	34.8	8	14	13	6	7	3	•	•
Yıl	526.2	34.8	8.XII.	97	87	13	21	14	1	7
GEBZE	Arz derecesi: 40° 48′ N.			Tûl derecesi: 29° 26′ E.			Denizden yüksekliği = 130 m.			
Ocak	18.3	5.7	8	11	5	•	5	•	•	•
Şubat	46.1	19.6	23	12	8	1	3	3	•	•
Mart	38.5	11.1	2	10	7	1	6	3	•	•
Nisan	44.0	17.6	27	9	5	2	•	•	•	•
Mayıs	62.6	14.5	5	12	8	3	•	•	•	2
Haziran	0.3	0.2	30	2	•	•	•	•	•	3
Temmuz	8.8	8.2	14	3	1	•	•	•	•	1
Ağustos	8.4	5.2	23	3	2	•	•	•	•	1
Eylül	13.3	10.2	28	3	2	1	•	•	•	2
Ekim	34.7	15.1	26	6	4	2	•	•	•	1
Kasım	42.4	10.6	25	9	9	2	•	•	•	1
Aralık	134.0	37.4	7	16	15	4	5	3	•	•
Yıl	451.4	37.4	7.XII	96	66	16	19	9	•	11

1957 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışı			✳, ✳●			
		Mikdarı	Tarihi	≧ 0.1	≧ 1.0	≧10.0	≧ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
YALOVA	Arz derecesi: 40° 38′ N.			Tûl derecesi: 29° 07′ E.			Denizden yüksekliği = 2 m.			
Ocak	12.7	8.0	8	6	3	•	•	•	•	•
Şubat	28.2	13.6	23	7	7	1	•	•	•	•
Mart	43.6	13.9	9	6	6	1	•	•	•	•
Nisan	37.5	14.4	27	6	4	2	•	•	•	•
Mayıs	55.8	20.4	20	7	7	2	•	•	•	•
Haziran	3.4	2.4	3	2	1	•	•	•	•	•
Temmuz	1.9	1.1	13	3	1	•	•	•	•	•
Ağustos	13.6	8.5	6	2	2	•	•	•	•	1
Eylûl	24.6	7.6	7	5	5	•	•	•	•	•
Ekim	38.8	16.3	21	4	4	2	•	•	•	•
Kasım	50.9	14.3	12	11	9	2	•	•	•	•
Aralık	162.3	48.2	1	12	11	4	2	•	•	•
Yıl	473.3	48.2	1.XII	71	60	14	2	•	•	1
KANDIRA	Arz derecesi: 41° 05′ N.			Tûl deercesi: 30° 10′ E.			Denizden yüksekliği = 100 m.			
Ocak	42.7	9.4	31	11	10	•	5	•	•	•
Şubat	55.2	12.8	1	14	13	1	3	1	•	•
Mart	107.1	39.1	4	10	8	4	3	3	•	•
Nisan	40.9	16.2	17	9	6	1	•	•	•	1
Mayıs	54.1	7.8	8	17	13	•	•	•	•	5
Haziran	3.8	1.3	16	4	2	•	•	•	•	•
Temmuz	14.6	14.6	25	1	1	1	•	•	•	1
Ağustos	25.5	20.6	6	3	3	1	•	•	•	1
Eylûl	37.1	19.6	29	7	5	2	•	•	•	1
Ekim	68.3	27.8	22	7	5	3	•	•	•	•
Kasım	116.1	51.9	14	19	17	2	•	•	•	1
Aralık	254.4	54.6	7	17	16	5	2	2	•	•
Yıl	819.8	54.6	7.XII	119	99	20	13	6	•	10
SAPANCA	Arz derecesi: 40° 41′ N.			Tûl derecesi: 30° 24′ E.			Denizden yüksekliği = 30 m.			
Ocak	35.3	8.4	8	13	8	•	3	•	•	•
Şubat	44.0	19.7	1	9	6	1	2	1	•	•
Mart	95.1	29.8	4	8	8	4	3	1	•	•
Nisan	44.7	14.5	17	8	8	2	•	•	•	•
Mayıs	57.5	8.5	23	13	13	•	•	•	•	1
Haziran	28.5	12.9	15	4	4	1	•	•	•	•
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	15.9	7.5	6	5	5	•	•	•	•	•
Eylûl	37.7	13.9	29	9	7	1	•	•	•	•
Ekim	35.1	15.7	6	6	6	1	•	•	•	•
Kasım	49.7	10.4	14	9	9	2	•	•	•	•
Aralık	244.7	72.1	2	12	12	8	3	•	•	•
Yıl	688.2	72.1	2.XII.	96	86	20	11	2	•	1
HENDEK	Arz derecesi: 40° 48′ N.			Tûl derecesi: 30° 42′ E.			Denizden yüksekliği = — m.			
Ocak	38.5	7.5	31	14	11	•	5	1	•	•
Şubat	103.9	35.2	1	11	9	4	3	6	•	•
Mart	72.7	26.3	4	8	8	2	3	3	•	•
Nisan	29.4	9.1	27	8	7	•	•	•	•	•
Mayıs	92.9	17.5	9	17	15	3	•	•	•	5
Haziran	10.5	4.1	3	5	3	•	•	•	•	1
Temmuz	8.7	4.6	25	2	2	•	•	•	•	1
Ağustos	9.2	4.3	31	3	3	•	•	•	•	•
Eylûl	63.4	22.5	7	10	8	1	•	•	1	4
Ekim	29.2	10.1	22	5	4	1	•	•	•	•
Kasım	68.2	14.4	12	11	10	3	•	•	•	•
Aralık	223.9	59.2	7	14	14	4	8	10	•	•
Yıl	750.5	59.2	7.XII	108	94	18	19	20	1	11

1957 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışlı			∗, ∗•			
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1	▣	▲	⌇
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
AKÇAKOÇA	Arz derecesi: 41° 07′ N.			Tûl derecesi: 31° 08′ E.			Denizden yüksekliği = 20 m.			
Ocak	68.6	13.4	8	9	9	3	3	1	1	•
Şubat	69.4	20.0	2	10	10	2	3	•	•	•
Mart	86.1	34.2	4	8	8	2	2	1	•	•
Nisan	20.4	7.3	27	7	6	•	•	•	•	•
Mayıs	62.1	12.8	6	13	11	2	•	•	1	5
Haziran	2.6	1.4	9	2	2	•	•	•	•	•
Temmuz	27.4	27.4	25	1	1	1	•	•	•	1
Ağustos	76.3	40.0	23	4	4	3	•	•	•	1
Eylûl	74.1	31.0	28	11	11	1	•	•	•	1
Ekim	70.2	29.7	27	6	6	3	•	•	•	•
Kasım	62.5	12.5	12	10	8	3	•	•	•	1
Aralık	207.7	50.7	2	14	13	7	1	•	•	•
Yıl	827.4	50.7	2.XII	95	89	27	9	2	2	9
BARTIN	Arz derecesi: 41° 36′ N.			Tûl deercesi: 32° 20′ E.			Denizden yüksekliği = 20 m.			
Ocak	55.8	16.3	9	9	9	2	4	1	•	•
Şubat	94.0	13.3	23	16	14	3	3	1	1	•
Mart	22.8	7.8	2	6	5	•	2	•	•	•
Nısan	16.7	7.0	18	7	5	•	•	•	•	•
Mayıs	70.6	16.4	9	11	11	2	•	•	•	5
Haziran	1.0	0.8	9	2	•	•	•	•	•	•
Temmuz	10.6	7.1	25	2	2	•	•	•	•	•
Ağustos	8.7	3.1	23	3	3	•	•	•	•	1
Eylûl	43.9	16.9	28	11	7	1	•	•	•	4
Ekim	45.3	28.1	22	8	6	1	•	•	•	•
Kasım	54.3	10.7	14	12	10	1	•	•	•	•
Aralık	127.5	18.4	7	18	16	5	2	•	•	•
Yıl	551.2	28.1	22.X	105	88	15	11	2	1	10
ABANA	Arz derecesi: 41° 58′ N.			Tûl derecesi: 34° 02′ E.			Denizden yüksekliği = 150 m.			
Ocak	84.6	20.0	1	13	10	3	•	•	•	•
Şubat	45.8	19.2	1	12	9	1	3	1	•	•
Mart	31.2	8.0	5	9	9	•	•	•	•	•
Nisan	9.3	3.5	19	4	3	•	•	•	•	•
Mayıs	75.6	13.0	24	15	14	2	•	•	1	1
Haziran	6.5	4.8	3	3	3	•	•	•	1	1
Temmuz	12.4	10.0	3	3	2	1	•	•	•	•
Ağustos	20.3	12.3	24	3	3	1	•	•	•	•
Eylûl	97.2	42.5	9	9	9	3	•	•	•	•
Ekim	60.8	23.2	6	5	5	3	•	•	•	•
Kasım	173.8	43.2	3	13	11	5	•	•	•	•
Aralık	154.1	41.6	1	13	13	6	•	•	•	•
Yıl	771.6	43.2	3.XI.	102	91	25	3	1	2	2
AYANCIK	Arz derecesi 41° 55′ N.			Tûl derecesi: 34° 32′ E.			Denizden yüksekliği = — m.			
Ocak	110.4	24.3	20	17	16	4	11	•	•	•
Şubat	29.6	9.2	2	12	9	•	3	•	•	1
Mart	27.0	9.4	5	10	7	•	2	•	•	•
Nisan	24.6	20.0	18	5	3	1	•	•	•	•
Mayıs	34.6	7.6	24	13	11	•	•	•	•	1
Haziran	7.1	6.6	2	2	1	•	•	•	•	•
Temmuz	7.4	7.4	3	1	1	•	•	•	•	•
Ağustos	0.8	0.8	24	1	•	•	•	•	•	1
Eylûl	47.9	11.4	30	13	11	1	•	•	•	•
Ekim	63.1	34.5	6	4	4	3	•	•	•	•
Kasım	130.1	31.8	15	12	11	5	•	•	•	•
Aralık	139.5	27.5	20	16	14	6	•	•	•	•
Yıl	622.1	34.5	6.X.	106	88	20	16	•	•	3

1957 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağış			✳, ✳●			
	mm.	Mikdarı mm.	Tarihi	≧ 0.1 mm.	≧ 1.0 mm.	≧ 10.0 mm.	≧ 0.1 mm.		▲	
GÖYNÜK	Arz derecesi: 40° 25′ N.			Tûl derecesi: 30° 48′ E.			Denizden yüksekliği = 725 m.			
Ocak	24.7	6.9	14	9	8	•	5	10	•	•
Şubat	55.7	16.7	23	10	9	2	3	7	•	•
Mart	49.6	26.4	10	6	4	2	3	4	•	1
Nisan	25.5	8.9	27	7	5	•	1	•	•	•
Mayıs	102.4	18.2	25	16	15	2	•	•	•	6
Haziran	33.2	25.9	8	5	4	1	•	•	•	2
Temmuz	0.0	0.0	1	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	2.9	2.7	31	2	1	•	•	•	•	•
Eylül	44.2	8.5	4	10	8	•	•	•	•	1
Ekim	12.8	10.0	22	3	2	1	•	•	•	•
Kasım	49.4	11.9	12	8	8	1	•	•	•	•
Aralık	62.2	12.3	3	13	11	3	7	10	•	1
Yıl	462.6	26.4	10.III.	89	75	12	19	31	•	11
NALLIHAN	Arz derecesi: 40° 11′ N.			Tûl derecesi: 31° 22′ E.			Denizden yüksekliği = 650 m.			
Ocak	15.0	4.0	18	10	6	•	6	9	•	•
Şubat	24.0	8.7	12	9	6	•	2	•	•	•
Mart	31.7	8.7	10	8	6	•	•	1	•	1
Nisan	8.0	4.8	27	3	2	•	•	•	•	1
Mayıs	75.9	10.3	14	15	14	1	•	•	1	8
Haziran	29.4	13.3	12	6	5	1	•	•	1	4
Temmuz	3.5	3.5	15	1	1	•	•	•	•	1
Ağustos	0.5	0.5	31	1	•	•	•	•	•	•
Eylül	33.5	11.3	10	7	7	1	•	•	•	3
Ekim	17.0	12.7	22	3	3	1	•	•	•	•
Kasım	30.5	9.7	2	8	7	•	•	•	•	2
Aralık	54.4	17.5	2	14	9	2	5	4	•	•
Yıl	323.4	17.5	2.XII.	85	66	6	13	14	2	20
KIZILCAHAMAM	Arz derecesi: 40° 28′ N.			Tûl derecesi: 32° 39′ E.			Denizden yüksekliği = 830 m.			
Ocak	15.9	5.8	27	5	4	•	4	15	•	•
Şubat	30.8	11.2	15	7	6	1	1	1	•	•
Mart	26.8	10.5	2	5	4	1	3	1	•	1
Nisan	15.1	4.5	19	6	5	•	•	•	•	1
Mayıs	73.8	21.3	8	12	12	2	•	•	•	6
Haziran	75.7	23.5	11	6	6	3	•	•	•	4
Temmuz	2.6	2.6	11	1	1	•	•	•	•	•
Ağustos	1.6	1.6	31	1	1	•	•	•	•	•
Eylül	24.9	9.4	2	6	5	•	•	•	•	1
Ekim	28.5	18.6	21	4	4	1	•	•	•	•
Kasım	29.9	10.0	14	5	5	1	•	•	•	•
Aralık	91.6	29.6	2	12	12	3	6	4	•	•
Yıl	417.2	29.6	2.XII.	70	65	12	14	21	•	13
PAZARKÖY	Arz derecesi: 40° 55′ N.			Tûl derecesi: 32° 10′ E.			Denizden yüksekliği = 740 m.			
Ocak	27.5	4.9	27	18	10	•	13	17	•	•
Şubat	47.4	8.4	13	14	9	•	9	10	•	•
Mart	32.1	8.7	2	12	7	•	10	7	•	•
Nisan	29.8	8.4	27	9	7	•	2	1	•	2
Mayıs	100.4	23.4	16	22	18	3	•	•	1	10
Haziran	30.8	14.4	9	6	3	2	•	•	1	5
Temmuz	2.7	2.0	25	2	1	•	•	•	•	3
Ağustos	6.4	4.1	31	3	2	•	•	•	•	•
Eylül	66.0	29.0	2	11	10	1	•	•	•	3
Ekim	27.5	11.8	22	7	4	2	•	•	•	1
Kasım	21.8	3.9	12	12	8	•	•	•	•	1
Aralık	74.2	14.1	19	18	11	3	9	11	•	•
Yıl	466.6	29.0	2.IX.	134	90	11	43	46	2	25

1957 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışı			∗, ∗●			
		Mikdarı	Tarihi	≧ 0.1	> 1.0	≧ 10.0	≧ 0.1	▣	▲	⚠
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
DEVREK	Arz derecesi: 41° 13′ N.			Tûl derecesi: 31° 58′ E.			Denizden yüksekliği = 100 m.			
Ocak	34.4	12.4	27	11	9	1	4	•	•	•
Şubat	65.7	14.8	2	12	11	3	3	2	•	•
Mart	29.2	12.1	10	7	6	1	2	•	•	•
Nisan	11.7	5.1	18	5	4	•	•	•	•	•
Mayıs	91.9	25.4	15	13	11	3	•	•	1	6
Haziran	6.7	3.1	15	3	3	•	•	•	•	2
Temmuz	10.1	7.9	25	2	2	•	•	•	•	1
Ağustos	14.1	14.1	31	1	1	1	•	•	•	•
Eylül	34.9	11.7	28	7	5	1	•	•	•	1
Ekim	35.2	15.1	22	3	3	2	•	•	•	•
Kasım	24.5	7.9	3	9	8	•	•	•	•	•
Aralık	90.7	18.9	1	12	12	4	•	•	•	•
Yıl	449.1	25.4	5.V.	85	75	16	9	2	1	10
SAFRANBOLU	Arz derecesi: 41° 15′ N.			Tûl derecesi: 32° 42′ E.			Denizden yüksekliği = 650 m.			
Ocak	24.8	10.0	27	7	7	1	5	6	•	•
Şubat	36.4	14.0	16	7	7	1	•	1	•	•
Mart	23.7	10.0	2	5	5	1	1	•	•	•
Nisan	13.0	6.0	20	3	3	•	•	•	•	•
Mayıs	79.8	18.0	9	13	13	2	•	•	•	3
Haziran	8.5	8.5	10	1	1	•	•	•	•	•
Temmuz	0.0	0.0	26	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	0.0	0.0	7	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	45.9	20.8	4	7	7	1	•	•	1	3
Ekim	12.3	8.0	22	2	2	•	•	•	•	•
Kasım	12.9	6.0	2	4	4	•	•	•	•	•
Aralık	44.7	7.0	3	13	13	•	•	•	•	•
Yıl	302.0	20.8	4.IX	62	62	6	6	7	1	6
ILGAZ	Arz derecesi: 40° 52′ N.			Tûl derecesi: 33° 38′ E.			Denizden yüksekliği = 950 m.			
Ocak	10.9	4.9	13	3	3	•	3	6	•	•
Şubat	25.5	9.3	15	6	6	•	2	•	•	1
Mart	25.8	11.3	2	3	3	1	2	•	•	•
Nisan	21.1	9.8	20	4	4	•	1	•	•	1
Mayıs	51.1	13.4	21	9	9	1	•	•	•	•
Haziran	19.5	16.1	10	3	3	1	•	•	•	•
Temmuz	14.6	14.6	14	1	1	1	•	•	•	1
Ağustos	4.8	4.8	31	1	1	•	•	•	•	•
Eylül	56.0	24.4	9	4	4	2	•	•	•	•
Ekim	6.1	3.7	27	2	2	•	•	•	•	•
Kasım	12.1	7.7	14	3	3	•	•	•	•	•
Aralık	61.9	39.9	2	8	8	1	4	3	•	•
Yıl	309.4	39.9	2.XII.	47	47	7	12	9	•	3
ARAÇ	Arz derecesi: 41° 15′ N.			Tûl derecesi: 33° 20 E.			Denizden yüksekliği = 650 m.			
Ocak	6.8	3.3	27	6	2	•	5	4	•	•
Şubat	30.9	11.6	16	8	7	1	1	•	•	1
Mart	26.8	12.2	10	6	5	1	3	•	•	•
Nisan	44.6	21.3	30	7	4	2	•	•	•	3
Mayıs	103.8	14.5	26	21	15	2	•	•	•	3
Haziran	29.6	13.3	10	6	4	2	•	•	•	5
Temmuz	0.6	0.6	26	1	•	•	•	•	•	1
Ağustos	43.3	40.6	22	3	2	1	•	•	•	1
Eylül	55.6	32.9	9	7	6	2	•	•	•	1
Ekim	23.9	12.6	27	3	3	1	•	•	•	•
Kasım	19.3	9.4	14	6	4	•	•	•	•	•
Aralık	48.9	12.3	19	11	9	1	3	•	•	•
Yıl	434.1	40.6	22.VIII	85	61	13	12	4	•	15

1957 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışlı			✳, ✳●			
		Mikdarı	Tarihi	≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	≧ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
KÜRE	Arz derecesi: 41° 48′ N.			Tûl derecesi: 33° 42′ E.			Denizden yüksekliği = 950 m.			
Ocak	55.3	17.4	27	12	9	2	12	30	•	•
Şubat	76.8	19.4	1	10	10	3	6	19	•	•
Mart	15.7	4.2	2	8	5	•	5	9	•	•
Nisan	10.6	5.1	19	4	3	•	1	•	•	•
Mayıs	111.9	13.3	7	20	19	5	•	•	•	3
Haziran	10.3	9.2	9	3	1	•	•	•	•	•
Temmuz	5.2	4.9	3	2	1	•	•	•	•	•
Ağustos	5.0	3.6	6	1	1	•	•	•	•	•
Eylül	69.4	42.8	11	9	8	1	•	•	1	4
Ekim	39.1	18.4	22	5	4	•	•	•	•	•
Kasım	30.1	11.2	5	12	9	1	2	1	•	•
Aralık	90.5	15.2	2	15	13	3	8	14	•	•
Yıl	519.9	42.8	11.IX.	101	83	15	34	73	1	7
TOSYA	Arz derecesi: 41° 01′ N.			Tûl derecesi: 34° 03′ E.			Denizden yüksekliği = 850 m.			
Ocak	10.1	4.3	13	9	4	•	8	3	•	•
Şubat	16.6	5.3	15	6	5	•	1	•	•	1
Mart	29.9	11.7	4	8	6	1	7	1	•	•
Nisan	36.9	13.5	19	8	6	1	•	•	•	2
Mayıs	69.3	15.9	16	22	15	1	•	•	1	5
Haziran	45.3	19.6	3	7	5	2	•	•	•	7
Temmuz	1.6	1.6	14	1	1	•	•	•	•	1
Ağustos	0.0	0.0	24	•	•	•	•	•	•	3
Eylûl	35.6	20.9	30	8	3	1	•	•	•	6
Ekim	17.3	7.7	6	5	4	•	•	•	•	2
Kasm	13.3	6.6	13	5	4	•	•	•	•	1
Aralık	107.3	52.6	2	16	12	3	5	4	•	•
Yıl	383.2	52.6	2.XII.	95	65	9	21	8	1	28
TAŞKÖPRÜ	Arz derecesi: 41° 26′ N.			Tûl derecesi: 34° 12′ E.			Denizden yüksekliği = 520 m.			
Ocak	2.4	2.4	22	1	1	•	•	•	•	•
Şubat	15.7	3.8	16	9	6	•	•	•	•	•
Mart	13.5	5.4	10	5	4	•	2	•	•	•
Nisan	11.0	4.4	27	4	4	•	•	•	•	•
Mayıs	83.7	21.9	16	20	16	1	•	•	•	•
Haziran	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Temmuz	2.6	2.6	14	1	1	•	•	•	•	1
Ağustos	11.1	10.1	30	3	1	1	•	•	•	1
Eylül	53.9	24.7	9	8	7	2	•	•	•	5
Ekim	25.5	13.6	6	5	4	1	•	•	•	1
Kasm	11.4	5.6	14	4	2	•	•	•	•	6
Aralık	32.3	12.9	7	11	7	1	•	•	•	•
Yıl	263.1	24.7	9.IX.	71	53	6	2	•	•	14
BOYABAT	Arz derecesi: 41° 29′ N.			Tûl derecesi: 34° 47′ E.			Denizden yüksekliği = 350 m.			
Ocak	7.9	3.2	8	6	3	•	5	7	•	•
Şubat	15.3	6.7	23	4	4	•	•	•	•	1
Mart	12.5	3.7	4	5	4	•	1	•	•	•
Nisan	25.8	21.1	18	3	3	1	•	•	•	•
Mayıs	111.4	45.7	25	16	12	3	•	•	•	5
Haziran	3.7	3.7	3	1	1	•	•	•	•	1
Temmuz	9.7	9.7	14	1	1	•	•	•	•	1
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	62.0	22.8	12	8	7	2	•	•	•	5
Ekim	20.4	8.6	6	6	3	•	•	•	•	1
Kasım	12.1	5.7	2	7	2	•	•	•	•	•
Aralık	35.5	14.4	7	10	7	1	•	•	•	•
Yıl	316.3	45.7	25.V.	67	47	7	6	7	•	14

1957 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağış			∗, ∗•			
		Mikdarı	Tarihi	≧ 0.1	≧ 1.0	≧10.0	≧ 0.1	▣	▲	⊠
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
ÇARŞAMBA	Arz derecesi: 41° 11′ N.			Tûl derecesi: 36° 45′ E.			Denizden yüksekliği = 35 m.			
Ocak	79.8	24.0	21	17	15	2	9	5	•	•
Şubat	55.1	31.3	2	9	9	1	3	1	•	•
Mart	100.2	42.3	3	11	11	3	4	•	•	•
Nisan	30.3	13.3	18	8	6	1	•	•	•	•
Mayıs	61.3	25.5	7	10	8	2	•	•	•	1
Haziran	16.5	11.7	3	3	2	1	•	•	•	•
Temmuz	0.5	0.5	4	1	•	•	•	•	•	•
Ağustos	0.0	0.0	2	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	43.6	15.7	29	9	6	2	•	•	•	•
Ekim	59.2	36.6	27	8	7	1	•	•	•	•
Kasım	64.3	23.7	15	10	10	2	•	•	•	•
Aralık	90.8	26.3	3	13	11	3	•	•	•	•
Yıl	601.6	42.3	3.III.	99	85	18	16	6	•	1
ÜNYE	Arz derecesi: 41° 09′ N.			Tûl derecesi: 37° 18′ E.			Denizden yüksekliği = 10 m.			
Ocak	97.9	12.8	18	19	16	3	7	2	•	•
Şubat	59.7	11.3	2	14	11	2	3	•	•	•
Mart	93.5	36.8	3	14	12	2	4	1	•	•
Nisan	24.3	7.5	19	9	7	•	•	•	•	1
Mayıs	60.9	18.8	7	17	12	1	•	•	•	4
Haziran	40.5	25.2	16	4	3	2	•	•	•	2
Temmuz	2.0	2.0	15	1	1	•	•	•	•	•
Ağustos	36.1	35.5	8	2	1	1	•	•	•	1
Eylül	85.4	53.8	12	12	9	1	•	•	•	2
Ekim	104.0	32.4	6	11	7	3	•	•	•	2
Kasım	102.9	18.2	16	15	15	5	1	•	•	2
Aralık	93.3	33.7	20	15	11	4	•	•	•	•
Yıl	800.5	53.8	12.IX.	133	105	24	15	3	•	14
OSMANCIK	Arz derecesi: 40° 58′ N.			Tûl derecesi: 34° 50′ E.			Denizden yüksekliği = 410 m.			
Ocak	7.2	3.0	8	4	4	•	3	7	•	•
Şubat	7.5	2.3	26	5	4	•	•	•	•	•
Mart	22.4	11.0	2	3	3	1	•	•	•	•
Nisan	46.9	20.7	18	5	5	2	•	•	•	2
Mayıs	100.6	20.7	5	15	15	3	•	•	2	6
Haziran	14.4	7.5	16	2	2	•	•	•	•	3
Temmuz	0.0	0.0	14	•	•	•	•	•	•	1
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
Eylül	40.5	23.8	30	3	3	2	•	•	•	2
Ekim	6.1	3.1	31	2	2	•	•	•	•	1
Kasım	10.9	4.5	2	4	3	•	•	•	•	•
Aralık	42.7	8.4	7	11	10	•	2	•	•	•
Yıl	299.1	23.8	30.IX.	54	51	8	5	7	2	16
NİKSAR	Arz derecesi: 40° 35′ N.			Tûl derecesi: 36° 58′ E.			Denizden yüksekliği = 350 m.			
Ocak	43.0	7.6	6	12	12	•	11	16	•	•
Şubat	40.3	8.2	28	10	10	•	4	6	•	1
Mart	61.8	31.5	3	7	6	2	2	•	•	•
Nisan	23.6	15.3	18	6	4	1	•	•	•	•
Mayıs	72.7	11.6	13	16	16	2	•	•	•	1
Haziran	20.9	16.8	16	3	3	1	•	•	•	•
Temmuz	0.0	0.0	14	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	27.4	22.3	30	4	4	1	•	•	•	1
Ekim	9.5	6.8	27	4	2	•	•	•	•	•
Kasım	7.0	4.9	14	5	2	•	•	•	•	•
Aralık	35.8	14.2	19	5	4	2	•	•	•	•
Yıl	342.0	31.5	3.III.	72	63	9	17	22	•	3

1957 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışı			✳, ✳●			
		Mikdarı	Tarihi	≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	≧ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
AMASYA	Arz derecesi: 40° 39′ N.			Tôl derecesi: 35° 51′ E.			Denizden yüksekliği = 400 m.			
Ocak	14.1	4.0	8	9	7	•	7	9	•	•
Şubat	39.0	10.0	16	10	8	•	2	•	•	•
Mart	43.3	18.0	2	7	7	1	1	•	•	•
Nisan	24.2	21.2	18	4	3	1	•	•	•	•
Mayıs	109.8	23.2	17	20	16	2	•	•	1	5
Haziran	8.7	5.5	16	4	3	•	•	•	•	•
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	0.2	0.2	24	1	•	•	•	•	•	•
Eylül	30.4	21.2	12	4	3	1	•	•	•	1
Ekim	8.0	3.3	22	3	3	•	•	•	•	•
Kasım	12.2	7.0	2	4	4	•	•	•	•	•
Aralık	50.1	15.1	19	9	8	1	•	•	•	1
Yıl	340.0	23.2	17.V.	75	62	6	10	9	1	7
ARTOVA	Arz derecesi: 40° 05′ N.			Tôl derecesi: 36° 30′ E.			Denizden yüksekliği = 1120 m.			
Ocak	32.4	9.9	14	13	9	•	13	24	•	•
Şubat	39.4	7.6	16	12	11	•	10	12	•	•
Mart	59.7	31.8	3	9	8	1	3	•	•	1
Nisan	17.4	7.1	18	8	5	•	•	•	•	1
Mayıs	120.9	21.0	26	20	20	3	•	•	1	9
Haziran	37.5	13.4	16	4	4	2	•	•	•	2
Temmuz	2.7	2.7	14	1	1	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	24.2	11.5	12	3	3	2	•	•	1	2
Ekim	15.7	11.2	27	3	2	1	•	•	•	•
Kasım	15.2	6.9	14	7	4	•	•	•	•	•
Aralık	35.1	9.7	19	11	8	•	3	•	•	•
Yıl	400.2	31.8	3.III.	91	75	9	29	36	2	15
TOKAT	Arz derecesi: 40° 18′ N.			Tôl derecesi: 36° 34′ E.			Denizden yüksekliği = 623 m.			
Ocak	15.0	3.1	17	9	9	•	7	15	•	•
Şubat	39.2	8.4	28	11	10	•	2	11	•	1
Mart	42.4	29.0	3	8	6	1	•	•	•	•
Nisan	19.3	12.5	18	4	4	1	•	•	•	1
Mayıs	84.3	19.0	4	18	16	1	•	•	1	5
Haziran	10.0	8.8	16	2	2	•	•	•	•	•
Temmuz	0.9	0.9	14	1	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	18.7	13.8	30	4	3	1	•	•	•	1
Ekim	5.4	5.4	27	1	1	•	•	•	•	•
Kasım	25.2	12.0	13	4	4	1	•	•	•	•
Aralık	28.3	10.2	19	7	7	1	•	•	•	•
Yıl	288.7	29.0	3.III.	69	62	6	9	26	1	8
ORDU	Arz derecesi 40° 59′ N.			Tôl derecesi: 37° 52′ E.			Denizden yüksekliği = 10 m.			
Ocak	105.7	12.5	21	19	16	4	8	3	2	•
Şubat	47.7	16.2	28	14	6	2	4	•	•	1
Mart	92.0	28.0	3	16	14	2	5	2	1	•
Nisan	21.5	13.8	19	10	3	1	•	•	•	1
Mayıs	75.7	29.1	4	16	10	2	•	•	•	7
Haziran	61.6	24.0	3	6	4	2	•	•	•	1
Temmuz	3.1	1.7	3	3	2	•	•	•	•	1
Ağustos	9.5	4.7	8	4	2	•	•	•	•	1
Eylül	37.7	17.0	12	9	5	1	•	•	•	6
Ekim	190.6	75.3	6	15	11	5	•	•	•	2
Kasım	100.2	23.1	16	16	13	2	•	•	•	•
Aralık	76.4	24.0	19	13	9	2	•	•	•	•
Yıl	821.7	75.3	6.X.	141	95	23	17	5	3	20

1957 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışlı			∗, ∗•			
		Mikdarı	Tarihi	≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	≧ 0.1	▦	▲	⊠
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
BULANCAK	Arz derecesi: 40° 56′ N.			Tûl deercesi: 38° 12′ E.			Denizden yüksekliği = 10 m.			
Ocak	140.3	21.0	1	18	16	5	7	2	1	•
Şubat	53.4	18.9	26	13	9	2	•	•	•	•
Mart	101.2	28.5	3	16	11	4	5	•	•	•
Nisan	40.8	17.8	19	13	9	1	•	•	•	1
Mayıs	80.8	20.3	7	15	13	2	2	•	3	4
Haziran	85.2	33.7	3	8	7	3	•	•	•	•
Temmuz	12.5	6.2	3	3	3	•	•	•	•	•
Ağustos	42.3	18.8	25	5	4	2	•	•	•	1
Eylül	134.7	72.7	12	12	10	2	•	•	•	3
Ekim	253.9	71.0	6	13	13	6	•	•	•	1
Kasım	137.7	46.8	16	13	12	3	•	•	•	•
Aralık	85.2	29.8	20	10	9	3	•	•	•	•
Yıl	1168.0	72.7	12.IX.	139	116	33	14	2	4	10
MAÇKA	Arz derecesi: 40° 50′ N.			Tûl deercesi: 39° 38′ E.			Denizden yüksekliği = 250 m.			
Ocak	63.2	10.5	21	14	12	1	9	5	•	•
Şubat	49.6	13.4	26	11	10	1	4	1	•	•
Mart	31.5	4.4	12	15	9	•	7	•	•	•
Nisan	36.8	5.8	11	14	9	•	•	•	•	•
Mayıs	97.6	20.7	6	18	12	2	•	•	•	1
Haziran	59.1	22.0	4	8	7	2	•	•	•	1
Temmuz	39.0	14.0	16	5	5	2	•	•	•	•
Ağustos	13.6	8.4	25	4	3	•	•	•	•	•
Eylül	16.6	5.4	18	7	4	•	•	•	•	2
Ekim	40.6	23.5	23	6	6	1	•	•	•	•
Kasım	46.7	14.8	4	13	11	1	•	•	•	•
Aralık	53.3	15.3	4	9	7	3	1	•	•	•
Yıl	547.6	23.5	23.X.	124	95	13	22	6	•	4
ARHAVİ	Arz derecesi: 41° 22′ N.			Tûl derecesi: 41° 16′ E.			Denizden yüksekliği = 10 m.			
Ocak	219.2	37.3	19	14	14	7	7	6	•	1
Şubat	92.3	19.4	5	13	13	4	1	•	1	•
Mart	248.2	76.3	18	20	18	7	4	4	•	1
Nisan	19.0	5.0	19	7	6	•	•	•	•	•
Mayıs	56.3	14.2	26	11	9	2	•	•	•	6
Haziran	173.5	72.0	4	9	9	6	•	•	•	6
Temmuz	179.8	77.3	3	10	10	3	•	•	•	7
Ağustos	133.8	58.6	25	9	7	3	•	•	•	8
Eylül	197.7	95.8	18	10	7	4	•	•	•	11
Ekim	266.9	49.3	27	10	10	7	•	•	•	2
Kasım	280.8	52.0	4	17	15	6	•	•	1	3
Aralık	199.9	50.5	12	16	15	8	•	•	•	1
Yıl	2067.4	77.3	3.VII.	146	133	57	12	10	2	46
BORÇKA	Arz derecesi: 41° 22′ N.			Tûl derecesi: 41° 16′ E.			Denizden yüksekliği = 120 m.			
Ocak	160.3	44.2	21	15	14	5	9	15	•	1
Şubat	75.7	37.4	5	13	10	1	3	2	•	•
Mart	204.0	92.3	18	17	15	4	6	3	•	•
Nisan	6.0	3.9	20	4	2	•	•	•	•	•
Mayıs	23.6	9.4	27	6	4	•	•	•	•	1
Haziran	73.6	32.5	4	7	5	3	•	•	•	3
Temmuz	98.0	33.8	26	5	5	4	•	•	•	3
Ağustos	33.1	20.0	8	6	5	1	•	•	•	3
Eylül	68.6	21.8	13	8	8	3	•	•	•	3
Ekim	226.5	53.1	8	14	12	8	•	•	•	•
Kasım	164.6	37.2	21	17	11	7	•	•	•	•
Aralık	151.3	54.5	12	13	9	5	2	•	•	•
Yıl	1285.3	92.3	18.III.	125	100	41	20	20	•	14

1957 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağış			*, *•			
		Mikdarı	Tarihi	≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	≧ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
Ş. KARAHİSAR	Arz derecesi: 40° 17′ N.			Tûl derecesi: 38° 26′ E.				Denizden yüksekliği = 1300 m.		
Ocak	18.3	4.2	14	6	6	•	6	31	•	•
Şubat	91.0	48.3	26	11	10	2	10	28	•	•
Mart	33.7	5.7	11	10	10	•	5	6	•	•
Nisan	37.8	19.4	29	7	4	1	•	•	•	2
Mayıs	140.8	16.5	4	19	19	4	•	•	1	1
Haziran	27.8	13.4	16	7	6	1	•	•	•	1
Temmuz	16.8	9.8	12	3	2	•	•	•	•	•
Ağustos	0.0	0.0	13	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	2.1	0.9	30	4	•	•	•	•	•	•
Ekim	0.9	0.9	22	1	•	•	•	•	•	•
Kasım	10.4	3.2	13	5	4	•	•	•	•	•
Aralık	42.8	12.3	19	9	9	1	3	3	•	•
Yıl	422.4	48.3	26.II.	82	70	9	24	68	1	4
TORUL	Arz derecesi: 40° 34′ N.			Tûl derecesi: 39° 16′ E.				Denizden yüksekliği = 930 m.		
Ocak	7.3	2.2	9	7	3	•	7	5	•	•
Şubat	49.5	26.2	26	6	6	1	3	2	•	•
Mart	18.0	13.9	4	4	3	1	3	1	•	•
Nisan	43.1	13.2	27	6	6	2	•	•	•	2
Mayıs	75.6	19.8	6	13	12	2	•	•	•	3
Haziran	36.5	11.2	17	5	5	1	•	•	•	2
Temmuz	3.1	3.1	3	1	1	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
Eylül	12.8	5.6	19	4	3	•	•	•	•	1
Ekim	6.8	6.1	1	2	1	•	•	•	•	•
Kasım	17.7	10.8	4	3	3	•	•	•	•	•
Aralık	34.5	18.4	4	5	5	1	2	1	•	•
Yıl	305.7	26.2	26.II.	56	48	8	15	9	•	9
BAYBURT	Arz derecesi: 40° 16′ N.			Tûl derecesi: 40° 15′ E.				Denizden yüksekliği = 1550 m.		
Ocak	10.2	2.1	14	7	5	•	7	31	•	•
Şubat	25.5	10.9	26	11	7	1	10	28	•	•
Mart	31.0	10.0	4	10	6	1	8	4	•	•
Nisan	55.7	16.5	25	10	9	2	•	•	1	4
Mayıs	80.5	12.6	6	17	14	3	•	•	3	4
Haziran	82.9	18.2	17	11	11	4	•	•	2	3
Temmuz	2.1	1.1	22	3	1	•	•	•	•	•
Ağustos	4.0	3.7	28	2	1	•	•	•	•	1
Eylül	11.9	7.0	30	8	3	•	•	•	•	3
Ekim	0.1	0.1	1	1	•	•	•	•	•	•
Kasım	33.2	19.4	4	9	6	1	1	•	•	•
Aralık	22.6	6.9	20	8	6	•	4	1	•	•
Yıl	359.7	19.4	4.XI.	97	69	12	30	64	6	15
İSPİR	Arz derecesi: 40° 29′ N.			Tûl derecesi: 41° 01′ E.				Denizden yüksekliği = 2000 m.		
Ocak	4.3	4.3	19	1	1	•	1	31	•	•
Şubat	56.0	26.6	5	4	4	2	3	26	•	•
Mart	24.0	12.7	18	2	2	2	1	•	•	•
Nisan	41.3	9.1	10	5	5	•	•	•	•	•
Mayıs	86.3	17.5	27	12	12	3	•	•	•	•
Haziran	47.3	15.8	17	9	9	1	•	•	•	•
Temmuz	10.1	10.1	22	1	1	1	•	•	•	•
Ağustos	3.9	3.9	28	1	1	•	•	•	•	•
Eylül	19.8	7.8	13	4	4	•	•	•	•	•
Ekim	6.6	4.3	22	2	2	•	•	•	•	•
Kasım	33.9	21.4	4	5	5	1	•	•	•	•
Aralık	25.0	10.0	12	6	5	1	1	1	•	•
Yıl	358.5	26.6	5.II.	52	51	11	6	58	•	•

1957 Aylar	YAĞIŞ Yekûn mm.	En çok yağış: Max- Mikdarı mm.	Tarihi	GÜNLER ADEDİ Yağışlı ≧ 0.1 mm.	≧ 1.0 mm.	≧ 10.0 mm.	∗, ∗• ≧ 0.1 mm.	▦	▲	⊡
OLTU	Arz derecesi: 40° 32′ N.			Tôl derecesi: 41° 59′ E.			Denizden yüksekliği = 1280 m.			
Ocak	18.0	7.6	6	4	4	•	4	31	•	•
Şubat	21.6	7.1	3	8	7	•	7	28	•	•
Mart	17.4	5.3	6	8	6	•	7	4	•	•
Nisan	29.1	10.3	29	7	5	1	•	•	•	•
Mayıs	78.5	12.8	27	18	17	1	•	•	•	•
Haziran	18.5	4.4	13	10	7	•	•	•	•	•
Temmuz	50.5	23.6	3	4	3	2	•	•	1	•
Ağustos	2.5	1.3	27	2	2	•	•	•	•	•
Eylül	22.9	9.9	1	6	6	•	•	•	•	•
Ekim	5.7	4.8	22	2	1	•	•	•	•	•
Kasım	31.4	14.3	5	4	4	2	•	•	•	•
Aralık	2.9	1.8	20	2	2	•	•	•	•	•
Yıl	299.0	23.6	3.VII.	75	64	6	18	63	1	•
EDREMİT	Arz derecesi: 39° 35′ N.			Tôl derecesi: 27° 01′ E.			Denizden yüksekliği = 15 m.			
Ocak	87.2	19.7	16	10	8	4	•	•	1	2
Şubat	29.8	17.1	12	6	4	1	•	•	•	1
Mart	71.2	43.4	9	4	3	3	•	•	•	•
Nisan	67.0	18.1	16	6	6	4	•	•	•	•
Mayıs	52.1	14.4	23	11	6	2	•	•	•	•
Haziran	14.0	13.9	29	2	1	1	•	•	•	1
Temmuz	36.4	18.5	2	3	3	2	•	•	•	•
Ağustos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eylül	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ekim	0.9	0.6	6	4	•	•	•	•	•	•
Kasım	95.3	25.5	5	8	7	4	•	•	•	1
Aralık	64.2	38.4	16	9	9	1	•	•	•	•
Yıl	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AYVALIK	Arz derecesi: 39° 19′ N.			Tôl derecesi: 26° 43′ E.			Denizden yüksekliği = 25 m.			
Ocak	58.4	19.3	25	7	6	3	•	•	•	1
Şubat	24.0	12.0	23	3	3	2	•	•	•	•
Mart	43.4	30.4	9	3	3	1	•	•	•	•
Nisan	33.8	16.0	16	4	4	1	•	•	•	•
Mayıs	36.3	10.5	20	7	7	1	•	•	•	•
Haziran	0.0	0.0	8	•	•	•	•	•	1	•
Temmuz	19.0	15.2	1	2	2	1	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	23.1	21.0	7	2	2	1	•	•	•	•
Ekim	5.0	4.5	29	2	1	•	•	•	•	•
Kasım	75.0	25.5	13	7	7	3	•	•	•	1
Aralık	40.0	19.9	16	6	5	2	1	1	•	•
Yıl	358.0	30.4	9.III.	43	40	15	1	1	1	2
TURGUTLU	Arz derecesi: 38° 30′ N.			Tôl derecesi: 27° 43′ E.			Denizden yüksekliği = 69 m.			
Ocak	101.1	28.4	18	11	11	5	•	•	•	•
Şubat	30.2	17.5	12	4	4	1	•	•	•	•
Mart	49.5	18.8	3	8	8	2	2	•	•	•
Nisan	38.3	14.5	18	6	5	2	•	•	•	•
Mayıs	117.3	25.2	20	14	13	4	•	•	•	1
Haziran	5.7	2.6	30	3	3	•	•	•	•	•
Temmuz	20.4	16.4	2	2	2	1	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	8.5	5.2	10	3	3	•	•	•	•	•
Ekim	34.8	21.2	22	3	2	2	•	•	•	•
Kasım	40.5	21.6	12	5	5	2	•	•	•	1
Aralık	70.9	23.2	6	8	8	3	1	2	•	•
Yıl	517.9	28.4	18.I.	67	64	22	3	2	•	2

1957 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışı			✳, ✳●			
		Mikdarı	Tarihi	≧ 0.1	≧ 1.0	≧10.0	≧ 0.1	▩	▲	⊠
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
K. PAŞA	Arz derecesi: 38° 25′ N.			Tûl derecesi: 27° 25′ E.			Denizden yüksekliği = 200 m.			
Ocak	201.8	56.8	15	10	9	5	2	•	•	•
Şubat	34.7	13.4	12	6	5	1	•	•	•	•
Mart	65.7	32.9	10	10	5	2	2	•	•	•
Nisan	31.2	9.3	18	6	6	•	•	•	1	•
Mayıs	116.5	26.5	23	13	11	4	•	•	1	•
Haziran	0.7	0.4	15	4	•	•	•	•	•	•
Temmuz	22.4	14.2	2	2	2	1	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	14.5	9.4	29	6	2	•	•	•	•	1
Ekim	8.1	4.3	30	4	2	•	•	•	•	•
Kasım	88.7	42.4	12	9	5	2	•	•	•	•
Aralık	95.8	17.8	1	14	10	4	4	2	•	1
Yıl	680.1	56.8	15.I.	84	57	19	8	2	2	2
SALİHLİ	Arz derecesi: 38° 29′ N.			Tûl derecesi: 28° 09′ E.			Denizden yüksekliği = 140 m.			
Ocak	35.7	14.3	18	10	9	1	•	•	•	•
Şubat	30.3	15.5	12	3	3	1	•	•	•	2
Mart	40.5	18.2	3	7	5	1	2	•	•	•
Nisan	17.0	6.1	18	6	4	•	•	•	•	•
Mayıs	86.4	12.2	16	13	13	2	•	•	•	2
Haziran	21.3	18.2	10	3	2	1	•	•	•	7
Temmuz	10.5	8.2	2	2	2	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	12.8	9.1	29	3	3	•	•	•	•	•
Ekim	24.9	13.5	22	4	2	1	•	•	•	•
Kasım	57.6	19.9	12	7	6	2	•	•	•	1
Aralık	69.8	21.3	1	11	10	3	1	•	•	•
Yıl	406.3	21.3	1.XII.	69	59	12	3	•	•	12
KULA	Arz derecesi: 38° 32′ N.			Tûl dereecsi: 28° 40′ E.			Denizden yüksekliği = 720 m.			
Ocak	29.2	12.6	18	6	6	1	2	3	•	•
Şubat	48.6	26.2	12	4	4	2	•	•	1	1
Mart	44.4	14.1	3	8	8	1	2	•	•	2
Nisan	30.9	19.8	26	4	4	1	•	•	1	1
Mayıs	81.6	21.2	17	11	11	3	•	•	•	4
Haziran	26.4	14.9	13	3	3	1	•	•	•	3
Temmuz	6.2	6.2	2	1	1	•	•	•	•	1
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	22.9	8.2	10	4	4	•	•	•	•	2
Ekim	38.4	24.6	21	3	3	2	•	•	•	1
Kasım	56.0	18.6	12	5	5	2	•	•	•	1
Aralık	43.5	11.2	2	7	7	1	3	1	1	•
Yıl	428.1	26.2	12.II.	56	56	14	7	4	3	16
SELENDİ	Arz derecesi: 38° 45′ N.			Tûl derecesi: 28° 52′ E.			Denizden yüksekliği = 575 m.			
Ocak	22.7	11.6	18	7	6	1	•	•	•	•
Şubat	40.0	23.3	12	4	4	1	•	•	•	•
Mart	51.1	16.0	3	9	9	1	2	•	•	2
Nisan	22.4	7.0	18	8	5	•	•	•	•	4
Mayıs	120.9	24.0	25	15	15	4	•	•	•	5
Haziran	39.1	27.5	10	4	4	1	•	•	•	6
Temmuz	2.0	1.2	2	2	1	•	•	•	•	1
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	46.7	32.0	30	5	4	1	•	•	•	3
Ekim	29.6	27.0	21	2	2	1	•	•	•	1
Kasım	59.9	28.0	12	6	6	2	•	•	•	1
Aralık	47.4	17.5	2	10	6	2	2	1	•	•
Yıl	481.8	32.0	30.IX.	72	62	14	4	1	•	23

1957 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışlı			✳, ✳●			
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	> 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
DEMİRCİ	Arz derecesi: 39° 03′ N.			Tûl derecesi: 28° 40′ E.			Denizden yüksekliği = 750 m.			
Ocak	42.4	18.1	18	9	6	2	3	2	•	•
Şubat	40.0	19.4	12	5	4	2	1	•	•	•
Mart	47.8	11.8	1	9	6	1	2	2	•	2
Nisan	31.3	14.8	17	8	6	1	•	•	•	1
Mayıs	115.6	25.2	15	17	13	4	•	•	•	5
Haziran	11.1	5.5	8	4	3	•	•	•	•	5
Temmuz	2.3	2.3	2	1	1	•	•	•	•	1
Ağustos	0.0	0.0	23	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	54.7	28.7	29	5	4	2	•	•	•	6
Ekim	16.5	12.9	21	3	2	1	•	•	•	•
Kasım	72.2	27.0	12	6	6	3	•	•	•	1
Aralık	87.7	22.4	1	14	10	4	5	8	•	1
Yıl	521.6	28.7	29.IX.	81	61	20	11	12	•	22
SİMAV	Arz derecesi: 39° 05′ N.			Tûl deercesi: 28° 59′ E.			Denizden yüksekliği = 850 m.			
Ocak	42.1	8.8	26	10	10	•	2	4	•	•
Şubat	46.3	21.8	12	7	6	2	1	•	•	•
Mart	73.6	33.5	3	8	8	2	2	8	•	2
Nisan	81.4	19.8	17	13	11	2	•	•	•	•
Mayıs	129.3	23.4	16	16	15	7	•	•	•	•
Haziran	22.2	7.8	10	6	6	•	•	•	•	1
Temmuz	7.3	7.3	2	1	1	•	•	•	•	•
Ağustos	1.6	1.6	24	1	1	•	•	•	•	•
Eylül	31.2	15.3	29	5	5	2	•	•	•	•
Ekim	22.8	17.8	21	3	3	1	•	•	•	•
Kasım	72.6	30.0	12	7	7	3	•	•	•	•
Aralık	115.5	48.4	1	13	11	3	4	9	•	•
Yıl	645.9	48.4	1.XII.	90	84	22	9	21	•	3
MİLÂS	Arz derecesi: 37° 18′ N.			Tûl derecesi: 27° 48′ E.			Denizden yüksekliği = 100 m.			
Ocak	78.2	17.7	9	7	7	5	•	•	1	2
Şubat	44.3	18.1	14	4	4	2	•	•	1	2
Mart	72.3	27.6	3	6	6	3	•	•	•	3
Nisan	16.7	7.1	9	3	3	•	•	•	•	•
Mayıs	96.8	29.1	23	10	10	2	•	•	•	2
Haziran	6.4	6.4	12	1	1	•	•	•	•	4
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	4.4	4.4	30	1	1	•	•	•	•	2
Ekim	24.4	11.2	29	6	6	1	•	•	•	1
Kasım	69.1	31.2	13	5	5	3	•	•	•	2
Aralık	107.1	28.2	4	8	8	5	•	•	•	3
Yıl	519.7	31.2	13.XI.	51	51	21	•	•	2	21
TAVAS	Arz derecesi: 37° 34′ N.			Tûl derecesi: 29° 04′ E.			Denizden yüksekliği = 950 m.			
Ocak	61.1	18.2	13	8	7	3	3	1	•	2
Şubat	26.4	11.8	12	5	5	1	1	•	•	1
Mart	64.5	19.8	24	8	7	2	2	1	1	3
Nisan	52.2	13.5	19	9	9	2	1	•	1	1
Mayıs	132.5	25.3	18	14	14	7	•	•	1	2
Haziran	92.0	25.2	10	5	5	4	•	•	2	6
Temmuz	15.6	15.6	2	1	1	1	•	•	•	1
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	27.5	12.7	30	4	4	1	•	•	2	2
Ekim	25.3	14.8	21	5	5	1	•	•	•	1
Kasım	55.0	15.6	12	6	6	3	•	•	•	2
Aralık	86.8	31.2	2	12	10	3	5	2	•	•
Yıl	638.9	31.2	2.XII.	77	73	28	12	4	7	21

1957 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışı			∗, ∗•			
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1	▩	▲	⊠
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
EMET	Arz derecesi: 39° 20′ N.			Tûl derecesi: 29° 10′ E.			Denizden yüksekliği = 700 m.			
Ocak	17.0	7.5	18	10	5	•	4	2	•	•
Şubat	29.3	15.0	12	10	4	1	3	2	•	•
Mart	37.2	15.1	3	9	8	1	2	6	•	2
Nisan	40.0	10.8	17	12	9	1	•	•	•	3
Mayıs	87.4	18.3	25	16	15	3	•	•	•	4
Haziran	35.1	10.8	13	8	6	2	•	•	2	7
Temmuz	20.4	17.6	2	2	2	1	•	•	1	1
Ağustos	3.1	2.6	24	2	1	•	•	•	•	•
Eylûl	72.5	30.8	29	6	5	4	•	•	•	1
Ekim	20.1	13.0	21	2	2	1	•	•	•	•
Kasım	62.3	26.3	12	8	7	2	•	•	•	1
Aralık	84.6	35.3	2	14	10	2	8	8	•	•
Yıl	509.0	35.3	2.XII.	99	74	18	17	18	3	19
GEDİZ	Arz derecesi: 39° 03′ N.			Tûl derecesi: 29° 25′ E.			Denizden yüksekliği = 825 m.			
Ocak	34.9	10.8	18	8	8	1	2	1	•	•
Şubat	36.9	22.1	12	6	5	1	1	•	1	•
Mart	58.6	16.5	3	9	8	2	3	2	1	•
Nisan	44.4	12.0	26	11	8	1	•	•	•	•
Mayıs	88.0	14.0	8	17	15	2	•	•	1	•
Haziran	23.4	12.9	10	6	4	1	•	•	•	•
Temmuz	15.6	12.8	2	2	2	1	•	•	•	•
Ağustos	1.3	1.3	31	1	1	•	•	•	•	•
Eylûl	58.5	16.9	7	6	6	4	•	•	•	1
Ekim	25.4	22.0	21	2	2	1	•	•	•	•
Kasım	59.2	25.9	12	7	6	2	•	•	•	•
Aralık	85.3	21.8	2	16	13	4	6	3	•	•
Yıl	531.5	25.9	12.XI.	91	78	20	12	6	3	1
DURSUNBEY	Arz derecesi: 39° 35 N.			Tûl derecesi: 28° 37′ E.			Denizden yüksekliği = 627 m.			
Ocak	21.7	7.0	16	11	6	•	5	•	•	•
Şubat	48.9	22.2	23	6	5	2	3	2	1	1
Mart	51.1	16.8	1	8	6	1	3	3	•	•
Nisan	33.0	16.8	17	9	5	1	•	•	1	2
Mayıs	111.0	12.7	15	17	15	5	•	•	•	8
Haziran	0.0	0.0	7	•	•	•	•	•	•	6
Temmuz	0.8	0.8	1	1	•	•	•	•	•	1
Ağustos	0.3	0.2	23	2	•	•	•	•	1	1
Eylûl	27.1	8.8	7	7	5	•	•	•	•	7
Ekim	30.0	27.9	21	4	2	1	•	•	•	1
Kasım	88.8	23.9	12	10	6	4	•	•	•	4
Aralık	86.4	27.6	1	14	10	2	8	10	•	•
Yıl	499.1	27.9	21.X.	89	60	16	19	15	3	31
BOLVADİN	Arz derecesi: 38° 43′ N.			Tûl derecesi: 31° 02′ E.			Denizden yüksekliği = 1015 m.			
Ocak	20.0	6.3	19	6	6	•	6	9	•	•
Şubat	41.7	11.0	12	7	7	2	3	5	•	•
Mart	20.0	6.5	3	9	5	•	3	•	•	•
Nisan	32.9	15.0	19	11	6	1	•	•	•	•
Mayıs	50.4	8.4	26	15	10	•	•	•	•	1
Haziran	66.3	21.0	11	8	6	3	•	•	•	2
Temmuz	13.5	10.0	15	2	2	1	•	•	•	•
Ağustos	16.7	16.7	31	1	1	1	•	•	•	•
Eylûl	59.2	40.8	5	7	5	1	•	•	•	•
Ekim	14.7	8.0	31	3	3	•	•	•	•	•
Kasım	33.7	17.0	16	8	4	1	•	•	•	•
Aralık	34.4	18.0	2	7	6	1	5	5	•	•
Yıl	403.5	40.8	5.IX.	84	61	11	17	19	•	3

1957 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yokûn	En çok yağış: Max-		Yağışı			✳, ✳●			
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
SİVRİHİSAR	Arz derecesi: 39° 27′ N.			Tôl derecesi: 31° 33′ E.			Denizden yüksekliği = 1280 m.			
Ocak	25.0	7.9	19	8	8	•	6	13	•	•
Şubat	19.8	6.7	23	8	7	•	5	•	1	•
Mart	38.3	14.0	2	9	6	1	4	1	1	3
Nisan	29.9	11.1	29	8	6	1	•	•	•	1
Mayıs	78.3	24.2	25	13	9	2	•	•	3	7
Haziran	62.2	16.6	15	6	6	3	•	•	•	5
Temmuz	29.3	12.7	1	3	3	1	•	•	•	2
Ağustos	0.1	0.1	31	1	•	•	•	•	•	1
Eylül	48.9	27.7	30	6	5	2	•	•	•	4
Ekim	5.3	2.8	22	4	3	•	•	•	•	•
Kasım	22.4	9.2	15	7	6	•	1	•	•	1
Aralık	28.3	6.7	2	12	10	•	7	8	•	•
Yıl	387.8	27.7	30.IX.	85	69	10	23	22	5	24
MİHALIÇCIK	Arz derecesi: 39° 52′ N.			Tôl derecesi: 31° 28′ E.			Denizden yüksekliği = 1325 m.			
Ocak	31.9	17.0	18	8	7	1	8	31	•	•
Şubat	53.1	20.7	12	8	8	2	7	19	•	•
Mart	42.8	13.6	9	8	7	1	8	3	•	1
Nisan	22.9	7.6	19	6	5	•	•	•	•	2
Mayıs	108.8	12.8	9	14	14	4	1	•	1	7
Haziran	103.5	59.7	12	6	6	3	•	•	1	3
Temmuz	18.2	16.2	15	2	2	1	•	•	•	•
Ağustos	4.7	2.9	31	2	2	•	•	•	•	•
Eylül	49.1	20.0	30	7	5	2	•	•	1	3
Ekim	22.7	17.1	22	4	3	1	•	•	•	•
Kasım	32.9	12.4	14	7	6	1	1	1	•	1
Aralık	75.3	24.0	2	13	12	3	8	10	•	•
Yıl	565.9	59.7	12.VI.	85	77	19	33	64	3	17
POLATLI	Arz derecesi: 39° 35′ N.			Tôl derecesi: 32° 08′ E.			Denizden yüksekliği = 875 m.			
Ocak	10.4	2.5	8	8	5	•	4	7	•	•
Şubat	27.0	7.6	26	9	7	•	2	•	•	•
Mart	43.7	13.5	2	7	6	2	2	1	1	2
Nisan	24.9	11.9	28	5	4	1	•	•	•	1
Mayıs	34.1	6.9	9	12	7	•	•	•	3	4
Haziran	89.3	33.4	11	8	8	3	•	•	4	6
Temmuz	11.9	10.5	15	2	2	1	•	•	•	•
Ağustos	1.7	1.7	31	1	1	•	•	•	1	1
Eylül	46.2	29.6	30	6	4	1	•	•	•	2
Ekim	14.2	9.3	21	3	2	•	•	•	•	•
Kasım	11.3	5.1	14	6	5	•	•	•	•	•
Aralık	40.8	12.2	7	9	8	2	4	4	•	•
Yıl	355.5	33.4	II.VI.	76	59	10	12	12	9	16
BEYPAZARI	Arz derecesi: 40° 10′ N.			Tôl derecesi: 31° 56′ E.			Denizden yüksekliği = 625 m.			
Ocak	9.8	2.0	8	11	4	4	5	7	•	•
Şubat	26.4	7.1	12	9	7	•	1	•	•	•
Mart	27.1	8.7	10	7	7	•	•	1	•	•
Nisan	11.6	5.3	27	5	3	•	•	•	•	2
Mayıs	80.5	23.9	9	16	12	2	•	•	4	8
Haziran	9.9	3.2	9	6	3	•	•	•	•	7
Temmuz	0.0	0.0	14	•	•	•	•	•	•	1
Ağustos	0.0	0.0	31	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	42.2	30.6	2	4	4	1	•	•	•	1
Ekim	24.8	13.2	21	3	3	1	•	•	•	•
Kasım	16.5	7.1	14	3	3	•	•	•	•	•
Aralık	38.9	9.3	2	9	9	•	4	1	•	•
Yıl	287.7	30.6	2.IX.	73	55	8	10	9	4	19

1957 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağış			✳, ✳●			
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
KALECİK	Arz derecesi: 40° 05′ N.			Tûl derecesi: 33° 25′ E.			Denizden yüksekliği = 780 m.			
Ocak	17.9	5.4	8	7	4	•	7	13	•	4
Şubat	16.6	7.0	13	5	5	•	2	•	•	2
Mart	25.2	12.0	2	7	5	1	1	•	•	3
Nisan	30.7	11.3	27	6	5	1	•	•	•	4
Mayıs	72.7	19.6	15	15	14	2	•	•	1	4
Haziran	60.1	20.0	16	6	6	3	•	•	•	3
Temmuz	3.9	2.1	15	2	2	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	10.7	6.2	30	5	3	•	•	•	•	4
Ekim	5.5	1.9	22	5	3	•	•	•	•	1
Kasım	14.2	8.7	3	4	3	•	•	•	•	•
Aralık	87.0	60.5	2	13	8	1	4	•	•	•
Yıl	344.5	60.5	2.XII	75	58	8	14	13	1	25
ÇUBUK	Arz derecesi: 40° 14′ N.			Tûl derecesi: 33° 02′ E.			Denizden yüksekliği = 940 m.			
Ocak	12.1	3.4	8	7	6	•	6	17	•	•
Şubat	31.1	8.5	13	9	7	•	5	4	•	•
Mart	37.3	14.0	2	7	5	2	4	2	•	1
Nisan	28.4	15.0	20	6	5	1	•	•	•	2
Mayıs	103.4	17.6	16	17	15	4	•	•	1	11
Haziran	26.2	9.5	15	6	5	•	•	•	•	2
Temmuz	2.4	2.1	15	2	1	•	•	•	•	1
Ağustos	0.0	0.0	31	•	•	•	•	•	•	1
Eylül	72.7	28.0	12	8	6	3	•	•	1	1
Ekim	14.7	9.0	21	5	5	•	•	•	•	•
Kasım	26.7	11.1	13	7	5	1	•	•	1	1
Aralık	60.0	25.0	2	13	11	1	8	5	2	•
Yıl	415.0	28.0	12.IX	87	71	12	23	28	5	20
KIRIKKALE	Arz derecesi: 39° 50′ N.			Tûl derecesi: 33° 30′ E.			Denizden yüksekliği 730 = m.			
Ocak	22.5	6.6	14	11	7	•	9	7	1	•
Şubat	17.9	5.4	25	9	5	•	2	1	•	1
Mart	29.8	12.7	2	9	7	1	1	•	•	1
Nisan	14.1	4.7	19	8	2	•	•	•	•	3
Mayıs	76.6	15.6	9	17	13	3	•	•	1	4
Haziran	26.3	15.8	16	6	4	1	•	•	•	1
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	0.0	0.0	31	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ekim	10.2	10.2	21	1	1	1	•	•	•	•
Kasım	7.4	7.4	12	1	1	•	•	•	•	•
Aralık	78.0	22.7	7	8	8	4	2	•	•	•
Yıl	282.8	22.7	7.XII	70	48	10	14	8	2	10
KESKİN	Arz derecesi: 39° 41′ N.			Tûl derecesi: 33° 37′ E.			Denizden yüksekliği = 1225 m.			
Ocak	15.4	4.6	8	5	5	•	4	14	•	•
Şubat	18.8	6.3	25	8	6	•	5	•	•	•
Mart	25.0	9.8	2	7	4	•	4	•	•	•
Nisan	21.2	6.2	29	8	6	•	•	•	1	•
Mayıs	48.3	10.1	14	16	10	1	•	•	•	1
Haziran	37.7	15.6	15	4	4	2	•	•	•	•
Temmuz	1.5	1.5	15	1	1	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	63.3	20.0	3	5	5	4	•	•	•	•
Ekim	7.1	3.7	21	2	2	•	•	•	•	•
Kasım	19.1	7.3	2	4	3	•	•	•	•	•
Aralık	46.7	10.0	3	9	9	1	4	2	•	•
Yıl	304.1	20.0	3.IX	69	55	8	17	16	1	1

Aylar 1957	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışı			*; *•			
		Mikdarı	Tarihi	≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	≧ 0.1	▦	▲	⊠
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
KAMAN	Arz derecesi: 39° 22′ N.			Tûl deercesi: 33° 45′ E.			Denizden yüksekliği = 1075 m.			
Ocak	37.3	15.5	18	8	7	1	7	28	•	•
Şubat	23.8	6.4	13	7	7	•	2	7	•	•
Mart	45.3	17.8	2	6	6	1	3	3	•	•
Nisan	35.4	17.0	29	7	6	1	•	•	1	1
Mayıs	50.7	7.9	24	13	13	•	•	•	•	2
Haziran	81.9	36.0	16	7	7	3	•	•	•	•
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	26.3	21.7	3	2	2	1	•	•	•	•
Ekim	5.4	2.4	21	3	3	•	•	•	•	•
Kasım	29.8	11.5	2	5	5	1	•	•	•	•
Aralık	47.3	11.8	6	8	7	2	3	5	•	•
Yıl	383.2	36.0	16.VI	66	63	10	15	43	1	3
AKŞEHİR	Arz derecesi: 38° 21′ N.			Tûl derecesi: 31° 23′ E.			Denizden yüksekliği = 995 m.			
Ocak	30.1	7.9	9	11	8	•	6	11	•	•
Şubat	27.7	11.9	23	7	6	1	2	2	•	1
Mart	61.1	18.3	2	10	8	2	6	7	•	•
Nisan	37.9	11.9	10	10	9	1	2	•	•	1
Mayıs	76.2	24.3	25	16	13	2	•	•	•	3
Haziran	171.8	92.6	16	8	7	2	•	•	•	4
Temmuz	13.5	11.9	15	2	2	1	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
Eylül	26.9	5.6	29	8	7	•	•	•	•	4
Ekim	33.6	10.4	21	6	5	1	•	•	•	•
Kasım	56.6	21.4	16	8	8	2	•	•	•	•
Aralık	71.1	21.3	5	12	9	3	8	9	•	•
Yıl	606.5	92.6	16.VI	98	82	15	24	29	•	14
ILGIN	Arz deercesi: 38° 17′ N.			Tûl derecesi: 31° 55′ E.			Denizden yüksekliği = 1030 m.			
Ocak	16.6	5.5	18	6	5	•	4	10	•	•
Şubat	23.1	6.8	23	7	7	•	4	2	•	•
Mart	44.9	15.2	2	10	7	2	5	5	•	•
Nisan	33.3	9.1	19	8	6	•	1	•	1	2
Mayıs	75.2	17.6	22	12	12	2	•	•	2	1
Haziran	101.8	60.3	16	7	6	3	•	•	•	2
Temmuz	0.7	0.7	15	1	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
Eylül	19.1	12.3	26	4	4	1	•	•	•	2
Ekim	19.4	7.6	28	5	5	•	•	•	•	•
Kasım	38.4	20.2	16	5	4	1	•	•	•	•
Aralık	33.7	8.2	6	7	6	•	6	4	•	•
Yıl	406.2	50.3	16.VI	72	62	9	20	21	3	8
KADINHAN	Arz derecesi: 38° 14′ N.			Tûl derecesi: 32° 12′ E.			Denizden yüksekliği = 1030 m.			
Ocak	18.4	6.6	18	7	5	•	5	13	•	•
Şubat	27.6	9.5	23	7	5	•	5	7	•	1
Mart	36.9	10.3	11	8	5	1	6	4	•	2
Nisan	48.2	10.3	20	7	6	2	1	•	•	3
Mayıs	55.9	7.6	22	17	13	•	•	•	•	14
Haziran	88.6	36.1	15	9	6	4	•	•	•	3
Temmuz	2.4	2.4	15	1	1	•	•	•	•	2
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
Eylül	24.2	14.3	3	7	4	1	•	•	•	4
Ekim	22.4	8.3	28	7	4	•	•	•	•	•
Kasım	42.8	11.9	16	7	7	1	•	•	•	2
Aralık	23.5	9.7	7	8	4		5	9	•	•
Yıl	390.9	36.1	15.VI	85	60	9	22	33	•	32

Aylar 1957	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışı			✳, ✳●			
	mm.	Mikdarı mm.	Tarihi	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	≥ 10.0 mm.	≥ 0.1 mm.	▩	▲	⛆
KARAMAN	Arz derecesi: 37° 11′ N.			Tûl derecesi: 33° 14′ E.			Denizden yüksekliği = 1014 m.			
Ocak	13.3	7.1	10	5	5	•	3	7	•	•
Şubat	45.8	25.1	26	8	4	2	7	5	•	•
Mart	24.3	5.3	4	9	8	•	5	1	•	1
Nisan	55.5	14.8	27	9	8	1	1	•	2	2
Mayıs	18.3	7.1	13	8	5	•	•	•	1	3
Haziran	25.1	11.4	11	6	3	2	•	•	•	2
Temmuz	12.9	12.9	15	1	1	1	•	•	•	1
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	0.9	0.9	30	1	•	•	•	•	•	•
Ekim	20.1	14.5	21	8	3	1	•	•	•	•
Kasım	19.6	12.0	6	3	3	1	•	•	•	•
Aralık	30.9	6.6	6	8	7	•	4	2	•	1
Yıl	266.7	25.1	26.II	66	47	8	20	15	3	10
KONYA-EREĞLİSİ	Arz derecesi: 37° 30′ N.			Tûl derecesi: 34° 04′ E.			Denizden yüksekliği = 980 m.			
Ocak	11.3	4.5	18	8	4	•	6	6	•	•
Şubat	33.7	15.0	26	6	6	2	5	6	•	•
Mart	30.1	8.9	3	9	8	•	2	•	•	2
Nisan	40.4	10.4	29	9	8	1	•	•	3	4
Mayıs	28.8	10.6	13	14	8	1	•	•	3	11
Haziran	10.6	6.2	15	4	4	•	•	•	•	9
Temmuz	3.5	3.5	15	1	1	•	•	•	•	2
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	4.7	2.9	3	3	2	•	•	•	•	1
Ekim	25.2	8.9	17	7	5	•	•	•	•	•
Kasım	5.2	2.5	7	5	2	•	•	•	•	•
Aralık	24.2	8.1	7	8	4	•	3	2	•	1
Yıl	217.7	15.0	26.II	74	52	4	16	14	6	30
ULUKIŞLA	Arz derecesi: 37° 33′ N.			Tûl derecesi: 34° 29′ E.			Denizden yüksekliği = 1426 m.			
Ocak	16.9	7.0	19	9	5	•	7	9	•	•
Şubat	34.8	13.1	13	8	7	1	8	9	•	•
Mart	14.5	3.5	24	10	6	•	6	2	•	•
Nisan	61.9	19.2	29	10	9	2	•	•	1	2
Mayıs	86.7	21.5	17	19	12	2	•	•	4	5
Haziran	26.5	13.0	15	10	6	1	•	•	2	8
Temmuz	6.1	5.1	3	2	2	•	•	•	•	2
Ağustos	0.0	0.0	8	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	1.4	1.0	27	2	1	•	•	•	•	1
Ekim	31.0	6.2	21	12	9	•	•	•	•	•
Kasım	18.0	6.7	14	6	4	•	•	•	•	2
Aralık	34.9	10.9	2	7	7	1	3	5	•	•
Yıl	332.7	21.5	17.V	95	68	7	24	25	7	20
AKSARAY	Arz derecesi: 38° 23′ N.			Tûl derecesi: 34° 03′ E.			Denizden yüksekliği = 980 m.			
Ocak	20.5	8.3	18	6	5	•	4	8	•	•
Şubat	47.2	15.3	13	5	4	3	3	2	•	•
Mart	32.9	15.2	2	6	6	1	3	•	•	1
Nisan	21.8	3.8	23	8	8	•	•	•	•	•
Mayıs	80.8	38.7	18	14	12	1	•	•	3	6
Haziran	75.7	26.3	9	6	6	4	•	•	•	4
Temmuz	4.0	4.0	15	1	1	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	31.3	19.7	3	4	4	1	•	•	•	2
Ekim	15.2	8.5	22	6	3	•	•	•	•	•
Kasım	30.9	20.1	14	4	3	1	•	•	•	•
Aralık	30.4	10.3	7	8	6	1	1	2	•	1
Yıl	390.7	38.7	1.V.	68	62	12	11	12	3	14

1957 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışı			✳, ✳●			
		Mikdarı	Tarihi	≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	≧ 0.1	▣	▲	⊠
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
İSKİLİP	Afz derecesi: 40° 45′ N.			Tûl derecesi: 34° 28′ E.			Denizden yüksekliği = 750 m.			
Ocak	12.6	3.9	14	6	4	•	6	24	•	•
Şubat	35.0	11.4	15	7	6	1	3	7	•	•
Mart	22.4	16.4	2	6	5	1	•	•	•	•
Nisan	20.5	6.8	20	6	5	•	•	•	•	•
Mayıs	101.0	15.1	9	16	15	2	•	•	1	1
Haziran	10.9	10.9	10	1	1	1	•	•	•	•
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	9.0	4.3	30	3	3	•	•	•	•	•
Ekim	7.7	3.2	26	3	3	•	•	•	•	•
Kasım	12.6	3.2	2	6	6	•	•	•	•	•
Aralık	77.5	11.5	7	15	15	2	3	1	•	•
Yıl	309.2	16.4	2.III	69	63	7	12	32	1	1
SUNGURLU	Arz derecesi: 40° 10′ N.			Tûl derecesi: 34° 24′ E.			Denizden yüksekliği = 770 m.			
Ocak	13.8	7.5	14	5	3	•	5	20	•	•
Şubat	18.2	6.2	16	6	5	•	1	•	•	1
Mart	30.4	10.9	4	5	5	1	•	•	•	•
Nisan	12.3	4.7	30	4	4	•	•	•	•	•
Mayıs	69.6	10.4	9	15	15	1	•		•	9
Haziran	36.3	31.5	16	2	2	1	•	•	•	1
Temmuz	0.0	0.0	14	•	•	•	•	•	•	1
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	9.1	5.6	30	2	2	•	•	•	•	2
Ekim	1.7	1.7	31	1	1	•	•	•	•	•
Kasım	5.4	3.6	14	2	2	•	•	•	•	
Aralık	42.8	14.5	3	5	5	2	1	•	•	•
Yıl	239.6	31.5	16.VI	47	44	5	7	20	•	14
SORGUN	Arz derecesi: 39° 48′ N.			Tûl derecesi: 35° 12′ E.			Denizden yüksekliği = 1200 m.			
Ocak	20.7	7.9	18	6	5	•	6	22	•	•
Şubat	17.7	6.9	13	7	5	•	6	9	•	•
Mart	45.6	21.2	2	5	5	2	4	2	•	•
Nisan	37.9	13.1	18	7	5	2	•	•	•	3
Mayıs	91.1	11.5	6	17	17	1	•	•	4	6
Haziran	15.6	9.3	16	3	2	•	•	•	•	2
Temmuz	0.0	0.0	14	•	•	•	•	•	•	1
Ağustos	0.0	0.0	31	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	7.5	6.1	30	2	2	•	•	•	1	4
Ekim	11.9	6.9	31	3	2	•	•	•	•	•
Kasım	15.8	7.6	14	4	4	•	•	•	•	1
Aralık	41.1	11.4	3	8	8	1	3	1	•	•
Yıl	304.9	21.2	2.III	62	55	6	19	34	5	17
AVANOS	Arz derecesi: 38° 44′ N.			Tûl derecesi: 34° 52′ E.			Denizden yüksekliği = 910 m.			
Ocak	27.7	17.4	18	5	4	1	4	5	•	•
Şubat	31.3	14.4	13	6	5	1	2	•	•	•
Mart	41.2	12.8	11	7	6	1	2		•	•
Nisan	47.0	23.2	29	6	5	•	•	•	1	4
Mayıs	63.1	10.8	17	11	9	1	•	•	2	2
Haziran	28.7	11.1	8	4	4	1	•	•	1	1
Temmuz	0.0	0.0	14	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	10.5	10.0	30	2	1	1	•	•	•	•
Ekim	16.8	6.3	21	6	6	•	•	•	•	•
Kasım	31.1	16.9	2	4	3	2	•	•	1	1
Aralık	31.7	8.6	6	7	6	•	•	•	•	•
Yıl	329.1	23.2	29.IV	58	49	8	8	5	5	8

1957 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışlı			✳, ✳●			
		Mikdarı	Tarihi	≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	≧ 0.1	▩	▲	⊠
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
DEVELİ	Arz derecesi: 38° 23′ N.			Tûl derecesi: 35° 30′ E.			Denizden yüksekliği = 1180 m.			
Ocak	37.7	11.2	18	13	8	1	12	14	•	•
Şubat	55.2	27.8	13	8	7	1	6	9	•	•
Mart	18.7	4.7	1	11	6	•	1	•	1	•
Nisan	33.5	5.8	29	13	9	•	•	•	2	1
Mayıs	109.9	41.6	27	20	18	2	•	•	•	1
Haziran	70.4	35.3	15	12	8	2	•	•	•	1
Temmuz	5.6	3.3	3	2	2	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	15.4	7.3	19	5	4	•	•	•	•	•
Ekim	36.1	13.4	17	9	7	1	•	•	•	•
Kasım	26.1	15.1	14	7	4	1	•	•	•	•
Aralık	44.0	14.3	7	10	7	2	3	2	•	•
Yıl	452.6	41.6	27.V	110	80	10	22	25	3	3
BÜNYAN	Arz derecesi: 38° 51′ N.			Tûl derecesi: 35° 52′ E.			Denizden yüksekliği = 1300 m.			
Ocak	24.0	10.0	19	6	6	1	6	31	•	•
Şubat	49.4	15.0	2	6	6	1	4	28	•	•
Mart	13.8	9.5	3	2	2	•	•	•	•	•
Nisan	33.7	9.8	27	8	7	•	•	•	•	•
Mayıs	37.2	11.5	4	8	7	1	•	•	•	4
Haziran	61.3	21.8	16	6	6	3	•	•	1	4
Temmuz	0.0	0.0	16	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylûl	9.5	5.7	30	3	2	•	•	•	•	3
Ekim	29.1	21.5	18	5	3	1	•	•	•	1
Kasm	27.5	15.5	3	3	3	1	•	•	•	•
Aralık	28.8	18.3	19	7	4	1	3	•	•	•
Yıl	314.3	21.8	16.VI	54	46	9	13	59	1	12
AKDAĞMADENİ	Arz derecesi: 39° 40′ N.			Tûl derecesi: 35° 53′ E.			Denizden yüksekliği = 1300 m.			
Ocak	34.8	9.5	20	8	8	•	8	19	•	•
Şubat	30.4	12.3	1	6	6	1	5	16	•	•
Mart	32.7	17.6	3	7	5	1	4	2	•	1
Nisan	43.6	13.9	29	8	7	2	•	•	1	1
Mayıs	120.7	32.3	21	16	16	4	•	•	5	4
Haziran	30.0	12.8	11	6	6	1	•	•	•	4
Temmuz	2.1	2.1	2	1	1	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	15.6	15.6	30	1	1	1	•	•	•	2
Ekim	23.7	7.3	27	6	5	•	•	•	•	1
Kasm	10.3	6.4	14	4	4	•	•	•	•	•
Aralık	34.6	15.2	19	8	8	1	1	1	•	•
Yıl	378.5	32.3	21.V	71	67	11	18	38	6	13
ŞARKIŞLA	Arz derecesi: 39° 21′ N.			Tûl derecesi: 36° 25′ E.			Denizden yüksekliği = 1180 m.			
Ocak	57.0	15.2	19	16	10	2	16	31	•	•
Şubat	42.0	18.6	26	13	6	1	11	27	•	•
Mart	51.2	19.3	3	13	8	1	4	•	•	1
Nisan	49.4	15.2	29	12	7	2	•	•	•	7
Mayıs	142.7	27.3	17	20	14	6	•	•	3	20
Haziran	83.9	26.2	14	9	8	4	•	•	4	12
Temmuz	9.0	8.6	15	2	1	•	•	•	•	2
Ağustos	•	•	•	•	•	•		•	•	1
Eylül	8.9	5.3	30	3	2	•	•	•	•	6
Ekim	10.0	5.3	22	5	2	•	•	•	•	2
Kasım	36.8	13.7	14	5	5	2	•		1	1
Aralık	14.6	6.3	19	10	4	•	1	•	•	•
Yıl	505.0	27.3	17.V	108	67	18	32	58	8	52

Aylar 1957	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışı			✱, ✱●			
		Mikdarı	Tarihi	≧ 0.1	≧ 1.9	≧ 10.0	≧ 0.1	▣	▲	☈
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
KANGAL	Arz derecesi: 39° 15′ N.			Tûl derecesi: 37° 25′ E.			Denizden yüksekliği = 1440 m.			
Ocak	38.1	11.5	19	12	7	1	12	31	•	•
Şubat	54.4	10.7	13	11	7	3	11	28	•	•
Mart	39.7	12.2	11	11	10	1	8	20	•	1
Nisan	35.3	7.1	10	13	11	•	•	•	3	4
Mayıs	118.5	23.0	5	16	14	5	•	•	3	13
Haziran	45.1	15.7	26	8	6	2	•	•	1	11
Temmuz	9.0	6.3	15	2	2	•	•	•	•	1
Ağustos	4.7	4.7	24	1	1	•	•	•	1	1
Eylül	6.2	4.3	3	3	2	•	•	•	1	6
Ekim	8.7	3.7	23	3	3	•	•	•	•	1
Kasım	26.0	11.5	14	4	4	1	•	•	•	•
Aralık	21.8	6.7	19	9	6	•	6	1	1	•
Yıl	407.5	23.0	5.V	93	73	13	37	80	10	38
ZARA	Arz derecesi: 39° 55′ N.			Tûl derecesi: 37° 46′ E.			Denizden yüksekliği = 1450 m.			
Ocak	24.2	6.8	14	6	6	•	6	31	•	•
Şubat	85.6	27.9	26	7	7	3	7	28	•	•
Mart	27.3	5.9	10	6	6	•	3	19	•	•
Nisan	65.8	12.9	19	12	11	2	•	•	•	•
Mayıs	93.9	14.3	14	13	13	3	•	•	•	1
Haziran	56.2	19.6	17	5	5	3	•	•	•	•
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	27.3	15.9	3	5	4	1	•	•	•	•
Ekim	12.7	3.8	27	4	4	•	•	•	•	•
Kasım	41.3	18.6	3	5	5	2	•	•	•	•
Aralık	58.2	16.6	19	11	10	1	5	6	•	•
Yıl	492.5	27.9	26.II	74	71	15	21	84	•	1
KÖYCEĞİZ	Arz derecesi: 36° 58′ N.			Tûl derecesi: 28° 44′ E.			Denizden yüksekliği = — m.			
Ocak	165.9	45.2	13	12	9	7	•	•	2	4
Şubat	37.3	19.5	12	7	6	2	•	•	•	•
Mart	112.4	36.0	3	9	9	3	•	•	1	2
Nisan	42.9	10.1	18	7	6	1	•	•	1	1
Mayıs	74.5	31.4	18	11	9	3	•	•	1	4
Haziran	15.6	11.3	14	4	4	1	•	•	•	•
Temmuz	9.1	9.1	3	1	1	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	7.4	3.7	30	3	3	•	•	•	•	1
Ekim	50.3	34.8	21	6	5	1	•	•	•	1
Kasım	110.5	48.9	13	7	5	3	•	•	•	4
Aralık	159.8	42.8	2	12	11	6	•	•	1	4
Yıl	785.7	48.9	13.XI	79	68	27	•	•	6	21
FİNİKE	Arz derecesi: 36° 18′ N.			Tûl derecesi: 30° 09′ E.			Denizden yüksekliği = 25 m.			
Ocak	60.9	12.1	9	12	12	2	•	•	1	•
Şubat	15.4	8.2	25	5	3	•	•	•	•	•
Mart	94.7	18.5	30	11	10	4	•	•	•	2
Nisan	13.9	6.8	20	7	2	•	•	•	•	1
Mayıs	59.9	27.1	8	10	7	1	•		•	1
Haziran	3.1	2.1	13	3	1	•	•	•	•	3
Temmuz	11.1	9.3	15	2	2	•	•	•	•	2
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	0.0	0.0	7	•	•	•	•	•	•	•
Ekim	61.1	25.0	21	8	7	2	•	•	1	6
Kasım	40.3	25.4	12	8	7	1	•	•	•	2
Aralık	119.2	29.8	1	11	10	4	•	•	•	1
Yıl	479.6	29.8	1.XII	77	61	14	•	•	2	18

Aylar 1957	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Mak-		Yağışı			✳, ✳●			
		Mikdarı	Tarihi	≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	≧ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
ACIPAYAM	Arz derecesi: 37° 47′ N.			Tôl derecesi: 29° 05′ E.			Denizden yüksekliği = 920 m.			
Ocak	51.5	12.7	13	9	6	4	3	4	•	•
Şubat	31.9	19.2	12	6	5	1	2	•	•	•
Mart	45.6	14.1	3	8	6	3	3	1	•	2
Nisan	34.6	13.7	28	10	6	2	•	•	2	1
Mayıs	60.8	20.3	15	12	10	2	•	•	•	4
Haziran	28.5	10.0	11	9	6	1	•	•	1	7
Temmuz	2.4	2.4	2	1	1	•	•	•	•	•
Ağustos	0.0	0.0	27	•	•	•	•	•	•	1
Eylül	16.0	5.6	30	7	7	•	•	•	•	2
Ekim	31.0	17.4	21	8	5	1	•	•	•	•
Kasım	33.9	13.6	12	6	5	1	•	•	•	•
Aralık	96.9	28.3	2	12	9	4	4	8	•	1
Yıl	433.1	28.3	2.XII	88	66	19	12	13	3	18
TEFENNİ	Arz derecesi: 37° 18′ N.			Tôl derecesi: 29° 47′ E.			Denizden yüksekliği = 1147 m.			
Ocak	41.1	15.3	9	5	5	1	1	4	•	•
Şubat	28.9	12.3	12	5	5	1	•	•	•	•
Mart	26.1	7.1	30	6	6	•	1	1	•	•
Nisan	25.9	5.0	22	7	7	•	•	•	•	•
Mayıs	59.6	15.0	14	10	10	2	•	•	1	•
Haziran	56.4	26.0	9	6	6	2	•	•	2	•
Temmuz	3.0	3.0	2	1	1	•	•	•	•	•
Ağustos	9.4	9.4	27	1	1	•	•	•	•	•
Eylül	65.0	50.0	12	4	4	2	•	•	•	•
Ekim	28.9	18.7	21	3	3	1	•	•	•	•
Kasım	32.2	13.0	3	4	4	1	•	•	•	•
Aralık	40.6	14.0	1	5	5	2	1	•	•	•
Yıl	417.1	50.0	12.IX	57	57	12	3	5	3	•
ELMALI	Arz derecesi: 36° 45′ N.			Tôl derecesi: 29° 55′ E.			Denizden yüksekliği = 1150 m.			
Ocak	26.4	11.2	18	6	6	1	3	1	•	1
Şubat	14.5	6.8	12	3	3	•	1	•	•	•
Mart	84.1	16.4	3	14	11	4	2	1	•	•
Nisan	20.4	3.6	1	12	8	•	•	•	1	•
Mayıs	46.5	11.2	13	15	12	1	•	•	•	2
Haziran	44.4	19.1	17	6	5	1	•	•	•	•
Temmuz	8.9	7.9	3	2	2	•	•	•	•	•
Ağustos	1.5	1.5	27	1	1	•	•	•	•	•
Eylül	1.2	0.7	30	2	•	•	•	•	•	•
Ekim	43.5	25.5	21	6	5	1	•	•	•	1
Kasım	35.7	23.4	16	6	4	1	•	•	•	1
Aralık	45.4	19.4	1	8	7	1	3	3	•	•
Yıl	372.5	25.5	21.X	81	64	10	9	5	1	5
DİNAR	Arz derecesi: 38° 03′ N.			Tôl derecesi: 30° 10′ E.			Denizden yüksekliği = 400 m.			
Ocak	31.4	11.6	18	12	8	1	5	2	•	•
Şubat	40.0	11.8	12	9	7	2	4	2	•	1
Mart	37.7	7.3	24	10	10	•	2	2	•	•
Nisan	44.2	13.8	19	12	7	2	•	•	•	1
Mayıs	155.0	48.0	23	22	17	6	•	•	1	2
Haziran	73.1	28.8	11	7	5	2	•	•	•	2
Temmuz	23.4	23.4	2	1	1	1	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
Eylül	14.4	4.8	11	5	3	•	•	•	•	5
Ekim	15.6	11.8	21	4	3	1	•	•	•	1
Kasım	26.0	7.8	13	5	4	•	•	•	•	•
Aralık	30.3	9.8	2	12	8	•	5	4	•	•
Yıl	491.1	48.0	23.V	99	73	15	16	10	1	13

1957 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışlı			*, *•			
		Mikdarı	Tarihi	≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	≧ 0.1	▣	▲	⊠
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
BUCAK	Arz derecesi: 37° 28′ N.			Tûl derecesi: 30° 36′ E.			Denizden yüksekliği = 850 m.			
Ocak	35.1	9.7	10	6	5	•	2	1	•	•
Şubat	24.8	12.5	23	4	4	1	•	•	1	1
Mart	53.3	11.5	1	8	8	2	•	•	•	1
Nisan	57.6	12.5	18	9	9	1	•	•	•	3
Mayıs	121.3	20.1	24	16	16	4	•	•	2	3
Haziran	26.0	10.6	14	5	4	1	•	•	•	3
Temmuz	3.6	2.3	3	2	2	•	•	•	•	•
Ağustos	0.0	0.0	27	•	•	•	•	•	•	•
Eylûl	26.6	14.2	26	4	4	1	•	•	•	2
Ekim	60.5	35.5	21	7	7	1	•	•	•	3
Kasım	29.8	12.8	12	6	6	1	•	•	•	•
Aralık	28.5	5.3	5	9	7	•	2	•	•	•
Yıl	467.1	35.5	21.X	76	72	12	4	1	3	16
SÜTÇÜLER	Arz derecesi: 37° 28′ N.			Tûl derecesi: 30° 55′ E.			Denizden yüksekliği = — m.			
Ocak	38.2	9.0	14	10	10	•	2	•	1	•
Şubat	43.0	20.0	23	6	6	1	•	•	1	1
Mart	73.9	17.5	2	10	10	3	2	1	•	1
Nisan	56.1	18.5	18	7	7	2	1	•	2	•
Mayıs	69.9	20.0	17	8	8	2	•	•	•	•
Haziran	32.0	12.0	14	5	5	1	•	•	•	•
Temmuz	6.3	6.3	15	1	1	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylûl	22.1	15.0	30	4	3	1	•	•	1	•
Ekim	59.9	46.0	21	5	5	1	•	•	•	•
Kasım	44.0	13.2	12	5	5	3	•	•	•	•
Aralık	95.6	32.0	3	7	7	4	3	•	•	1
Yıl	541.0	46.0	21.X	68	67	18	8	1	5	3
Ş. KARAAĞAÇ	Arz derecesi: 38° 03′ N.			Tûl derecesi: 31° 23′ E.			Denizden yüksekliği = 1181 m.			
Ocak	15.7	5.0	18	5	4	•	4	3	•	•
Şubat	25.8	8.2	12	7	7	•	6	6	•	•
Mart	28.3	16.0	2	5	4	1	2	2	•	•
Nisan	36.4	15.8	19	8	8	1	2	•	•	•
Mayıs	31.9	5.7	22	9	9	•	•	•	•	•
Haziran	71.2	38.0	16	6	6	2	•	•	1	•
Temmuz	13.0	8.0	15	2	2	•	•	•	1	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylûl	16.6	13.3	30	3	3	1	•	•	•	•
Ekim	29.5	14.5	31	3	3	2	•	•	•	•
Kasım	23.1	7.4	6	6	6	•	•	•	•	•
Aralık	58.8	19.5	2	8	7	3	6	4	•	•
Yıl	350.3	38.0	16.VI	62	59	10	20	15	2	•
BEYŞEHİR	Arz derecesi: 37° 41′ N.			Tûl derecesi: 31° 44′ E.			Denizden yüksekliği = 1129 m.			
Ocak	36.0	22.1	14	6	5	1	5	5	•	•
Şubat	42.4	16.2	12	4	4	2	2	1	•	•
Mart	44.4	21.1	2	5	5	1	2	•	•	•
Nisan	31.5	13.5	26	9	9	1	•	•	•	•
Mayıs	24.5	6.3	9	9	8	•	•	•	•	•
Haziran	43.4	18.5	11	7	7	2	•	•	•	•
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylûl	12.7	10.2	30	2	2	1	•	•	•	•
Ekim	16.2	8.2	31	2	2	•	•	•	•	•
Kasım	35.0	19.0	14	5	5	1	•	•	•	•
Aralık	61.3	21.0	2	5	5	3	3	3	•	•
Yıl	347.4	22.1	14.I	54	52	12	12	9	•	•

1957 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yokûn	En çok yağış: Max-		Yağış			*, *•			
		Mikdarı	Tarihi	≧ 0.1	≧ 1.0	≧10.0	≧ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
GÜNDOĞMUŞ	Arz derecesi: 36° 52′ N.			Tûl derecesi: 32° 02′ E.			Denizden yüksekliği = 930 m.			
Ocak	143.8	50.0	14	9	9	6	•	•	1	1
Şubat	78.7	29.7	13	7	7	4	1	•	1	1
Mart	221.1	97.2	2	11	11	6	2	•	1	3
Nisan	51.5	18.8	18	7	7	2	•	•	•	2
Mayıs	113.7	93.0	9	4	4	1	•	•	•	•
Haziran	29.5	16.0	13	4	4	1	•	•	•	3
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	27.5	24.1	30	2	2	1	•	•	1	1
Ekim	62.8	48.0	21	6	4	1	•	•	•	2
Kasım	87.5	26.6	14	7	7	4	•	•	•	3
Aralık	281.5	69.6	2	8	8	8	1	•	•	3
Yıl	1097.6	97.2	2.III	65	63	34	4	•	3	19
ERMENEK	Arz derecesi: 36° 36′ N.			Tûl derecesi: 32° 56′ E.			Denizden yüksekliği = — m.			
Ocak	75.1	46.3	17	4	4	2	2	2	•	•
Şubat	37.8	18.5	13	4	2	2	1	•	•	•
Mart	92.1	25.7	30	10	10	4	4	3	1	•
Nisan	26.1	12.7	29	6	5	1	•	•	1	•
Mayıs	55.2	16.5	15	10	8	1	•	•	1	2
Haziran	23.0	18.6	14	2	2	1	•	•	•	•
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	4.5	4.5	31	1	1	•	•	•	•	•
Eylül	7.1	7.1	30	1	1	•	•	•	•	•
Ekim	51.0	25.7	21	7	6	2	•	•	•	•
Kasım	55.6	28.6	6	6	6	2	•	•	•	•
Aralık	105.0	43.5	2	10	10	3	5	3	•	•
Yıl	532.5	46.3	17.I	61	55	18	12	8	3	2
MUT	Arz derecesi: 36° 39′ N.			Tûl deercesi: 33° 27′ E.			Denizden yüksekliği = 275 m.			
Ocak	25.3	19.6	14	3	2	1	•	•	•	1
Şubat	29.9	15.8	25	3	2	2	•	•	1	1
Mart	33.2	11.8	2	6	5	1	•	•	•	1
Nisan	10.5	2.8	27	7	4	•	•	•	•	•
Mayıs	38.3	36.3	15	3	2	1	•	•	•	1
Haziran	52.6	25.8	12	5	5	2	•	•	1	2
Temmuz	12.4	12.4	3	1	1	1	•	•	•	1
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	7.5	3.8	30	2	2	•	•	•	•	1
Ekim	103.7	69.2	21	6	5	2	•	•	•	1
Kasım	41.7	35.8	6	4	3	1	•	•	•	1
Aralık	100.9	46.9	2	6	5	3	•	•	•	•
Yıl	456.0	69.2	21.X	46	36	14	•	•	2	10
SİLİFKE	Arz derecesi: 36° 21′ N.			Tûl derecesi: 33° 56′ E.			Denizden yüksekliği = 30 m.			
Ocak	48.9	23.6	14	6	3	3	•	•	•	1
Şubat	23.3	15.5	13	3	3	1	•	•	1	1
Mart	98.8	41.4	3	10	7	5	•	•	1	1
Nisan	6.8	3.7	23	4	3	•	•	•	•	•
Mayıs	11.5	5.5	25	4	3	•	•	•	•	1
Haziran	27.0	12.0	11	5	4	2	•	•	•	6
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	0.6	0.6	30	1	•	•	•	•	•	1
Ekim	73.6	26.2	1	7	5	2	•	•	•	2
Kasım	36.3	18.6	6	7	5	1	•	•	•	1
Aralık	180.8	66.3	6	8	7	6	•	•	•	4
Yıl	507.6	66.3	6.XII	55	40	20	•	•	2	18

1957 Aylar	YAĞIŞ Yekûn mm.	En çok yağış: Max- Mikdarı mm.	Tarihi	GÜNLER ADEDİ Yağışlı ≧ 0.1 mm.	≧ 1.0 mm.	≧ 10.0 mm.	≧ 0.1 mm.			
TARSUS	Arz derecesi: 36° 55′ N.			Tûl derecesi: 34° 54′ E.			Denizden yüksekliği = 40 m.			
Ocak	36.5	13.3	14	7	4	2	•	•	•	•
Şubat	43.8	32.1	13	8	4	1	•	•	1	1
Mart	82.6	39.6	3	12	9	3	•	•	•	2
Nisan	35.6	21.2	23	9	6	1	•	•	•	2
Mayıs	42.9	32.3	25	8	4	1	•	•	•	3
Haziran	21.9	15.1	15	5	4	1	•	•	•	•
Temmuz	0.6	0.6	15	1	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3
Eylül	34.1	32.9	27	2	2	1	•	•	•	•
Ekim	41.3	10.6	21	9	8	1	•	•	•	2
Kasım	35.1	17.1	16	8	4	2	•	•	•	•
Aralık	171.6	75.1	2	9	9	6	•	•	•	•
Yıl	546.0	75.1	2.XII	78	54	19	•	•	1	16
GÜLEK	Arz derecesi: 37° 12′ N.			Tûl derecesi: 34° 40′ E.			Denizden yüksekliği = 950 m.			
Ocak	30.1	13.6	14	5	3	1	•	•	•	•
Şubat	34.2	23.5	13	5	5	1	•	•	•	1
Mart	138.1	70.6	3	12	12	3	•	•	•	2
Nisan	64.3	15.6	30	10	10	2	•	•	•	1
Mayıs	91.0	26.2	8	13	11	4	•	•	•	1
Haziran	24.6	13.9	26	3	3	1	•	•	1	3
Temmuz	0.0	0.0	3	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
Eylül	34.3	27.6	26	3	3	1	•	•	•	6
Ekim	68.3	32.1	21	7	7	2	•	•	•	2
Kasım	25.5	8.2	16	4	4	•	•	•	•	1
Aralık	236.6	84.3	2	6	6	6	•	•	•	1
Yıl	747.0	84.3	2.XII	68	64	21	•	•	1	22
KOZAN	Arz derecesi: 37° 25′ N.			Tûl derecesi: 35° 50′ E.			Denizden yüksekliği = — m.			
Ocak	38.7	24.3	14	6	3	2	•	•	•	•
Şubat	74.8	37.3	13	7	5	3	•	•	•	•
Mart	62.8	29.3	3	11	7	2	•	•	•	•
Nisan	94.3	48.5	29	9	8	2	•	•	•	•
Mayıs	97.8	30.2	13	11	9	3	•	•	•	•
Haziran	94.9	66.8	14	6	4	2	•	•	•	•
Temmuz	16.4	16.4	3	1	1	1	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	82.6	49.8	30	5	5	3	•	•	•	•
Ekim	24.5	19.7	21	2	2	1	•	•	•	•
Kasım	34.8	8.3	14	8	6	•	•	•	•	•
Aralık	241.2	79.8	2	10	8	6	•	•	•	•
Yıl	862.8	79.8	2.XII	76	58	25	•	•	•	•
FEKE	Arz derecesi: 37° 52′ N.			Tûl derecesi: 35° 57′ E.			Denizden yüksekliği = 1300 m.			
Ocak	49.0	23.9	14	6	6	2	3	3	•	•
Şubat	77.9	36.4	13	11	11	2	3	1	•	•
Mart	128.3	80.5	3	9	8	2	•	•	•	•
Nisan	71.2	14.2	18	11	10	3	•	•	•	•
Mayıs	102.3	23.2	9	15	15	3	•	•	•	•
Haziran	52.2	15.4	26	7	7	2	•	•	•	•
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	1.6	1.6	31	1	1	•	•	•	•	•
Eylül	77.9	27.1	26	4	4	3	•	•	•	•
Ekim	43.1	22.5	21	5	5	1	•	•	•	•
Kasım	81.6	28.0	2	7	5	3	•	•	•	•
Aralık	260.0	82.5	2	8	8	6	3	1	•	•
Yıl	945.1	82.5	2.XII	84	80	27	9	5	•	•

1957 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışı			✳, ✳●			
		Mikdarı	Tarihi	≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	≧ 0.1	▣	▲	⊠
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
SAİMBEYLİ	Arz derecesi: 38° 08′ N.			Tûl derecesi: 36° 08′ E.			Denizden yüksekliği = 1100 m.			
Ocak	38.6	13.2	14	8	6	1	4	5	•	•
Şubat	61.4	20.9	13	10	8	2	1	1	•	•
Mart	136.7	70.2	3	12	11	4	1	1	•	1
Nisan	51.0	14.3	29	14	11	2	•	•	•	1
Mayıs	85.7	16.7	9	19	17	3	•	•	1	2
Haziran	31.2	12.3	15	10	8	1	•	•	•	4
Temmuz	3.7	3.4	15	2	1	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
Eylül	30.7	12.3	30	6	5	1	•	•	•	3
Ekim	35.3	13.1	21	9	7	1	•	•	•	•
Kasım	61.9	23.1	14	8	5	3	•	•	•	1
Aralık	145.3	38.5	2	10	10	5	1	1	•	•
Yıl	681.5	70.2	3.III	108	89	23	7	8	1	13
ANDIRIN	Arz derecesi: 37° 35′ N.			Tûl derecesi: 36° 20′ E.			Denizden yüksekliği = — m.			
Ocak	67.0	46.6	14	7	6	1	5	11	•	•
Şubat	122.2	32.5	13	12	11	5	3	2	2	•
Mart	171.7	47.5	3	15	13	5	3	•	3	2
Nisan	109.0	27.1	23	14	13	4	•	•	2	1
Mayıs	146.7	33.8	24	21	18	4	•	•	1	6
Haziran	64.7	46.3	15	7	6	1	•	•	2	4
Temmuz	2.2	2.2	3	1	1	•	•	•	•	•
Ağustos	0.7	0.7	27	1	•	•	•	•	•	•
Eylül	140.8	45.1	26	8	7	5	•	•	1	7
Ekim	23.3	11.5	22	5	4	1	•	•	•	•
Kasım	55.1	14.4	14	9	7	3	•	•	•	•
Aralık	210.3	68.9	2	8	8	6	1	1	•	1
Yıl	1113.7	68.9	2.XII	108	94	35	12	14	11	21
MARAŞ	Arz derecesi: 37° 36′ N.			Tûl derecesi: 36° 56′ E.			Denizden yüksekliği = 700 m.			
Ocak	35.9	10.0	19	6	6	1	3	4	•	•
Şubat	81.6	38.1	13	7	7	1	2	1	•	•
Mart	45.5	13.6	4	8	8	2	•	•	•	•
Nisan	38.1	17.8	23	7	7	1	•	•	•	•
Mayıs	76.5	17.5	9	11	11	2	•	•	1	2
Haziran	28.0	13.9	2	5	5	1	•	•	•	3
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	4.9	3.5	27	2	2	•	•	•	•	1
Ekim	8.2	5.2	22	3	3	•	•	•	•	•
Kasım	58.6	17.5	16	6	6	3	•	•	•	•
Aralık	166.1	29.5	2	10	10	7	•	•	•	•
Yıl	543.4	38.1	13.II	65	65	18	5	5	1	6
PAZARCIK	Arz derecesi: 37° 31′ N.			Tûl derecesi: 37° 20′ E.			Denizden yüksekliği = 850 m.			
Ocak	27.2	15.0	19	5	4	1	3	•	•	
Şubat	88.6	32.0	13	10	10	3	2	•	•	•
Mart	56.1	12.8	4	9	9	3	•	•	2	•
Nisan	65.6	26.5	23	11	11	1	•	•	1	•
Mayıs	130.5	34.6	17	12	12	4	•	•	3	2
Haziran	56.4	24.7	15	7	7	1		•	1	•
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	1.8	1.8	27	1	1	•	•	•	•	•
Ekim	13.0	7.2	17	2	2	•	•	•	•	•
Kasım	40.3	12.2	16	6	6	1	•	•	•	•
Aralık	42.1	18.2	4	5	5	1	•	•	•	•
Yıl	521.6	34.6	17.V	68	67	15	5	•	7	2

Aylar 1957	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışı			✳, ✳●			
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
ARSUZ	Arz derecesi: 36° 27′ N.			Tûl derecesi: 35° 54′ E.			Denizden yüksekliği = 10 m.			
Ocak	36.1	8.9	13	10	9	•	•	•	•	•
Şubat	80.5	23.8	26	10	8	3	•	•	•	1
Mart	45.1	14.0	4	9	8	1	•	•	•	2
Nisan	46.0	12.7	21	8	7	3	•	•	•	2
Mayıs	39.8	18.6	9	6	4	2	•	•	•	2
Haziran	17.8	9.4	4	4	4	•	•	•	1	3
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	0.0	0.0	25	•	•	•	•	•	•	•
Eylûl	14.7	14.7	30	1	1	1	•	•	•	3
Ekim	68.8	43.8	22	4	3	2	•	•	•	1
Kasım	72.1	23.0	3	9	7	2	•	•	•	1
Aralık	211.1	47.0	3	13	12	7	•	•	1	•
Yıl	632.0	47.0	3.XII.	75	63	21	•	•	2	15
SAMANDAĞ	Arz derecesi: 36° 08′ N.			Arz derecesi: 35° 54′ E.			Denizden yüksekliği = 20 m.			
Ocak	121.9	41.3	14	10	9	4		•	1	•
Şubat	196.2	74.6	26	12	11	4	•	•	•	•
Mart	83.2	21.4	7	10	9	4	•	•	•	•
Nisan	59.6	34.1	23	11	4	2	•	•	•	•
Mayıs	21.6	7.6	9	5	4	•	•	•	•	•
Haziran	13.8	7.8	12	3	3	•		•	1	•
Temmuz	4.1	3.2	2	3	1	•	•	•	•	•
Ağustos	0.0	0.0	8	•	•	•	•	•	•	•
Eylûl	52.7	28.7	28	4	3	3	•	•	•	•
Ekim	59.0	31.1	21	3	3	2	•	•	•	•
Kasım	66.2	34.0	7	7	6	2	•	•	•	•
Aralık	228.1	50.9	11	14	12	7	•	•	2	•
Yıl	906.4	74.6	26.II.	82	65	28	•	•	4	•
KİLİS	Arz derecesi: 36° 40′ N.			Tûl derecesi: 37° 05′ E.			Denizden yüksekliği = 675 m.			
Ocak	28.5	8.5	30	7	7	•	4	•	•	•
Şubat	51.0	13.0	13	8	7	3	2	•	1	1
Mart	33.0	10.5	14	9	8	1		•	1	•
Nisan	51.0	27.5	23	8	6	1	•	•	•	6
Mayıs	83.3	25.3	9	10	10	4	•	•	2	7
Haziran	21.7	15.0	4	5	5	•	•	•	1	6
Temmuz	6.1	6.1	16	1	1	•	•	•	•	1
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylûl	0.0	0.0	12	•	•	•	•	•	•	2
Ekim	5.5	2.0	21	3	3	•	•	•	•	1
Kasım	62.8	17.2	6	7	7	3	•	•	•	2
Aralık	109.9	24.9	6	12	10	6	•	•	•	•
Yıl	452.8	27.5	23.IV.	70	64	18	6		5	26
NİZİP	Arz derecesi: 37° 00′ N.			Tûl derecesi: 37° 48′ E.			Denizden yüksekliği = 510 m.			
Ocak	35.0	17.0	30	4	4	2	3	2	•	•
Şubat	46.3	16.2	1	4	4	3	•	•	•	1
Mart	84.7	28.0	11	7	7	3	•	•	1	•
Nisan	56.0	25.0	23	4	4	3	•	•	•	1
Mayıs	69.0	22.0	25	5	5	3	•	•	1	3
Haziran	24.5	9.5	14	4	4	•	•	•	1	3
Temmuz	0.0	0.0	16	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylûl	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ekim	0.0	0.0	17	•	•	•	•	•	•	•
Kasım	35.0	20.0	6	2	2	2	•	•	•	•
Aralık	90.6	25.0	5	5	5	4	•	•	1	•
Yıl	441.1	28.0	11.III.	35	35	20	3	2	4	8

1957 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışı			∗, ∗●			
		Mikdarı	Tarihi	≧ 0.1	≧ 1.0	≧10.0	≧ 0.1	▣	▲	⊠
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
BESNİ	Arz derecesi: 37° 40′ N.			Tûl derecesi: 37° 52′ E.			Denizden yüksekliği = 1150 m.			
Ocak	21.5	12.0	14	6	6	1	6	10	•	•
Şubat	103.7	47.0	13	10	9	2	3	10	•	•
Mart	55.6	17.6	11	11	10	2	•	•	•	•
Nisan	90.2	45.0	23	9	8	3	•	•	•	•
Mayıs	81.3	17.0	9	10	10	4	•	•	1	1
Haziran	6.0	4.0	17	2	2	•	•	•	•	1
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ekim	8.0	5.0	22	2	2	•	•	•	•	•
Kasım	42.1	21.5	16	4	3	2	•	•	•	•
Aralık	144.9	44.0	3	7	6	5	•	•	•	•
Yıl	553.3	47.0	13.II.	61	56	19	9	20	1	2
ADIYAMAN	Arz derecesi: 37° 45′ N.			Tûl derecesi: 38° 17′ E.			Denizden yüksekliği = 750 m.			
Ocak	121.0	51.4	19	7	7	4	4	2	•	•
Şubat	313.5	62.2	13	10	10	9	1	•	•	•
Mart	246.7	47.5	23	12	12	9	•	•	•	•
Nisan	182.3	54.5	23	9	7	5	1	•	•	4
Mayıs	332.4	63.7	9	15	13	10	•	•	3	4
Haziran	28.4	22.4	17	7	2	1	•	•	1	3
Temmuz	12.7	12.4	15	2	1	1	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	0.3	0.3	27	1	•	•	•	•	•	•
Ekim	8.7	3.4	17	6	3	•	•	•	•	•
Kasım	56.3	37.3	16	7	7	1	•	•	•	•
Aralık	132.6	31.1	4	10	10	6	•	•	•	•
Yıl	1434.9	63.7	9.V.	86	72	46	6	2	4	11
HİLVAN	Arz derecesi: 37° 34′ N.			Tûl derecesi: 38° 56′ E.			Denizden yüksekliği = — m.			
Ocak	49.6	25.0	14	7	7	1	4	4	•	•
Şubat	85.7	24.5	2	6	6	4	1	1	•	1
Mart	59.3	21.0	11	9	9	2	•	•	•	•
Nisan	65.9	18.2	11	8	8	3	•	•	•	1
Mayıs	129.2	26.1	6	12	12	5	•	•	•	4
Haziran	4.1	2.4	4	2	2	•	•	•	•	•
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ekim	17.6	14.8	18	2	2	1	•	•	•	1
Kasım	85.5	26.3	16	7	7	5	•	•	•	•
Aralık	65.1	26.8	6	7	7	2	•	•	1	1
Yıl	562.0	26.8	6.XII.	60	60	23	5	5	1	8
VİRANŞEHİR	Arz derecesi: 37° 12′ N.			Tûl derecesi: 39° 45′ E.			Denizden yüksekliği = — m.			
Ocak	60.8	21.3	14	5	5	3	1	3	•	•
Şubat	128.8	44.0	26	8	8	4	•	•	•	•
Mart	73.6	27.1	4	6	6	3	•	•	•	•
Nisan	69.2	23.5	27	5	5	3	•	•	•	•
Mayıs	202.7	35.6	4	11	11	9	•	•	•	•
Haziran	25.5	21.2	15	3	3	1	•	•	•	•
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ekim	4.1	4.1	22	1	1	•	•	•	•	•
Kasım	144.5	120.6	7	4	4	1	•	•	•	•
Aralık	61.9	14.0	11	8	8	2	•	•	•	•
Yıl	771.1	120.6	7.XI.	51	51	26	1	3	•	•

1957 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışlı			✳, ✳●			
		Mikdarı	Tarihi	≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	≧ 0.1	▣	▲	☒
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
KURTALAN	Arz derecesi: 38° 02′ N.			Tûl derecesi: 41° 35′ E.			Denizden yüksekliği = 1050 m.			
Ocak	112.8	26.7	5	7	7	5	•	2	•	•
Şubat	71.1	15.2	26	7	7	3	•	•	•	•
Mart	123.7	31.2	6	12	12	3	•	•	•	•
Nisan	89.6	20.1	11	9	9	4	•	•	•	•
Mayıs	261.5	70.7	7	17	17	7	•		•	•
Haziran	6.4	3.4	25	2	2	•	•	•	1	2
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylûl	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ekim	16.6	9.1	17	2	2	•	•	•	•	•
Kasım	36.4	22.1	7	2	2	•	•	•	•	•
Aralık	35.3	14.7	7	3	3	2	2	•	•	•
Yıl	753.4	70.7	7.V.	61	61	24	2	2	1	2
MAZIDAĞI	Arz derecesi: 37° 28′ N.			Tûl derecesi: 40° 30′ E.			Denizden yüksekliği = 1200 m.			
Ocak	114.4	50.1	5	8	8	4	8	27	•	•
Şubat	101.5	30.1	13	8	8	3	4	17	1	•
Mart	132.2	28.0	6	15	15	4	3	1	2	•
Nisan	77.1	28.0	22	7	7	4	•	•	2	•
Mayıs	145.0	29.5	4	18	17	5	•	•	3	•
Haziran	14.6	7.1	6	4	4	•	•	•	•	•
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylûl	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ekim	5.6	3.9	18	2	2	•	•	•	•	•
Kasım	84.4	29.3	7	7	7	4	•	•	•	•
Aralık	77.6	16.5	9	9	8	4	1	1	•	•
Yıl	752.4	50.1	5.I.	78	76	28	16	46	8	•
SAVUR	Arz derecesi: 37° 34′ N.			Tûl derecesi: 40° 52′ E.			Denizden yüksekliği = 925 m.			
Ocak	102.9	30.5	19	10	9	4	8	7	•	•
Şubat	92.4	38.6	13	10	10	3	3	•	•	•
Mart	133.2	43.8	4	16	16	3	1	1	1	2
Nisan	65.0	22.7	20	9	9	1	•	•	1	1
Mayıs	192.5	43.9	14	16	16	6	•	•	4	6
Haziran	8.1	4.0	27	3	3	•	•	•	•	1
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylûl	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ekim	4.4	4.4	18	1	1	•	•	•	•	1
Kasım	78.4	26.2	7	8	8	3	•	•	•	2
Aralık	35.9	10.3	6	7	7	1	•	•	•	2
Yıl	712.8	43.9	14.V.	80	79	21	12	7	6	16
BİSMİL	Arz derecesi: 37° 50′ N.			Tûl derecesi: 40° 40′ E.			Denizden yüksekliği = 505 m.			
Ocak	84.8	23.0	5	8	8	4	7	27	•	•
Şubat	48.3	8.3	13	10	10	•	2	9	•	1
Mart	116.4	29.7	6	16	14	4	•	•	•	1
Nisan	49.2	17.1	20	10	8	1	•	•	•	1
Mayıs	174.3	34.5	1	16	16	6	•	•	1	7
Haziran	13.1	5.3	17	5	4	•	•	•	•	3
Temmuz	2.0	2.0	16	1	1	•	•	•	•	•
Ağustos	0.0	0.0	14	•	•	•	•	•	•	•
Eylûl	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ekim	10.3	5.2	29	4	3	•	•	•	•	•
Kasım	41.5	15.5	7	7	7	2	•	•	•	•
Aralık	49.6	17.8	5	9	8	1	1	•	1	•
Yıl	589.5	34.5	1.V.	86	79	18	10	36	2	13

1957 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağış			✳ ✳●			
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
SİLVAN	Tûl derecesi: 38° 08′ N.			Tûl dereecsi: 41° 00′ E.			Denizden yüksekliği = 850 m.			
Ocak	106.4	24.6	19	9	8	6	8	27	•	1
Şubat	126.4	25.2	27	10	10	6	3	9	•	1
Mart	136.0	39.6	4	11	11	4	1	1	1	3
Nisan	49.5	19.1	20	6	6	2	•	•	1	6
Mayıs	222.3	38.5	9	19	19	8	•	•	•	8
Haziran	7.5	7.5	17	1	1	•	•	•	1	4
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
Ekim	1.1	1.1	18	1	1	•	•	•	•	•
Kasım	47.0	16.9	7	7	7	2	•	•	•	•
Aralık	86.7	17.7	6	8	8	5	2	•	•	•
Yıl	782.9	39.6	4.III.	72	71	33	14	37	3	23
CİZRE	Arz derecesi: 37° 19′ N.			Tûl derecesi: 42° 11′ E.			Denizden yüksekliği = 400 m.			
Ocak	142.9	33.4	5	10	9	6	2	•	•	•
Şubat	112.6	31.8	26	11	9	5	•	•	•	1
Mart	178.9	39.8	3	18	15	9	•	•	1	2
Nisan	71.4	16.0	29	12	9	4	•	•	2	8
Mayıs	136.6	33.1	14	19	17	4	•	•	•	7
Haziran	8.1	5.0	17	4	2	•	•	•	•	4
Temmuz	0.0	0.0	4	•	•	•	•	•	•	1
Ağustos	0.0	0.0	15	•	•	•	•	•	•	1
Eylül	3.2	3.2	13	1	1	•	•	•	•	2
Ekim	26.7	21.7	23	4	3	1	•	•	•	1
Kasım	73.5	27.5	7	8	7	3	•	•	•	2
Aralık	110.2	35.5	9	8	7	4	•	•	•	1
Yıl	864.1	39.8	3.III.	95	79	36	2	•	3	30
DİVRİĞİ	Arz derecesi: 39° 22′ N.			Tûl derecesi: 38° 08′ E.			Denizden yüksekliği = 1250 m.			
Ocak	9.6	3.4	14	9	3	•	9	31	•	•
Şubat	84.3	38.7	26	13	10	2	13	28	•	•
Mart	21.5	6.5	6	14	7	•	3	2	•	•
Nisan	29.7	7.1	10	11	8	•	•	•	•	3
Mayıs	174.7	44.2	24	22	15	7	•	•	•	14
Haziran	48.1	19.4	17	7	5	2	•	•	•	9
Temmuz	1.2	1.2	15	1	1	•	•	•	•	1
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	8.7	4.5	26	6	2	•	•	•	•	2
Ekim	2.2	1.4	23	2	1	•	•	•	•	•
Kasım	19.9	7.5	3	7	5	•	•	•	•	•
Aralık	34.4	6.3	19	12	9	•	7	•	•	•
Yıl	434.3	44.2	24.V.	104	66	11	32	61	•	29
APARKİR	Arz derecesi: 39° 03′ N.			Tûl derecesi: 38° 30′ E.			Denizden yüksekliği = 1200 m.			
Ocak	48.2	25.2	14	10	6	1	10	31	•	•
Şubat	156.7	62.3	26	10	10	4	10	28	•	1
Mart	107.6	21.8	4	13	12	5	7	23	•	•
Nisan	80.2	16.7	11	12	12	3	•	•	•	5
Mayıs	230.1	42.8	9	22	16	8	•	•	•	16
Haziran	74.7	28.3	15	10	8	2	•	•	2	10
Temmuz	0.0	0.0	12	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	8.1	7.3	30	2	1	•	•	•	•	2
Ekim	11.7	6.4	23	2	2	•	•	•	•	1
Kasım	74.5	22.3	3	9	8	3	•	•	•	2
Aralık	119.6	28.4	4	16	11	4	6	9	•	•
Yıl	911.4	62.3	26.II.	106	86	30	33	91	2	37

1957 Aylar	YAĞIŞ Yekûn mm.	En çok yağış: Mak- Mikdarı mm.	Tarihi	GÜNLER ADEDİ Yağışı ≧ 0.1 mm.	≧ 1.0 mm.	≧ 10.0 mm.	≧ 0.1 mm.			
SARIZ	Arz derecesi: 38° 28′ N.			Tûl derecesi: 36° 30′ E.			Denizden yüksekliği = — m.			
Ocak	30.8	9.5	14	8	7	•	8	31	•	•
Şubat	50.8	19.0	13	11	8	3	10	28	•	1
Mart	67.0	37.5	3	11	6	2	7	16	•	•
Nisan	48.0	11.5	9	10	9	1	1	•	1	•
Mayıs	58.6	11.1	4	14	13	1	•	•	1	1
Haziran	69.0	17.0	9	13	11	3	•	•	•	3
Temmuz	2.2	2.2	15	1	1	•	•	•	•	•
Ağustos	0.0	0.0	24	•	•	•	•	•	•	1
Eylül	25.1	10.1	30	6	3	1	•	•	1	1
Ekim	17.9	8.5	22	8	5	•	•	•	•	•
Kasım	34.9	12.8	3	6	4	2	•	•	•	•
Aralık	21.5	4.5	5	13	7	•	7	4	•	•
Yıl	425.8	37.5	3.III.	101	74	13	33	79	3	[illegible]
GÜRÜN	Arz derecesi: 38° 43′ N.			Tûl derecesi: 37° 15′ E.			Denizden yüksekliği = 1252 m.			
Ocak	17.2	7.6	19	6	5	•	6	31	•	•
Şubat	49.8	22.3	13	8	7	2	8	28	•	•
Mart	22.9	9.8	4	6	5	•	1	•	•	•
Nisan	24.6	8.9	22	7	7	•	•	•	1	1
Mayıs	66.4	9.3	9	17	16	•	•	•	•	11
Haziran	70.2	22.6	16	8	8	3	•	•	•	9
Temmuz	14.5	14.5	15	1	1	1	•	•	•	1
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	4.2	2.4	26	2	2	•	•	•	•	3
Ekim	8.6	4.6	23	4	3	•	•	•	•	•
Kasım	37.8	9.8	3	7	6	•	•	•	•	1
Aralık	15.8	4.9	3	8	6	•	2	•	•	•
Yıl	332.0	22.6	16.VI.	74	66	6	17	59	1	26
DARENDE	Arz derecesi: 38° 34′ N.			Tûl derecesi: 37° 30′ E.			Denizden yüksekliği = 1006 m.			
Ocak	25.0	11.7	19	5	5	1	5	31	•	•
Şubat	68.2	27.2	13	10	10	3	9	28	•	•
Mart	32.6	12.6	4	10	8	1	1	3	•	•
Nisan	28.6	7.7	22	8	7	•	•	•	•	1
Mayıs	164.4	24.3	6	20	20	7	•	•	2	12
Haziran	61.6	21.7	9	8	8	1	•	•	1	8
Temmuz	2.7	2.7	15	1	1	•	•	•	•	2
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	0.0	0.0	3	•	•	•	•	•	•	2
Ekim	12.6	4.8	22	4	4	•	•	•	•	•
Kasım	33.6	7.2	8	7	7	•	•	•	•	•
Aralık	31.0	8.3	3	7	7	•	2	•	•	•
Yıl	460.3	27.2	13.II.	80	77	13	17	62	3	25
DOĞANŞEHİR	Arz derecesi: 38° 06′ N.			Tûl derecesi: 37° 52′ E.			Denizden yüksekliği = — m.			
Ocak	16.6	4.5	14	5	5	•	5	31	•	•
Şubat	77.9	27.0	13	8	8	3	7	28	•	2
Mart	65.8	18.9	2	9	9	3	2	2	•	•
Nisan	46.4	16.2	22	7	7	2	•	•	1	1
Mayıs	175.4	50.0	24	18	18	3	•	•	3	5
Haziran	26.5	19.5	17	4	4	1	•	•	•	3
Temmuz	0.0	0.0	11	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	1.3	1.3	26	1	1	•	•	•	•	2
Ekim	19.0	12.0	17	3	3	1	•	•	•	•
Kasım	26.6	6.3	7	6	6	•	•	•	•	•
Aralık	98.0	21.1	3	8	8	4	1	1	•	•
Yıl	552.9	50.0	24.V.	69	69	17	15	62	4	13

1957 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışı			✳, ✳●			
		Mikdarı	Tarihi	≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	≧ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
ÇELİKHAN	Arz derecesi: 38° 08′ N.			Tûl derecesi: 38° 20′ E.			Denizden yüksekliği = 1400 m.			
Ocak	50.2	31.1	14	7	5	2	6	31	•	•
Şubat	152.3	54.9	26	11	10	4	7	28	1	2
Mart	135.0	36.3	4	17	14	4	6	2	1	1
Nisan	88.0	31.9	22	10	9	3	•	•	2	2
Mayıs	217.8	50.1	9	22	20	8	•	•	9	9
Haziran	76.7	29.1	17	10	8	3	•	•	2	6
Temmuz	3.9	3.9	15	1	1	•	•	•	•	1
Ağustos	3.4	3.4	28	1	1	•	•	•	•	•
Eylûl	3.3	2.1	26	2	2	•	•	•	•	1
Ekim	34.2	23.1	17	7	5	1	•	•	•	2
Kasım	56.6	15.1	2	10	9	2	•	•	•	•
Aralık	332.8	96.6	3	12	12	7	4	7	1	•
Yıl	1154.2	96.6	3.XII.	110	96	34	23	68	16	24
PÜTÜRGE	Arz derecesi: 38° 12′ N.			Tûl derecesi: 38° 52′ E.			Denizden yüksekliği = — m.			
Ocak	28.0	12.3	19	10	6	1	10	31	•	•
Şubat	128.0	41.7	13	18	12	3	9	28	1	3
Mart	84.5	20.0	4	17	13	4	5	6	•	1
Nisan	95.2	25.8	22	11	7	4	•	•	2	5
Mayıs	204.6	46.1	9	23	17	6	•	•	4	13
Haziran	58.9	37.9	17	9	6	1	•	•	1	9
Temmuz	2.3	2.1	15	2	1	•	•	•	•	3
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylûl	8.2	8.2	27	1	1	•	•	•	•	2
Ekim	13.8	6.8	17	3	3	•	•	•	•	2
Kasım	31.8	13.4	3	8	6	1	•	•	•	2
Aralık	116.6	27.9	4	14	9	4	3	5	•	•
Yıl	771.9	46.1	9.V.	116	81	24	27	70	8	40
MADEN	Arz derecesi: 38° 23′ N.			Tûl derecesi: 39° 43′ E.			Denizden yüksekliği = 1200 m.			
Ocak	34.7	9.7	14	9	6	•	9	28	•	•
Şubat	205.6	66.6	26	13	11	6	8	22	1	2
Mart	109.4	48.0	4	16	13	1	4	1	•	•
Nisan	61.3	16.4	20	11	10	2	•	•	1	4
Mayıs	279.8	44.1	6	20	19	10	•	•	•	15
Haziran	6.7	3.9	17	3	2	•	•	•	•	5
Temmuz	16.3	16.3	15	1	1	1	•	•	•	3
Ağustos	0.0	0.0	26	•	•	•	•	•	•	•
Eylûl	4.2	4.2	27	1	1	•	•	•	•	1
Ekim	16.0	13.4	22	2	2	1	•	•	•	2
Kasım	113.1	37.8	3	8	8	4	•	•	1	1
Aralık	187.3	47.3	4	12	9	7	4	1	•	•
Yıl	1034.4	66.6	26.II.	96	82	32	25	52	3	33
PALU	Arz derecesi: 38° 42′ N.			Tûl derecesi: 39° 55′ E.			Denizden yüksekliği = 1000 m.			
Ocak	58.2	17.8	19	8	8	2	8	31	•	•
Şubat	95.3	23.6	26	12	11	3	8	17	•	2
Mart	52.7	14.7	4	10	8	2	2	1	•	1
Nisan	44.2	18.4	20	9	8	1	•	•	2	4
Mayıs	197.5	53.3	6	15	15	8	•	•	3	14
Haziran	27.1	17.1	17	3	3	1	•	•	1	6
Temmuz	5.9	5.9	15	1	1	•	•	•	•	2
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylûl	0.0	0.0	28	•	•	•	•	•	•	2
Ekim	11.1	7.7	22	2	2	•	•	•	•	1
Kasım	51.2	13.9	2	8	7	1	•	•	•	1
Aralık	63.3	17.8	7	11	9	1	2	1	•	1
Yıl	606.5	53.3	6.V.	79	72	19	20	50	6	34

1957 Aylar	YAĞIŞ Yekûn mm.	En çok yağış: Max- Mikdarı mm.	Tarihi	GÜNLER ADEDİ Yağışı ≧ 0.1 mm.	≧ 1.0 mm.	≧ 10.0 mm.	*, *• ≧ 0.1 mm.	▩	▲	⊠
BASKİL	Arz derecesi: 38° 36′ N.			Tûl derecesi: 38° 48′ E.			Denizden yüksekliği = 1225 m.			
Ocak	21.9	7.5	14	8	6	•	7	31	•	•
Şubat	79.7	20.2	13	12	11	3	9	28	•	1
Mart	53.4	13.3	4	9	9	1	4	1	1	•
Nisan	57.6	20.1	11	11	10	1	4	1	2	•
Mayıs	181.9	31.9	9	20	19	7	•	•	1	2
Haziran	61.8	25.1	14	5	5	2	•	•	1	2
Temmuz	1.0	1.0	15	1	1	•	•	•	•	1
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	20.9	20.9	27	1	1	1	•	•	•	•
Ekim	15.8	13.5	17	2	2	1	•	•	•	•
Kasım	39.8	12.4	3	8	8	1	•	•	•	•
Aralık	29.9	14.1	4	10	8	1	3	2	•	•
Yıl	563.7	31.9	9.V.	87	80	18	23	62	5	8
ÇEMİZGEZEK	Arz derecesi: 39° 03′ N.			Tûl derecesi: 38° 55′ E.			Denizden yüksekliği = 1200 m.			
Ocak	39.0	17.3	14	8	6	2	8	31	•	•
Şubat	121.9	29.8	26	11	11	4	8	28	•	•
Mart	61.1	12.4	4	10	10	3	•	2	•	1
Nisan	56.1	13.5	11	8	8	2	•	•	•	2
Mayıs	188.4	54.7	17	16	14	6	•	•	1	5
Haziran	16.2	7.6	26	3	3	•	•	•	•	3
Temmuz	0.0	0.0	15	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	4.6	4.6	30	1	•	•	•	•	•	•
Ekim	6.9	3.9	22	3	3	•	•	•	•	1
Kasım	69.0	17.8	3	8	7	3	•	•	•	2
Aralık	57.1	11.3	8	13	10	1	•	•	•	•
Yıl	620.3	54.7	17.V.	81	73	21	16	61	1	14
HOZAT	Arz derecesi: 39° 07′ N.			Tûl deercesi: 39° 14′ E.			Denizden yüksekliği = 1200 m.			
Ocak	44.5	21.3	14	5	5	2	5	31	•	•
Şubat	116.5	46.5	26	11	11	3	11	28	•	•
Mart	86.0	26.5	10	10	10	3	8	23	•	•
Nisan	67.8	16.2	20	12	11	2	•	•	2	•
Mayıs	273.4	60.2	13	20	19	9	1	•	2	4
Haziran	55.8	25.2	17	7	7	2	•	•	•	1
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	22.6	20.0	27	2	2	1	•	•	•	1
Ekim	10.1	4.2	22	4	3	•	•	•	•	•
Kasım	79.5	21.2	3	11	11	2	•	•	1	•
Aralık	42.0	6.5	9	10	10	•	7	16	•	•
Yıl	798.2	60.2	13.V.	92	89	24	32	98	5	6
KALAN	Arz derecesi: 39° 18′ N.			Tûl derecesi: 39° 32′ E.			Denizden yüksekliği = — m.			
Ocak	50.2	12.2	14	6	6	1	6	31	1	
Şubat	159.2	57.1	26	9	9	6	6	28	•	2
Mart	115.1	35.5	4	9	9	4	2	7	•	2
Nisan	67.6	24.5	29	6	6	3	•	•	•	2
Mayıs	184.7	38.9	7	10	10	7	•	•	•	5
Haziran	52.2	21.2	17	5	5	2	•	•	•	4
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	0.0	0.0	27	•	•	•	•	•	•	1
Ekim	0.0	0.0	17	•	•	•	•	•	•	1
Kasım	156.2	39.4	15	7	7	4	•	•	1	•
Aralık	208.5	63.2	4	12	12	7	3	1	•	•
Yıl	993.7	63.2	4.XII.	64	64	34	17	67	2	17

1957 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max.		Yağışı			∗, ∗●			
		Mikdarı	Tarihi	≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	≧ 0.1	▩	▲	⊠
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
TERCAN	Arz derecesi: 39° 47′ N.			Tûl derecesi: 40° 23′ E.			Denizden yüksekliği = 1500 m.			
Ocak	23.4	6.1	19	5	5	•	5	31	•	•
Şubat	53.7	15.2	26	6	6	2	6	28	•	•
Mart	27.9	12.4	4	5	5	1	3	9	•	•
Nisan	33.3	12.1	20	8	8	1	•	•	1	•
Mayıs	70.4	22.1	6	10	10	2	•	•	•	•
Haziran	32.2	9.3	17	7	7	•	•	•	•	•
Temmuz	8.4	5.2	16	2	2	•	•	•	•	•
Ağustos	0.3	0.3	18	1	•	•	•		•	•
Eylûl	12.7	9.3	27	2	2	•	•	•	•	•
Ekim	3.4	3.4	22	1	1	•	•	•	•	•
Kasım	41.8	16.4	4	4	4	2	•	•	•	•
Aralık	20.9	6.4	4	4	4	•	1	1	•	•
Yıl	328.4	22.1	6.V.	55	54	8	15	69	1	•
KIĞI	Arz derecesi: 39° 18′ N.			Tûl derecesi: 40° 22′ E.			Denizden yüksekliği = 1700 m.			
Ocak	57.4	22.7	14	8	5	3	8	31	•	•
Şubat	137.0	41.2	26	10	10	4	10	28	•	1
Mart	89.3	41.2	4	9	9	1	8	21	•	•
Nisan	65.2	29.8	20	5	5	2	•	•	•	•
Mayıs	221.2	41.2	9	15	14	8	•	•	•	•
Haziran	47.7	14.0	17	6	6	1	•	•	•	•
Temmuz	8.0	8.0	15	1	1	•	•	•	•	•
Ağustos	0.0	0.0	28	•	•	•	•	•	•	1
Eylûl	4.0	2.7	27	2	2	•	•	•	•	•
Ekim	33.4	23.8	22	3	2	1	•	•	•	•
Kasım	83.0	21.1	2	12	12	2	2	•	•	•
Aralık	109.5	25.4	4	10	10	5	6	21	•	•
Yıl	855.7	41.2	26.II.	81	76	27	34	101	•	2
LİCE	Arz derecesi: 38° 28′ N.			Tûl derecesi: 40° 40′ E.			Denizden yüksekliği = 1125 m.			
Ocak	102.4	19.7	19	9	9	5	9	31	•	•
Şubat	164.7	36.5	26	9	9	6	6	27	•	1
Mart	120.3	32.7	5	6	6	5	1	1	•	•
Nisan	124.1	36.2	20	8	8	4	•	•	•	1
Mayıs	282.5	47.5	7	18	18	12	•	•	1	5
Haziran	14.5	14.5	16	1	1	1	•	•	•	1
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylûl	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ekim	7.9	7.9	29	1	1	•	•	•	•	•
Kasım	112.0	42.3	7	6	6	3	•	•	•	•
Aralık	157.8	31.5	5	11	11	5	4	6	•	•
Yıl	1086.2	47.5	7.V.	69	69	41	20	65	1	8
MUŞ	Arz derecesi: 38° 44′ N.			Tûl derecesi: 41° 31′ E.			Denizden yüksekliği = 1500 m.			
Ocak	170.1	50.3	19	9	9	6	9	31	•	•
Şubat	91.4	27.9	1	12	10	2	10	28	•	•
Mart	167.7	47.6	4	16	12	6	11	26	•	•
Nisan	39.3	14.3	28	10	8	1	•	•	•	1
Mayıs	138.6	22.7	7	20	16	5	•	•	1	5
Haziran	18.9	8.5	17	7	6	•	•	•	•	4
Temmuz	12.3	7.2	16	2	2	•	•	•	1	1
Ağustos	4.2	3.1	14	2	2	•	•	•	•	•
Eylûl	0.0	0.0	12	•	•	•	•	•	•	1
Ekim	5.6	3.1	22	5	1	•	•	•	1	•
Kasım	93.4	25.9	17	12	10	4	•	•	•	•
Aralık	82.2	26.1	8	11	9	4	7	25	•	•
Yıl	823.7	50.3	19.I.	106	85	28	37	110	3	12

1957 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışı			✱ ✱●			
		Mikdarı	Tarihi	≧ 0.1	≧ 1.0	≧10.0	≧ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
SOLHAN	Arz derecesi: 38° 56′ N.			Tûl derecesi: 41° 04′ E.			Denizden yüksekliği = 1500 m.			
Ocak	31.3	8.0	6	9	8	•	9	31	•	•
Şubat	60.4	17.8	26	13	12	1	10	28	•	1
Mart	106.4	33.7	4	16	14	2	11	4	•	•
Nisan	59.0	19.5	20	11	9	2	•	•	•	1
Mayıs	189.3	40.0	14	20	18	6	1	•	•	4
Haziran	19.3	7.8	16	10	4	•	•	•	•	5
Temmuz	1.0	0.6	15	2	•	•	•	•	•	•
Ağustos	4.5	2.5	29	2	2	•	•	•	•	•
Eylül	5.4	3.6	30	3	2	•	•	•	•	•
Ekim	21.2	16.3	18	4	3	1	•	•	•	•
Kasım	53.2	11.3	2	11	9	2	•	•	•	•
Aralık	80.5	33.1	20	12	10	2	7	20	•	•
Yıl	631.5	40.0	14.V.	113	91	16	38	83	•	11
VARTO	Arz derecesi: 39° 10′ N.			Tûl derecesi: 41° 28′ E.			Denizden yüksekliği = 1650 m.			
Ocak	62.9	22.5	5	8	8	2	8	31	•	•
Şubat	94.8	30.0	26	11	11	4	9	28	•	•
Mart	101.4	32.4	4	10	10	3	7	29	•	•
Nisan	52.0	14.0	20	11	8	1	•	•	1	2
Mayıs	145.4	26.2	6	14	13	7	•	•	1	1
Haziran	31.8	16.4	13	3	3	1	•	•	1	•
Temmuz	2.1	2.1	16	1	1	•	•	•	•	•
Ağustos	13.3	13.3	14	1	1	1	•	•	•	1
Eylül	1.2	0.7	13	2	•	•	•	•	•	1
Ekim	8.6	5.7	22	2	2	•	•	•	•	•
Kasım	44.5	18.2	2	6	6	1	•	•	•	•
Aralık	48.1	17.2	20	5	5	2	4	24	•	•
Yıl	606.1	32.4	4.III.	74	68	22	28	112	3	5
TEKMAN	Arz derecesi: 39° 33′ N.			Tûl derecesi: 41° 19′ E.			Denizden yüksekliği = 2000 m.			
Ocak	23.5	8.2	19	7	7	•	7	31	•	•
Şubat	36.6	9.2	26	7	7	•	7	28	•	•
Mart	34.6	10.0	4	7	7	1	7	29	•	•
Nisan	19.4	7.8	20	5	4	•	1		•	•
Mayıs	79.3	40.0	16	5	5	2	•	•	•	1
Haziran	70.9	26.2	25	9	8	1	•	•	1	4
Temmuz	10.2	6.6	16	3	3	•	•	•	•	•
Ağustos	8.9	8.9	14	1	1	•	•	•	1	•
Eylül	5.3	2.8	27	2	2	•	•	•	•	•
Ekim	4.7	4.7	22	1	1	•	•	•	•	•
Kasım	34.6	8.6	2	9	8	•	1	•	•	•
Aralık	15.8	8.5	20	5	4	•	5	14	•	•
Yıl	343.8	40.0	16.V.	61	57	4	28	102	2	5
HORASAN	Arz derecesi: 40° 08′ N.			Tûl derecesi: 42° 08′ E.			Denizden yüksekliği = 1540 m.			
Ocak	33.6	17.2	14	4	4	1	4	31	•	•
Şubat	27.8	8.1	24	7	6	•	6	28	•	•
Mart	15.2	6.9	7	3	3	•	2	18	•	•
Nisan	39.8	9.9	29	8	8	•	•	•		2
Mayıs	81.9	15.7	23	15	14	2	•	•	•	9
Haziran	70.0	20.7	15	10	9	3	•	•	•	15
Temmuz	17.6	7.6	3	4	4	•	•	•	•	6
Ağustos	0.0	0.0	8	•	•	•	•	•	•	7
Eylül	11.7	4.7	27	3	3	•	•	•	•	5
Ekim	22.8	9.6	1	4	3	•	•	•	•	•
Kasım	33.4	12.5	4	6	6	1	•	•	•	•
Aralık	8.8	4.2	20	4	2	•	3	2	•	•
Yıl	362.6	20.7	15.VI.	68	62	7	15	79	•	44

1957 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışı			∗, ∗●			
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1	▦	▲	⊠
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
ARDAHAN	Arz derecesi: 41° 08′ N.			Tôl derecesi: 42° 35′ E.			Denizden yüksekliği = 1800 m.			
Ocak	14.8	6.5	6	7	4	•	7	31	•	•
Şubat	19.5	3.9	24	8	7	•	8	28	•	•
Mart	19.4	6.2	7	11	5	•	9	10	•	•
Nisan	21.1	4.8	20	10	7	•	4	1	•	•
Mayıs	87.1	13.8	23	20	17	1	•	•	3	•
Haziran	82.9	17.8	28	13	11	4	•	•	•	2
Temmuz	12.4	5.6	22	5	3	•	•	•	•	•
Ağustos	7.1	2.7	27	4	3	•	•	•	•	1
Eylül	44.2	16.0	1	6	6	1	•	•	1	•
Ekim	13.1	3.7	28	7	5	•	•	•	•	•
Kasım	19.1	5.5	1	6	5	•	•	•	•	•
Aralık	13.7	5.4	20	7	5	1	6	15	•	•
Yıl	354.4	17.8	28.VI.	104	78	6	34	85	4	3
SARIKAMIŞ	Arz derecesi: 40° 18′ N.			Tôl derecesi: 42° 31′ N.			Denizden yüksekliği = 1560 m.			
Ocak	29.4	9.9	6	9	8	•	9	31	•	•
Şubat	37.9	6.5	24	11	9	•	11	28	•	•
Mart	44.9	8.2	4	16	11	•	16	31	•	•
Nisan	34.6	16.1	29	10	7	1	3	6	4	2
Mayıs	109.0	15.7	28	21	18	5	1	1	8	6
Haziran	73.5	20.9	15	15	12	1	•	•	2	8
Temmuz	19.2	5.6	16	7	7	•	•	•	•	5
Ağustos	14.3	4.3	2	6	6	•	•	•	2	5
Eylül	19.2	9.8	27	5	4	•	•	•	•	2
Ekim	10.9	3.1	22	6	5	•	•	•	1	•
Kasım	40.0	13.6	5	11	8	1	4	3	•	•
Aralık	17.7	4.9	5	8	5	•	6	22	•	•
Yıl	450.6	20.9	15.VI.	125	100	8	50	122	17	29
KAĞIZMAN	Arz derecesi: 40° 09′ N.			Tôl derecesi: 43° 06′ E.			Denizden yüksekliği = 1400 m.			
Ocak	38.8	9.6	19	6	6	•	6	—	•	•
Şubat	40.0	11.3	24	6	5	2	6	—	•	•
Mart	41.6	12.2	7	7	7	1	6	—	•	•
Nisan	20.2	10.3	29	4	4	1	•	•	•	1
Mayıs	96.1	13.5	28	12	12	5	•	•	1	7
Haziran	89.3	50.2	23	7	7	2	•	•	1	2
Temmuz	14.2	5.6	3	3	3	•	•	•	•	•
Ağustos	26.3	16.6	8	3	3	1	•	•	•	3
Eylül	30.2	30.2	1	1	1	1	•	•	•	•
Ekim	10.2	4.4	23	3	3	•	•	•	•	•
Kasım	31.0	15.2	5	5	5	1	1	•	•	•
Aralık	23.8	16.7	20	4	4	1	3	—	•	•
Yıl	461.7	50.2	23.VI.	61	60	15	22	—	2	13
DİYADİN	Arz derecesi: 39° 33′ N.			Tôl derecesi: 43° 41′ E.			Denizden yüksekliği = 1900 m.			
Ocak	38.0	10.4	5	7	6	1	7	31	•	•
Şubat	27.1	11.5	27	7	6	1	7	28	•	•
Mart	14.4	3.1	8	7	6	•	6	31	•	•
Nisan	17.3	6.9	29	8	4	•	•	1	1	4
Mayıs	40.9	7.9	15	12	12	•	1	•	1	4
Haziran	53.0	14.6	4	9	9	1	•	•	•	5
Temmuz	32.8	9.4	22	6	6	•	•	•	•	3
Ağustos	5.0	3.7	9	3	2	•	•	•	•	2
Eylül	2.2	1.7	11	2	1	•	•	•	1	1
Ekim	11.0	4.1	1	4	4	•	•	•	•	•
Kasım	17.3	5.5	5	8	6	•	2	•	•	•
Aralık	22.2	7.7	9	4	4	•	3	24	•	•
Yıl	281.2	14.6	4.VI.	77	66	3	26	115	3	19

1957 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışlı			*, *•			
		Mikdarı	Tarihi	≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	≧ 0.1	▣	▲	⊠
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
MALAZGİRT	Arz derecesi: 39° 08′ N.			Tûl derecesi: 42° 30′ E.			Denizden yüksekliği = — m.			
Ocak	41.5	12.5	5	7	7	1	7	31		•
Şubat	17.6	8.5	26	3	3	•	2	28	•	•
Mart	48.5	13.0	12	7	7	1	4	31	•	•
Nisan	29.8	16.2	25	3	3	1	•	•	•	•
Mayıs	61.2	25.0	20	6	6	2	•	•	2	•
Haziran	18.2	10.0	16	2	2	1	•	•	•	•
Temmuz	8.5	5.3	16	2	2	•	•	•	•	•
Ağustos	0.0	0.0	15	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	0.0	0.0	2	•	•	•	•		•	•
Ekim	10.9	7.7	22	2	2	•	•		•	
Kasım	21.7	10.2	17	3	3	1	•		•	
Aralık	31.6	13.2	8	5	5	1	5	25	•	•
Yıl	289.5	25.0	20.V.	40	40	8	18	115	2	•
PATNOS	Arz derecesi: 39° 14′ N.			Tûl derecesi: 42° 52′ E.			Denizden yüksekliği = — m.			
Ocak	38.6	12.8	5	4	4	2	4	31	•	•
Şubat	13.4	7.3	16	2	2	•	2	28		•
Mart	11.7	6.5	12	2	2	•	2	17		•
Nisan	34.1	12.3	10	3	3	2	•	•	•	•
Mayıs	44.4	11.8	16	5	5	1	•	•	•	•
Haziran	19.7	11.4	16	2	2	1	•	•	•	•
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ekim	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kasım	34.7	13.9	2	3	3	2	•	•	•	•
Aralık	13.7	8.3	8	2	2	•	2	•	•	•
Yıl	210.3	13.9	2.XI.	23	23	8	10	•	•	•
ERCİS	Arz derecesi: 38° 58′ N.			Tûl derecesi: 43° 18′ E.			Denizden yüksekliği = 1775 m.			
Ocak	37.0	12.3	5	10	5	2	10	31		•
Şubat	37.0	11.0	16	11	8	1	10	28		•
Mart	34.9	6.8	12	17	12	•	12	20	•	•
Nisan	29.6	10.7	20	10	5	1	•	•	•	1
Mayıs	117.6	55.2	19	18	14	3	•	•	1	6
Haziran	28.5	10.8	5	10	6	1	•	•	3	5
Temmuz	38.9	17.0	3	5	5	2		•	1	1
Ağustos	1.3	0.8	8	3	•	•	•	•	•	1
Eylül	1.1	1.1	13	1	1	•	•		•	•
Ekim	28.9	12.3	17	5	5	1		•	1	1
Kasım	50.4	17.2	3	11	8	2	2	•	1	
Aralık	61.8	27.7	20	9	7	3	9	25	•	•
Yıl	467.0	55.2	19.V.	110	76	16	43	104	7	15
AHLAT	Arz derecesi: 38° 44′ N.			Tûl derecesi: 42° 28′ E.			Denizden yüksekliği = 1400 m.			
Ocak	106.4	38.8	5	4	4	4	4	1	•	•
Şubat	92.2	16.3	26	9	9	4	9	2	•	•
Mart	101.7	16.4	6	8	8	7	5			•
Nisan	54.4	13.1	28	6	6	3	•		•	•
Mayıs	194.0	27.2	7	15	15	9	•	•	3	•
Haziran	26.6	14.3	5	2	2	2	•	•	•	2
Temmuz	26.9	12.3	4	3	3	1	•	•	1	•
Ağustos	7.5	4.3	14	2	2	•	•	•	•	1
Eylül	20.6	12.3	13	2	2	1			1	2
Ekim	41.9	26.3	23	3	3	1	•	•	•	1
Kasım	118.3	26.3	17	8	8	6	•	•	•	1
Aralık	46.4	14.1	8	5	5	2	4	13	•	•
Yıl	836.9	38.8	5.I.	67	67	40	22	16	4	7

1957 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışlı			✳, ✳●			
		Mikdarı	Tarihi	≧ 0.1	≧ 1.0	≧10.0	≧ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
BİTLİS	Arz derecesi: 38° 22′ N.			Tûl derecesi: 42° 06′ E.			Denizden yüksekliği = 1400 m.			
Ocak	326.6	75.3	6	7	7	7	7	31	•	•
Şubat	162.8	54.3	1	7	7	4	5	28	•	•
Mart	86.4	44.6	7	6	6	1	3	31	•	
Nisan	64.4	9.3	29	10	10	•		11	•	4
Mayıs	137.2	26.7	28	14	14	3	•	•	2	•
Haziran	37.6	9.7	17	6	6	•	•	•	1	1
Temmuz	18.4	9.4	4	3	3	•	•	•	•	3
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	18.8	15.5	13	2	2	1	•	•	•	•
Ekim	42.2	8.8	1	6	6	•	•	•	1	•
Kasım	83.2	19.5	17	9	9	1	•	•	•	•
Aralık	211.6	55.8	20	7	7	5	7	25		•
Yıl	1189.2	75.3	6.I.	77	77	22	22	126	4	8
GEVAŞ	Arz derecesi: 38° 15′ N.			Tûl derecesi: 43° 06′ E.			Denizden yüksekliği = 1750 m.			
Ocak	65.3	14.2	19	8	8	3	8	31	•	•
Şubat	15.7	12.0	26	2	2	1	2	28	•	•
Mart	68.1	21.0	15	8	8	2	4	6	•	•
Nisan	40.1	12.8	20	5	5	2	1	1		•
Mayıs	64.8	17.2	28	8	8	2		•	1	•
Haziran	35.4	22.3	5	3	3	1	•	•	•	•
Temmuz	40.6	25.0	4	3	3	2	•	•	•	1
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	0.0	0.0	13	•	•	•	•	•	•	1
Ekim	21.2	11.0	23	3	3	1	•	•	•	•
Kasım	29.5	8.6	17	6	6	•	•	•	•	•
Aralık	50.8	23.5	21	4	4	2	4	16	•	•
Yıl	431.5	25.0	4.VII.	50	50	16	19	82	1	1
BAŞKALE	Arz derecesi: 38° 03′ N.			Tûl derecesi: 44° 01′ E.			Denizden yüksekliği = 2400 m.			
Ocak	15.5	7.1	30	5	5	•	5	31	•	•
Şubat	24.3	16.2	26	5	4	1	5	28	•	•
Mart	66.1	21.3	5	9	9	2	9	31	•	
Nisan	174.9	43.2	26	8	8	7	6	12	•	•
Mayıs	268.2	57.3	21	10	10	9	3	1		5
Haziran	308.4	159.6	24	8	8	7	•	•	1	8
Temmuz	0.0	0.0	7	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	6.3	6.3	9	1	1	•	•	•	•	•
Eylül	0.0	0.0	8	•	•	•	•	•	•	•
Ekim	21.0	20.3	17	2	1	1	•	•	•	1
Kasım	108.1	37.2	8	6	6	•	3	4	•	
Aralık	27.7	14.2	8	3	3	2	3	24	•	•
Yıl	1020.5	159.6	24.VI.	57	55	29	34	131	1	14
BEYTÜŞŞEBAB	Arz derecesi: 37° 34′ N.			Tûl derecesi: 43° 11′ E.			Denizden yüksekliği = 1000 m.			
Ocak	173.4	55.8	19	6	6	5	6	31	•	•
Şubat	163.7	58.5	26	8	8	6	7	28	•	•
Mart	189.1	38.8	4	12	12	8	6	30	•	•
Nisan	106.7	28.5	20	8	8	5	•	1	•	•
Mayıs	74.0	25.2	14	4	4	4	•	•	•	•
Haziran	20.4	11.3	15	3	3	1	•	•	•	•
Temmuz	1.0	1.0	4	1	1	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Eylül	7.2	7.2	29	1	1	•	•	•	•	
Ekim	57.4	23.1	23	3	3	3	•	•	•	
Kasım	136.7	34.2	17	7	7	5	•	•	•	
Aralık	97.7	25.4	8	7	7	5	4	21	•	•
Yıl	1027.3	58.5	26.II.	60	60	42	23	111	•	•

YALNIZ YAĞIŞ RASADI YAPAN METEROLOJİ İSTASYONLARININ YILLIK YAĞIŞ MİKTARLARI VE HADİSELİ GÜNLERİ

1957 İstasyonlar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışı			*, *•			
		Mikdarı	Tarihi	≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	≧ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
Kırklareli	435.9	36.3	12.II	61	59	13	1	1	.	11
Demirköy	693.2	42.5	17.XII	73	7o	23	16	32	.	.
İğneada	811.4	53.4	6.IX	106	84	25	17	18	.	16
Pınarhisar	577.3	75.1	8.IX	71	57	19	8	4	2	1
İpsala	548.4	56.9	13.XI	72	59	23	13	13	3	21
Keşan	516.o	41.8	25.I	67	53	16	10	15	1	9
Malkara	612.4	35.o	13.XI	7o	64	25	14	19	.	4
Hayrabolu	541.9	34.4	27.IV	76	65	17	10	4	1	12
Çorlu	431.2	36.6	7.IX	9o	62	14	21	9	1	.
Gelibolu	462.1	27.5	16.IV	80	68	16	12	8	.	.
İmroz	677.8	56.7	7.IX	68	57	24	9	1o	6	9
Ayvacık	657.4	50.3	25.1	60	54	23	11	11	3	6
Bayramiç	425.2	31.6	9.III	69	59	15	14	7	.	21
Yenice	46o.6	26.0	13.XI-2.XII	63	63	17	15	15	.	8
Biga	560.6	50.2	1.XII	73	70	19	11	10	.	1
Marmara Adası	639.2	52.7	1.XII	83	72	16	17	12	2	14
M. Kemalpaşa	529.5	53.5	6.XII	95	66	14	19	8	2	14
Manyas	493.4	41.6	1.XII	66	65	16	13	5	.	3
Gönen	43o.4	26.2	1.XII	88	65	14	16	13	3	12
Aziziye	488.4	36.2	2.XII	95	71	17	22	20	.	14
Bigadiç	61o.0	48.3	10.XI	72	69	17	9	13	.	1
YeşilkonakBursa	807.2	39.3	7.XII	106	94	31	39	56	4	17
Gemlik	662.9	29.3	23.II	96	83	22	13	.	.	1
İnegöl	476.0	48.2	18.I	5o	50	17	11	28	1	8
Pazaryeri	497.9	29.4	2.XII	96	71	11	28	46	1	23
Osmaneli	333.6	17.7	2.XII	81	65	1o	14	5	.	8
A. Fuat Paşa	526.2	34.8	8.XII	97	87	13	21	14	1	7
Gebze	451.4	37.4	7.XII	96	66	16	19	9	.	11
Yalova	473.3	48.2	1.XII	71	60	14	2	.	.	1
Kandıra	819.8	54.6	7.XII	119	99	20	13	6	.	1o
Sapanca	688.2	72.1	2.XII	96	86	2o	11	2	.	1
Hendek	75o.5	59.2	7.XII	108	94	18	19	20	1	11
Akçakoca	827.4	5o.7	2.XII	95	89	27	9	2	2	9
Bartın	551.2	28.1	22.X	1o5	88	15	11	2	1	10
Abana	771.6	43.2	3.XI	1o2	91	25	3	1	2	2
Ayancık	622.1	34.5	6.X	1o6	88	2o	16	.	.	3
Göynük	462.6	26.4	1o.III	89	75	12	19	31	.	11
Nallıhan	323.4	17.5	2.XII	85	66	6	13	14	2	20
Kızılcahamam	417.2	29.6	2.XII	7o	65	12	14	21	.	13
Pazarköy	466.6	29 0	2.IX	134	90	11	43	46	2	25
Devrek	449.1	25.4	5.V	85	75	16	9	2	1	1o
Safranbolu	302.0	20.8	4.IX	62	62	6	6	7	1	6
Ilgaz	309.4	39.9	2.XII	47	47	7	12	9	.	3
Araç	434.1	40.6	22.VIII	85	61	13	12	4	.	15
Küre	519.9	42.8	11.IX	101	83	15	34	73	1	7
Tosya	383.2	52.6	2.XII	95	65	9	21	8	1	28
Taşköprü	263.1	24.7	9.IX	71	53	6	2	.	.	14
Boyabat	316.3	45.7	25.V	67	47	7	6	7	.	14
Çarşamba	6o1.6	42.3	3.III	99	85	18	1o	6	.	1
Ünye	800.5	53.8	12.IX	133	1o5	24	15	3	.	11
Osmancık	299.1	23.8	3o.IX	54	51	8	5	7	2	16
Niksar	342.0	31.5	3.III	72	63	9	17	22	.	3
Amasya	340.o	23.2	17.V	75	62	6	10	9	1	7
Artova	400.2	31.8	3.III	91	75	9	29	36	2	15
Tokat	288.7	29.o	3.III	69	62	6	9	26	1	8
Ordu	821.7	75.3	6.X	141	95	23	17	5	3	2o
Bulancak	1168.o	72.7	12.IX	139	116	33	14	2	4	10
Maçka	547.6	23.5	23.X	124	95	13	22	6	.	1

YALNIZ YAĞIŞ RASADI YAPAN METEROLOJİ İSTASYONLARININ YILLIK YAĞIŞ MİKTARLARI VE HADİSELİ GÜNLERİ

1957 İstasyonlar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışı			✱, ✱●			
	mm.	Mikdarı mm.	Tarihi	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	≥ 10.0 mm.	≥ 0.1 mm.	▣	△	⊠
Arhavi	2067.4	95.8	18.IX	146	133	57	12	10	2	46
Borçka	1285.3	92.3	18.III	125	100	41	20	20	.	14
Şebinkarahisar	422.4	48.3	26.II	82	70	9	24	68	1	4
Torul	305.7	26.2	26.II	56	48	8	15	9	.	9
Baybuıt	359.7	19.4	4.XI	97	69	12	30	64	6	15
İspir	358.5	26.6	5.II	52	51	11	6	58	.	.
Oltu	299.0	23.6	3.VII	75	64	6	18	63	1	.
Ayvalık	358.0	30.4	9.III	43	40	15	1	1	1	2
Turgutlu	517.9	28.4	18.I	67	64	22	3	2	.	2
Kemal paşa	680.1	56.8	15.I	84	57	19	8	2	2	2
Salihli	406.3	21.3	1.XII	69	59	12	3	.	.	12
Kula	428.1	26.2	12.II	56	56	14	7	4	3	16
Selendi	481.8	32.0	30.IX	72	62	14	4	1	.	23
Demirci	521.6	28.7	29.IX	81	61	20	11	12	.	22
Simav	645.9	48.4	1.XII	90	84	22	9	21	.	3
Milas	519.7	31.2	13.XI	51	51	21	.	.	2	21
Tavas	638.9	31.2	2.XII	77	73	28	12	1	7	21
Emet	509.0	35.3	2.XII	99	74	18	17	18	3	19
Gediz	531.5	25.9	12.XI	91	78	20	12	6	3	1
Dursunbey	499.1	27.9	21.X	89	60	16	19	15	3	31
Bolvadin	403.5	40.8	5.IX	84	61	11	17	19	.	3
Sivrihisar	387.8	27.7	30.IX	85	69	10	23	22	5	24
Mihalliççık	565.9	59.7	12.VI	85	77	19	33	64	3	17
Polatlı	355.5	33.4	11.VI	76	59	10	12	12	9	16
Beypazarı	287.7	30.6	2.IX	73	55	8	10	9	4	19
Kalecik	344.5	60.5	2.XII	75	58	8	14	13	1	25
Çubuk	415.0	28.0	12.IX	87	71	12	23	28	5	20
Kırıkkale	282.8	22.7	7.XII	70	48	10	14	8	2	10
Keskin	304.1	20.0	3.IX	69	55	8	17	16	1	1
Kaman	383.2	36.0	16.VI	66	63	10	15	43	1	3
Akşehir	606.5	92.6	16.VI	98	82	15	24	29	.	14
Ilgın	406.2	50.3	16.VI	72	62	9	20	21	3	8
Kadınhan	390.9	36.1	15.VI	85	60	9	22	33	.	32
Karaman	266.7	25.1	26.II	66	47	8	20	15	3	10
Konya Ereğlisi	217.7	15.0	26.II	74	52	4	16	14	6	30
Ulukışla	332.7	21.5	17.V	95	68	7	24	25	7	20
Aksaray	390.7	38.7	18.V	68	62	12	11	12	3	14
İskilip	309.2	16.4	2.III	69	63	7	12	32	1	1
Sungurlu	239.6	31.5	16.VI	47	44	5	7	20	.	14
Sorgun	304.9	21.2	2.III	62	55	6	19	34	5	17
Avanos	329.1	23.2	29.IV	58	49	8	8	5	5	8
Develi	452.6	41.6	27.V	110	80	10	22	25	3	3
Bünyan	314.3	21.8	16.VI	54	46	9	13	59	1	2
Akdağmadeni	378.5	32.3	21.V	71	67	11	18	38	6	13
Şarkışla	505.0	27.3	17.V	168	67	18	32	58	8	52
Kangal	407.5	23.0	5.V	93	73	13	37	80	10	38
Zara	492.5	27.9	26.II	74	71	15	21	84	.	1
Köyceğiz	785.7	48.9	13.XI	79	68	27	.	.	6	21
Finike	479.6	29.8	1.XII	77	61	14	.	.	2	18
Acıpayam	433.1	28.3	2.XII	88	66	19	12	13	3	18
Tefenni	417.1	50.0	12.IX	57	57	12	3	5	3	.
Elmalı	372.5	25.5	21.X	81	64	10	9	5	1	5
Dinar	491.1	48.0	23.V	99	73	15	16	10	1	13
Bucak	467.1	35.5	21.X	76	72	12	4	1	3	16
Sütçüler	541.0	46.0	21.X	68	67	18	8	1	5	3
Ş. Karaağaç	350.3	38.0	16.VI	62	59	10	20	15	2	.
Beyşehir	347.4	22.1	14.I	54	52	12	12	9	.	.
Gündoğmuş	1097.6	97.2	2.III	65	63	34	4	.	3	19

YALNIZ YAĞIŞ RASADI YAPAN METEROLOJİ İSTASYONLARININ YILLIK YAĞIŞ MİKTARLARI VE HADİSELİ GÜNLERİ

1957 İstasyonlar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışı			*, **			
		Mikdarı	Tarihi	≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	≧ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
Ermenek	532.5	46.3	17.I	61	55	18	12	8	3	2
Mut	456.0	69.2	21.X	46	36	14	.	.	2	10
Silifke	507.6	66.3	6.XII	55	40	20	.	.	2	18
Tarsus	546.0	75.1	2.XII	78	54	19	.	.	1	16
Gülek	747.0	84.3	2.XII	68	64	21	.	.	1	22
Kozan	862.8	79.8	2.XII	76	58	25	.	.	.	.
Feke	945.1	82.5	2.XII	84	80	27	9	5	.	.
Saimbeyli	681.5	70.2	3.III	108	89	23	7	8	1	13
Göksun	476.5	34.3	3.III	103	69	16	21	69	4	19
Maraş	543.4	38.1	13.II	65	65	18	5	5	1	6
Pazarcık	521.6	34.6	17.V	68	67	15	5	.	7	2
Arsuz	632.0	47.0	3.XII	75	63	21	.	.	2	15
Samandağ	906.4	74.6	26.II	82	65	28	.	.	4	.
Kilis	452.8	27.5	23.IV	70	64	18	6	.	5	26
Nizip	441.1	28.0	11.III	35	35	20	3	2	4	8
Besni	553.3	47.0	13.II	61	56	19	9	20	1	2
Adıyaman	1434.9	63.7	9.V	86	72	46	6	2	4	11
Hilvan	562.0	26.8	6.XII	60	60	23	5	5	1	8
Viranşehir	771.1	120.6	7.XI	51	51	26	1	3	.	.
Bismil	589.5	34.5	1.V	86	79	18	10	36	2	13
Silvan	782.9	39.6	4.III	72	71	33	14	37	3	23
Kurtalan	753.4	70.7	7.V	61	61	24	2	2	1	2
Mazıdağı	752.4	50.1	5.I	78	76	28	16	46	8	.
Savur	712.8	43.9	14.V	80	79	21	12	7	6	16
Cizre	864.1	39.8	3.III	95	79	36	2	.	3	30
Divriği	434.3	44.2	24.V	104	66	11	32	61	.	29
Arapkir	911.4	62.3	26.II	106	86	30	33	91	2	37
Sarız	425.8	37.5	3.III	101	74	13	33	79	3	8
Gürün	332.0	22.6	16.VI	74	66	6	17	59	1	26
Darande	460.3	27.2	13.II	80	77	13	17	62	3	25
Doğanşehir	552.9	50.0	24.V	69	69	17	15	62	4	13
Çelikhan	1154.2	96.6	3.XII	110	96	34	23	68	16	24
Pütürge	771.9	46.1	9.V	116	81	24	27	70	8	40
Maden	1034.4	66.6	26.II	96	82	32	25	52	3	33
Pala	606.5	53.3	6.V	79	72	19	20	50	6	34
Baskil	563.7	31.9	9.V	87	80	18	23	62	5	8
Çemişgezek	620.3	54.7	17.V	81	73	21	16	61	1	14
Nozat	798.2	60.2	13.V	92	89	24	32	98	5	6
Kalan	993.7	63.2	4.XII	64	64	34	17	67	2	17
Tercan	328.4	22.1	6.V	55	54	8	15	69	1	.
Kiği	855.7	41.2	26.II	81	76	27	34	101	.	2
Lice	1086.2	47.5	7.V	69	69	41	20	65	1	8
Muş	823.7	50.3	19.I	106	85	28	37	110	3	12
Solhan	631.5	40.0	14.V	113	91	16	38	83	.	11
Varto	606.1	32.4	4.III	74	68	22	28	112	3	5
Tekmon	343.8	40.0	16.V	61	57	4	28	102	2	5
Horason	362.6	20.7	15.VI	68	62	7	15	79	.	44
Ardahan	354.4	17.8	28.VI	104	78	6	34	85	4	3
Sarıkamış	450.6	20.9	15.VI	125	100	8	50	122	17	29
Kağızman	461.7	50.2	23.VI	61	60	15	22	-	2	13
Diyadin	281.2	14.6	4.VI	77	66	3	26	115	3	19
Malazgirt	289.5	25.0	20.V	40	40	8	18	115	2	.
Patnos	210.3	13.9	2.XI	23	23	8	10	-	.	.
Ercis	467.0	55.2	19.V	110	76	16	43	104	7	15
Ahfat	836.9	38.8	5.I	67	67	40	23	16	4	7
Bitlis	1189.2	75.3	6.I	77	77	22	22	126	4	8
Gevaş	431.5	25.0	4.VII	50	50	16	19	82	1	1
Başkale	1020.5	159.6	24.VI	57	55	29	34	131	1	14
Beytülşebab	1027.3	58.5	26.II	60	60	42	23	111	.	.

FENOLOJİK RASATLARA AİT NETİCELER VE OLAĞANÜSTÜ OLAYLAR

İçindekiler

1 — Fenolojik neticeler

2 — 1957 yılı olağanüstü olayları,

İçindekilerin İzahı

1 — Fenoloji müşahadesi; bitki hayatının iklim şartları altında göstermiş olduğu çeşitli hayat safhalarının hangi tarihlerde vukua geldiğini tesbit maksadı ile yapılmaktadır.

2 — Bu safhalar iklim faktörlerinin her yıl göstermiş olduğu değişikliklere göre erken veya geç meydana gelir.

3 — Bu sebeple bitki, bütün iklim faktörlerinin mecmu tesirlerini birden, bu tezahürlarla ifade eder.

4 — Fenoloji müşahadelerinde ve muhtelif bitkiler üzerinde tesbit edilmiş olan safhalar, ait olduğu kısımlarda gösterilmiştir.

5 — Fenolojik müşahedeler normal şartlar içinde yetişen bitkiler üzerinde tesbit edilmiştir.

6 — Fenoloji safhalarının tesbitinde muayyen hâdiseler yarı yarıya vukubulmuş olması esası kabul edilmiştir.

7 — Fenolojik safhaların hangi tarihlerde vukua geldiği (aylar romen, günler adi) rakamlarla gösterilmiştir.

8 — Devreler altındaki romen rakamları devrelerin başlangıç ve sonununun hangi yılın hangi aylarında olduğu göstermektedir.

9 — Muhtelif bitkilerde ilk safhanın vuku bulması (0), olarak kabul edilmiştir. Müteakip safhaların altına ilk safhadan itibaren kaç gün geçtiği de ilâve edilmiştir.

KIŞLIK ARPA

1957 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yüksekliği	FENOLOJİK SAFHALAR							
				Ekim	Fışkırma	Sak teşekkülü	Başaklanma	Çiçeklenme	Tane sütlenmesi	Erme ve hasat	Devreler 1957
Bandırma	40° 21'	27° 58'	49	2.XI 0	22.XI 20	18.III 136	15.IV 164	4.V 183	16.V 195	13.VI 223	XI-VI 223
Balıkesir	39° 39'	27° 52'	104	7.XI 0	17.XI 10	28.III 141	2.V 176	9.V 183	18.V 192	6.VI 211	XI-VI 211
Bilecik	40° 09'	29° 58'	526	18.XI 0	3.XII 15	6.IV 139	8.V 171	29.V 192	5.VI 199	23.VI 217	XI-VI 217
Babaeski	41° 25'	27° 05'	45	3.XI 0	11.XI 8	1.V 179	20.V 198	8.VI 217	20.VI 229	28.VI 237	XI-VI 237
Bursa	40° 11'	20° 04'	100	6.XII 0	25.I 50	15.IV 130	5.V 150	20.V 165	31.V 176	29.VI 205	XII-VI 205
Çanakkale	40° 08'	26° 24'	3	25.X 0	25.XI 31	12.II 169	18.V 205	23.V 210	10.VI 228	19.VI 237	X-VI 237
Çorlu	41° 09'	27° 48'	176	20.X 0	29.XI 40	21.IV 183	15.V 207	24.V 216	9.VI 232	17.VI 240	X-VI 240
Edirne	41° 40'	26° 34'	48	18.X 0	1.XI 14	2.V 196	15.V 209	20.V 214	8.VI 233	17.VI 242	X-VI 242
İnegöl	40° 05'	29° 27'	335	24.XI 0	13.XII 19	10.IV 137	2.V 159	21.V 178	5.VI 193	25.VI 213	XI-VI 213
Gebze	40° 48'	29° 26'	178	10.XI 0	3.XII 23	16.IV 157	17.V 188	20.V 197	11.VI 213	25.VI 227	XI-VI 227
Kocaeli	40° 46'	29° 54'	77	11.X 0	18.X 7	28.III 168	3.V 204	12.V 213	26.V 227	19.VI 251	X-VI 251
Kırklareli	41° 44'	27° 13'	220	24.X 0	14.XI 21	9.V 197	18.V 206	27.V 215	14.VI 233	26.VI 245	X-VI 245
Pınarhisar	41° 38'	27° 30'	190	10.X 0	18.X 8	12.IV 184	5.V 207	21.V 223	8.VI 241	19.VI 252	X-VI 252
Tekirdağ	40° 59'	27° 29'	55	2.XI 0	11.XI 9	2.IV 151	5.V 184	27.V 206	10.VI 220	25.VI 236	XI-VI 236
Uzunköprü	41° 24'	27° 25'	45	22.X 0	10.XI 19	12.IV 172	3.V 193	24.V 214	3.VI 224	25.VI 246	X-VI 246
Yeşilköy	40° 58'	28° 40'	19	23.X 0	13.XI 21	2.IV 161	7.V 196	18.V 207	7.VI 227	25.VI 245	X-VI 245
Lüleburgaz	41° 24'	27° 35'	45	18.X 0	12.XI 25	24.IV 188	17.V 211	22.V 216	1.VI 226	20.VI 245	X-VI 245
Malkara	40° 53'	26° 55'	300	5.X 0	19.X 14	20.IV 97	1.V 208	10.V 217	20.V 227	5.VI 243	X-VI 243
Yenişehir	40° 15'	29° 40'	250	17.XI 0	2.XII 15	18.IV 152	10.V 174	18.VI 213	25.VI 220	23.VII 248	XI-VII 248
Akçakoca	41° 07'	31° 08'	50	25.XI 0	10.XII 15	10.IV 136	10.V 166	3.VI 190	15.VI 202	15.VII 232	XI-VII 232
Çorum	40° 33'	34° 58'	798	6.XII 0	20.II 76	27.III 111	30.IV 145	11.V 156	2.VI 178	17.VII 223	XII-VII 223
Salihli	38° 29'	28° 09'	140	17.XII 0	30.XII 13	12.III 85	4.IV 108	14.IV 118	25.IV 129	5.VI 170	XII-IV 170
Ankara	39° 57'	32° 53'	902	22.X 0	15.III 144	6.V 196	18.V 208	26.V 216	3.VI 224	25.VI 246	X-VI 246
Çiçekdag	39° 40'	34° 30'	817	30.X 0	12.XII 43	5.V 187	25.V 207	3.VI 216	8.VI 221	28.VI 241	X-VI 241
Eskişehir	39° 46'	30° 31'	782	4.XI 0	2.II 90	20.IV 167	29.V 206	8.VI 216	22.VI 230	8.VII 246	XI-VII 246
Sivas	39° 45'	37° 01'	1285	2.XI 0	25.XI 23	13.V 192	8.VI 218	20.VI 230	2.VII 242	22.VII 262	XI-VII 262
Yozgat	39° 50'	34° 49'	1325	10.X 0	25.XI 46	10.XII 61	5.V 207	20.V 222	10.VI 243	10.VII 273	X-VII 273
Adana	36° 59'	35° 18'	20	2.XI 0	8.XI 6	23.III 141	24.IV 173	2.V 181	8.V 187	15.V 194	XI-V 194
Dörtyol	36° 50'	36° 10'	70	15.XI 0	1.XII 16	10.III 115	25.III 130	8.IV 144	20.IV 156	5.V 171	XI-V 171
Ceylanpınar	36° 50'	33° 55'	—	14.X 0	16.I 94	15.IV 183	27.IV 195	10.V 208	22.V 220	12.VI 241	X-VI 241

YAZLIK ARPA

1957 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yüksekliği	FENOLOJİK SAFHALAR							
				Ekim	Fışkırma	Sak teşekkülü	Başak-lanma	Çiçek-lenme	Tane sütlenmesi	Erme ve hasat	Devreler 1957
Vize	41° 34′	27° 48′	210	3.III 0	16.III 13	5.IV 33	1.V 59	11.V 69	1.V 90	14.VI 103	III.VI 103
Bolu	40° 44′	31° 36′	732	17.III 0	30.III 13	25.V 69	17.VI 92	25.VI 100	8.VII 113	17.VII 122	III.VII 122
Kütahya	39° 24′	29° 58′	969	18.II 0	10.III 20	20.V 91	30.V 101	13.VI 115	18.VI 120	30.VI 132	II.VI 132
Afyon	38° 45′	30° 32′	1020	20.II 0	10.III 18	12.V 81	25.V 94	8.VI 108	17.VI 117	4.VII 134	II.VII 134
Bor	37° 54′	34° 35′	1100	15.II 0	12.III 25	1.V 75	15.V 89	30.V 104	6.VI 111	20.VI 125	II.VI 125
Çankırı	40° 36′	33° 37′	730	26.II 0	12.III 14	25.IV 58	25.V 88	30.V 93	7.VI 101	20.VI 114	II.VI 114
Çayıralan	39° 18′	35° 40′	1340	16.III 0	29.III 13	20.V 65	28.V 73	3.VI 79	9.VI 85	28.VI 104	III.VI 104
Çamlıdere	40° 28′	32° 39′	—	4.III 0	3.IV 30	10.VI 98	16.VI 104	18.VI 106	25.VI 113	31.VII 149	III.VII 149
Elmadağ	39° 54′	33° 13′	—	3.III 0	15.III 12	18.V 76	25.V 83	31.V 89	5.VI 94	28.VI 117	III.VI 117
Haymana	39° 26′	32° 31′	1225	8.II 0	22.II 14	28.V 109	8.VI 120	12.VI 124	20.VI 132	15.VII 157	II.VII 157
Kangal	39° 15′	37° 25′	1440	5.IV 0	20.IV 15	7.VI 63	20.VI 76	2.VII 88	15.VII 101	3.VIII 120	IV.VIII 120
Kayseri	38° 43′	35° 29′	1071	1.IV 0	13.IV 12	5.V 34	20.V 49	25.V 54	1.VII 91	15.VII 105	IV.VII 105
Keskin	39° 41′	33° 37′	1140	26.II 0	5.III 7	13.V 76	9.VI 103	12.VI 106	19.VI 113	30.VI 124	II.VI 124
Elmalı	36° 45′	29° 55′	1150	15.II 0	25.II 10	15.IV 59	10.V 84	30.V 104	15.VI 120	30.VI 135	II.VI 135
Bingöl	39° 17′	41° 02′	1150	6.IV 0	15.IV 9	8.V 32	3.VI 58	10.VI 65	12.VI 72	12.VII 97	IV.VII 97
Elazıg	38° 40′	39° 30′	1105	15.III 0	25.III 10	10.V 56	28.V 74	10.VI 87	25.VI 102	—	—
Erzincan	39° 44′	39° 30′	1213	8.III 0	18.III 10	10.V 63	25.V 78	2.VI 86	15.VI 99	15.VII 129	III.VII 129
Erzurum	39° 55′	41° 16′	1893	2.IV 0	17.IV 15	20.VI 79	5.VII 94	9.VII 98	20.VII 109	1.VIII 121	IV.VIII 121
Elbistan	38° 12′	37° 12′	1150	15.III 0	28.III 13	12.IV 28	15.V 61	1.VI 78	21.VI 98	12.VII 119	III.VII 119
Karaköse	39° 45′	43° 03′	1638	16.IV 0	27.V 41	26.VI 71	5.VII 80	19.VII 94	23.VII 98	6.VIII 112	IV.VIII 112
Vnn	38° 28′	43° 21′	1661	1.III 0	17.III 16	8.IV 38	3.V 63	25.V 85	15.VI 106	8.VII 129	III.VII 129

KIŞLIK BUĞDAY

1957 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yükseklîği	FENOLOJİK SAFHALAR							
				Ekim	Fışkırma	Sak teşekkülü	Başak-lanma	Çiçek-lenme	Tane sütlenmesi	Erme ve hasat	Devreler 1956 - 1957
Adapazarı	40° 45′	30° 25′	31	18.XI 0	30.XI 12	29.IV 162	10.V 173	15.V 178	25.V 188	26.VI 220	XI-VI 220
Bandırma	40° 21′	27° 58′	49	16.XI 0	30.XI 14	30.III 134	28.IV 163	28.V 193	17.VI 213	7.VII 233	XI-VII 233
Balıkesir	39° 39′	27° 52′	104	16.XI 0	26.XI 10	30.III 134	4.V 169	11.V 176	20.V 185	15.VI 211	XI-VI 211
Bilecik	40° 09′	29° 58′	526	13.XI 0	5.XII 22	18.IV 156	28.V 196	7.VI 206	15.VI 214	30.VI 229	XI-VI 229
Babaeski	41° 25′	27° 05′	45	2.XI 0	10.XI 8	8.V 187	28.V 207	14.VI 224	25.VI 235	10.VII 250	XI-VII 250
Bursa	40° 11′	20° 04′	100	15.X 0	28.XI 44	18.IV 185	22.V 219	30.V 227	11.VI 239	24.VI 252	X-VI 252
Bayramiç	39° 47′	26° 38′	70	1.XI 0	15.XI 14	25.IV 175	15.V 195	25.V 205	10.VI 221	27.VI 238	XI-VI 238
Çanakkale	40° 08′	26° 24′	3	15.X 0	20.XI 36	12.IV 179	22.V 215	28.V 225	10.VI 238	28.VI 256	X-VI 256
Çorlu	40° 09′	27° 48′	176	16.X 0	16.XI 31	2.V 198	23.V 219	29.V 225	15.VI 242	25.VI 252	X-VI 252
Edirne	41° 40′	26° 34′	48	11.X 0	1.XI 21	2.V 203	18.V 219	23.V 224	17.VI 249	5.VII 267	X-VII 267
İnegöl	40° 05′	29° 27′	335	20.XI 0	13.XII 23	20.IV 151	12.V 173	31.V 192	17.VI 209	30.VI 222	XI-VI 222
Gebze	40° 48′	29° 26′	178	8.XI 0	1.XII 23	14.IV 157	15.V 188	27.V 200	12.VI 216	27.VI 231	XI-VI 231
Gönen	40° 06′	27° 38′	30	5.XI 0	17.XI 12	20.IV 166	29.V 205	5.VI 212	15.VI 222	30.VI 237	XI-VI 237
Kocaeli	40° 46′	29° 54′	77	12.XI 0	27.XI 15	30.IV 169	12.V 181	17.V 186	28.V 197	28.VI 228	XI-VI 228
Kırklareli	41° 44′	27° 13′	220	20.X 0	7.XI 18	4.V 196	22.V 214	30.V 222	20.VI 243	18.VII 271	X-VII 271
Pınarhisar	41° 38′	27° 30′	190	1.X 0	11.X 10	18.IV 199	8.V 219	2.VI 244	17.VI 259	29.VI 271	X-VI 271
Uzunköprü	41° 16′	26° 41′	45	20.X 0	8.XI 19	14.IV 176	3.V 195	28.V 220	10.VI 233	28.VI 251	X-VI 251
Lüleburgaz	41° 24′	27° 25′	45	18.X 0	12.XI 25	28.IV 192	20.V 214	27.V 221	5.VI 230	25.VI 250	X-VI 250
Malkara	40° 53′	26° 55′	300	1.X 0	15.X 14	9.V 220	25.V 236	30.V 244	15.VI 257	30.VI 272	X-VI 272
Şile	41° 10′	29° 36′	31	10.XII 0	26.XII 16	22.IV 133	15.V 156	2.VI 174	23.VI 195	10.VII 212	XII-VII 212
Yenişehir	40° 15′	29° 40′	250	15.XI 0	3.XII 18	14.IV 150	12.V 178	20.VI 217	27.VI 224	25.VII 252	XI-VII 252
Bolu	40° 44′	31° 36′	732	3.X 0	18.XI 46	3.V 212	15.V 224	2.VI 242	29.VI 269	12.VII 282	X-VII 282
Çorum	40° 33′	34° 58′	798	17.XII 0	12.II 87	14.III 117	28.IV 162	16.V 180	4.VI 199	28.VII 253	XII-VII 253
Afyon	38° 45′	30° 32′	1020	1.X 0	10.II 132	16.V 227	3.VI 245	10.VI 252	27.VI 269	6.VII 278	X-VII 278
Bodrum	37° 02′	27° 26′	3	4.XI 0	12.XI 8	15.I 72	28.III 144	20.IV 167	20.V 197	29.V 206	XI-V 206
Dinar	38° 03′	30° 10′	400	16.XI 0	24.XI 8	3.V 168	21.V 186	6.VI 202	21.VI 217	15.VII 241	XI-VII 241
Kırkağaç	39° 05′	27° 40′	—	13.XI 0	21.XI 8	25.IV 163	4.V 172	10.V 178	22.V 190	14.VI 213	XI-VI 213
Salihli	38° 29′	28° 09′	140	17.XII 0	30.XII 13	21.III 94	11.IV 115	22.IV 126	30.IV 134	16.VI 181	XII-VI 181
Sarayköy	37° 55′	28° 55′	169	10.XII 0	21.XII 11	25.III 105	12.VII 214	29.VII 231	10.VIII 243	28.VIII 261	XII-VIII 261
Ankara	39° 57′	32° 53′	902	22.X 0	15.III 144	6.V 196	20.V 210	29.V 219	7.VI 229	30.VI 251	X-VI 251

KIŞLIK BUĞDAY

1957 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yüksekliği	FENOLOJİK SAFHALAR							
				Ekim	Fışkırma	Sak teşekkülü	Başak-lanma	Çiçek-lenme	Tane sütlenmesi	Erme ve hasat	Devreler 1956 - 1957
Balâ	39° 33′	33° 08′	1300	1.XI 0	25.IV 175	3.V 183	11.VI 222	20.VI 231	30.VI 241	31.VII 272	XI.VII 272
Çiçekdag	39° 40′	34° 30′	817	20.X 0	5.XII 56	9.V 201	2.VI 225	7.VI 230	15.VI 238	12.VII 265	X.VII 265
Çumra	37° 35′	32° 41′	1020	15.X 0	25.XI 41	10.V 207	25.V 222	8.VI 236	20.VI 248	15.VII 273	X.VII 273
Eskişehir	39° 46′	30° 31′	782	24.X 0	19.XI 26	27.IV 185	2.VI 221	14.VI 233	29.VI 248	14.VII 263	X.VII 263
Haymana	39° 26′	32° 31′	1225	27.X 0	7.XII 41	20.V 205	11.VI 227	17.VI 233	26.VI 242	26.VII 272	X.VII 272
Kayseri	38° 43′	35° 29′	1071	10.XI 0	27.XI 17	15.V 186	30.V 201	7.VI 209	10.VII 242	26.VII 258	XI.VII 258
Konuklar	38° 19′	32° 21′	1066	5.X 0	25.XI 51	10.V 217	23.V 230	31.V 238	25.VI 263	19.VII 287	X.VII 287
Mucur	39° 04′	34° 22′	1100	17.XI 0	1.XII 14	10.III 113	20.V 184	17.VI 212	1.VII 226	24.VII 249	X.VII 249
Ceylanpınar	36° 50′	39° 55′	—	22.X 0	24.XII 63	16.III 145	25.IV 185	3.V 193	26.V 216	20.VI 241	X.VI 241

YAZLIK BUĞDAY

1957 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yüksekliği	FENOLOJİK SAFHALAR							
				Ekim	Fışkırma	Sak teşekkülü	Başak-lanma	Çiçek-lenme	Tane sütlenmesi	Erme ve hasat	Devreler 1957
Vize	41° 34′	27° 48′	210	5.III 0	17.III 12	4.IV 30	29.IV 55	8.V 64	29.V 85	9.VI 96	III.VI 96
Artvin	41° 10′	41° 49′	597	10.III 0	25.III 15	30.IV 51	10.V 61	25.V 76	15.VI 96	30.VI 112	III.VI 112
Kostomonu	41° 22′	33° 46′	800	28.III 0	6.IV 9	21.IV 24	17.VI 81	28.VI 92	12.VII 106	21.VII 115	III.VII 115
Turhal	40° 18′	36° 06′	493	8.III 0	27.III 19	30.IV 53	30.V 83	12.VI 96	17.VI 101	30.VI 114	III.VI 114
Emet	39° 20′	29° 10′	700	2.III 0	14.III 12	16.IV 45	19.V 78	5.VI 95	17.VI 107	3.VII 123	III.VII 123
Kütahya	39° 24′	29° 58′	969	16.II 0	12.III 24	25.V 98	15.VI 119	20.VI 124	25.VI 129	10.VII 144	II.VII 144
Mugla	37° 12′	28° 21′	646	19.III 0	30.III 11	10.V 52	31.V 73	7.VI 80	16.VI 89	15.VII 118	III.VII 118
Hadim	36° 59′	32° 29′	1500	20.III 0	29.III 9	25.IV 36	8.VI 80	22.VI 94	12.VII 114	16.VIII 149	III.VIII 149
Kangal	39° 15′	37° 25′	1440	2.IV 0	27.IV 25	15.VI 74	1.VII 90	7.VII 96	25.VII 114	10.VIII 130	IV.VIII 130
Nigde	37° 59′	34° 40′	1239	27.III 0	27.IV 31	15.V 54	27.V 66	9.VI 79	26.VI 96	26.VII 126	III.VII 126
Bitlis	38° 22′	42° 06′	1500	16.IV 0	27.IV 11	10.V 24	1.VI 46	15.VI 60	22.VI 67	17.XI 154	IV.IX 154
Erzincan	39° 44′	39° 30′	1213	8.III 0	20.III 12	12.V 65	28.V 81	6.VI 90	19.VI 103	20.VII 134	III.VII 134
Erzurum	39° 55′	41° 16′	1893	2.IV 0	17.10 15	25.VI 84	20.VII 109	27.VII 116	8.VIII 128	27.VIII 147	IV.VIII 147
Karaköse	39° 45′	43° 03′	1638	20.IV 0	27.V 37	27.VI 68	16.VII 87	26.VII 97	4.VIII 106	26.VIII 128	IV.VIII 128

P A M U K

1957 İstasyonlar	Arz derecesi	Tül derecesi	yüksekliği Denizden	FENOLOJİK SAFHALAR						
				Ekim	Fidelerin görülmesi	Çiçekte to murcuğun teşekkülü	Çiçek açılması	Kemal ve hasat	Hasadın sonu	Devreler 1957
Ayvalı	39° 19′	26° 43′	25	16.IV 0	28.IV 12	7.VII 82	17.VII 92	1.IX 138	20.XII 248	IV-XII 248
Bandırma	40° 21′	27° 58′	49	27.III 0	24.V 58	23.VI 88	12.VII 107	27.IX 184	1.X 188	III-X 188
Balıkesir	39° 39′	27° 52′	104	25.IV 0	15.V 20	10.VII 76	25.VII 91	15.IX 143	31.X 189	IV-X 189
Bilecik	40° 09′	29° 58′	526	26.IV 0	8.V 12	28.VI 63	20.VII 85	10.IX 137	5.X 162	IV-X 162
Çanakkale	40° 08′	26° 24′	3	20.IV 0	15.V 25	2.VI 43	25.VII 96	15.IX 148	25.XI 219	IV-XI 219
Karacabey	40° 13′	28° 21′	50	26.V 0	1.VI 6	12.VII 47	25.VII 60	1.XI 159	30.XII 218	V-XII 218
Adala	38° 30′	28° 14′	115	25.IV 0	30.IV 5	29.VI 65	7.VII 73	30.IX 158	15.I 265	IV-I 265
Bergama	39° 07′	27° 11′	60	15.IV 0	26.IV 11	6.VI 52	25.VII 101	5.IX 143	8.XI 207	IV-XI 207
Denizli	37° 47′	29° 05′	450	10.IV 0	25.IV 15	15.VI 66	30.VI 81	10.IX 153	2.XII 236	IV-XII 236
Dalaman	36° 45′	28° 47′	9	29.V 0	6.VI 8	10.VII 42	28.VII 60	23.IX 117	26.XI 181	V-XI 181
Dikili	39° 03′	26° 52′	2	5.V 0	15.V 10	20.VI 46	22.VII 78	20.IX 138	12.XI 191	V-XI 191
Foça	38° 38′	26° 45′	10	14.IV 0	2.V 18	18.VI 65	28.VII 105	24.VIII 132	31.XII 261	IV-XII 261
Gölmarmara	38° 42′	27° 52′	—	14.IV 0	26.IV 12	12.VII 89	20.VII 97	18.IX 157	29.XI 229	IV-XI 229
Manisa	38° 42′	27° 26′	42	25.IV 0	3.V 8	25.VI 61	12.VII 78	20.IX 148	30.XII 249	IV-XII 249
Nazilli	37° 54′	28° 20′	60	8.IV 0	16.IV 8	18.VI 71	30.VI 83	13.IX 158	9.I 276	IV-I 276
Sartmahmut	38° 29′	28° 09′	—	17.V 0	24.V 7	10.VII 54	23.VII 67	16.IX 122	28.XII 225	V-XII 225
Torbalı	38° 10′	27° 23′	40	10.IV 0	21.IV 11	22.VI 73	8.VII 89	2.IX 145	29.XI 233	IV-XI 233
Dörtyol	36° 50′	36° 10′	70	4.IV 0	15.IV 11	13.VI 70	28.VI 85	30.VIII 148	15.IX 164	IV-IX 164
Osmaniye	37° 10′	36° 10′	120	8.V 0	18.V 10	16.VII 69	29.VII 82	9.VIII 93	30.IX 145	V-IX 145
Mersin	36° 49′	34° 36′	6	21.IV 0	3.V 12	10.VI 50	20.VI 60	5.IX 137	15.X 177	IV-X 177
Maraş	37° 36′	36° 56′	700	1.V 0	8.V 7	1.VII 61	10.VII 76	3.IX 125	20.X 172	V-X 172
Iğdır	39° 56′	44° 02′	856	15.IV 0	25.IV 10	10.VII 117	25.VIII 132	15.X 183	30.XI 229	IV-XI 229

1957 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yüksekliği	FENOLOJİK SAFHALAR						
				Tohum ekimi	Fidelerin tarlaya nakli	İlk yaprak toplanmas	Çiçeklenme	Son yaprak toplanması	Tohum kemali	Devreler 1957
Bilecik	40° 09′	29° 58′	526	20.III 0	30.V 71	15.VIII 148	10.IX 174	13.X 207	1.XI 226	III-XI 226
Bursa	40° 11′	29° 04′	100	5.IV 0	28.V 53	10.VII 96	20.VIII 137	30.IX 178	25.X 203	IV-X 203
İnegöl	40° 05′	29° 27′	335	20.III 0	31.V 72	25.VII 127	10.IX 174	5.X 199	20.X 214	III-X 214
Gönen	40° 06′	27° 38′	30	15.III 0	10.V 56	12.VII 119	5.VIII 143	20.IX 189	10.X 209	III-X 209
Kocaeli	40° 46′	29° 54′	77	27.III 0	21.V 55	30.VII 125	30.VIII 156	27.IX 184	30.X 217	III-X 217
Kırklareli	41° 44′	27° 13′	220	8.III 0	3.VI 87	14.VIII 159	24.VIII 169	11.IX 187	26.IX 202	III-IX 202
Yenişehir «Bursa»	40° 15′	29° 40′	250	25.II 0	25.V 89	18.VII 143	26.VIII 182	24.X 241	28.X 245	II-X 245
Erbaa	40° 40′	36° 36′	230	10.III 0	10.V 61	15.VII 127	3.VIII 146	25.IX 199	30.IX 204	III-IX 204
Gümüşhacıköy	40° 53′	35° 14′	770	4.IV 0	15.VI 72	16.VIII 134	28.VIII 146	8.X 187	21.X 200	IV-X 200
Niksar	40° 35′	36° 58′	350	27.II 0	27.V 89	10.VII 133	15.VII 138	15.VIII 169	1.IX 186	II-IX 186
Maçka	40° 50′	39° 38′	270	20.II 0	21.V 90	20.VII 150	11.VIII 172	3.IX 195	29.IX 221	II-IX 221
Sinop	42° 02′	35° 10′	25	2.III 0	25.V 79	20.VII 135	15.VIII 161	22.IX 199	27.IX 204	III-IX 204
Taşova	40° 25′	36° 25′	200	25.II 0	20.V 84	3.VII 128	15.VII 140	25.IX 212	30.IX 217	II-IX 217
Bergama	39° 07′	27° 11′	60	17.I 0	11.IV 84	2.VI 136	24.VI 158	14.IX 240	23.IX 249	I-IX 249
Dikili	39° 03′	26° 52′	2	22.II 0	5.V 72	15.VI 113	25.VII 153	29.VIII 188	10.IX 200	II-IX 200
Foça	38° 38′	26° 45′	10	28.II 0	26.IV 57	28.V 89	II.VI 103	25.VII 147	25.VIII 178	II-VIII 178
Gölmarmara	38° 42′	27° 52′	—	3.I 0	30.III 86	5.VI 153	8.VII 186	29.VII 207	10.VIII 219	I-VIII 219
Kuşadası	37° 50′	27° 12′	10	22.I 0	13.IV 81	15.VI 144	27.VI 156	25.VII 184	15.VIII 205	I-VIII 205
Muğla	37° 12′	28° 21′	646	26.I 0	1.V 95	26.VI 151	25.VII 180	15.IX 232	20.X 267	I-X 267
Torbalı	38° 10′	27° 23′	40	10.II 0	30.III 48	10.VI 120	25.VI 135	6.VIII 177	29.VIII 200	II-VIII 200
Dörtyol	36° 50′	36° 10′	70	2.IV 0	15.V 43	20.VII 109	15.VIII 135	25.IX 176	30.IX 181	IV-IX 181
Malatya	38° 21′	38° 18′	977	27.III 0	10.VI 75	22.VIII 148	25.VIII 151	6.X 193	16.X 203	III-X 203

1957 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yüksekliği	FENOLOJİK SAFHALAR					
				Ekim	Fidelerin görülmsi	Sıraların Dolması	Kenar yaprağı sarması	Hasat	Devreler 1957
Adapazarı	40° 45′	30° 25′	31	30.III 0	21.IV 22	15.V 46	30.V 61	30.VII 122	III.VII 122
Balıkeşir	39° 39′	27° 52′	104	8.III 0	29.III 21	20.IV 43	4.VI 88	14.VIII 159	III.VIII 159
Babaeski	41° 25′	27° 05′	45	18.II 0	10.III 20	20.V 91	2.VIII 165	25.VIII 188	II.VIII 188
Edirne	41° 40′	26° 34′	48	20.II 0	15.III 23	23.IV 62	28.VI 128	22.VII 152	II.VII 152
Kocaeli	40° 46′	29° 54′	77	20.III 0	29.III 9	8.IV 19	12.VII 114	23.VII 125	III.VII 125
Pınarhisar	41° 38′	27° 30′	190	18.II 0	1.III 11	22.IV 63	11.VIII 174	28.VIII 191	II.VIII 191
Uzunköprü	41° 16′	26° 41′	45	20.II 0	10.III 18	2.IV 41	28.VII 158	20.VIII 181	II.VIII 181
Lüleburgaz	41° 24′	27° 25′	45	20.II 0	9.III 27	20.V 89	18.VII 148	12.VIII 173	II.VIII 173
Vize	41° 34′	27° 48′	210	20.IV 0	12.V 22	1.VI 42	1.VII 72	20.VII 91	IV.VII 91
Yenişehir	40° 15′	29° 40′	250	21.III 0	28.IV 38	6.V 46	2.VIII 134	24.IX 187	III.IX 187
Gökhüyük	40° 30′	35° 40′	500	2.III 0	11.IV 40	18.V 77	17.VIII 168	2.IX 184	III.IX 184
Kastomonu	41° 22′	33° 46′	800	21.IV 0	3.V 12	17.VI 57	31.VIII 132	10.X 172	IV.X 172
Maçka	40° 50′	39° 38′	270	12.III 0	27.III 15	27.IV 46	23.VII 133	25.VII 135	III.VII 135
Tokat	40° 18′	36° 34′	623	15.III 0	1.IV 14	4.IV 17	18.VIII 153	26.VIII 161	III.VIII 161
Turhal	40° 18′	36° 06′	493	14.III 0	18.IV 35	25.V 72	15.VII 123	24.VIII 163	III.VIII 163
Afyon	38° 45′	30° 32′	1020	11.III 0	1.IV 21	20.IV 40	25.VIII 167	1.IX 174	III.IX 174
Kütahya	39° 24′	29° 58′	969	28.III 0	12.IV 15	20.V 53	28.X 184	30.X 216	III.X 216
Uşak	38° 40′	29° 25′	921	5.III 0	5.V 61	28.V 84	15.VI 102	28.VIII 176	III.VIII 176
Alpu	39° 46′	30° 58′	765	15.IV 0	29.IV 14	21.V 36	29.VI 75	26.VIII 133	IV.VIII 133
Çumra	37° 35′	32° 41′	1020	22.III 0	8.IV 17	15.IV 24	20.VII 120	28.VIII 159	III.VIII 159
Çayıralan	39° 18′	35° 40′	1340	15.III 0	20.IV 36	2.V 48	20.VIII 158	28.IX 197	III.IX 197
Eşkişehir	39° 46′	30° 31′	782	28.III 0	22.IV 25	20.V 53	20.VIII 145	18.IX 174	III.IX 174
Ilgın	38° 17′	31° 55′	1030	10.III 0	25.IV 46	20.V 71	11.IX 185	15.IX 189	III.IX 189
Kayseri	38° 43′	35° 29′	1071	26.IV 0	6.V 10	25.V 29	26.VII 91	28.VIII 124	IV.VIII 124
Konya	37° 52′	32° 30′	1026	26.III 0	13.IV 18	10.V 45	25.VII 121	27.VIII 154	III.VIII 154
Yozgat	39° 50′	34° 49′	1325	1.V 0	20.V 19	10.VI 40	25.VI 55	10.VII 70	V.VII 70

E L M A

1957 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yüksekliği	FENOLOJİK SAFHALAR					
				Yaprak	Çiçek	Meyve teşekkülü	Meyve Kemâli	Yaprak renkleri değişmesi	Devreler 1957
Adapazarı	40° 45′	30° 25′	31	19.IV 0	22.IV 3	5.V 16	10.X 174	26.X 190	IV-X 190
Arifiye	40° 38′	30° 24′	—	12.IV 0	15.IV 3	6.V 24	30.IX 171	20.X 191	IV-X 191
Balıkesir	39° 39′	27° 52′	104	20.III 0	26.III 6	1.IV 12	15.X 209	31.X 225	III-X 225
Büyükdere	41° 09′	29° 03′	10	15.IV 0	20.IV 5	8.V 23	28.IX 166	3.XII 232	IV-XII 232
Bilecik	40° 09′	29° 58′	526	28.III 0	10.IV 13	28.IV 31	7.IX 163	28.X 214	III-X 214
Babaeski	41° 25′	27° 05′	45	26.III 0	8.IV 13	15.V 50	20.VII 116	3.X 191	III-X 191
Bursa	40° 11′	29° 04′	100	22.III 0	30.III 8	12.IV 21	17.VIII 148	15.IX 177	III-IX 177
Edirne	41° 40′	26° 34′	48	8.IV 0	14.IV 6	6.V 28	17.IX 162	21.X 196	IV-X 196
Florya	40° 59′	28° 48′	34	5.IV 0	11.IV 6	20.V 45	8.IX 156	1.X 179	IV-X 179
Gebze	40° 48′	29° 26′	178	10.IV 0	20.IV 10	28.IV 18	29.VIII 141	12.IX 155	IV-IX 155
Gönen	40° 06′	27° 38′	30	5.IV 0	10.IV 5	2.V 27	20.VIII 137	15.X 193	IV-X 193
Kocaeli	40° 46′	29° 54′	77	18.IV 0	26.IV 8	7.V 19	10.X 176	30.X 195	IV-X 195
Kırklareli	41° 44′	27° 13′	220	4.IV 0	14.IV 10	21.IV 17	2.VII 89	8.X 187	IV-X 187
Pınarhisar	41° 38′	27° 30′	190	18.III 0	7.IV 20	8.V 51	27.VII 131	24.VIII 159	III-VIII 159
Tekirdag	40° 59′	27° 29′	55	20.IV 0	29.IV 9	2.V 12	22.IX 155	14.X 177	IV-X 177
Vize	41° 34′	27° 48′	210	10.IV 0	1.V 21	15.V 35	7.VIII 119	25.VIII 137	IV-VIII 137
Artvin	41° 10′	41° 49′	597	10.IV 0	15.IV 5	7.V 27	10.IX 153	30.XI 234	IV-XI 234
Bolu	40° 44′	31° 36′	732	10.IV 0	29.IV 19	5.V 25	27.VIII 139	25.IX 168	IV-IX 168
Denizli	37° 47′	29° 05′	450	21.III 0	10.IV 20	23.IV 33	25.VII 126	30.XI 254	III-XI 254
Kütahya	39° 24′	29° 58′	969	20.IV 0	30.IV 10	20.V 30	30.IX 163	25.X 188	IV-X 188
Boz	37° 54′	34° 35′	1100	1.IV 0	8.IV 7	27.IV 26	21.IX 173	26.X 208	IV-X 208
Çayıralan	39° 18′	35° 40′	1340	20.IV 0	28.IV 8	17.V 27	25.VIII 127	15.X 178	IV-X 178
Ilgın	38° 17′	31° 55′	1030	4.IV 0	17.IV 13	12.V 38	29.VI 86	11.VIII 129	IV-VIII 129
Kayseri	38° 28′	43° 21′	1661	10.IV 0	18.IV 8	20.V 40	25.X 198	15.XI 218	IV-XI 218
Konuklar	38° 19′	32° 21′	1066	6.IV 0	13.IV 7	19.V 43	22.IX 169	11.X 188	IV-X 188
Niğde	38° 43′	35° 29′	1071	9.IV 0	17.IV 8	12.V 33	29.IX 173	5.X 179	IV-X 179
Malatya	37° 59′	34° 40′	1239	16.IV 0	20.IV 4	30.IV 14	21.IX 158	29.X 196	IV-X 196
Van	38° 21′	38° 18′	977	15.V 0	10.VI 26	15.VII 61	4.IX 112	18.X 156	V-X 156

1957 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl	Denizden yükseklig	FENOLOJİK SAFHALAR							
				İlk filiz teşekkülü	Çiçek açılması	Salkım teşekkülü	Tane kemal başlangıcı	Bağ bozumu başlangıc.	Bağ bozumu sonu	Yaprak dökümü	Devreler 1957
Bandırma	40° 21′	27° 58′	49	28.IV 0	15.V 17	10.VI 43	25.VII 88	15.IX 140	28.X 183	20.XI 206	IV-XI 206
Bilecik	40° 09′	29° 58′	526	24.IV 0	5.VI 42	15.VI 52	3.VIII 101	22.VIII 120	30.IX 159	22.X 181	IV-X 181
Babaeski	41° 25′	27° 05′	45	28.IV 0	10.VI 43	25.VI 58	20.VIII 114	29.IX 154	2.X 157	25.XI 211	IV-XI 211
Bursa	40° 11′	29° 04′	100	16.IV 0	25.V 39	15.VI 60	23.VII 98	25.VIII 131	24.IX 161	23.X 190	IV-X 190
Canakkale	40° 08′	26° 24′	3	6.V 0	11.V 5	23.V 17	25.VII 80	10.VIII 96	15.X 162	12.XI 190	V-XI 190
Edirne	41° 40′	26° 34′	48	26.IV 0	26.V 30	15.VI 50	22.VIII 118	15.IX 142	5.X 162	16.X 173	IV-X 173
Erenköy	40° 58′	29° 05′	40	2.V 0	9.VI 38	19.VI 48	4.VIII 94	12.IX 133	20.IX 141	10.X 161	V-X 161
Florya	40° 59′	28° 48′	34	3.V 0	7.VI 35	22.VI 50	16.VIII 105	21.IX 141	30.IX 150	15.X 165	V-X 165
Göztepe	40° 58′	29° 05′	40	2.V 0	9.VI 38	19.VI 48	4.VIII 94	12.IX 133	20.IX 141	10.X 161	V-X 161
Gebze	40° 48′	29° 26′	178	27.IV 0	29.V 32	14.VI 48	22.VIII 117	11.IX 137	20.IX 146	7.X 163	IV-X 163
Kocaeli	40° 46′	29° 54′	77	19.V 0	8.VI 20	14.VI 26	28.VIII 101	15.X 149	29.X 163	29.XI 194	V-XI 194
Mutanya	40° 24′	28° 51′	10	28.IV 0	8.VI 41	18.VI 51	15.IX 140	25.IX 150	10.XI 196	30.XI 216	IV-XI 216
Yenişehir	40° 15′	29° 40′	250	20.IV 0	12.VI 53	20.VI 61	23.VIII 125	15.IX 148	25.IX 158	23.X 186	IV-X 186
Artvin	41° 10′	41° 49′	597	20.IV 0	15.V 21	20.VI 61	25.VII 96	30.VIII 132	25.X 188	15.XI 209	IV-XI 209
Niksan	40° 35′	36° 58′	350	10.IV 0	15.V 35	5.VI 56	28.VII 109	15.VIII 127	20.IX 163	15.XI 219	IV-XI 219
Bornova	38° 28′	27° 15′	60	26.III 0	7.V 42	19.V 54	7.VII 103	26.VII 122	15.VIII 142	13.XI 232	III-XI 232
Kuşadası	37° 50′	27° 12′	10	20.IV 0	23.V 33	6.VI 47	23.VIII 125	10.IX 143	27.IX 160	20.X 183	IV-X 183
Manisa	38° 42′	27° 26′	42	20.IV 0	25.V 35	10.VI 51	15.VII 86	10.VIII 112	27.IX 160	20.X 183	IV-X 183
Altınova	38° 41′	32° 18′	1030	3.V 0	29.V 26	11.VI 39	20.VIII 109	1.IX 121	15.IX 135	10.X 160	V-X 160
Çayıralan	39° 18′	35° 40′	1340	17.V 0	20.VI 34	29.VI 43	28.VIII 103	3.X 139	9.X 145	30.X 166	V-X 166
Hadım	36° 59′	32° 29′	1500	25.IV 0	10.VI 46	2.VII 68	4.VIII 102	3.IX 131	20.IX 148	15.X 173	IV-X 173
Konya	37° 52′	32° 30′	1026	27.IV 0	30.V 33	20.VI 54	25.VI 59	24.IX 150	15.X 171	26.X 182	IV-X 182
Maraş	37° 36′	36° 56′	700	16.IV 0	15.V 29	29.V 43	25.VII 100	10.IX 147	30.X 197	15.XI 213	IV-XI 213
Gaziantep	37° 05′	37° 22′	849	28.IV 0	25.V 27	15.VI 48	21.VII 84	15.VIII 109	1.X 156	12.XI 198	IV-XI 198

TURUNÇGİLLER

1957 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yüksekliği	PORTAKAL FENOLOJİK SAFHALAR				LİMON FENOLOJİK SAFHALAR			
				Çiçek	Meyve teşekkülü	Meyve Kemali	Devreler 1957	Çiçek	Meyva teşekkülü	Meyva kemali	Devreler 1957
Trabzon	41° 00′	39° 43′	37	1.VI 0	15.VI 14	14.XII 196	VI-XII 196	18.V 0	1.VI 14	20.XII 216	V-XII 216
Rize	41° 02′	40° 30′	4	10.V 0	3.VI 24	13.XII 217	V-XII 217	13.V 0	4.VI 22	20.XII 221	V-XII 221
Bodrum	37° 02′	37° 26′	3	20.IV 0	15.V 25	20.XI 214	IV-XI 214	15.IV 0	10.V 25	15.XI 214	IV-XI 214
Dalaman	36° 45′	28° 47′	9	13.IV 0	16.V 33	11.II 304	IV-II 304	21.IV 0	18.V 27	2.III 315	IV-III 315
İzmir	38° 24′	27° 10′	25	20.IV 0	27.V 37	25.XI 219	IV-XI 219	17.IV 0	20.V 33	20.XI 217	IV-XI 217
Alanya	36° 32′	32° 00′	45	20.III 0	8.IV 19	25.XII 280	III-XII 280	12.IV 0	18.V 36	5.XI 207	IV-XI 207
Antalya	36° 53′	30° 42′	43	10.IV 0	15.V 35	2.XII 236	IV-XII 236	10.IV 0	15.V 35	15.XI 219	IV-XI 219
İskendurun	36° 37′	36° 07′	3	31.III 0	19.IV 19	30.XI 244	III-XI 244	13.IV 0	25.IV 12	20.X 190	IV-X 190
Mersin	36° 49′	34° 36′	6	28.III 0	1.IV 34	15.XI 232	III-XI 232	31.III 0	4.V 34	5.XI 219	III-XI 219
Arsus	36° 27′	35° 54′	10	15.III 0	15.IV 31	15.XI 245	III-XI 245	—	—	—	—
Samandag	36° 08′	35° 54′	20	8.IV 0	20.IV 12	1.XII 237	IV-XII 237	—	—	—	—

FINDIK

1957 İstasyonlar	Arz Derecesi	Tûl Derecesi	yüksekliği Denizden	FENOLOJİK SAFHALAR					
				Çiçek	Yaprak	Meyve teşekkülü	Meyve Kemali	Yaprak değişmesi	Devreler 1957
Akcakoca	41° 07′	31° 08′	50	25.III 0	30.III 5	20.V 66	20.VIII 148	25.IX 184	III-IX 184
Bolu	40° 44′	31° 36′	732	12.IV 0	26.IV 14	17.V 35	25.VII 104	13.X 184	IV-X 184
Giresun	40° 55′	38° 24′	34	2.II 0	9.III 35	13.V 100	9.VIII 188	15.IX 225	II-IX 225
Maçka	40° 50′	39° 38′	270	27.II 0	6.IV 38	11.V 73	18.VIII 172	29.VIII 183	II-VIII 183
Sürmene	40° 57′	40° 02′	15	5.II 0	20.III 43	2.V 86	6.VIII 182	16.X 253	II-X 253
Taşova	40° 25′	36° 25′	200	10.IV 0	13.IV 3	25.IV 15	25.VII 106	30.IX 173	IV-IX 173
Rize	40° 02′	39° 43′	4	15.II 0	10.IV 54	20.V 94	20.VIII 186	25.X 252	II-X 252
Ünye	41° 09′	37° 18′	10	24.I 0	28.III 63	4.V 100	15.VIII 203	25.VIII 213	I-VIII 213
Terme	41° 12′	36° 59′	15	2.V 0	15.V 13	28.V 26	30.IX 151	12.X 163	V-X 163
Yozgat	39° 50′	34° 49′	1412	15.IV 0	20.IV 5	20.V 35	10.IX 148	10.XI 209	IV-XI 209
Elmalı	36° 45′	29° 55′	1325	5.IV 0	15.IV 10	25.IV 20	5.X 183	30.X 208	IV-X 208

1957 Yılı Olağanüstü Olaylar

OCAK

Afyon: Ay içerisinde vuku bulan şiddetli don ve soğuklardan arpaların yaprak uçları sararmış haşhaşlar % 40. 50 nisbetinde zarar görmüştür.

Koçaş: Vuku bulan don neticesinde yulaflar % 80 nisbetinde zarar görmüştür.

ŞUBAT

Şarkışla: 22/2/1957 tarihinde yağan yağmur karları erittiğinden kızılırmağın taşmasına sebeb olmuş neticede bozkurt köyü köprüsü yıkılmıştır.

MART

Kırıklareli: 26/3/1957 tarihinde vuku bulan don hadisesi kiraz, badem, ve şeftali agaçlarında şiddetli tahribat yapmış ağaçlarda meyve teşekkül edememiştir.

İzmir: 1/3/1957 tarihinde yağan şiddetli yağışla nohut büyüklüğündeki dolu civardaki erik ve badem ağaçlarına % 10 - 15 nisbetinde zarar yapmıştır.

Silifke: 3/3/1957 tarihinde ceviz büyüklüğünde yağan şiddetli doludan tomurcuk ve çiçekte bulunan kayısılar % 60 çiçek ve meyvede olan bademler % 40, yenidünyalar % 20 sebzelerde % 10 nisbetinde hasar yapmıştır.

NİSAN

Anamur: 19/4/1957 tarihinde düşen nohut büyüklüğündeki dolu zeytin çiçeklerini ve narenciye çiçeklerinde % 25 nisbetinde zarar yapmıştır.

Anamur: 19/4/1957 tarihinde düşen nohut büyüklüğündeki dolu zeytin çiçeklerini ve narenciye çiçeklerinde % 25 nisbetinde zarar yapmıştır.

Gaziantep: 10/4/1957 tarihinde yağan nohut büyüklüğündeki dolu çiçek açmış olan bütün meyve ağaçlarında ve tomurcuk halinde bulunan cevizlerde mühim tahribat yapmış Elma, Ayva, Şeftali. Armut. Antep fıstığı kiraz gibi meyveli ağaçlara % 40 - 50 nisbetinde zarar yapmıştır.

MAYIS

Birecik: 3. Mayıs 1957 tarihinde şiddetli yağışla birlikte düşen fındık büyüklüğündeki dolunun yaptığı zararlar ağaçlarda meyveleri silkmek ve ekimleri yatırıp faydasız bir hale getirmek suretile % 20 ila % 100 arasında zarar yapmıştır.

Dinar: 22/5/1957 tarihinde yağan dolu ekinleri yatırmış ve bazı kümes hayvanlarının telef etmiş meyve ağaçlarda % 40 nisbetinde hasar yaptığı anlaşılmıştır.

Bilecik: 12/5/1957 tarihinde sağnak halinde başlıyan dolu meyve sebze ve bağlarda % 70 nisbetinde zarar yapmıştır.

İslahiye: 12/5/1957 tarihinde husule gelen şiddetli oraj yağmuru kaza merkezine bağlı hudutlar dahilindeki ekinleri yatırmak suretiyle zarar yapmıştır.

Antalya: 5/5/1957 tarihinde vuku bulan doludan Arpa ve buğday ve sebzeler tamamen zarar görmüştür.

Erbaa: 18/5/1957 tarihinde düşen dolu ceviz büyüklüğündeki dolu bağlarda % 50 Tütün fidanlarında % 80 nisbetinde zarar yaptığı anlaşılmıştır.

Hasanoğlan: 16/5/1957 tarihinde yağan dolu bağların genç sürgünlerini tamamen kırmıştır. Elma, Armut, Vişne kayısı meyvalarını % 70 nisbetinde zarar yapmıştır.

Erzurum: 13/5/1957 tarihinde vuku bulan yağmur ve doludan 4749 dekar mahsul314 büyük baş 290 küçük baş hayvan telef olmuştur.

HAZİRAN

Pazarköy: 9/6/1957 tarihinde yağmurla karışık fındık büyüklüğündeki dolu Akçakoca, Karaşıhlar köylerinde bir kısım ekinleri yatırmış henüz başak teşekkülünde olan arpa ve çavdar mahsüllerinde % 25 - 30 nisbetinde zarar yapmıştır. Suların kabarmasından bir kısım tahta köprüler tahrip olmuştur.

Gülşehir: 14/6/1957 tarihinde yağan şiddetli yağmurdan hasıl olan seller evlerin zemin katını bağ ve bahçeleri basmış % 25 nisbetinde zarar yapmıştır.

Hüyük: Ay içerisinde vuku bulan yağmur ve doludan hasıl olan seller zirai mahsuller üzerinde zarar yapmıştır.

Yozgat: 15/6/1957 tarihinde oraj ve yağmurla karışık vuku bulan nohut büyüklüğündeki dolu badem ve elma gibi ağaçlarda meyveleri dökmek suretile % 15 - 25 nisbetinde ve ekili bulunan boylu ekinleri yatırmasıyle zarar yapmıştır.

Çayıralan: 9/6/1957 tarihinde vuku bulan yağıştan hasıl olan sel neticesinde 100 ev sular altında kalmış mahsül üzerinde zarar büyüktür.

İncesu: 2/6/1957 tarihinde vuku bulan dolu neticesinde hasıl olan sellerden çeşitli ziraat mahsülleri % 30 - 85 nisbetinde zarar görmüş 22 adet ev sel baskınına uğramıştır.

Karaman: 1957 Haziran ayında vuku bulan doludan hasıl olan sel bazı köylerde zirai mahsüller üzerinde zarar yaparak 10 000 dekar araziyi su basmak suretiyle zarar yapmıştır.

Yeşilova: 8/6/1957 tarihinde yağan dolu kazamızın Güney, Karaköy, Salde, bademli ve mürseller köyünde % 40 - 90 nisbetinde zarar yapmıştır.

Afyon: 8/6/1957 tarihinde yağan fındık büyüklüğünde düşen dolu meyveleri dökmek ekinleri yatırmak suretiyle zarar yapmıştır.

TEMMUZ

İzmir: 1/7/1957 tarihinde yağan şiddetli yağış ağaçlarda cüzi miktarda meyve dökmüş olup ve 14/7/1957 tarihinde esen şiddetli fırtına bazı ağaçlarda meyve dökmek suretiyle hasar yapmıştır.

Elazığ: 15/7/1957 tarihinde beyyurdu sırtlarına yağan sağnaklı yağış ve doludan hasıl olan sel 10 - 15 kilometre mesafede bulunan perçenç Hırhırık ve Vertetli köylerinde % 35 ila 65 nisbetinde zarar yapmıştır.

AĞUSTOS

Çankırı: 30/8/1957 tarihinde sağnak halinde yağan dolu ile karışık yağmurdan hasıl olan seller Fesligan mevkiinde muhtelif şahıslara ait sebze ve meyve bahçelerinde 7600 lira Orman İşletmesi mevkiinde sebze bahçelerinde büyük miktarda zarar yaptığı tesbit edilmiştir.

EYLÜL

Çankaya: 11/9/1957 tarihinde vuku bulan selden Çankaya'da 450 dönüm meyvelik 1500 dönüm sebzelik 400 dönüm yoncalık 500 dönüm bağ 250 adet kavak ve söğüt ağacı merkezde 607 dönüm sebzelik zarar görmüştür.

Burdur: 11/Eylül 1957 tarihinde yağan kuvvetli dolu ve yağmurlardan şehrin ortasından geçen dereye gelmiş olan seller Kurna köyünde bir kısım sebze bahçelerini tahrip etmiş ve yer yer su yollarını bozmak suretiyle zarar yapmıştır.

Gaziantep: 13/10/1957 tarihinde vaki olan don merkez kazada 40 hektar ekilmiş sahada patlıcanda % 90 55 hektar domateslerde % 70, 40 hektar biberlerde % 20 taze fasulyada % 15 nisbetinde zarar tesbit edilmiştir.

KASIM

Muğla: 11/11/1957 tarihinde başlıyan hafif yağmur hızını artırarak sağnak halinde yağdıktan sonra kesilmiştir. Yağıştan hasıl olan seller şehrin kenarından geçen karamuğla deresi mecrasından taşarak bir kolu şehirin içine bir koluda Muğla - Marmaris yolu üzerinde dağılmış ve bazı bahçeleri basmıştır.

ARALIK

Balıkesir: 10 - Aralık - 1957 tarihinde Güney - Güney Batı istikametinde esen fırtınanın telefon direklerini devirmek suretiyle zarara uğramıştır.

Bültende geçen bir kısım kelime ve ifadelerin yabancı lisanlardaki karşılığı (Almanca, Fransızca ve İngilizce)

Türkçe	Almanca	Fransızca	İngilizce
İstasyon	Stationen	Station	Station
Arz derecesi N.	Breite N.	Latitude N.	Latitude N.
Tûl derecesi E	Lânge (Greenwich) E.	Longitude (Greenwich) E.	Longitude (Greenwich) E.
Denizden yüksekliği (rakım)	Seehöhe m.	Altidude m.	Height m.
Havanın basıncı (0°c irca olunmuş)	Luftdruck (auf 0°c reduziert)	Pression atmosphérique (réd. à O°c)	Atmospheric pressure (red. to O°c)
Havanın sıcaklığı (Suhunet)	Lufttemperatur	Température de l'air	Air temperature
Ortalama (vasati)	Mittel	Moyenne	Mean
En yüksek (azami)	Maximum	Maximum	Maximum
En düşük (asgari)	Minimum	Minimum	Minimum
Yüksek	Höhe	Haute	High
Alçak	Tief	Bas	Low
Gün	Tag	Jour	Day
Ayın gütünleri	Tage des monats	Jours du mois	Days of the month
Mutlak	Absolut	Absolu	Absolute
En yüksek günlük fark	Die Grösste Tagesschwankung	Amplitude maxima diurne	The maximum daily difference
Nem (Rutubet)	Feuchtigkeit	Humidité	Humidity (Moisture)
Nispi	Relativ	Relative	Relative
Hakim rüzgâr	Vorherrschende Winde	La prédominance des vents au sol	Preveling wind
Yön ve kuvvet	Richtung und Stärke	Direction et Force	Direction and Force
Bulutluluk	Bewölkung	Nébulosité	Cloudiness
Buharlaşma (Evaporasyon)	Verdunstung	Evaporation	Evaporation
Aylık yağış toplamı mm.	Niederschlag monatssumme in mm.	Précipitation atmosphérique total en milimètres	The monthly total precipitation in mm.
24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı mm.	Tagesmaximum Niederschlag (Betrag in 24 h. mm.)	Maxima de la précipitation en 24 heures	The maximum amount of precipitation in mm. during the 24 h.
Yağışı en çok olan gün	Gemessen am Tage der Tagesmaximum Niederschlag	Jour de la quantité maxima de la précipitation	The day of extreme precipitations
Günler adedi	Zahl der tage	Nomber des jours	Number of days

Bültende geçen bir kısım kelime ve ifadelerin yabancı lisanlardaki karşılığı
(Almanca, Fransızca ve İngilizce)

Türkçe	Almanca	Fransızca	İngilizce
Yağışı 1,0 milimetre ve daha fazla olan günler adedi	Tage mit Niederschlag ≥ 0:1 mm.	Nombre de jours avec de la précip. atm. de ≥ 0:1 mm.	Number of days with precipitation 0,1 mm. or more
Yağışı 1.0 milimetre ve daha fazla olan günler adedi	Tage mit Niederschlag ≥ 1.0 mm.	Nombre de jours avec de la précip. atm. de ≥ 1·0 mm.	Number of days with precipitation 1.0 mm. or more
Yağışı 10,0 milimetre ve daha fazla olan günler adedi	Tage mit Niedrschlag ≥ 10.0 mm.	Nombre de jours avec de la précip. atm. de ≥ 10.0 mm.	Number of days with precipitation 10.0 mm. or more
Yağışı 0,1 milimetre ve daha fazla olan karlı ve yağmurla karışık karlı günler adedi * ve *●	Tage mit Schneefall ≥ 0.1 mm. * und *●	Nombre de jours nuageux et pluviéux plus 0.1 mm. et plus * et *●	Number of snowy and snow -rain- mixture days 0.1 mm. or more * an- *●
Toprak üstünde karın kaldığı günler adedi ▣	Tage mit Schneedecke ▣	Nombre de jours du sol avec couvert de neige ▣	Number of days with snow cover on the ground ▣
Kar irtifaı (cm)	Schneedecke (cm)	Hauteur de la neige (cm)	Depth of snow (in cm)
Sisli günler adedi ≡	Tage mit Nebel ≡	Nombre de jours du Brouilard ≡	Number of foggy days ≡
Çiğli günler adedi ⌓	Tage mit Tau ⌓	Nombre de jours de Rosèe ⌓	Number of dewy days ⌓
Kırağı günler adedi ⊔	Tage mit Reif ⊔	Nombre de jours de Gelée blancehe ⊔	Number of hoarfrosty days ⊔
Dolulu günler adedi ▲	Tage mit Hagel ▲	Nombre de jours de Grêle ▲	Number of hail days ▲
Fırtınalı gün	Tage mit gewitter (Nahgewitter and Ferngewitter)	Nombre de jours d'orage	Number of days with thunderstorm.
Orajlı gün	Tage mit sturm	Nombre de jours de tempête	Number of stormy days
Açık	Heitere	Ciel bleu ou clair	Clear
Kapalı	Trübe	Ciel complètement couvert	Overcast
Yaz günü	Sommertage	Jour d'êtê	Summer day
Donlu günü	Frosttage	Jour de gelée	Forsty day
Kış günü	Eistage	Jour d'hiver	Winter day